

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号	令和4年度水工補継第1号		
工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事		
単価適用日	令和4年9月1日(設計単価表、設計単価表(水道資材編)) 令和4年9月(物価資料) 令和4年度版(建設機械等損料表) 令和4年度 水道資材単価表(津市) 2021年度版(推進工事用機械器具等損料率参考資料) 2021年度版(物価資料 推進工事用機械器具等基礎価格表)		
積算基準適用版	令和4年7月制定版(共通編・道路編・下水道編)		
水道施設整備費に係る歩掛表	令和4年度版		
一般材料地区	D00:津		
適用単価地区	生コン	D01:津・久居	
	石材	D01:津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	91:開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り①
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り①
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費関係の1/2として、合計78,049,454円としています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計3,845,080円計上しております。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、合計1, 0 5 8, 3 8 3円計上しております。また、観測井戸設置の土質ボーリング工は全ての間接費の対象にしません。	

4. 安全費

安全費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 安全費として、合計1 5 3, 0 3 0円計上しております。	

5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 役務費として、合計1, 9 0 0, 4 9 8円計上しております。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計8 3 4, 0 8 8円計上しております。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計1, 0 0 8, 1 9 4円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額3 5 8, 5 6 4円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、10,000円単位としており、端数処理前の工事価格から10,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の10,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本工事費			式	1					
中大口径推進工（管径HP φ 1100mm、泥濃式推進工）			式	1					
泥濃推進工			式	1					
材料(推進用鉄筋コンクリート管)			式	1					内-1号
切羽作業工			m	22					単-1号
坑内作業工			m	22					単-2号
坑外作業工			m	22					単-3号
機械器具損料			式	1					内-2号
裏込め			m	22					単-4号
管目地			箇所	9					単-5号
発生土処分工			式	1					内-3号
トラッククレーン作業			式	1					内-4号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設備工			式	1					
支圧壁			箇所	1					単-6号
坑口工			箇所	1					単-7号
鏡切り工			箇所	1					単-8号
現場発生品及び支給品運搬		スクラップ	回	1					単-9号
推進用機器据付撤去工			箇所	1					単-10号
掘進機発進用受台工			箇所	1					単-11号
掘進機引上用受台工		(夜間)	箇所	1					単-12号
掘進機据付工			台	1					単-13号
掘進機搬出工		(夜間)	台	1					単-14号
掘進組立・整備工			台	1					単-15号
発進立坑基礎工			箇所	1					単-16号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	本工事費		施工地域	一般交通影響有り①	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑外コンクリート塊搬出工		式	1					内-5号
コンクリート塊処分		式	1					内-6号
立坑内仮設階段工		式	1					内-7号
通信・換気設備工		式	1					
通信配線設備		式	1					内-8号
送排泥設備工		式	1					
高濃度泥水注入設備設置撤去		箇所	1					単-17号
吸泥排土設備設置撤去		箇所	1					単-18号
排土貯留槽設置撤去		箇所	1					単-19号
管内設備撤去工		式	1					内-9号
注入設備工		式	1					
注入設備(裏込)		箇所	1					単-20号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
推進水替工			式	1					
推進用水替			式	1					内- 10号
管清掃工			式	1					
管清掃			式	1					内- 11号
立坑工(NO. 1発進立坑)			式	1					
立坑土工			式	1					
立坑掘削		20m2<A≤50m2	m3	160					単- 21号
埋戻し		購入土 1m≤W1<4m	m3	80					単- 22号
埋戻し		埋戻し用砂 W1<1m	m3	50					単- 23号
発生土処理			m3	160					単- 24号
基面整正			m2	27					単- 25号
コンクリート			m3	12					単- 26号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型 枠			m2	24					単- 27号
土留工			式	1					
鋼矢板圧入工		SP-Ⅲ型 L=9.00m 圧入長=8.50m Nmax≤25	枚	56					単- 28号
鋼矢板引抜工		P-Ⅲ型 L=9.00m 引抜長=8.50m Nmax≤25	枚	49					単- 29号
鋼矢板引抜工		P-Ⅲ型 L=2.985m 引抜長=2.485m Nmax≤25	枚	7					単- 30号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入時 圧入(Nmax≤25)	回	1					単- 31号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き時	回	1					単- 32号
切梁・腹起し設置工			t	9.3					単- 33号
切梁・腹起し撤去工			t	9.3					単- 34号
ガス切断工		鋼矢板Ⅲ型	m	3					単- 35号
発進立坑仮設材質料			式	1					内- 12号
発進立坑矢板購入			式	1					内- 13号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬		スクラップ	回	1					単- 36号
附帯工(発進立坑部)			式	1					
舗装撤去工			式	1					
アスファルト切断工			m	9					単- 37号
アスファルト舗装版取壊し			m2	9					単- 38号
発生土処理			m3	0.5					単- 39号
舗装復旧工			式	1					
路盤工		RC- 40	m2	9					単- 40号
表層工		再生密粒度アスコン(13)	m2	9					単- 41号
立坑工(N0. 2到達立坑) (夜間)			式	1					
立坑土工			式	1					
機械掘削			m3	20					単- 42号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	本工事費			施工地域	一般交通影響有り①	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		再生砕石RC- 40 1m≦ W1<4m	m3	30					単- 43号
埋戻し		埋戻し用砂 W1<1m	m3	20					単- 44号
発生土処理			m3	90					単- 45号
コンクリート			m3	19					単- 46号
型 枠			m2	6					単- 47号
鋼製ケーシング 式土留工 φ 3500			式	1					
圧入掘削積込み工		呼び径 φ 3500mm 砂質 土 N≦30	m	7.8					単- 48号
ケーシング組立工		呼び径 φ 3500mm 2.3 m未満 二分割型ボルト 固定・溶接タイプ	回	4					単- 49号
最終ケーシング立坑溶接工		呼び径 φ 3500mm L（ ケーシング長）=1m	本	1					単- 50号
ケーシング溶接工		呼び径 φ 3500mm	箇所	5					単- 51号
ケーシング撤去工		呼び径 φ 3500mm	箇所	1					単- 52号
底盤コンクリート		30- 18- 20(25)	m3	20					単- 53号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設置・撤去工			回	1					単- 54号
機械撤去・再設置工			回	7					単- 55号
鋼製ケーシング存置		呼び径 φ 3500mm	m	6. 8					単- 56号
仮設ケーシング損料等		呼び径 φ 3500mm 仮設ケーシング	式	1					内- 14号
底盤固定リング取付工		厚さt=22mm 幅=150mm	式	1					内- 15号
うわ水排水工			箇所	1					単- 57号
泥水運搬処理			箇所	1					単- 58号
現場発生品及び支給品運搬		スクラップ	回	1					単- 59号
路面覆工			式	1					
覆工板設置撤去工			m2	16					単- 60号
覆工板開閉工			回	16					単- 61号
覆工板賃料			式	1					内- 16号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工基礎工			箇所	1					単- 62号
覆工基礎撤去工			箇所	1					単- 63号
路面すりつけ工			m	13					単- 64号
附帯工(到達立坑部)（夜間）			式	1					
舗装撤去工			式	1					
アスファルト切断工		As 厚=15cm以下	m	7					単- 65号
アスファルト舗装版取壊し		As 厚=15cm以下	m2	16					単- 66号
発生土処理		As	m3	0. 5					単- 67号
舗装復旧工			式	1					
路盤工		RC- 40	m2	16					単- 68号
表層工		再生密粒度アスコン(13)	m2	16					単- 69号
補助地盤改良工			式	1					

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薬液注入工（昼間）			式	1					
二重管ストレーナ工法		T- NO. 1発進立坑 坑口 防護工	本	25					単- 70号
二重管ストレーナ工法		T- NO. 1発進立坑工 底 盤改良	本	28					単- 71号
注入設備据付・解体工（車上）			現場	1					単- 72号
薬液注入工（夜間）			式	1					
二重管ストレーナ工法		T- NO. 2到達立坑 坑口 防護工	本	15					単- 73号
注入設備据付・解体工（車上）			現場	1					単- 74号
配水管挿入工			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内- 17号
管布設工			式	1					
管据付費		P N形 φ 900	m	26. 2					単- 75号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	本工事費		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手接合		P N形 φ 900	口	7					単- 76号
さや管内挿入工		さや管H P φ 1100 挿入管 P N形 φ 900	m	23. 2					単- 77号
挿入設備工		設置	箇所	1					単- 78号
挿入設備工		撤去	箇所	1					単- 79号
充填工		エアミルク	m3	7					単- 80号
配水管工(国道163号)（夜間）			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内- 18号
管路土工			式	1					
掘 削		土砂	m3	150					単- 81号
埋戻し		再生砕石RC- 40	m3	90					単- 82号
埋戻し		埋戻し用砂	m3	50					単- 83号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理			m3	150					単- 84号
管布設工			式	1					
ダクタイル鋳鉄管据付工		φ 900 NS形	m	27. 2					単- 85号
鋳鉄管継手接合 NS形		φ 900	口	7					単- 86号
鋳鉄管継手接合 NS形 ライナ		φ 900	口	4					単- 87号
挿口加工 NS形		リベットタイプ φ 900	口	2					単- 88号
鋳鉄管切断・溝切り加工 NS形		φ 900	口	2					単- 89号
鋳鉄管切断 NS形		φ 900	口	2					単- 90号
空気弁設置工		φ 100	基	1					単- 91号
フランジ継手接合		φ 100	口	2					単- 92号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 900	m	24. 9					単- 93号
管表示テープ 埋設タイプ		W=150mm	m	71. 4					単- 94号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ 年号入り		天端明示のみ 50mm	m	23. 8					単- 95号
空気弁BOX設置工		空気弁筐	個	1					単- 96号
空気弁BOX設置工		中間ブロック	個	3					単- 97号
空気弁BOX設置工		スラブ	個	1					単- 98号
土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込工		Ⅲ型 巾333mm L=3. 00m	m	23. 2					単- 99号
軽量鋼矢板建込工		Ⅲ型 巾333mm L=3. 50m	m	3. 7					単- 100号
軽量鋼矢板引抜工		Ⅲ型 巾333mm L=3. 00m	m	23. 2					単- 101号
軽量鋼矢板引抜工		Ⅲ型 巾333mm L=3. 50m	m	3. 7					単- 102号
支保工設置・撤去		軽量金属支保＋水圧式 サポート 2段	m	26. 8					単- 103号
軽量鋼矢板賃料		L=3. 0m	式	1					内- 19号
軽量鋼矢板賃料		L=3. 5m	式	1					内- 20号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料		腹起し	式	1					内- 21号
支保材賃料		水圧式パイプサポート	式	1					内- 22号
支保材賃料		水圧ポンプ	式	1					内- 23号
附帯工(163号)（夜間）			式	1					
舗装撤去工(管布設)			式	1					
アスファルト切断工		As 厚=15cm以下	m	44					単- 104号
アスファルト舗装版取壊し		As 厚=15cm以下	m2	71					単- 105号
A s 塊運搬		As	m3	2					単- 106号
建設廃棄物受入れ料金		As	m3	2					単- 107号
舗装撤去工(本復旧) 歩道			式	1					
アスファルト切断工		As 厚=15cm以下	m	7					単- 108号
アスファルト舗装版取壊し		As 厚=15cm以下	m2	217					単- 109号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
A s 塊運搬		As	m3	7					単- 110号
建設廃棄物受入れ料金		As	m3	7					単- 111号
舗装撤去工(駐車場)			式	1					
アスファルト切断工		As 厚=15cm以下	m	8					単- 112号
アスファルト舗装版取壊し		As 厚=15cm以下	m2	150					単- 113号
A s 塊運搬		As	m3	8					単- 114号
建設廃棄物受入れ料金		As	m3	8					単- 115号
舗装復旧工(仮復旧) 歩道			式	1					
路盤工		再生砕石RC- 40 t=10cm	m2	71					単- 116号
表層工		再生密粒度アスコン(13) t=3cm	m2	71					単- 117号
舗装復旧工(本復旧)			式	1					
切削オーバーレイ工		密粒度アスコン(20) 平均厚 t =5cm	m2	210					単- 118号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	本工事費		施工地域	一般交通影響有り①	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
穀運搬(路面切削)		m3	11					単- 119号
建設廃棄物受入れ料金	As	m3	11					単- 120号
舗装復旧工(本復旧) 歩道		式	1					
不陸整正	再生砕石RC- 40 補足材2cm	m2	217					単- 121号
表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm	m2	217					単- 122号
舗装復旧工(駐車場)		式	1					
不陸整正	再生砕石RC- 40 補足材2cm	m2	150					単- 123号
表層工	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m2	150					単- 124号
区画線工		式	1					
区画線設置	中央線 白色破線W=15cm	m	32					単- 125号
区画線設置	外側線 白色実線W=15cm	m	62					単- 126号
道路付属物撤去復旧工		式	1					

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック(セパ) 撤去		H- 200 L=2265	m	62					単- 127号
歩車道境界ブロック撤去		片面 B 種 L=600	m	18					単- 128号
U型水路撤去		B600×H500 L=2000	m	2					単- 129号
ガードパイプ撤去		土中用 H- 1100	m	18					単- 130号
ガードパイプ撤去		建込用 H- 1100	m	2					単- 131号
歩車道境界ブロック(セパ)		H- 200 L=2265	m	62					単- 132号
歩車道境界ブロック		片面 B 種 L=600	m	18					単- 133号
U型水路		B600×H500 L=2000	m	2					単- 134号
ガードパイプ設置		土中用 H- 1100	m	18					単- 135号
ガードパイプ設置		建込用 H- 1100	m	2					単- 136号
看板撤去			基	1					単- 137号
配水管工(IP25～IP29)			式	1					

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料			式	1					
材料			式	1					内- 24号
管路土工			式	1					
掘 削		バックホウ	m3	1,000					単- 138号
埋戻し		再生砕石RC- 40	m3	340					単- 139号
埋戻し		購入土	m3	140					単- 140号
埋戻し		埋戻し用砂	m3	360					単- 141号
発生土処理			m3	1,000					単- 142号
道路土工			式	1					
耕土・溝畔除去			m3	66					単- 143号
管理道路盛土		購入土	m3	210					単- 144号
盛土法面整形			m2	140					単- 145号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管布設工			式	1					
ダクタイル鋳鉄管据付工		φ 900 NS形	m	237. 5					単- 146号
鋳鉄管継手接合 NS形		φ 900	口	42					単- 147号
鋳鉄管継手接合 NS形 ライナ		φ 900	口	9					単- 148号
挿口加工 NS形		リベットタイプ φ 900	口	4					単- 149号
鋳鉄管切断・溝切り加工 NS形		φ 900	口	4					単- 150号
鋳鉄管切断 NS形		φ 900	口	4					単- 151号
受口用栓取外し NS形		φ 900	口	1					単- 152号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 900	m	237. 5					単- 153号
管表示テープ 埋設タイプ		W=150mm	m	711. 9					単- 154号
管明示テープ 年号入り		天端明示のみ 50mm	m	237. 3					単- 155号
土留工			式	1					

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込工		Ⅲ型 巾333mm L=2. 50m	m	114					単- 156号
軽量鋼矢板建込工		Ⅲ型 巾333mm L=3. 00m	m	119					単- 157号
軽量鋼矢板建込工		Ⅲ型 巾333mm L=3. 50m	m	4. 7					単- 158号
軽量鋼矢板引抜工		Ⅲ型 巾333mm L=2. 50m	m	114					単- 159号
軽量鋼矢板引抜工		Ⅲ型 巾333mm L=3. 00m	m	119					単- 160号
軽量鋼矢板引抜工		Ⅲ型 巾333mm L=3. 50m	m	4. 7					単- 161号
支保工設置・撤去		軽量金属支保＋水圧式 サポート 2段	m	237. 7					単- 162号
軽量鋼矢板賃料		L=2. 5m	式	1					内- 25号
軽量鋼矢板賃料		L=3. 0m	式	1					内- 26号
軽量鋼矢板賃料		L=3. 5m	式	1					内- 27号
支保材賃料		腹起し	式	1					内- 28号
支保材賃料		水圧式パイプサポート	式	1					内- 29号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料		水圧ポンプ	式	1					内- 30号
仮設工			式	1					
敷鉄板設置・撤去工			m2	349					単- 163号
敷鉄板賃料			式	1					内- 31号
附帯工(IP25～IP29)			式	1					
土工			式	1					
掘削			m3	70					単- 164号
発生土処理			m3	70					単- 165号
舗装復旧工			式	1					
不陸整正		補足材なし	m2	295					単- 166号
路盤工		再生砕石RC- 40 t=20cm	m2	295					単- 167号
表層工		再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m2	295					単- 168号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工		再生砕石RC- 40 t=10cm	m2	275					単- 169号
配水管工(切回部)（夜間）			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内- 32号
管路土工			式	1					
機械掘削			m3	100					単- 170号
人力掘削			m3	5					単- 171号
埋戻し		再生砕石RC- 40	m3	50					単- 172号
埋戻し		埋戻し用砂	m3	40					単- 173号
発生土処理			m3	100					単- 174号
管布設工			式	1					
ダクタイル鋳鉄管据付工		φ 500 NS形	m	40. 2					単- 175号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事			当 初	事業区分		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	水道工事 本工事費		施工地域	一般交通影響有り①
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管継手接合 NS形		φ 500	口	12					単- 176号
鋳鉄管継手接合 NS形 ライナ		φ 500	口	8					単- 177号
鋳鉄管継手接合 NS形 継ぎ輪用特殊割押輪		φ 500	口	2					単- 178号
挿口加工 NS形		リベットタイプ φ 500	口	8					単- 179号
鋳鉄管切断・溝切り加工 NS形		φ 500	口	8					単- 180号
鋳鉄管切断 NS形		φ 500	口	8					単- 181号
不断水分岐工（夜間）		φ 500× φ 500（NS挿口）	箇所	2					単- 182号
鋳鉄管継手接合 K形 特殊押輪		φ 500	口	2					単- 183号
既設管切断 K形		φ 500	口	2					単- 184号
メカニカル継手		φ 500 FCD	口	2					単- 185号
ダクタイル鋳鉄管据付工		φ 200 NS形	m	3.9					単- 186号
鋳鉄管継手接合 NS形 ライナ		φ 200	口	1					単- 187号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管継手接合 NS形 異形管		φ 200	口	4					単- 188号
挿口加工 NS形		φ 200	口	2					単- 189号
鋳鉄管切断・溝切り加工 NS形		φ 200	口	2					単- 190号
鋳鉄管切断工 NS形		φ 200	口	2					単- 191号
仕切弁設置工		φ 200 NS形	基	1					単- 192号
鋼管据付		200A	m	2. 5					単- 193号
フランジ継手接合		φ 200	口	3					単- 194号
仕切弁ブロック設置工		内寸250mm	個	4					単- 195号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 500	m	40. 2					単- 196号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 200	m	4. 6					単- 197号
管表示テープ 埋設タイプ		W=150mm	m	84. 7					単- 198号
管明示テープ 年号入り		天端明示のみ 50mm	m	44. 5					単- 199号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込工		Ⅲ型 巾333mm L=2.00m	m	40.3					単-200号
軽量鋼矢板建込工		Ⅲ型 巾333mm L=2.50m	m	6.4					単-201号
軽量鋼矢板建込工		Ⅲ型 巾333mm L=3.00m	m	6.9					単-202号
軽量鋼矢板引抜工		Ⅲ型 巾333mm L=2.00m	m	40.3					単-203号
軽量鋼矢板引抜工		Ⅲ型 巾333mm L=2.50m	m	6.4					単-204号
軽量鋼矢板引抜工		Ⅲ型 巾333mm L=3.00m	m	6.9					単-205号
支保工設置・撤去		軽量金属支保＋水圧式 サポート 1段	m	40.3					単-206号
支保工設置・撤去		軽量金属支保＋水圧式 サポート 2段	m	13.3					単-207号
軽量鋼矢板賃料		L=2.0m	式	1					内-33号
軽量鋼矢板賃料		L=2.5m	式	1					内-34号
軽量鋼矢板賃料		L=3.0m	式	1					内-35号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料		腹起し	式	1					内- 36号
支保材賃料		水圧式パイプサポート	式	1					内- 37号
支保材賃料		水圧ポンプ	式	1					内- 38号
附帯工(切回部)（夜間）			式	1					
舗装撤去工			式	1					
アスファルト切断工		As 厚=15cm以下	m	24					単- 208号
アスファルト切断工		A s 厚=15cmを超え30cm以下	m	78					単- 209号
アスファルト舗装版取壊し		As 厚=15cm以下	m2	12					単- 210号
アスファルト舗装版取壊し		A s 厚=15cmを超え30cm以下	m2	86					単- 211号
A s 塊運搬		As	m3	0. 4					単- 212号
A s 塊運搬		As	m3	17					単- 213号
建設廃棄物受入れ料金		As	m3	18					単- 214号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装復旧工			式	1					
下層路盤工		再生碎石RC- 40 t=12cm	m2	57					単- 215号
上層路盤工		再生瀝青安定処理（30） t=10cm	m2	86					単- 216号
基層工		再生粗粒度アスコン（20） t=5cm	m2	86					単- 217号
表層工		再生密粒度アスコン(20) t=5cm	m2	86					単- 218号
路盤工		再生碎石RC- 40 t=10cm	m2	12					単- 219号
表層工		再生密粒度アスコン(13) t=3cm	m2	12					単- 220号
不断水立坑工(切回部)（夜間）			式	1					
立坑土工			式	1					
立坑掘削		20m2<A≤50m2	m3	110					単- 221号
埋戻し		再生碎石RC- 40 1m≤W1<4m	m3	30					単- 222号
埋戻し		埋戻し用砂 W1<1m	m3	40					単- 223号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理			m3	110					単- 224号
基面整正			m2	31					単- 225号
基礎コンクリート		18- 8- 40BB	m3	8					単- 226号
基礎碎石		RC- 40 t=15cm	m2	31					単- 227号
管防護コンクリート		18- 8- 40BB	m3	9					単- 228号
型 枠		無筋構造物	m2	22					単- 229号
差し筋		SD345 D16 L=800	Kg	22					単- 230号
管固定コンクリート		18- 8- 40BB	m3	3					単- 231号
型 枠		無筋構造物	m2	18					単- 232号
差し筋		SD345 D16 L=800	Kg	15					単- 233号
立坑構築工			式	1					
鋼矢板圧入工		SP- Ⅲ型 L=6. 00m 圧入長=5. 50m Nmax≤25	枚	68					単- 234号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	本工事費		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板引抜工		P-Ⅲ型 L=6.00m 引抜長=5.50m Nmax≤25	枚	62					単- 235号
鋼矢板引抜工		P-Ⅲ型 L=1.70m 引抜長=1.20m Nmax≤25	枚	6					単- 236号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入時 圧入(Nmax≤25)	回	2					単- 237号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き時	回	2					単- 238号
横矢板設置・撤去工			m2	16					単- 239号
切梁・腹起し設置工			t	3.5					単- 240号
切梁・腹起し撤去工			t	3.5					単- 241号
ガス切断工		鋼矢板Ⅲ型	m	3					単- 242号
支持台設置工			t	1.67					単- 243号
支持台撤去工			t	1.67					単- 244号
立坑仮設材質料			式	1					内- 39号
立坑矢板購入			式	1					内- 40号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬		スクラップ	回	2					単- 245号
路面覆工			式	1					
覆工板設置撤去工			m2	48					単- 246号
覆工板開閉工			回	32					単- 247号
覆工板賃料			式	1					内- 41号
路面すりつけ工			m	41					単- 248号
附帯工(不断水部)（夜間）			式	1					
舗装撤去工			式	1					
アスファルト切断工		As 厚=15cm以下	m	25					単- 249号
アスファルト切断工		A s 厚=15cmを超え30cm以下	m	14					単- 250号
アスファルト舗装版取壊し		As 厚=15cm以下	m2	38					単- 251号
アスファルト舗装版取壊し		A s 厚=15cmを超え30cm以下	m2	7					単- 252号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
A s 塊運搬		As	m3	2					単- 253号
舗装復旧工			式	1					
下層路盤工		再生碎石RC- 40 t=12cm	m2	7					単- 254号
上層路盤工		再生瀝青安定処理（30） t=10cm	m2	7					単- 255号
基層工		再生粗粒度アスコン（20） t=5cm	m2	7					単- 256号
表層工		再生密粒度アスコン(20) t=5cm	m2	7					単- 257号
路盤工		再生碎石RC- 40 t=10cm	m2	38					単- 258号
表層工		再生密粒度アスコン(13) t=3cm	m2	38					単- 259号
既設管撤去工(国道歩道)（夜間）			式	1					
管路土工			式	1					
掘 削		バックホウ	m3	11					単- 260号
埋戻し		流用土	m3	12					単- 261号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	本工事費			施工地域	一般交通影響有り①	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		再生砕石RC- 40	m3	1					単- 262号
管布設工			式	1					
既設管撤去切断		DC φ 500	口	9					単- 263号
既設管吊上げ積み込み		φ 500	m	26					単- 264号
現場発生品及び支給品運搬		スクラップ	回	4					単- 265号
土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込工		Ⅲ型 巾333mm L=2. 00m	m	6					単- 266号
軽量鋼矢板引抜工		Ⅲ型 巾333mm L=2. 00m	m	6					単- 267号
支保工設置・撤去		軽量金属支保＋水圧式 サポート 1段	m	6					単- 268号
軽量鋼矢板賃料		L=2. 0m	式	1					内- 42号
支保材賃料		腹起し	式	1					内- 43号
支保材賃料		水圧式パイプサポート	式	1					内- 44号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料		水圧ポンプ	式	1					内- 45号
附帯工(国道歩道)（夜間）			式	1					
舗装撤去工			式	1					
アスファルト切断工		As 厚=15cm以下	m	14					単- 269号
アスファルト舗装版取壊し		As 厚=15cm以下	m2	7					単- 270号
A s 塊運搬		As	m3	0. 2					単- 271号
建設廃棄物受入れ料金		As	m3	0. 2					単- 272号
舗装復旧工			式	1					
路盤工		再生碎石RC- 40 t=10cm	m2	7					単- 273号
表層工		再生密粒度アスコン(13) t=3cm	m2	7					単- 274号
配水管工(発進側)			式	1					
材料			式	1					

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料			式	1					内- 46号
管路土工			式	1					
掘 削		バックホウ	m3	20					単- 275号
管路掘削		バックホウ	m3	430					単- 276号
埋戻し		再生碎石RC- 40	m3	230					単- 277号
埋戻し		埋戻し用砂	m3	130					単- 278号
発生土処理			m3	430					単- 279号
基面整正			m2	80					単- 280号
基礎コンクリート		18- 8- 40BB	m3	22					単- 281号
型 枠		無筋構造物	m2	1					単- 282号
基礎碎石		RC- 40 t=15cm	m2	80					単- 283号
管防護コンクリート		18- 8- 40BB	m3	12					単- 284号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型 枠		無筋構造物	m2	34					単- 285号
差し筋		SD345 D16 L=800 1.5 6kg/m	本	36					単- 286号
管固定コンクリート		18- 8- 40BB	m3	3					単- 287号
型 枠		無筋構造物	m2	18					単- 288号
差し筋		SD345 D16 L=800 1.5 6kg/m	本	12					単- 289号
管布設工			式	1					
ダクタイル鋳鉄管据付工		φ 900 NS形	m	13. 3					単- 290号
鋳鉄管継手接合 NS形		φ 900	口	7					単- 291号
鋳鉄管継手接合 NS形 ライナ		φ 900	口	1					単- 292号
鋳鉄管継手接合 NS形 継ぎ輪用特殊割押輪		φ 900	口	2					単- 293号
挿口加工 NS形		リベットタイプ φ 90 0	口	3					単- 294号
鋳鉄管切断・溝切り加工 NS形		φ 900	口	3					単- 295号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事			当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	本工事費		施工地域	一般交通影響有り①	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋳鉄管切断 NS形		φ 900	口	3					単- 296号	
ダクタイト鋳鉄管据付工		φ 800 NS形	m	11. 3					単- 297号	
鋳鉄管継手接合 NS形		φ 800	口	3					単- 298号	
鋳鉄管継手接合 NS形 ライナ		φ 800	口	1					単- 299号	
鋳鉄管継手接合 NS形 継ぎ輪用特殊割押輪		φ 800	口	2					単- 300号	
挿口加工 NS形		リベットタイプ φ 800	口	2					単- 301号	
鋳鉄管切断・溝切り加工 NS形		φ 800	口	2					単- 302号	
鋳鉄管切断 NS形		φ 800	口	2					単- 303号	
フランジ継手接合		φ 800	口	1					単- 304号	
不断水分岐工		φ 800× φ 800	箇所	1					単- 305号	
不断水工		不断水切替弁 φ 800	箇所	1					単- 306号	
ダクタイト鋳鉄管据付工		φ 600 NS形	m	6. 3					単- 307号	

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事		当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
				工事区分	本工事費		施工地域	一般交通影響有り①	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
铸铁管継手接合 NS形		φ 600	口	3					単- 308号
铸铁管継手接合 NS形 ライナ		φ 600	口	1					単- 309号
挿口加工 NS形		リベットタイプ φ 600	口	1					単- 310号
铸铁管切断・溝切り加工 NS形		φ 600	口	1					単- 311号
铸铁管切断 NS形		φ 600	口	1					単- 312号
フランジ継手接合		φ 600	口	1					単- 313号
不断水分岐工		φ 600× φ 600	箇所	1					単- 314号
不断水工		不断水切替弁 φ 600	箇所	1					単- 315号
仕切弁BOX設置工		φ 900	箇所	4					単- 316号
ダクタイル铸铁管据付工		φ 300 NS形	m	6.7					単- 317号
铸铁管継手接合 NS形 ライナ		φ 300	口	1					単- 318号
铸铁管継手接合 NS形 異形管		φ 300	口	5					単- 319号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	本工事費			施工地域	一般交通影響有り①	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
挿口加工 NS形		リベットタイプ φ300	口	1					単- 320号
鋳鉄管切断・溝切り加工 NS形		φ300	口	1					単- 321号
鋳鉄管切断 NS形		φ300	口	1					単- 322号
仕切弁設置工		φ300 NS形(受挿し形)	基	1					単- 323号
ダクタイル鋳鉄管据付工		φ300 K形	m	12.7					単- 324号
鋳鉄管継手接合 K形		φ300	口	6					単- 325号
鋳鉄管切断加工 K形		φ300	口	2					単- 326号
鋼管据付		300A	m	3.7					単- 327号
フランジ継手接合		φ300	口	4					単- 328号
仕切弁ブロック設置工			個	5					単- 329号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ900	m	11.7					単- 330号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ800	m	11.7					単- 331号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 600	m	6. 8					単- 332号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 300	m	20. 2					単- 333号
管表示テープ 埋設タイプ		W=150mm	m	124. 5					単- 334号
管明示テープ 年号入り		天端明示のみ 50mm	m	47. 9					単- 335号
土留工			式	1					
鋼矢板圧入工		SP- Ⅲ型 L=5. 50m 圧入長=5. 00m Nmax≤25	枚	38					単- 336号
鋼矢板圧入工		SP- Ⅲ型 L=6. 00m 圧入長=5. 50m Nmax≤25	枚	48					単- 337号
鋼矢板圧入工		SP- Ⅲ型 L=6. 50m 圧入長=6. 00m Nmax≤25	枚	48					単- 338号
鋼矢板引抜工		P- Ⅲ型 L=5. 50m 引抜長=5. 00m Nmax≤25	枚	38					単- 339号
鋼矢板引抜工		P- Ⅲ型 L=6. 00m 引抜長=5. 50m Nmax≤25	枚	48					単- 340号
鋼矢板引抜工		P- Ⅲ型 L=6. 50m 引抜長=6. 00m Nmax≤25	枚	48					単- 341号
油圧圧入工(H 刑鋼)		H- 250×250 L=5. 50m 圧入長=5. 00m Nmax≤25	本	2					単- 342号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事		当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
				工事区分	本工事費		施工地域	一般交通影響有り①	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
油圧圧入工(H 刑鋼)		H- 250×250 L=6. 00m 圧入長=5. 5m Nmax≤25	本	2					単- 343号
油圧圧入工(H 刑鋼)		H- 250×250 L=6. 50m 圧入長=6. 0m Nmax≤25	本	2					単- 344号
油圧引抜工(H 刑鋼)		H- 250×250 L=5. 50m 圧入長=5. 00m Nmax≤25	本	2					単- 345号
油圧引抜工(H 刑鋼)		H- 250×250 L=6. 00m 圧入長=5. 50m Nmax≤25	本	2					単- 346号
油圧引抜工(H 刑鋼)		H- 250×250 L=6. 50m 圧入長=6. 00m Nmax≤25	本	2					単- 347号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入時 圧入(Nmax≤25)	回	1					単- 348号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き時	回	1					単- 349号
油圧式杭圧入引抜機設置・撤去			回	1					単- 350号
H 鋼チャック取付け・取外し			回	1					単- 351号
横矢板設置撤去工			m2	90					単- 352号
切梁・腹起し設置工			t	22					単- 353号
切梁・腹起し撤去工			t	22					単- 354号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	本工事費		施工地域	一般交通影響有り①	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立坑仮設材質料		式	1					内- 47号
軽量鋼矢板建込工	Ⅲ型 巾333mm L=2. 00m	m	17. 8					単- 355号
軽量鋼矢板引抜工	Ⅲ型 巾333mm L=2. 00m	m	17. 8					単- 356号
支保工設置・撤去	設置 軽量金属支保＋ 水圧式サポート 1段	m	17. 8					単- 357号
軽量鋼矢板賃料	L=2. 0m	式	1					内- 48号
支保材質料	腹起し	式	1					内- 49号
支保材質料	水圧式パイプサポート	式	1					内- 50号
支保材質料	水圧ポンプ	式	1					内- 51号
仮設工		式	1					
桁材・桁受け材設置・撤去		t	4. 4					単- 358号
桁材・桁受け材質料		式	1					内- 52号
吊り金具取付撤去	φ 600用	箇所	6					単- 359号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊り金具取付撤去		φ 800用	箇所	6					単- 360号
材料(保護)			式	1					
材料			式	1					内- 53号
管路土工			式	1					
機械掘削			m3	40					単- 361号
人力掘削			m3	30					単- 362号
埋戻し		再生碎石RC- 40	m3	50					単- 363号
埋戻し		埋戻し用砂	m3	30					単- 364号
発生土処理			m3	70					単- 365号
管布設工(保護)			式	1					
メカニカル継手		φ 600 FCD	口	9					単- 366号
メカニカル継手		φ 800 FCD	口	7					単- 367号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留工(保護)			式	1					
軽量鋼矢板建込工		Ⅲ型 巾333mm L=3.00m	m	34.4					単-368号
軽量鋼矢板引抜工		Ⅲ型 巾333mm L=3.00m	m	34.4					単-369号
支保工設置・撤去		設置 軽量金属支保＋ 水圧式サポート 2段	m	34.4					単-370号
軽量鋼矢板賃料		L=3.0m	式	1					内-54号
支保材賃料		腹起し	式	1					内-55号
支保材賃料		水圧式パイプサポート	式	1					内-56号
支保材賃料		水圧ポンプ	式	1					内-57号
付帯工			式	1					
既設HP管撤去		HP φ 600	式	1					内-58号
仮設排水管		コルゲートパイプφ 600 t=1.6mm	m	10					単-371号
道路横断暗渠工		台付HP管 φ 600 L=2500	m	5					単-372号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
附帯工(発進側)			式	1					
舗装撤去工			式	1					
アスファルト切断工		As 厚=15cm以下	m	28					単- 373号
アスファルト舗装版取壊し		As 厚=15cm以下	m2	36					単- 374号
A s 塊運搬		As	m3	2					単- 375号
建設廃棄物受入れ料金		As	m3	2					単- 376号
舗装復旧工			式	1					
上層路盤工		再生碎石RC- 40 t=20cm	m2	36					単- 377号
表層工		再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m2	36					単- 378号
舗装撤去工（本復旧）			式	1					
アスファルト切断工		As 厚=15cm以下	m	7					単- 379号
アスファルト舗装版取壊し		As 厚=15cm以下	m2	122					単- 380号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
A s 塊運搬		As	m3	6					単- 381号
舗装復旧工（本復旧）			式	1					
不陸整正		補足材 再生碎石RC- 40 t=2cm	m2	122					単- 382号
表層工		再生密粒度アスコン(1 3) t=5cm	m2	122					単- 383号
仮設工			式	1					
地下水位低下工			式	1					
ウエルポイント工			式	1					内- 59号
電力設備工			式	1					
低圧受電設備設置撤去工			箇所	1					単- 384号
排水管工			式	1					
管路土工			式	1					
機械掘削			m3	310					単- 385号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		再生砕石RC- 40	m3	190					単- 386号
発生土処理			m3	310					単- 387号
排水管布設工			式	1					
塩化ビニル管布設工			m	132					単- 388号
石綿管継手取外し			口	2					単- 389号
管表示テープ 埋設タイプ		W=150mm	m	132					単- 390号
材料			式	1					内- 60号
マンホール工			式	1					
1号組立マンホール			式	1					内- 61号
管基礎工			式	1					
管基礎工			m3	114					単- 391号
土留工			式	1					

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	本工事費		施工地域	一般交通影響有り①	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込工	Ⅲ型 巾333mm L=2.00m	m	136.4					単- 392号
軽量鋼矢板引抜工	Ⅲ型 巾333mm L=2.00m	m	136.4					単- 393号
支保工設置・撤去	設置 軽量金属支保＋ 水圧式サポート 1段	m	136.4					単- 394号
軽量鋼矢板賃料	L=2.0m	式	1					内- 62号
支保材賃料	腹起し	式	1					内- 63号
支保材賃料	水圧式パイプサポート	式	1					内- 64号
支保材賃料	水圧ポンプ	式	1					内- 65号
既設管撤去工		式	1					
既設石綿管取外し	φ 350mm	口	35					単- 395号
既設石綿管吊り上げ積込み	φ 350mm	m	136					単- 396号
現場発生品及び支給品運搬		回	31					単- 397号
建設廃棄物受入れ料金	石綿管	t	12					単- 398号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
開削水替工			式	1					
開削水替		口径50mm	日	33					単- 399号
ポンプ据付・撤去工			現場	1					内- 66号
附帯工			式	1					
舗装撤去工			式	1					
アスファルト切断工		As 厚=15cm以下	m	12					単- 400号
アスファルト舗装版取壊し		As 厚=15cm以下	m2	295					単- 401号
A s 塊運搬		As	m3	15					単- 402号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員 B			人日	533					単- 403号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	本工事費		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A（夜間）			人日	115					単- 404号
交通誘導警備員 B（夜間）			人日	344					単- 405号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材等運搬(往復)		鋼矢板・支保材等	式	1					内- 67号
仮設材等積込み取卸し(往復)		鋼矢板・支保材等	式	1					内- 68号
仮設材等運搬(往復)		軽量鋼矢板	式	1					内- 69号
仮設材等積込み取卸し(往復)		軽量鋼矢板	式	1					内- 70号
仮設材等運搬(往復)		覆工板等	式	1					内- 71号
仮設材等積込み取卸し(往復)		覆工板等	式	1					内- 72号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等運搬(往復)		敷鉄板等	式	1					内-73号
仮設材等積込み取卸し(往復)		敷鉄板等	式	1					内-74号
建設機械運搬（往復）			式	1					内-75号
機械回送費（往復）			式	1					内-76号
建設機械組立解体費			式	1					内-77号
事業損失防止施設費			式	1					
地下水観測費			式	1					内-78号
試掘工(昼間)			式	1					内-79号
試掘工(夜間)			式	1					内-80号
安全費			式	1					
呼吸用保護具			式	1					内-81号
保護メガネ			式	1					内-82号

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保護衣			式	1					内-83号
シューズカバー			式	1					内-84号
役務費			式	1					
借地料			式	1					内-85号
コンクリートポンプ夜間基本料			回	6					単-406号
基本電力料金			式	1					内-86号
技術管理費			式	1					
通水試験費			日	0.04					単-407号
水圧試験費			口	56					単-408号
マーカー反応検査費(探知機賃料)			式	1					内-87号
材料検査費(チェッカー賃料)			式	1					内-88号
共通仮設費（率計上）			式	1					

設計内訳書

工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2， 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	中止期間中現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料(推進用鉄筋コンクリート管)						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
推進用鉄筋コンクリート管	φ 1100mm 標準管 1種 50N/mm2 JA継手	本	9					Y049900020- 001 管理費区分 無
推進用鉄筋コンクリート管	φ 1100mm 標準管 1種 50N/mm2 JA継手 カラーなし	本	1					Y049900020- 002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	機械器具損料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
発動発電機運転費	200KVA	日	4					WYB00373 管理費区分 無 単- 412号
機械器具損料(1)		式	1					Y001388000- 001 管理費区分 無
機械器具損料(2)		式	1					Y031140000- 001 管理費区分 無
機械器具損料(3)		式	1					YAZ1001001- 001 管理費区分 無
坑内作業工機械器具損料		式	1					YAZ1001002- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	発生土処分工						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
汚泥吸排車運搬	D I D区間＝有り：運搬距離＝60.0 k m以下：	m3	48					WB232010 管理費区分 無 単- 415号
廃棄物受入料金（中間処理汚泥）		m3	48					ZA10611400 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	トラッククレーン作業							単価適用年月日	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
								歩掛適用年月日	
								労務調整- 超過- 規制	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型]		1 0 t 吊	日	4					L001130011 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	坑外コンクリート塊搬出工						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
	坑外コンクリート塊搬出工		m3	3.1				WYB00035 管理費区分 無 単-432号
	合 計							

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	コンクリート塊処分						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝10. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	3. 1					D9422100 管理費区分 有 単- 433号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	立坑内仮設階段工						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
仮設階段設置用材料費			m	5				DGD30380 管理費区分 無 単- 434号
仮設階段設置工	作業区分＝設置・撤去工：トラックレン賃料補正＝標準（1.0）：	m	5					DGD30390 管理費区分 無 単- 435号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	通信配線設備						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信配線設備工（泥水式・泥濃式推進）	泥水処理設備～立坑の延長（実数）＝30m ：立坑～推進管管底迄の延長（実数）＝4.8m ：推進延長（実数入力）＝22.02m ：電話移動箇所数(個)（実数入力）＝0個：	式	1					DGD20840 管理費区分 無 単- 436号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	管内設備撤去工							単価適用年月日	令和 4年 9月29日		
								歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
								労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
管内設備撤去工		呼び径(mm)＝呼び径1100mm：推進延長（実数入力）＝22. 02m：	式	1					DGD21030 管理費区分 無 単- 440号		
合 計											

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	推進用水替							単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
								歩掛適用年月日		1. 000- 00000020
								労務調整- 超過- 規制		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ポンプ運転工	排水量(m3/h) =0m3以上 40m3未満：排水方法＝常時排水：	日	31					DGD21150 管理費区分 無 単- 442号		
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	管清掃							単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
								歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
								労務調整- 超過- 規制		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管清掃工			m	22					WYB00041 管理費区分 無 単- 443号	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	発進立坑仮設材賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
鋼矢板賃料	発進立坑	式	1					Y049900020- 011 管理費区分 無
支保賃料	同上	式	1					Y049900020- 013 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	発進立坑矢板購入						単価適用年月日		令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板不足弁分償費	発進立坑		式	1					Y049900020- 012 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	仮設ケーシング損料等						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
仮設ケーシング損料	呼び径3, 500 仮設ケーシ	式		1				Y049900020- 017 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	底盤固定リング取付工						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日	
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底盤固定リング取付工1			箇所	1					WYB00077 管理費区分 無 単- 480号
底盤固定リング		厚さt=22mm 幅=150mm	個	1					Y049900020- 018 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	覆工板賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
覆工板・受桁賃料	到達立坑	式	1					Y049900020- 020 管理費区分 無
ズレ止め材	[- 200×80×7. 5×11	t	0. 4					Y049900020- 021 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日	
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管直管 PN形 4 種		φ 900×L4000	本	5					Y049900020- 022 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管乙切管 PN形 4 種		φ 900×L4200	本	1					Y049900020- 023 管理費区分 Y
P N形受挿し短管 PN- NS		φ 900×L1000	本	2					Y049900020- 024 管理費区分 Y
接合材料 P N形		φ 900	個	7					Y049900020- 025 管理費区分 Y
ラチ・スパーサー		同上	個	13					Y049900020- 026 管理費区分 Q
ラチ・スパーサー用ゴムシート		φ 900 180×2530× t 2	枚	13					Y049900020- 027 管理費区分 Q

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日		
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
							労務調整-超過-規制			1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日		
							労務調整-超過-規制		
							1. 000- 000000250		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 N S形 S種管		φ 900×6m, 内面I ⁰ 粉樹脂粉体	本	4					ZD10088116 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 9 0° NS形		φ 900, 内面I ⁰ 粉樹脂粉体	本	2					ZD10282116 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 1 1 1/4° NS形		同上	本	3					ZD10282416 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 両受曲 管90° NS形		φ 900	個	1					Y049900020- 035 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 フラン ジ付き T字管 GF NS形 16 K		φ 900× φ 100, 内面I ⁰ 粉樹脂粉体	本	1					ZD10283528 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 ライナ NS形		φ 900, 内外面I ⁰ 粉樹脂粉体	個	4					ZD10318316 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 挿し口 リング NS形	φ 900, ハット式	個	2					ZD10328116 管理費区分 Y
急速空気弁 10K	φ 100, FCD, 内面エポキシ樹脂粉体	基	1					ZD10455204 管理費区分 Y
副弁（補修弁） ハット式 1 OK ボール型	φ 100×200mm, FCD, 内面エポキシ樹脂粉体, 下面R F- 上面GF	基	1					ZD10495246 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 両フラ ンジ短管	φ 100	個	1					Y049900020- 038 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 10K	φ 100, SUS, M16, (8本/組)	組	2					ZD10514104 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキ ン	φ 100, RF形カスケット	枚	2					ZD10522504 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日	
							労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁 筐		3 5 × 5 5	個	1					ZV10219850 管理費区分 Q
空気弁 ブロック		3 5 × 5 5 B－2 0	個	2					ZV10219860 管理費区分 Q
空気弁 ブロック		3 5 × 5 5 C	個	1					ZV10219920 管理費区分 Q
空気弁 スラブ		90	組	1					ZV10219930 管理費区分 Q
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	71. 4					ZD10563005 管理費区分 Q
管明示テープ 年号入り		幅50mm 厚さ0. 15mm以上 塩化ビニルテープ（片面粘着剤付）	m	23. 8					ZV10222210 管理費区分 Q

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 4年 9月29日		
								歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
								労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
マーカ－ MK- 1W			本	3					ZV10222220 管理費区分 Q		
合 計											

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	軽量鋼矢板賃料							単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
								歩掛適用年月日		1. 000- 000000250
								労務調整- 超過- 規制		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
軽量鋼矢板賃料	3. 0m	日	7					WYB00259 管理費区分 無 単- 532号		
軽量鋼矢板整備費	整備費×2. 75	t	2. 3					YB10133001- 016 管理費区分 無		
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
軽量鋼矢板賃料	3.5m	日	2					WYB00261 管理費区分 無 単-533号	
軽量鋼矢板整備費	整備費×2.75	t	2.7					YB10133001-016 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材賃料	腹起し	日	9					WYB00162 管理費区分 無 単- 534号
支保材基本料	同上	本	8					WYB00163 管理費区分 無 単- 535号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料	水圧式サポート	日	9					WYB00314 管理費区分 無 単- 536号
支保材基本料	調整長2000～2700(程度)	本	8					WYB00315 管理費区分 無 単- 537号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第23号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料	水圧ポンプ	日	9					WYB00264 管理費区分 無 単- 538号
支保材基本料		本	1					WYB00265 管理費区分 無 単- 539号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第24号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日	
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 N S形 S種管		φ 900×6m, 内面I [°] キ樹脂粉体	本	37					ZD10088116 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 4 5° NS形		φ 900, 内面I [°] キ樹脂粉体	本	1					ZD10282216 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 2 2 1/2° NS形		同上	本	5					ZD10282316 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 1 1 1/4° NS形		同上	本	3					ZD10282416 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8° NS形		同上	本	1					ZD10282516 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形		同上	本	2					ZD10286316 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第24号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1. 000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 ライナ NS形	φ 900, 内外面エポキシ樹脂粉体	個	9					ZD10318316 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 挿し口 リング NS形	φ 900, リベット式	個	4					ZD10328116 管理費区分 Y
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	711. 9					ZD10563005 管理費区分 Q
管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0. 15mm以上 塩化ビニルテープ（片面粘着剤付）	m	237. 3					ZV10222210 管理費区分 Q
マーカー MK- 1W		本	6					ZV10222220 管理費区分 Q
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第25号内訳書	軽量鋼矢板賃料							単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
								歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
								労務調整- 超過- 規制		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
軽量鋼矢板賃料		2. 5m	日	33					WYB00270 管理費区分 無 単- 601号	
軽量鋼矢板整備費		整備費×2. 75	t	1. 9					YB10133001- 016 管理費区分 無	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第26号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	軽量鋼矢板賃料	3.0m	日	33					WYB00268 管理費区分 無 単-602号
	軽量鋼矢板整備費	整備費×2.75	t	2.3					YB10133001-016 管理費区分 無
	合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第27号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	3. 5m	日	2					WYB00272 管理費区分 無 単- 603号
軽量鋼矢板整備費	整備費×2. 75	t	2. 7					YB10133001- 016 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第28号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材賃料	腹起し	日	69					WYB00252 管理費区分 無 単- 604号
支保材基本料	同上	本	8					WYB00253 管理費区分 無 単- 605号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第29号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料	水圧式サポート	日	69					WYB00316 管理費区分 無 単- 606号
支保材基本料	調整長1500～2200(程度)	本	8					WYB00317 管理費区分 無 単- 607号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第30号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料	水圧ポンプ	日	69					WYB00274 管理費区分 無 単- 608号
支保材基本料		本	1					WYB00275 管理費区分 無 単- 609号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第31号内訳書	敷鉄板賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
	敷鉄板賃料(IP25～IP29)	開削工 22×1524×3048	式	1				Y049900020- 058 管理費区分 無
	合 計							

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第32号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日	
							労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 N S形 S種管		φ 500×6m, 内面I ⁰ キ樹脂粉体	本	8					ZD10088112 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 4 5° NS形		φ 500, 内面I ⁰ キ樹脂粉体	本	4					ZD10282212 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 2 2 1/2° NS形		同上	本	2					ZD10282312 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 両受曲 管 22° 1/2 NS形		φ 500	個	2					Y049900020- 059 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 排水T 字管 NS形		φ 500× φ 200, 内面I ⁰ キ樹脂粉体	本	1					ZD10286112 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形		φ 500, 内面I ⁰ キ樹脂粉体	本	1					ZD10286312 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第32号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日	
							労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 ライナ NS形		φ 500, 内外面球形樹脂粉体	個	8					ZD10318312 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 挿し口 リング NS形		φ 500, ハット式	個	8					ZD10328112 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 用特殊割押輪 NS形		φ 500	組	2					Y049900020- 061 管理費区分 Y
不断水切替弁		φ 500× φ 500 (NS挿口)	基	2					Y049900020- 062 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 メカ形 帽 K形		φ 500	個	2					Y049900020- 063 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形		同上	組	2					ZD10351712 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第32号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
漏水防止金具	φ 5 0 0	組	2					ZV10222390 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 直管 N S形 1種管	φ 200×5m, 内面I ^o キ樹脂粉体	本	1					ZD10085106 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 2 2 1/2° NS形	φ 200、内面I ^o キ樹脂粉体	本	1					ZD10282306 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ 200, 内面I ^o キ樹脂粉体	本	1					ZD10285306 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 ライナ NS形	φ 200、内外面I ^o キ樹脂粉体	個	1					ZD10318306 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 挿し口 リング NS形	φ 200, リバット式	個	2					ZD10328106 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第32号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 接合材 NS形	φ 200	組	3					Y049900020- 064 管理費区分 Y
NS形ソフトシール弁 10K	φ 200, FCD, 両受口, 内面エポキシ樹脂粉体, 外面耐食	基	1					ZD10437004 管理費区分 Y
片 F 短管鋼管	200A×L1300	本	1					Y049900020- 065 管理費区分 Y
両 F エルボ鋼管	200A	個	2					Y049900020- 066 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7. 5K	φ 200, SUS, M16, (8本/組)	組	3					ZD10512106 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 200, RF形カスケット	枚	2					ZD10522506 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第32号内訳書	材料						単価適用年月日		令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制		1.000-000000250
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 200, GF形カスケツト1号	枚	1					ZD10522706 管理費区分 Y
仕切弁 筐		32型 蓋FCD	個	1					ZV10219480 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		32型 C- 15 凹	個	1					ZV10219770 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		45型 C	個	1					ZV10219820 管理費区分 Q
仕切弁 スラブ		100	組	1					ZV10219510 管理費区分 Q
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	84. 7					ZD10563005 管理費区分 Q

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第32号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日		
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
							労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管明示テープ 年号入り		幅50mm 厚さ0. 15mm以上 塩化ビニルテープ（片面粘着剤付）	m	44. 5					ZV10222210 管理費区分 Q	
マーカー MK- 1W			本	9					ZV10222220 管理費区分 Q	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第33号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
軽量鋼矢板賃料	2. 0m	日	12					WYB00276 管理費区分 無 単- 646号	
軽量鋼矢板整備費	整備費×2. 75	t	1. 5					YB10133001- 016 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第34号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		2. 5m	日	2					WYB00278 管理費区分 無 単- 647号
軽量鋼矢板整備費		整備費×2. 75	t	1. 9					YB10133001- 016 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第35号内訳書	軽量鋼矢板賃料							単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
								歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
								労務調整- 超過- 規制		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
軽量鋼矢板賃料		3. 0m	日	2					WYB00280 管理費区分 無 単- 648号	
軽量鋼矢板整備費		整備費×2. 75	t	2. 3					YB10133001- 016 管理費区分 無	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第36号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
支保材賃料	腹起し	日	12					WYB00254 管理費区分 無 単- 649号	
支保材基本料	同上	本	4					WYB00255 管理費区分 無 単- 650号	
支保材賃料	同上	日	4					WYB00282 管理費区分 無 単- 651号	
支保材基本料	同上	本	8					WYB00283 管理費区分 無 単- 652号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第37号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日	
							労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料		水圧式サポート 1段	日	12					WYB00318 管理費区分 無 単- 653号
支保材基本料		調整長1100～1800(程度)	本	4					WYB00319 管理費区分 無 単- 654号
支保材賃料		水圧式サポート 2段	日	4					WYB00320 管理費区分 無 単- 655号
支保材基本料		調整長1100～1800(程度)	本	8					WYB00321 管理費区分 無 単- 656号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第38号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材賃料	水圧ポンプ	日	16					WYB00284 管理費区分 無 単- 657号
支保材基本料		本	1					WYB00285 管理費区分 無 単- 658号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第39号内訳書	立坑仮設材賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
鋼矢板賃料	不断水立坑	式	1					Y049900020- 079 管理費区分 無
支保賃料	同上	式	1					Y049900020- 081 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第40号内訳書	立坑矢板購入						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
鋼矢板不足弁分償費	不断水立坑	式	1					Y049900020- 080 管理費区分 無
仮設H形鋼（支持台）	H- 300×300×10×15	t	1. 674					Y049900020- 083 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第41号内訳書	覆工板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	覆工板・受桁賃料	不断水立坑	式	1					Y049900020- 082 管理費区分 無
	ズレ止め材	[- 200×80×7. 5×11	t	1					Y049900020- 021 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第42号内訳書	軽量鋼矢板賃料							単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
								歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
								労務調整-超過-規制		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
軽量鋼矢板賃料		2.0m	日	2					WYB00286 管理費区分 無 単-709号	
軽量鋼矢板整備費		整備費×2.75	t	1.5					YB10133001-016 管理費区分 無	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第43号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材賃料	腹起し	日	2					WYB00256 管理費区分 無 単-710号
支保材基本料	同上	本	4					WYB00257 管理費区分 無 単-711号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第44号内訳書	支保材賃料							単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
								歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
								労務調整-超過-規制		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保材賃料		水圧式サポート 1段	日	2					WYB00322 管理費区分 無 単- 712号	
支保材基本料		調整長1100～1800(程度)	本	4					WYB00323 管理費区分 無 単- 713号	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第45号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料	水圧ポンプ	日	2					WYB00288 管理費区分 無 単- 714号
支保材基本料		本	1					WYB00289 管理費区分 無 単- 715号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第46号内訳書	材料						単価適用年月日		令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 N S形 S種管		φ 900×6m, 内面I ⁰ 粉樹脂粉体	本	2					ZD10088116 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 9 0° NS形		φ 900, 内面I ⁰ 粉樹脂粉体	本	1					ZD10282116 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 2 2 1/2° NS形		同上	本	1					ZD10282316 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管22 ° 1/2 NS型		φ 900	個	1					YB10133001- 001 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 二受T 字管 NS形		φ 900× φ 800, 内面I ⁰ 粉樹脂粉体	本	1					ZD10281343 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 排水T 字管 NS形		φ 900× φ 300, 内面I ⁰ 粉樹脂粉体	本	1					ZD10286116 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第46号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日	
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形		φ 900, 内面I [°] キ樹脂粉体	本	1					ZD10286316 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 ライナ NS形		φ 900, 内外面I [°] キ樹脂粉体	個	1					ZD10318316 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 挿し口 リング NS形		φ 900, リ [°] ット式	個	3					ZD10328116 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 用特殊割押輪 NS形		φ 900	組	2					Y049900020- 088 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 直管 N S形 S種管		φ 800×6m, 内面I [°] キ樹脂粉体	本	2					ZD10088115 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形		φ 800, 内面I [°] キ樹脂粉体	本	1					ZD10282115 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第46号内訳書	材料						単価適用年月日		令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 曲管 2 2 1/2° NS形		φ 800, 内面球状樹脂粉体	本	1					ZD10282315 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形		同上	本	1					ZD10286315 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K		同上	本	1					ZD10285315 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 ライナ NS形		φ 800, 内外面球状樹脂粉体	個	1					ZD10318315 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 挿し口 リング NS形		φ 800, リバット式	個	2					ZD10328115 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 用特殊割押輪 NS形		φ 800	組	2					Y049900020- 089 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第46号内訳書	材料						単価適用年月日		令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼板製割T字管メカ型		φ 800× φ 800	基	1					Y049900020- 090 管理費区分 Y
ハ° タライ弁ハ° タライ(弁体離脱型)		φ 800	基	1					YB10133001- 005 管理費区分 Y
不断水切替弁		同上	基	1					Y049900020- 091 管理費区分 Y
ダクタイル鑄鉄管 直管 N S形 S種管		φ 600× 6m, 内面Iホ° ｷｼ樹脂粉体	本	1					ZD10088113 管理費区分 Y
ダクタイル鑄鉄管 曲管 9 0° NS形		φ 600, 内面Iホ° ｷｼ樹脂粉体	本	1					ZD10282113 管理費区分 Y
ダクタイル鑄鉄管 曲管 2 2 1/2° NS形		同上	本	1					ZD10282313 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第46号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 受挿し 片落管 NS形	φ 900× φ 600, 内面 ¹ ° ² 樹脂粉体	本	1					ZD10281548 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ 600, 内面 ¹ ° ² 樹脂粉体	本	1					ZD10285313 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 ライナ NS形	φ 600, 内外面 ¹ ° ² 樹脂粉体	個	1					ZD10318313 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 挿し口 リング NS形	φ 600, リバ ¹ ット式	個	1					ZD10328113 管理費区分 Y
鋼板製割 T 字管メカ型	φ 600× φ 600	基	1					Y049900020-092 管理費区分 Y
バ ¹ タライ弁バ ¹ タライ(弁体離脱 型)	φ 600	基	1					YB10133001-006 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第46号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水切替弁	φ 600	基	1					Y049900020- 093 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 直管 N S形 1種管	φ 300×6m, 内面I [°] キ樹脂粉体	本	1					ZD10085108 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 9 0° NS形	φ 300, 内面I [°] キ樹脂粉体	本	1					ZD10282108 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 4 5° NS形	同上	本	2					ZD10282208 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 ライナ NS形	φ 300, 内外面I [°] キ樹脂粉体	個	1					ZD10318308 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 挿し口 リング NS形	φ 300, タビ [°] ンねじ式	個	1					ZD10330208 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第46号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 接合材 NS形	φ 300	組	1					Y049900020- 094 管理費区分 Y
NS形ソフトシール弁 10K	φ 300, FCD, 受口・挿し口, 内面エポキシ樹脂粉体 , 外面耐食	基	1					ZD10437014 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管直管 K 形 1種	φ 300×6m, 内面エポキシ樹脂粉体	本	3					Y049900020- 095 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° K形	φ 300, 内面エポキシ樹脂粉体	個	2					Y049900020- 096 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 短管 1 号 K形	同上	個	1					Y049900020- 097 管理費区分 Y
両 F 短管鋼管	300A×L1000	本	1					Y049900020- 098 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第46号内訳書	材料						単価適用年月日		令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
両 F エルボ鋼管		300A	個	2					Y049900020- 099 管理費区分 Y
片 F エルボ鋼管		同上	個	1					Y049900020- 100 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 300, SUS, M20, (10本/組)	組	4					ZD10512108 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 300, RF形状 スケット	枚	3					ZD10522508 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 300, GF形状 スケット1号	枚	1					ZD10522708 管理費区分 Y
鋳鉄製蓋受枠共		φ 900×600 T25 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	4					YB10133001- 010 管理費区分 Q

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第46号内訳書	材料						単価適用年月日		令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ボルト・ナット・調整部材各3個1組		M12用	組	4					ZA10575420 管理費区分 Q
マンホール調整リング		φ 900 100mm	個	2					ZA10574215 管理費区分 Q
1号マンホール		斜壁 900×900×300	個	4					ZA10571005 管理費区分 Q
1号マンホール		直壁 900×600	個	2					Y049900020- 102 管理費区分 Q
1号マンホール		直壁 900×900	個	2					Y049900020- 103 管理費区分 Q
1号マンホール		連結直壁ブロック φ 900 H=300	個	4					Y049900020- 104 管理費区分 Q

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第46号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日	
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁 筐		32型 蓋FCD	個	1					ZV10219480 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		32型 B- 20	個	1					ZV10219670 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		32型 C- 30 凹	個	1					ZV10219750 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		45型 C	個	1					ZV10219820 管理費区分 Q
仕切弁 スラブ		100	組	1					ZV10219510 管理費区分 Q
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	124. 5					ZD10563005 管理費区分 Q

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第46号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 4年 9月29日		
								歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
								労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
管明示テープ 年号入り		幅50mm 厚さ0. 15mm以上 塩化ビニルテープ（片面粘着剤付）	m	47. 9					ZV10222210 管理費区分 Q		
マーカー MK- 1W			本	19					ZV10222220 管理費区分 Q		
合 計											

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第47号内訳書	立坑仮設材賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板賃料		配水管工(発進側)	式	1					Y049900020- 109 管理費区分 無
支保賃料		同上	式	1					Y049900020- 110 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第48号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
軽量鋼矢板賃料	2.0m	日	6					WYB00290 管理費区分 無 単-773号
軽量鋼矢板整備費	整備費×2.75	t	1.5					YB10133001-016 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第49号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料	腹起し	日	6					WYB00292 管理費区分 無 単- 774号
支保材基本料	同上	本	4					WYB00293 管理費区分 無 単- 775号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第50号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料	水圧式サポート 1段	日	6					WYB00326 管理費区分 無 単- 776号
支保材基本料	調整長700～1300(程度)	本	4					WYB00327 管理費区分 無 単- 777号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第51号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料	水圧ポンプ	日	6					WYB00294 管理費区分 無 単- 778号
支保材基本料		本	1					WYB00295 管理費区分 無 単- 779号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第52号内訳書	桁材・桁受け材賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
桁材・桁受け材賃料			式	1				Y0G5010030-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第53号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日		
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
							労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
漏水防止金具	φ 6 0 0	組	9					ZV10222400 管理費区分 Y		
漏水防止金具	φ 8 0 0	組	7					ZV10222420 管理費区分 Y		
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第54号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
軽量鋼矢板賃料	3.0m	日	17					WYB00296 管理費区分 無 単-788号
軽量鋼矢板整備費	整備費×2.75	t	1.4					YB10133001-016 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第55号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材賃料	腹起し	日	17					WYB00300 管理費区分 無 単- 789号
支保材基本料	同上	本	8					WYB00301 管理費区分 無 単- 790号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第56号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材賃料	水圧式サポート 2段	日	17					WYB00328 管理費区分 無 単- 791号
支保材基本料	調整長1100～1800(程度)	本	8					WYB00329 管理費区分 無 単- 792号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第57号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材賃料	水圧ポンプ	日	17					WYB00302 管理費区分 無 単- 793号
支保材基本料		本	1					WYB00303 管理費区分 無 単- 794号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第58号内訳書	既設HP管撤去						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	5. 5					CB210030 管理費区分 無 単- 795号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	7. 4					CB210410 管理費区分 無 単- 796号
山土	盛土用（現場渡し）	m3	2. 6					ZA10030420 管理費区分 無
ヒューム管（B形管）	作業区分＝撤去：管径＝600mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	5					CB222860 管理費区分 無 単- 797号
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0. 5					CB227010 管理費区分 無 単- 798号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第58号内訳書	既設HP管撤去						単価適用年月日		令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	!（無筋Con塊）☒☒岡山!		m3	1					Y080024001- 001 管理費区分 T
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第59号内訳書	ウエルポイント工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：施工規模＝100本未満：サンドフィルター使用の有無＝無：電力設備＝その他：	本	39					WB252410 管理費区分 無 単- 825号
ウエルポイントポンプ設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	組	1					WB252430 管理費区分 無 単- 826号
ウエルポイントポンプ運転管理	電力設備＝その他：ポンプ使用組数（実数入力）＝1組：	日	161. 2					WB252440 管理費区分 無 単- 827号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝1組：ウエルポイント本数（実数入力）＝1本：ヘッダーライン延長（実数入力）＝0m：腐蝕補正の有無＝無：供用日数（実数入力）＝163. 4日：	式	1					WB252450 管理費区分 無 単- 828号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝0組：ウエルポイント本数（実数入力）＝39本：ヘッダーライン延長（実数入力）＝60m：腐蝕補正の有無＝無：供用日数（実数入力）＝163. 4日：	式	1					WB252450 管理費区分 無 単- 829号
ジェット装置損料	スターカッターの有無＝無：供用日数（実数入力）＝1. 05日：	式	1					WB252460 管理費区分 無 単- 830号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第59号内訳書	ウエルポイント工						単価適用年月日	令和 4年 9月29日		
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
							労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第60号内訳書	材料						単価適用年月日		令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	132					ZD10563005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第61号内訳書	1号組立マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手	φ350mm拡張バンド 塩ビ管用	個	4					Y049900020-123 管理費区分 Q
マンホール用可とう継手	φ350mm拡張バンド 石綿管用	個	2					Y049900020-124 管理費区分 Q
鋳鉄製蓋	φ600 T25 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	3					YB10133001-007 管理費区分 Q
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	1					YB10133001-008 管理費区分 Q
マンホール調整リング	φ600 50mm	個	1					Y049900020-125 管理費区分 Q
マンホール調整リング	φ600 100mm	個	2					Y049900020-126 管理費区分 Q

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第61号内訳書	1号組立マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	2					Y049900020- 127 管理費区分 Q
1号マンホール	斜壁 600×900×600	個	1					Y049900020- 128 管理費区分 Q
1号マンホール	管取付壁（底版付） 900×900	個	2					ZV10000470 管理費区分 Q
1号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1200	個	1					ZV10000480 管理費区分 Q
1号マンホール	削孔 φ350 ；塩ビ管	個	2					Y049900020- 131 管理費区分 無
1号マンホール	削孔 φ350 ；ヒュム管	個	1					Y049900020- 132 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第61号内訳書	1号組立マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	3					DGD60070 管理費区分 無 単-834号	
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	2.6					Z002122003 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（普通）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.5					CB240010 管理費区分 無 単-835号	
モルタル上塗り マンホール用	配合比＝配合比 1：2：10（外厚さ(10～30mm)（実数入力）＝20mm：セメント種類＝高炉：	m2	2.5					DGD10740 管理費区分 無 単-836号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第62号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日		1. 000- 000000250
							労務調整- 超過- 規制		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
軽量鋼矢板賃料	2. 0m	日	40					WYB00304 管理費区分 無 単- 841号	
軽量鋼矢板整備費	整備費×2. 75	t	1. 5					YB10133001- 016 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第63号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材賃料	腹起し	日	40					WYB00306 管理費区分 無 単-842号
支保材基本料	同上	本	4					WYB00307 管理費区分 無 単-843号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第64号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日	
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料		水圧式サポート 1段	日	25					WYB00330 管理費区分 無 単- 844号
支保材基本料		調整長770～1300(程度)	本	4					WYB00331 管理費区分 無 単- 845号
支保材賃料		水圧式サポート 1段	日	15					WYB00332 管理費区分 無 単- 846号
支保材基本料		調整長1500～2200(程度)	本	4					WYB00333 管理費区分 無 単- 847号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第65号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料	水圧ポンプ	日	40					WYB00308 管理費区分 無 単- 848号
支保材基本料		本	1					WYB00309 管理費区分 無 単- 849号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1現場当たり内訳書

第66号内訳書	ポンプ据付・撤去工						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
ポンプ据付・撤去工			現場	1				DGD10680 管理費区分 無 単-853号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第67号内訳書		仮設材等運搬(往復)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝4.7km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	136.5					WB010020 管理費区分 無 単-858号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	136.5					WB010020 管理費区分 無 単-858号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第68号内訳書	仮設材等積込み取卸し(往復)							単価適用年月日	令和 4年 9月29日		
								歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
								労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	136. 5					WB010030 管理費区分 無 単- 859号		
合 計											

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第69号内訳書		仮設材等運搬(往復)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝4.7km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	8.4					WB010020 管理費区分 無 単-858号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	8.4					WB010020 管理費区分 無 単-858号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第70号内訳書	仮設材等積込み取卸し(往復)							単価適用年月日	令和 4年 9月29日
								歩掛適用年月日	
								労務調整-超過-規制	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	8.4					WB010030 管理費区分 無 単-859号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第71号内訳書	仮設材等運搬(往復)						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日	
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝4. 7km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	21. 1					WB010020 管理費区分 無 単- 858号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	21. 1					WB010020 管理費区分 無 単- 858号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第72号内訳書	仮設材等積込み取卸し(往復)						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日		
							労務調整-超過-規制		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	21.1					WB010030 管理費区分 無 単-859号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第73号内訳書	仮設材等運搬(往復)						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝4. 7km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	64. 4					WB010020 管理費区分 無 単- 858号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	64. 4					WB010020 管理費区分 無 単- 858号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第74号内訳書	仮設材等積込み取卸し(往復)							単価適用年月日	令和 4年 9月29日		
								歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
								労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	64. 4					WB010030 管理費区分 無 単- 859号		
合 計											

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第75号内訳書		建設機械運搬（往復）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝20km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝無：	台	2					WB010010 管理費区分 無 単-860号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第76号内訳書	機械回送費（往復）						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
機械回送費	ベースマシン	45 t トレーラー(1台往復)	台	2				YB10133001- 030 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第77号内訳書	建設機械組立解体費						単価適用年月日		令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械組立解体	鋼製立坑圧入機	式		1					WYB00372 管理費区分 無 単-861号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第78号内訳書	地下水観測費						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
水素イオン濃度(pH)試験	水質分析	試料	12					ZA10291050 管理費区分 無
観測井戸	T- NO. 1	箇所	2					WYB00115 管理費区分 有 単- 862号
観測井戸	T- NO. 2	箇所	2					WYB00121 管理費区分 有 単- 863号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第79号内訳書	試掘工(昼間)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	6					CB430510 管理費区分 無 単- 864号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	2					D9427010 管理費区分 無 単- 865号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝12. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0. 1					D9422100 管理費区分 無 単- 866号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0. 1					ZA10653390 管理費区分 T
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	3. 4					D9420000 管理費区分 無 単- 867号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1. 8					CB210030 管理費区分 無 単- 868号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第79号内訳書	試掘工(昼間)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種＝山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無＝有 : 埋戻材料種類＝購入土 : 埋戻数量＝126／100m3 :	m3	1.8					D9421000 管理費区分 無 単-869号
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種＝山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無＝有 : 埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量＝120／100m3 :	m3	3.5					D9421000 管理費区分 無 単-870号
発生土処理	ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無＝なし : 運搬距離＝9.0Km以下 : タイヤ損耗費＝良好 : 処分費有無＝無 :	m3	5.2					D9422000 管理費区分 無 単-871号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm : 1層当り仕上り厚＝t ≤ 50mm : 歩車道区分＝車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有 : 瀝青材区分＝プライムコート : 締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無＝砂散布 無 :	m2	2					D9820700 管理費区分 無 単-872号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第80号内訳書	試掘工(夜間)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	12					CB430510 管理費区分 無 単- 873号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	4					D9427010 管理費区分 無 単- 874号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝12. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0. 1					D9422100 管理費区分 無 単- 875号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0. 1					ZA10653390 管理費区分 T
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	3. 4					D9420000 管理費区分 無 単- 876号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1. 8					CB210030 管理費区分 無 単- 877号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第80号内訳書	試掘工(夜間)						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1. 8					D9421000 管理費区分 無 単- 878号
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランR C－ 4 0：埋戻数量＝120／100m3：	m3	3. 4					D9421000 管理費区分 無 単- 879号
発生土処理	ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝9. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：	m3	5. 3					D9422000 管理費区分 無 単- 880号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t ≤50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布無：	m2	4					D9820700 管理費区分 無 単- 881号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第81号内訳書	呼吸用保護具						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
呼吸用保護具			個	2				YB10133001-011 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第82号内訳書	保護メガネ						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
保護メガネ			個	2				YB10133001- 012 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第83号内訳書	保護衣						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
保護衣			個	62				YB10133001-013 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第84号内訳書	シューズカバー						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
	シューズカバー		個	62				YB10133001-014 管理費区分 無
	合 計							

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第85号内訳書	借地料							単価適用年月日	令和 4年 9月29日
								歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料			式	1					YB10133001-032 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第86号内訳書	基本電力料金							単価適用年月日	令和 4年 9月29日
								歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基本電力料金			式	1					YB10133001- 034 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第87号内訳書	マーカー反応検査費(探知機賃料)						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
マーカー反応検査費（探知機賃料）			式	1				ZV10222710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第88号内訳書	材料検査費(チェッカー賃料)						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
材料検査費 (チェッカー賃料)			式	1				ZV10222720 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
切羽作業工				m		1							
切羽作業工 (泥濃推進工)		呼び径(mm) =呼び径1100mm：土質区分=砂質土・粘性土：推進区分=直線推進：		m		1						DGD20870 管理費区分 無 単- 409号	
計													
単価													

1次単価表

単- 2号

単- 2号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
坑内作業工				単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
坑内作業工 (泥濃推進工)		呼び径1100mm 砂質土・粘性土 直線推進 5m3 昼間施工		m		1					WYB00223 管理費区分 無 単- 410号
計											
単価											

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
坑外作業工				単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
坑外作業工（泥濃推進工）		呼び径(mm) =呼び径1100mm：土質区分=砂質土・粘性土：推進区分=直線推進：		m	1				DGD20890 管理費区分 無 単- 411号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
裏込め				m											
裏込注入工（泥水式・泥濃式推進）		呼び径（mm）＝呼び径1100mm：土質区分＝砂質土・粘性土：施工区分＝昼間施工：設置段数＝元押：		m		1								DGD20650 管理費区分 無 単- 413号	
計															
単価															

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
管目地		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地モルタル工	呼び径(mm) =呼び径1100mm：セメント区分＝セメント(高炉B)：	箇所	1			DGD20660 管理費区分 無 単- 414号	
計							
単価							

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支圧壁				単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
支圧壁工				箇所	1					WYB00019 管理費区分 無 単- 416号
計										
単価										

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
坑口工		単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発進坑口工	呼び径1100	箇所	1			WYB00020 管理費区分 無 単- 417号			
到達坑口工	同上	箇所	1			WYB00025 管理費区分 無 単- 418号			
計									
単価									

1次単価表

単- 8号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鏡切り工				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
鏡切り工		土留種別＝鋼矢板III型：		m	10				DGD20390 管理費区分 無 単- 419号
鏡切り工		土留種別＝小型立坑(鋼製ケーシング)：		m	6				DGD20390 管理費区分 無 単- 420号
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単- 9号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250		
名称		規格							
現場発生品及び支給品運搬		スクラップ		単位	回	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格＝4t 積 2. 9t 吊：片道運搬距離＝4km ：1回当り平均積載質量＝0. 548 t：		回	1				D9820790 管理費区分 無 単- 421号
計									
単価									

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
推進用機器据付撤去工				単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
推進用機器据付撤去工		呼び径1100mm		箇所	1					WYB00027 管理費区分 無 単- 422号
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘進機発進用受台工				単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘進機発進用受台				箇所	1					WYB00028 管理費区分 無 単- 423号
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
掘進機引上用受台工		(夜間)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
推進機引上用受台設置工				t	1. 34				WYB00150 管理費区分 無 単- 424号
推進機引上用受台撤去工				t	1. 34				WYB00151 管理費区分 無 単- 425号
掘進機引上用受台賃料				式	1				DGD20800 管理費区分 無 単- 426号
計									
単価									

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価	
掘進機据付工		単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘進機据付工（泥水式・泥濃式推進）	作業区分＝泥濃式：呼び径（mm）＝呼び径1100mm：土質区分＝砂質土・粘性土：クレーン賃料補正＝標準（1.0）：	台	1			DGD20810 管理費区分 無 単- 427号	
計							
単価							

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
掘進機搬出工		(夜間)		単位	台	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘進機搬出工（泥水式・泥濃式推進）		作業区分＝泥濃式：呼び径(mm)＝呼び径1100mm：土質区分＝砂質土・粘性土：ｸﾚﾝ賃料補正＝標準（1. 0）：		台	1					DGD20830 管理費区分 無 単- 428号
計										
単価										

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘進組立・整備工				単位	台		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
掘進組立・整備工		呼び径1100mm			1				WYB00034 管理費区分 無 単- 429号	
計										
単価										

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
発進立坑基礎工		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	5. 5			CB240010 管理費区分 無 単- 430号		
基礎碎石	碎石の厚さ＝17. 5cmを超え20. 0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	27. 36			CB221110 管理費区分 無 単- 431号		
計								
単価								

1次単価表

单-17号

単- 17号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020	
名称		規格							
高濃度泥水注入設備設置撤去				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
高濃度泥水注入設備工		作業区分＝組立・撤去工：ラテレンカレン賃料補正＝標準（1.0）：		箇所	1				DGD21000 管理費区分 無 単- 437号
計									
単価									

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
吸泥排土設備設置撤去		単位	箇所	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
吸泥排土設備工		作業区分＝組立・撤去工：ラッパレン・クレーン賃料補正＝標準（1. 0）：		箇所	1					DGD21010 管理費区分 無 単- 438号	
計											
単価											

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
排土貯留槽設置撤去				単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
排土貯留槽設置撤去工		作業区分＝設置・撤去：種類別(容量) 区分＝容量20m3：ラフレンソクレン賃料補正＝標準（1. 0）：		箇所	1						DGD21020 管理費区分 無 単- 439号
計											
単価											

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
注入設備(裏込)				単位	箇所		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
注入設備工 (泥水式・泥濃式推進)		作業区分＝設置・撤去工：ラチェンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：		箇所	1					DGD20860 管理費区分 無 単- 441号
計										
単価										

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
立坑掘削	20m2<A≤50m2	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
立坑掘削工(バックホウ)	立坑掘削面積 A(m2) =20< A ≤50：	m3	1			DGD10040 管理費区分 無 単- 444号		
計								
単価								

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
埋戻し	購入土 1m≦W1<4m	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 445号		
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1. 33			ZA10030420 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	埋戻し用砂 W1<1m	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 446号	
管基礎用砂		m3	1. 26			ZV10005710 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単- 24号

単- 24号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
発生土処理		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9. 5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB210110 管理費区分 無 単- 447号
計											
単価											

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
基面整正				m 2	1				CB210080 管理費区分 無 単- 448号
計									
単価									

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 449号		
計								
単価								

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型 枠		単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単- 450号			
計									
単価									

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋼矢板圧入工		SP- Ⅲ型 L=9. 00m 圧入長=8. 50m Nmax≤25		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋼矢板圧入（N m a x ≤ 2 5）		施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝ⅢⅢ型：圧入長＝9m以下：		枚	1						WB251330 管理費区分 無 単- 451号
計											
単価											

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋼矢板引抜き		P- III型 L=9. 00m 引抜き長=8. 50m Nmax≤25		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋼矢板引抜き		施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝III型：引抜き長＝9m以下：		枚	1						WB251370 管理費区分 無 単- 452号
計											
単価											

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋼矢板引抜き		P- III型 L=2. 985m 引抜き長=2. 485m Nmax≤25		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋼矢板引抜き		施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝III型：引抜き長＝6m以下：		枚	1						WB251370 管理費区分 無 単- 453号
計											
単価											

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入時 圧入(Nmax≦25)		単位	回	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		作業区分＝圧入（Nmax≦25）：鋼矢板型式＝III型：施工場所＝陸上：		回	1						WB251380 管理費区分 無 単- 454号
計											
単価											

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き時	単位	回	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型：施工場所＝陸上：		回	1					WB251380 管理費区分 無 単- 455号
計										
単価										

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
切梁・腹起し設置工		単位	t	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
切梁・腹起し設置		火打ブロックの有無＝無：ラフテレーンクレ ーン賃料補正＝標準（1. 0）：		t	1					WB251931 管理費区分 無 単- 456号	
計											
単価											

1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
切梁・腹起し撤去工		単位	t	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
切梁・腹起し撤去		火打ブロックの有無＝無：ラフテレーンクレ ーン賃料補正＝標準（1. 0）：		t	1					WB251932 管理費区分 無 単- 457号	
計											
単価											

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ガス切断工		鋼矢板Ⅲ型		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋼矢板切断工		土留種類区分＝Ⅲ型：		m	1						DGD30280 管理費区分 無 単- 458号
計											
単価											

1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
現場発生品及び支給品運搬	スクラップ	単位	回	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格＝4t 積 2. 9t 吊：片道運搬距離＝4km ：1回当り平均積載質量＝1. 549 t：	回	1						D9820790 管理費区分 無 単- 459号	
計										
単価										

1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
アスファルト切断工		単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 460号
計										
単価										

1次単価表

単- 38号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
アスファルト舗装版取壊し				単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 8m3 （平積0. 6m3） ：舗装厚＝10cm超え15cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1						D9427000 管理費区分 無 単- 461号
計											
単価											

1次単価表

単- 39号

単- 39号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020		
名称		規格									
発生土処理				単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格=10t 積 BH山積0. 8m 3：DID区間 有無=なし：運搬距離=10. 5Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=有 ：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：		m3	1						D9422100 管理費区分 有 単- 462号
計											
単価											

1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
路盤工	RC- 40	単位	m2		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1						CB410030 管理費区分 無 単- 463号	
計										
単価										

1次単価表

単- 41号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
表層工		再生密粒度アスコン(13)		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝グ ライムコト PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単- 464号
計											
単価											

1次単価表

単- 42号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械掘削				m3		1							
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：		m 3		1						CB210030 管理費区分 無 単- 465号	
計													
単価													

1次単価表

単- 43号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
埋戻し	再生碎石RC- 40 1m≦W1<4m	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 466号	
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単- 44号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
埋戻し	埋戻し用砂 W1<1m	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 467号			
管基礎用砂		m3	1. 26			ZV10005710 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表

単- 45号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
発生土処理		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単- 468号	
計													
単価													

1次単価表

単- 46号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
コンクリート		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB240010 管理費区分 無 単- 469号
計									
単価									

1次単価表

単- 47号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
型 枠		単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単- 470号			
計									
単価									

1次単価表

単- 48号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
圧入掘削積込み工		呼び径 φ 3500mm 砂質土 N≦30		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
圧入掘削積込み工		呼び径 φ 3500mm 砂質土 N≦30 揺動方式		m	1						WYB00042 管理費区分 無 単- 471号
計											
単価											

1次単価表

単- 49号

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
ケーシング組立工		呼び径 φ 3500mm 2. 3m未満 二分割型ボルト 固定・溶接タイプ		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要		R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		0. 25						Z1		R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		0. 5						Z1		R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 5 t 吊		日		0. 25						Z1		L001130009 管理費区分 無	
ケーシング溶接工				m		4						Z1		DGD40180 管理費区分 無 単- 472号	

1次単価表

単- 49号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
ケーシング組立工	呼び径 φ 3500mm 2. 3m未満 二分割型ボルト 固定・溶接タイプ	単位	回	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
										ZZ1
計										
単価										

1次単価表

単- 50号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
最終ケーシング立坑溶接工	呼び径 φ 3500mm L（ケーシング長）=1m	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
最終ケーシング立坑溶接工		m	4			WYB00056 管理費区分 無 単- 473号 Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 4			L001130006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

1次単価表

単- 51号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
ケーシング溶接工		呼び径 φ 3500mm		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ケーシング溶接工				m	11. 2					DGD40180 管理費区分 無 単- 472号
計										
単価										

1次単価表

単- 52号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
ケーシング撤去工		呼び径 φ 3500mm		人				0. 42								R0125 管理費区分 無	
土木一般世話役				人				0. 42								R0101 管理費区分 無	
特殊作業員				人				0. 42								R0102 管理費区分 無	
普通作業員				人				0. 84								DGD40201 管理費区分 無 単- 474号	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊				時間				3. 36								DGD40210 管理費区分 無 単- 475号	
ケーシング切断工				m				21. 8									

1次単価表

単- 52号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格						
ケーシング撤去工	呼び径 φ 3500mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単- 53号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
底盤コンクリート		30- 18- 20(25)		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
底盤コンクリート打設工				m3	1						DGD40220 管理費区分 無 単- 476号
計											
単価											

1次単価表

単- 54号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250	
機械設置・撤去工		単位	回	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 5			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0. 5			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1	
圧入機運転費		時間	4			WYB00064 管理費区分 無 単- 477号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 5			L001130006 管理費区分 無 Z1	

1次単価表

単- 54号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
機械設置・撤去工		単位	回	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
										ZZ1
計										
単価										

1次単価表

単- 55号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
機械撤去・再設置工		単位	回	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 25					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0. 25					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0. 5					R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機運転費		時間	2					WYB00066 管理費区分 無 単- 478号 Z1
掘削機運転費		時間	2					WYB00069 管理費区分 無 単- 479号 Z1

1次単価表

単- 55号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
機械撤去・再設置工		単位	回	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 25			L001130006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

1次単価表

単- 56号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鋼製ケーシング存置		呼び径 φ 3500mm		単位	m		数量	6. 8	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
刃先		呼び径 φ 3500用		個	1				Y049900020- 014 管理費区分 無	
鋼製ケーシング		呼び径 φ 3500用 t=22mm		m	6. 8				Y049900020- 015 管理費区分 無	
ケーシング二分割接合部部材		幅200mm t=22mm		m	11. 2				Y049900020- 016 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単- 57号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
うわ水排水工				単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
うわ水排水工		ラテレンクレン賃料補正＝標準（1. 0）：		箇所	1						DGD40250 管理費区分 無 単- 481号
計											
単価											

1次単価表

単- 58号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
泥水運搬処理		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工				箇所	1			DGD40260 管理費区分 無 単- 482号
汚泥吸排車運搬	D I D 区間＝有り：運搬距離＝60. 0 k m以下 ：			m3	7. 9			WB232010 管理費区分 無 単- 483号
廃棄物受入料金（中間処理 汚泥）				m3	7. 9			ZA10611400 管理費区分 T
計								
単価								

1次単価表

単- 59号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
現場発生品及び支給品運搬		スクラップ		単位	回	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格＝4t 積 2. 9t 吊：片道運搬距離＝4km ：1回当り平均積載質量＝2. 981 t：		回	1						D9820790 管理費区分 無 単- 484号
計											
単価											

1次単価表

単- 60号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
覆工板設置撤去工				単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下		作業区分＝設置・撤去：ハッパ材規格＝C付2. 9t (2次) 山0. 8m3(平0. 6m3)：		m2	1					DGD10460 管理費区分 無 単- 485号
計										
単価										

1次単価表

単- 61号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
覆工板開閉工				単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50m2以下		作業区分＝開け・閉め：施工区分＝推進作業：		m2	16					DGD10890 管理費区分 無 単- 486号
計										
単価										

1次単価表

単- 62号

単- 62号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250	
名称		規格											
覆工基礎工				単位	箇所		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 7						CB240010 管理費区分 無 単- 487号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	3. 84						CB240210 管理費区分 無 単- 488号		
基面整正				m 2	3. 52						CB210080 管理費区分 無 単- 489号		
計													
単価													

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年 9月29日
令和 4年 9月29日
1. 000- 000000250

1次単価表

単- 63号

単- 63号										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250	
名称		規格											
覆工基礎撤去工				単位	箇所		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝有り：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	0. 7						WB824010 管理費区分 無 単- 490号		
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格＝10t 積 BH山積0. 8m 3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝9. 5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	0. 7						D9422100 管理費区分 無 単- 491号		
計													
単価													

1次単価表

単- 64号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
路面すりつけ工		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝20mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	0. 1				CB410260 管理費区分 無 単- 492号
計									
単価									

1次単価表

単- 65号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
アスファルト切断工		As 厚=15cm以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 493号
計											
単価											

1次単価表

単- 66号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
アスファルト舗装版取壊し		As 厚=15cm以下		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 45m3（平積0. 35m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：		m 2	1						D9427000 管理費区分 無 単- 494号
計											
単価											

1次単価表

単- 67号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	As 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝11. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 495号
計						
単価						

1次単価表

単- 68号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
路盤工		RC- 40		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410031 管理費区分 無 単- 496号
計											
単価											

1次単価表

単- 69号

単- 69号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250		
名称		規格									
表層工		再生密粒度アスコン(13)		単位	m2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410261 管理費区分 無 単- 497号	
計											
単価											

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

1次単価表

単- 70号

単- 70号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
名称		規格						
二重管ストレーナ工法		T- NO. 1発進立坑 坑口防護工		単位	本		数量	1

1次単価表

単- 71号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
二重管ストレーナ工法	T- NO. 1発進立坑工 底盤改良	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
二重管ストレーナ工法	注入方式＝複相方式：セット数＝2セット： レキ質土の削孔長（実数入力）＝0m：砂質土 の削孔長（実数入力）＝8. 585m：粘性土の削 孔長（実数入力）＝0m：土被り長（L2）（実 数入力）＝5. 585m：1 本当り注入量（QS）（ 実数入力）＝1, 187L／本：水ガラス積算流量 計の有無＝無：特許料の有無＝無：	本	1					WB223710 管理費区分 無 単- 499号
計								
単価								

1次単価表

単- 72号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
注入設備据付・解体工（車上）		単位	現場	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入設備据付・解体(車上)	供用日の割増率 α (実数入力)=1. 3無：	現場	1			DGD10580 管理費区分 無 単- 500号		
トラック損料(注入時)		日	11			DGD10630 管理費区分 無 単- 501号		
計								
単価								

1次単価表

単- 73号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
二重管ストレーナ工法	T- NO. 2到達立坑 坑口防護工	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
二重管ストレーナ工法	注入方式＝複相方式：セット数＝2セット： レキ質土の削孔長（実数入力）＝0m：砂質土 の削孔長（実数入力）＝6. 825m：粘性土の削 孔長（実数入力）＝0m：土被り長（L2）（実 数入力）＝2. 925m：1 本当り注入量（QS）（ 実数入力）＝1, 551L／本：水ガラス積算流量 計の有無＝無：特許料の有無＝無：	本	1					WB223710 管理費区分 無 単- 502号
計								
単価								

1次単価表

単- 74号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
注入設備据付・解体工（車上）		単位	現場	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入設備据付・解体(車上)	供用日の割増率 α (実数入力)=1. 3無：	現場	1			DGD10580 管理費区分 無 単- 503号		
トラック損料(注入時)		日	3			DGD10630 管理費区分 無 単- 504号		
計								
単価								

1次単価表

単- 75号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
管据付費	P N形 φ 900	単位	m		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
管据付費	新設呼び径＝φ 900mm：トラッククレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	m		1			D9272000 管理費区分 無 単- 505号
計							
単価							

1次単価表

単- 76号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
継手接合		P N形 φ 900		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
管接合費		形式＝PⅡ形・PN形：新設呼び径＝φ 900mm ：		箇所	1				D9273000 管理費区分 無 単- 506号	
計										
単価										

1次単価表

単- 77号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
さや管内挿入工	さや管H P φ 1100 挿入管 P N形 φ 900	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
管挿入費		新設呼び径＝φ 900mm：		m	1					D9274000 管理費区分 無 単- 507号
計										
単価										

1次単価表

単- 78号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
挿入設備工	設置	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
挿入設備費	新設呼び径＝φ 700～ 900mm：作業区分＝設置：トラッククレーン賃料補正係数＝標準（1. 0）：	箇所	1			D9275000 管理費区分 無 単- 508号	
計							
単価							

1次単価表

単- 79号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
挿入設備工	撤去	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
挿入設備費	新設呼び径＝φ 700～ 900mm：作業区分＝撤去：トラッククレーン賃料補正係数＝標準（1. 0）：	箇所	1			D9275000 管理費区分 無 単- 509号	
計							
単価							

1次単価表

単- 80号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
充填工	エアミルク	単位	m3		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
充填工	工事種別＝推進及び小口径推進工事：種別＝エアミルク：充填材料費計上区分＝充填材料費計上する：	m3			1					D9425100 管理費区分 無 単- 510号
計										
単価										

1次単価表

単- 81号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
掘 削		土砂		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1						D9420100 管理費区分 無 単- 511号
計											
単価											

1次単価表

単- 82号

単- 82号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250		
名称		規格							
埋戻し		再生碎石RC- 40		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次 基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類 ＝再生クラッシャーランR C－ 4 0：埋戻数 量＝120／100m3：		m3	1				D9421100 管理費区分 無 単- 512号
計									
単価									

1次単価表

単- 83号

単- 83号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250		
名称		規格							
埋戻し		埋戻し用砂		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次 基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類 ＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：		m3	1				D9421100 管理費区分 無 単- 513号
計									
単価									

1次単価表

単- 84号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
発生土処理					単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=なし：運搬距離=10. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無 ：			m3	1					D9422000 管理費区分 無 単- 514号
計											
単価											

1次単価表

単- 85号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
ダクタイル鑄鉄管据付工		φ 900 NS形		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鑄鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 900mm：トラッククレーン賃料補正係数＝標準（1. 0）：		m	1					D9110000 管理費区分 無 単- 515号
計										
単価										

1次単価表

単- 86号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
鑄鉄管継手接合 NS形		φ 900		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
N S 継手工		呼び径＝φ 900mm：接合区分＝直管受口部接合：		口	1						D9125000 管理費区分 無 単- 516号
計											
単価											

1次単価表

単- 87号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
铸铁管継手接合 NS形 ライナ		φ 900		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
N S 継手工		呼び径＝φ 900mm：接合区分＝ライナを含む 継手接合：		口	1						D9125000 管理費区分 無 単- 517号
計											
単価											

1次単価表

単- 88号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
挿口加工 NS形		リベットタイプ φ 900		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
N S ・ S ・ U S 継手挿口加工工		切断・溝切規格＝N S 形：呼び径＝φ 900mm ：		口	1						D9128000 管理費区分 無 単- 518号
計											
単価											

1次単価表

単- 89号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鋳鉄管切断・溝切り加工 NS形		φ 900		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鋳鉄管切断工（切断のみ）パイプ切削切断機		呼び径＝φ 900mm：		口	1					D9190000 管理費区分 無 単- 519号
計										
単価										

1次単価表

単- 90号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
铸铁管切断 NS形		φ 900		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
铸铁管切断工（切断のみ） パイプ切削切断機		呼び径＝φ 900mm：		口	1					D9190000 管理費区分 無 単- 519号
計										
単価										

1次単価表

単- 91号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
空気弁設置工	φ 100	単位	基	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
空気弁設置工	方法＝機械施工：作業区分＝設置：呼び径＝φ 100mm：	基	1						D9205000 管理費区分 無 単- 520号	
計										
単価										

1次単価表

単- 92号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
フランジ継手接合		φ 100		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
フランジ継手工		呼び径＝φ 100mm：規格＝JWWA 10K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：		口	1						D9121000 管理費区分 無 単- 521号
計											
単価											

1次単価表

単- 93号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 900	単位	m		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径＝φ 900mm：固定具の種類＝粘着テープ：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝125m：	m			1					D9130000 管理費区分 無 単- 522号
計										
単価										

1次単価表

単- 94号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管表示テープ 埋設タイプ		W = 150mm		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管明示シート工				m	1						D9133000 管理費区分 無 単- 523号
計											
単価											

1次単価表

単- 95号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
管明示テープ 年号入り	天端明示のみ 50mm	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 04			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

1次単価表

単- 96号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
空気弁BOX設置工		空気弁筐		単位	個		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
鉄蓋設置工		作業区分＝設置：種類＝角形 1 号：		個	1				D9209000 管理費区分 無 単- 524号	
計										
単価										

1次単価表

単- 97号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
空気弁BOX設置工	中間ブロック	単位	個	数量	1	単価					
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝中部壁 高さ200mm：			個	1					D9211000 管理費区分 無 単- 525号
計											
単価											

1次単価表

単- 98号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
空気弁BOX設置工	スラブ	単位	個	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製分割底版 設置工	作業区分＝設置：形種類＝角形1号：	個	1						D9212000 管理費区分 無 単- 526号	
計										
単価										

1次単価表

単- 99号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
軽量鋼矢板建込工		Ⅲ型 巾333mm L=3. 00m		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深3. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		m	1					WYB00155 管理費区分 無 単- 527号
計										
単価										

1次単価表

単- 100号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
軽量鋼矢板建込工		Ⅲ型 巾333mm L=3. 50m		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深3. 5m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		m	1					WYB00157 管理費区分 無 単- 528号
計										
単価										

1次単価表

単- 101号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
軽量鋼矢板引抜工		Ⅲ型 巾333mm L=3. 00m		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深3. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）		m	1					WYB00165 管理費区分 無 単- 529号
計										
単価										

1次単価表

単- 102号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
軽量鋼矢板引抜工		Ⅲ型 巾333mm L=3. 50m		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深3. 5m以下 トラッククレーン 標準（1. 0 ）		m	1						WYB00166 管理費区分 無 単- 530号
計											
単価											

1次単価表

単- 103号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
支保工設置・撤去		軽量金属支保＋水圧式サポート 2段		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
支保材設置・撤去工		設置・撤去 2段（3. 5m以下） 軽量金属 水圧式		m	1						WYB00159 管理費区分 無 単- 531号
計											
単価											

1次単価表

単- 104号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
アスファルト切断工		As 厚=15cm以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 540号
計											
単価											

1次単価表

単- 105号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
アスファルト舗装版取壊し		As 厚=15cm以下		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1						D9427000 管理費区分 無 単- 541号
計											
単価											

1次単価表

単- 106号

単- 106号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250			
名称		規格								
A s 塊運搬		As		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝10. 0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単- 542号
計										
単価										

1次単価表

单-107号

単- 107号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250		
名称		規格							
建設廃棄物受入れ料金		As		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額 摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10653390 管理費区分 T
計									
単価									

1次単価表

単- 108号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
アスファルト切断工		As 厚=15cm以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 543号
計											
単価											

1次単価表

単- 109号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
アスファルト舗装版取壊し		As 厚=15cm以下		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB430310 管理費区分 無 単- 544号
計											
単価											

1次単価表

単- 110号

単- 110号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250			
名称		規格									
A s 塊運搬		As 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単- 545号
計											
単価											

单-111号

単-111号

名称						規格															
建設廃棄物受入れ料金						As															
						単位m3数量1単価															
名称						規格／条件						単位		数量		単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）												m3		1						ZA10653390 管理費区分 T	
計																					
単価																					

1次単価表

単- 112号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
アスファルト切断工		As 厚=15cm以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 546号
計											
単価											

1次単価表

単- 113号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
アスファルト舗装版取壊し		As 厚=15cm以下		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB430310 管理費区分 無 単- 547号
計											
単価											

1次単価表

単- 114号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
As 塊運搬		As 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区 間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区 間無）＝10.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単- 548号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

单-115号

単- 115号

名称

規格

建設廃棄物受入れ料金

As

単位

m3

数量

1

単価

名称

規格／条件

単位

数量

単価

金額

摘要

廃棄物受入料金（As塊）

m3

1

ZA10653390
管理費区分 T

計

単価

1次単価表

単- 116号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
路盤工		再生碎石RC- 40 t=10cm		単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
路盤工		路盤厚＝10cm：施工幅＝1. 8m以上：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単- 549号
計										
単価										

1次単価表

単- 117号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層工		再生密粒度アスコン(13) t=3cm		m2		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=3cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=歩道：瀝青材散布の有無=瀝青 材散布 無：締固め後密度=粗粒度及び密粒 度AS混合物：砂散布の有無=砂散布 無：		m2		1						D9820700 管理費区分 無 単- 550号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

1次単価表

単- 118号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
切削オーバーレイ工		密粒度アスコン(20) 平均厚 t =5cm		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート		m 2	1						WYB00337 管理費区分 無 単- 551号
計											
単価											

1次単価表

単- 119号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250	
名称		規格									
殻運搬(路面切削)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝10. 5km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB430020 管理費区分 無 単- 552号
計											
単価											

1次単価表

単- 120号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
建設廃棄物受入れ料金	As	単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10653390 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表

単- 121号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
不陸整正	再生碎石RC- 40 補足材2cm	単位	m2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシュRC- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単- 553号	
計										
単価										

1次単価表

単- 122号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
表層工		再生密粒度アスコン(13) t=3cm		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（歩道部）		平均幅員=1. 4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用 の内訳=全ての費用：		m 2	1						CB410261 管理費区分 無 単- 554号
計											
単価											

1次単価表

単- 123号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
不陸整正	再生碎石RC- 40 補足材2cm	単位	m2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシュRC- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単- 555号	
計										
単価										

1次単価表

単- 124号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250	
表層工	再生密粒度アスコン(13)	t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 556号	
計								
単価								

1次単価表

単- 125号

単- 125号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250			
名称		規格									
区画線設置		中央線 白色破線W=15cm		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単- 557号
計											
単価											

1次単価表

単- 126号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250	
名称	規格										
区画線設置	外側線 白色実線W=15cm	単位	m			1		単価			
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=有り：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=有り：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m		1						WB821210 管理費区分 無 単- 558号	
計											
単価											

1次単価表

単- 127号

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック(セバ) 撤去		H- 200 L=2265 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m											
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分=再利用：		m		1								CB422540 管理費区分 無 単- 559号	
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：		m		1								CB430510 管理費区分 無 単- 560号	
舗装版破碎積込				m 2		0. 2								CB440500 管理費区分 無 単- 561号	
運搬（電線共同溝）		積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=11. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		0. 006								CB440510 管理費区分 無 単- 562号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3		0. 006								ZA10653390 管理費区分 T	

1次単価表

単- 127号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック(セバ) 撤去		H- 200 L=2265 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		m		1		単価					
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 18						CB210410 管理費区分 無 単- 563号	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m3		0. 22						WYB00233 管理費区分 無 単- 564号	
計													
単価													

1次単価表

単- 128号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
歩車道境界ブロック撤去		片面 B 種 L=600		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分＝再利用：		m	1						CB422540 管理費区分 無 単- 565号
計											
単価											

1次単価表

単- 129号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
U型水路撤去	B600×H500 L=2000	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝再利用撤去：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：	m	1						DXK28510 管理費区分 無 単- 566号	
計										
単価										

1次単価表

単- 130号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
ガードパイプ撤去		土中用 H- 1100		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）		施工区分＝土中建込：夜間補正＝有：時間的 制約を受ける場合の補正＝無：		m	1						WB810610 管理費区分 無 単- 567号
計											
単価											

1次単価表

単- 131号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
ガードパイプ撤去		建込用 H- 1100		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）		施工区分＝コンクリート建込：夜間補正＝有 ：時間的制約を受ける場合の補正＝無：		m	1						WB810610 管理費区分 無 単- 568号
計											
単価											

1次単価表

単- 132号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
歩車道境界ブロック(セパ)		H- 200 L=2265		単位	m		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
歩車道境界ブロック		作業区分＝再利用設置：ブ ロック規格＝各種1000- 2000mm、150- 550kg未満：基礎碎石規格＝再生クラッシュ RC- 40：均し基礎コンクリート規格＝無し：		m	1				CB422510 管理費区分 無 単- 569号
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 18				CB210030 管理費区分 無 単- 570号
計									
単価									

1次単価表

単- 133号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
歩車道境界ブロック		片面 B 種 L=600		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
歩車道境界ブロック		作業区分＝再利用設置：ブ ロック規格＝B種（180/205×250×600）：基礎碎石規格＝再生クラッシャー RC- 40：均し基礎コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の有無＝有り：		m		1					CB422510 管理費区分 無 単- 571号
計											
単価											

1次単価表

単- 134号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250	
名称	規格								
U型水路	B600×H500 L=2000	単位	m	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=600 60kg/個以下：時間的制約・作業時間 帯＝無・夜間：施工箇所における補正＝施工 箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラ ン R C－40：再利用撤去区分＝再利用撤去 ：基礎材数量＝0. 83m3/10m：	m	1			DXK28510 管理費区分 無 単- 572号			
計									
単価									

1次単価表

単- 135号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
ガードパイプ設置		土中用 H- 1100		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
防護柵設置工（ガードパイプ設置工）		施工区分＝土中建込：規格仕様＝Gp－Ap－2E 塗装品：施工規模＝20m未満：夜間補正＝有 ：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線 部補正＝無：		m	1						WB810600 管理費区分 無 単- 573号
計											
単価											

1次単価表

単- 136号

単- 136号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250		
名称		規格							
ガードパイプ設置		建込用 H- 1100		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
防護柵設置工（ガードパイプ設置工）		施工区分＝コンクリート建込：規格仕様＝Gp－Ap－2B 塗装品：施工規模＝20m未満：夜間補正＝有：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：		m	1				WB810600 管理費区分 無 単- 574号
計									
単価									

1次単価表

単- 137号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
看板撤去				基		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号 標識）		施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受け る場合の補正＝無：夜間作業の補正＝有：		基		1						WB812210 管理費区分 無 単- 575号	
計													
単価													

1次単価表

単- 138号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘 削	バックホウ	単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420100 管理費区分 無 単- 576号
計										
単価										

1次単価表

単- 139号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し		再生碎石RC- 40		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランR C－4 0：埋戻数量＝120／100m3：		m3	1						D9421100 管理費区分 無 単- 577号
計											
単価											

1次単価表

単- 140号

単- 140号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
名称		規格						
埋戻し	購入土	単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝133／100m3：		m3	1			D9421100 管理費区分 無 単- 578号
計								
単価								

1次単価表

単- 141号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
名称	規格								
埋戻し	埋戻し用砂	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次 基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類 ＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単- 579号			
計									
単価									

1次単価表

単- 142号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
発生土処理		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=なし：運搬距離=10. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無 ：	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単- 580号		
計								
単価								

1次単価表

単- 143号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
耕土・溝畔除去		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		単位		m3		1		単価			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB210030 管理費区分 無 単- 581号	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10. 0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単- 582号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単- 144号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管理道路盛土	購入土	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2. 5m未満：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単- 583号			
山土		m3	1. 33			WYB00234 管理費区分 無 単- 584号			
計									
単価									

1次単価表

単- 145号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
盛土法面整形		単位	m2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り ：現場制約の有無＝無し：土質＝は質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単- 585号	
計											
単価											

1次単価表

単- 146号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ダクタイル鑄鉄管据付工		φ 900 NS形		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鑄鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 900mm：トラッククレーン賃料補正係数＝標準（1. 0）：		m	1					D9110000 管理費区分 無 単- 586号
計										
単価										

1次単価表

単- 147号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鑄鉄管継手接合 NS形		φ 900		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
N S継手工		呼び径＝φ 900mm：接合区分＝直管受口部接合：		口	1						D9125000 管理費区分 無 単- 587号
計											
単価											

1次単価表

単- 148号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
铸铁管継手接合 NS形 ライナ		φ 900	単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
N S 継手工		呼び径＝φ 900mm：接合区分＝ライナを含む 継手接合：		口	1					D9125000 管理費区分 無 単- 588号
計										
単価										

1次単価表

単- 149号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
挿口加工 NS形		リベットタイプ φ 900		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
N S ・ S ・ U S 継手挿口加工工		切断・溝切規格＝N S 形：呼び径＝φ 900mm ：		口	1						D9128000 管理費区分 無 単- 589号
計											
単価											

1次単価表

単- 150号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
鋳鉄管切断・溝切り加工 NS形	φ 900	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ切削切断機	呼び径＝ φ 900mm：	口	1			D9190000 管理費区分 無 単- 590号	
計							
単価							

1次単価表

単- 151号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鑄鉄管切断 NS形		φ 900		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鑄鉄管切断工（切断のみ） パイプ切削切断機		呼び径＝φ 900mm：		口	1					D9190000 管理費区分 無 単- 590号
計										
単価										

1次単価表

単- 152号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
受口用栓取外し NS形		φ 900		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋳鉄管 N S 形継手取外し工		呼び径 = φ 900mm：管の種類=異形管：		口	1						D9125100 管理費区分 無 単- 591号
計											
単価											

1次単価表

単- 153号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 900	単位	m		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径＝φ 900mm：固定具の種類＝粘着テープ：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝125m：	m			1					D9130000 管理費区分 無 単- 592号
計										
単価										

1次単価表

単- 154号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管表示テープ 埋設タイプ		W=150mm		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管明示シート工				m	1						D9133000 管理費区分 無 単- 593号
計											
単価											

1次単価表

単- 155号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
管明示テープ 年号入り	天端明示のみ 50mm	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 04			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

1次単価表

単- 156号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
軽量鋼矢板建込工		Ⅲ型 巾333mm L=2. 50m		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2. 5m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		m	1						WYB00167 管理費区分 無 単- 594号
計											
単価											

1次単価表

単- 157号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板建込工	Ⅲ型 巾333mm L=3. 00m	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深3. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		m	1				WYB00172 管理費区分 無 単- 595号	
計										
単価										

1次単価表

単- 158号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板建込工	Ⅲ型 巾333mm L=3. 50m	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深3. 5m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		m	1				WYB00174 管理費区分 無 単- 596号	
計										
単価										

1次単価表

単- 159号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜工		Ⅲ型 巾333mm L=2. 50m		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2. 5m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）		m	1					WYB00176 管理費区分 無 単- 597号
計										
単価										

1次単価表

単- 160号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
軽量鋼矢板引抜工		Ⅲ型 巾333mm L=3. 00m		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深3. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）		m	1						WYB00177 管理費区分 無 単- 598号
計											
単価											

1次単価表

単- 161号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜工		Ⅲ型 巾333mm L=3. 50m		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深3. 5m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）		m	1					WYB00178 管理費区分 無 単- 599号
計										
単価										

1次単価表

単- 162号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保工設置・撤去		軽量金属支保＋水圧式サポート 2段		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
支保材設置・撤去工		設置・撤去 2段（3. 5m以下） 軽量金属 水圧式		m	1				WYB00179 管理費区分 無 単- 600号	
計										
単価										

1次単価表

単- 163号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
敷鉄板設置・撤去工		単位	m2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
敷鉄板設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：		m 2	1					DB115270 管理費区分 無 単- 610号
計										
単価										

1次単価表

単- 164号

単- 164号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
掘削				単位	m3		1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝ 無し：		m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単- 611号
計									
単価									

1次単価表

単- 165号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
発生土処理		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 45m3（平積0. 35m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10. 0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB210110 管理費区分 無 単- 612号
計											
単価											

1次単価表

単- 166号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
不陸整正	補足材なし	単位	m2		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1						CB410010 管理費区分 無 単- 613号	
計										
単価										

1次単価表

単- 167号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
路盤工		再生碎石RC- 40 t=20cm		単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=200mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシャー RC- 40：費用 の内訳=全ての費用：		m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単- 614号
計										
単価										

1次単価表

単- 168号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層工	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	単位	m2		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 615号
計										
単価										

1次単価表

単- 169号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
路盤工		再生碎石RC- 40 t=10cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=100mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュ RC- 40：費用 の内訳=全ての費用：		m 2	1				CB410030 管理費区分 無 単- 616号
計									
単価									

1次単価表

単- 170号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
機械掘削				単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1						D9420100 管理費区分 無 単- 511号
計											
単価											

1次単価表

単- 171号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
人力掘削				単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単- 617号	
計										
単価										

1次単価表

単- 172号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
埋戻し	再生碎石RC- 40	単位	m3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーラン R C－ 4 0 ：埋戻数量＝120／100m3：	m3	1						D9421100 管理費区分 無 単- 512号	
計										
単価										

1次単価表

単- 173号

単- 173号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250	
名称		規格						
埋戻し	埋戻し用砂	単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次 基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類 ＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：		m3	1			D9421100 管理費区分 無 単- 513号
計								
単価								

1次単価表

単- 174号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=なし：運搬距離=10. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無 ：		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単- 514号
計									
単価									

1次単価表

単- 175号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
ダクタイル鋳鉄管据付工		φ 500 NS形		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 500mm：トラッククレーン賃料補正係数＝標準（1. 0）：		m	1						D9110000 管理費区分 無 単- 618号
計											
単価											

1次単価表

単- 176号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
鑄鉄管継手接合 NS形		φ 500		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
N S継手工		呼び径＝φ 500mm：接合区分＝直管受口部接合：		口	1						D9125000 管理費区分 無 単- 619号
計											
単価											

单-177号

単- 177号

名称										規格										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制										令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250									
鋳鉄管継手接合 NS形 ライナ										φ 500										単位		口		数量		1		単価											
名称										規格／条件										単位		数量		単価		金額		摘要											
N S 継手工										呼び径＝φ 500mm：接合区分＝ライナを含む 継手接合：										口		1						D9125000 管理費区分 無 単- 620号											
計																																							
単価																																							

1次単価表

単- 178号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鑄鉄管継手接合 NS形 継ぎ輪用特殊割押輪		φ 500		単位	口	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
メカニカル継手工		呼び径＝φ 500mm：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1. 3無：		口	1				D9114000 管理費区分 無 単- 621号
計									
単価									

1次単価表

単- 179号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
挿口加工 NS形		リベットタイプ φ 500		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
N S ・ S ・ U S 継手挿口加工工		切断・溝切規格＝N S 形：呼び径＝φ 500mm ：		口	1					D9128000 管理費区分 無 単- 622号
計										
単価										

1次単価表

単- 180号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鋳鉄管切断・溝切り加工 NS形		φ 500		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鋳鉄管切断工（切断のみ）パイプ切削切断機		呼び径＝φ 500mm：		口	1					D9190000 管理費区分 無 単- 623号
計										
単価										

1次単価表

単- 181号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鑄鉄管切断 NS形		φ 500		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鑄鉄管切断工（切断のみ） パイプ切削切断機		呼び径＝φ 500mm：		口	1					D9190000 管理費区分 無 単- 623号
計										
単価										

1次単価表

単- 182号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
不断水分岐工（夜間）	φ 500× φ 500（NS挿口）	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
不断水連絡工（夜間）	φ 500× φ 500（NS挿口）	箇所		1						Y049900020- 072 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単- 183号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鑄鉄管継手接合 K形 特殊押輪		φ 500		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
メカニカル継手工		呼び径＝φ 500mm：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1. 3無：		口	1					D9114000 管理費区分 無 単- 621号
計										
単価										

1次単価表

単- 184号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
既設管切断 K形		φ 500		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径＝φ 500mm：		口	1					D9193000 管理費区分 無 単- 624号
計										
単価										

1次単価表

単- 185号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
メカニカル継手	φ 500 FCD	単位	口	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
メカニカル継手工	呼び径＝ φ 500mm：押輪形式＝普通押輪：	口	1						D9114000 管理費区分 無 単- 625号	
計										
単価										

1次単価表

単- 186号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
ダクタイル鑄鉄管据付工	φ 200 NS形	単位	m		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額	摘要	
鑄鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径＝φ 200mm：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕：	m		1					D9110000 管理費区分 無 単- 626号	
計										
単価										

1次単価表

単- 187号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
鑄鉄管継手接合 NS形 ライナ		φ 200		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
N S 継手工		呼び径＝φ 200mm：接合区分＝直管受口部接合：		口	1						D9125000 管理費区分 無 単- 627号
計											
単価											

1次単価表

単- 188号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鑄鉄管継手接合 NS形 異形管		φ 200		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
N S継手工		呼び径＝φ 200mm：接合区分＝異形管接合：		口	1					D9125000 管理費区分 無 単- 628号
計										
単価										

1次単価表

単- 189号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
挿口加工 NS形		φ 200		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
N S ・ G X継手挿口加工工		呼び径＝φ 200mm：種類＝リベット式・NS形：		口	1					D9126000 管理費区分 無 単- 629号
計										
単価										

1次単価表

単- 190号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250	
鋳鉄管切断・溝切り加工 NS形		φ 200		単位	口	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工 具		切断・溝切規格＝NS形：呼び径＝φ 200mm： 作業区分＝溝切り加工のみの場合：		口	1			D9242000 管理費区分 無 単- 630号	
計									
単価									

1次単価表

単- 191号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格						
鋳鉄管切断工 NS形	φ 200	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター	呼び径＝ φ 200mm：	口	1			D9192000 管理費区分 無 単- 631号	
計							
単価							

1次単価表

単- 192号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
仕切弁設置工	φ 200 NS形	単位	基	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 200mm：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕：	基	1						D9200000 管理費区分 無 単- 632号	
計										
単価										

1次単価表

単- 193号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鋼管据付	200A	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
鋼管吊込み据付工（機械力）	呼び径＝φ 200mm：呼び厚さ＝A種：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	m	1						D9142000 管理費区分 無 単- 633号	
計										
単価										

1次単価表

単- 194号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
フランジ継手接合		φ 200		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
フランジ継手工		呼び径＝φ 200mm：規格＝JWWA 10K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：		口	1						D9121000 管理費区分 無 単- 634号
計											
単価											

1次単価表

単- 195号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
仕切弁ブロック設置工		内寸250mm		単位	個		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝中部壁 高さ200mm：		個	1						D9210000 管理費区分 無 単- 635号
計											
単価											

单-196号

378

单-197号

379

1次単価表

単- 198号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管表示テープ 埋設タイプ		W = 150mm		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管明示シート工				m	1						D9133000 管理費区分 無 単- 523号
計											
単価											

1次単価表

単- 199号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
管明示テープ 年号入り	天端明示のみ 50mm	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 04			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

1次単価表

単- 200号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
軽量鋼矢板建込工	Ⅲ型 巾333mm L=2. 00m	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		m	1				WYB00180 管理費区分 無 単- 638号	
計										
単価										

1次単価表

単- 201号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
軽量鋼矢板建込工		Ⅲ型 巾333mm L=2. 50m		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2. 5m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		m	1						WYB00182 管理費区分 無 単- 639号
計											
単価											

1次単価表

単- 202号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
軽量鋼矢板建込工	Ⅲ型 巾333mm L=3. 00m	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深3. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		m	1				WYB00184 管理費区分 無 単- 640号	
計										
単価										

1次単価表

単- 203号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
軽量鋼矢板引抜工		Ⅲ型 巾333mm L=2. 00m		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）		m	1						WYB00186 管理費区分 無 単- 641号
計											
単価											

1次単価表

単- 204号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
軽量鋼矢板引抜工		Ⅲ型 巾333mm L=2. 50m		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2. 5m以下 トラッククレーン 標準（1. 0 ）		m	1						WYB00187 管理費区分 無 単- 642号
計											
単価											

1次単価表

単- 205号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工	Ⅲ型 巾333mm L=3. 00m	m		1				WYB00188 管理費区分 無 単- 643号
計								
単価								

1次単価表

単- 206号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
支保工設置・撤去		軽量金属支保＋水圧式サポート 1段		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水圧式		m	1					WYB00189 管理費区分 無 単- 644号
計										
単価										

1次単価表

単- 207号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
支保工設置・撤去		軽量金属支保＋水圧式サポート 2段		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
支保材設置・撤去工		設置・撤去 2段（3. 5m以下） 軽量金属 水圧式		m	1						WYB00190 管理費区分 無 単- 645号
計											
単価											

1次単価表

単- 208号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
アスファルト切断工		As 厚=15cm以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 659号
計											
単価											

1次単価表

単- 209号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
アスファルト切断工		A s 厚=15cmを超え30cm以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 660号
計											
単価											

单-210号

392

1次単価表

単- 211号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
アスファルト舗装版取壊し		A s 厚=15cmを超え30cm以下		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
とりこわし掘削積込		打換え区分＝全層打換え：騒音・振動対策の有無＝無：舗装版厚さ＝15cmを超え30cm以下：掘削深さ＝40cm以下：すりつけ作業の有無＝無：		m 2	1						WB430620 管理費区分 無 単- 661号
計											
単価											

1次単価表

単- 212号

単- 212号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250		
名称		規格									
A s 塊運搬		As		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝10. 0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1						D9423100 管理費区分 無 単- 542号
計											
単価											

1次単価表

単- 213号

単- 213号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250	
名称		規格							
A s 塊運搬		As		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格＝10t 積 BH山積0. 8m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝10. 5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無 ：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9422100 管理費区分 無 単- 662号
計									
単価									

单-214号

津市

1次単価表

単- 215号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
下層路盤工	再生碎石RC- 40 t=12cm	単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=120mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシャー RC- 40：費用 の内訳=全ての費用：		m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単- 663号
計								
単価								

1次単価表

単- 216号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250			
上層路盤工		再生瀝青安定処理 (30) t=10cm		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		材料＝瀝青安定処理材 (3 0) : 平均幅員＝1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm: 瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3: 費用の内訳＝全ての費用:		m 2	1						CB410040 管理費区分 無 単- 664号
上層路盤 (車道・路肩部)		同上		m 2	1						CB410040 管理費区分 無 単- 665号
計											
単価											

1次単価表

単- 217号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250			
基層工		再生粗粒度アスコン（20） t=5cm			単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位		数量		単価		金額	摘要
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝タックコート PK- 4：費用の内訳＝全ての費用：			m 2		1					CB410240 管理費区分 無 単- 666号
計												
単価												

1次単価表

単- 218号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層工		再生密粒度アスコン(20) t=5cm		m2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝タックコート PK- 4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410260 管理費区分 無 単- 667号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

1次単価表

単- 219号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
路盤工	再生碎石RC- 40 t =10cm	単位	m2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=100mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュ RC- 40：費用 の内訳=全ての費用：		m 2	1				CB410030 管理費区分 無 単- 668号	
計										
単価										

1次単価表

単- 220号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
表層工		再生密粒度アスコン(13) t=3cm		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生細粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝グライムコト PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単- 669号
計											
単価											

1次単価表

単- 221号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
立坑掘削	20m2<A≤50m2	単位	m3		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
立坑掘削工(バックホウ)	立坑掘削面積 A(m2) =20< A ≤50：	m3			1					DGD10040 管理費区分 無 単- 670号
計										
単価										

1次単価表

単- 222号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
埋戻し	再生碎石RC- 40 1m≦W1<4m	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 671号		
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表

単- 223号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
埋戻し	埋戻し用砂 W1<1m	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 672号		
管基礎用砂		m3	1. 26			ZV10005710 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表

単- 224号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
発生土処理		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ クナ山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9. 5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB210110 管理費区分 無 単- 673号
計											
単価											

1次単価表

単- 225号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
基面整正				単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
基面整正				m 2	1				CB210080 管理費区分 無 単- 674号	
計										
単価										

1次単価表

単- 226号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
基礎コンクリート		18- 8- 40BB		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB240010 管理費区分 無 単- 675号
計											
単価											

1次単価表

単- 227号

単- 227号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250			
名称		規格									
基礎碎石		RC- 40 t=15cm		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
基礎碎石		碎石の厚さ＝12. 5cmを超え17. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB221110 管理費区分 無 単- 676号
計											
単価											

1次単価表

単- 228号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管防護コンクリート		18- 8- 40BB			単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：			m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単- 677号
計											
単価											

1次単価表

単- 229号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
型 枠	無筋構造物	単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単- 678号		
計								
単価								

1次単価表

単- 230号

単- 230号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250				
名称		規格									
差し筋		SD345 D16 L=800		単位	Kg		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：		kg	1						DXK27005 管理費区分 無 単- 679号
計											
単価											

1次単価表

単- 231号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管固定コンクリート		18- 8- 40BB		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB240010 管理費区分 無 単- 680号
計											
単価											

1次単価表

単- 232号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
型 枠		無筋構造物		m2		1		単価					
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2		1						CB240210 管理費区分 無 単- 681号	
計													
単価													

1次単価表

単- 233号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
差し筋		SD345 D16 L=800		単位	Kg	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：		kg	1				DXK27005 管理費区分 無 単- 679号
計									
単価									

1次単価表

単- 234号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
鋼矢板圧入工		SP- Ⅲ型 L=6. 00m 圧入長=5. 50m Nmax≤25		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋼矢板圧入（Nm a x ≤ 2 5）		施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝ⅢⅢ型：圧入長＝6m以下：		枚	1						WB251330 管理費区分 無 単- 682号
計											
単価											

1次単価表

単- 235号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
鋼矢板引抜き		P- III型 L=6. 00m 引抜き長=5. 50m Nmax≤25		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋼矢板引抜き		施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝III型：引抜き長＝6m以下：		枚	1						WB251370 管理費区分 無 単- 683号
計											
単価											

1次単価表

単- 236号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250			
鋼矢板引抜き		P- III型 L=1. 70m 引抜き長=1. 20m Nmax≤25			単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要
鋼矢板引抜き		施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝III型：引抜き長＝6m以下：			枚	1						WB251370 管理費区分 無 単- 683号
計												
単価												

1次単価表

単- 237号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入時 圧入(Nmax≦25)	単位	回	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分＝圧入（Nmax≦25）：鋼矢板型式＝III型：施工場所＝陸上：	回	1						WB251380 管理費区分 無 単- 684号	
計										
単価										

1次単価表

単- 238号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き時	単位	回	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型：施工場所＝陸上：	回	1						WB251380 管理費区分 無 単- 685号	
計										
単価										

1次単価表

単- 239号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
横矢板設置・撤去工		単位	m2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
横矢板設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：横矢板の厚さ（実数入力）＝0. 05m：		m 2	1					WB251970 管理費区分 無 単- 686号
計										
単価										

1次単価表

単- 240号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
切梁・腹起し設置工		単位	t	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
切梁・腹起し設置		火打ブロックの有無＝無：ラフテレーンクレ ーン賃料補正＝標準（1. 0）：		t	1				WB251931 管理費区分 無 単- 687号
計									
単価									

1次単価表

単- 241号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
切梁・腹起し撤去工		単位	t	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
切梁・腹起し撤去		火打ブロックの有無＝無：ラフテレーンクレ ーン賃料補正＝標準（1. 0）：		t	1				WB251932 管理費区分 無 単- 688号	
計										
単価										

1次単価表

単- 242号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
ガス切断工	鋼矢板Ⅲ型							
鋼矢板切断工	土留種類区分＝Ⅲ型：	m		1				DGD30280 管理費区分 無 単- 689号
計								
単価								

1次単価表

単- 243号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
支持台設置工		単位	t	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
切梁・腹起し設置		火打ブロックの有無＝無：ラフテレーンクレ ーン賃料補正＝標準（1. 0）：		t	1					WB251931 管理費区分 無 単- 687号
計										
単価										

1次単価表

単- 244号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
支持台撤去工		単位	t	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
切梁・腹起し撤去		火打ブロックの有無＝無：ラフテレーンクレ ーン賃料補正＝標準（1. 0）：		t	1				WB251932 管理費区分 無 単- 688号
計									
単価									

1次単価表

単- 245号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
現場発生品及び支給品運搬		スクラップ		単位	回	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格＝4t 積 2. 9t 吊：片道運搬距離＝4km ：1回当り平均積載質量＝1. 938 t ：		回	1						D9820790 管理費区分 無 単- 690号
計											
単価											

1次単価表

単- 246号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
覆工板設置撤去工		単位	m2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下		作業区分＝設置・撤去：ハッパ材規格＝C付2. 9t (2次) 山0. 8m3(平0. 6m3)：		m2	1					DGD10460 管理費区分 無 単- 485号	
計											
単価											

1次単価表

単- 247号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
覆工板開閉工				単位	回	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50m2以下		作業区分＝開け・閉め：施工区分＝推進作業：		m2	16						DGD10890 管理費区分 無 単- 486号
計											
単価											

1次単価表

単- 248号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
路面すりつけ工		単位	m		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝20mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	0. 1					CB410260 管理費区分 無 単- 691号
計										
単価										

1次単価表

単- 249号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
アスファルト切断工		As 厚=15cm以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 692号
計											
単価											

1次単価表

単- 250号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
アスファルト切断工		A s 厚=15cmを超え30cm以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 693号
計											
単価											

单-251号

433

1次単価表

単- 252号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
アスファルト舗装版取壊し		A s 厚=15cmを超え30cm以下		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
とりこわし掘削積込		打換え区分＝全層打換え：騒音・振動対策の有無＝無：舗装版厚さ＝15cmを超え30cm以下：掘削深さ＝40cm以下：すりつけ作業の有無＝無：		m 2	1						WB430620 管理費区分 無 単- 661号
計											
単価											

1次単価表

単- 253号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250	
A s 塊運搬		As		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格=10t 積 BH山積0. 8m 3：DID区間 有無=なし：運搬距離=10. 5Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=有 ：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9422100 管理費区分 有 単- 695号
計									
単価									

1次単価表

単- 254号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
下層路盤工		再生碎石RC- 40 t=12cm		m2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=120mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシャー RC- 40：費用 の内訳=全ての費用：		m 2		1						CB410030 管理費区分 無 単- 696号	
計													
単価													

1次単価表

単- 255号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤工		再生瀝青安定処理 (30) t=10cm		m2		1		単価					
上層路盤 (車道・路肩部)		材料=瀝青安定処理材 (30) : 平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 瀝青材料種類=グライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 :		m 2		1						CB410040 管理費区分 無 単- 697号	
計													
単価													

1次単価表

単- 256号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
基層工		再生粗粒度アスコン（20） t=5cm		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
基層（車道・路肩部）		平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類=タックコート PK- 4：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1						CB410240 管理費区分 無 単- 698号
計											
単価											

1次単価表

単- 257号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層工		再生密粒度アスコン(20) t=5cm		m2		1		単価					
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類=タックコート PK-4：費用の内訳=全ての費用：		m 2		1						CB410260 管理費区分 無 単- 699号	
計													
単価													

1次単価表

単- 258号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤工		再生碎石RC- 40 t=10cm		m2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=100mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュ RC- 40：費用 の内訳=全ての費用：		m 2		1						CB410030 管理費区分 無 単- 700号	
計													
単価													

1次単価表

単- 259号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層工		再生密粒度アスコン(13) t=3cm		m2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝グライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m2		1						CB410260 管理費区分 無 単- 701号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

1次単価表

単- 260号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250
名称	規格									
掘 削	バックホウ	単位	m3			1		単価		
名称	規格／条件	単位	数量			単価		金額		摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次 基準値）：	m3	1							D9420100 管理費区分 無 単- 511号
計										
単価										

1次単価表

単- 261号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
埋戻し	流用土	単位	m3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3	1						D9421100 管理費区分 無 単- 702号
計											
単価											

1次単価表

単- 262号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
埋戻し		再生碎石RC- 40		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーラン R C － 4 0：埋戻数量＝120／100m3：		m3	1						D9421100 管理費区分 無 単- 512号
計											
単価											

1次単価表

単- 263号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
既設管撤去切断		DC φ 500		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径＝φ 500mm：		口	1					D9192000 管理費区分 無 単- 703号
計										
単価										

1次単価表

単- 264号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
既設管吊上げ積込み		φ 500		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械		呼び径＝φ 500mm：クレーン賃料補正係数＝標準（1. 0）：		m	1					D9112000 管理費区分 無 単- 704号
計										
単価										

1次単価表

単- 265号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
現場発生品及び支給品運搬		スクラップ		単位	回	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格＝4t 積 2. 9t 吊：片道運搬距離＝4km ：1回当り平均積載質量＝0. 607 t：		回	1						D9820790 管理費区分 無 単- 705号
計											
単価											

1次単価表

単- 266号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
軽量鋼矢板建込工	Ⅲ型 巾333mm L=2. 00m	単位	m	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		m	1						WYB00191 管理費区分 無 単- 706号
計											
単価											

1次単価表

単- 267号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
軽量鋼矢板引抜工		Ⅲ型 巾333mm L=2. 00m		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）		m	1					WYB00193 管理費区分 無 単- 707号
計										
単価										

1次単価表

単- 268号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
支保工設置・撤去		軽量金属支保＋水圧式サポート 1段		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水圧式		m	1						WYB00194 管理費区分 無 単- 708号
計											
単価											

1次単価表

単- 269号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
アスファルト切断工		As 厚=15cm以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 716号
計											
単価											

1次単価表

単- 270号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
アスファルト舗装版取壊し		As 厚=15cm以下		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1						D9427000 管理費区分 無 単- 541号
計											
単価											

1次単価表

単- 271号

単- 271号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250	
名称		規格						
A s 塊運搬		As		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝10. 0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無 ：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1			D9422100 管理費区分 無 単- 717号
計								
単価								

单-272号

単- 272号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250	
名称		規格											
建設廃棄物受入れ料金		As		単位	m3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1						ZA10653390 管理費区分 T		
計													
単価													

1次単価表

単- 273号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
路盤工		再生碎石RC- 40 t=10cm		単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
路盤工		路盤厚=10cm：施工幅=1. 8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単- 718号	
計										
単価										

1次単価表

単- 274号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
表層工		再生密粒度アスコン(13) t=3cm		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝3cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝その他：締固め後密度（実数）＝2. 35t／m3：砂散布の有無＝砂散布 無：		m2	1						D9820700 管理費区分 無 単- 719号
計											
単価											

1次単価表

単- 275号

単- 275号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
掘 削		バックホウ		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB210030 管理費区分 無 単- 720号
計											
単価											

1次単価表

単- 276号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削		バックホウ		m3		1		単価					
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3		1						D9420100 管理費区分 無 単- 576号	
計													
単価													

1次単価表

単- 277号

単- 277号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
埋戻し		再生碎石RC- 40		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次 基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類 ＝再生クラッシャーランR C－4 0：埋戻数 量＝120／100m3：		m3	1				D9421100 管理費区分 無 単- 577号
計									
単価									

1次単価表

単- 278号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	埋戻し用砂	単位	m3		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：		m3	1					D9421100 管理費区分 無 単- 579号
計										
単価										

1次単価表

単- 279号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
発生土処理				単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=なし：運搬距離=10. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無 ：		m3	1						D9422000 管理費区分 無 単- 580号
計											
単価											

1次単価表

単- 280号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
基面整正				単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
基面整正				m 2	1						CB210080 管理費区分 無 単- 721号
計											
単価											

1次単価表

単- 281号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基礎コンクリート		18- 8- 40BB		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB240010 管理費区分 無 単- 722号
計											
単価											

1次単価表

単- 282号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
型 枠		無筋構造物		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	1						CB240210 管理費区分 無 単- 723号
計											
単価											

1次単価表

単- 283号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石		RC- 40 t=15cm		単位	m2		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
基礎碎石		碎石の厚さ＝12. 5cmを超え17. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB221110 管理費区分 無 単- 724号
計									
単価									

1次単価表

単- 284号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管防護コンクリート		18- 8- 40BB		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単- 725号
計										
単価										

1次単価表

単- 285号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
型 枠		無筋構造物		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	1						CB240210 管理費区分 無 単- 726号
計											
単価											

1次単価表

単- 286号

単- 286号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
差し筋		SD345 D16 L=800 1. 56kg/m		単位	本		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：		kg	1						DXK27005 管理費区分 無 単- 727号
計											
単価											

1次単価表

単- 287号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管固定コンクリート	18- 8- 40BB	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単- 728号
計								
単価								

1次単価表

単- 288号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型 枠	無筋構造物	単位	m2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1						CB240210 管理費区分 無 単- 729号	
計										
単価										

1次単価表

単- 289号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
差し筋	SD345 D16 L=800 1. 56kg/m	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	kg	1					DXK27005 管理費区分 無 単- 730号
計								
単価								

1次単価表

単- 290号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ダクタイル鋳鉄管据付工		φ 900 NS形		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 900mm：トラッククレーン賃料補正係数＝標準（1. 0）：		m	1					D9110000 管理費区分 無 単- 586号
計										
単価										

1次単価表

単- 291号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鑄鉄管継手接合 NS形		φ 900		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
N S 継手工		呼び径 = φ 900mm：接合区分 = 直管受口部接合：		口	1						D9125000 管理費区分 無 単- 587号
計											
単価											

1次単価表

単- 292号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
铸铁管継手接合 NS形 ライナ		φ 900	単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
N S 継手工		呼び径＝φ 900mm：接合区分＝ライナを含む 継手接合：		口	1					D9125000 管理費区分 無 単- 588号
計										
単価										

1次単価表

単- 293号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鑄鉄管継手接合 NS形 継ぎ輪用特殊割押輪		φ 900		単位	口	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
メカニカル継手工		呼び径＝φ 900mm：押輪形式＝特殊押輪：継手の種類＝それ以外：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1. 3無：		口	1				D9114000 管理費区分 無 単- 731号
計									
単価									

1次単価表

単- 294号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
挿口加工 NS形		リベットタイプ φ 900		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
N S ・ S ・ U S 継手挿口加工工		切断・溝切規格＝N S 形：呼び径＝φ 900mm ：		口	1					D9128000 管理費区分 無 単- 589号
計										
単価										

1次単価表

単- 295号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋳鉄管切断・溝切り加工 NS形		φ 900		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ切削切断機		呼び径＝φ 900mm：		口	1					D9190000 管理費区分 無 単- 590号
計										
単価										

1次単価表

単- 296号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
铸铁管切断 NS形		φ 900		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
铸铁管切断工（切断のみ） パイプ切削切断機		呼び径＝φ 900mm：		口	1					D9190000 管理費区分 無 単- 590号
計										
単価										

1次単価表

単- 297号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ダクタイル鋳鉄管据付工		φ 800 NS形		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 800mm：トラッククレーン賃料補正係数＝標準（1. 0）：		m	1					D9110000 管理費区分 無 単- 732号
計										
単価										

1次単価表

単- 298号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鑄鉄管継手接合 NS形		φ 800		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
N S継手工		呼び径＝φ 800mm：接合区分＝直管受口部接合：		口	1						D9125000 管理費区分 無 単- 733号
計											
単価											

1次単価表

単- 299号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
铸铁管継手接合 NS形 ライナ		φ 800		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
N S 継手工		呼び径＝φ 800mm：接合区分＝ライナを含む 継手接合：		口	1						D9125000 管理費区分 無 単- 734号
計											
単価											

1次単価表

単- 300号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鑄鉄管継手接合 NS形 継ぎ輪用特殊割押輪		φ 800		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
メカニカル継手工		呼び径＝φ 800mm：押輪形式＝特殊押輪：継手の種類＝それ以外：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1. 3無：		口	1					D9114000 管理費区分 無 単- 735号
計										
単価										

1次単価表

単- 301号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
挿口加工 NS形		リベットタイプ φ 800		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
N S ・ S ・ U S 継手挿口加工工		切断・溝切規格＝N S 形：呼び径＝φ 800mm ：		口	1					D9128000 管理費区分 無 単- 736号
計										
単価										

1次単価表

単- 302号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋳鉄管切断・溝切り加工 NS形		φ 800		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鋳鉄管切断工（切断のみ）パイプ切削切断機		呼び径＝φ 800mm：		口	1					D9190000 管理費区分 無 単- 737号
計										
単価										

1次単価表

単- 303号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
铸铁管切断 NS形		φ 800		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
铸铁管切断工（切断のみ） パイプ切削切断機		呼び径＝φ 800mm：		口	1					D9190000 管理費区分 無 単- 737号
計										
単価										

1次単価表

単- 304号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
フランジ継手接合		φ 800		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
フランジ継手工		呼び径＝φ 800mm：規格＝JWWA 10K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：		口	1						D9121000 管理費区分 無 単- 738号
計											
単価											

1次単価表

単- 305号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
不断水分岐工	φ 800 × φ 800	単位	箇所	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不断水連絡工	φ 800 × φ 800	箇所		1					Y049900020- 105 管理費区分 無		
計											
単価											

1次単価表

単- 306号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
不断水工	不断水切替弁 φ 800	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
不断水工	不断水切替弁 φ 800	箇所			1					Y049900020- 106 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単- 307号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ダクタイル鋳鉄管据付工		φ 600 NS形		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 600mm：トラッククレーン賃料補正係数＝標準（1. 0）：		m	1						D9110000 管理費区分 無 単- 739号
計											
単価											

1次単価表

単- 308号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鑄鉄管継手接合 NS形		φ 600		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
N S 継手工		呼び径＝φ 600mm：接合区分＝直管受口部接合：		口	1						D9125000 管理費区分 無 単- 740号
計											
単価											

1次単価表

単- 309号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
铸铁管継手接合 NS形 ライナ		φ 600		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
N S 継手工		呼び径＝φ 600mm：接合区分＝ライナを含む 継手接合：		口	1						D9125000 管理費区分 無 単- 741号
計											
単価											

1次単価表

単- 310号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
挿口加工 NS形		リベットタイプ φ 600		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
N S ・ S ・ U S 継手挿口加工工		切断・溝切規格＝N S 形：呼び径＝φ 600mm ：		口	1				D9128000 管理費区分 無 単- 742号	
計										
単価										

1次単価表

単- 311号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋳鉄管切断・溝切り加工 NS形		φ 600		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鋳鉄管切断工（切断のみ）パイプ切削切断機		呼び径＝φ 600mm：		口	1					D9190000 管理費区分 無 単- 743号
計										
単価										

1次単価表

単- 312号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鑄鉄管切断 NS形		φ 600		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鑄鉄管切断工（切断のみ） パイプ切削切断機		呼び径＝φ 600mm：		口	1						D9190000 管理費区分 無 単- 743号
計											
単価											

1次単価表

単- 313号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
フランジ継手接合		φ 600		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
フランジ継手工		呼び径＝φ 600mm：規格＝JWWA 10K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：		口	1						D9121000 管理費区分 無 単- 744号
計											
単価											

1次単価表

単- 314号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
不断水分岐工		φ 600 × φ 600		単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
不断水連絡工		φ 600 × φ 600		箇所	1						Y049900020- 107 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単- 315号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
不断水工		不断水切替弁 φ 600		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
不断水工		不断水切替弁 φ 600		箇所	1					Y049900020- 108 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単- 316号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仕切弁BOX設置工	φ 900	単位	箇所	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 745号		
計										
単価										

1次単価表

単- 317号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ダクタイル鑄鉄管据付工		φ 300 NS形		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鑄鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 300mm：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕：		m	1					D9110000 管理費区分 無 単- 746号
計										
単価										

1次単価表

単- 318号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
铸铁管継手接合 NS形 ライナ		φ 300	単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
N S継手工		呼び径＝φ 300mm：接合区分＝直管受口部接合：		口	1					D9125000 管理費区分 無 単- 747号
計										
単価										

1次単価表

単- 319号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鑄鉄管継手接合 NS形 異形管		φ 300		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
N S継手工		呼び径＝φ 300mm：接合区分＝異形管接合： 離脱防止継手割増＝離脱防止継手割増無し： 押輪形式＝普通押輪：		口	1					D9125000 管理費区分 無 単- 748号
計										
単価										

1次単価表

単- 320号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
挿口加工 NS形		リベットタイプ φ 300		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
N S ・ G X継手挿口加工工		呼び径＝φ 300mm：種類＝リベット式・NS形：		口	1				D9126000 管理費区分 無 単- 749号	
計										
単価										

1次単価表

単- 321号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋳鉄管切断・溝切り加工 NS形		φ 300		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		NS形 φ 300mm 溝切り加工のみの場合		口	1					WYB00212 管理費区分 無 単- 750号
計										
単価										

1次単価表

単- 322号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋳鉄管切断 NS形		φ 300		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカタ ー		呼び径＝φ 300mm：		口	1						D9192000 管理費区分 無 単- 751号
計											
単価											

1次単価表

単- 323号

単- 323号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
仕切弁設置工		φ 300 NS形(受挿し形)		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 300mm：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕：		基	1					D9200000 管理費区分 無 単- 752号
計										
単価										

1次単価表

単- 324号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ダクタイ尔鑄鉄管据付工		φ 300 K形		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
鑄鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 300mm：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕：		m	1				D9110000 管理費区分 無 単- 746号	
計										
単価										

1次単価表

単- 325号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鑄鉄管継手接合 K形		φ 300		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
メカニカル継手工		呼び径＝φ 300mm：押輪形式＝普通押輪：		口	1					D9114000 管理費区分 無 単- 753号
計										
単価										

1次単価表

単- 326号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鑄鉄管切断加工 K形		φ 300		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径＝φ 300mm：		口	1					D9192000 管理費区分 無 単- 751号
計										
単価										

1次単価表

単- 327号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼管据付	300A	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 300mm：呼び厚さ＝A種：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：		m	1				D9142000 管理費区分 無 単- 754号	
計										
単価										

1次単価表

単- 328号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
フランジ継手接合		φ 300		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
フランジ継手工		呼び径＝φ 300mm：規格＝JWWA 10K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：		口	1						D9121000 管理費区分 無 単- 755号
計											
単価											

1次単価表

単- 329号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
仕切弁ブロック設置工				単位	個		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝2号 内寸350mm ：種類＝中部壁 高さ200mm：		個	1						D9210000 管理費区分 無 単- 756号
計											
単価											

1次単価表

単- 330号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 900	単位	m		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径＝φ 900mm：固定具の種類＝粘着テープ：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝125m：	m		1						D9130000 管理費区分 無 単- 592号
計										
単価										

1次単価表

単- 331号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 800	単位	m		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径＝φ 800mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝150組：	m		1						D9130000 管理費区分 無 単- 757号
計										
単価										

1次単価表

単- 332号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 600	単位	m	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径＝φ 600mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝150組：	m	1						D9130000 管理費区分 無 単- 758号
計									
単価									

1次単価表

単- 333号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 300	単位	m		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径＝φ 300mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝117m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝150組：	m	1					D9130000 管理費区分 無 単- 759号		
計										
単価										

1次単価表

単- 334号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管表示テープ 埋設タイプ		W = 150mm		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単- 593号	
計										
単価										

1次単価表

単- 335号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
管明示テープ 年号入り	天端明示のみ 50mm	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 04			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

1次単価表

単- 336号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋼矢板圧入工		SP- Ⅲ型 L=5. 50m 圧入長=5. 00m Nmax≤25		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋼矢板圧入（N m a x ≤ 2 5）		施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝ⅢⅢ型：圧入長＝6m以下：		枚	1						WB251330 管理費区分 無 単- 760号
計											
単価											

1次単価表

単- 337号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼矢板圧入工	SP- Ⅲ型 L=6. 00m 圧入長=5. 50m Nmax≤25	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
鋼矢板圧入（N m a x ≤ 2 5）	施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝ⅢⅢ型：圧入長＝6m以下：	枚	1					WB251330 管理費区分 無 単- 760号
計								
単価								

1次単価表

単- 338号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼矢板圧入工		SP- Ⅲ型 L=6. 50m 圧入長=6. 00m Nmax≤25		単位	枚		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
鋼矢板圧入（N m a x ≤ 2 5）		施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝ⅢⅢ型：圧入長＝6m以下：		枚	1				WB251330 管理費区分 無 単- 760号	
計										
単価										

1次単価表

単- 339号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋼矢板引抜き		P- III型 L=5. 50m 引抜き長=5. 00m Nmax≤25		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋼矢板引抜き		施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝III型：引抜き長＝6m以下：		枚	1						WB251370 管理費区分 無 単- 453号
計											
単価											

1次単価表

単- 340号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋼矢板引抜き		P- III型 L=6. 00m 引抜き長=5. 50m Nmax≤25		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋼矢板引抜き		施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝III型：引抜き長＝6m以下：		枚	1						WB251370 管理費区分 無 単- 453号
計											
単価											

1次単価表

単- 341号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋼矢板引抜き		P- III型 L=6. 50m 引抜き長=6. 00m Nmax≤25		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋼矢板引抜き		施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝III型：引抜き長＝6m以下：		枚	1						WB251370 管理費区分 無 単- 453号
計											
単価											

1次単価表

単- 342号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
油圧圧入工(H 刑鋼)		H- 250×250 L=5. 50m 圧入長=5. 00m Nmax ≤25		単位	本		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
油圧圧入工(H形鋼)		ウォータージェット併用圧入		本	1						WYB00343 管理費区分 無 単- 761号
計											
単価											

1次単価表

単- 343号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
油圧圧入工(H 刑鋼)		H- 250×250 L=6. 00m 圧入長=5. 5m Nmax≤25		単位	本		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
油圧圧入工(H形鋼)		ウォータージェット併用圧入		本	1						WYB00348 管理費区分 無 単- 762号
計											
単価											

1次単価表

単- 344号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
油圧圧入工(H 形鋼)		H- 250×250 L=6. 50m 圧入長=6. 0m Nmax≤25		単位	本	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
油圧圧入工(H形鋼)		ウォータージェット併用圧入		本	1					WYB00352 管理費区分 無 単- 763号
計										
単価										

1次単価表

単- 345号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧引抜工(H 刑鋼)		H- 250×250 L=5. 50m 圧入長=5. 00m Nmax ≤25		単位	本	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
油圧引抜工（H形鋼）				本	1				WYB00356 管理費区分 無 単- 764号
計									
単価									

1次単価表

単- 346号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧引抜工(H 刑鋼)		H- 250×250 L=6. 00m 圧入長=5. 50m Nmax ≤25		単位	本	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
油圧引抜工（H形鋼）				本	1				WYB00360 管理費区分 無 単- 765号
計									
単価									

1次単価表

単- 347号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧引抜工(H 形鋼)		H- 250×250 L=6. 50m 圧入長=6. 00m Nmax ≤25		単位	本	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
油圧引抜工(H形鋼)				本	1				WYB00363 管理費区分 無 単- 766号
計									
単価									

1次単価表

単- 348号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入時 圧入(Nmax≦25)	単位	回	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分＝圧入（Nmax≦25）：鋼矢板型式＝III型：施工場所＝陸上：	回	1						WB251380 管理費区分 無 単- 454号	
計										
単価										

1次単価表

単- 349号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き時	単位	回	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型：施工場所＝陸上：		回	1					WB251380 管理費区分 無 単- 455号
計										
単価										

1次単価表

単- 350号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧式杭圧入引抜機設置・撤去				単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
油圧式杭圧入引抜機設置・撤去				回	1					WYB00366 管理費区分 無 単- 767号
計										
単価										

1次単価表

単- 351号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
H鋼チャック取付け・取外し				単位	回	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
H鋼チャック取付け・取外し				回	1						WYB00369 管理費区分 無 単- 768号
計											
単価											

1次単価表

単- 352号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
横矢板設置撤去工		単位	m2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
横矢板設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：横矢板の厚さ（実数入力）＝0. 05m：		m 2	1					WB251970 管理費区分 無 単- 769号	
計											
単価											

1次単価表

単- 353号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
切梁・腹起し設置工		単位	t	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
切梁・腹起し設置		火打ブロックの有無＝無：ラフテレーンクレ ーン賃料補正＝標準（1. 0）：		t	1				WB251931 管理費区分 無 単- 456号
計									
単価									

1次単価表

単- 354号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
切梁・腹起し撤去工		単位	t	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
切梁・腹起し撤去		火打ブロックの有無＝無：ラフテレーンクレ ーン賃料補正＝標準（1. 0）：		t	1					WB251932 管理費区分 無 単- 457号
計										
単価										

1次単価表

単- 355号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
軽量鋼矢板建込工		Ⅲ型 巾333mm L=2. 00m		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		m	1						WYB00197 管理費区分 無 単- 770号
計											
単価											

1次単価表

単- 356号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜工		Ⅲ型 巾333mm L=2. 00m		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）		m	1					WYB00199 管理費区分 無 単- 771号
計										
単価										

1次単価表

単- 357号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
支保工設置・撤去		設置 軽量金属支保＋水圧式サポート 1段		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水圧式		m	1						WYB00200 管理費区分 無 単- 772号
計											
単価											

1次単価表

単- 358号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
桁材・桁受け材設置・撤去		単位	t	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
切梁・腹起し設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：火打ブロックの有無 ＝無：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準 (1.0)：		t	1				WB251930 管理費区分 無 単- 780号
計									
単価									

1次単価表

単- 359号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
吊り金具取付撤去	φ 600用	単位	箇所	数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鋼材設置撤去工		作業区分＝設置・撤去工：ラフレン・クレーン賃料補正＝標準（1. 0）：		t	0. 01					DGD30140 管理費区分 無 単- 781号
チェーンレバーホイスト [レバースロック]		1 5 k N （1. 5 t）× 1. 5 m		供用日	170					M001878001 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単- 360号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
吊り金具取付撤去	φ 800用	単位	箇所	数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鋼材設置撤去工		作業区分＝設置・撤去工：ラフレン・クレーン賃料補正＝標準（1. 0）：		t	0. 01					DGD30140 管理費区分 無 単- 781号
チェーンレバーホイスト [レバースロック]		1 5 k N （1. 5 t ）×1. 5 m		供用日	170					M001878001 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単- 361号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械掘削				m3		1		単価					
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3		1						D9420100 管理費区分 無 単- 576号	
計													
単価													

1次単価表

単- 362号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
人力掘削				単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単- 782号	
計										
単価										

1次単価表

単- 363号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し		再生碎石RC- 40		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーラン R C － 4 0：埋戻数量＝120／100m3：		m3	1						D9421100 管理費区分 無 単- 577号
計											
単価											

1次単価表

単- 364号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
名称	規格								
埋戻し	埋戻し用砂	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次 基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類 ＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単- 579号			
計									
単価									

1次単価表

単- 365号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
発生土処理		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=なし：運搬距離=10. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無 ：	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単- 580号		
計								
単価								

1次単価表

単- 366号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
メカニカル継手		φ 600 FCD		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
メカニカル継手工		呼び径＝ φ 600mm：押輪形式＝普通押輪：		口	1						D9114000 管理費区分 無 単- 783号
計											
単価											

1次単価表

単- 367号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
メカニカル継手		φ 800 FCD		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
メカニカル継手工		呼び径＝ φ 800mm：押輪形式＝普通押輪：		口	1						D9114000 管理費区分 無 単- 784号
計											
単価											

1次単価表

単- 368号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
軽量鋼矢板建込工		Ⅲ型 巾333mm L=3. 00m		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深3. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		m	1						WYB00201 管理費区分 無 単- 785号
計											
単価											

1次単価表

単- 369号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜工		Ⅲ型 巾333mm L=3. 00m		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深3. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）		m	1					WYB00203 管理費区分 無 単- 786号
計										
単価										

1次単価表

単- 370号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
支保工設置・撤去		設置 軽量金属支保+水圧式サポート 2段		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
支保材設置・撤去工		設置・撤去 2段（3. 5m以下） 軽量金属 水圧式		m	1						WYB00204 管理費区分 無 単- 787号
計											
単価											

1次単価表

単- 371号

単- 371号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020	
名称		規格											
仮設排水管		コルゲートパイプφ600 t=1.6mm 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		単位	m		数量	10		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		14.9						CB210030 管理費区分 無 単- 799号	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		12						CB210410 管理費区分 無 単- 800号	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		2.9						CB210110 管理費区分 無 単- 801号	
基面整正				m 2		6						CB210080 管理費区分 無 単- 802号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		12						CB210030 管理費区分 無 単- 803号	

1次単価表

単- 371号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
仮設排水管	コルゲートパイプ φ600 t=1. 6mm 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	14. 9			CB210410 管理費区分 無 単- 804号		
山土		m3	19. 8			WYB00231 管理費区分 無 単- 805号		
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック杓山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	12			CB210110 管理費区分 無 単- 806号		
暗渠排水管	作業区分＝据付・撤去：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝450～600mm：継手材料費＝不要：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単- 807号		
計								

1次単価表

単- 371号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
名称	規格								
仮設排水管	コルゲートパイプφ600 t=1. 6mm 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】【ダンプトラック [オンロード ・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位	m			10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
単価									

1次単価表

単- 372号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
道路横断暗渠工		台付HP管 φ 600 L=2500 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		m		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		22. 26						CB210030 管理費区分 無 単- 808号	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		16. 2						CB210410 管理費区分 無 単- 809号	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10. 0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		6. 06						CB210110 管理費区分 無 単- 810号	
基面整正				m 2		6. 5						CB210080 管理費区分 無 単- 811号	
鉄筋コンクリート台付管		作業区分＝据付：管径＝600mm：1個当りの管 長さ（実数入力）＝2. 5m/個：費用の内訳＝ 全ての費用：		m		10						CB222850 管理費区分 無 単- 812号	

1次単価表

単- 372号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
道路横断暗渠工	台付HP管 φ 600 L=2500 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位	m		数量	10		単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額	摘要	
モルタル	1 ： 3	m3		0. 09					WYB00232 管理費区分 無 単- 813号	
基礎碎石	碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2		6. 5					CB221110 管理費区分 無 単- 814号	
計										
単価										

1次単価表

単- 373号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
アスファルト切断工		As 厚=15cm以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 815号
計											
単価											

1次単価表

単- 374号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
アスファルト舗装版取壊し		As 厚=15cm以下		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1						D9427000 管理費区分 無 単- 816号
計											
単価											

1次単価表

単- 375号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
A s 塊運搬		As		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝10. 0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無 ：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1						D9422100 管理費区分 無 単- 817号
計											
単価											

1次単価表

単- 377号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
上層路盤工	再生碎石RC- 40 t=20cm	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）=200mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシャー RC- 40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	1						CB410030 管理費区分 無 単- 818号
計									
単価									

1次単価表

単- 378号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
表層工		再生密粒度アスコン(13) t=5cm		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝グライムコト PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単- 819号
計											
単価											

1次単価表

単- 379号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
アスファルト切断工		As 厚=15cm以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 820号
計											
単価											

单-380号

565

1次単価表

単- 381号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
A s 塊運搬	As	単位	m3		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝10t 積 BH山積0. 45 m3 2. 9t 吊：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝12. 5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1						D9422100 管理費区分 有 単- 822号	
計										
単価										

1次単価表

単- 382号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
不陸整正		補足材 再生碎石RC- 40 t=2cm		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシュRC- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410010 管理費区分 無 単- 823号
計											
単価											

1次単価表

単- 383号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層工	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート P K- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 824号
計								
単価								

1次単価表

単- 384号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
低圧受電設備設置撤去工				単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
低圧受電設備		区分＝25KW以下：作業内容＝設置・撤去：設置期間＝6カ月未満：設備費＝設備費含む：		箇所	1						WB253810 管理費区分 無 単- 831号
計											
単価											

1次単価表

単- 385号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械掘削				単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1						D9420100 管理費区分 無 単- 576号
計											
単価											

1次単価表

単- 386号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	再生碎石RC- 40	単位	m3		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーラン R C － 4 0：埋戻数量＝120／100m3：		m3	1					D9421100 管理費区分 無 単- 577号
計										
単価										

1次単価表

単- 387号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
発生土処理		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=なし：運搬距離=10. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無 ：	m3	1					D9422000 管理費区分 無 単- 580号
計								
単価								

1次単価表

単- 388号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
塩化ビニル管布設工				単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様＝呼び径 350mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：		m	1						DGD60010 管理費区分 無 単- 832号
計											
単価											

1次単価表

単- 389号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
石綿管継手取外し				単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
石綿管継手取外し工（カラー継手）		呼び径＝φ 350mm：		口	1						D9220000 管理費区分 無 単- 833号
計											
単価											

1次単価表

単- 390号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管表示テープ 埋設タイプ		W=150mm		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管明示シート工				m	1						D9133000 管理費区分 無 単- 593号
計											
単価											

1次単価表

単- 391号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
管基礎工							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			WYB00209 管理費区分 無 単- 837号	
管基礎用砂		m3	1. 26			ZV10005710 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単- 392号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
軽量鋼矢板建込工		Ⅲ型 巾333mm L=2. 00m		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		m	1						WYB00205 管理費区分 無 単- 838号
計											
単価											

1次単価表

単- 393号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜工		Ⅲ型 巾333mm L=2. 00m		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）		m	1					WYB00207 管理費区分 無 単- 839号
計										
単価										

1次単価表

単- 394号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
支保工設置・撤去		設置 軽量金属支保+水圧式サポート 1段		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水圧式		m	1						WYB00258 管理費区分 無 単- 840号
計											
単価											

1次単価表

単- 395号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
既設石綿管取外し		φ 350mm		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
石綿管継手取外し工（カラー継手）		呼び径＝φ 350mm：		口	1					D9220000 管理費区分 無 単- 833号
計										
単価										

1次単価表

単- 396号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
既設石綿管吊り上げ積込み		φ 350mm		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
石綿管吊上げ積込み工（機械力）		呼び径＝φ 350mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1. 0）：		m	1					D9222000 管理費区分 無 単- 850号
計										
単価										

1次単価表

単- 397号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格＝2t 積 2t 吊：片道運搬距離＝35. 7km：1回当り平均積載質量＝0. 387 t：		回	1						D9820790 管理費区分 無 単- 851号
計											
単価											

1次単価表

単- 398号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
建設廃棄物受入れ料金	石綿管	単位	t	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
建設廃棄物受入れ料金	石綿管	t		1						WYB00149 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表

単- 399号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
開削水替		口径50mm		日		1		単価					
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：		日		1						DGD10670 管理費区分 無 単- 852号	
計													
単価													

1次単価表

単- 400号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
アスファルト切断工		As 厚=15cm以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 854号
計											
単価											

1次単価表

単- 401号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
アスファルト舗装版取壊し		As 厚=15cm以下		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 45m3（平積0. 35m3） 2. 9t 吊：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バック ホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値） ：		m 2	1						D9427000 管理費区分 無 単- 821号
計											
単価											

1次単価表

単- 402号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
A s 塊運搬	As	単位	m3		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝10t 積 BH山積0. 45 m3 2. 9t 吊：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝12. 5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝有：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1					D9422100 管理費区分 有 単- 822号		
計										
単価										

1次単価表

単- 403号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
交通誘導警備員 B				人日	1				D9820660 管理費区分 無 単- 855号	
計										
単価										

1次単価表

単- 404号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
交通誘導警備員 A （夜間）				単位	人日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 A				人日	1						D9820650 管理費区分 無 単- 856号
計											
単価											

1次単価表

単- 405号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
交通誘導警備員 B（夜間）				単位	人日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1						D9820660 管理費区分 無 単- 857号
計											
単価											

1次単価表

単- 406号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリートﾌﾟﾗﾝﾄ夜間基本料				単位	回	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリートﾌﾟﾗﾝﾄ夜間基本料		PM10: 00～AM5: 00		回	1						YB10133001- 033 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単- 407号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
通水試験費				単位	日		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
通水試験工		連絡区分＝給水車不要：		日	1				D9230000 管理費区分 無 単- 882号	
計										
単価										

1次単価表

単- 408号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
水圧試験費				単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
水圧試験		φ 900mm 1基		口	1						WYB00335 管理費区分 無 単- 883号
計											
単価											

参考資料（1）

単- 409号 DGD20870

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
切羽作業工（泥濃推進工）		呼び径1100mm 砂質土・粘性土 直線推進		単位	m		数量	6. 7	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
トンネル特殊工				人	1						R0119 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 410号 WYB00223

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
坑内作業工（泥濃推進工）		呼び径1100mm 砂質土・粘性土 直線推進 5m3 昼間施工		単位	m		数量	6. 7	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
トンネル世話役				人	1						R0121 管理費区分 無 Z1
トンネル特殊工				人	1						R0119 管理費区分 無 Z1
トンネル作業員				人	1						R0120 管理費区分 無 Z1
滑材		固結型減摩剤		L	556. 1						Y049900020- 003 管理費区分 無 Z1
高濃度泥水				m3	4. 9						WYB00224 管理費区分 無 単- 884号 Z1

参考資料（1）

単- 410号 WYB00223

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
坑内作業工（泥濃推進工）		呼び径1100mm 砂質土・粘性土 直線推進 5m3 昼間施工		単位	m		数量	6. 7	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費		5%		式	1						ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（1）

単- 411号 DGD20890

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
坑外作業工（泥濃推進工）	呼び径1100mm 砂質土・粘性土 直線推進	単位	m	数量	6. 7	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1				R0101 管理費区分 無
特殊作業員		人		1				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		1				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単- 412号 WYB00373

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
発動発電機運転費	200KVA	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機（排出ガス対策型）	200kVA	日	1			L301030160 管理費区分 無		
軽油	1． 2号	L	304. 8			Z006702002 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 413号 DGD20650

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
裏込注入工（泥水式・泥濃式推進）	呼び径1100mm 砂質土・粘性土 昼間施工 元押	単位	m	数量	36	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
トンネル世話役		人	1					R0121 管理費区分 無
トンネル作業員		人	2					R0120 管理費区分 無
特殊作業員		人	1					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2					R0102 管理費区分 無
注入材料	混合済み裏込め材	L	2, 988					Y0G7010040- 001 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 413号 DGD20650

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
裏込注入工（泥水式・泥濃式推進）	呼び径1100mm 砂質土・粘性土 昼間施工 元押	単位	m	数量	36	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 414号 DGD20660

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
目地モルタル工		呼び径1100mm セメント(高炉B)		単位	箇所	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
トンネル世話役				人	4					R0121 管理費区分 無
トンネル作業員				人	40. 2					R0120 管理費区分 無
モルタル練		セメント種類＝高炉：混合比＝1: 2：費用の内訳 ＝全ての費用：		m 3	0. 14					CB240060 管理費区分 無 単- 885号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（1）

単- 414号 DGD20660

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
目地モルタル工	呼び径1100mm セメント(高炉B)	単位	箇所	数量	100	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料（1）

単- 415号 WB232010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
汚泥吸排車運搬	有り 60. 0 k m以下	単位	m3	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	6. 5					WK230370 管理費区分 無 単- 886号
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 416号

WYB00019

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年 9月29日
 令和 4年 9月29日
 1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和4年9月29日 1.000-00000020	
支圧壁工		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	3.13			CB240010 管理費区分 無 単-887号		
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	7.5			CB240210 管理費区分 無 単-888号		
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m 3	3.13			WB824010 管理費区分 無 単-889号		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 417号 WYB00020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
発進坑口工	呼び径1100	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1. 4			R0102 管理費区分 無		
発進坑口止め輪	呼び径1100	組	1			Y049900020- 008 管理費区分 無		
鋼材溶接工		m	5. 3			DGD20370 管理費区分 無 単- 890号		
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 78			CB240010 管理費区分 無 単- 891号		
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	5. 83			CB240210 管理費区分 無 単- 892号		

参考資料（1）

単- 417号 WYB00020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
発進坑口工	呼び径1100	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 418号 WYB00025

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
到達坑口工		呼び径1100		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
普通作業員				人	1. 4				R0102 管理費区分 無
鋼材溶接工				m	5. 6				DGD20370 管理費区分 無 単- 890号
到達坑口止め輪		呼び径1100		組	1				Y049900020- 009 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単- 419号 DGD20390

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鏡切り工	鋼矢板III型	人		0. 008				R0125 管理費区分 無
溶接工		人		0. 059				R0113 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 022				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								

参考資料（1）

単- 419号 DGD20390

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鏡切り工	鋼矢板III型	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 420号 DGD20390

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鏡切り工	小型立坑(鋼製ケーシング)	人		0. 019				R0125 管理費区分 無
溶接工		人		0. 038				R0113 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 019				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								

参考資料（1）

単- 420号 DGD20390

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鏡切り工	小型立坑(鋼製ケーシング)	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 421号 D9820790

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
現場発生品及び支給品運搬		4t 積 2. 9t 吊 4km 0. 548 t		単位	回	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
普通作業員				人	0. 076						R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	0. 404						K0302013 管理費区分 無 単- 893号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 422号 WYB00027

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
推進用機器据付撤去工	呼び径1100mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	4			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無		
床板材		m3	0. 5			Y2G1010010- 001 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 0 t 吊	日	2			L001130011 管理費区分 無		

单-422号 WYB00027

津市

参考資料（1）

単- 423号 WYB00028

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
掘進機発進用受台		単位	箇所	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鋼材損料				式	1					Y049900020- 010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率）		15%		式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
鋼材設置工				t	1. 35					WYB00029 管理費区分 無 単- 894号	
鋼材撤去工				t	1. 35					WYB00030 管理費区分 無 単- 895号	
計											

参考資料（1）

単- 423号 WYB00028

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘進機発進用受台		単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 424号 WYB00150

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
推進機引上用受台設置工		単位						
鋼材設置工	規格／条件	単位	t	数量	1	単価	金額	WYB00152 管理費区分 無 単- 896号
計								
単価								

参考資料（1）

単- 425号 WYB00151

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250			
推進機引上用受台撤去工				単位	t		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
鋼材撤去工				t		1					WYB00153 管理費区分 無 単- 897号
計											
単価											

参考資料（1）

単- 426号 DGD20800

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
掘進機引上用受台賃料				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
受台材質料				式	1				Y2G4010010- 001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単- 427号 DGD20810

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
掘進機据付工（泥水式・泥濃式推進）	泥濃式 呼び径1100mm 砂質土・粘性土 標準（1. 0）	単位	台	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	3			R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	2			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊		日	1			L001130004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 427号 DGD20810

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘進機据付工（泥水式・泥濃式推進）	泥濃式 呼び径1100mm 砂質土・粘性土 標準（1.0）	単位	台	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単- 428号

DGD20830

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
掘進機搬出工（泥水式・泥濃式推進）		泥濃式 呼び径1100mm 砂質土・粘性土 標準（1. 0）		単位	台	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	3						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	2						R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊		日	1						L001130004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 428号 DGD20830

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
掘進機搬出工（泥水式・泥濃式推進）	泥濃式 呼び径1100mm 砂質土・粘性土 標準（1.0）	単位	台	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単- 429号 WYB00034

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘進組立・整備工	呼び径1100mm			1		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
機械工		人	2			R0164 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	2			L001130004 管理費区分 無 Z1

参考資料（1）

単- 429号 WYB00034

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘進組立・整備工		呼び径1100mm		単位		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 430号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 430号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 430号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 431号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 431号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 431号 CB2211110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クッション 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無	

单-432号 WYB00035

単- 432号

WYB00035

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 4年 9月29日
令和 4年 9月29日
1. 000- 00000020

名称		規格									
坑外コンクリート塊搬出工				単位	m3		数量	9	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4． 9 t 吊		日	1						L001120001 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 433号 D9422100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t 積 BH山積0. 28m3 なし 10. 0Km以下 良好 有As塊・Co塊（無筋）	m3	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝10. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単- 898号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1			ZA10653380 管理費区分 T
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単- 434号 DGD30380

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
仮設階段設置用材料費		単位	m	数量	10	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
単管パイプ		φ 48. 6 mm		m	272					Y3G2010010- 001 管理費区分 無	
パイプベース		0. 7 kg／個		個	8					Y3G2050010- 001 管理費区分 無	
仮設階段				組	5. 8					Y3G2030010- 001 管理費区分 無	
クランプ		0. 9 kg／個		個	243. 6					Y3G2060010- 001 管理費区分 無	
パイプ継手		0. 8 kg／個		個	22					Y3G2040010- 001 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 434号 DGD30380

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
仮設階段設置用材料費		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製布板	500mm*1, 829mm	枚		11. 6				Y3G2020010- 001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単- 435号 DGD30390

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仮設階段設置工	設置・撤去工 標準 (1. 0)	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単- 436号 DGD20840

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
通信配線設備工（泥水式・泥濃式推進）		30m 4. 8m 22. 02m 0個		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
電工				人	1. 2					R0201 管理費区分 無
電話機				台	3					Y2G5010010- 001 管理費区分 無
通信用ビニル電線				m	113. 64					Y2G6010010- 001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										

参考資料（1）

単- 436号 DGD20840

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
通信配線設備工（泥水式・泥濃式推進）	30m 4. 8m 22. 02m 0個	単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）

単- 437号 DGD21000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
高濃度泥水注入設備工	組立・撤去工 標準（1. 0）	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役		人	1				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	1. 5				R0101 管理費区分 無	
溶接工		人	1				R0113 管理費区分 無	
普通作業員		人	2				R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	1 6 t 吊	日	1				L001130004 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 437号 DGD21000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
高濃度泥水注入設備工	組立・撤去工 標準（1. 0）	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単- 438号 DGD21010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
吸泥排土設備工	組立・撤去工 標準 (1. 0)	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		人	1					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2					R0101 管理費区分 無
溶接工		人	1. 5					R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	2					R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1					L001130001 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 438号 DGD21010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
吸泥排土設備工		組立・撤去工 標準 (1. 0)		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1）

単- 439号 DGD21020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
排土貯留槽設置撤去工	設置・撤去 容量20m3 標準 (1. 0)	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	1. 5			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	1			L001130004 管理費区分 無		
計								

参考資料（1）

単- 439号 DGD21020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
排土貯留槽設置撤去工		設置・撤去 容量20m3 標準（1. 0）		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 440号 DGD21030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管内設備撤去工	呼び径1100mm 22. 02m	単位	式	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
トンネル世話役		人	0. 308						R0121 管理費区分 無	
トンネル作業員		人	1. 233						R0120 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 441号 DGD20860

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
注入設備工（泥水式・泥濃式推進）	設置・撤去工 標準（1. 0）	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		人	1					R0125 管理費区分 無
溶接工		人	1					R0113 管理費区分 無
特殊作業員		人	1					R0101 管理費区分 無
電工		人	1					R0201 管理費区分 無
普通作業員		人	1					R0102 管理費区分 無

648

DGD20860

名称		規格		多岐適用(1/月)日		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
注入設備工 (泥水式・泥濃式推進)		設置・撤去工 標準 (1.0)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日	1				L001130001 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単- 442号

DGD21150

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年 9月29日
 令和 4年 9月29日
 1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月25日	
ポンプ運転工		0m3以上 40m3未満 常時排水		単位	日	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				人	0.17			R0101 管理費区分 無		
軽油		1. 2号		L	79			Z006702002 管理費区分 無		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		日	1.1			L001100005 管理費区分 無		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		25kVA		日	1.1			L001110008 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)				式	1			ZS8000004 管理費区分 無		

参考資料（1）

単- 442号 DGD21150

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ポンプ運転工	0m3以上 40m3未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 443号 WYB00041

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管清掃工		単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
トンネル世話役		人	1. 2			R0121 管理費区分 無			
トンネル特殊工		人	1. 5			R0119 管理費区分 無			
トンネル作業員		人	3. 5			R0120 管理費区分 無			
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無			
計									

参考資料（1）

単- 443号 WYB00041

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管清掃工		単位	m	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 444号 DGD10040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
立坑掘削工(バックホウ)		20＜A ≤50		単位	m3		数量	45	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
土木一般世話役				人	1				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3				R0102 管理費区分 無	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰ] 排対(2次) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)				時間	4. 7				DGD10037 管理費区分 無 単- 899号	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾚｰ型] (2次) 山積0. 08m3(平積0. 06m3)				日	1				DGD10090 管理費区分 無 単- 900号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

单-444号

DGD10040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多項適用年月日			令和 4年 3月23日	
				労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
立坑掘削工(バックホウ)	20＜A ≤50	単位	m3	数量	45	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 445号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 445号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 8 m 3		%					M000202019 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 445号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t		%					L001070002 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 6 0～8 0 k g		%					L001180001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 446号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 446号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労働時間(1月分)			労務調整-超過-規制		価格(1年6月20日)	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		%						M000202028 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 446号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m 3		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 447号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9. 5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 447号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 448号 CB210080

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基面整正		単位	m 2		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 449号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 449号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 450号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 451号

WB251330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 III型 9m以下							
土木一般世話役		人		0. 357				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0. 357				R0101 管理費区分 無
とび工		人		0. 714				R0106 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=圧入 (Nmax ≤ 25) : 鋼矢板型式=III型 :	日		0. 357				WK250240 管理費区分 無 単- 901号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t 吊 排ガス対策型 (第2次基準値) :	日		0. 357				WK250560 管理費区分 無 単- 902号

参考資料（1）

単- 451号 WB251330

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼矢板圧入（Nm a x ≤ 2 5）		陸上 III型 9m以下		単位	枚		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 452号 WB251370

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋼矢板引抜き		陸上 III型 9m以下		単位	枚		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単- 453号

WB251370

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月25日	
鋼矢板引抜き	陸上 III型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	1. 000- 00000020			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役		人	0. 172			R0125 管理費区分 無				
特殊作業員		人	0. 172			R0101 管理費区分 無				
とび工		人	0. 345			R0106 管理費区分 無				
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型：	日	0. 172			WK250240 管理費区分 無 単- 903号				
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t 吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0. 172			WK250560 管理費区分 無 単- 902号				

参考資料（1）

単- 453号 WB251370

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼矢板引抜き	陸上 III型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 454号

WB251380

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月25日	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入（Nmax≦25） III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	1.000-00000020			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	0.29						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.29						R0101 管理費区分 無	
とび工		人	0.58						R0106 管理費区分 無	
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝圧入（Nmax≦25）：鋼矢板型式＝III型：	日	0.25						WK250240 管理費区分 無 単-901号	
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.3						WK250560 管理費区分 無 単-902号	

参考資料（1）

単- 454号 WB251380

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入（Nmax≦25） III型 陸上	単位	回	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 455号

WB251380

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月25日	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	1. 000- 00000020			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	0. 19						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0. 19						R0101 管理費区分 無	
とび工		人	0. 39						R0106 管理費区分 無	
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型：	日	0. 13						WK250240 管理費区分 無 単- 903号	
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t 吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0. 19						WK250560 管理費区分 無 単- 902号	

参考資料（1）

単- 455号 WB251380

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 456号 WB251931

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
切梁・腹起し設置	無 標準（1. 0）	単位	t	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 7					R0125 管理費区分 無
とび工		人	3. 2					R0106 管理費区分 無
溶接工		人	1. 7					R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	1. 7					R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	1. 7					L001130006 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 456号 WB251931

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
切梁・腹起し設置		無 標準（1. 0）		単位	t		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 457号 WB251932

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
切梁・腹起し撤去	無 標準（1. 0）	単位	t	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	1					R0125 管理費区分 無
とび工		人	1. 9					R0106 管理費区分 無
溶接工		人	1					R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	1					R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	1					L001130006 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 457号 WB251932

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
切梁・腹起し撤去		無 標準（1. 0）		単位	t		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 458号 DGD30280

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

名称	規格						
鋼矢板切断工	Ⅲ型	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0. 47			R0125 管理費区分 無
溶接工		人		3. 46			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人		1. 29			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 管理費区分 無
計							

参考資料（1）

単- 458号 DGD30280

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼矢板切断工	Ⅲ型	単位	m	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 459号 D9820790

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
現場発生品及び支給品運搬	4t 積 2. 9t 吊 4km 1. 549 t	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 123			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0. 654			K0302013 管理費区分 無 単- 893号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 460号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 460号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年 9月29日
 令和 4年 9月29日
 1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和 4 年 9 月 20 日 1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%						
コンクリートカッタ（ブレード）	径 2 2 インチ	%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%					M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 461号 D9427000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版取壊し積込工	山積0. 8m3 （平積0. 6m3） 10cmを超え15cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m 2	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）

単- 462号 D9422100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	10t 積 BH山積0. 8m3 なし 10. 5Km以下 良好 有 As塊・Co塊（無筋）	m3	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=10t 積 BH山積0. 8m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=10. 5Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単- 905号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 463号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 463号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			令和 4 年 3 月 23 日	
		労務調整- 超過- 規制				1. 000- 00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無		
軽油	1． 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 463号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月25日 1.000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要		
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3．1 m	%							M000701015 管理費区分 無		
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量10 t 締固め幅2．1 m	%							M000801009 管理費区分 無		
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20 t	%							L001060003 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 464号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年3月25日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 464号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
機械構成比率				%					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0． 5～0． 6 t		%					M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%					M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 465号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 465号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 466号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 466号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m 3	%					M000202019 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 466号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		m 3		1							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 8 ～ 1. 1 t		%								L001070002 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%								L001180001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 467号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 467号

CB210410

単価適用年月日

令和 4年 9月29日

歩掛適用年月日

令和 4年 9月29日

労務調整- 超過- 規制

1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	%				M000202028 管理費区分 無	

702

CB210410

名称		規格		多量適用17月20日 労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 468号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9. 5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 468号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9. 5km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 469号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 469号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 470号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 471号 WYB00042

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
圧入掘削積込み工	呼び径 φ 3500mm 砂質土 N≦30 揺動方式	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 47			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0. 47			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0. 94			R0102 管理費区分 無 Z1		
圧入機運転費		時間	2. 8			WYB00043 管理費区分 無 単- 906号 Z1		
掘削機運転費		時間	2. 8			WYB00047 管理費区分 無 単- 907号 Z1		

参考資料（1）

単- 471号 WYB00042

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
圧入掘削積込み工	呼び径 φ 3500mm 砂質土 N≦30 揺動方式	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 47			L001130006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 472号 DGD40180

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
ケーシング溶接工		単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 15					R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0. 3					R0113 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単- 473号 WYB00056

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
最終ケーシング立坑溶接工		単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 23			R0125 管理費区分 無 Z1		
溶接工		人	0. 46			R0113 管理費区分 無 Z1		
諸雑費	20%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 474号

DGD40201

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整- 超過- 規制

令和 4年 9月29日

令和 4年 9月29日

1. 000- 000000250

名称		規格		多額適用率月割		労務調整-超過-規制		令和 1 年 6 月 25 日	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 ・ 9 t 吊				単位	時間	数量	1	単価	1.000-000000250
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	0.17				R0114 管理費区分 無
軽油		1． 2 号		L	5.7				Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4． 5 t 積 吊能力 2． 9 t		時間	1				M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料（1）

単- 474号 DGD40201

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊		単位	時間	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
単価										

参考資料（1）

単- 475号 DGD40210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		人		0. 14				R0125 管理費区分 無
溶接工		人		0. 14				R0113 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 14				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								

参考資料（1）

単- 475号 DGD40210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
ケーシング切断工		単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）

単- 476号 DGD40220

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
底盤コンクリート打設工		単位	m3	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 26			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 26			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 52			R0102 管理費区分 無		
コンクリート	30- 18- 20(25)	m3	10. 4			Y2G9030020- 001 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		

参考資料（1）

単- 476号 DGD40220

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
底盤コンクリート打設工		単位	m3	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単- 477号 WYB00064

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
圧入機運転費				単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	0. 17				R0114 管理費区分 無 Z1
機械損料		圧入機運転費		時間	1				YB10133001- 037 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1）

単- 478号 WYB00066

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
圧入機運転費		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0. 17					R0114 管理費区分 無 Z1
機械損料	圧入機運転費	時間	1					YB10133001- 037 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（1）

単- 479号 WYB00069

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
掘削機運転費		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				人	0. 15			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		1. 2号		L	31			Z006702002 管理費区分 無 Z1
機械損料		ベースマシン		時間	1			YB10133001- 038 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（1）

単- 479号 WYB00069

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
掘削機運転費		単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）

単- 480号 WYB00077

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
底盤固定リング取付工1		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 31			R0125 管理費区分 無 Z1		
溶接工		人	0. 93			R0113 管理費区分 無 Z1		
クレーン装置付トラック 4 t 級2． 9 t 吊		時間	2. 48			DGD40201 管理費区分 無 単- 474号 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1）

単- 480号 WYB00077

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
底盤固定リング取付工1				単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 481号 DGD40250

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
うわ水排水工	標準（1. 0）	単位	箇所		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役		人		0. 12						R0125 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 12						R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊	日		0. 12						L001130001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式		1						ZS8000004 管理費区分 無
計										

参考資料（1）

単- 481号 DGD40250

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
うわ水排水工	標準（1. 0）	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）

単- 482号 DGD40260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
スライム処理工				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0. 17				R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0. 17				R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 17				R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料（1）

単- 482号 DGD40260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
スライム処理工		単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）

単- 483号 WB232010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
汚泥吸排車運搬	有り 60. 0 k m以下	単位	m3	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
汚泥吸排車運転				日	6. 5					WK230370 管理費区分 無 単- 908号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 484号 D9820790

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
現場発生品及び支給品運搬	4t 積 2. 9t 吊 4km 2. 981 t	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
普通作業員		人	0. 19					R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1. 012					K0302013 管理費区分 無 単- 893号
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単- 485号 DGD10460

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下	設置・撤去 C付2. 9t (2次) 山0. 8m3(平0. 6m3)	m2	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3. 45			R0125 管理費区分 無
とび工		人	6. 9			R0106 管理費区分 無
溶接工		人	3. 45			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 45			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 8m3 平積0. 6 m3		日	3. 45			DGD10893 管理費区分 無 単- 909号

参考資料（1）

単- 485号 DGD10460

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下	設置・撤去 C付2. 9t (2次) 山0. 8m3(平0. 6m3)	単位	m2	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
土木一般世話役		人	2. 1			R0125 管理費区分 無		
とび工		人	4. 2			R0106 管理費区分 無		
溶接工		人	2. 1			R0113 管理費区分 無		
普通作業員		人	2. 1			R0102 管理費区分 無		

参考資料（1）

単- 485号 DGD10460

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下	設置・撤去 C付2. 9t (2次) 山0. 8m3(平0. 6m3)	m2	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ハッパ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 8m3 平積0. 6 m3		日	2. 1			DGD10893 管理費区分 無 単- 909号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単- 486号 DGD10890

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50 m2以下	開け・閉め 推進作業	単位	m2			100	単価			
				数量						
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役		人		0. 88						R0125 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 88						R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t 級2． 9 t 吊		日		0. 88						DGD10894 管理費区分 無 単- 910号
諸雑費（まるめ）		式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（1）

単- 486号 DGD10890

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50 m2以下	開け・閉め 推進作業	単位	m2	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 487号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多量適用率10%		令和4年9月29日	
							労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 487号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 488号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 489号 CB210080

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 490号 WB824010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 有り 不要		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
無筋構造物		夜間 機械施工 制約無		m 3	1					Q001611013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 491号 D9422100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
アスファルト塊・コンクリート塊処理		10t 積 BH山積0. 8m3 あり 9. 5Km以下 良好 有 As塊・Co塊（無筋）		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝10t 積 BH山積0. 8m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝9. 5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1						D9423100 管理費区分 無 単- 911号
処分費		！（無筋Con塊）☒☒岡山!		m3	1						Y080024001- 001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 492号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 20mm 再生密粒度アスコン（1 3） 無し 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 492号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多岐適用(1ヶ月) 労務調整-超過-規制			価格(1ヶ月) 1.000-000000250		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 20mm 再生密粒度アスコン（1 3） 無し 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%					Z004101004 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
軽油		1． 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 492号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 20mm 再生密粒度アスコン（1 3） 無し 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t		%					M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g		%					M000807001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 493号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 493号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多量適用率月割 労務調整-超過-規制		令和4年9月25日 1.000-000000250	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 494号

D9427000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用率分目			労務調整-超過-規制		令和4年3月25日	
舗装版取壊し積込工		山積0.45m3（平積0.35m3）0cmを超え10cm以下 排出ガス対策型（第1次基準値）		単位	m 2	数量	100	単価	1.000-000000250	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
土木一般世話役				人	0.35				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.52				R0102 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	2.76				K0202028 管理費区分 無 単-912号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										

参考資料（1）

単- 494号 D9427000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版取壊し積込工		山積0. 45m3（平積0. 35m3） 0cmを超え10cm以下 排出ガス対策型（第1次基準値）		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 495号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11. 5km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 495号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 000000250		
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11. 5km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 496号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 496号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
小型バックホ(クロー) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%					L001011002 管理費区分 無	

单-496号 CB410031

- 575 -
752

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 497号 CB410261

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
表層（歩道部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 497号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月25日 1.000-000000250	
表層（歩道部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油		1.2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 497号 CB410261

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
表層（歩道部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0． 5～0． 6 t		%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%						M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 498号 WB223710

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
二重管ストレーナ工法	複相方式 2セット 0m 6. 305m 0m 2. 405m 1529L ／本 無 無	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 193			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 579			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 386			R0102 管理費区分 無		
注入材		L	1, 529			Y001633000- 001 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 k W級	日	0. 386			M000601003 管理費区分 無		

参考資料（1）

単- 498号 WB223710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
二重管ストレーナ工法		複相方式 2セット 0m 6. 305m 0m 2. 405m 1529L ／本 無 無		単位	本	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
薬液注入ポンプ		5 ～ 2 0 L ／ m i n × 2 （ 9 . 8 M P a ）		日	0. 386				M000577001 管理費区分 無
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		方式＝複相：土質区分＝レキ質土：		m	0				WB223711 管理費区分 無 単- 913号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		方式＝複相：土質区分＝砂質土：		m	6. 305				WB223711 管理費区分 無 単- 914号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		方式＝複相：土質区分＝粘性土：		m	0				WB223711 管理費区分 無 単- 915号
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費		方式＝複相：		KL	1. 529				WB223712 管理費区分 無 単- 916号

参考資料（1）

単- 498号 WB223710

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
二重管ストレーナ工法		複相方式 2セット 0m 6. 305m 0m 2. 405m 1529L ／本 無 無		単位	本		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 499号 WB223710

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
二重管ストレーナ工法	複相方式 2セット 0m 8. 585m 0m 5. 585m 1187L ／本 無 無	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 188			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 565			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 376			R0102 管理費区分 無		
注入材		L	1, 187			Y001633000- 001 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 k W級	日	0. 376			M000601003 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単- 499号

WB223710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月25日	
二重管ストレーナ工法		複相方式 2セット 0m 8.585m 0m 5.585m 1187L ／本 無 無		単位	本	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ		5 ～ 2 0 L ／ m i n × 2 （ 9 . 8 M P a ）		日	0.376			M000577001 管理費区分 無		
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		方式＝複相：土質区分＝レキ質土：		m	0			WB223711 管理費区分 無 単-913号		
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		方式＝複相：土質区分＝砂質土：		m	8.585			WB223711 管理費区分 無 単-914号		
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		方式＝複相：土質区分＝粘性土：		m	0			WB223711 管理費区分 無 単-915号		
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費		方式＝複相：		KL	1.187			WB223712 管理費区分 無 単-916号		

参考資料（1）

単- 499号 WB223710

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
二重管ストレーナ工法		複相方式 2セット 0m 8. 585m 0m 5. 585m 1187L ／本 無 無		単位	本	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 500号

DGD10580

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月25日	
注入設備据付・解体(車上)	1. 3無	単位	現場	数量	1	単価	1. 000- 00000020			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無				
特殊作業員		人	2. 6			R0101 管理費区分 無				
普通作業員		人	3. 7			R0102 管理費区分 無				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2. 9t		時間	14. 5			DGD10562 管理費区分 無 単- 917号				
トラック [普通型]	4～4. 5 t 積	供用日	2. 6			M000302004 管理費区分 無				

参考資料 (1)

单-500号

DGD10580

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 3月25日 1.000-00000020	
注入設備据付・解体(車上)		1.3無		単位	現場	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単- 501号 DGD10630

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
トラック損料(注入時)				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		供用日	1				M000302013 管理費区分 無
トラック [普通型]		4 ～ 4. 5 t 積		供用日	1				M000302004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単- 502号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多価適用年月日 労務調整-超過-規制			令和4年3月25日 1.000-000000250	
二重管ストレーナ工法	複相方式 2セット 0m 6.825m 0m 2.925m 1551L ／本 無 無	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.599			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.399			R0102 管理費区分 無		
注入材		L	1,551			Y001633000-001 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級	日	0.399			M000601003 管理費区分 無		

参考資料（1）

単- 502号 WB223710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
二重管ストレーナ工法		複相方式 2セット 0m 6. 825m 0m 2. 925m 1551L ／本 無 無		単位	本	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
薬液注入ポンプ		5 ～ 2 0 L ／ m i n × 2 （ 9 . 8 M P a ）		日	0. 399				M000577001 管理費区分 無
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		方式＝複相：土質区分＝レキ質土：		m	0				WB223711 管理費区分 無 単- 918号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		方式＝複相：土質区分＝砂質土：		m	6. 825				WB223711 管理費区分 無 単- 919号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		方式＝複相：土質区分＝粘性土：		m	0				WB223711 管理費区分 無 単- 920号
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費		方式＝複相：		KL	1. 551				WB223712 管理費区分 無 単- 921号

参考資料（1）

単- 502号 WB223710

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
二重管ストレーナ工法		複相方式 2セット 0m 6. 825m 0m 2. 925m 1551L ／本 無 無		単位	本		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単- 503号

DGD10580

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月25日	
注入設備据付・解体(車上)		1. 3無		単位	現場	数量	1	単価	1. 000- 000000250	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	2				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	2. 6				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	3. 7				R0102 管理費区分 無	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2. 9t				時間	14. 5				DGD10562 管理費区分 無 単- 922号	
トラック [普通型]		4～4. 5 t 積		供用日	2. 6				M000302004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

单-503号

DGD10580

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月25日 1.000-000000250	
注入設備据付・解体(車上)		1.3無		単位	現場	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

770

DGD10630

津市

参考資料（1）

単- 505号 D9272000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
管据付費	φ 900mm 標準 (1. 0)							
土木一般世話役		人		0. 03				R0125 管理費区分 無
配管工		人		0. 063				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 092				R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0. 034				L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 505号 D9272000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管据付費	φ 900mm 標準 (1. 0)	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 506号 D9273000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
管接合費	PⅡ形・PN形 φ 900mm							
土木一般世話役		人		0. 19				R0125 管理費区分 無
配管工		人		0. 38				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 38				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								

参考資料（1）

単- 506号 D9273000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管接合費		PⅡ形・PN形 φ 900mm		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 507号 D9274000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
管挿入費	φ 900mm	人		0. 04				R0125 管理費区分 無
配管工		人		0. 07				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 07				R0102 管理費区分 無
電工		人		0. 04				R0201 管理費区分 無
管挿入費 機械器具損料	呼び径＝ φ 900mm：	m		1				D9274010 管理費区分 無 単- 923号

参考資料（1）

単- 507号 D9274000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管挿入費	φ 900mm	m	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単- 508号 D9275000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
挿入設備費		φ 700～ 900mm 設置 標準 (1. 0)		単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1）

単- 509号 D9275000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
挿入設備費	φ 700～ 900mm 撤去 標準 (1. 0)	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単- 510号 D9425100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
充填工	推進及び小口径推進工事 エアミルク 充填材料費計上する	単位	m3	数量	20	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無		
モルタル	1 ： 2	m 3	20			Z002022002 管理費区分 無		
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 2 0 0 L／分	日	1			M000571004 管理費区分 無		

参考資料（1）

単- 510号 D9425100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
充填工	推進及び小口径推進工事 エアミルク 充填材料費計上する	単位	m3	数量	20	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトミキサ [並列2槽式]	攪拌容量200L×2槽	日	1			M000572007 管理費区分 無		
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA		日	1			DGD21512 管理費区分 無 単- 924号		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 511号 D9420100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管路掘削 バックホウ		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1. 9						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	5						R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	11. 1						K0202015 管理費区分 無 単- 925号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1）

単- 511号 D9420100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管路掘削 バックホウ		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 512号 D9421100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C－4 O 120／100m3		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2. 5						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6. 8						R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7. 6						D9512000 管理費区分 無 単- 926号
タンパ運転				日	3						D9527000 管理費区分 無 単- 927号
再生クラッシャーラン		R C－4 O		m 3	120						Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 512号 D9421100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C－4 O 120／100m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 513号 D9421100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6. 8				R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7. 6				D9512000 管理費区分 無 単- 926号
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単- 927号
管基礎用砂				m3	126				ZV10005710 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 513号 D9421100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 514号 D9422000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
発生土処理	4t 積 BH山積0. 28m3 なし 10. 0Km以下 良好 無	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝10. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単- 928号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 515号 D9110000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		φ 900mm 標準（1. 0）		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
配管工				人	0. 63					R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 92					R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4． 9 t 吊		日	0. 41					L001120001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（1）

単- 515号 D9110000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鑄鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 900mm 標準（1. 0）	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 516号 D9125000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
N S 継手工	φ 900mm 直管受口部接合	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
配管工		人	0. 26					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 26					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単- 517号 D9125000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
N S 継手工	φ 900mm ライナを含む継手接合	単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工				人	0. 312			R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 312			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単- 518号 D9128000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
N S ・ S ・ U S 継手挿口加工工	N S 形 φ 900mm	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0. 1			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 1			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 519号 D9190000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ 切削切断機		φ 900mm		単位	口	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
特殊作業員				人	0. 52				R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	2. 33				R0102 管理費区分 無
管切断機損料				日	0. 5				Z980111014 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計									

参考資料（1）

単- 519号 D9190000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ 切削切断機		φ 900mm		単位	口	数量	1		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 520号 D9205000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
空気弁設置工		機械施工 設置 φ 100mm		単位	基	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0. 09						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 11						R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	0. 4						K0302013 管理費区分 無 単- 893号
諸雑費 (率+まるめ)				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1）

単- 520号 D9205000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
空気弁設置工		機械施工 設置 φ 100mm		単位	基		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 521号 D9121000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
フランジ継手工		φ 100mm JWWA 10K ボルト計上しない		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
配管工				人	0. 11					R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 11					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 522号 D9130000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 900mm 粘着テープ 125m	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
配管工		人	1. 5					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	1. 5					R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 900	m	125					Z980101015 管理費区分 無
粘着テープ		m	404. 6					Z980103001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 522号 D9130000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 900mm 粘着テープ 125m	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 523号 D9133000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
管明示シート工		単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				人	0. 4			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

单-524号 D9209000

- 626 -
803

参考資料（1）

単- 525号 D9211000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
レジンコンクリート製ボックス設置 工（角形）	設置 1号 中部壁 高さ200mm	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 02			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 526号 D9212000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
レジンコンクリート製分割底版 設置工	設置 角形1号	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 02			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 527号 WYB00155

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深3. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m	数量	133. 2	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	2. 8			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	2. 8			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	8. 4			R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	13. 4			WYB00156 管理費区分 無 単- 929号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料（1）

単- 527号 WYB00155

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深3. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）		単位	m	数量	133. 2		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1）

単- 528号 WYB00157

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深3. 5m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m		数量	133. 2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1）

単- 529号 WYB00165

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	133. 2	単価	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深3. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0 ）						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		3			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4． 9 t 吊	日		1. 1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単- 529号 WYB00165

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深3. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）	単位	m	数量	133. 2		単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1）

単- 530号 WYB00166

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	133. 2	単価	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深3. 5m以下 トラッククレーン 標準（1. 0 ）						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		3			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4． 9 t 吊	日		1. 2			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単- 530号 WYB00166

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深3. 5m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）	単位	m	数量	133. 2		単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1）

単- 531号 WYB00159

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段（3. 5m以下） 軽量金属 水圧式	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 2					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2. 2					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6. 6					R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（1）

単- 531号 WYB00159

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段（3. 5m以下） 軽量金属 水圧式	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）

単- 532号 WYB00259

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
輕量鋼矢板賃料	3. 0m	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
輕量鋼矢板賃料	3. 0m	t	2. 3						YB10133001- 015 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 533号 WYB00261

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
輕量鋼矢板賃料	3. 5m	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
輕量鋼矢板賃料	3. 5m	t	2. 7						YB10133001- 017 管理費区分 無	
計										
単価										

津市

WYB00162

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
支保材賃料		腹起し		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
アルミ腹起こし 賃料		110～120×120～130×4000mm(程度)		本	8					ZV10222600 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 535号 WYB00163

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
支保材基本料	腹起し	単位		数量				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アルミ腹起こし 基本料	110～120×120～130×4000mm(程度)	本	1			ZV10222620 管理費区分 無		
計								
単価								

单-536号 WYB00314

津市

参考資料（1）

単- 537号 WYB00315

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
支保材基本料	調整長2000～2700(程度)	単位						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材基本料	調整長2000～2700(程度)	本	1			YB10133001- 020 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 538号 WYB00264

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
支保材賃料	水圧ポンプ	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
水圧ポンプ 賃料				本	1					ZV10222690 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 539号 WYB00265

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
支保材基本料				単位	本	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
水圧ポンプ 基本料				本	1				ZV10222700 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 540号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年 9月29日
 令和 4年 9月29日
 1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和 4年 9月25日 1,000-000000250	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 540号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年 9月29日
 令和 4年 9月29日
 1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 541号 D9427000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
舗装版取壊し積込工	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m 2	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）

単- 542号 D9423100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t 積 BH山積0. 28m3 なし 10. 0Km以下 良好 As 塊・Co塊（無筋）	単位	m3	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	1. 04			D9516000 管理費区分 無 単- 1010号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 543号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 543号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月25日	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	1.000-000000250			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 544号 CB430310

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 544号

CB430310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年 9月29日
 令和 4年 9月29日
 1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%					L001010003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 545号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
殻運搬		舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 10. 0km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 545号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格						
殻運搬	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 10. 0km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 546号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 546号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用(1ヶ月) 労務調整-超過-規制			令和 4 年 9 月 20 日 1.000-000000250	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%						
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%					M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 547号 CB430310

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 547号

CB430310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年 9月29日
 令和 4年 9月29日
 1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%					L001010003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 548号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
殻運搬		舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 10. 0km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 548号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
殻運搬	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 10.0km以下 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単- 549号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m以上 再生クラッシャーラン RC-40 上層路盤	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.71			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12.7			Z002122003 管理費区分 無
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3 ～4t		日	0.2			D9519000 管理費区分 無 単- 931号
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.2			D9520000 管理費区分 無 単- 932号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 549号 D9428000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
路盤工	10cm 1. 8m以上 再生クラッシャーラン RC-40 上層路盤	単位	m2		数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単- 550号 D9820700

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	3cm t ≤50mm 歩道 瀝青材散布 無 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無	m2	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1. 6			R0102 管理費区分 無
アスファルト混合物		t	7. 26			Y082000990- 001 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t	燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供用日数（実数入力）＝1. 23供用日：	日	0. 4			D9820750 管理費区分 無 単- 933号

参考資料（1）

単- 550号 D9820700

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
アスファルト舗装工(人力)		3cm t ≦50mm 歩道 瀝青材散布 無 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無		単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供用日数（実数入力）＝1. 4供用日：		日	0. 4				D9820760 管理費区分 無 単- 934号
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単- 551号 WYB00337

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート		単位	m 2	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0. 11				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0. 33				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0. 549				R0102 管理費区分 無 Z1
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(20)		t	12. 573				YAZ1003004- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－ 4 タックコート用		L	43				Z004130003 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 551号 WYB00337

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート		単位	m 2		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）		14%		式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 552号 CB430020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
殻運搬（路面切削）	無し 10. 5km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 552号 CB430020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
殻運搬（路面切削）	無し 10. 5km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 553号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシャラン RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 553号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 553号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシャラン RC- 40 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 554号 CB410261

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
表層（歩道部）		1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 554号

CB410261

単- 554号

CB410261

名称		規格		単位		m 2		数量		1		単価	
表層（歩道部）		1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用											

名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 554号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月25日 1.000-000000250		
表層（歩道部）		1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%							
A S フィニッシャ [クローラ型]		舗装幅 1.4 ～ 3.0 m		%							M001003018 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%							L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 555号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシャラン RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 555号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 555号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシャラン RC- 40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 556号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年3月25日 1.000-000000250	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プ ライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 556号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多量適用率10% 労務調整-超過-規制		令和4年9月25日 1.000-000000250	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅2.3～6.0m		%						L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t		%						L001060003 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量10～12t		%						L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 557号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
区画線設置		有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単- 558号

WB821210

単- 558号

WB821210

名称		規格		単位		数量		1, 000		単価		金額		摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m											
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 夜間		豪雪無 実線15cm 制約無		m		1, 000								Q001036079 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ1 5～1 8 白		k g		570								Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0． 1 0 6～0． 8 5 0 mm		k g		25								Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g		25								Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		L		40								Z006702002 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

参考資料（1）

単- 558号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 559号 CB422540

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
歩車道境界ブロック撤去	再利用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 559号 CB422540

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
歩車道境界ブロック撤去		再利用		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1． 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0． 2 2 m 3（平積0． 1 6 m 3）		%					L001011001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 560号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 560号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 561号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 561号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%						
軽油		1． 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 562号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 無し 11. 5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 562号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 無し 11. 5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%							M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 563号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 563号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多岐適用(1ヶ月) 労務調整-超過-規制			令和 1 年 9 月 20 日 1.000-000000250	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2 号	%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 563号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 564号 WYB00233

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	1				Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 565号 CB422540

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
歩車道境界ブロック撤去	再利用	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 565号 CB422540

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
歩車道境界ブロック撤去		再利用		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1． 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0． 2 2 m 3（平積0． 1 6 m 3）		%					L001011001 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 566号 DXK28510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
U型側溝設置工Ⅱ (標準単価)		週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用撤去長さによる補正無し		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10						Q001365003 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 567号 WB810610

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 有 無	単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工 土中建込用		G p－A p、B p、C p－2 E		m	1			Q001186001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単- 568号 WB810610

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 有 無	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ撤去工 C O建込用	G p－A p、B p、C p－2 B	m	1			Q001188001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 569号 CB422510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
歩車道境界ブロック		再利用設置 各種1000- 2000mm、150- 550kg未満 再生クラッシュラン RC- 40 無し		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 569号 CB422510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
歩車道境界ブロック		再利用設置 各種1000- 2000mm、150- 550kg未満 再生クラッシュラン RC- 40 無し		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）2． 9 t 吊		%							L001010005 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%							L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 570号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 570号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 571号 CB422510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
歩車道境界ブロック		再利用設置 B種（180/205×250×600） 再生クラッシュラン RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 571号 CB422510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
歩車道境界ブロック		再利用設置 B種（180/205×250×600） 再生ク ラッシュラン RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋 回クレーン機能付〕		山積0．0 9 m 3（平積0．0 7 m 3） 0． 9 t 吊		%						L001011005 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 572号 DXK28510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250		
U型側溝設置工Ⅱ (標準単価)		週休補正なし L=600 60kg/個以下 無・夜間 施工箇所補正無 クラッシャーラン R C－40 再利用撤去 0. 83m3/10m		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 夜間		L 6 0 0 6 0 k g以下 制約無		m	10			Q001365016 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3	1			Z002122003 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（1）

単- 573号 WB810600

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	土中建込 Gp－Ap－2E 塗装品 20m未満 有 無 無	単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p－A p－2 E 塗装		m	1				Q001182006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単- 574号 WB810600

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	コンクリート建込 Gp-Ap-2B 塗装品 20m未満 有 無 無	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 C O建込用	G p - A p - 2 B 塗装	m		1			Q001184001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料（1）

単- 575号 WB812210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）	2基以下 無 有	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去	（警戒・規制・指示・路線番号標識）	基	1			Q001226001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 576号

D9420100

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年 9月29日
令和 4年 9月29日
1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率100%			労務調整-超過-規制		令和4年3月25日 1.000-00000020	
管路掘削 バックホウ		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	1.9					R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	5					R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	11.1					K0202015 管理費区分 無 単-940号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（1）

単- 576号 D9420100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路掘削 バックホウ		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 577号 D9421100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C－4 0 120／100m3		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2. 5						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6. 8						R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7. 6						D9512000 管理費区分 無 単- 941号
タンパ運転				日	3						D9527000 管理費区分 無 単- 942号
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3	120						Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 577号 D9421100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C－4 O 120／100m3		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 578号 D9421100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土133／100m3		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2. 5						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6. 8						R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7. 6						D9512000 管理費区分 無 単- 941号
タンパ運転				日	3						D9527000 管理費区分 無 単- 942号
山土		盛土用（現場渡し）		m3	133						ZA10030420 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 578号 D9421100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土133／100m3		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 579号 D9421100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6. 8				R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7. 6				D9512000 管理費区分 無 単- 941号
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単- 942号
管基礎用砂				m3	126				ZV10005710 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 579号 D9421100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 580号 D9422000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t 積 BH山積0. 28m3 なし 10. 0Km以下 良好 無	m3	1			
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=10. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単- 943号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 581号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 581号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 582号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 582号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%					M000301002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 583号 CB210510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 583号 CB210510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
路体（築堤）盛土	2. 5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t	%				L001070002 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 584号 WYB00234

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
山土		単位	m3		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
山土		盛土用（現場渡し）		m3	1					ZA10030420 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 585号 CB220010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
法面整形	盛土部 有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 585号 CB220010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
法面整形	盛土部 有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 586号

D9110000

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年 9月29日
令和 4年 9月29日
1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和 4 年 3 月 23 日 1.000-00000020	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 900mm 標準（1.0）	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.63			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.92			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4．9 t 吊	日	0.41			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（1）

単- 586号 D9110000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鑄鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 900mm 標準（1. 0）	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）

単- 587号 D9125000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
N S 継手工	φ 900mm 直管受口部接合	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0. 26			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 26			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 588号 D9125000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
N S 継手工		φ 900mm ライナを含む継手接合		単位	口	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
配管工				人	0. 312				R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 312				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単- 589号 D9128000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
N S ・ S ・ U S 継手挿口加工工	N S 形 φ 900mm	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0. 1			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 1			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 590号 D9190000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ 切削切断機	φ 900mm	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
特殊作業員		人	0. 52					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2. 33					R0102 管理費区分 無
管切断機損料		日	0. 5					Z980111014 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								

参考資料（1）

単- 590号 D9190000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ 切削切断機		φ 900mm		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 591号 D9125100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020		
铸铁管 N S 形継手取外し工	φ 900mm 異形管	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
配管工		人	0. 182						R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 182						R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単- 592号 D9130000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 900mm 粘着テープ 125m		単位	m	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	1. 5						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	1. 5						R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ		φ 900		m	125						Z980101015 管理費区分 無
粘着テープ				m	404. 6						Z980103001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

单-592号

D9130000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多項適用年月日			令和 4年 3月23日	
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 900mm 粘着テープ 125m		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
		単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
計								
単価								

参考資料（1）

単- 593号 D9133000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管明示シート工		単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0. 4					R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 594号

WYB00167

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年 9月29日
 令和 4年 9月29日
 1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年3月25日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）		単位	m	数量	133.2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額		摘要
土木一般世話役				人	2.4					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	2.4					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	7.2					R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	12.5					WYB00168 管理費区分 無 単-944号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単- 594号 WYB00167

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2. 5m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m	数量	133. 2	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料 (1)

単- 595号

WYB00172

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年3月25日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深3.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）		単位	m	数量	133.2	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	2.8			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	2.8			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	8.4			R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	13.4			WYB00173 管理費区分 無 単-945号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料（1）

単- 595号 WYB00172

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深3. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m		数量	133. 2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料 (1)

単- 596号

WYB00174

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年 9月29日
令和 4年 9月29日
1. 000- 00000020

名称		規格				多量適用率100% 労務調整-超過-規制		令和4年3月25日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深3.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）		単位	m	数量	133.2	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	3.1				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	3.1				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	9.3				R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	14.6				WYB00175 管理費区分 無 単-946号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単- 596号 WYB00174

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深3. 5m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m		数量	133. 2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1）

単- 597号 WYB00176

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	133. 2	単価	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2. 5m以下 トラッククレーン 標準（1. 0 ）						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0. 9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		0. 9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		2. 7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4． 9 t 吊	日		1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単- 597号 WYB00176

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2. 5m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）	単位	m	数量	133. 2		単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料 (1)

単- 598号

WYB00177

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多損適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月25日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深3.0m以下　トラッククレーン　標準（1.0）		単位	m	数量	133.2	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1			R0125 管理費区分　無 Z1	
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分　無 Z1	
普通作業員				人	3			R0102 管理費区分　無 Z1	
トラッククレーン　〔油圧伸縮ジブ型〕		4．9 t 吊		日	1.1			L001120001 管理費区分　無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分　無 ZZ1	

参考資料（1）

単- 598号 WYB00177

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深3. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）	単位	m	数量	133. 2		単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単- 599号 WYB00178

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	133. 2	単価	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深3. 5m以下 トラッククレーン 標準（1. 0 ）						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		3			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4． 9 t 吊	日		1. 2			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単- 599号 WYB00178

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深3. 5m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）	単位	m	数量	133. 2	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
計										
単価										

参考資料（1）

単- 600号 WYB00179

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材設置・撤去工		設置・撤去 2段（3. 5m以下） 軽量金属 水圧式		単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
土木一般世話役				人	2. 2				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	2. 2				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	6. 6				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（1）

単- 600号 WYB00179

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
支保材設置・撤去工		設置・撤去 2段（3. 5m以下） 軽量金属 水圧式		単位	m	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 601号 WYB00270

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
輕量鋼矢板賃料	2. 5m	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
輕量鋼矢板賃料	2. 5m	t	1. 9						YB10133001- 019 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 602号 WYB00268

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
輕量鋼矢板賃料	3. 0m	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
輕量鋼矢板賃料	3. 0m	t	2. 3						YB10133001- 015 管理費区分 無	
計										
単価										

单-603号 WYB00272

- 763 -
940

单-604号 WYB00252

単- 604号		WYB00252					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250	
名称		規格								
支保材賃料		腹起し		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
アルミ腹起こし 賃料		110～120×120～130×4000mm(程度)		本	8					ZV10222600 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 605号 WYB00253

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
支保材基本料	腹起し							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アルミ腹起こし 基本料	110～120×120～130×4000mm(程度)	本	1			ZV10222620 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 607号 WYB00317

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
支保材基本料	調整長1500～2200(程度)	単位		数量				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材基本料	調整長1500～2200(程度)	本	1			YB10133001- 021 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 608号 WYB00274

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
支保材賃料	水圧ポンプ	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
水圧ポンプ 賃料				本	1					ZV10222690 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 609号 WYB00275

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
支保材基本料							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水圧ポンプ 基本料		本	1			ZV10222700 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単- 610号 DB115270

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		単位	m 2	数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員				人	2. 9					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	2. 9					R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転				日	2. 9					DBK19058 管理費区分 無 単- 947号
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 611号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 611号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
機械構成比率				%						
バックホ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型・超低騒音]		山積0. 45m3(平積0. 35m3)		%					L001010012 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 612号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 45m3（平積0. 35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 612号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 45m3（平積0. 35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 613号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 613号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3． 1 m		%					M000701015 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 613号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8 ～2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 614号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 614号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（車道・路肩部）		200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 614号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率分 労務調整-超過-規制		令和4年3月25日 1.000-00000020	
下層路盤（車道・路肩部）		200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3．1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10 t 締固め幅2．1 m		%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t		%						L001060003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 615号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 615号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率分目 労務調整-超過-規制			令和4年3月25日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%						
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1． 4～3． 0 m	%				L001210001 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4 t	%				L001060001 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 616号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 616号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 616号

CB410030

単-616号

CB410030

名称		規格		単位		数量		1		単価	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									

名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 617号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 618号 D9110000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		φ 500mm 標準（1. 0）		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
配管工				人	0. 29				R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人	0. 43				R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日	0. 32				L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										

参考資料（1）

単- 618号 D9110000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鑄鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 500mm 標準（1. 0）	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 619号 D9125000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
N S 継手工	φ 500mm 直管受口部接合	単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工				人	0. 13			R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 13			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単- 620号 D9125000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250		
N S 継手工	φ 500mm ライナを含む継手接合	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
配管工		人	0. 156						R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 156						R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単- 621号 D9114000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
メカニカル継手工	φ 500mm 特殊押輪 1. 3無	単位	口	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
配管工				人	1. 56				R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	1. 56				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単- 622号 D9128000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
N S ・ S ・ U S 継手挿口加工工	N S 形 φ 500mm	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
配管工		人	0. 08					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 08					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単- 623号 D9190000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ 切削切断機	φ 500mm	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0. 34			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	1. 26			R0102 管理費区分 無		
管切断機損料		日	0. 29			Z980111010 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（1）

単- 623号 D9190000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ 切削切断機	φ 500mm	単位	口	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 624号 D9193000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター	φ 500mm	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0. 032			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 119			R0102 管理費区分 無		
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）	エンジンカッター φ 500mm以下	日	0. 09			Z980112002 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（1）

単- 624号 D9193000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター		φ 500mm		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 625号 D9114000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
メカニカル継手工		φ 500mm 普通押輪		単位	口	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
配管工				人	1. 2				R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人	1. 2				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 626号

D9110000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用率別 労務調整-超過-規制			令和4年3月25日 1.000-000000250	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 200mm トラック [クレーン装置付]	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
配管工		人	0.1				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.16				R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1.41				K0302013 管理費区分 無 単-893号	
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料（1）

単- 626号 D9110000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 200mm トラック [クレーン装置付]	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 627号 D9125000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
N S 継手工		φ 200mm 直管受口部接合		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0. 06						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 06						R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 628号 D9125000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
N S 継手工		φ 200mm 異形管接合		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
配管工				人	0. 078					R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 078					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 629号 D9126000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
N S ・ G X継手挿口加工工		φ 200mm リベット式・NS形		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
配管工				人	0. 05				R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人	0. 05				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 630号 D9242000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		NS形 φ 200mm 溝切り加工のみの場合		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
特殊作業員				人	0. 14						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 266						R0102 管理費区分 無
NS形鋳鉄管切断機損料		タッピンねじ式専用工具 φ200mm		日	0. 154						Z980115004 管理費区分 無
溝切り・切断刃				式	1						Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 630号 D9242000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具	NS形 φ 200mm 溝切り加工のみの場合	単位	口	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1）

単- 631号 D9192000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター	φ 200mm	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0. 05			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 09			R0102 管理費区分 無		
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0. 05			Z980112001 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（1）

単- 631号 D9192000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		φ 200mm		単位	口	数量	1		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1)

単- 632号

D9200000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 000000250	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		設置 縦型 φ 200mm トラック [クレーン装置付]		単位	基	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
配管工				人	0. 05				R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 08				R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	0. 57				K0302013 管理費区分 無 単- 893号
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料（1）

単- 632号 D9200000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	設置 縦型 φ 200mm トラック [クレーン装置付]	単位	基	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 633号 D9142000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鋼管吊込み据付工（機械力）		φ 200mm A種 トラック [クレーン装置付]		単位	m		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
配管工				人	0. 07				R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人	0. 09				R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	1. 41				K0302013 管理費区分 無 単- 893号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										

参考資料 (1)

单-633号

D9142000

單価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称		規格				多掛適用平方口 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 1.000-000000250	
鋼管吊込み据付工（機械力）	φ 200mm A種 トラック [クレーン装置付]	単位	m	数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
単価									

参考資料（1）

単- 634号 D9121000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
フランジ継手工		φ 200mm JWWA 10K ボルト計上しない		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0. 13						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 13						R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 635号 D9210000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 01			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 636号 D9130000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 500mm 固定用ゴムバンド 125m 150組	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単- 637号 D9130000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 200mm 固定用ゴムバンド 120m 160組	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単- 638号 WYB00180

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	133. 2	単価	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ） [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間		11. 6			WYB00181 管理費区分 無 単- 948号 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単- 638号 WYB00180

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m	数量	133. 2	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 639号

WYB00182

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多量適用率10% 労務調整-超過-規制		令和4年3月25日 1.000-000000250	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）		単位	m	数量	133.2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額		摘要
土木一般世話役				人	2.4					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	2.4					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	7.2					R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	12.5					WYB00183 管理費区分 無 単-949号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単- 639号 WYB00182

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深2. 5m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m	数量	133. 2	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 640号

WYB00184

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年3月25日 1.000-000000250	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深3.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）		単位	m	数量	133.2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額		摘要
土木一般世話役				人	2.8					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	2.8					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	8.4					R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	13.4					WYB00185 管理費区分 無 単-950号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単- 640号 WYB00184

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深3. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m	数量	133. 2		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1）

単- 641号 WYB00186

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）		単位	m	数量	133. 2		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 9						R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0. 9						R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	2. 7						R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4． 9 t 吊		日	1						L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単- 641号 WYB00186

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）	単位	m	数量	133. 2		単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1）

単- 642号 WYB00187

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	133. 2	単価	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2. 5m以下 トラッククレーン 標準（1. 0 ）						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0. 9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		0. 9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		2. 7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4． 9 t 吊	日		1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単- 642号 WYB00187

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2. 5m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）	単位	m	数量	133. 2	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単- 643号 WYB00188

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深3. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）	単位	m	数量	133. 2	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4． 9 t 吊	日	1. 1			L001120001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料（1）

単- 643号 WYB00188

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深3. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）	単位	m	数量	133. 2	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単- 644号 WYB00189

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水圧式	単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1. 1				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		1. 1				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		3. 3				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（1）

単- 644号 WYB00189

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水圧式	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）

単- 645号 WYB00190

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
支保材設置・撤去工		設置・撤去 2段（3. 5m以下） 軽量金属 水圧式		単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
土木一般世話役				人	2. 2				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	2. 2				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	6. 6				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（1）

単- 645号 WYB00190

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段（3. 5m以下） 軽量金属 水压式	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 646号 WYB00276

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
輕量鋼矢板賃料	2. 0m	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
輕量鋼矢板賃料	2. 0m	t		1. 5						YB10133001- 018 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 647号 WYB00278

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
輕量鋼矢板賃料	2. 5m	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
輕量鋼矢板賃料	2. 5m	t	1. 9						YB10133001- 019 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 648号 WYB00280

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
輕量鋼矢板賃料	3. 0m	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
輕量鋼矢板賃料	3. 0m	t	2. 3						YB10133001- 015 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 649号 WYB00254

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格						
支保材賃料	腹起し	単位	日		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額
アルミ腹起こし 賃料	110～120×120～130×4000mm(程度)	本		4			
計							
単価							

参考資料（1）

単- 650号 WYB00255

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
支保材基本料	腹起し							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アルミ腹起こし 基本料	110～120×120～130×4000mm(程度)	本	1			ZV10222620 管理費区分 無		
計								
単価								

单-651号 WYB00282

単-651号

WYB00282

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 4年 9月29日
令和 4年 9月29日
1. 000- 000000250

名称		規格									
支保材質料		腹起し		単位	日		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
アルミ腹起こし 賃料		110～120×120～130×4000mm(程度)		本	8						ZV10222600 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 652号 WYB00283

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
支保材基本料	腹起し	単位		数量				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アルミ腹起こし 基本料	110～120×120～130×4000mm(程度)	本	1			ZV10222620 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 653号 WYB00318

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
支保材賃料		水圧式サポート 1段		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
水圧サポート賃料		調整長1100～1800(程度)		本	4				YB10133001- 025 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 654号 WYB00319

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
支保材基本料		調整長1100～1800(程度)		単位	本		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
支保材基本料		調整長1100～1800(程度)		本	1						YB10133001- 022 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 655号 WYB00320

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
支保材賃料		水圧式サポート 2段		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
水圧サポート賃料		調整長1100～1800(程度)		本	8				YB10133001- 025 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 656号 WYB00321

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
支保材基本料		調整長1100～1800(程度)		単位	本		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
支保材基本料		調整長1100～1800(程度)		本	1						YB10133001- 022 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 657号 WYB00284

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
支保材賃料	水圧ポンプ	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
水圧ポンプ 賃料				本	1					ZV10222690 管理費区分 無
計										
単価										

单-658号 WYB00285

単-658号

WYB00285

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 4年 9月29日
令和 4年 9月29日
1.000-000000250

名称		規格								
支保材基本料				単位	本	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
水圧ポンプ 基本料				本	1				ZV10222700 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 659号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 659号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年 9月29日
 令和 4年 9月29日
 1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 660号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 660号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年 9月29日
 令和 4年 9月29日
 1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径3 0 インチ	%				Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径1 4 インチ	%				Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 660号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深3 0 c m級ブレード径φ 7 5 c m		%						M001161011 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 661号 WB430620

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
とりこわし掘削積込	全層打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		人	0. 281					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 842					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1. 122					R0102 管理費区分 無
大型ブレーカ運転	打換え区分＝全層打換え：	日	0. 722					WK430520 管理費区分 無 単- 951号
バックホウ運転	同上	日	0. 553					WK430110 管理費区分 無 単- 952号

参考資料（1）

単- 661号 WB430620

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
とりこわし掘削積込		全層打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 662号 D9422100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
アスファルト塊・コンクリート塊処理	10t 積 BH山積0. 8m3 なし 10. 5Km以下 良好 無As塊・Co塊（無筋）	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t 積 BH山積0. 8m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝10. 5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単- 953号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 663号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
下層路盤（車道・路肩部）	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 663号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 663号

CB410030

名称		規格		単位		数量		1		単価	
下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		m 2							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 664号 CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
上層路盤（車道・路肩部）		瀝青安定処理材（3 0） 1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm プライムコート PK- 3全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 664号

CB410040

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年 9月29日
 令和 4年 9月29日
 1. 000- 000000250

名称		規格					多岐適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年 9月29日 1.000-000000250	
上層路盤（車道・路肩部）		瀝青安定処理材（30） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
アスファルト混合物（安定処理材）		瀝青安定処理材(30)		%						Z004106003 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 664号 CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
上層路盤（車道・路肩部）		瀝青安定処理材（3 0） 1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm プライムコート PK- 3全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%							M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%							M000807001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 665号

CB410040

単価適用年月日

令和 4年 9月29日

歩掛適用年月日

令和 4年 9月29日

労務調整- 超過- 規制

1. 000- 000000250

名称		規格		多岐適用(1ヶ月)			労務調整-超過-規制		令和 4 年 9 月 25 日	
上層路盤（車道・路肩部）		瀝青安定処理材（3 0） 1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm プライムコート PK- 3全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	1. 000- 000000250	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 665号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 000000250	
上層路盤（車道・路肩部）	瀝青安定処理材（30） 1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%					
アスファルト混合物（安定処理材）		瀝青安定処理材(30)		%					Z004106003 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 665号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		瀝青安定処理材（３０） 1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 5～0. 6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0～6 0 k g		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 666号 CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） タックコート PK- 4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 666号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多量適用率分口 労務調整-超過-規制		令和4年9月25日 1.000-000000250		
基層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t		%							M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60 kg		%							M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 667号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） タックコート PK- 4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 667号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒 度アスコン (2 0) タックコート PK- 4全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250			
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (2 0)		%								Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%								Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 667号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年9月25日 1.000-000000250		
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4全ての費用		単位	m ²		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%							
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0.5～0.6 t		%							M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量40～60 kg		%							M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 668号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 668号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1． 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 668号

CB410030

単- 668号

CB410030

名称		規格		単位		数量		1		単価		歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				m 2									

名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]		ブレード幅3． 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 669号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（1 3） プライムコト PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 669号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多摩市 令和4年度 第1回 第1	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 669号

CB410260

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年 9月29日
令和 4年 9月29日
1. 000- 000000250

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和4年9月29日 1.000-000000250	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t		%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60 kg		%						M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 670号 DGD10040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
立坑掘削工(バックホウ)		20＜A ≤50		単位	m3		数量	45	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	3						R0102 管理費区分 無
ハッパコ[クラ] 排対(2次) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)				時間	4. 7						DGD10037 管理費区分 無 単- 954号
小型ハッパコ運転[クラ型] (2次) 山積0. 08m3(平積0. 06m3)				日	1						DGD10090 管理費区分 無 単- 955号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 670号 DGD10040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
立坑掘削工(バックホウ)	20< A ≤50	単位	m3	数量	45	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 671号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 671号

CB210410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年 9月29日
 令和 4年 9月29日
 1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	%				M000202019 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 671号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0． 8 ～ 1． 1 t	%				L001070002 管理費区分 無		
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 672号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 672号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格						
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1． 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0． 8 m 3	%				M000202019 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 672号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量 0. 8 ～ 1. 1 t	%				L001070002 管理費区分 無				
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 673号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9. 5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 673号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 674号 CB210080

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 675号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 675号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 676号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クッション 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 676号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1． 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

- 891 -
1068

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 677号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 677号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 678号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 679号 DXK27005

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び 杭頭処理		単位	kg	数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・ 仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満 ：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間 作業補正＝有：トンネル内作業の補正＝無： 法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無 （鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別によ る補正＝差筋及び杭頭処理：		t	1					WB810010 管理費区分 無 単- 956号
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 680号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 680号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 681号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 682号

WB251330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用率月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月25日	
鋼矢板圧入（Nmax≤25）	陸上 III型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	1.000-000000250			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役		人	0.286			R0125 管理費区分 無				
特殊作業員		人	0.286			R0101 管理費区分 無				
とび工		人	0.571			R0106 管理費区分 無				
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝圧入（Nmax≤25）：鋼矢板型式＝III型：	日	0.286			WK250240 管理費区分 無 単-957号				
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.286			WK250560 管理費区分 無 単-958号				

参考資料（1）

単- 682号 WB251330

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鋼矢板圧入（N m a x ≦ 2 5）	陸上 III型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 683号 WB251370

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
鋼矢板引抜き	陸上 III型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 172					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 172					R0101 管理費区分 無
とび工		人	0. 345					R0106 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型：	日	0. 172					WK250240 管理費区分 無 単- 959号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t 吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0. 172					WK250560 管理費区分 無 単- 958号

参考資料（1）

単- 683号 WB251370

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鋼矢板引抜き	陸上 III型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 684号

WB251380

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用率月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月25日	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入（Nmax≦25） III型 陸上		単位	回	数量	1	単価	1.000-000000250	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.29					R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.29					R0101 管理費区分 無
とび工				人	0.58					R0106 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分＝圧入（Nmax≦25）：鋼矢板型式＝III型：		日	0.25					WK250240 管理費区分 無 単-957号
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：		日	0.3					WK250560 管理費区分 無 単-958号

1081

WB251380

名称		規格		多額追加費用 労務調整-超過-規制		1. 000- 000000250	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入（Nmax≦25） III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 685号

WB251380

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年 9月29日
令和 4年 9月29日
1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			1.000-000000250	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.19			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.19			R0101 管理費区分 無		
とび工		人	0.39			R0106 管理費区分 無		
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型：	日	0.13			WK250240 管理費区分 無 単-959号		
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t 吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.19			WK250560 管理費区分 無 単-958号		

参考資料（1）

単- 685号 WB251380

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 686号 WB251970

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
横矢板設置・撤去	設置・撤去 0. 05m	単位	m 2	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 6			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	1. 8			R0102 管理費区分 無		
雑矢板		m 3	0. 5			Y000408000- 003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（1）

単- 686号 WB251970

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
横矢板設置・撤去		設置・撤去 0. 05m		単位	m 2	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 687号 WB251931

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
切梁・腹起し設置		無 標準（1. 0）		単位	t	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
土木一般世話役				人	1. 7				R0125 管理費区分 無	
とび工				人	3. 2				R0106 管理費区分 無	
溶接工				人	1. 7				R0113 管理費区分 無	
普通作業員				人	1. 7				R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		日	1. 7				L001130006 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 687号 WB251931

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
切梁・腹起し設置		無 標準（1. 0）		単位	t		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 688号 WB251932

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
切梁・腹起し撤去	無 標準（1. 0）	単位	t	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	1					R0125 管理費区分 無
とび工		人	1. 9					R0106 管理費区分 無
溶接工		人	1					R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	1					R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	1					L001130006 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 688号 WB251932

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
切梁・腹起し撤去		無 標準（1.0）		単位	t		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 689号 DGD30280

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鋼矢板切断工	Ⅲ型	単位	m	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	0. 47						R0125 管理費区分 無	
溶接工		人	3. 46						R0113 管理費区分 無	
普通作業員		人	1. 29						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無	
計										

参考資料（1）

単- 689号 DGD30280

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鋼矢板切断工	Ⅲ型	単位	m	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 690号 D9820790

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
現場発生品及び支給品運搬	4t 積 2. 9t 吊 4km 1. 938 t	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
普通作業員		人	0. 141					R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0. 751					K0302013 管理費区分 無 単- 893号
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 691号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 20mm 再生密粒度アスコン（1 3） 無し 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 691号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年 9月29日
 令和 4年 9月29日
 1. 000- 000000250

名称		規格					多田通市平月日 労務調整-超過-規制		市相 4年 9月29日 1.000-000000250	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 20mm 再生密粒度アスコン（13） 無し 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）		%						Z004101004 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

单-691号 CB410260

單価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称		規格		多量適用年月日		労務調整-超過-規制		価格-1年-3月25日	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 20mm 再生密粒度アスコン（1 3） 無し 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	1. 000- 000000250
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t		%					M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g		%					M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 692号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 692号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月25日		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	1.000-000000250				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%							M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 693号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 693号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年 9月29日
 令和 4年 9月29日
 1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径3 0 インチ	%				Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ （ブレード）	径2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ （ブレード）	径1 4 インチ	%				Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 693号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深3 0 c m級ブレード径φ 7 5 c m		%						M001161011 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 694号 D9427000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
舗装版取壊し積込工	山積0. 8m3 （平積0. 6m3） 10cmを超え15cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m 2	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 31			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 47			R0102 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	2. 48			K0202019 管理費区分 無 単- 960号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（1）

単- 694号 D9427000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版取壊し積込工		山積0. 8m3 （平積0. 6m3） 10cmを超え15cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 695号 D9422100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	10t 積 BH山積0. 8m3 なし 10. 5Km以下 良好 有 As塊・Co塊（無筋）	m3	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=10t 積 BH山積0. 8m 3：DID区間 有無=なし：運搬距離=10. 5Km 以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊 ・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単- 953号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 696号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
下層路盤（車道・路肩部）	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 696号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 696号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 000000250		
下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 697号 CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
上層路盤（車道・路肩部）		瀝青安定処理材（3 0） 1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm プライムコート PK- 3全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 697号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年 3月25日 1.000-000000250		
上層路盤（車道・路肩部）		瀝青安定処理材（30） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%							
アスファルト混合物（安定処理材）		瀝青安定処理材(30)		%							Z004106003 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 697号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多量適用率分口 労務調整-超過-規制		令和4年9月25日 1.000-000000250		
上層路盤（車道・路肩部）		瀝青安定処理材（30） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm フライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t		%							M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60 kg		%							M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 698号 CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） タックコート PK- 4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 698号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多岐適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 1.000-000000250		
基層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒 度アスコン（20） タックコート PK-4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）		%							Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%							Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
軽油		1.2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 698号 CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） タックコート PK- 4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t		%							M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g		%							M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 699号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0） タックコート PK- 4 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 699号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（2 0） タックコート PK- 4 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（2 0）		%					Z004101003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 4 タックコート用		%					Z004130003 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 699号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			1.000-000000250	
表層（車道・路肩部）	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（2 0） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%						
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1． 4～3． 0 m	%				L001210001 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4 t	%				L001060001 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 700号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 700号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1． 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 700号

CB410030

単- 700号		CB410030		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250	
名称		規格							
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位		m 2		数量	
						1		単価	
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]		ブレード幅3． 1 m		%					
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%					
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t		%					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 701号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコト PK- 3全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 701号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 701号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量 0. 5～0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0～6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 702号 D9421100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2. 5						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6. 8						R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7. 6						D9512000 管理費区分 無 単- 926号
タンパ運転				日	3						D9527000 管理費区分 無 単- 927号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 702号 D9421100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無	単位	m3	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単- 703号 D9192000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		φ 500mm		単位	口	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
特殊作業員				人	0. 09				R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 34				R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター				日	0. 09				Z980112001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計									

参考資料（1）

単- 703号 D9192000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		φ 500mm		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 704号 D9112000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	φ 500mm 標準 (1. 0)	単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工				人	0. 174			R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 258			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日	0. 192			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（1）

単- 704号 D9112000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格						
撤去管吊上積込工(鑄鉄管) 機械	φ 500mm 標準 (1. 0)	単位	m		数量	10	単価
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料（1）

単- 705号 D9820790

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
現場発生品及び支給品運搬		4t 積 2. 9t 吊 4km 0. 607 t		単位	回	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
普通作業員				人	0. 078						R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	0. 418						K0302013 管理費区分 無 単- 893号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 706号 WYB00191

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	133. 2	単価	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ） [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間		11. 6			WYB00192 管理費区分 無 単- 961号 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単- 706号 WYB00191

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）		単位	m	数量	133. 2		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1）

単- 707号 WYB00193

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0 ）	単位	m	数量	133. 2	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役		人	0. 9				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0. 9				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	2. 7				R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4． 9 t 吊	日	1				L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料（1）

単- 707号 WYB00193

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）	単位	m			133. 2		単価			
				数量							
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1）

単- 708号 WYB00194

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水圧式	単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1. 1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	1. 1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	3. 3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（1）

単- 708号 WYB00194

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水圧式	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）

単- 709号 WYB00286

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
輕量鋼矢板賃料	2. 0m	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
輕量鋼矢板賃料	2. 0m	t		1. 5					YB10133001- 018 管理費区分 無	
計										
単価										

1136

WYB00256

津市

参考資料（1）

単- 711号 WYB00257

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
支保材基本料	腹起し	単位		数量				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アルミ腹起こし 基本料	110～120×120～130×4000mm(程度)	本	1			ZV10222620 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 712号 WYB00322

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
支保材賃料		水圧式サポート 1段		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
水圧サポート賃料		調整長1100～1800(程度)		本	4				YB10133001- 025 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 713号 WYB00323

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
支保材基本料	調整長1100～1800(程度)	本		1				YB10133001- 022 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

单-714号

WYB00288

單価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整・超過・規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
支保材質料	水圧ポンプ	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
水圧ポンプ 賃料		本	1			ZV10222690 管理費区分 無			
計									
単価									

单-715号 WYB00289

単- 715号

WYB00289

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 4年 9月29日
令和 4年 9月29日
1. 000- 000000250

名称		規格								
支保材基本料				単位	本	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
水圧ポンプ 基本料				本	1					ZV10222700 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 716号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 716号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和 4 年 9 月 20 日 1.000-000000250	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%						
コンクリートカッタ（ブレード）	径 2 2 インチ	%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%					M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 717号 D9422100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積 BH山積0. 28m3 なし 10. 0Km以下 良好 無As塊・Co塊（無筋）		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝10. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1						D9423100 管理費区分 無 単- 542号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 718号 D9428000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
路盤工	10cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤	単位	m2	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 78			R0102 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	12. 7			Z002122003 管理費区分 無		
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 932号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（1）

単- 718号 D9428000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
路盤工	10cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	単位	m2	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 719号 D9820700

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	3cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート その他 2. 35t / m3 砂散布 無	m2	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1. 6			R0102 管理費区分 無
アスファルト混合物		t	7. 544			Y082000990- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 719号 D9820700

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	3cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート その他 2. 35t / m3 砂散布 無	m2	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t	燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1. 23供用日：	日	0. 4			D9820750 管理費区分 無 単- 933号
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1. 4供用日：	日	0. 8			D9820760 管理費区分 無 単- 934号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 720号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 720号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 721号 CB210080

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 722号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 722号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 722号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊			%					L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 723号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 724号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 724号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

1158

CB221110

名称		規格					多量適用-労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 725号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 725号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012010 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 725号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 726号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 727号 DXK27005

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び 杭頭処理		単位	kg	数量	1, 000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・ 仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満 ：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間 作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無： 法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無 （鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別によ る補正＝差筋及び杭頭処理：		t	1				WB810010 管理費区分 無 単- 962号
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 728号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 728号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012010 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 728号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊			%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 729号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 730号 DXK27005

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び 杭頭処理		単位	kg		数量	1, 000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・ 仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満 ：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間 作業補正＝有：トンネル内作業の補正＝無： 法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無 （鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別によ る補正＝差筋及び杭頭処理：		t	1					WB810010 管理費区分 無 単- 963号
計										
単価										

参考資料（1）

単- 731号 D9114000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
メカニカル継手工	φ 900mm 特殊押輪 それ以外 1. 3無	単位	口	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
配管工		人	3. 12					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 12					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単- 732号 D9110000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鑄鉄管吊込み据付工（機械力）		φ 800mm 標準（1. 0）		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
配管工				人	0. 52				R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人	0. 8				R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日	0. 39				L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										

参考資料（1）

単- 732号 D9110000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鑄鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 800mm 標準（1. 0）	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）

単- 733号 D9125000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020		
N S 継手工	φ 800mm 直管受口部接合	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
配管工		人	0. 23						R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 23						R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単- 734号 D9125000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	金額	摘要
N S 継手工	φ 800mm ライナを含む継手接合							
配管工		人		0. 276				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 276				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単- 735号 D9114000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
メカニカル継手工	φ 800mm 特殊押輪 それ以外 1. 3無	単位	口	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
配管工		人	2. 73					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	2. 73					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単- 736号 D9128000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
N S ・ S ・ U S 継手挿口加工工	N S 形 φ 800mm	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0. 09			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 09			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 737号 D9190000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ 切削切断機		φ 800mm		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
特殊作業員				人	0. 48						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	2. 06						R0102 管理費区分 無
管切断機損料				日	0. 45						Z980111013 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1）

単- 737号 D9190000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ 切削切断機	φ 800mm	単位	口	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 738号 D9121000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
フランジ継手工		φ 800mm JWWA 10K ボルト計上しない		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0. 33						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 33						R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 739号 D9110000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		φ 600mm 標準（1. 0）		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0. 36						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 55						R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日	0. 34						L001120001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1）

単- 739号 D9110000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鑄鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 600mm 標準（1. 0）	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 740号 D9125000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
N S 継手工	φ 600mm 直管受口部接合	単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工				人	0. 15			R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 15			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単- 741号 D9125000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
N S 継手工		φ 600mm ライナを含む継手接合		単位	口	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
配管工				人	0. 18				R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 18				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単- 742号 D9128000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
N S ・ S ・ U S 継手挿口加工工	N S 形 φ 600mm	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0. 08			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 08			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 743号 D9190000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ 切削切断機		φ 600mm		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
特殊作業員				人	0. 39						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	1. 52						R0102 管理費区分 無
管切断機損料				日	0. 34						Z980111011 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1）

単- 743号 D9190000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ 切削切断機	φ 600mm	単位	口	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 744号 D9121000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
フランジ継手工	φ 600mm JWWA 10K ボルト計上しない	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
配管工		人	0. 25					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 25					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単- 745号 DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール設置工（市場単価）		1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下		箇所	1					Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 746号 D9110000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		φ 300mm トラック [クレーン装置付]		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0. 13						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 19						R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間		時間	1. 54						K0302013 管理費区分 無 単- 964号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1）

単- 746号 D9110000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 300mm トラック [クレーン装置付]	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）

単- 747号 D9125000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
N S 継手工	φ 300mm 直管受口部接合	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
配管工		人	0. 1					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 1					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単- 748号 D9125000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
N S 継手工		φ 300mm 異形管接合 離脱防止継手割増無し 普通押輪		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
配管工				人	0. 09					R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 09					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 749号 D9126000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
N S ・ G X継手挿口加工工		φ 300mm リベット式・NS形		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0. 07						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 07						R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単- 750号

WYB00212

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具	NS形 φ 300mm 溝切り加工のみの場合	単位	口	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員		人	0. 175			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員		人	0. 322			R0102 管理費区分 無 Z1			
溝切り・切断刃		式	1			Y080111001- 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									

参考資料（1）

単- 750号 WYB00212

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具	NS形 φ 300mm 溝切り加工のみの場合	単位	口	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 751号 D9192000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター	φ 300mm	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0. 06			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 18			R0102 管理費区分 無		
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0. 06			Z980112001 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（1）

単- 751号 D9192000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター	φ 300mm	単位	口	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 752号 D9200000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		設置 縦型 φ 300mm トラック [クレーン装置付]		単位	基	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0. 11						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 17						R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	0. 91						K0302013 管理費区分 無 単- 964号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1）

単- 752号 D9200000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	設置 縦型 φ 300mm トラック [クレーン装置付]	単位	基	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）

単- 753号 D9114000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
メカニカル継手工		φ 300mm 普通押輪		単位	口	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
配管工				人	0. 9				R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人	0. 9				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 754号 D9142000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋼管吊込み据付工（機械力）		φ 300mm A種 トラック [クレーン装置付]		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0. 09						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 17						R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	1. 54						K0302013 管理費区分 無 単- 964号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料 (1)

单-754号

D9142000

單価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多岐適用(1ヶ月) 労務調整-超過-規制		令和 4 年 9 月 29 日 1.000-00000020	
鋼管吊込み据付工（機械力）		φ 300mm A種 トラック [クレーン装置付]		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
単価									

参考資料（1）

単- 755号 D9121000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
フランジ継手工	φ 300mm JWWA 10K ボルト計上しない	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
配管工		人	0. 17					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 17					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単- 756号 D9210000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		設置 2号 内寸350mm 中部壁 高さ200mm		単位	個		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
普通作業員				人	0. 02						R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 757号 D9130000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 800mm 固定用ゴムバンド 125m 150組		単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
配管工				人	1. 33				R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人	1. 33				R0102 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ		φ 800		m	125				Z980101014 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）		同上		組	150				Z980102013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 757号 D9130000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 800mm 固定用ゴムバンド 125m 150組	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単- 758号 D9130000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 600mm 固定用ゴムバンド 125m 150組		単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
配管工				人	1				R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人	1				R0102 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ		φ 600		m	125				Z980101012 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）		同上		組	150				Z980102011 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 758号 D9130000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 600mm 固定用ゴムバンド 125m 150組	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 759号 D9130000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 300mm 固定用ゴムバンド 117m 150組		単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
配管工				人	0. 59				R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人	0. 59				R0102 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ		φ 300		m	117				Z980101007 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）		同上		組	150				Z980102006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 759号 D9130000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 300mm 固定用ゴムバンド 117m 150組	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 760号

WB251330

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月25日	
鋼矢板圧入（Nmax≤25）	陸上 III型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	1.000-00000020			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役		人	0.286			R0125 管理費区分 無				
特殊作業員		人	0.286			R0101 管理費区分 無				
とび工		人	0.571			R0106 管理費区分 無				
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝圧入（Nmax≤25）：鋼矢板型式＝III型：	日	0.286			WK250240 管理費区分 無 単-901号				
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.286			WK250560 管理費区分 無 単-902号				

参考資料（1）

単- 760号 WB251330

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼矢板圧入（Nm a x ≤ 2 5）		陸上 III型 6m以下		単位	枚	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 761号 WYB00343

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧圧入工(H形鋼)	ウォータージェット併用圧入	単位	本	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	3. 3			WYB00345 管理費区分 無 単- 965号 Z1		
杭打ち用ウォータージェット運転		日	3. 3			WYB00347 管理費区分 無 単- 966号 Z1		
ラフテレーンクレーン運転		日	3. 3			WYB00346 管理費区分 無 単- 967号 Z1		
土木一般世話役		人	3. 3			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	3. 3			R0101 管理費区分 無 Z1		

参考資料（1）

単- 761号 WYB00343

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧圧入工(H形鋼)		ウォータージェット併用圧入		単位	本	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
とび工				人	6. 6				R0106 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）		24%		式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1）

単- 762号 WYB00348

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧圧入工(H形鋼)	ウォータージェット併用圧入	単位	本	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	3. 3			WYB00349 管理費区分 無 単- 968号 Z1		
杭打ち用ウォータージェット運転		日	3. 3			WYB00350 管理費区分 無 単- 969号 Z1		
ラフテレーンクレーン運転		日	3. 3			WYB00351 管理費区分 無 単- 970号 Z1		
土木一般世話役		人	3. 3			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	3. 3			R0101 管理費区分 無 Z1		

参考資料（1）

単- 762号 WYB00348

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
油圧圧入工(H形鋼)	ウォータージェット併用圧入	単位	本	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
とび工		人	6. 6			R0106 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率）	24%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 763号 WYB00352

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧圧入工(H形鋼)		ウォータージェット併用圧入		単位	本	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
油圧式杭圧入引抜運転				日	3. 3					WYB00353 管理費区分 無 単- 971号 Z1
杭打ち用ウォータージェット運転				日	3. 3					WYB00354 管理費区分 無 単- 972号 Z1
ラフテレーンクレーン運転				日	3. 3					WYB00355 管理費区分 無 単- 973号 Z1
土木一般世話役				人	3. 3					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	3. 3					R0101 管理費区分 無 Z1

参考資料（1）

単- 763号 WYB00352

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧圧入工(H形鋼)		ウォータージェット併用圧入		単位	本	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
とび工				人	6. 6				R0106 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）		24%		式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1）

単- 764号 WYB00356

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧引抜工（H形鋼）		単位	本	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機運転		日	3. 3					WYB00357 管理費区分 無 単- 974号 Z1
ラフテレーンクレーン運転		日	3. 3					WYB00359 管理費区分 無 単- 975号 Z1
土木一般世話役		人	3. 3					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	3. 3					R0101 管理費区分 無 Z1
とび工		人	6. 6					R0106 管理費区分 無 Z1

参考資料（1）

単- 764号 WYB00356

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧引抜工（H形鋼）		単位	本	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（率）	19%	式		1						ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1）

単- 765号 WYB00360

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
油圧引抜工（H形鋼）		単位	本	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機運転		日	3. 3					WYB00361 管理費区分 無 単- 976号 Z1
ラフテレーンクレーン運転		日	3. 3					WYB00362 管理費区分 無 単- 977号 Z1
土木一般世話役		人	3. 3					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	3. 3					R0101 管理費区分 無 Z1
とび工		人	6. 6					R0106 管理費区分 無 Z1

参考資料 (1)

单-765号

WYB00360

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧引抜工（H形鋼）		単位	本	数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
諸雑費（率）	19%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

参考資料（1）

単- 766号 WYB00363

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
油圧引抜工(H形鋼)		単位	本	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転		日	3. 3			WYB00364 管理費区分 無 単- 978号 Z1		
ラフテレーンクレーン運転		日	3. 3			WYB00365 管理費区分 無 単- 979号 Z1		
土木一般世話役		人	3. 3			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	3. 3			R0101 管理費区分 無 Z1		
とび工		人	6. 6			R0106 管理費区分 無 Z1		

参考資料（1）

単- 766号 WYB00363

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧引抜工(H形鋼)		単位	本	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（率）		19%		式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 767号

WYB00366

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年 9月29日
令和 4年 9月29日
1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月25日	
油圧式杭圧入引抜機設置・撤去		単位	回	数量	1	単価	1.000-00000020			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
油圧式杭圧入引抜運転				日	0.29					WYB00367 管理費区分 無 単-980号
ラフテレーンクレーン運転				日	0.45					WYB00368 管理費区分 無 単-981号
土木一般世話役				人	0.5					R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.5					R0101 管理費区分 無
とび工				人	1					R0106 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 767号 WYB00366

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格		回				
油圧式杭圧入引抜機設置・撤去		単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

参考資料（1）

単- 768号 WYB00369

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
H鋼チャック取付け・取外し							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機運転		日	0. 16			WYB00370 管理費区分 無 単- 982号
ラフテレーンクレーン運転		日	1. 03			WYB00371 管理費区分 無 単- 983号
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
とび工		人	2			R0106 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 768号 WYB00369

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
H鋼チャック取付け・取外し		単位	回	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単- 769号 WB251970

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
横矢板設置・撤去	設置・撤去 0. 05m	単位	m 2	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役		人	0. 6				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	1. 8				R0102 管理費区分 無	
雑矢板		m 3	0. 5				Y000408000- 003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料（1）

単- 769号 WB251970

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
横矢板設置・撤去		設置・撤去 0. 05m		単位	m 2		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1)

単- 770号

WYB00197

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年 9月29日
令和 4年 9月29日
1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率10% 労務調整-超過-規制		令和4年3月25日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）		単位	m	数量	133.2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額		摘要
土木一般世話役				人	2					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	2					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	6					R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	11.6					WYB00198 管理費区分 無 単-984号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単- 770号 WYB00197

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）		単位	m	数量	133. 2	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1）

単- 771号 WYB00199

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）	単位	m	数量	133. 2	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 9			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0. 9			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	2. 7			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4． 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料（1）

単- 771号 WYB00199

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）	単位	m	数量	133. 2	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単- 772号 WYB00200

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水圧式		単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
土木一般世話役				人	1. 1				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	1. 1				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	3. 3				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（1）

単- 772号 WYB00200

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水圧式		単位	m	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 773号 WYB00290

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
輕量鋼矢板賃料	2. 0m	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
輕量鋼矢板賃料	2. 0m	t		1. 5					YB10133001- 018 管理費区分 無	
計										
単価										

单-774号 WYB00292

単- 774号		WYB00292				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250	
名称		規格								
支保材賃料		腹起し		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
アルミ腹起こし 賃料		110～120×120～130×4000mm(程度)		本	4					ZV10222600 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 775号 WYB00293

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
支保材基本料	腹起し	単位		数量				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アルミ腹起こし 基本料	110～120×120～130×4000mm(程度)	本	1			ZV10222620 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 776号 WYB00326

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
支保材賃料		水圧式サポート 1段		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
水圧サポート賃料		調整長770～1300(程度)		本	4					YB10133001- 024 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 777号 WYB00327

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
支保材基本料	調整長700～1300(程度)	単位						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材基本料	調整長770～1300(程度)	本	1			YB10133001- 023 管理費区分 無		
計								
単価								

单-779号 WYB00295

単- 779号

WYB00295

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 4年 9月29日
令和 4年 9月29日
1. 000- 000000250

名称		規格									
支保材基本料				単位	本	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
水圧ポンプ 基本料				本	1						ZV10222700 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 780号 WB251930

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準（1.0）		単位	t	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
切梁・腹起し設置		火打ブロックの有無＝無：ラフテレーンクレ ーン賃料補正＝標準（1.0）：		t	10						WB251931 管理費区分 無 単- 456号
切梁・腹起し撤去		同上		t	10						WB251932 管理費区分 無 単- 457号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 781号 DGD30140

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
鋼材設置撤去工	設置・撤去工 標準 (1. 0)	単位	t	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	6. 9					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	12. 5					R0101 管理費区分 無
溶接工		人	9. 4					R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	13. 4					R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	6. 9					L001130006 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 781号 DGD30140

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼材設置撤去工		設置・撤去工 標準 (1. 0)		単位	t		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費 (率＋まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 782号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 783号 D9114000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
メカニカル継手工		φ 600mm 普通押輪		単位	口	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
配管工				人	1. 4					R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	1. 4					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 784号 D9114000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
メカニカル継手工		φ 800mm 普通押輪		単位	口	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
配管工				人	2. 1					R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	2. 1					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 785号

WYB00201

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年 9月29日
令和 4年 9月29日
1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和4年 5月25日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深3.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m	数量	133.2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額		摘要
土木一般世話役				人	2.8					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	2.8					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	8.4					R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	13.4					WYB00202 管理費区分 無 単-985号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単- 785号 WYB00201

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深3. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m		数量	133. 2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1）

単- 786号 WYB00203

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	133. 2	単価	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深3. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0 ）						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		3			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4． 9 t 吊	日		1. 1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単- 786号 WYB00203

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深3. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）	単位	m	数量	133. 2	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単- 787号 WYB00204

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材設置・撤去工		設置・撤去 2段（3. 5m以下） 軽量金属 水圧式		単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
土木一般世話役				人	2. 2				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	2. 2				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	6. 6				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（1）

単- 787号 WYB00204

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
支保材設置・撤去工		設置・撤去 2段（3. 5m以下） 軽量金属 水圧式		単位	m	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 788号 WYB00296

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
輕量鋼矢板賃料	3. 0m	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
輕量鋼矢板賃料	3. 0m	t	1. 4						YB10133001- 015 管理費区分 無	
計										
単価										

单-789号 WYB00300

単-789号		WYB00300			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250	
名称		規格							
支保材賃料		腹起し		単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
アルミ腹起こし 賃料		110～120×120～130×4000mm(程度)		本	8				ZV10222600 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単- 790号 WYB00301

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
支保材基本料	腹起し	単位		数量				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アルミ腹起こし 基本料	110～120×120～130×4000mm(程度)	本	1			ZV10222620 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 791号 WYB00328

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
支保材賃料		水圧式サポート 2段		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
水圧サポート賃料		調整長1100～1800(程度)		本	8					YB10133001- 025 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 792号 WYB00329

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
支保材基本料	調整長1100～1800(程度)	本		1				YB10133001- 022 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単- 793号 WYB00302

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
支保材賃料		水圧ポンプ		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
水圧ポンプ 賃料				本	1				ZV10222690 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 794号 WYB00303

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
支保材基本料							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水圧ポンプ 基本料		本	1			ZV10222700 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 795号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 795号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 796号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 796号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%							
軽油		1． 2号		%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 796号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%							M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 797号 CB222860

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ヒューム管（B形管）		撤去 600mm 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 797号 CB222860

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ヒューム管（B形管）		撤去 600mm 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 45m3 2. 9t吊		%					M000202062 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 798号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8. 0km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 798号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8. 0km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 799号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 799号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 800号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 800号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率				%				
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%				M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 800号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 801号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 801号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 802号 CB210080

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基面整正		単位	m 2		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 803号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 803号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 804号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 804号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率				%				
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%				M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 804号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1)

单-805号

WYB00231

單価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用(1月以上)		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
山土		単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要	
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1					ZA10030420 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 806号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 806号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%					M000301002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 807号 CB222770

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
暗渠排水管		据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 不要 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							

单-807号 CB222770

津市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 808号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 808号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 809号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 809号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%						
軽油		1． 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 809号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%							M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 810号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 810号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%					M000301002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 811号 CB210080

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 812号 CB222850

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2. 5m/個 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 812号 CB222850

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2. 5m/個 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
鉄筋コンクリート台付管		ハ イソ台付管 φ 600 耐震性ジョイント		%					ZA10066160 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 812号 CB222850

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2. 5m/個 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 45m3 2. 9t吊		%							M000202062 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 813号 WYB00232

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
モルタル	1 : 3	単位	m3		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
モルタル	1 : 3	m 3		1						Z002022003 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 814号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 814号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

单-814号 CB221110

單価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用(1ヶ月) 労務調整-超過-規制		令和 11 年 9月29日 1.000-00000020	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 815号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 815号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年 9月29日
 令和 4年 9月29日
 1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 816号 D9427000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
舗装版取壊し積込工	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m 2	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0. 42			R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 63			R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	3. 35			K0202015 管理費区分 無 単- 940号
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（1）

単- 816号 D9427000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版取壊し積込工		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 817号 D9422100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t 積 BH山積0. 28m3 なし 10. 0Km以下 良好 無As塊・Co塊（無筋）	m3	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝10. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単- 898号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 818号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
下層路盤（車道・路肩部）		200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 818号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（車道・路肩部）		200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 818号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月25日 1.000-00000020	
下層路盤（車道・路肩部）		200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3．1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10 t 締固め幅2．1 m		%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t		%						L001060003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 819号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコト PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 819号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 819号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%						M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 820号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 820号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月25日	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 821号 D9427000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版取壊し積込工	山積0. 45m3（平積0. 35m3）2. 9t 吊 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第1次基準値）	単位	m 2	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）

単- 822号 D9422100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	10t 積 BH山積0. 45m3 2. 9t 吊 なし 12. 5Km以下 良好 有 As塊・Co塊（無筋）	m3	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t 積 BH山積0. 45 m3 2. 9t 吊：DID区間 有無＝なし：運搬距離 ＝12. 5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区 分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単- 987号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 823号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 823号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油		1． 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 823号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8 ～2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 824号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK- 3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 824号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 1.000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%							
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1． 4 ～ 3． 0 m		%							L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%							L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ～ 4 t		%							L001060001 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 825号 WB252410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ウエルポイント設置・撤去	設置・撤去 100本未満 無 その他	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要
ウエルポイント設置	施工規模＝100本未満：サンドフィルター使用の有無＝無：電力設備＝その他：	本	100					WB252411 管理費区分 無 単- 988号
ウエルポイント撤去	施工規模＝100本未満：	本	100					WB252412 管理費区分 無 単- 989号
計								
単価								

参考資料（1）

単- 826号 WB252430

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイントポンプ設置・撤去	設置・撤去	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ設置		組	1			WB252431 管理費区分 無 単- 990号		
ウエルポイントポンプ撤去		組	1			WB252432 管理費区分 無 単- 991号		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 827号 WB252440

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイントポンプ運転管理	その他 1組	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	0. 2						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0. 7						R0101 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 828号 WB252450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイント工損料	1組 1本 0m 無 163. 4日	単位	式	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
ウエルポイントポンプ	(ウエルポイント)	組	1			M008001004 管理費区分 無				
ウエルポイント	同上	本	1			M008002001 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										
単価										

参考資料（1）

単- 829号 WB252450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイント工損料	0組 39本 60m 無 163. 4日	単位	式	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
ウエルポイント	(ウエルポイント)	本	39			M008002001 管理費区分 無				
ヘッダーライン	同上	m	60			M008003001 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										
単価										

参考資料（1）

単- 830号 WB252460

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ジェット装置損料		無 1. 05日		単位	式		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
ジェット装置		(ウエルポイント)		組	1				M008004001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 831号

WB253810

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4 年 9 月 29 日 1. 000- 00000020	
低圧受電設備		25KW以下 設置・撤去 6カ月未満 設備費含む		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリートポール（N T T 通信）		7 m 末口 1 9 c m 4. 2 K N		本	1				V001511005 管理費区分 無
がいし（配電線用）		低圧ピンがいし 中 立ピン		個	3				V001514010 管理費区分 無
軽腕金 L G A（電力規格品）		1. 2 ト（低圧 2 線槍出・トンボ）		本	1				V001523002 管理費区分 無
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2. 3 × 2 5 × 9 4 5（mm）		本	1				V001526001 管理費区分 無
配電線用架線金具（U ボルト）		1 3 × 2 2 0 mm		個	1				V001528001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 831号

WB253810

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年9月29日	
低圧受電設備		25KW以下 設置・撤去 6カ月未満 設備費含む		単位	箇所	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
装柱金具		S F B T－1 0 （ステンレスベルト）		m	4					V001524002 管理費区分 無
装柱金具		S L S－1 （ステンレスベルト締付金具）		個	5					V001524003 管理費区分 無
コンクリート根かせ		A 型（バンド付）		個	1					V001522001 管理費区分 無
硬質ビニル電線管		V E 4 2 mm		m	4					V001107006 管理費区分 無
硬質ビニル電線管		V E 1 6 mm		m	2					V001107002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 831号

WB253810

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 3月25日 1.000-00000020	
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 6カ月未満 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	1			V001206002 管理費区分 無		
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2			V001208002 管理費区分 無		
漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	1			V001208001 管理費区分 無		
低圧遮断器	600V 3P 225AF	個	1			V001207009 管理費区分 無		
低圧進相コンデンサ（単相・3相）	200V 200μF	個	1			V001210007 管理費区分 無		

参考資料（1）

単- 831号 WB253810

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 6カ月未満 設備費含む						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧進相コンデンサ（単相・3相）	2 0 0 V 1 5 0 μ F	個	2			V001210006 管理費区分 無	
電工		人	6			R0201 管理費区分 無	
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料（1）

単- 831号 WB253810

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 6カ月未満 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 832号 DGD60010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）	呼び径 350mm 20m以上 無 無	単位	m	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径350mm	m	1			Q2G1010050 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料（1）

単- 833号 D9220000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
石綿管継手取外し工（カラー継手）		φ 350mm		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0. 07						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 07						R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 834号 DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール設置工（市場単価）		1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下		箇所	1					Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 835号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 40（普通） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 835号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 40（普通） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 W/C=60%以下		%							Z002010036 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 836号 DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
左官				人	0. 33						R0135 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 33						R0102 管理費区分 無
モルタル練		セメント種類＝高炉：混合比＝1: 2：費用の内訳 ＝全ての費用：		m 3	0. 02						CB240060 管理費区分 無 単- 992号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1）

単- 836号 DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 837号 WYB00209

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1							Q2G1030020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1							ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 838号

WYB00205

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年 9月29日
令和 4年 9月29日
1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率10% 労務調整-超過-規制		令和4年3月25日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）		単位	m	数量	133.2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額		摘要
土木一般世話役				人	2					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	2					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	6					R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	11.6					WYB00206 管理費区分 無 単-993号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単- 838号 WYB00205

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）		単位	m	数量	133. 2		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1）

単- 839号 WYB00207

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）	単位	m	数量	133. 2	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要
土木一般世話役		人	0. 9					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0. 9					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2. 7					R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4． 9 t 吊	日	1					L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単- 839号 WYB00207

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0 ）	単位	m			133. 2		単価		
				数量						
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単- 840号 WYB00258

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水圧式	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 1					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1. 1					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3. 3					R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（1）

単- 840号 WYB00258

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水圧式		単位	m	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 841号 WYB00304

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
輕量鋼矢板賃料	2. 0m	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
輕量鋼矢板賃料	2. 0m	t		1. 5						YB10133001- 018 管理費区分 無
計										
単価										

单-842号 WYB00306

単- 842号		WYB00306			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250		
名称		規格								
支保材賃料		腹起し			単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
アルミ腹起こし 賃料		110～120×120～130×4000mm(程度)			本	4				ZV10222600 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 843号 WYB00307

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
支保材基本料		腹起し		単位	本		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
アルミ腹起こし 基本料		110～120×120～130×4000mm(程度)		本	1				ZV10222620 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 844号 WYB00330

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
支保材賃料		水圧式サポート 1段		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
水圧サポート賃料		調整長770～1300(程度)		本	4					YB10133001- 024 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 845号 WYB00331

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
支保材基本料		調整長770～1300(程度)		単位	本		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
支保材基本料		調整長770～1300(程度)		本	1						YB10133001- 023 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 846号 WYB00332

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
支保材賃料	水圧式サポート 1段	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
水圧サポート賃料	調整長770～1300(程度)	本	4			YB10133001- 024 管理費区分 無		
水圧サポート賃料	調整長1500～2200(程度)	本	1			YB10133001- 026 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 847号 WYB00333

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
支保材基本料	調整長1500～2200(程度)							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材基本料	調整長1500～2200(程度)	本	1			YB10133001- 021 管理費区分 無		
計								
単価								

单-848号 WYB00308

単- 848号		WYB00308						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250	
名称		規格									
支保材賃料		水圧ポンプ		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
水圧ポンプ 賃料				本	1						ZV10222690 管理費区分 無
計											
単価											

单-849号 WYB00309

単- 849号

WYB00309

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 4年 9月29日
令和 4年 9月29日
1. 000- 000000250

名称		規格							
支保材基本料			単位	本	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
水圧ポンプ 基本料				本	1				ZV10222700 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単- 850号 D9222000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
石綿管吊上げ積込み工（機械力）		φ 350mm 標準（1. 0）		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
配管工				人		0. 04					R0136 管理費区分 無
普通作業員				人		0. 09					R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日		0. 08					L001120001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1）

単- 850号 D9222000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
石綿管吊上げ積込み工（機械力）	φ 350mm 標準（1. 0）	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）

単- 851号 D9820790

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊 35. 7km 0. 387 t	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
普通作業員		人	0. 464					R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	2. 477					K0302009 管理費区分 無 単- 994号
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単- 852号 DGD10670

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
特殊作業員		人	0. 11						R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 05						R0102 管理費区分 無	
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1						M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日	1						M001510003 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 852号 DGD10670

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 853号 DGD10680

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格		現場				
ポンプ据付・撤去工		単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0. 08			R0102 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 854号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 854号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 855号 D9820660

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1					R0804 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 856号 D9820650

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 A				人	1					R0803 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 857号 D9820660

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1					R0804 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 858号 WB010020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	関東・中部・近畿 4. 7km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

1374

WB010030

津市

参考資料（1）

単- 860号 WB010010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール廃材積込付）2. 0m 20km 無 無	台	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t 車以上30t 車まで 20kmまで	台	1			Z006811001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単- 861号 WYB00372

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
機械組立解体		鋼製立坑圧入機		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員				人	11. 5					R0101 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		日	3. 6					L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）		7%		式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1）

単- 862号 WYB00115

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
観測井戸	T- NO. 1	単位	箇所	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
観測井戸設置工		m	9. 99					WYB00116 管理費区分 無 単- 995号		
土質ボーリング工	T- NO. 1	式	1					WYB00119 管理費区分 9 単- 996号		
計										
単価										

参考資料（1）

単- 863号 WYB00121

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
観測井戸	T- NO. 2	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
観測井戸設置工		m	7. 83					WYB00122 管理費区分 無 単- 997号
土質ボーリング工	T- NO. 2	式	1					WYB00123 管理費区分 9 単- 998号
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 864号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 864号

CB430510

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年 9月29日
令和 4年 9月29日
1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用(1ヶ月) 労務調整-超過-規制			令和 4 年 9 月 20 日 1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%						
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%					M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 865号 D9427010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 49						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 74						R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	0. 606						D9529000 管理費区分 無 単- 999号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1）

単- 865号 D9427010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 866号 D9422100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	2t 積 小型BH山積0. 13m3 なし 12. 0Km以下 良好 無 As塊・Co塊（無筋）	m3	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝12. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単- 1000号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単- 867号 D9420000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路掘削 小型バックホウ		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2. 4						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6. 7						R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	2. 273						D9529000 管理費区分 無 単- 999号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1）

単- 867号 D9420000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路掘削 小型バックホウ		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 868号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 869号 D9421000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管路埋戻（機械埋戻・小型バック ホウ）		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（ 第2次基準値） 有 購入土126／100m3		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6. 8				R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m 3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2 次基準値）：		日	1. 538				D9529000 管理費区分 無 単- 999号
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単- 942号
管基礎用砂				m3	126				ZV10005710 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 869号 D9421000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路埋戻 （機械埋戻・小型バック ホウ）		山積0. 13m3 （平積0. 1m3） 排出ガス対策型 （ 第2次基準値） 有 購入土126／100m3		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 870号 D9421000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路埋戻（機械埋戻・小型バック ホウ）		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（ 第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C － 4 0 120／100m3		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2. 5						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6. 8						R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m 3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2 次基準値）：		日	1. 538						D9529000 管理費区分 無 単- 999号
タンパ運転				日	3						D9527000 管理費区分 無 単- 942号
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	120						Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 870号 D9421000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路埋戻（機械埋戻・小型バック ホウ）		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（ 第2次基準値） 有再生クラッシャーランR C－ 4 O 120／100m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 871号 D9422000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	2t 積 小型BH山積0. 13m3 なし 9. 0Km以下 良好 無	m3	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=9. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単- 1001号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 872号

D9820700

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率100% 労務調整-超過-規制		令和4年 9月29日 1.000-00000020	
アスファルト舗装工(人力)		5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無		単位	m2		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
土木一般世話役				人	0.4				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	0.8				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	1.6				R0102 管理費区分 無	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）		t	12.573				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		L	126				Z004130002 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 872号 D9820700

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無	m2	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t	燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1. 23供用日：	日	0. 4			D9820750 管理費区分 無 単- 1002号
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1. 4供用日：	日	0. 8			D9820760 管理費区分 無 単- 1003号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 873号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 873号

CB430510

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年 9月29日
令和 4年 9月29日
1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用(1ヶ月) 労務調整-超過-規制			令和 4 年 9 月 20 日 1.000-000000250	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
材料構成比率		%						
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無		

参考資料（1）

単- 874号 D9427010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 49					R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 74					R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	0. 606					D9529000 管理費区分 無 単- 1004号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（1）

単- 874号 D9427010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 875号 D9422100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	2t 積 小型BH山積0. 13m3 なし 12. 0Km以下 良好 無 As塊・Co塊（無筋）	m3	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝12. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単- 1005号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単- 876号 D9420000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管路掘削 小型バックホウ		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2. 4						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6. 7						R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	2. 273						D9529000 管理費区分 無 単- 1004号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1）

単- 876号 D9420000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管路掘削 小型バックホウ		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 877号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
床掘り		土砂 現場制約あり		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 878号 D9421000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3		単位	m3	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	2. 5					R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6. 8					R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	1. 538					D9529000 管理費区分 無 単- 1004号
タンパ運転				日	3					D9527000 管理費区分 無 単- 927号
管基礎用砂				m3	126					ZV10005710 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 878号 D9421000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管路埋戻 （機械埋戻・小型バック ホウ）		山積0. 13m3 （平積0. 1m3） 排出ガス対策型 （ 第2次基準値） 有 購入土126／100m3		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単- 879号

D9421000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和4年3月25日 1.000-000000250	
管路埋戻（機械埋戻・小型バック ホウ）		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（ 第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C－ 4 O 120／100m3		単位	m3	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額		摘要
土木一般世話役				人	2.5					R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6.8					R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m 3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2 次基準値）：		日	1.538					D9529000 管理費区分 無 単-1004号
タンパ運転				日	3					D9527000 管理費区分 無 単-927号
再生クラッシャーラン		R C－4 O		m 3	120					Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 879号 D9421000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管路埋戻（機械埋戻・小型バック ホウ）		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（ 第2次基準値） 有再生クラッシャーランR C－ 4 O 120／100m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 880号 D9422000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	2t 積 小型BH山積0. 13m3 なし 9. 0Km以下 良好 無	m3	1			
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=9. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単- 1006号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 881号

D9820700

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1. 6			R0102 管理費区分 無
アスファルト混合物		t	12. 573			Y082000990- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 881号 D9820700

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無	m2	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t	燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1. 23供用日：	日	0. 4			D9820750 管理費区分 無 単- 933号
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1. 4供用日：	日	0. 8			D9820760 管理費区分 無 単- 934号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単- 882号 D9230000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
通水試験工		給水車不要		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
配管工				人	3				R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人	3				R0102 管理費区分 無	
器具損料及び諸雑費				式	1				ZS8001064 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 883号 WYB00335

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
水圧試験	φ 900mm 1基	単位	口	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
配管工		人	0. 13						R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0. 54						R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 884号 WYB00224

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
高濃度泥水							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作泥材	粘土	t	0. 24			ZA10850030 管理費区分 無
増粘材	高濃度泥水調整剤	kg	1. 8			Y049900020- 004 管理費区分 無
目詰め材	逸泥防止材・目詰材	kg	10			Y049900020- 005 管理費区分 無
水		m3	0. 892			Y049900020- 006 管理費区分 無
計						

参考資料（2）

単- 884号 WYB00224

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
高濃度泥水		単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 885号 CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
モルタル練		高炉 1: 2 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		%							Z002002008 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 885号 CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
モルタル練		高炉 1: 2 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
砂		コンクリート用、洗い		%					Z301040010 管理費区分 無	

参考資料（2）

単- 886号 WK230370

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
汚泥吸排車運転		単位	日	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）				人	1. 2					R0115 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L	96					Z006702002 管理費区分 無	
汚泥吸排車〔トラック架装型〕		積載質量 8 t 吸入管径 φ 7 5 mm		供用日	1. 44					M000593003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											

参考資料（2）

単- 886号 WK230370

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
汚泥吸排車運転		単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 887号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 887号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012010 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 887号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊			%					L001010004 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 888号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（2）

単- 889号 WB824010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1			Q001611002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（2）

単- 890号 DGD20370

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
鋼材溶接工		単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 01			R0125 管理費区分 無		
溶接工		人	0. 076			R0113 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 021			R0102 管理費区分 無		
電力量料金（燃料費調整含む）	低圧電力臨時	百KWH	2. 7			ZA10600040 管理費区分 無		
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5 mm	k g	0. 4			Z006208003 管理費区分 無		

参考資料（2）

単- 890号 DGD20370

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼材溶接工				単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]		電撃防止器内蔵型 定格電流 2 5 0 A		日	0. 076				M002081005 管理費区分 無
諸雑費 (率＋まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 891号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 891号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012010 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 891号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 892号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単- 893号

K0302013

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月25日	
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間	数量	1	単価	1.000-000000250	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0.17					R0114 管理費区分 無
軽油		1．2号		L	5.7					Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4．5 t 積 吊能力2．9 t		時間	1					M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（2）

単- 893号 K0302013

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 し ない 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (2)

単- 894号

WYB00029

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
鋼材設置工		単位	t	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.7			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	3.2			R0101 管理費区分 無 Z1		
溶接工		人	1.7			R0113 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	1.7			R0102 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	1.7			L001130006 管理費区分 無 Z1		

参考資料（2）

単- 894号 WYB00029

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼材設置工		単位	t	数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
諸雑費	4%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

参考資料（2）

単- 895号 WYB00030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋼材撤去工		単位	t	数量	10	単価					
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要		
土木一般世話役		人	1						R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	1. 9						R0101 管理費区分 無 Z1		
溶接工		人	1						R0113 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	1						R0102 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1						L001130006 管理費区分 無 Z1		

参考資料（2）

単- 895号 WYB00030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼材撤去工				単位	t		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費		6%		式	1				ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 896号

WYB00152

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			1.000-000000250	
鋼材設置工		単位	t	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.7			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	3.2			R0101 管理費区分 無 Z1		
溶接工		人	1.7			R0113 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	1.7			R0102 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	1.7			L001130006 管理費区分 無 Z1		

参考資料（2）

単- 896号 WYB00152

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鋼材設置工		単位	t	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費		4%		式	1					ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（2）

単- 897号 WYB00153

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
鋼材撤去工		単位	t	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	1					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1. 9					R0101 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	1					R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1					R0102 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1					L001130006 管理費区分 無 Z1

参考資料 (2)

単- 897号 WYB00153

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鋼材撤去工				単位	t		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費		6%		式	1				ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 898号 D9423100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t 積 BH山積0. 28m3 なし 10. 0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	単位	m3	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	1. 04			D9516000 管理費区分 無 単- 1007号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（2）

単- 899号 DGD10037

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1． 2号	L	16			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 8 m 3	時間	1			M000202019 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2）

単- 899号 DGD10037

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ﾊﾞｯｸﾙｸﾗｰ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2）

単- 900号 DGD10090

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
小型バックホウ運転[クローラ型] (2次) 山積 0. 08m3(平積0. 06m3)		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	12			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 08m3	供用日	1. 78			M000201032 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2）

単- 900号 DGD10090

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
小型バックホー運転[クローラ型] (2次) 山積 0. 08m3(平積0. 06m3)				単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 901号 WK250240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入（Nmax≦25） III型	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油	1. 2号	L	202				Z006702002 管理費区分 無	
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型（第2次） 圧入1 0 0 0 k N	供用日	1. 45				M000522030 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料（2）

単- 902号 WK250560

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ラフテレーンクレーン運転		25t 吊 排ガス対策型（第2次基準値）		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L	107				Z006702002 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		供用日	1. 45				M000403022 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										

参考資料 (2)

単- 902号 WK250560

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ラフテレーンクレーン運転		25t 吊 排ガス対策型（第2次基準値）		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 903号 WK250240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III 型		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽油		1. 2 号		L	202					Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（第2次） 圧入1 0 0 0 k N		供用日	1. 45					M000522030 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 904号

K0202019

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和4年 3月25日 1.000-00000020	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
運転手（特殊）				人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油		1．2号		L	16				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．8 m 3		時間	1				M000202019 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										

参考資料 (2)

単- 904号 K0202019

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 905号 D9423100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	10t 積 BH山積0. 8m3 なし 10. 5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	単位	m3	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック10t 運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	4. 03			D9517000 管理費区分 無 単- 1008号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2)

単- 906号 WYB00043

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
圧入機運転費		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0. 17					R0114 管理費区分 無 Z1
機械損料	圧入機運転費	時間	1					YB10133001- 037 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（2）

単- 907号 WYB00047

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
掘削機運転費		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				人	0. 15			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		1. 2号		L	31			Z006702002 管理費区分 無 Z1
機械損料		ベースマシン		時間	1			YB10133001- 038 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（2）

単- 907号 WYB00047

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
掘削機運転費		単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2）

単- 908号 WK230370

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
汚泥吸排車運転		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1. 2			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	96			Z006702002 管理費区分 無		
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 φ 7 5 mm	供用日	1. 44			M000593003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2）

単- 908号 WK230370

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
汚泥吸排車運転				単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 909号 DGD10893

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
バックホウ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 8m3 平積0. 6m3		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	102			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	日	1. 64			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2）

単- 909号 DGD10893

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
バックホウ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 8m3 平積0. 6m3		単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2）

単- 910号 DGD10894

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1 . 2 号	L	38			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	日	1. 23			L001150001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2）

単- 910号 DGD10894

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊		単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
単価										

参考資料（2）

単- 911号 D9423100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		10t 積 BH山積0. 8m3 あり 9. 5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック10t 運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	4. 03						D9517000 管理費区分 無 単- 1009号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（2）

単- 912号 K0202028

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
運転手（特殊）				人	0. 16				R0114 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L	9. 2				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		時間	1				M000202028 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										

参考資料 (2)

単- 912号 K0202028

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 913号 WB223711

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費		複相 レキ質土		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
二重管ボーリングロッド				m	0. 05					
メタルクラウン		φ 4 1 mm		個	0. 3					
複相用グラウトモニタ		φ 4 0． 5 mm		個	0. 005					
附属品費				式	1					
計										

参考資料 (2)

単- 913号 WB223711

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	複相 レキ質土	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2）

単- 914号 WB223711

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費		複相 砂質土		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
二重管ボーリングロッド				m	0. 03				Z006453001 管理費区分 無	
メタルクラウン		φ 4 1 mm		個	0. 04				Z006412002 管理費区分 無	
複相用グラウトモニタ		φ 4 0． 5 mm		個	0. 003				Z006455002 管理費区分 無	
附属品費				式	1				ZS7000013 管理費区分 無	
計										

参考資料 (2)

単- 914号 WB223711

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	複相 砂質土	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2）

単- 915号 WB223711

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		複相 粘性土		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
二重管ボーリングロッド				m	0. 02				Z006453001 管理費区分 無	
メタルクラウン		φ 4 1 mm		個	0. 03				Z006412002 管理費区分 無	
複相用グラウトモニタ		φ 4 0． 5 mm		個	0. 002				Z006455002 管理費区分 無	
附属品費				式	1				ZS7000013 管理費区分 無	
計										

参考資料（2）

単- 915号 WB223711

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	複相 粘性土	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2）

単- 916号 WB223712

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費	複相	単位	KL	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
複相用グラウトモニタ	φ 4 0． 5 mm	個	0. 02			Z006455002 管理費区分 無				
複相用注入用ホース類 φ 1 2 mm	4． 9 M P a L = 5 0 m× 3	組	0. 005			Z006457002 管理費区分 無				
複相用サクションホース	φ 3 8 mm L = 3 m× 3	組	0. 003			Z006458002 管理費区分 無				
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無				
計										

参考資料 (2)

単- 916号 WB223712

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費	複相	単位	KL	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2）

単- 917号 DGD10562

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
トラック[クレーン装置付] ベース トラック4t級吊能力2. 9t				単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 17					R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	5. 7					Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		時間	1					M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（2）

単- 917号 DGD10562

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
トラック[クレーン装置付] ベース トラック4t 級吊能力2. 9t		単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2）

単- 918号 WB223711

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
二重管ストレナ工法削孔 消耗材 料費	複相 レキ質土	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ボーリングロッド		m	0. 05			Z006453001 管理費区分 無		
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0. 3			Z006412002 管理費区分 無		
複相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個	0. 005			Z006455002 管理費区分 無		
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2)

単- 918号 WB223711

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材 料費	複相 レキ質土	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2）

単- 919号 WB223711

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費		複相 砂質土		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
二重管ボーリングロッド				m	0. 03					
メタルクラウン		φ 4 1 mm		個	0. 04					
複相用グラウトモニタ		φ 4 0． 5 mm		個	0. 003					
附属品費				式	1					
計										

参考資料（2）

単- 919号 WB223711

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		複相 砂質土		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (2)

単- 920号 WB223711

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
二重管ストレナ工法削孔 消耗材 料費	複相 粘性土	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
二重管ボーリングロッド				m	0. 02				Z006453001 管理費区分 無	
メタルクラウン		φ 4 1 mm		個	0. 03				Z006412002 管理費区分 無	
複相用グラウトモニタ		φ 4 0． 5 mm		個	0. 002				Z006455002 管理費区分 無	
附属品費				式	1				ZS7000013 管理費区分 無	
計										

参考資料 (2)

単- 920号 WB223711

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	複相 粘性土	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2）

単- 921号 WB223712

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費	複相	単位	KL	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
複相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個	0. 02			Z006455002 管理費区分 無				
複相用注入用ホース類 φ 1 2 mm	4. 9 M P a L = 5 0 m×3	組	0. 005			Z006457002 管理費区分 無				
複相用サクションホース	φ 3 8 mm L = 3 m×3	組	0. 003			Z006458002 管理費区分 無				
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無				
計										

参考資料（2）

単- 921号 WB223712

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費	複相	単位	KL	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2）

単- 922号 DGD10562

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
トラック[クレーン装置付] ベース トラック4t級吊能力2. 9t		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（特殊）		人	0. 17					R0114 管理費区分 無
軽油	1． 2号	L	5. 7					Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4． 5 t 積 吊能力2． 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（2）

単- 922号 DGD10562

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
トラック[クレーン装置付] ベース トラック4t級吊能力2. 9t		単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2）

単- 923号 D9274010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
管挿入費 機械器具損料	φ 900mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
先導金具		個	8			Y921043001- 007 管理費区分 無
ジャッキ台		台	1			Y921011003- 003 管理費区分 無
挿入台		台	1			Y921044001- 003 管理費区分 無
押角		台	1			Y921025001- 003 管理費区分 無
ストラット		台	1			Y921012001- 003 管理費区分 無

参考資料（2）

単- 923号 D9274010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
管挿入費 機械器具損料	φ 900mm							
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
油圧ジャッキ		台		2				Y921050002- 003 管理費区分 無
分流器		台		1				Y921048002- 003 管理費区分 無
油圧ポンプ		台		1				Y921050010- 003 管理費区分 無
油圧ホース		本		6				Y921050003- 003 管理費区分 無
作動油		L		0. 3				Y921039002- 003 管理費区分 無

参考資料（2）

単- 923号 D9274010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管挿入費 機械器具損料	φ 900mm	m	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単- 924号 DGD21512

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
軽油		1. 2号		L	41				Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A		日	1. 2				L001110010 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (2)

単- 925号

K0202015

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		1.000-000000250		
バックホウ（クローラ）〔標準〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間	単位	時間	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無					
軽油	1．2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無					
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0．28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無					
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無					
計											

参考資料（2）

単- 925号 K0202015

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2）

単- 926号 D9512000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	時間	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 16						R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	6. 3						Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		時間	1						M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（2）

単- 926号 D9512000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	時間	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 927号 D9527000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
タンパ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	日	1. 38			L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料（2）

単- 927号 D9527000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
タンパ運転		単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

参考資料（2）

単- 928号 D9423000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
発生土運搬費	4t 積 BH山積0. 28m3 なし 10. 0Km以下 良好	単位	m3	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t 運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0. 8			D9516000 管理費区分 無 単- 1010号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2)

単- 929号

WYB00156

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 000000250		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0.16					R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		1． 2号		L	6.3					Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		時間	1					M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料（2）

単- 929号 WYB00156

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	単位	時間	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
単価										

参考資料（2）

単- 930号 WYB00158

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 し ない 0時間		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 16					R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		1. 2号		L	6. 3					Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		時間	1					M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料 (2)

単- 930号 WYB00158

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 931号 D9519000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		13				Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t	日		1. 52				L001070011 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（2）

単- 931号 D9519000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t		単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

参考資料（2）

単- 932号 D9520000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
特殊作業員		人	1					R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 6 0～8 0 k g	日	1. 61					L001180001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（2）

単- 932号 D9520000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2）

単- 933号 D9820750

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t	3 L 1. 23供用日	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
特殊作業員		人	1					R0101 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	3					Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	供用日	1. 23					M000804001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（2）

単- 933号 D9820750

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0. 6t	3 L 1. 23供用日	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2）

単- 934号 D9820760

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1. 4供用日	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
特殊作業員		人	1					R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1. 4					M000807001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（2）

単- 934号 D9820760

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1. 4供用日	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2）

単- 935号 WYB00338

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油	1． 2号	L	204			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2． 0 m 深さ2 3 c m	供用日	1. 31			M001131014 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（2）

単- 935号 WYB00338

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2）

単- 936号 WYB00339

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0. 98			R0115 管理費区分 無 Z1		
軽油	1. 2号	L	43			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量 1. 5 m 3	供用日	1. 31			M001101020 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料 (2)

単- 936号 WYB00339

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2）

単- 937号 WYB00340

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1						R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		1． 2号		L	48						Z006702002 管理費区分 無 Z1
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2． 3～6． 0m		供用日	1. 39						M001003038 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											

参考資料（2）

単- 937号 WYB00340

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2）

単- 938号 WYB00341

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（特殊）		人	1					R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1． 2号	L	25					Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m	供用日	1. 39					M000801009 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（2）

単- 938号 WYB00341

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2）

単- 939号 WYB00342

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）		人	1				R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油	1. 2号	L	26				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ～ 2 0 t	日	1. 16				L001060003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								

参考資料（2）

単- 939号 WYB00342

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (2)

単- 940号

K0202015

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1． 2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2)

単- 940号 K0202015

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2）

単- 941号 D9512000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	0. 16				R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	6. 3				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		時間	1				M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料（2）

単- 941号 D9512000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	時間	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 942号 D9527000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
タンパ運転		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	日	1. 38			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2）

単- 942号 D9527000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
タンパ運転		単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

参考資料（2）

単- 943号 D9423000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
発生土運搬費	4t 積 BH山積0. 28m3 なし 10. 0Km以下 良好	単位	m3	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0. 8			D9516000 管理費区分 無 単- 1007号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（2）

単- 944号 WYB00168

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 16						R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		1. 2号		L	6. 3						Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		時間	1						M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											

参考資料 (2)

単- 944号 WYB00168

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 945号 WYB00173

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 16						R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		1. 2号		L	6. 3						Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		時間	1						M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											

参考資料 (2)

単- 945号 WYB00173

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (2)

単- 946号

WYB00175

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率/日 労務調整-超過-規制		令和4年 3月25日 1.000-00000020		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0.16						R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		1. 2号		L	6.3						Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 28m3		時間	1						M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											

参考資料 (2)

単- 946号 WYB00175

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 947号 DBK19058

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ（クローラ型）運転				単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	1					R0114 管理費区分 無
軽油		1． 2号		L	126					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）2． 9 t 吊		日	1. 14					L001010004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 948号

WYB00181

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多量適用率/労務調整-超過-規制		1.000-000000250		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0.16						R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		1. 2号		L	6.3						Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 28m3		時間	1						M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											

参考資料（2）

単- 948号 WYB00181

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 949号 WYB00183

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 し ない 0時間		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 16					R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		1. 2号		L	6. 3					Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		時間	1					M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料（2）

単- 949号 WYB00183

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (2)

単- 950号

WYB00185

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 000000250	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	単位	時間	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1			
軽油	1． 2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									

参考資料 (2)

単- 950号 WYB00185

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 951号 WK430520

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
大型ブレーカ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（特殊）		人	0. 45					R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	17					Z006702002 管理費区分 無
大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0. 2m3 作業マシン含む	日	1. 29					L001190002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（2）

単- 951号 WK430520

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
大型ブレーカ運転		全層打換え		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 952号 WK430110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
バックホウ運転		全層打換え		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
運転手（特殊）				人	0. 95				R0114 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		L	38				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）		日	1. 27				L001010003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										

参考資料（2）

単- 952号 WK430110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
バックホウ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2）

単- 953号 D9423100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	10t 積 BH山積0. 8m3 なし 10. 5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	単位	m3	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック10t 運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	4. 03			D9517000 管理費区分 無 単- 1009号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（2）

単- 954号 DGD10037

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1． 2号	L	16			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 8 m 3	時間	1			M000202019 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2)

単- 954号 DGD10037

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2）

単- 955号 DGD10090

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
小型バックホウ運転[クローラ型] (2次) 山積 0. 08m3(平積0. 06m3)				単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
特殊作業員				人	1						R0101 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	12						Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 08m3		供用日	1. 78						M000201032 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料 (2)

単- 955号 DGD10090

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
小型バックホウ運転[クローラ型] (2次) 山積 0. 08m3(平積0. 06m3)				単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 956号 WB810010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び 杭頭処理		単位	t	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		t	1. 03						Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1						Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（2）

単- 957号 WK250240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入（Nmax≦25） III 型	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2 号	L	202			Z006702002 管理費区分 無	
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型（第2 次） 圧入1 0 0 0 k N	供用日	1. 45			M000522030 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（2）

単- 958号 WK250560

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250		
ラフテレーンクレーン運転		25t 吊 排ガス対策型（第2次基準値）		単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	107				Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		供用日	1. 45				M000403022 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料（2）

単- 958号 WK250560

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
ラフテレーンクレーン運転	25t 吊 排ガス対策型（第2次基準値）	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2）

単- 959号 WK250240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III 型	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2 号	L	202			Z006702002 管理費区分 無		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型（第2次） 圧入1 0 0 0 k N	供用日	1. 45			M000522030 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2)

単- 960号 K0202019

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (2)

単- 961号 WYB00192

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0. 16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油	1. 2号	L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（2）

単- 961号 WYB00192

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 962号 WB810010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び 杭頭処理	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03			Z001102020 管理費区分 無		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2)

単- 963号 WB810010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び 杭頭処理		単位	t	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		t	1. 03				Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1				Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2）

単- 964号 K0302013

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 17					R0114 管理費区分 無
軽油		1． 2号		L	5. 7					Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4． 5 t 積 吊能力2． 9 t		時間	1					M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料 (2)

単- 964号 K0302013

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 965号 WYB00345

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
油圧式杭圧入引抜機運転		単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽油		1. 2号		L	202					Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（第1次） 圧入981～1471kN		日	1.45					M000522027 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2）

単- 966号 WYB00347

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
軽油		1. 2号		L	120				Z006702002 管理費区分 無
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型（第1次）14. 7MPa325L／mi n		時間	1. 45				M000504004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2）

単- 967号 WYB00346

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ラフテレーンクレーン運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	107				Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		時間	1. 45				M000403022 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2）

単- 968号 WYB00349

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧式杭圧入引抜機運転		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
軽油		1. 2号		L	202				Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（第1次） 圧入981～1471kN		日	1.45				M000522027 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2）

単- 969号 WYB00350

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽油		1. 2号		L	120					Z006702002 管理費区分 無
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型（第1次）14. 7MPa325L／mi n		時間	1. 45					M000504004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2）

単- 970号 WYB00351

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ラフテレーンクレーン運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	107				Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		時間	1. 45				M000403022 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2）

単- 971号 WYB00353

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧式杭圧入引抜運転		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
軽油		1. 2号		L	202				Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（第1次） 圧入981～1471kN		日	1.45				M000522027 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2）

単- 972号 WYB00354

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽油		1. 2号		L	120					Z006702002 管理費区分 無
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型（第1次）14. 7MPa325L／mi n		時間	1. 45					M000504004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2）

単- 973号 WYB00355

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ラフテレーンクレーン運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	107				Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		時間	1. 45				M000403022 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2）

単- 974号 WYB00357

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
油圧式杭圧入引抜機運転		単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽油		1. 2号		L	202					Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（第1次） 圧入981～1471kN		日	1.45					M000522027 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2）

単- 975号 WYB00359

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ラフテレーンクレーン運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	107				Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		時間	1. 45				M000403022 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2）

単- 976号 WYB00361

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
油圧式杭圧入引抜機運転		単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽油		1. 2号		L	202					Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（第1次） 圧入981～1471kN		日	1.45					M000522027 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2）

単- 977号 WYB00362

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ラフテレーンクレーン運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	107				Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		時間	1. 45				M000403022 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2）

単- 978号 WYB00364

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
油圧式杭圧入引抜機運転		単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽油		1. 2号		L	202					Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（第1次） 圧入981～1471kN		日	1.45					M000522027 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2）

単- 979号 WYB00365

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ラフテレーンクレーン運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	107				Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		時間	1. 45				M000403022 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2）

単- 980号 WYB00367

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧式杭圧入引抜運転		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
軽油		1. 2号		L	202				Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（第1次） 圧入981～1471kN		日	1.45				M000522027 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2）

単- 981号 WYB00368

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ラフテレーンクレーン運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	107				Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		時間	1. 45				M000403022 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2）

単- 982号 WYB00370

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
油圧式杭圧入引抜機運転		単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽油		1. 2号		L	202					Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（第1次） 圧入981～1471kN		日	1.45					M000522027 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2）

単- 983号 WYB00371

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ラフテレーンクレーン運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	107				Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		時間	1. 45				M000403022 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2）

単- 984号 WYB00198

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 16						R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		1. 2号		L	6. 3						Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		時間	1						M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											

参考資料（2）

単- 984号 WYB00198

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (2)

単- 985号

WYB00202

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 16					R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		1． 2号		L	6. 3					Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		時間	1					M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料（2）

単- 985号 WYB00202

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 986号 K0202062

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 16					R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	9. 2					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 45m3 2. 9t吊		時間	1					M000202062 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（2）

単- 986号 K0202062

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 987号 D9423100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	10t 積 BH山積0. 45m3 2. 9t 吊 なし 12. 5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	m3	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック10t 運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	4. 94			D9517000 管理費区分 無 単- 1008号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単- 988号 WB252411

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイント設置	100本未満 無 その他	単位	本	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	2. 7						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	7. 5						R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	7. 5						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無	
計										

参考資料（2）

単- 988号 WB252411

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイント設置	100本未満 無 その他	単位	本	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2）

単- 989号 WB252412

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイント撤去	100本未満	単位	本	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	1. 8						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	5						R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	7. 6						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無	
計										

参考資料 (2)

单-989号

WB252412

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020	
ウエルポイント撤去	100本未満	単位	本	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要		
単価										

参考資料（2）

単- 990号 WB252431

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ウエルポイントポンプ設置		単位	組	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 3			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 9			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	1. 2			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2）

単- 990号 WB252431

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイントポンプ設置		単位	組	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2）

単- 991号 WB252432

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ウエルポイントポンプ撤去		単位	組	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人	0. 1					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	0. 6					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	0. 8					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											

参考資料（2）

単- 991号 WB252432

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ウエルポイントポンプ撤去			単位	組	数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 992号 CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
セメント（高炉B）	2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 992号 CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
モルタル練		高炉 1: 2 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
砂		コンクリート用、洗い		%					Z301040010 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単- 993号

WYB00206

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 16					R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		1． 2号		L	6. 3					Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		時間	1					M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料（2）

単- 993号 WYB00206

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (2)

単- 994号

K0302009

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年 9月29日
 令和 4年 9月29日
 1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油	1．2号	L	4.2			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2．0 t	時間	1			M000302009 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2)

単- 994号 K0302009

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 995号 WYB00116

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
観測井戸設置工		単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0. 1				R0102 管理費区分 無 Z1	
配管工				人	0. 1				R0136 管理費区分 無 Z1	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U－ 4 0		m	10. 3				Z005002012 管理費区分 無 Z1	
管基礎用砂				m3	0. 04				ZV10005710 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料（2）

単- 995号 WYB00116

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
観測井戸設置工				単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（2）

単- 996号 WYB00119

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格		式				
土質ボーリング工	T- NO. 1	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土	せん孔深度＝50m以下 [1. 00] ：せん孔方向＝鉛直下方 [1. 00] ：孔径＝φ 66mm：	m		9. 99			DE655120 管理費区分 9 単- 1011号
諸雑費	T- No. 1	式		1			YB10133001- 035 管理費区分 9
計							
単価							

参考資料（2）

単- 997号 WYB00122

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
観測井戸設置工		単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0. 1				R0102 管理費区分 無 Z1	
配管工				人	0. 1				R0136 管理費区分 無 Z1	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U－ 4 0		m	10. 3				Z005002012 管理費区分 無 Z1	
管基礎用砂				m3	0. 04				ZV10005710 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料（2）

単- 997号 WYB00122

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
観測井戸設置工		単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（2）

単- 998号 WYB00123

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土質ボーリング工	T- NO. 2	単位	式	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土	せん孔深度＝50m以下 [1. 00] ：せん孔方向＝鉛直下方 [1. 00] ：孔径＝φ 66mm：	m	7. 83			DE655120 管理費区分 9 単- 1012号				
諸雑費	T- No. 2	式	1			YB10133001- 036 管理費区分 9				
計										
単価										

参考資料（2）

単- 999号 D9529000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1						R0114 管理費区分 無
軽油		1． 2号		L	25						Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		供用日	1. 78						M000201034 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（2）

単- 999号 D9529000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 1000号 D9423100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		2t 積 小型BH山積0. 13m3 なし 12. 0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）		単位	m3		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック2t 運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	2. 34						D9515000 管理費区分 無 単- 1013号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（2）

単- 1001号 D9423000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
発生土運搬費	2t 積 小型BH山積0. 13m3 なし 9. 0Km以下 良好	単位	m3	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	1. 5			D9515000 管理費区分 無 単- 1013号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（2）

単- 1002号 D9820750

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t	3 L 1. 23供用日	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	3			Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	供用日	1. 23			M000804001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2）

単- 1002号 D9820750

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0. 6t	3 L 1. 23供用日	単位	日		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料（2）

単- 1003号 D9820760

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1. 4供用日	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
特殊作業員		人	1					R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1. 4					M000807001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（2）

単- 1003号 D9820760

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1. 4供用日	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2）

単- 1004号 D9529000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）	排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1． 2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2）

単- 1004号 D9529000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 1005号 D9423100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		2t 積 小型BH山積0. 13m3 なし 12. 0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）		単位	m3		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック2t 運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	2. 34						D9515000 管理費区分 無 単- 1014号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（2）

単- 1006号 D9423000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250			
発生土運搬費		2t 積 小型BH山積0. 13m3 なし 9. 0Km以下 良好		単位	m3		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	1. 5						D9515000 管理費区分 無 単- 1014号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (3)

単- 1007号 D9516000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
ダンプトラック4t 運転	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (3)

単- 1007号 D9516000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ダンプトラック4t 運転	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料 (3)

単- 1008号 D9517000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
ダンプトラック10t 運転	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2 号	L	62			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	供用日	1. 29			M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	1 0 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020105 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (3)

単- 1008号 D9517000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ダンプトラック10t 運転	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（3）

単- 1009号 D9517000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
ダンプトラック10t 運転	良好	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	62			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	供用日	1. 29			M000301005 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	1 0 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020105 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (3)

単- 1009号 D9517000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
ダンプトラック10t 運転	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（3）

単- 1010号 D9516000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 000000250	
ダンプトラック4t運転	良好	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (3)

単- 1010号 D9516000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
ダンプトラック4t 運転	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料 (3)

単- 1011号 DE655120

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020				
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土		50m以下 [1. 00] 鉛直下方 [1. 00] φ 66mm		単位	m	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）		φ 66mm 砂・砂質土		m		1						Q040011002 管理費区分 9	
補正係数						1						IH3160000 管理費区分 9	
計													
単価													

参考資料 (3)

単- 1012号 DE655120

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土		50m以下 [1. 00] 鉛直下方 [1. 00] φ 66mm		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング）		φ 66mm 砂・砂質土		m	1					Q040011002 管理費区分 9
補正係数					1					IH3160000 管理費区分 9
計										
単価										

参考資料（3）

単- 1013号 D9515000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
ダンプトラック2t 運転	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	22			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1. 29			M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020025 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（3）

単- 1013号 D9515000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ダンプトラック2t 運転	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料 (3)

単- 1014号 D9515000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
ダンプトラック2t運転	良好	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（一般）		人	1					R0115 管理費区分 無
軽油	1． 2号	L	22					Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1. 29					M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日	1. 29					Z910020025 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (3)

単- 1014号 D9515000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
ダンプトラック2t 運転	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

登録単価

		工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
V001001013	6 0 0 V ビニル絶縁電線		I V 5. 5 mm 2	m	物価資料	令和 4	9	
V001003023	6 0 0 V ビニル絶縁シースケープル		V V - R (S V) 3 8 mm2 3 心	m	物価資料	令和 4	9	
V001107002	硬質ビニル電線管		V E 1 6 mm	m	物価資料	令和 4	9	
V001107006	硬質ビニル電線管		V E 4 2 mm	m	物価資料	令和 4	9	
V001108003	硬質ビニル電線管用付属品 (V E 用)		エントランスキャップ V E 4 2	個	物価資料	令和 4	9	
V001117008	金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 5 0 mm	m	物価資料	令和 4	9	
V001127002	亜鉛メッキ鋼より線		2 種 A 級 2 2 mm 2	k g	物価資料	令和 4	9	
V001206002	仮設ボックス		屋外用 5 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0	面	物価資料	令和 4	9	
V001208001	漏電遮断器		6 0 0 V 3 P 3 0 A F	個	物価資料	令和 4	9	
V001208002	漏電遮断器		6 0 0 V 3 P 5 0 A F	個	物価資料	令和 4	9	
V001210006	低圧進相コンデンサ (単相・3相)		2 0 0 V 1 5 0 μ F	個	物価資料	令和 4	9	
V001210007	低圧進相コンデンサ (単相・3相)		2 0 0 V 2 0 0 μ F	個	物価資料	令和 4	9	
V001502001	丸形アース棒		E - B 3 1 0 φ × 1 0 0 0 mm	本	物価資料	令和 4	9	
V001503001	接地棒用リード端子		E - B 1 0 1 0 φ 用 8 × 5 0 0	本	物価資料	令和 4	9	
V001511005	コンクリートポール (N T T 通信)		7 m 末口 1 9 c m 4. 2 K N	本	物価資料	令和 4	9	
V001514007	がいし (配電線用)		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	物価資料	令和 4	9	
V001514010	がいし (配電線用)		低圧ピンがいし 中 立ピン	個	物価資料	令和 4	9	
V001522001	コンクリート根かせ		A 型 (バンド付)	個	物価資料	令和 4	9	
V001523002	軽腕金 L G A (電力規格品)		1.2 ト (低圧2線槍出・トンボ)	本	物価資料	令和 4	9	
V001524002	装柱金具		S F B T - 1 0 (ステンレスベルト)	m	物価資料	令和 4	9	
V001524003	装柱金具		S L S - 1 (ステンレスベルト締付金具)	個	物価資料	令和 4	9	
V001525001	配電線用架線金具 (足場ボルト)		C P 用	本	物価資料	令和 4	9	
V001526001	配電線用架線金具 (丸型アームタイ)		2. 3 × 2 5 × 9 4 5 (mm)	本	物価資料	令和 4	9	
V001527001	配電線用架線金具 (巻付グリップ)		シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	個	物価資料	令和 4	9	
V001528001	配電線用架線金具 (Uボルト)		1 3 × 2 2 0 mm	個	物価資料	令和 4	9	
Y000408000-003	雑矢板			m 3	物価資料	令和 4	9	
Y001388000-001	機械器具損料(1)			式	物価資料	令和 4	9	
Y001633000-001	注入材			L	物価資料	令和 4	9	
Y001664000-002	コルゲートパイプ		φ 600	m	物価資料	令和 4	9	
Y031140000-001	機械器具損料(2)			式	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-001	推進用鉄筋コンクリート管		φ 1100mm 標準管 1種 50N/mm2 JA継手	本	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-002	推進用鉄筋コンクリート管		φ 1100mm 標準管 1種 50N/mm2 JA継手 カラーなし	本	190, 600	令和 4	9	

登録単価

		工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y049900020-003	滑材		固結型減摩剤	L	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-004	増粘材		高濃度泥水調整剤	kg	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-005	目詰め材		逸泥防止材・目詰材	kg	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-006	水			m3	570	令和 4	9	
Y049900020-008	発進坑口止め輪		呼び径1100	組	337,000	令和 4	9	
Y049900020-009	到達坑口止め輪		呼び径1100	組	466,200	令和 4	9	
Y049900020-010	鋼材損料			式	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-011	鋼矢板賃料		発進立坑	式	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-012	鋼矢板不足弁償費		発進立坑	式	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-013	支保賃料		発進立坑	式	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-014	刃先		呼び径 φ 3500用	個	126,000	令和 4	9	
Y049900020-015	鋼製ケーシング		呼び径 φ 3500用 t=22mm	m	999,000	令和 4	9	
Y049900020-016	ケーシング二分割接合部部材		幅200mm t=22mm	m	54,600	令和 4	9	
Y049900020-017	仮設ケーシング損料		呼び径3,500 仮設ケーシング	式	91,000	令和 4	9	
Y049900020-018	底盤固定リング		厚さt=22mm 幅=150mm	個	183,000	令和 4	9	
Y049900020-020	覆工板・受桁賃料		到達立坑	式	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-021	ズレ止め材		[-200×80×7.5×11	t	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-022	ダクタイル鋳鉄管直管 PN形 4 種		φ 900×L4000	本	486,100	令和 4	9	
Y049900020-023	ダクタイル鋳鉄管乙切管 PN形 4 種		φ 900×L4200	本	724,000	令和 4	9	
Y049900020-024	PN形受挿し短管 PN-NS		φ 900×L1000	本	657,400	令和 4	9	
Y049900020-025	接合材料 PN形		φ 900	個	117,500	令和 4	9	
Y049900020-026	ラチ・スパーサー		φ 900	個	35,930	令和 4	9	
Y049900020-027	ラチ・スパーサー用ゴムシート		φ 900 180×2530× t 2	枚	9,560	令和 4	9	
Y049900020-035	ダクタイル鋳鉄管 両受曲管90° NS形		φ 900	個	2,241,000	令和 4	9	
Y049900020-038	ダクタイル鋳鉄管 両フランジ短管		φ 100	個	20,580	令和 4	9	
Y049900020-058	敷鉄板賃料(IP25～IP29)		開削工 22×1524×3048	式	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-059	ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 22° 1/2 NS形		φ 500	個	465,000	令和 4	9	
Y049900020-061	ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪用特殊割押輪 NS形		φ 500	組	76,030	令和 4	9	
Y049900020-062	不断水切替弁		φ 500× φ 500 (NS挿口)	基	10,700,000	令和 4	9	
Y049900020-063	ダクタイル鋳鉄管 メカ形帽 K形		φ 500	個	429,700	令和 4	9	
Y049900020-064	ダクタイル鋳鉄管 接合材 NS形		φ 200	組	15,450	令和 4	9	
Y049900020-065	片F 短管鋼管		200A×L1300	本	110,000	令和 4	9	

登録単価

		工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y049900020-066	両Fエルボ鋼管		200A	個	153,600	令和 4	9	
Y049900020-072	不断水連絡工（夜間）		φ500×φ500（NS挿口）	箇所	9,100,000	令和 4	9	
Y049900020-079	鋼矢板賃料		不断水立坑	式	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-080	鋼矢板不足弁分償費		不断水立坑	式	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-081	支保賃料		不断水立坑	式	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-082	覆工板・受桁賃料		不断水立坑	式	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-083	仮設H形鋼（支持台）		H-300×300×10×15	t	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-088	ダクタイル铸铁管 継ぎ輪用特殊割押輪 NS形		φ900	組	308,100	令和 4	9	
Y049900020-089	ダクタイル铸铁管 継ぎ輪用特殊割押輪 NS形		φ800	組	248,900	令和 4	9	
Y049900020-090	鋼板製割T字管メカ型		φ800×φ800	基	4,600,000	令和 4	9	
Y049900020-091	不断水切替弁		φ800	基	16,100,000	令和 4	9	
Y049900020-092	鋼板製割T字管メカ型		φ600×φ600	基	2,656,000	令和 4	9	
Y049900020-093	不断水切替弁		φ600	基	8,900,000	令和 4	9	
Y049900020-094	ダクタイル铸铁管 接合材 NS形		φ300	組	24,310	令和 4	9	
Y049900020-095	ダクタイル铸铁管直管 K形 1種		φ300×6m, 内面球*矽樹脂粉体	本	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-096	ダクタイル铸铁管 曲管 45° K形		φ300, 内面球*矽樹脂粉体	個	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-097	ダクタイル铸铁管 短管 1号 K形		φ300, 内面球*矽樹脂粉体	個	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-098	両F短管鋼管		300A×L1000	本	229,700	令和 4	9	
Y049900020-099	両Fエルボ鋼管		300A	個	272,000	令和 4	9	
Y049900020-100	片Fエルボ鋼管		300A	個	210,600	令和 4	9	
Y049900020-102	1号マンホール		直壁 900×600	個	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-103	1号マンホール		直壁 900×900	個	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-104	1号マンホール		連結直壁ブロック φ900 H=300	個	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-105	不断水連絡工		φ800×φ800	箇所	5,100,000	令和 4	9	
Y049900020-106	不断水工		不断水切替弁 φ800	箇所	12,000,000	令和 4	9	
Y049900020-107	不断水連絡工		φ600×φ600	箇所	3,300,000	令和 4	9	
Y049900020-108	不断水工		不断水切替弁 φ600	箇所	9,300,000	令和 4	9	
Y049900020-109	鋼矢板賃料		配水管工（発進側）	式	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-110	支保賃料		配水管工（発進側）	式	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-123	マンホール用可とう継手		φ350mm拡張バンド 塩ビ管用	個	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-124	マンホール用可とう継手		φ350mm拡張バンド 石綿管用	個	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-125	マンホール調整リング		φ600 50mm	個	物価資料	令和 4	9	

登録単価

		工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y049900020-126	マンホール調整リング		φ 600 100mm	個	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-127	1 号マンホール		斜壁 600×900×450	個	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-128	1 号マンホール		斜壁 600×900×600	個	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-131	1 号マンホール		削孔 φ 350 ; 塩ビ管	個	物価資料	令和 4	9	
Y049900020-132	1 号マンホール		削孔 φ 350 ; ビューロ管	個	物価資料	令和 4	9	
Y080024001-001	処分費		(無筋コン塊)	m3	見積	令和 4	9	
Y082000990-001	アスファルト混合物			t	物価資料	令和 4	9	
Y0G5010030-002	桁材・桁受け材質料			式	物価資料	令和 4	9	
Y0G7010040-001	注入材料		混合済み裏込め材	L	物価資料	令和 4	9	
Y2G1010010-001	床板材			m3	物価資料	令和 4	9	
Y2G4010010-001	受台材質料			式	物価資料	令和 4	9	
Y2G5010010-001	電話機			台	物価資料	令和 4	9	
Y2G6010010-001	通信用ビニル電線			m	物価資料	令和 4	9	
Y2G9030020-001	コンクリート		30-18-20(25)	m3	物価資料	令和 4	9	
Y3G2010010-001	単管パイプ		φ 48.6 mm	m	物価資料	令和 4	9	
Y3G2020010-001	鋼製布板		500mm*1,829mm	枚	物価資料	令和 4	9	
Y3G2030010-001	仮設階段			組	物価資料	令和 4	9	
Y3G2040010-001	パイプ継手		0.8 kg／個	個	物価資料	令和 4	9	
Y3G2050010-001	パイプベース		0.7 kg／個	個	物価資料	令和 4	9	
Y3G2060010-001	クランプ		0.9 kg／個	個	物価資料	令和 4	9	
Y921011003-003	ジャッキ台			台	物価資料	令和 4	9	
Y921012001-003	ストラット			台	物価資料	令和 4	9	
Y921025001-003	押角			台	物価資料	令和 4	9	
Y921039002-003	作動油			L	物価資料	令和 4	9	
Y921043001-007	先導金具			個	物価資料	令和 4	9	
Y921044001-003	挿入台			台	物価資料	令和 4	9	
Y921048002-003	分流器			台	物価資料	令和 4	9	
Y921050002-003	油圧ジャッキ			台	物価資料	令和 4	9	
Y921050003-003	油圧ホース			本	物価資料	令和 4	9	
Y921050010-003	油圧ポンプ			台	物価資料	令和 4	9	
YAZ1001001-001	機械器具損料(3)			式	物価資料	令和 4	9	
YAZ1001002-001	坑内作業工機械器具損料			式	物価資料	令和 4	9	

登録単価

		工事名	殿村及び野田地内配水管布設工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
YAZ1003004-001	再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(20)	t	物価資料	令和 4	9	
YB10133001-001	ダクタイル鋳鉄管 両受曲管22° 1/2 NS型		φ 900	個	1,293,000	令和 4	9	
YB10133001-005	バタフライ弁バタフライ(弁体離脱型)		φ 800	基	7,800,000	令和 4	9	
YB10133001-006	バタフライ弁バタフライ(弁体離脱型)		φ 600	基	4,950,000	令和 4	9	
YB10133001-007	鋳鉄製蓋		φ 600 T25 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和 4	9	
YB10133001-008	無収縮早強性モルタル		25.0kg	袋	物価資料	令和 4	9	
YB10133001-010	鋳鉄製蓋受枠共		φ 900×600 T25 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和 4	9	
YB10133001-011	呼吸用保護具			個	物価資料	令和 4	9	
YB10133001-012	保護メガネ			個	物価資料	令和 4	9	
YB10133001-013	保護衣			個	物価資料	令和 4	9	
YB10133001-014	シューズカバー			個	物価資料	令和 4	9	
YB10133001-015	軽量鋼矢板賃料		3.0m	t	物価資料	令和 4	9	
YB10133001-016	軽量鋼矢板整備費		整備費×2.75	t	物価資料	令和 4	9	
YB10133001-017	軽量鋼矢板賃料		3.5m	t	物価資料	令和 4	9	
YB10133001-018	軽量鋼矢板賃料		2.0m	t	物価資料	令和 4	9	
YB10133001-019	軽量鋼矢板賃料		2.5m	t	物価資料	令和 4	9	
YB10133001-020	支保材基本料		調整長2000～2700(程度)	本	物価資料	令和 4	9	
YB10133001-021	支保材基本料		調整長1500～2200(程度)	本	物価資料	令和 4	9	
YB10133001-022	支保材基本料		調整長1100～1800(程度)	本	物価資料	令和 4	9	
YB10133001-023	支保材基本料		調整長770～1300(程度)	本	物価資料	令和 4	9	
YB10133001-024	水圧サポート賃料		調整長770～1300(程度)	本	物価資料	令和 4	9	
YB10133001-025	水圧サポート賃料		調整長1100～1800(程度)	本	物価資料	令和 4	9	
YB10133001-026	水圧サポート賃料		調整長1500～2200(程度)	本	物価資料	令和 4	9	
YB10133001-027	水圧サポート賃料		調整長2000～2700(程度)	本	物価資料	令和 4	9	
YB10133001-030	機械回送費		ベースマシン 45 t トレーラー(1台往復)	台	物価資料	令和 4	9	
YB10133001-032	借地料			式	75,600	令和 4	9	
YB10133001-033	コンクリートプラント夜間基本料		PM10:00～AM5:00	回	物価資料	令和 4	9	
YB10133001-034	基本電力料金			式	物価資料	令和 4	9	
YB10133001-035	諸雑費		T-No. 1	式	84,142	令和 4	9	
YB10133001-036	諸雑費		T-No. 2	式	65,814	令和 4	9	
YB10133001-037	機械損料		圧入機運転費	時間	50,600	令和 4	9	
YB10133001-038	機械損料		ベースマシン	時間	55,000	令和 4	9	

登録単価

[illegible]