

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度下工公補第17号
工事名	北部第7污水幹線築造工事

単価適用日		令和4年8月1日(設計単価表) 令和4年8月(物価資料) 令和4年度版(建設機械等損料表) 2021年度版(推進工事用機械器具等損料率参考資料) 2021年度版(物価資料 推進工事用機械器具等基礎価格表)	
積算基準適用版		令和4年7月制定版(共通編・道路編・下水道編)	
令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事(補助対象工事)			
一般材料地区		D00:津	
適用単価地区		生コン	D01:津・久居
		石材	D01:津
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

令和4年度下工公補第17号 北部第7污水幹線築造工事（市単独工事）			
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全 体 諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	3 1 : 下水道工事 (2)
		施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地以外
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象金額合計300,894円計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、補助対象工事合計784,110円、市単独工事合計177,600円計上しています。また、観測井戸の土質ボーリング工、家屋調査費は全ての間接費の対象としません。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計169,263円、市単独工事合計23,000円計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、補助対象工事合計 2 6 7, 7 4 4 円、市単独工事合計 5 9, 6 7 0 円計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額 1 4 4, 8 3 5 円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

- ※ 1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※ 2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管250mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)	m3	80					単-1号
管路埋戻		排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) RC-40	m3	60					単-2号
発生土処理		8km DID区間なし 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 良好	m3	80					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		規格PRP; 管径250	m	17					単-4号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	17					単-5号
継手類		PRP φ250	式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎		RC-40	m3	10					単-6号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7污水幹線築造工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工		式	1					
たて込み簡易土留建込	掘削深4.5m以下	m	18					単-7号
たて込み簡易土留引抜	掘削深4.5m以下	m	18					単-8号
たて込み簡易土留賃料	H=4.0m	式	1					内-2号
管きょ工(開削)(リブ管200mm)		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	300					単-9号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3	160					単-10号
発生土処理	8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	300					単-11号
管布設工		式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管	規格PRP; 管径200	m	269					単-12号
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	269					単-13号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手類		PRP φ 200	式	1					内-3号
管基礎工			式	1					
碎石基礎		RC- 40	m3	81					単- 14号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2. 0m以下	m	67					単- 15号
軽量鋼矢板引拔		掘削深2. 0m以下	m	67					単- 16号
軽量鋼矢板建込		掘削深2. 5m以下	m	8					単- 17号
軽量鋼矢板建込		掘削深2. 5m以下	m	8					単- 18号
軽量鋼矢板賃料		H=2. 0m	式	1					内- 4号
軽量鋼矢板賃料		H=2. 5m	式	1					内- 5号
土留支保(軽量金属支保) 設置		1段	m	67					単- 19号
土留支保(軽量金属支保) 撤去		1段	m	67					単- 20号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置		2段	m	8					単-21号
土留支保(軽量金属支保) 撤去		2段	m	8					単-22号
支保材質料(腹起し)			式	1					内-6号
支保材質料(水圧式ハッド型)			式	1					内-7号
支保材質料(水圧ポンプ)			式	1					内-8号
管きょ工(小口径推進, 塩ビ管φ200mm, 圧入二工程工法)			式	1					
低耐荷力圧入二工程推進工			式	1					
推進用硬質塩ビ管(低耐荷力圧入二工程)		規格VP; 管径200	m	11					単-23号
発生土処理			m3	0.4					単-24号
立坑内管布設工			式	1					
硬質塩ビ管		規格VP; 管径200; 支給の有無	m	0.6					単-25号
継手類		VPφ200	式	1					内-9号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設備工(小口径)			式	1					
坑口(小口径)		発進又は到達発進到達	箇所	2					単- 26号
鏡切り		土留め形式小型立坑	箇所	2					単- 27号
推進設備等設置撤去		設置・撤去の別据付・撤去	箇所	1					単- 28号
管きょ工(小口径推進, 塩ビパイプφ150mm, 圧入二工程工法)			式	1					
低耐荷力圧入二工程推進工			式	1					
推進用硬質塩ビ管(低耐荷力圧入二工程)		規格VP; 管径150	m	41					単- 29号
発生土処理			m3	0.9					単- 30号
立坑内管布設工			式	1					
硬質塩ビ管		規格VP; 管径150; 支給の有無無	m	1					単- 31号
継手類		VP φ 150	式	1					内- 10号
仮設備工(小口径)			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口(小口径)		発進又は到達発進到達	箇所	4					単- 32号
鏡切り		土留め形式小型立坑	箇所	4					単- 33号
推進設備等設置撤去		設置・撤去の別据付・撤去	箇所	1					単- 34号
管きょ工(小口径推進, 管径300- 200mm, 鋼製さや管工法)			式	1					
鋼製さや管ホーリング(一重ケーシング)推進工			式	1					
推進用鋼管		規格鋼管; 管径300	m	5. 6					単- 35号
発生土処理			m3	0. 5					単- 36号
挿入用塩ビ管		規格VU; 管径200	m	5. 6					単- 37号
中込め		中込材規格注入材	m3	0. 2					単- 38号
立坑内管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		規格VU; 管径200; 支給の有無無	m	0. 4					単- 39号
継手類		VU φ 200	式	1					内- 11号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設備工(小口径)			式	1					
坑口(小口径)		発進又は到達発進到達	箇所	2					単-40号
鏡切り		土留め形式小型立坑	箇所	1					単-41号
推進設備等設置撤去		設置・撤去の別据付・撤去	箇所	1					単-42号
中込め注入設備			箇所	1					単-43号
地盤改良工			式	1					
補助地盤改良工			式	1					
薬液注入		注入材料溶液型無機系	本	34					単-44号
立坑工（鋼製立坑）M16-1-5（φ1500）			式	1					
管路土工			式	1					
管路埋戻		18-8-40BB	m3	2					単-45号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3	1					単-46号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理		8km DID区間なし 排 対(2次)山積0.28m3(平 0.2m 3) 良好	m3	9					単-47号
鋼製ケーシング 式土留工及び土工 M16-1-5（φ1500）			式	1					
鋼製ケーシング 圧入掘削			箇所	1					単-48号
底盤コンクリート			箇所	1					単-49号
圧入掘削設備			箇所	1					単-50号
鋼製ケーシング 存置		呼び径1500	式	1					内-12号
仮設ケーシング 損料		呼び径1500	式	1					内-13号
立坑排水			箇所	1					単-51号
排水運搬処理			箇所	1					単-52号
円形覆工板			箇所	1					単-53号
立坑工（鋼製立坑）M15-1（φ1500）			式	1					
管路土工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻		18-8-40BB	m3	2					単-54号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3	1					単-55号
発生土処理		8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	9					単-56号
鋼製ケーシング式土留工及び土工 M15-1（φ1500）			式	1					
鋼製ケーシング圧入掘削			箇所	1					単-57号
底盤コンクリート			箇所	1					単-58号
圧入掘削設備			箇所	1					単-59号
鋼製ケーシング存置		呼び径1500	式	1					内-14号
仮設ケーシング損料		呼び径1500	式	1					内-15号
立坑排水			箇所	1					単-60号
排水運搬処理			箇所	1					単-61号
円形覆工板			箇所	1					単-62号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7污水幹線築造工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立坑工（鋼製立坑）M14-5-1（φ1500）		式	1					
管路土工		式	1					
管路埋戻	18-8-40BB	m3	1					単-63号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3	1					単-64号
発生土処理	8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	7					単-65号
鋼製ケーシング式土留工及び土工 M14-5-1（φ1500）		式	1					
鋼製ケーシング圧入掘削		箇所	1					単-66号
底盤コンクリート		箇所	1					単-67号
圧入掘削設備		箇所	1					単-68号
鋼製ケーシング存置	呼び径1500	式	1					内-16号
仮設ケーシング損料	呼び径1500	式	1					内-17号
立坑排水		箇所	1					単-69号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7污水幹線築造工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水運搬処理		箇所	1					単-70号
円形覆工板		箇所	1					単-71号
立坑工（鋼製立坑）M13-6-1（φ1500）		式	1					
管路土工		式	1					
管路埋戻	18-8-40BB	m3	2					単-72号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3	1					単-73号
発生土処理	8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	9					単-74号
鋼製ケーシング式土留工及び土工 M13-6-1（φ1500）		式	1					
鋼製ケーシング圧入掘削		箇所	1					単-75号
底盤コンクリート		箇所	1					単-76号
圧入掘削設備		箇所	1					単-77号
鋼製ケーシング存置	呼び径1500	式	1					内-18号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング 損料		呼び径1500	式	1					内-19号
立坑排水			箇所	1					単-78号
排水運搬処理			箇所	1					単-79号
円形覆工板			箇所	1					単-80号
立坑工（鋼製立坑）M13-1-2（φ1800）			式	1					
管路土工			式	1					
管路埋戻		18- 8- 40BB	m3	9					単-81号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC- 40	m3	2					単-82号
発生土処理		8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m 3) 良好	m3	20					単-83号
鋼製ケーシング 式土留工及び土工 M13-1-2（φ1800）			式	1					
鋼製ケーシング 圧入掘削			箇所	1					単-84号
底部コンクリート			箇所	1					単-85号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
圧入掘削設備			箇所	1					単-86号
鋼製ケーシング 存置		呼び径1800	式	1					内-20号
仮設ケーシング 損料		呼び径1800	式	1					内-21号
円形覆工板			箇所	1					単-87号
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール		蓋の耐荷重T-25	式	1					内-22号
組立A1号マンホール		蓋の耐荷重T-25	式	1					内-23号
組立2号レジンマンホール		蓋の耐荷重T-25	式	1					内-24号
内副管		飛散防止板	式	1					内-25号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール		塩ビ製	式	1					内-26号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯工			式	1					
舗装撤去工(本復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版	m	56					単-88号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1,980					単-89号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	51					単-90号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	92					単-91号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	3					単-92号
殻運搬(路面切削)		殻種別舗装版破碎	m3	86					単-93号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	181					単-94号
舗装撤去工(2次復旧)			式	1					
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	m3	1					単-95号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）土砂（岩塊・玉石混り土 含む）無し 10.0km以下	m3	1					単-96号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版	m	36					単-97号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	39					単-98号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	3					単-99号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	3					単-100号
舗装撤去工(仮復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版	m	590					単-101号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	20					単-102号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	238					単-103号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	2					単-104号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	12					単-105号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	14					単- 106号
舗装撤去工(鋼製立坑)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版	m	29					単- 107号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	13					単- 108号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	0.5					単- 109号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.5					単- 110号
舗装復旧工(本復旧)			式	1					
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	2,030					単- 111号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1,980					単- 112号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	51					単- 113号
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 50mm 改質As 密粒II型(20)	m2	1,730					単- 114号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薄層カラー舗装		RPN- 301	m2	147					単- 115号
舗装復旧工(2次復旧)			式	1					
不陸整正		補足材無し	m2	39					単- 116号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生粒度調整 碎石 RM- 30; 仕上り厚100mm	m2	39					単- 117号
基層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度7ス コ(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下	m2	39					単- 118号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度7ス コ(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下	m2	39					単- 119号
舗装仮復旧工(仮復旧)			式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシャ ン RC- 40; 仕上り厚290mm	m2	20					単- 120号
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシャ ン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	230					単- 121号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7ス コ(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以	m2	20					単- 122号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7ス コ(13); 舗装厚30mm; 平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以	m2	238					単- 123号
舗装仮復旧工(鋼製立坑)			式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシャ ン RC- 40; 仕上り厚290m m	m2	5					単- 124号
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシャ ン RC- 40; 仕上り厚220m m	m2	8					単- 125号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7ス コ(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以	m2	4					単- 126号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7ス コ(13); 舗装厚30mm; 平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以	m2	6					単- 127号
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	470					単- 128号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	240					単- 129号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分破線 45cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	18					単- 130号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分セブ 7 30cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	6					単-131号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分セブ 7 45cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	200					単-132号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性	m	240					単-133号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性	m	20					単-134号
仮設工			式	1					
地下水低下工			式	1					
汚水パイプ		作業区分設置、撤去; 施工規模100本未満; ポンプ組数1組	式	1					内-27号
汚水パイプ埋設			m	18					単-135号
汚水パイプ撤去			m	18					単-136号
交通管理工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		B	人日	248					単-137号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	2					単-138号
仮設材等運搬費			式	1					内-28号
仮設材等積込み取卸し			式	1					内-29号
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					内-30号
地下水観測費			式	1					内-31号
技術管理費			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本管TV調査			m	346					単-139号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	継手類						単価適用年月日	令和 4年 8月18日		
							歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日	
							労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
リブゴム可とうマンホール継手	250(拡張バンドタイプ) ；MRGK- PRP	個	1					ZV10005340 管理費区分 無		
リブゴム可とうマンホール継手	250(貼付タイプ) ；MRGP- PRP	個	1					ZV10005310 管理費区分 無		
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	たて込み簡易土留賃料						単価適用年月日		令和 4年 8月18日
							歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
たて込み簡易土留賃料		H=4. 0m	日	4					WYB00173 管理費区分 無 単- 148号
たて込み簡易土留整備費			m2	128					Y3G5040010- 002 管理費区分 無 64m2×2
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	継手類						単価適用年月日	令和 4年 8月18日
							歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
リブゴム可とうマンホール継手	200(拡張バンドタイプ) ；MRGK-PRP	個	14					ZV10005330 管理費区分 無
リブゴム可とうマンホール継手	200(貼付タイプ) ；MRGP-PRP	個	3					ZV10005300 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日		令和 4年 8月18日
							歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		2. 0m	日	11					WYB00138 管理費区分 無 単- 159号
軽量鋼矢板整備費			t	1. 363					Y000024000- 003 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日		令和 4年 8月18日
							歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		2. 5m	日	5					WYB00139 管理費区分 無 単- 160号
軽量鋼矢板整備費			t	1. 704					Y000024000- 003 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第6号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
支保材賃料(腹起し)	1段	日	14					WYB00148 管理費区分 無 単- 165号	
支保材賃料(腹起し)	2段	日	2					WYB00149 管理費区分 無 単- 166号	
支保材基本料(腹起し)		本	8					Y000024000-005 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)						単価適用年月日	令和 4年 8月18日
							歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	1段	日	14					WYB00150 管理費区分 無 単-167号
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	2段	日	2					WYB00151 管理費区分 無 単-168号
支保材基本料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		本	8					Y000024000-007 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日	令和 4年 8月18日
							歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材賃料(水圧ポンプ)			日	16				Y000024000-008 管理費区分 無
支保材基本料(水圧ポンプ)			台	1				Y000024000-009 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書		継手類					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小口径推進用可とう継手（塩ビ管）	φ 200；継手ゴム締込み固定型(ケシング 立坑用)	個	2					ZV10003990 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	継手類							単価適用年月日	令和 4年 8月18日	
								歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日
								労務調整- 超過- 規制		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小口径推進用可とう継手（塩ビ管）		φ 150；継手ゴム締込み固定型(ケーシング 立坑用)	個	4					ZV10003980 管理費区分 無	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書	継手類						単価適用年月日	令和 4年 8月18日	
							歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口径推進用可とう継手（塩ビ管）		φ 200；継手ゴム締込み固定型(ケーシング 立坑用)	個	1					ZV10003990 管理費区分 無
小口径推進用可とう継手（塩ビ管）		φ 200；継手ゴム拡張固定型(組立・既設人孔用)	個	1					ZV10003930 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第12号内訳書	鋼製ケーシング 存置						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	刃先	φ 1500	個	1					YB10175001-002 管理費区分 無
	鋼製ケーシング	同上	m	4.4					YB10175001-001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第13号内訳書	仮設ケーシング 損料						単価適用年月日	令和 4年 8月18日
							歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
仮設ケーシング損料	φ 1500	式	1					YB10175001-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第14号内訳書	鋼製ケーシング 存置						単価適用年月日	令和 4年 8月18日
							歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
刃先	φ 1500	個	1					YB10175001-002 管理費区分 無
鋼製ケーシング	同上	m	4.2					YB10175001-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第15号内訳書	仮設ケーシング 損料							単価適用年月日	令和 4年 8月18日
								歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング損料		φ 1500	式	1					YB10175001- 003 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第16号内訳書	鋼製ケーシング 存置						単価適用年月日	令和 4年 8月18日
							歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
刃先	φ 1500	個	1					YB10175001-002 管理費区分 無
鋼製ケーシング	同上	m	3.1					YB10175001-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第17号内訳書	仮設ケーシング 損料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	仮設ケーシング損料	φ 1500	式	1					YB10175001-003 管理費区分 無
	合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第18号内訳書	鋼製ケーシング 存置						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	刃先	φ 1500	個	1					YB10175001-002 管理費区分 無
	鋼製ケーシング	同上	m	4.4					YB10175001-001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第19号内訳書	仮設ケーシング 損料						単価適用年月日		令和 4年 8月18日
							歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング 損料		呼び径1500	式	1					WYB00046 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第20号内訳書	鋼製ケーシング 存置						単価適用年月日		令和 4年 8月18日
							歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
超硬チップ			個	30					YB10175001-004 管理費区分 無
鋼製ケーシング		φ 1800	m	8.4					YB10175001-005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第21号内訳書	仮設ケーシング 損料						単価適用年月日	令和 4年 8月18日
							歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
仮設ケーシング損料	φ 1800	式	1					YB10175001-006 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第22号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	5					DGD60070 管理費区分 無 単- 256号
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様＝1号(900mm) 3m超～4m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	3					DGD60070 管理費区分 無 単- 257号
無収縮早強性モルタル	25. 0kg	袋	3. 5					Y000223000- 001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	0. 8					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40 (高炉)：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 1					CB240010 管理費区分 無 単- 258号
モルタル上塗り マンホール用	配合比＝配合比 1： 2：モルタル厚さ(10～30mm) (実数入力)＝20mm：セメント種類＝高炉：	m2	6					DGD10740 管理費区分 無 単- 259号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第22号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール	削孔 φ150 ；塩ビ管	箇所	2					ZV10000650 管理費区分 無
1号マンホール	削孔 φ200 ；塩ビ管	箇所	1					ZV10000660 管理費区分 無
1号マンホール	削孔 φ200 ；リブ管	箇所	7					ZV10000590 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	4					Y001264000-001 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子 (ステンレス製)	組	4					ZA10575235 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 50mm	個	3					Y004050002-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第22号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール調整リング	φ 600 100mm	個	4					Y004050002- 003 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ 600 150mm	個	1					Y004050002- 004 管理費区分 無
1 号マンホール	斜壁 600×900×300	個	5					Y004050002- 005 管理費区分 無
1 号マンホール	斜壁 600×900×450	個	3					Y004050002- 006 管理費区分 無
1 号マンホール	直壁 900×300	個	1					Y004050002- 007 管理費区分 無
1 号マンホール	直壁 900×1200	個	1					Y004050002- 008 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第22号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日		令和 4年 8月18日
							歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1 号マンホール		直壁 900×1500	個	1					Y004050002- 009 管理費区分 無
1 号マンホール		直壁 900×1800	個	1					Y004050002- 010 管理費区分 無
1 号マンホール		管取付壁（底版付） 900×900	個	1					ZV10000470 管理費区分 無
1 号マンホール		管取付壁（底版付） 900×1200	個	1					ZV10000480 管理費区分 無
1 号マンホール		管取付壁（底版付） 900×1500	個	2					ZV10000490 管理費区分 無
1 号マンホール		管取付壁（底版付） 900×1800	個	4					ZV10000500 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第22号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力 施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業 の有無＝無し：	m 3	0. 02					WB824010 管理費区分 無 単- 260号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種 ・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り 土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距 離（km）（DID区間無）＝11. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0. 02					CB210110 管理費区分 無 単- 261号
処分費（m3）		m3	0. 02					WB020051 管理費区分 有 単- 262号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法 ＝バックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 ＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生 無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 2					CB240010 管理費区分 無 単- 263号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第23号内訳書	組立A1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様＝0号(750mm)・楕円 2m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 264号
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	0.3					Y000223000- 001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.2					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.2					CB240010 管理費区分 無 単- 265号
モルタル上塗り マンホール用	配合比＝配合比 1：2：モルタル厚さ(10～30mm)（実数入力）＝20mm：セメント種類＝高炉：	m2	1.1					DGD10740 管理費区分 無 単- 259号
A1号マンホール	削孔 φ200 ；リブ管	箇所	1					ZV10001340 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第23号内訳書	組立A1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y001264000-001 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ 600 150mm	個	1					Y004050002-004 管理費区分 無
A1号マンホール	斜壁 600×600/900×450	個	1					ZV10001160 管理費区分 無
A1号マンホール	管取付壁(底版付) 600/900×900	個	1					ZV10001250 管理費区分 無
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力 施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業 の有無＝無し：	m 3	0.01					WB824010 管理費区分 無 単-260号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第23号内訳書		組立A1号マンホールの					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	0.01					CB210110 管理費区分 無 単- 266号	
処分費（m3）		m3	0.01					WB020051 管理費区分 有 単- 262号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第24号内訳書	組立2号レジマンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立2号レジマンホール設置工	9.0m以下	箇所	1					WYB00085 管理費区分 無 単-267号
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	0.5					Y000223000-001 管理費区分 無
2号レジマンホール	削孔 206以下	個	1					ZV10001870 管理費区分 無
2号レジマンホール	削孔 254	個	1					ZV10001880 管理費区分 無
レジマンホール調整リング	φ900 100mm	組	1					ZV10002890 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 900-600 耐食機能付 ロック付き	組	1					ZA10575285 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第24号内訳書	組立2号レジマンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止梯子	φ 600用	個	1					Y001264000- 003 管理費区分 無
2号レジマンホール	頂版 1200×130(60)	個	1					ZV10001690 管理費区分 無
2号レジマンホール	直壁 1200×1800	個	3					ZV10001750 管理費区分 無
2号レジマンホール	管取付壁 1200×2400	個	1					ZV10001820 管理費区分 無
2号レジマンホール	底版 1200×160	個	1					ZV10001840 管理費区分 無
レジマンホール用梯子	PP製 L=7.2m	本	1					Y032644000- 001 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第24号内訳書	組立2号ビジョンホール						単価適用年月日		令和 4年 8月18日
							歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線管		FEP50mm×3本	m	3.7					WYB00159 管理費区分 有 単-268号
ベルマウス		50mm	個	3					Y004054000-001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第25号内訳書	内副管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
内副管取付工	段差(m)＝段差1.0m未満：	箇所	3					DGD10825 管理費区分 無 単-269号	
内副管取付工	段差(m)＝段差2.0m以上～2.5m未満：	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-270号	
バップル	TA200 点検孔付	個	4					ZV10004700 管理費区分 無	
バップル	TB200	個	11					ZV10004710 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第26号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格・仕様2＝深2. 0m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単- 271号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1＝径300mm 起点落差形式：規格・仕様2＝深3. 5m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単- 272号
リブ用本管自在継手	200 PMF- PRP	個	2					ZV10005100 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	200- 300 KDRS- PRP	個	1					ZV10005070 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	3					Y001264000- 002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第27号内訳書	ウエルポイント							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ウエルポイント設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：施工規模＝100本未満：サンドフィルター使用の有無＝無：電力設備＝その他：	本	8					WB252410 管理費区分 無 単- 316号	
ウエルポイントポンプ設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	組	1					WB252430 管理費区分 無 単- 317号	
ウエルポイントポンプ運転管理	電力設備＝その他：ポンプ使用組数（実数入力）＝1組：	日	2. 24					WB252440 管理費区分 無 単- 318号	
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝1組：ウエルポイント本数（実数入力）＝0本：ヘッダーライン延長（実数入力）＝0m：腐触補正の有無＝無：供用日数（実数入力）＝4. 5日：	式	1					WB252450 管理費区分 無 単- 319号	
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝0組：ウエルポイント本数（実数入力）＝8本：ヘッダーライン延長（実数入力）＝17m：腐触補正の有無＝無：供用日数（実数入力）＝5. 2日：	式	1					WB252450 管理費区分 無 単- 320号	
ジェット装置損料	スターカッターの有無＝無：供用日数（実数入力）＝0. 37日：	式	1					WB252460 管理費区分 無 単- 321号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第27号内訳書	江陵° イト						単価適用年月日		令和 4年 8月18日
							歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型 (第 1 次) 2 0 ／ 2 5 k V A	日	2. 24					M001510027 管理費区分 無
軽油		1. 2 号	L	177. 41					Z006702002 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第28号内訳書		仮設材等運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝10km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	12.726					WB010020 管理費区分 無 単-338号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	12.726					WB010020 管理費区分 無 単-338号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第29号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日		令和 4年 8月18日
							歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	12.726					WB010030 管理費区分 無 単-339号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第30号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
工作物（事前調査）	100m2未満 有り 有り	箇所	1					WYB00169 管理費区分 9 単-340号 (DB407590)	
諸雑費等・その他原価・一般管理費等		式	1					Y303001180-001 管理費区分 9	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第31号内訳書	地下水観測費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水素イオン濃度(pH)試験	水質分析	試料	18					ZA10291050 管理費区分 無
観測井戸	M16- 1- 5（両到達立坑）	箇所	2					WYB00114 管理費区分 有 単- 341号
観測井戸	M14- 5- 1（到達立坑）	箇所	2					WYB00106 管理費区分 有 単- 342号
観測井戸	M13- 6- 1（発進立坑）	箇所	2					WYB00110 管理費区分 有 単- 343号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削		排対(1次) 山積0.45m3(平0.35m3)		m3		1							
機械掘削工(ハックホ)		ハックホ規格=排対(1次) 山積0.45m3(平0.35m3)		m3		1						DGD10030 管理費区分 無 単-140号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単-2号

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
管路埋戻		排対(1次) 山積0.45m3(平0.35m3) RC-40		m3		1									
機械投入埋戻工		RC-40		m3		1								WYB00118 管理費区分 無 単-141号	
計															
単価															

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表 <01>

単-3号

単- 3号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
発生土処理		8km DID区間なし 排対(1次) 山積0. 45m3(平0. 35m3) 良好		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
発生土運搬工(10t 積級) 機械積込み		運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間なし：バックホ規格＝排対(1次) 山積0. 45m3(平0. 35m3)：タテ損耗費＝良好：		m3	1					DGD10150 管理費区分 無 単- 142号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 4号

単- 4号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020	
名称		規格						
リブ付硬質塩化ビニル管		規格PRP; 管径250		単位	m	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額
リブ付硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		規格・仕様＝呼び径 250mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：		m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 143号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 5号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋設標識テープ		W=150 2倍		m		1							
埋設標識シート工				m		1						WYB00119 管理費区分 無 単- 144号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 6号

名称		規格		単位				数量		1		単価			
碎石基礎		RC- 40				m3									
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
碎石基礎工		RC- 40		m3		1						WYB00120 管理費区分 無 単- 145号			
計															
単価															

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単-7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020	
たて込み簡易土留建込		掘削深4. 5m以下		単位	m	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額
建込工（たて込み簡易土留）		掘削深＝掘削深4. 5m以下：		m	1			DGD10240 管理費区分 無 単- 146号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-8号

単- 8号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020		
名称		規格									
たて込み簡易土留引拔		掘削深4. 5m以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
引拔工（たて込み簡易土留）		掘削深＝掘削深4. 5m以下：クレーン賃料補正＝標準（1. 0）：		m	1						DGD10250 管理費区分 無 単- 147号
計											
単価											

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表 <01>

単-9号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削		排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)		m3		1		単価					
機械掘削工(ハックホ)		ハックホ規格=排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) :		m3		1						DGD10030 管理費区分 無 単-149号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) RC- 40	単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
機械投入埋戻工		RC- 40		m3	1				WYB00122 管理費区分 無 単- 150号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 11号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020	
発生土処理		8km DID区間なし 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間なし：バック秒規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：々々損耗費=良好：		m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 151号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 12号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020	
名称	規格										
77 付硬質塩化ビニル管	規格PRP; 管径200	単位	m		数量	1		単価			
名称	規格/条件	単位		数量		単価		金額		摘要	
77 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様＝呼び径 200mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m		1						DGD60020 管理費区分 無 単- 152号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋設標識テープ	W=150 2倍	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
埋設標識シート工				m	1					WYB00123 管理費区分 無 単- 153号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
碎石基礎	RC- 40	単位	m3		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
碎石基礎工	RC- 40	m3			1					WYB00124 管理費区分 無 単- 154号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 0m以下						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		1			WYB00125 管理費区分 無 単- 155号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
軽量鋼矢板引抜		掘削深2. 0m以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準（1. 0）		m	1						WYB00129 管理費区分 無 単- 156号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 5m以下						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		1			WYB00132 管理費区分 無 単- 157号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
軽量鋼矢板建込		掘削深2. 5m以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2. 5m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ 型4. 9t吊 標準（1. 0）		m	1						WYB00136 管理費区分 無 単- 158号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 19号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020	
土留支保(軽量金属支保) 設置		1段		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位		数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 枠° ト		m		1			WYB00141 管理費区分 無 単- 161号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保(軽量金属支保) 撤去	1段	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 林° ト		m	1				WYB00143 管理費区分 無 単- 162号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保(軽量金属支保) 設置	2段	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 牀° ト	m	1						WYB00145 管理費区分 無 単- 163号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保(軽量金属支保) 撤去	2段	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 牒° ト		m	1				WYB00147 管理費区分 無 単- 164号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 23号

名称		規格		単位		数量		11. 2		単価	
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入工工程)		規格VP; 管径200		m							
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額	
塩ビ推進管（標準管・先頭管・最終管）		パイプ継手付直管 L=0. 8m φ 200		本		15				WYB00174 管理費区分 無 単- 169号	
誘導管推進工		1推進区間の延長（実数入力）＝11. 2m：		m		11. 2				DGD20230 管理費区分 無 単- 170号	
硬質塩化ビニル管推進工		呼び径(mm)＝呼び径200mm：滑材計上区分＝ 計上しない：滑材注入機械器具損料計上区分 ＝計上しない：1推進区間の延長（実数入力） ＝11. 2m：		m		11. 2				DGD20250 管理費区分 無 単- 171号	
スクリーコンベヤ類撤去工（低耐荷力圧入工工程）				m		11. 2				DGD20270 管理費区分 無 単- 172号	
計											

1次単価表 <01>

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入工工程)	規格VP; 管径200	単位	m	数量	11. 2	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

1次単価表 <01>

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
発生土処理				単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
汚泥吸排車運搬		D I D区間＝無し：運搬距離＝14. 8 k m以下：		m3	1						WB232010 管理費区分 無 単- 173号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
硬質塩化ビニル管		規格VP; 管径200; 支給の有無無		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工		φ 200		m		1					WYB00025 管理費区分 無 単- 174号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 26号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価			
坑口(小口径)		発進又は到達発進到達													
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
坑口工（低耐荷力圧入二工程推進）		呼び径(mm)＝呼び径200mm：		箇所		1						DGD20350 管理費区分 無 単- 175号			
計															
単価															

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 27号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価			
鏡切り		土留め形式小型立坑													
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
鏡切り工		土留種別＝小型立坑(鋼製ケーシング)：		m		1.2						DGD20390 管理費区分 無 単- 176号			
計															
単価															

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
推進設備等設置撤去	設置・撤去の別据付・撤去	単位	箇所	数量	1	単価					
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)					箇所	1					DGD20520 管理費区分 無 単- 177号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 29号

単- 29号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入工工程)		規格VP; 管径150		単位	m	数量	41. 2
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
塩ビ推進管（標準管・先頭管・最終管）		パイプ継手付直管 L=0. 8m φ 150		本	54		WYB00175 管理費区分 無 単- 178号
誘導管推進工		1推進区間の延長（実数入力）＝8. 1m：		m	8. 1		DGD20230 管理費区分 無 単- 179号
硬質塩化ビニル管推進工		呼び径(mm)＝呼び径150mm：滑材計上区分＝ 計上しない：滑材注入機械器具損料計上区分 ＝計上しない：1推進区間の延長（実数入力） ＝8. 1m：		m	8. 1		DGD20250 管理費区分 無 単- 180号
スクリーコンベヤ類撤去工（低耐荷力圧入工工程）				m	8. 1		DGD20270 管理費区分 無 単- 172号
誘導管推進工		1推進区間の延長（実数入力）＝33. 1m：		m	33. 1		DGD20230 管理費区分 無 単- 181号

1次単価表 <01>

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入工工程)	規格VP; 管径150	単位	m	数量	41. 2	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径(mm) =呼び径150mm：滑材計上区分＝計上しない：滑材注入機械器具損料計上区分＝計上しない：1推進区間の延長（実数入力）＝33. 1m：	m	33. 1					DGD20250 管理費区分 無 単- 182号
スクレーコンベヤ類撤去工（低耐荷力圧入工工程)		m	33. 1					DGD20270 管理費区分 無 単- 172号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 30号

単- 30号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020			
名称		規格							
発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
汚泥吸排車運搬		D I D区間＝無し：運搬距離＝14. 8 k m以下 ：		m3	1				WB232010 管理費区分 無 単- 173号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
硬質塩化ビニル管		規格VP; 管径150; 支給の有無無		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
硬質塩化ビニル管布設工		φ 150		m	1						WYB00027 管理費区分 無 単- 183号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 32号

単- 32号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020	
名称		規格							
坑口(小口径)		発進又は到達発進到達		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
坑口工（低耐荷力圧入二工程推進）		呼び径(mm)＝呼び径150mm：		箇所	1				DGD20350 管理費区分 無 単- 184号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 33号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価			
鏡切り		土留め形式小型立坑													
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
鏡切り工		土留種別＝小型立坑(鋼製ケーシング)：		m		1						DGD20390 管理費区分 無 単- 176号			
計															
単価															

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 34号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
推進設備等設置撤去	設置・撤去の別据付・撤去	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)		箇所	1			DGD20520 管理費区分 無 単- 177号		
推進設備据換工 (低耐荷力圧入二工程)		箇所	1			DGD20530 管理費区分 無 単- 185号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 35号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
推進用鋼管		規格鋼管; 管径300		m		5.6		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
推進用鋼管		300A L=1.00		本		6						WYB00176 管理費区分 無 単- 186号	
メタルクラウン		300A ハートエッジ I		個		0.28						WYB00177 管理費区分 無 単- 187号	
推進工（鋼製さや管ボートリンク（一重ケシク））		呼び径300mm		m		5.6						WYB00004 管理費区分 無 単- 188号	
メタルクラウン取付工		同上		箇所		1						WYB00006 管理費区分 無 単- 189号	
メタルクラウン撤去工		同上		箇所		1						WYB00008 管理費区分 無 単- 190号	

1次単価表 <01>

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
推進用鋼管	規格鋼管; 管径300	単位	m	数量	5. 6	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 36号

単- 36号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
汚泥吸排車運搬		D I D区間＝無し：運搬距離＝14. 8 k m以下 ：		m3	1				WB232010 管理費区分 無 単- 173号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
挿入用塩ビ管		規格VU; 管径200		単位	m	数量	5. 6	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
硬質塩化ビニル管 材料		φ 200		式	1						WYB00178 管理費区分 無 単- 191号
塩ビ管挿入工(鋼製さや管ホーリング(一重ケーシング))		呼び径200mm		m	5. 6						WYB00010 管理費区分 無 単- 192号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 38号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
中込め	中込材規格注入材	単位	m3	数量	0. 2	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
閉塞工(鋼製さや管ボゝリンクゝ(一重ケーシングゝ))		呼び径300mm		箇所	2				WYB00011 管理費区分 無 単- 193号	
中込注入工(鋼製さや管ボゝリンクゝ(一重ケーシングゝ))		同上		m3	0. 2				WYB00012 管理費区分 無 単- 194号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 39号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管	規格VU; 管径200; 支給の有無無	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管布設工		φ 200		m	1				WYB00024 管理費区分 無 単- 195号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 40号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
坑口(小口径)	発進又は到達発進到達	単位	箇所	数量	2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
坑口工(鋼製さや管ボートリング(一重ケーシング))		呼び径300mm		箇所	1			WYB00016 管理費区分 無 単- 196号
既設人孔到達(鋼製さや管ボートリング(一重ケーシング))		同上		箇所	1			WYB00017 管理費区分 無 単- 197号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 41号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020	
鏡切り		土留め形式小型立坑		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
鏡切り工		小型立坑		m	1. 8				WYB00026 管理費区分 無 単- 198号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 42号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
推進設備等設置撤去	設置・撤去の別据付・撤去	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械据付・撤去工(鋼製さや管ホ-リング(一重ケ-リング))		箇所	1			WYB00022 管理費区分 無 単- 199号		
仮設ステージ工		式	1			WYB00028 管理費区分 無 単- 200号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 43号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
中込め注入設備		単位	箇所	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
中込注入設備工(鋼製さや管ボ-リンク(一重ケーシング))		箇所	1			WYB00023 管理費区分 無 単- 201号				
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 44号

単- 44号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020				
名称		規格								
薬液注入		注入材料溶液型無機系		単位	本	数量	34	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
二重管ストレーナ工法		注入方式＝複相方式：セット数＝2セット： レキ質土の削孔長（実数入力）＝0m：砂質土の削孔長（実数入力）＝1.75m：粘性土の削孔長（実数入力）＝3.08m：土被り長（L2）（実数入力）＝2.16m：1本当り注入量（QS）（実数入力）＝913L／本：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料の有無＝無：		本	6					WB223710 管理費区分 無 単- 202号 M16- 1-5(坑口上流)
二重管ストレーナ工法		注入方式＝複相方式：セット数＝2セット： レキ質土の削孔長（実数入力）＝0m：砂質土の削孔長（実数入力）＝0.82m：粘性土の削孔長（実数入力）＝2.88m：土被り長（L2）（実数入力）＝1.5m：1本当り注入量（QS）（実数入力）＝632L／本：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料の有無＝無：		本	5					WB223710 管理費区分 無 単- 203号 M15- 1(坑口上流)
二重管ストレーナ工法		注入方式＝複相方式：セット数＝2セット： レキ質土の削孔長（実数入力）＝0m：砂質土の削孔長（実数入力）＝1.66m：粘性土の削孔長（実数入力）＝3.08m：土被り長（L2）（実数入力）＝2.02m：1本当り注入量（QS）（実数入力）＝936L／本：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料の有無＝無：		本	5					WB223710 管理費区分 無 単- 204号 M16- 1-5(坑口上流)
二重管ストレーナ工法		注入方式＝複相方式：セット数＝2セット： レキ質土の削孔長（実数入力）＝0m：砂質土の削孔長（実数入力）＝1.64m：粘性土の削孔長（実数入力）＝2.88m：土被り長（L2）（実数入力）＝1.86m：1本当り注入量（QS）（実数入力）＝802L／本：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料の有無＝無：		本	6					WB223710 管理費区分 無 単- 205号 M15- 1(坑口下流)

1次単価表 <01>

単- 44号

単- 44号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020				
名称		規格								
薬液注入		注入材料溶液型無機系		単位	本	数量	34	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法		注入方式＝複相方式：セット数＝2セット： レキ質土の削孔長（実数入力）＝0m：砂質土 の削孔長（実数入力）＝0. 79m：粘性土の削 孔長（実数入力）＝2. 81m：土被り長（L2） （実数入力）＝1. 5m：1 本当り注入量（QS） （実数入力）＝580L／本：水ガラス積算流量 計の有無＝無：特許料の有無＝無：		本		6				WB223710 管理費区分 無 単- 206号 M14- 5- 1(坑口下流)
二重管ストレーナ工法		注入方式＝複相方式：セット数＝2セット： レキ質土の削孔長（実数入力）＝0m：砂質土 の削孔長（実数入力）＝1. 63m：粘性土の削 孔長（実数入力）＝3. 08m：土被り長（L2） （実数入力）＝2m：1 本当り注入量（QS）（ 実数入力）＝813L／本：水ガラス積算流量計 の有無＝無：特許料の有無＝無：		本		6				WB223710 管理費区分 無 単- 207号 M13- 6- 1(坑口下流)
注入設備据付・解体(車上)		供用日の割増率 α (実数入力)＝1. 5無：		現場		1				DGD10580 管理費区分 無 単- 208号
トラック損料(注入時)				日		5. 75				DGD10630 管理費区分 無 単- 209号

1次単価表 <01>

単- 44号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
薬液注入	注入材料溶液型無機系	単位	本	数量	34	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 45号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路埋戻		18- 8- 40BB		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB240010 管理費区分 無 単- 210号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 46号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管路埋戻		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) RC- 40			単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
機械投入埋戻工		RC- 40			m3	1				WYB00154 管理費区分 無 単- 211号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 47号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
発生土処理		8km DID区間なし 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2 m 3) 良好		m3		1							
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距 離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間な し：バック秒規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：タヤ損耗費=良好：		m3		1						DGD10160 管理費区分 無 単- 151号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 48号

単- 48号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020	
名称		規格					
鋼製ケーシング 圧入掘削				単位	箇所	数量	1

1次単価表 <01>

単- 48号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
鋼製ケーシング 圧入掘削				単位		数量		1		単価			
現場発生品・支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t 積2t 吊：片道運搬距離（km）＝5. 0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0. 5t 超0. 8t 以下：		回		1						CB010410 管理費区分 無 単- 217号	
計													
単価													

名称		規格				多額適用率月割 労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
底盤コンクリート		単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
底盤コンクリート打設工		m3	1.8			DGD40220 管理費区分 無 単-218号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 50号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
圧入掘削設備				単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
機械設置撤去工		呼び径(mm) =呼び径φ1500mm：圧入方式＝揺動方式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW ：ラフレンソレン賃料補正＝標準（1. 0）：		回	1						DGD40230 管理費区分 無 単- 219号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 51号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
立坑排水				単位	箇所		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
うわ水排水工		ラテンクレーン賃料補正＝標準（1. 0）：		箇所	1					DGD40250 管理費区分 無 単- 220号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 52号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
排水運搬処理		単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
スライム処理工				箇所	1				DGD40260 管理費区分 無 単- 221号
汚泥吸排車運搬		D I D区間＝有り：運搬距離＝60. 0 k m以下 ：		m3	0. 7				WB232010 管理費区分 無 単- 222号
レイタンス処分費				m 3	0. 7				Y007600000- 001 管理費区分 T
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 53号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
円形覆工板		単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
円形覆工板設置工		呼び径(mm) =呼び径 φ 1500mm：		箇所	1				DGD40270 管理費区分 無 単- 223号	
円形覆工板撤去工		同上		箇所	1				DGD40280 管理費区分 無 単- 224号	
円形覆工板開閉工		同上		回	6				DGD40290 管理費区分 無 単- 225号	
円形覆工板賃料等		円形覆工板賃料(月) (実数入力) =2月：円形覆工整備料(枚) (実数入力) =1枚：		式	1				DGD40300 管理費区分 無 単- 226号	
計										

1次単価表 <01>

単- 53号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
円形覆工板		単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

1次単価表 <01>

単- 54号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻		18- 8- 40BB		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB240010 管理費区分 無 単- 227号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 55号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) RC- 40	m3	1			
機械投入埋戻工	RC- 40	m3	1			WYB00155 管理費区分 無 単- 228号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 56号

単- 56号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020		
名称		規格									
発生土処理		8km DID区間なし 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2 m 3) 良好		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間なし：バック秒規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：タヤ損耗費＝良好：		m3	1						DGD10160 管理費区分 無 単- 151号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 57号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
鋼製ケーシング 圧入掘削				単位		数量		1		単価			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
圧入掘削積込み工		呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 土質・適用範囲 = 粘性土 N ≤ 5 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレンクレン賃料補正 = 標準(1.0) :		m		2.8						DGD40110 管理費区分 無 単- 212号	
圧入掘削積込み工		呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 土質・適用範囲 = 砂質土 N ≤ 30 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレンクレン賃料補正 = 標準(1.0) :		m		2.1						DGD40110 管理費区分 無 単- 213号	
ケーシング溶接工		呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm :		箇所		1						DGD40170 管理費区分 無 単- 214号	
ケーシング引上げ工		呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレンクレン賃料補正 = 標準(1.0) :		箇所		1						DGD40310 管理費区分 無 単- 215号	
ケーシング撤去工		呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : ケーシング切断長(実数入力) = 10.35m :		箇所		1						DGD40200 管理費区分 無 単- 229号	

1次単価表 <01>

単- 57号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋼製ケーシング* 圧入掘削		単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
現場発生品・支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t 積2t 吊：片道運搬距離（km）＝5. 0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0. 5t 超0. 8t 以下：		回	1					CB010410 管理費区分 無 単- 230号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 58号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ				単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工				m3	1. 8					DGD40220 管理費区分 無 単- 218号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 59号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
圧入掘削設備				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
機械設置撤去工		呼び径(mm) =呼び径φ1500mm：圧入方式＝揺動方式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW ：ラフレンカレン賃料補正＝標準（1. 0）：		回	1				DGD40230 管理費区分 無 単- 219号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 60号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
立坑排水				単位	箇所		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
うわ水排水工		ラテンクレーン賃料補正＝標準（1. 0）：		箇所	1					DGD40250 管理費区分 無 単- 220号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 61号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
排水運搬処理		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
スライム処理工		箇所	1			DGD40260 管理費区分 無 単- 221号		
汚泥吸排車運搬	D I D 区間＝有り：運搬距離＝60. 0 k m以下 ：	m3	0. 7			WB232010 管理費区分 無 単- 222号		
レイタンス処分費		m 3	0. 7			Y007600000- 001 管理費区分 T		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 62号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
円形覆工板		単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
円形覆工板設置工		呼び径(mm) =呼び径 φ 1500mm：		箇所	1				DGD40270 管理費区分 無 単- 223号	
円形覆工板撤去工		同上		箇所	1				DGD40280 管理費区分 無 単- 224号	
円形覆工板開閉工		同上		回	16				DGD40290 管理費区分 無 単- 225号	
円形覆工板賃料等		円形覆工板賃料(月)（実数入力）=2月：円形覆工整備料(枚)（実数入力）=1枚：		式	1				DGD40300 管理費区分 無 単- 226号	
計										

1次単価表 <01>

単- 62号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
円形覆工板				単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

1次単価表 <01>

単- 63号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻		18- 8- 40BB		m3		1							
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB240010 管理費区分 無 単- 231号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 64号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) RC- 40	m3	1			
機械投入埋戻工	RC- 40	m3	1			WYB00156 管理費区分 無 単- 232号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 65号

単- 65号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020		
名称		規格									
発生土処理		8km DID区間なし 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2 m 3) 良好		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間なし：バック秒規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：タヤ損耗費＝良好：		m3	1						DGD10160 管理費区分 無 単- 151号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 66号

単- 66号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020		
名称		規格						
鋼製ケーシング 圧入掘削		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工		呼び径(mm)＝呼び径φ1500mm：土質・適用範囲＝粘性土 N≦5：圧入方式＝揺動方式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW：ラフレンクレン賃料補正＝標準（1. 0）：		m	2. 8			DGD40110 管理費区分 無 単- 212号
圧入掘削積込み工		呼び径(mm)＝呼び径φ1500mm：土質・適用範囲＝砂質土 N≦30：圧入方式＝揺動方式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW：ラフレンクレン賃料補正＝標準（1. 0）：		m	1. 1			DGD40110 管理費区分 無 単- 213号
ケーシング溶接工		呼び径(mm)＝呼び径φ1500mm：		箇所	1			DGD40170 管理費区分 無 単- 214号
ケーシング引上げ工		呼び径(mm)＝呼び径φ1500mm：圧入方式＝揺動式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW：ラフレンクレン賃料補正＝標準（1. 0）：		箇所	1			DGD40310 管理費区分 無 単- 215号
ケーシング撤去工		呼び径(mm)＝呼び径φ1500mm：ケーシング切断長（実数入力）＝10. 33m：		箇所	1			DGD40200 管理費区分 無 単- 233号

1次単価表 <01>

単- 66号

単- 66号										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020	
名称		規格											
鋼製ケーシング 圧入掘削				単位	箇所		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
現場発生品・支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t 積2t 吊：片道運搬距離（km）＝5. 0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0. 5t 超0. 8t 以下：		回	1						CB010410 管理費区分 無 単- 234号		
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 67号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工		m3	1. 8			DGD40220 管理費区分 無 単- 218号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 68号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
圧入掘削設備				単位	箇所		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
機械設置撤去工		呼び径(mm) =呼び径φ1500mm：圧入方式＝揺動方式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW ：ラフレ-ンレン賃料補正＝標準（1. 0）：		回	1				DGD40230 管理費区分 無 単- 219号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 69号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
立坑排水				単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
うわ水排水工		ラテレンクレーン賃料補正＝標準（1. 0）：		箇所	1						DGD40250 管理費区分 無 単- 220号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 70号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
排水運搬処理		単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
スライム処理工				箇所	1				DGD40260 管理費区分 無 単- 221号
汚泥吸排車運搬		D I D区間＝有り：運搬距離＝60. 0 k m以下 ：		m3	0. 7				WB232010 管理費区分 無 単- 222号
レイタンス処分費				m 3	0. 7				Y007600000- 001 管理費区分 T
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 71号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
円形覆工板		単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
円形覆工板設置工		呼び径(mm) =呼び径 φ 1500mm：		箇所	1				DGD40270 管理費区分 無 単- 223号	
円形覆工板撤去工		同上		箇所	1				DGD40280 管理費区分 無 単- 224号	
円形覆工板開閉工		同上		回	2				DGD40290 管理費区分 無 単- 225号	
円形覆工板賃料等		円形覆工板賃料(月) (実数入力) =1月：円形覆工整備料(枚) (実数入力) =1枚：		式	1				DGD40300 管理費区分 無 単- 235号	
計										

1次単価表 <01>

単- 71号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
円形覆工板		単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

1次単価表 <01>

単- 72号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻		18- 8- 40BB		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB240010 管理費区分 無 単- 236号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 73号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) RC- 40	m3	1			
機械投入埋戻工	RC- 40	m3	1			WYB00157 管理費区分 無 単- 237号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 74号

単- 74号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
発生土処理		8km DID区間なし 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2 m 3) 良好		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間なし：バック秒規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：タヤ損耗費＝良好：		m3	1						DGD10160 管理費区分 無 単- 151号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 75号

単- 75号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
鋼製ケーシング 圧入掘削		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額 摘要
圧入掘削積込み工		呼び径(mm)＝呼び径φ1500mm：土質・適用範囲＝粘性土 N≦5：圧入方式＝揺動方式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW：ラフレンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：		m	2.7		DGD40110 管理費区分 無 単- 212号
圧入掘削積込み工		呼び径(mm)＝呼び径φ1500mm：土質・適用範囲＝砂質土 N≦30：圧入方式＝揺動方式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW：ラフレンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：		m	2.5		DGD40110 管理費区分 無 単- 213号
ケーシング溶接工		呼び径(mm)＝呼び径φ1500mm：		箇所	1		DGD40170 管理費区分 無 単- 214号
ケーシング引上げ工		呼び径(mm)＝呼び径φ1500mm：圧入方式＝揺動式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW：ラフレンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：		箇所	1		DGD40310 管理費区分 無 単- 215号
ケーシング撤去工		呼び径(mm)＝呼び径φ1500mm：ケーシング切断長（実数入力）＝10.49m：		箇所	1		DGD40200 管理費区分 無 単- 238号

1次単価表 <01>

単- 75号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋼製ケーシング* 圧入掘削		単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
現場発生品・支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t 積2t 吊：片道運搬距離（km）＝5. 0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0. 5t 超0. 8t 以下：		回	1					CB010410 管理費区分 無 単- 239号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 77号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
圧入掘削設備				単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
機械設置撤去工		呼び径(mm) =呼び径φ1500mm：圧入方式＝揺動方式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW ：ラフレンクレン賃料補正＝標準（1. 0）：		回	1						DGD40230 管理費区分 無 単- 219号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 78号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
立坑排水				単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
うわ水排水工		ラテンクレーン賃料補正＝標準（1. 0）：		箇所	1						DGD40250 管理費区分 無 単- 220号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 79号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
排水運搬処理		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
スライム処理工		箇所	1			DGD40260 管理費区分 無 単- 221号		
汚泥吸排車運搬	D I D 区間＝有り：運搬距離＝60. 0 k m以下 ：	m3	0. 7			WB232010 管理費区分 無 単- 222号		
レイタンス処分費		m 3	0. 7			Y007600000- 001 管理費区分 T		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 80号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
円形覆工板		単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
円形覆工板設置工		呼び径(mm) =呼び径 φ 1500mm：		箇所	1				DGD40270 管理費区分 無 単- 223号	
円形覆工板撤去工		同上		箇所	1				DGD40280 管理費区分 無 単- 224号	
円形覆工板開閉工		同上		回	8				DGD40290 管理費区分 無 単- 225号	
円形覆工板賃料等		円形覆工板賃料(月)（実数入力）=1月：円形覆工整備料(枚)（実数入力）=1枚：		式	1				DGD40300 管理費区分 無 単- 235号	
計										

1次単価表 <01>

単- 80号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
円形覆工板		単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

1次単価表 <01>

単- 81号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路埋戻		18- 8- 40BB		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB240010 管理費区分 無 単- 240号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 82号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) RC- 40	m3	1			
機械投入埋戻工	RC- 40	m3	1			WYB00158 管理費区分 無 単- 241号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 83号

単- 83号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020		
名称		規格									
発生土処理		8km DID区間なし 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2 m 3) 良好		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間なし：バック秒規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：タヤ損耗費＝良好：		m3	1						DGD10160 管理費区分 無 単- 151号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 84号

単-84号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020	
名称		規格											
鋼製ケーシング 圧入掘削				単位	箇所	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
圧入掘削積込み工		呼び径φ1800mm 粘性土 N≦5 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)		m	1.3					WYB00051 管理費区分 無 単-242号			
圧入掘削積込み工		呼び径φ1800mm 砂質土 30<N≦50 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)		m	2					WYB00164 管理費区分 無 単-243号			
圧入掘削積込み工		呼び径φ1800mm 砂質土 50<N 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)		m	2					WYB00166 管理費区分 無 単-244号			
圧入掘削積込み工		呼び径φ1800mm 軟岩 I 5N/mm2未満 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)		m	3.2					WYB00054 管理費区分 無 単-245号			
ケーシング溶接工		呼び径φ1800mm		箇所	3					WYB00056 管理費区分 無 単-246号			

1次単価表 <01>

単- 84号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼製ケーシング 圧入掘削		単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ケーシング撤去工		呼び径φ1800mm 11.36m		箇所	1					WYB00061 管理費区分 無 単- 247号
現場発生品・支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t 積2t 吊：片道運搬距離（km）＝5.0km以下：1回当たり平均積載質量（t）＝0.8t超1.1t以下：		回	1					CB010410 管理費区分 無 単- 248号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 86号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
圧入掘削設備		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設置撤去工	呼び径φ1800mm 回転方式 37. 5kW 標準（1. 0）	回	1			WYB00065 管理費区分 無 単- 250号		
機械退避・再設置工	同上	回	1			WYB00068 管理費区分 無 単- 251号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 87号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
円形覆工板		単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
円形覆工板設置工		呼び径(mm) =呼び径 φ 1800mm：		箇所	1					DGD40270 管理費区分 無 単- 252号
円形覆工板撤去工		同上		箇所	1					DGD40280 管理費区分 無 単- 253号
円形覆工板開閉工		同上		回	16					DGD40290 管理費区分 無 単- 254号
円形覆工板賃料等		円形覆工板賃料(月)（実数入力）=2月：円形覆工整備料(枚)（実数入力）=1枚：		式	1					DGD40300 管理費区分 無 単- 255号
計										

1次単価表 <01>

単- 87号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
円形覆工板				単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

1次単価表 <01>

単- 88号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 273号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 89号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版		m2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝ 無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm 以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝ 全ての費用：		m 2		1						CB430310 管理費区分 無 単- 274号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 90号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎積込				m 2	1						CB440500 管理費区分 無 単- 275号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 91号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝11. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単- 276号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 92号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020	
名称		規格									
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		単位	m3			1		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝11. 5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB440510 管理費区分 無 単- 277号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 93号

単- 93号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
殻運搬(路面切削)		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝10. 5km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB430020 管理費区分 無 単- 278号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 94号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻処分	殻種別アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単- 394号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 95号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模 （標準）	単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3		1				CB210100 管理費区分 無 単- 279号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 96号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		小規模 ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3）土砂（岩塊・玉石混り土 含む）無し 10. 0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単- 280号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 97号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m		1					CB430510 管理費区分 無 単- 281号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 98号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版			単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版破碎積込					m 2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 282号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 99号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		m3		1		単価					
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB440510 管理費区分 無 単- 283号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 100号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1						WB020051 管理費区分 有 単- 394号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 101号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版		m		1		単価					
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						CB430510 管理費区分 無 単- 284号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 102号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版			単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：			m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 285号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 103号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎積込				m 2	1						CB440500 管理費区分 無 単- 286号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 104号

単- 104号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝11. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単- 287号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 105号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
名称	規格									
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3			1		単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要
運搬（電線共同溝）	積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝11. 5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3		1						CB440510 管理費区分 無 単- 288号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 106号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻処分	殻種別アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単- 394号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 107号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 289号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 108号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎積込				m 2	1						CB440500 管理費区分 無 単- 290号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 109号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
名称	規格									
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3			1		単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要
運搬（電線共同溝）	積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝11. 5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3		1						CB440510 管理費区分 無 単- 291号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 110号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻処分	殻種別アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単- 394号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 111号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシャーラン R C- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 292号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 112号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 293号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 113号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下	m2	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート P K- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 294号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 114号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 50mm 改質As 密粒II型(20)	m2	1			
切削オーバーレイ	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝改質As 密粒II型(20) DS3000：瀝青材料種類（一層目）＝各種：瀝青材料散布量（一層目）（実数）＝43L/100m2：	m 2	1			WB430210 管理費区分 無 単- 295号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 115号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
薄層カラー舗装	RPN- 301	単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分＝車道（ETCレーン含む）：規格・仕様＝RPN－301：施工規模＝100m2以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：既設アスファルト舗装面の施工＝無：コンクリート舗装面の施工＝無：トップコートの有無＝有：施工幅員＝1. 0m超え（標準）：	m2	1			WB812020 管理費区分 無 単- 296号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 116号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単- 297号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 117号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM- 30; 仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝再生粒度調整碎石 RM- 30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単- 298号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 118号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスコン(20) ; 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下	m2	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝プライムコート P K- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単- 299号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 119号

単- 119号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
表層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度アスコン(20) ; 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝タックコート PK- 4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 300号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 120号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚290mm	m2	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝290mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 301号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 121号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚220mm		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410031 管理費区分 無 単- 302号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 122号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=グライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 303号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 123号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=グライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 304号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 124号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚290mm		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝290mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410031 管理費区分 無 単- 305号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 125号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 306号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 126号

単- 126号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単- 307号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 127号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝グライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 308号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 128号

単- 128号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020	
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 309号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 129号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						WB821210 管理費区分 無 単- 310号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 130号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020				
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 45cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し			単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：			m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 311号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 131号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し								
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融 式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様 区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無 し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する 場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正 ＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%： 塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファル ト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1						WB821210 管理費区分 無 単- 312号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 132号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 45cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 313号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 133号

単- 133号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020	
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 314号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 134号

単- 134号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020		
名称		規格								
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 315号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 135号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：		m		10						CB430510 管理費区分 無 単- 322号	
舗装版破碎積込				m ²		5						CB440500 管理費区分 無 単- 323号	
運搬（電線共同溝）		積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離（km）（DID区間無）=11. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m ³		0. 5						CB440510 管理費区分 無 単- 324号	
処分費（m3）				m ³		0. 5						WB020051 管理費区分 有 単- 394号	
床掘り		土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：		m ³		3. 3						CB210030 管理費区分 無 単- 325号	

1次単価表 <01>

単- 135号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
ウレタン埋設	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】						
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3		3. 3			CB210410 管理費区分 無 単- 326号
土材料		m 3		0. 5			CB210550 管理費区分 無 単- 327号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2		5			CB410260 管理費区分 無 単- 328号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 136号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
瓦・コンクリート撤去	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2		5				CB440500 管理費区分 無 単- 329号
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離（km）（DID区間無）=11. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3		0. 3				CB440510 管理費区分 無 単- 330号
処分費（m3）		m3		0. 3				WB020051 管理費区分 有 単- 394号
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3		3. 3				CB210030 管理費区分 無 単- 331号
埋戻し	RC- 40	m3		2. 1				WYB00168 管理費区分 無 単- 332号

1次単価表 <01>

単- 136号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
瓦・舗装撤去	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】						
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10. 0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3		3. 3			CB210110 管理費区分 無 単- 333号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝290mm：施工区分 ＝2層施工：材料＝再生クラッシャー RC- 40：費用 の内訳＝全ての費用：	m 2		5			CB410031 管理費区分 無 単- 334号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2		5			CB410260 管理費区分 無 単- 335号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 137号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員		B		単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 336号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 138号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2. 0m：片道運搬距離（実数入力）＝23. 2km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝無：		台	1					WB010010 管理費区分 無 単- 337号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 139号

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
本管TV調査				単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
本管 T V 調査工		内径800mm未満		m	1						WYB00171 管理費区分 無 単- 344号
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 140号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械掘削工(ハッホ)		排対(1次) 山積0. 45m3(平0. 35m3)		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1. 5						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	3. 9						R0102 管理費区分 無
ハッホ[ｸﾎｰﾗ] 排対(1次) 山積0. 45m3(平積0. 35m3)				時間	8. 8						DGD10035 管理費区分 無 単- 345号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1） <01>

単- 140号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械掘削工(ハックホ)		排対(1次) 山積0. 45m3(平0. 35m3)		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 141号 WYB00118

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
機械投入埋戻工	RC- 40	単位	m3		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額	摘要	
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格＝C付2. 9t (1次) 山0. 45m3(平0. 35m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3 ：	m3		1					DGD10130 管理費区分 無 単- 346号	
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3		1. 2					Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 142号 DGD10150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(10t 積級) 機械積込み	8km DID区間なし 排対(1次) 山積0. 45m3(平0. 35m3) 良好	m3	100			
ダンプトラック[オンロード・デイズル] 10t 積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	3. 1			DGD10170 管理費区分 無 単- 347号
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単- 143号 DGD60020

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 250mm 20m以上 無 無	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径250mm	m	1					Q2G1020030 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 144号 WYB00119

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
普通作業員				人	0. 4				R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート				m	100				Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 145号 WYB00120

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
碎石基礎工	RC- 40	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 348号		
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 146号 DGD10240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
建込工（たて込み簡易土留）		掘削深4. 5m以下		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 42						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0. 42						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 84						R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付2. 9t（1次） 山積0. 45m3 平積0. 35m3				時間	2						DGD10034 管理費区分 無 単- 420号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 146号 DGD10240

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
建込工（たて込み簡易土留）	掘削深4. 5m以下	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 147号

DGD10250

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深4. 5m以下 標準 (1. 0)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 24			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0. 24			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 48			R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0. 24			L001130004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 147号 DGD10250

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
引抜工（たて込み簡易土留）	掘削深4. 5m以下 標準（1. 0）	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 148号 WYB00173

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
たて込み簡易土留賃料		H=4. 0m		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
たて込み簡易土留賃料				m2	64						Y3G5040010- 001 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 149号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械掘削工(ハッホ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1. 9						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	5						R0102 管理費区分 無
ハッホ[ｸﾎｰﾗ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	11. 1						DGD10032 管理費区分 無 単- 349号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1） <01>

単- 149号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械掘削工(ハックホ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 150号 WYB00122

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
機械投入埋戻工	RC- 40	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンパ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 350号		
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 151号 DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械 積込み		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間なし 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好		単位	m3	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級		機械損耗部品補正＝良好：		日	0. 8						DGD10180 管理費区分 無 単- 351号
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 152号 DGD60020

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 200mm 20m以上 無 無	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径200mm	m	1					Q2G1020020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 153号 WYB00123

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋設標識シート工		単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1			
埋設表示シート		m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 154号 WYB00124

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
碎石基礎工	RC- 40	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 348号		
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 155号 WYB00125

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m	数量	133. 2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
土木一般世話役				人	2				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	2				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	6				R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	11. 6				WYB00126 管理費区分 無 単- 352号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料（1） <01>

単- 155号 WYB00125

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
輕量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m		数量	133. 2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 156号 WYB00129

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2. 0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4. 9 t吊 標準（1. 0）		単位	m	数量	133. 2	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 9						R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0. 9						R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	2. 7						R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4． 9 t 吊		日	1						L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単- 156号 WYB00129

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ 型4. 9t吊 標準（1. 0）		単位	m	数量	133. 2		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 157号 WYB00132

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m	数量	133. 2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
土木一般世話役				人	2. 4				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	2. 4				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	7. 2				R0102 管理費区分 無 Z1	
ハッパ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	12. 5				WYB00133 管理費区分 無 単- 353号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料（1） <01>

単- 157号 WYB00132

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
輕量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m		数量	133. 2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 158号

WYB00136

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率月日			労務調整-超過-規制		令和4年6月18日	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）		単位	m	数量	133.2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額		摘要
土木一般世話役				人	0.9					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.9					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	2.7					R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊		日	1					L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単- 158号 WYB00136

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2. 5m以下 トラックレシ 油圧伸縮ジ 型4. 9 t吊 標準（1. 0）	単位	m	数量	133. 2	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 159号 WYB00138

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
輕量鋼矢板賃料		2. 0m		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
輕量鋼矢板賃料				t	1. 363				Y000024000- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 160号 WYB00139

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
輕量鋼矢板賃料	2. 5m	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
輕量鋼矢板賃料				t	1. 704					Y000024000- 001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 161号 WYB00141

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 6			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0. 6			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	1. 8			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1） <01>

単- 161号 WYB00141

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1） <01>

単- 162号 WYB00143

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°ト	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 5			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0. 5			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	1. 5			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1） <01>

単- 162号 WYB00143

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1） <01>

単- 163号 WYB00145

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°ト	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 2			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	1. 2			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	3. 6			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1） <01>

単- 163号 WYB00145

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1） <01>

単- 164号 WYB00147

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°ト	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1） <01>

単- 164号 WYB00147

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 165号 WYB00148

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材賃料(腹起し)	1段	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
支保材賃料(腹起し)				本	4					Y000024000- 004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 166号 WYB00149

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材賃料(腹起し)	2段	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材賃料(腹起し)				本	8				Y000024000- 004 管理費区分 無	
計										
単価										

單價適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			多額超過/平常月日		令和 4年 8月18日	
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		1段			労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)				本	4			Y000024000- 006 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 168号 WYB00151

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材賃料(水圧式ハ°イ°ホ°-ト)	2段	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
支保材賃料(水圧式ハ°イ°ホ°-ト)		本	8			Y000024000- 006 管理費区分 無				
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 169号 WYB00174

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
塩ビ推進管（標準管・先頭管・最終管）	ｽｲｯﾁ継手付直管 L=0. 8m ϕ 200	単位	本	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
塩ビ推進管（標準管・先頭管・最終管）		ｽｲｯﾁ継手付直管 L=0. 8m ϕ 200		本	1					ZV10006230 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 170号 DGD20230

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
誘導管推進工	11. 2m	単位	m	数量	20	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役		人	1						R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1						R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2						R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t 級吊能力2. 9t		時間	5. 8						DGD10562 管理費区分 無 単- 354号
機械器具損料	誘導管推進工（一工程目）	日	1						Y8G2010010- 012 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 170号 DGD20230

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
誘導管推進工		11. 2m		単位	m		数量	20	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
誘導管推進工機械器具損料(2)		1推進区間の延長（実数入力）＝11. 2m：		日	1				DGD20240 管理費区分 無 単- 355号	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 171号 DGD20250

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径200mm 計上しない 計上しない 11. 2m	単位	m	数量	12	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	1					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2					R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t 級吊能力2. 9t		時間	5. 8					DGD10562 管理費区分 無 単- 354号
機械器具損料	塩ビ管推進工（二工程目）	日	1					Y8G2010010- 013 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 171号 DGD20250

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管推進工		呼び径200mm 計上しない 計上しない 11. 2m		単位	m	数量	12	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
硬質塩化ビニル管推進工 機械器具損料(2)		呼び径(mm) =呼び径200mm：1推進区間の延長 (実数入力) =11. 2m：		日	1					DGD20260 管理費区分 無 単- 356号
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 172号 DGD20270

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
スクリーコンベヤ類撤去工（低耐荷力圧入二工程）		単位	m	数量	35	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無		
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2. 9t		時間	5. 8			DGD10562 管理費区分 無 単- 354号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料（1） <01>

単- 172号 DGD20270

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
スクリーコンベヤ類撤去工（低耐荷力圧入二工程）		単位	m	数量	35	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 173号 WB232010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
汚泥吸排車運搬	無し 14. 8 k m以下	単位	m3	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	3. 2					WK230370 管理費区分 無 単- 357号
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 174号 WYB00025

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
硬質塩化ビニル管布設工	φ 200	単位	m	数量	10	単価					
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要		
土木一般世話役		人	0. 22						R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0. 44						R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0. 44						R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計											

参考資料（1） <01>

単- 174号 WYB00025

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管布設工	φ 200	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 175号 DGD20350

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
坑口工（低耐荷力圧入二工程推進）	呼び径200mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役		人	0. 2				R0125 管理費区分 無	
溶接工		人	0. 2				R0113 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 2				R0102 管理費区分 無	
止水器 径200mm		組	1				N0047 管理費区分 無	
鋼材溶接工		m	1. 9				DGD20370 管理費区分 無 単- 358号	

参考資料（1） <01>

単- 176号 DGD20390

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鏡切り工	小型立坑(鋼製ケーシング)	人		0. 019				R0125 管理費区分 無
溶接工		人		0. 038				R0113 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 019				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								

参考資料（1） <01>

単- 176号 DGD20390

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鏡切り工	小型立坑(鋼製ケーシング)	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 177号 DGD20520

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	3			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無	
電工		人	1			R0201 管理費区分 無	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t 級吊能力2. 9t		時間	11. 6			DGD10562 管理費区分 無 単- 354号	

單価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年6月16日 1.000-00000020	
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)					単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
諸雑費（まるめ）					式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 178号 WYB00175

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
塩ビ推進管（標準管・先頭管・最終管）	ｽｲｯﾁ継手付直管 L=0. 8m ϕ 150	単位	本	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
塩ビ推進管（標準管・先頭管・最終管）		ｽｲｯﾁ継手付直管 L=0. 8m ϕ 150		本	1						ZV10006220 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 179号 DGD20230

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
誘導管推進工	8. 1m	単位	m	数量	20	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無		
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t 級吊能力2. 9t		時間	5. 8			DGD10562 管理費区分 無 単- 354号		
機械器具損料	誘導管推進工（一工程目）	日	1			Y8G2010010- 012 管理費区分 無		

参考資料（1） <01>

単- 179号 DGD20230

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
誘導管推進工	8. 1m	単位	m	数量	20	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
誘導管推進工機械器具損料(2)	1推進区間の延長（実数入力）=8. 1m：	日	1					DGD20240 管理費区分 無 単- 360号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 180号 DGD20250

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径150mm 計上しない 計上しない 8. 1m	単位	m	数量	13	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	1					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2					R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t 級吊能力2. 9t		時間	5. 8					DGD10562 管理費区分 無 単- 354号
機械器具損料	塩ビ管推進工（二工程目）	日	1					Y8G2010010- 013 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 180号 DGD20250

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管推進工		呼び径150mm 計上しない 計上しない 8. 1m		単位	m	数量	13	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
硬質塩化ビニル管推進工 機械器具損料(2)		呼び径(mm) =呼び径150mm：1推進区間の延長 (実数入力) =8. 1m：		日	1					DGD20260 管理費区分 無 単- 361号
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 181号 DGD20230

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
誘導管推進工	33. 1m	単位	m	数量	20	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役		人	1						R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1						R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2						R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t 級吊能力2. 9t		時間	5. 8						DGD10562 管理費区分 無 単- 354号
機械器具損料	誘導管推進工（一工程目）	日	1						Y8G2010010- 012 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 181号 DGD20230

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
誘導管推進工	33. 1m	単位	m	数量	20	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
誘導管推進工機械器具損料(2)	1推進区間の延長（実数入力）＝33. 1m：	日	1						DGD20240 管理費区分 無 単- 362号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 182号 DGD20250

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径150mm 計上しない 計上しない 33. 1m	単位	m	数量	13	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	1					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2					R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t 級吊能力2. 9t		時間	5. 8					DGD10562 管理費区分 無 単- 354号
機械器具損料	塩ビ管推進工（二工程目）	日	1					Y8G2010010- 013 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 182号 DGD20250

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管推進工		呼び径150mm 計上しない 計上しない 33. 1m		単位	m	数量	13	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進工 機械器具損料(2)		呼び径(mm) =呼び径150mm：1推進区間の延長 (実数入力) =33. 1m：		日	1				DGD20260 管理費区分 無 単- 363号
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 183号 WYB00027

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管布設工	φ 150	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 21			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0. 42			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0. 42			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1） <01>

単- 183号 WYB00027

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管布設工	φ 150	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 184号 DGD20350

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
坑口工（低耐荷力圧入二工程推進）	呼び径150mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 2			R0125 管理費区分 無		
溶接工		人	0. 2			R0113 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 2			R0102 管理費区分 無		
止水器 径150mm		組	1			N0069 管理費区分 無		
鋼材溶接工		m	1. 7			DGD20370 管理費区分 無 単- 358号		

参考資料（1） <01>

単- 184号 DGD20350

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
坑口工（低耐荷力圧入二工程推進）	呼び径150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断工		m	3. 4			DGD20380 管理費区分 無 単- 359号
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t 級吊能力2. 9t		時間	1. 16			DGD10562 管理費区分 無 単- 354号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単- 185号 DGD20530

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
推進設備据換工（低耐荷力圧入二工程）		単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役				人	1				R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	1. 5				R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	2				R0102 管理費区分 無
電工				人	0. 5				R0201 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t 級吊能力2. 9t				時間	5. 8				DGD10562 管理費区分 無 単- 354号

参考資料（1） <01>

単- 186号 WYB00176

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
推進用鋼管	300A L=1. 00	単位						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進用鋼管	300A L=1. 00	本	1			Y004010000- 001 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 187号 WYB00177

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
メタルクラウン		300A ハート° エッジ° I		単位	個	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
メタルクラウン		300A ハート° エッジ° I		個	1				Y004010000- 002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 188号 WYB00004

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
推進工（鋼製さや管ホ- リンク（一重ケーシング））		呼び径300mm		単位	m	数量	3. 3	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	1			R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接工				人	1			R0113 管理費区分 無 Z1	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA				日	1			DGD21513 管理費区分 無 単- 364号 Z1	

参考資料（1） <01>

単- 188号 WYB00004

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
推進工（鋼製さや管ホ- リンク（一重ケーシング））	呼び径300mm	単位	m	数量	3. 3	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊				日	1					DGD20165 管理費区分 無 単- 365号 Z1
機械器具損料				日	1					WYB00005 管理費区分 無 単- 366号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 189号 WYB00006

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
メタルクラウン取付工	呼び径300mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接工		人	0. 3				R0113 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0. 6				R0102 管理費区分 無 Z1	
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5 mm	k g	1. 7				Z006208003 管理費区分 無 Z1	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60k VA		日	0. 157				DGD21513 管理費区分 無 単- 364号 Z1	
クレーン装置付トラック 4 t 級2. 9 t 吊		日	0. 157				DGD20165 管理費区分 無 単- 365号 Z1	

参考資料（1） <01>

単- 190号 WYB00008

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
メタルクラウン撤去工		呼び径300mm		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
溶接工				人	0. 3					R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0. 5					R0102 管理費区分 無 Z1
酸素		ボンベ		m 3	0. 5					Z006710001 管理費区分 無
アセチレン		同上		k g	0. 3					Z006712001 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t 級2. 9 t 吊				日	0. 096					DGD20165 管理費区分 無 単- 365号 Z1

單価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1） <01>

単- 191号 WYB00178

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管 材料		φ 200		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
硬質塩化ビニル管（VU）スリーブ無		φ 200 L=1. 33m		本	5					WYB00179 管理費区分 無 単- 367号
塩ビ管(本管用接着受口カマ)		φ 200 ； WTA		個	5					ZV10004210 管理費区分 無
塩ビスペーサー		φ 200 ； SBH		個	4					Y003206000- 001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 192号 WYB00010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
塩ビ管挿入工(鋼製さや管ホ-リング(一重ケーシング))	呼び径200mm	単位	m	数量	18	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1		
クレーン装置付トラック 4 t 級2． 9 t 吊		日	1			DGD20165 管理費区分 無 単- 365号 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料（1） <01>

単- 192号 WYB00010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
塩ビ管挿入工(鋼製さや管ホースリング(一重ケーシング))	呼び径200mm	単位	m	数量	18	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 193号 WYB00011

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
閉塞工(鋼製さや管ホ-リング*(一重ケーシング))		呼び径300mm		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員				人	0. 125					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0. 125					R0102 管理費区分 無 Z1
止水材		急結セメント		k g	2. 5					Y300002100- 001 管理費区分 無
水				m3	0. 05					ZV10005930 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		20%		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単- 193号 WYB00011

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
閉塞工(鋼製さや管ホ-リソカ(一重ケーソカ))	呼び径300mm	単位	箇所	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 194号 WYB00012

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
中込注入工(鋼製さや管ホ ーリング* (一重ケーシング*))		呼び径300mm		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 5						R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0. 5						R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	1						R0102 管理費区分 無 Z1
注入材				m3	1						WYB00013 管理費区分 無 単- 368号
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA				日	0. 5						DGD21513 管理費区分 無 単- 364号 Z1

参考資料（1） <01>

単- 194号 WYB00012

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
中込注入工(鋼製さや管ホ-リング*(一重ケーシング))		呼び径300mm		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕		吐出量 37～100L／分		日	0.5					M000571003 管理費区分 無 Z1
グラウトミキサ〔並列2槽式〕		攪拌容量200L×2槽		日	0.5					M000572007 管理費区分 無 Z1
グラウトホース損料		30kg/m2耐圧38mm・20m		日	0.5					Y8G2010010- 007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料（1） <01>

単- 194号 WYB00012

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
中込注入工(鋼製さや管ホ ーリソカ* (一重ケーシソカ*))		呼び径300mm		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 195号 WYB00024

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管布設工	φ 200	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 22			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0. 44			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0. 44			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1） <01>

単- 195号 WYB00024

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管布設工	φ 200	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 196号 WYB00016

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
坑口工(鋼製さや管ホ-リング* (一重ケーシング*))		呼び径300mm		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
止水器		φ 400 (鋼製さや管)		組	1					Y005800000- 001 管理費区分 無 Z1
鋼材溶接工				m	2. 1					WYB00018 管理費区分 無 単- 369号 Z1
鋼材切断工				m	4. 2					DGD20380 管理費区分 無 単- 359号 Z1
普通作業員				人	0. 5					R0102 管理費区分 無 Z1
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊				日	0. 5					DGD20165 管理費区分 無 単- 365号 Z1

参考資料（1） <01>

単- 196号 WYB00016

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
坑口工(鋼製さや管ホ-リソカ(一重ケーソカ))		呼び径300mm		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 197号 WYB00017

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
既設人孔到達(鋼製さや管ホ-リング(一重ケーシング))	呼び径300mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		人	0. 5					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0. 5					R0102 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転 ティ-セ ルエンジン駆動 排対 60kVA		日	0. 5					DGD21513 管理費区分 無 単- 364号 Z1
削進機	PDJ- 400	日	0. 5					Y8G2010010- 001 管理費区分 無 Z1

参考資料（1） <01>

単- 197号 WYB00017

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
既設人孔到達(鋼製さや管ホ-リング(一重ケーシング))		呼び径300mm		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
削進架台		PDJ- 400		日	0. 5					Y8G2010010- 002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 198号 WYB00026

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鏡切り工	小型立坑	人		0. 007				R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工		人		0. 057				R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		0. 022				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	10%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（1） <01>

単- 198号 WYB00026

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鏡切り工	小型立坑	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 199号 WYB00022

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
機械据付・撤去工(鋼製さや管ホーリング(一重ケーシング))		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1		
溶接工		人	2			R0113 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無 Z1		
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5 mm	k g	2. 5			Z006208003 管理費区分 無 Z1		

参考資料（1） <01>

単- 199号 WYB00022

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
機械据付・撤去工(鋼製さや管ホーリング(一重ケーシング))		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
酸素	ボンベ	m 3	4			Z006710001 管理費区分 無 Z1	
アセチレン	同上	k g	1			Z006712001 管理費区分 無 Z1, Z2	
雑材料	30%	式	1			ZS7060002 管理費区分 無 ZZ2, Z1	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA		日	1			DGD21513 管理費区分 無 単- 364号 Z1	
クレーン装置付トラック 4 t 級2．9 t 吊		日	2			DGD20165 管理費区分 無 単- 365号 Z1	

参考資料（1） <01>

単- 199号 WYB00022

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
機械据付・撤去工(鋼製さや管ホーリング(一重ケーシング))		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機〔交流アーク式（手動）〕	電撃防止器内蔵型 定格電流3 0 0 A	日	1					M002081006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 200号 WYB00028

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仮設ステージ工				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0. 5				R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工				人	0. 5				R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0. 5				R0102 管理費区分 無 Z1
鋼材		H- 150×150		t	0. 696				Y000002000- 001 管理費区分 無 Z1
クレーン装置付トラック 4 t 級2. 9 t 吊				日	0. 5				DGD20165 管理費区分 無 単- 365号 Z1

参考資料（1） <01>

単- 200号 WYB00028

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
仮設ステージ工		単位	式	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 201号

WYB00023

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
中込注入設備工(鋼製さや管ホ-リング* (一重ケーシング*))		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 5			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0. 5			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	1. 5			R0102 管理費区分 無 Z1	
クレーン装置付トラック 4 t 級2. 9 t 吊		日	0. 5			DGD20165 管理費区分 無 単- 365号 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料（1） <01>

単- 201号 WYB00023

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
中込注入設備工(鋼製さや管ホ-リソク (一重ケーシング))				単位	箇所	数量	1		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 202号 WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
二重管ストレーナ工法 M16- 1- 5(坑口上流)		複相方式 2セット 0m 1. 75m 3. 08m 2. 16m 913L ／本 無 無		単位	本	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0. 128				R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0. 383				R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 255				R0102 管理費区分 無
注入材				L	913				Y001633000- 001 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 k W級		日	0. 255				M000601003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 202号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和 4 年 6 月 16 日 1. 000- 00000020		
二重管ストレーナ工法 M16- 1- 5(坑口上流)		複相方式 2セット 0m 1. 75m 3. 08m 2. 16m 913L ／本 無 無		単位	本	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
薬液注入ポンプ		5 ～ 2 0 L ／ m i n × 2 （ 9 . 8 M P a ）		日	0. 255			M000577001 管理費区分 無	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		方式＝複相：土質区分＝レキ質土：		m	0			WB223711 管理費区分 無 単- 370号	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		方式＝複相：土質区分＝砂質土：		m	1. 75			WB223711 管理費区分 無 単- 371号	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		方式＝複相：土質区分＝粘性土：		m	3. 08			WB223711 管理費区分 無 単- 372号	
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費		方式＝複相：		KL	0. 913			WB223712 管理費区分 無 単- 373号	

参考資料（1） <01>

単- 202号 WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
二重管ストレーナ工法 M16- 1- 5(坑口上流)		複相方式 2セット 0m 1. 75m 3. 08m 2. 16m 913L ／本 無 無		単位	本		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 203号 WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
二重管ストレーナ工法 M15- 1(坑口上流)		複相方式 2セット 0m 0. 82m 2. 88m 1. 5m 632L ／本 無 無		単位	本	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0. 095				R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0. 286				R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 191				R0102 管理費区分 無
注入材				L	632				Y001633000- 001 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 k W級		日	0. 191				M000601003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 203号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年6月18日 1.000-00000020		
二重管ストレーナ工法 M15-1(坑口上流)		複相方式 2セット 0m 0.82m 2.88m 1.5m 632L ／本 無 無		単位	本		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
薬液注入ポンプ		5 ～ 2 0 L ／ m i n × 2 （ 9 . 8 M P a ）		日	0.191						M000577001 管理費区分 無
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		方式＝複相：土質区分＝レキ質土：		m	0						WB223711 管理費区分 無 単-370号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		方式＝複相：土質区分＝砂質土：		m	0.82						WB223711 管理費区分 無 単-371号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		方式＝複相：土質区分＝粘性土：		m	2.88						WB223711 管理費区分 無 単-372号
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費		方式＝複相：		KL	0.632						WB223712 管理費区分 無 単-373号

参考資料（1） <01>

単- 203号 WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
二重管ストレーナ工法 M15- 1(坑口上流)		複相方式 2セット 0m 0. 82m 2. 88m 1. 5m 632L ／本 無 無		単位	本	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 204号 WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
二重管ストレーナ工法 M16- 1- 5(坑口上流)		複相方式 2セット 0m 1. 66m 3. 08m 2. 02m 936L ／本 無 無		単位	本	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0. 129				R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0. 386				R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 257				R0102 管理費区分 無
注入材				L	936				Y001633000- 001 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 k W級		日	0. 257				M000601003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 204号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 4 年 6 月18日	
二重管ストレーナ工法 M16- 1- 5(坑口上流)		複相方式 2セット 0m 1. 66m 3. 08m 2. 02m 936L ／本 無 無		単位	本	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
薬液注入ポンプ		5 ～ 2 0 L ／ m i n × 2 （ 9 . 8 M P a ）		日	0. 257					M000577001 管理費区分 無
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		方式＝複相：土質区分＝レキ質土：		m	0					WB223711 管理費区分 無 単- 370号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		方式＝複相：土質区分＝砂質土：		m	1. 66					WB223711 管理費区分 無 単- 371号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		方式＝複相：土質区分＝粘性土：		m	3. 08					WB223711 管理費区分 無 単- 372号
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費		方式＝複相：		KL	0. 936					WB223712 管理費区分 無 単- 373号

参考資料（1） <01>

単- 204号 WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
二重管ストレーナ工法 M16- 1- 5(坑口上流)		複相方式 2セット 0m 1. 66m 3. 08m 2. 02m 936L ／本 無 無		単位	本	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 205号 WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
二重管ストレーナ工法 M15- 1(坑口下流)		複相方式 2セット 0m 1. 64m 2. 88m 1. 86m 802L ／本 無 無		単位	本	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0. 116				R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0. 347				R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 232				R0102 管理費区分 無
注入材				L	802				Y001633000- 001 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 k W級		日	0. 232				M000601003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 205号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
二重管ストレーナ工法 M15- 1(坑口下流)	複相方式 2セット 0m 1. 64m 2. 88m 1. 86m 802L ／本 無 無						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬液注入ポンプ	5 ～ 2 0 L ／ m i n × 2 (9 . 8 M P a)	日	0. 232			M000577001 管理費区分 無	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	方式＝複相：土質区分＝レキ質土：	m	0			WB223711 管理費区分 無 単- 370号	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	方式＝複相：土質区分＝砂質土：	m	1. 64			WB223711 管理費区分 無 単- 371号	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	方式＝複相：土質区分＝粘性土：	m	2. 88			WB223711 管理費区分 無 単- 372号	
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費	方式＝複相：	KL	0. 802			WB223712 管理費区分 無 単- 373号	

参考資料（1） <01>

単- 205号 WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
二重管ストレーナ工法 M15- 1(坑口下流)		複相方式 2セット 0m 1. 64m 2. 88m 1. 86m 802L ／本 無 無		単位	本	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 206号 WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
二重管ストレーナ工法 M14- 5- 1(坑口下流)		複相方式 2セット 0m 0. 79m 2. 81m 1. 5m 580L ／本 無 無		単位	本	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 091						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0. 272						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 181						R0102 管理費区分 無
注入材				L	580						Y001633000- 001 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 k W級		日	0. 181						M000601003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 206号

WB223710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年6月18日 1.000-00000020	
二重管ストレーナ工法 M14-5-1(坑口下流)		複相方式 2セット 0m 0.79m 2.81m 1.5m 580L ／本 無 無		単位	本		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
薬液注入ポンプ		5～20L／min×2（9.8MPa）		日	0.181					M000577001 管理費区分 無
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		方式＝複相：土質区分＝レキ質土：		m	0					WB223711 管理費区分 無 単-370号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		方式＝複相：土質区分＝砂質土：		m	0.79					WB223711 管理費区分 無 単-371号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		方式＝複相：土質区分＝粘性土：		m	2.81					WB223711 管理費区分 無 単-372号
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費		方式＝複相：		KL	0.58					WB223712 管理費区分 無 単-373号

参考資料（1） <01>

単- 206号 WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
二重管ストレーナ工法 M14- 5- 1(坑口下流)		複相方式 2セット 0m 0. 79m 2. 81m 1. 5m 580L ／本 無 無		単位	本	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 207号 WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
二重管ストレーナ工法 M13- 6- 1(坑口下流)		複相方式 2セット 0m 1. 63m 3. 08m 2m 813L／ 本 無 無		単位	本	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0. 118				R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0. 354				R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 236				R0102 管理費区分 無
注入材				L	813				Y001633000- 001 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]		5． 5 k W級		日	0. 236				M000601003 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 207号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
二重管ストレーナ工法 M13- 6- 1(坑口下流)		複相方式 2セット 0m 1. 63m 3. 08m 2m 813L／ 本 無 無	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬液注入ポンプ		5 ～ 2 0 L ／ m i n × 2 （ 9 . 8 M P a ）	日	0. 236			M000577001 管理費区分 無	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		方式＝複相：土質区分＝レキ質土：	m	0			WB223711 管理費区分 無 単- 370号	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		方式＝複相：土質区分＝砂質土：	m	1. 63			WB223711 管理費区分 無 単- 371号	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		方式＝複相：土質区分＝粘性土：	m	3. 08			WB223711 管理費区分 無 単- 372号	
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費		方式＝複相：	KL	0. 813			WB223712 管理費区分 無 単- 373号	

参考資料（1） <01>

単- 207号 WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
二重管ストレーナ工法 M13- 6- 1(坑口下流)		複相方式 2セット 0m 1. 63m 3. 08m 2m 813L／ 本 無 無		単位	本	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 208号 DGD10580

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
注入設備据付・解体(車上)	1. 5無	単位	現場	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2. 6			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	3. 7			R0102 管理費区分 無		
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t 級吊能力2. 9t		時間	14. 5			DGD10562 管理費区分 無 単- 354号		
トラック [普通型]	4 ～ 4. 5 t 積	供用日	3			M000302004 管理費区分 無		

参考資料（1） <01>

単- 208号 DGD10580

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
注入設備据付・解体(車上)		1. 5無		単位	現場	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

單價適用年月日	令和 4年 8月18日
步掛適用年月日	令和 4年 8月18日
勞務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 210号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 210号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）養生無し 全ての費用		m ³		1							
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 210号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 211号 WYB00154

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
機械投入埋戻工	RC- 40	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンパ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 350号		
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 212号 DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ 1500mm 粘性土 N≦5 揺動方式 30kW 標準 (1. 0)	単位						
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0. 123				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0. 123				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 246				R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	圧入方式＝揺動方式：圧入機機関出力（実数 入力）＝30kW：	時間		0. 8				DGD40150 管理費区分 無 単- 374号
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0. 2m3)		時間		0. 421				DGD40120 管理費区分 無 単- 375号

参考資料（1） <01>

単- 212号 DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
圧入掘削積込み工		呼び径 φ 1500mm 粘性土 N≦5 揺動方式 30kW 標準 (1. 0)		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		日	0. 123						L001130004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 213号 DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
圧入掘削積込み工	呼び径 φ 1500mm 砂質土 N≦30 揺動方式 30kW 標準 (1. 0)	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 138			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 138			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 277			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	圧入方式＝揺動方式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW：	時間	0. 9			DGD40150 管理費区分 無 単- 376号		
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0. 2m3)		時間	0. 474			DGD40120 管理費区分 無 単- 375号		

参考資料（1） <01>

単- 213号 DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
圧入掘削積込み工		呼び径 φ 1500mm 砂質土 N≦30 揺動方式 30kW 標準 (1. 0)		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		日	0. 138						L001130004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 214号 DGD40170

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ケーシング溶接工		呼び径 φ 1500mm		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ケーシング溶接工				m	4. 7					DGD40180 管理費区分 無 単- 377号
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 215号 DGD40310

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ケーシング引上げ工	呼び径 φ 1500mm 揺動式 30kW 標準（1. 0）	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) =呼び径 φ 1500mm：圧入方式＝揺動式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW：ラフレンクレーン賃料補正＝標準（1. 0）：	m	0. 9					DGD40190 管理費区分 無 単- 378号
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 216号 DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ケーシング撤去工	呼び径 φ 1500mm 10. 23m	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 07			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 07			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 07			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0. 53			DGD40201 管理費区分 無 単- 379号		
ケーシング切断工		m	10. 23			DGD40210 管理費区分 無 単- 380号		

参考資料（1） <01>

単- 216号 DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ケーシング撤去工		呼び径 φ 1500mm 10. 23m		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 217号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t 積2t 吊 5. 0km以下 0. 5t 超0. 8t 以下	単位	回	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 217号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t 積2t 吊 5. 0km以下 0. 5t 超0. 8t 以下		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t		%					M000302009 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 218号 DGD40220

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
底盤コンクリート打設工		単位	m3	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 26			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 26			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 52			R0102 管理費区分 無		
コンクリート	30- 18- 25 (20)	m3	10. 4			Y2G9030020- 001 管理費区分 無		
諸雑費 (率＋まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		

参考資料（1） <01>

単- 218号 DGD40220

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
底盤コンクリート打設工		単位	m3	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 219号

DGD40230

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
機械設置撤去工	呼び径 φ 1500mm 揺動方式 30kW 標準 (1. 0)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0. 17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 34			R0102 管理費区分 無	
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	圧入方式＝揺動方式：圧入機機関出力（実数入力）＝30kW：	時間	1. 4			DGD40150 管理費区分 無 単- 381号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0. 17			L001130004 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 219号 DGD40230

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械設置撤去工		呼び径 φ 1500mm 揺動方式 30kW 標準（1. 0）		単位	回	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 220号 DGD40250

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
うわ水排水工	標準 (1. 0)	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 12			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 12			R0102 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0. 12			L001130001 管理費区分 無		
諸雑費 (率＋まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（1） <01>

単- 220号 DGD40250

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
うわ水排水工	標準 (1. 0)	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 221号 DGD40260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
スライム処理工		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 17			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 17			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 17			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（1） <01>

単- 221号 DGD40260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
スライム処理工		単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 222号 WB232010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
汚泥吸排車運搬	有り 60. 0 k m以下	単位	m3	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	6. 5					WK230370 管理費区分 無 単- 357号
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 223号 DGD40270

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
円形覆工板設置工	呼び径 φ 1500mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 04			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 04			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 08			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0. 3			DGD40291 管理費区分 無 単- 382号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料（1） <01>

単- 223号 DGD40270

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
円形覆工板設置工	呼び径 φ 1500mm	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 224号 DGD40280

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
円形覆工板撤去工		呼び径 φ 1500mm		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0. 04				R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 04				R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t 級2． 9 t 吊				時間	0. 29				DGD40291 管理費区分 無 単- 382号
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料（1） <01>

単- 224号 DGD40280

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 1500mm	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1） <01>

単- 225号 DGD40290

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
円形覆工板開閉工		呼び径 φ 1500mm		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 07					R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 14					R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t 級2． 9 t 吊				時間	0. 55					DGD40291 管理費区分 無 単- 382号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（1） <01>

単- 225号 DGD40290

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 1500mm	単位	回	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 226号 DGD40300

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
円形覆工板賃料等	2月 1枚	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板賃料	呼び径1500 ケーシング 用	月	2			Y0G9110010- 001 管理費区分 無		
円形覆工板整備料	呼び径1500	枚	1			Y0G9110020- 001 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 227号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 227号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 227号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 228号 WYB00155

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
機械投入埋戻工	RC- 40	単位	m3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンパ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 350号				
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無				
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 229号 DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ケーシング撤去工	呼び径 φ 1500mm 10. 35m	単位	箇所		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額	摘要	
土木一般世話役		人		0. 07					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人		0. 07					R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人		0. 07					R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間		0. 53					DGD40201 管理費区分 無 単- 379号	
ケーシング切断工		m		10. 35					DGD40210 管理費区分 無 単- 380号	

参考資料（1） <01>

単- 229号 DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ケーシング撤去工		呼び径 φ 1500mm 10. 35m		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 230号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t 積2t 吊 5. 0km以下 0. 5t 超0. 8t 以下	単位	回	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 230号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t 積2t 吊 5. 0km以下 0. 5t 超0. 8t 以下		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t		%					M000302009 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 231号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 231号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 231号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 232号 WYB00156

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
機械投入埋戻工	RC- 40	単位	m3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンパ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 350号				
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無				
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 233号 DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ケーシング撤去工		呼び径 φ 1500mm 10. 33m		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 07					R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0. 07					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 07					R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊				時間	0. 53					DGD40201 管理費区分 無 単- 379号
ケーシング切断工				m	10. 33					DGD40210 管理費区分 無 単- 380号

参考資料（1） <01>

単- 233号 DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ケーシング撤去工		呼び径 φ 1500mm 10. 33m		単位	箇所	数量	1		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 234号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t 積2t 吊 5. 0km以下 0. 5t 超0. 8t 以下	単位	回	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 234号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t 積2t 吊 5. 0km以下 0. 5t 超0. 8t 以下		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t		%					M000302009 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 235号 DGD40300

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
円形覆工板賃料等		1月 1枚		単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
円形覆工板賃料		呼び径1500 ケーシング 用		月	1				Y0G9110010- 001 管理費区分 無
円形覆工板整備料		呼び径1500		枚	1				Y0G9110020- 001 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 236号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 236号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%						
生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無
軽油	1． 2号	%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 236号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 237号 WYB00157

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
機械投入埋戻工		RC- 40		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
機械投入埋戻工(バックホ)		バックホ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：		m3	1				DGD10130 管理費区分 無 単- 350号	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	1. 2				Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 238号 DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ケーシング撤去工	呼び径 φ 1500mm 10. 49m	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 07			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 07			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 07			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0. 53			DGD40201 管理費区分 無 単- 379号		
ケーシング切断工		m	10. 49			DGD40210 管理費区分 無 単- 380号		

参考資料（1） <01>

単- 238号 DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ケーシング撤去工		呼び径 φ 1500mm 10. 49m		単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 239号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			令和 4年 6月16日	
				労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5.0km以下 0.5t超0.8t以下	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率		%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 239号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t 積2t 吊 5. 0km以下 0. 5t 超0. 8t 以下		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 0 t		%					M000302009 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 240号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 240号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 240号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 241号 WYB00158

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
機械投入埋戻工	RC- 40	単位	m3		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額	摘要	
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンパ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：	m3		1					DGD10130 管理費区分 無 単- 350号	
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3		1. 2					Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 242号

WYB00051

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
圧入掘削積込み工	呼び径 φ 1800mm 粘性土 N≤5 回転方式 37. 5kW 標準 (1. 0)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 167			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0. 167			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0. 333			R0102 管理費区分 無 Z1	
圧入機 呼び径 φ 1800	回転方式 37. 5kW	時間	1			WYB00052 管理費区分 無 単- 383号 Z1	
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0. 3m3)		時間	0. 526			DGD40130 管理費区分 無 単- 384号	

参考資料（1） <01>

単- 242号 WYB00051

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
圧入掘削積込み工		呼び径 φ1800mm 粘性土 N≦5 回転方式 37. 5kW 標準 (1. 0)		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		日	0. 167				L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 243号

WYB00164

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
圧入掘削積込み工	呼び径 φ 1800mm 砂質土 30<N≤50 回転方式 3 7. 5kW 標準 (1. 0)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 167			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0. 167			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0. 333			R0102 管理費区分 無 Z1	
圧入機 呼び径 φ 1800	回転方式 37. 5kW	時間	1			WYB00165 管理費区分 無 単- 385号 Z1	
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0. 3m3)		時間	0. 526			DGD40130 管理費区分 無 単- 384号	

参考資料（1） <01>

単- 243号 WYB00164

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
圧入掘削積込み工		呼び径 φ1800mm 砂質土 30<N≤50 回転方式 3 7. 5kW 標準 (1. 0)		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		日	0. 167						L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 244号

WYB00166

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年6月18日	
圧入掘削積込み工		呼び径φ1800mm 砂質土 50<N 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)		単位	m	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.35					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.35					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0.7					R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機 呼び径φ1800		回転方式 37.5kW		時間	2.1					WYB00167 管理費区分 無 単-386号 Z1
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.3m3)				時間	1.105					DGD40130 管理費区分 無 単-384号

参考資料（1） <01>

単- 244号 WYB00166

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
圧入掘削積込み工	呼び径 φ 1800mm 砂質土 50<N 回転方式 37. 5kW 標準 (1. 0)	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 35			L001130006 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 245号

WYB00054

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多田通市平月台 労務調整-超過-規制		令和4年6月16日 1.000-00000020		
圧入掘削積込み工		呼び径φ1800mm 軟岩Ⅰ 5N/mm2未満 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.567						R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.567						R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	1.133						R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機 呼び径φ1800		回転方式 37.5kW		時間	3.4						WYB00055 管理費区分 無 単-387号 Z1
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.3m3)				時間	1.789						DGD40130 管理費区分 無 単-384号

参考資料（1） <01>

単- 245号 WYB00054

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
圧入掘削積込み工		呼び径 φ 1800mm 軟岩 I 5N/mm2未満 回転方式 37. 5kW 標準 (1. 0)		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		日	0. 567						L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 246号 WYB00056

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ケーシング溶接工		呼び径 φ 1800mm		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ケーシング溶接工				m	5. 8					DGD40180 管理費区分 無 単- 377号
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 247号

WYB00061

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
ケーシング撤去工	呼び径 φ 1800mm 11. 36m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 07			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0. 07			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0. 07			R0102 管理費区分 無 Z1	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0. 53			DGD40201 管理費区分 無 単- 379号	
ケーシング切断工		m	11. 36			DGD40210 管理費区分 無 単- 380号	

参考資料（1） <01>

単- 247号 WYB00061

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ケーシング撤去工		呼び径 φ 1800mm 11. 36m		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 248号

CB010410

単- 248号		CB010410		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020	
名称		規格							
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t 積2t 吊 5. 0km以下 0. 8t 超1. 1t 以下		単位	回	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 248号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t 積2t 吊 5. 0km以下 0. 8t 超1. 1t 以下		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 0 t		%					M000302009 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 249号 WYB00064

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
底部コンクリート打設工		単位	m3	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 26			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0. 26			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0. 52			R0102 管理費区分 無 Z1		
コンクリート	18- 8- 25 (20)	m3	10. 4			Y2G9030020- 002 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）	2%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料（1） <01>

単- 249号 WYB00064

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
底部コンクリート打設工		単位	m3	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 250号

WYB00065

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
機械設置撤去工	呼び径 φ 1800mm 回転方式 37. 5kW 標準 (1. 0)	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 17			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0. 17			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0. 34			R0102 管理費区分 無 Z1		
圧入機 呼び径 φ 1800	回転方式 37. 5kW	時間	1. 4			WYB00067 管理費区分 無 単- 388号 Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 17			L001130006 管理費区分 無		

参考資料（1） <01>

単- 250号 WYB00065

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械設置撤去工		呼び径 φ 1800mm 回転方式 37. 5kW 標準（1. 0）		単位	回	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 251号

WYB00068

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
機械退避・再設置工	呼び径φ1800mm 回転方式 37.5kW 標準 (1.0)	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0.16			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0.32			R0102 管理費区分 無 Z1		
圧入機 呼び径φ1800	回転方式 37.5kW	時間	1.3			WYB00070 管理費区分 無 単-389号 Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.16			L001130006 管理費区分 無		

参考資料（1） <01>

単- 251号 WYB00068

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械退避・再設置工		呼び径 φ 1800mm 回転方式 37. 5kW 標準（1. 0）		単位	回		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 252号

DGD40270

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
円形覆工板設置工	呼び径 φ 1800mm						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 04			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0. 04			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 08			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0. 3			DGD40291 管理費区分 無 単- 382号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 252号 DGD40270

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
円形覆工板設置工	呼び径 φ 1800mm	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 253号 DGD40280

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
円形覆工板撤去工		呼び径 φ 1800mm		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 04						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 04						R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t 級2． 9 t 吊				時間	0. 29						DGD40291 管理費区分 無 単- 382号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1） <01>

単- 253号 DGD40280

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 1800mm	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 254号 DGD40290

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 1800mm	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 07					R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 14					R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t 級2． 9 t 吊		時間	0. 55					DGD40291 管理費区分 無 単- 382号
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（1） <01>

単- 254号 DGD40290

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 1800mm	単位	回	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 255号 DGD40300

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
円形覆工板賃料等	2月 1枚	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板賃料	呼び径1800 ケーシング 用	月	2			Y0G9110010- 002 管理費区分 無		
円形覆工板整備料	呼び径1800	枚	1			Y0G9110020- 002 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 256号 DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール設置工（市場単価）		1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下		箇所	1					Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 257号 DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール設置工（市場単価）		1号(900mm) 3m超～4m以下 4箇所以上 無 無		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m超～4m以下		箇所	1				Q2G1070050 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 258号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉）養生無し 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 258号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012010 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 259号 DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
左官				人	0. 33						R0135 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 33						R0102 管理費区分 無
モルタル練		セメント種類＝高炉：混合比＝1: 2：費用の内訳 ＝全ての費用：		m 3	0. 02						CB240060 管理費区分 無 単- 390号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1） <01>

単- 259号 DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 260号 WB824010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1			Q001611002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 261号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 11. 0km以下						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 261号

CB210110

単- 261号

CB210110

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020				
名称		規格			単位	m 3	数量	1	単価		
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 11. 0km以下									
名称		規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
機械構成比率					%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】			%					M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

单-262号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月16日 1.000-00000020	
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100			ZA10653380 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 263号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）養生無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 263号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 263号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 264号 DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
組立マンホール設置工（市場単価）	2m以下 4箇所以上 無 無	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工	2m以下	箇所	1			Q2G1070010 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 265号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉）養生無し 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 265号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 266号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 11.0km以下		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 266号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 11.0km以下		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%								M000301001 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 267号

WYB00085

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
組立2号レジマンホール設置工	9. 0m以下	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役		人	0. 39				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0. 39				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0. 78				R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4． 9 t 吊	日	0. 39				L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）	6%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料（1） <01>

単- 267号 WYB00085

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立2号レジマンホール設置工	9. 0m以下	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 268号

WYB00159

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
電線管		FEP50mm×3本		m		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：		m		20						CB430510 管理費区分 無 単- 391号	
舗装版破碎積込				m ²		7						CB440500 管理費区分 無 単- 392号	
運搬（電線共同溝）		積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離（km）（DID区間無）=11.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m ³		0.4						CB440510 管理費区分 無 単- 393号	
処分費（m ³ ）				m ³		0.4						WB020051 管理費区分 有 単- 394号	
床掘り		土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：		m ³		5.4						CB210030 管理費区分 無 単- 395号	

参考資料 (1) <01>

単- 268号

WYB00159

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年 8月18日
 令和 4年 8月18日
 1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
電線管	FEP50mm×3本						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質ポリエチレン管 (F E P)	φ 50	m	30			Y003213000- 001 管理費区分 無	
電線路布設工 波付硬質合成樹脂管	波付硬質合成樹脂管規格=50mm：歩掛りの補正 (実数入力) =1無：	m	30			DGE20570 管理費区分 無 単- 396号	
埋設標識シート工		m	10			WYB00162 管理費区分 無 単- 397号	
砂基礎		m3	2. 2			WYB00163 管理費区分 無 単- 398号	
埋戻し	RC- 40	m3	1. 8			WYB00160 管理費区分 無 単- 399号	

参考資料（1） <01>

単- 268号 WYB00159

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
電線管	FEP50mm×3本	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	5. 4					CB210110 管理費区分 無 単- 400号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシャー RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	7					CB410031 管理費区分 無 単- 401号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	7					CB410260 管理費区分 無 単- 402号
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 269号 DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
内副管取付工	段差1. 0m未満	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		人	0. 17					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 17					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 17					R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（1） <01>

単- 269号 DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
内副管取付工	段差1. 0m未満	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 270号 DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
内副管取付工	段差2. 0m以上～2. 5m未満	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		人	0. 27					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 27					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 27					R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（1） <01>

単- 270号 DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
内副管取付工	段差2. 0m以上～2. 5m未満	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料（1） <01>

単- 271号 DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		径300mm 起点中間形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300		深2m以下 本管150、200mm		箇所	1				Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）		箇所	1				Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 272号 DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		径300mm 起点落差形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300		深2m超～3. 5m以下 本管150、200mm		箇所	1					Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額		同上		箇所	1					Q2G1080120 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)		箇所	1					Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（1） <01>

単- 272号 DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		径300mm 起点落差形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 273号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 273号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 274号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 274号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%					L001010003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 275号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 275号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊		%							L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 276号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11. 5km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 276号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11. 5km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 277号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 277号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 無し 11. 5km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 278号 CB430020

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻運搬（路面切削）		無し 10. 5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 278号

CB430020

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬（路面切削）		無し 10. 5km以下 全ての費用		単位		m 3		1		単価			
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		%								M000301005	
【タイヤ損耗費】		【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 279号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 279号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 280号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 280号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%					M000301002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 281号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 281号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 282号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 282号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 283号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1． 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 283号

CB440510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 無し 11. 5km以下		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 284号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 284号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多額適用率月割 労務調整-超過-規制		令和 4 年 6 月 16 日 1. 000- 00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 285号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 285号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%					L001010003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 286号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 286号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊		%							L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 287号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		歩掛適用率分目			労務調整-超過-規制		令和 4年 6月16日	
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11. 5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 287号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用		m 3		1							
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 288号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1． 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 288号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和 4 年 6 月 16 日 1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 289号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 289号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 290号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 290号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 291号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 291号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	単位	m 3		1	単価			
				数量					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%					M000301002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 292号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 292号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 292号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用		m 2		1							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 293号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000- 00000020			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 293号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1．２号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 293号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m		%								L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t		%								L001050002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 294号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1		単価					
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 294号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 294号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0 m		%								L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3～4 t		%								L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3～4 t		%								L001060001 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 295号 WB430210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20) DS3000 各種 43L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 11			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 33			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 549			R0102 管理費区分 無		
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20) DS3000	t	12. 573			Z004103005 管理費区分 無		
ゴム入りアスファルト乳剤	P K R	L	43			Z004130004 管理費区分 無		

参考資料（1） <01>

単- 295号 WB430210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20) DS 3000 各種 43L/100m2		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
路面切削機運転		平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：		日	0. 11						WK430050 管理費区分 無 単- 403号
路面清掃車運転		同上		日	0. 11						WK430060 管理費区分 無 単- 404号
アスファルトフィニッシャ運転		同上		日	0. 11						WK430070 管理費区分 無 単- 405号
ロードローラ運転		同上		日	0. 11						WK430080 管理費区分 無 単- 406号
タイヤローラ運転		同上		日	0. 11						WK430090 管理費区分 無 単- 407号

参考資料（1） <01>

単- 295号 WB430210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20) DS 3000 各種 43L/100m2		単位	m 2		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日		労務調整-超過-規制		令和4年6月16日		1.000-00000020	
樹脂系すべり止め舗装工		車道（ETCレーン含む） RPN-301 100m2以上（標準） 無 無 無 無 有 1.0m超え（標準）		単位	m2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
樹脂系すべり止め舗装工		RPN-301		m2	1			Q001598027 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 297号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
不陸整正	無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 297号

CB410010

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整- 超過- 規制

令和 4年 8月18日

令和 4年 8月18日

1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
不陸整正	無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 297号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		m 2		1							
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 298号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 298号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
粒度調整碎石（M- 30）		三重県リサイクル認定製品		%								ZV10005830 管理費区分 無	
軽油		1． 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 298号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用		m 2		1							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 299号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年6月16日 1,000-00000020		
基層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 299号

CB410240

単- 299号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

名称		規格									
基層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			

名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%				
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（2 0）		%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 299号

CB410240

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0） プライムコート PK- 3 全ての費用		m 2		1		単価					
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m		%								L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%								L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ～ 4 t		%								L001060001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 300号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0） ックコート PK- 4 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 300号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK- 4 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）		%								Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 4 タックコート用		%								Z004130003 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 300号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0） ックコート PK- 4 全ての費用		m 2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0 m		%								L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3～4 t		%								L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3～4 t		%								L001060001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 301号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
下層路盤（歩道部）		290mm 2層施工 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 301号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
下層路盤（歩道部）	290mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1． 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m3(平積0. 08m3)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 301号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
下層路盤（歩道部）		290mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%							L001070011 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 302号

CB410031

単- 302号

CB410031

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020	
名称		規格						
下層路盤（歩道部）		220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価
標準単価								
労務構成比率				%				
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 302号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
下層路盤（歩道部）		220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1． 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
小型バックホ(クロー) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%							L001011002 管理費区分 無

單価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 303号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコト PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 303号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020			
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 303号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0． 5～0． 6 t		%							M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%							M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 304号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコト PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 304号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		１．２号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 304号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%							M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%							M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 305号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（歩道部）		290mm 2層施工 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 305号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（歩道部）		290mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
小型バックホ(クロー) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%					L001011002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 305号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
下層路盤（歩道部）	290mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	単位	m 2		数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%							L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 306号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（歩道部）		220mm 2層施工 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 306号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
下層路盤（歩道部）	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率				%				
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		1． 2 号		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%				
小型バックホ(クロー) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%				L001011002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 306号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（歩道部）	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 307号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコト PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 307号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K－ 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油	1． 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 307号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0． 5～0． 6 t		%							M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%							M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 308号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコト PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 308号

CB410260

名称		規格		単位		数量		1		単価		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用		m 2								
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%								
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%								Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無
軽油		1．２号		%								Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 308号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%							M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%							M000807001 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 309号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量	1, 000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1, 000			Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	570			Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	25			Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		k g	25			Z004354001 管理費区分 無し	
軽油		1. 2号		L	44			Z006702002 管理費区分 無し	

参考資料（1） <01>

単- 309号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 310号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量	1, 000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 破線15cm 制約無し		m	1, 000				Q001036025 管理費区分 無し
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無し
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無し
軽油		1. 2号		L	49				Z006702002 管理費区分 無し

参考資料（1） <01>

単- 310号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 311号

WB821210

名称		規格		単位		数量		1,000		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m											
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 破線45cm 制約無		m		1,000						Q001036034 管理費区分 無			
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白		kg		1,700						Z004350001 管理費区分 無			
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg		75						Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー		区画線用		kg		75						Z004354001 管理費区分 無			
軽油		1.2号		L		88						Z006702002 管理費区分 無			

参考資料（1） <01>

単- 311号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 312号

WB821210

名称		規格		単位		数量		1,000		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		m											
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無		m		1,000						Q001036055 管理費区分 無			
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		1,130						Z004350001 管理費区分 無			
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		50						Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー		区画線用		kg		50						Z004354001 管理費区分 無			
軽油		1.2号		L		84						Z006702002 管理費区分 無			

参考資料（1） <01>

単- 312号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 313号

WB821210

名称		規格		単位		数量		1,000		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		m											
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m		1,000						Q001036058 管理費区分 無			
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		1,700						Z004350001 管理費区分 無			
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		75						Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー		区画線用		kg		75						Z004354001 管理費区分 無			
軽油		1.2号		L		98						Z006702002 管理費区分 無			

参考資料（1） <01>

単- 313号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 314号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m		1,000		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m		1,200						Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g		684						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		k g		30						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g		30						Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L		132						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 314号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 315号

WB821210

名称		規格		単位		数量		1,000		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費		m											
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m		1,200						Q001036073 管理費区分 無			
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg		684						Z004350009 管理費区分 無			
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		30						Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー		区画線用		kg		30						Z004354001 管理費区分 無			
軽油		1.2号		L		132						Z006702002 管理費区分 無			

参考資料（1） <01>

単- 315号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費		単位	m	数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

單価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1） <01>

単- 317号 WB252430

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイントポンプ設置・撤去	設置・撤去	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ設置		組	1			WB252431 管理費区分 無 単- 410号		
ウエルポイントポンプ撤去		組	1			WB252432 管理費区分 無 単- 411号		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 318号 WB252440

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ウエルポイントポンプ運転管理	その他 1組	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 2					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 7					R0101 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 319号 WB252450

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイント工損料		1組 0本 0m 無 4. 5日		単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ウエルポイントポンプ		(ウエルポイント)		組	1				M008001004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 320号 WB252450

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイント工損料	0組 8本 17m 無 5.2日	単位	式	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
ウエルポイント	(ウエルポイント)	本	8			M008002001 管理費区分 無				
ヘッダーライン	同上	m	17			M008003001 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 321号 WB252460

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ジェット装置損料	無 0. 37日	単位	式	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ジェット装置	(ウエルポイント)	組	1			M008004001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 322号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 322号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多田 通市 町 目 労務調整- 超過- 規制		令和 4 年 6 月 16 日 1. 000- 00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 323号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 323号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 324号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1． 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 324号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 325号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 325号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 326号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 326号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第２次） 山積 0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	

單価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 327号 CB210550

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土材料		単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 328号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコト PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 328号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020			
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1．２号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 328号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1		単価		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020			
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 5～0. 6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0～6 0 k g		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 329号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 329号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 330号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 330号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 331号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 331号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 332号 WYB00168

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
埋戻し	RC- 40	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 412号		
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 333号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 333号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%					M000301002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 334号

CB410031

単- 334号

CB410031

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020	
名称		規格								
下層路盤（歩道部）		290mm 2層施工 再生クラッシュ RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 334号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
下層路盤（歩道部）		290mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1． 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
小型バックホ(クロー) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%							L001011002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 334号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
下層路盤（歩道部）		290mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%							L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 335号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコト PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 335号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		１．２号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 335号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和 4 年 6 月 18 日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t		%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60 kg		%						M000807001 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 336号 WB010212

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 337号 WB010010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール廃材積込付）2. 0m 23. 2k m 無 無	台	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t 車以上30t 車まで 50kmまで	台	1			Z006811002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単- 338号 WB010020

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		関東・中部・近畿 10km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無		単位	t	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで		t	1				Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 339号 WB010030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	単位	t	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2					Z006800001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 340号 WYB00169

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
工作物（事前調査）		100m2未満 有り 有り		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
技師（A）		直接人件費		人	0. 16					R0403 管理費区分 9 Z1
技師（A）		同上		人	0. 04					R0403 管理費区分 9 Z1
技師（B）		同上		人	0. 16					R0404 管理費区分 9 Z1
技師（C）		同上		人	0. 16					R0405 管理費区分 9 Z1
技師（C）		同上		人	0. 37					R0405 管理費区分 9 Z1

参考資料（1） <01>

単- 340号 WYB00169

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
工作物（事前調査）	100m2未満 有り 有り	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員	直接人件費	人	0. 07			R0406 管理費区分 9 Z1		
材料費	7%	式	1			ZS7S10600 管理費区分 9 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 341号 WYB00114

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
観測井戸		M16- 1- 5（両到達立坑）		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
観測井戸設置工				m	5. 83				WYB00115 管理費区分 無 単- 413号
土質ボーリング工		M16- 1- 5（両到達立坑）		式	1				WYB00116 管理費区分 有 単- 414号
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 342号 WYB00106

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
観測井戸	M14- 5- 1（到達立坑）	単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工				m	4. 6			WYB00107 管理費区分 無 単- 415号
土質ボーリング工		M14- 5- 1（到達立坑）		式	1			WYB00108 管理費区分 有 単- 416号
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 343号 WYB00110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
観測井戸		M13- 6- 1（発進立坑）		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
観測井戸設置工				m	5. 71				WYB00111 管理費区分 無 単- 417号
土質ボーリング工		M13- 6- 1（発進立坑）		式	1				WYB00112 管理費区分 有 単- 418号
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 344号 WYB00171

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
本管 T V 調査工	内径800mm未満	単位	m	数量	400	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
測量技師		人	1			RAA06 管理費区分 無		
測量技師補		人	1			RAA07 管理費区分 無		
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無		
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日	1			WYB00172 管理費区分 無 単- 419号		
計								

参考資料（1） <01>

単- 344号 WYB00171

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
本管 T V 調査工	内径800mm未満	単位	m	数量	400	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 345号 DGD10035

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ[クローラ] 排対(1次) 山積0. 45m3 (平積0. 35m3)				単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 16						R0114 管理費区分 無
軽油		1． 2号		L	9. 2						Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0． 4 5 m 3		時間	1						M000202028 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（2） <01>

単- 345号 DGD10035

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格		時間				
ﾊﾞｯｸﾙﾏｼﾝ[ｸﾛｰﾗ] 排対(1次) 山積0. 45m3 (平積0. 35m3)		単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料（2） <01>

単- 346号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッパ)	C付2. 9t (1次) 山0. 45m3(平0. 35m3) 100m3	m3	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無
ハッパ クレーン付2. 9t (1次) 山積0. 45m3 平積0. 35m3		時間	6. 2			DGD10034 管理費区分 無 単- 420号
タンバ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 421号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 346号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械投入埋戻工(ハッパ)		C付2. 9t (1次) 山0. 45m3(平0. 35m3) 100m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 347号 DGD10170

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t 積級	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
運転手（一般）		人	1						R0115 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	62						Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	供用日	1. 29						M000301005 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	1 0 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29						Z010020105 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（2） <01>

単- 347号 DGD10170

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t 積級	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 348号 DGD60060

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	単位	m3		数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
碎石基礎工(手間のみ)	碎石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無					
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無					
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 349号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1． 2 号	L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2） <01>

単- 349号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ﾊﾞｯｸﾙｸﾗﾓｰﾗ 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 350号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020		
機械投入埋戻工(ハッパ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3		単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	3. 8				R0102 管理費区分 無
ハッパ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)				時間	7. 6				DGD10032 管理費区分 無 単- 349号
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単- 422号
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 350号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械投入埋戻工(ハッパ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 351号 DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
運転手（一般）		人	1						R0115 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	34						Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29						M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29						Z010020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（2） <01>

単- 351号 DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級		良好		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 352号 WYB00126

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)				単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	0. 16				R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		1． 2 号		L	6. 3				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		時間	1				M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									

参考資料（2） <01>

単- 352号 WYB00126

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
単価										

参考資料（2） <01>

単- 353号 WYB00133

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 16				R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		1． 2号		L	6. 3				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		時間	1				M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									

参考資料（2） <01>

単- 353号 WYB00133

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
単価										

参考資料（2） <01>

単- 354号 DGD10562

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
トラック[クレーン装置付] ベース トラック4t級吊能力2. 9t				単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 17						R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	5. 7						Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		時間	1						M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（2） <01>

単- 354号 DGD10562

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
トラック[クレーン装置付] ベース トラック4t 級吊能力2. 9t		単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 355号 DGD20240

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
誘導管推進工機械器具損料(2)		11. 2m		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
誘導管推進工推進器具類損料		固定部（日進量当り）		式	1					N0040 管理費区分 無
誘導管推進工推進器具類損料		変動部		m	224					N0041 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 356号 DGD20260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管推進工 機械器具 損料(2)		呼び径200mm 11. 2m		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
硬質塩化ビニル管推進器具類損料		固定部 呼び径200mm(日進量当り)		式	1					N0044 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管推進器具類損料		変動部 呼び径 200mm		m	134. 4					N0045 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 357号 WK230370

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
汚泥吸排車運転				単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
運転手（一般）				人	1. 2				R0115 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L	96				Z006702002 管理費区分 無	
汚泥吸排車〔トラック架装型〕		積載質量 8 t 吸入管径 φ 7 5 mm		供用日	1. 44				M000593003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										

参考資料（2） <01>

単- 357号 WK230370

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
汚泥吸排車運転		単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <01>

単- 358号 DGD20370

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
鋼材溶接工							
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0. 01			R0125 管理費区分 無
溶接工		人		0. 076			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 021			R0102 管理費区分 無
電力料		k w H		2. 7			Y017500001- 001 管理費区分 無
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5 m m	k g		0. 4			Z006208003 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 358号 DGD20370

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼材溶接工				単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]		電撃防止器内蔵型 定格電流 2 5 0 A		日	0. 076				M002081005 管理費区分 無
諸雑費 (率＋まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 359号 DGD20380

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
鋼材切断工							
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0. 007			R0125 管理費区分 無
溶接工		人		0. 053			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 02			R0102 管理費区分 無
酸素	ボンベ	m 3		0. 163			Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	k g		0. 028			Z006712001 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 359号 DGD20380

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鋼材切断工		単位		数量				
諸雑費（率＋まるめ）	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単- 360号 DGD20240

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
誘導管推進工機械器具損料(2)	8. 1m	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
誘導管推進工推進器具類損料	固定部（日進量当り）	式	1						N0095 管理費区分 無	
誘導管推進工推進器具類損料	変動部	m	162						N0096 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 361号 DGD20260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
硬質塩化ビニル管推進工 機械器具 損料(2)		呼び径150mm 8. 1m		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
硬質塩化ビニル管推進器具類損料		固定部 呼び径150mm(日進量当り)		式	1						N0099 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管推進器具類損料		変動部 呼び径 150mm		m	105. 3						N0100 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 362号 DGD20240

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
誘導管推進工機械器具損料(2)	33. 1m	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
誘導管推進工推進器具類損料	固定部（日進量当り）	式	1						N0103 管理費区分 無	
誘導管推進工推進器具類損料	変動部	m	662						N0104 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 363号 DGD20260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
硬質塩化ビニル管推進工 機械器具 損料(2)		呼び径150mm 33. 1m		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
硬質塩化ビニル管推進器具類損料		固定部 呼び径150mm(日進量当り)		式	1						N0107 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管推進器具類損料		変動部 呼び径 150mm		m	430. 3						N0108 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 364号 DGD21513

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
発動発電機運転 デ ィ ーゼ ル エンジン駆動 排対 60kVA				単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
軽油		1. 2号		L	56					Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A		日	1. 2					L001110011 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (2) <01>

単- 365号

DGD20165

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 4年 6月16日	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊				単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	1					R0114 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		L	33					Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t		供用日	1. 2					M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（2） <01>

単- 365号 DGD20165

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊		単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
単価										

参考資料 (2) <01>

単- 366号

WYB00005

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年 8月18日
令和 4年 8月18日
1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日 労務調整-超過-規制			令和4年6月18日 1.000-00000020	
機械器具損料		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
削進機	PDJ- 400	日		1			Y8G2010010- 001 管理費区分 無 Z1	
削進架台	同上	日		1			Y8G2010010- 002 管理費区分 無 Z1	
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 1 5 m	日		1			M001305004 管理費区分 無 Z1	
高圧洗浄機	11kw	日		1			Y8G2010010- 004 管理費区分 無 Z1	
油圧ホース	15m 3/4" 1/2" 3/8"	日		1			Y8G2010010- 005 管理費区分 無 Z1	

参考資料（2） <01>

単- 366号 WYB00005

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
機械器具損料		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
キャプタイヤケーブル	38mm 4芯・15m	日	1			Y8G2010010- 006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

WYB00179

参考資料 (2) <01>

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
硬質塩化ビニル管（VU）スリーブ無	φ200 L=1.33m	単位	本	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 2 0 0	m	1.33			Z005002019 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 368号 WYB00013

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
注入材		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
セメント（普通ポルトランド）	バラ	t	0. 5					Z002002001 管理費区分 無
ベントナイト		kg	100					WYB00014 管理費区分 無 単- 423号
水		m3	0. 8					ZV10005930 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単- 369号 WYB00018

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鋼材溶接工		人		0. 01				R0125 管理費区分 無
溶接工		人		0. 076				R0113 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 021				R0102 管理費区分 無
発動発電機運転 ティーセ ルエンジン駆動 排対 60k VA		日		0. 076				DGD21513 管理費区分 無 単- 364号
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5 m m	k g		0. 4				Z006208003 管理費区分 無 Z1

参考資料（2） <01>

単- 369号 WYB00018

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋼材溶接工		単位	m	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流3 0 0 A	日	0. 076			M002081006 管理費区分 無			
諸雑費 (率＋まるめ)	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 370号 WB223711

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費		複相 レキ質土		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
二重管ボーリングロッド				m	0. 05					
メタルクラウン		φ 4 1 mm		個	0. 3					
複相用グラウトモニタ		φ 4 0． 5 mm		個	0. 005					
附属品費				式	1					
計										

参考資料（2） <01>

単- 370号 WB223711

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	複相 レキ質土	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <01>

単- 371号 WB223711

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費		複相 砂質土		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
二重管ボーリングロッド				m	0. 03				Z006453001 管理費区分 無	
メタルクラウン		φ 4 1 mm		個	0. 04				Z006412002 管理費区分 無	
複相用グラウトモニタ		φ 4 0. 5 mm		個	0. 003				Z006455002 管理費区分 無	
附属品費				式	1				ZS7000013 管理費区分 無	
計										

参考資料（2） <01>

単- 371号 WB223711

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	複相 砂質土	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <01>

単- 372号 WB223711

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	複相 粘性土	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
二重管ボーリングロッド				m	0. 02				Z006453001 管理費区分 無	
メタルクラウン		φ 4 1 mm		個	0. 03				Z006412002 管理費区分 無	
複相用グラウトモニタ		φ 4 0． 5 mm		個	0. 002				Z006455002 管理費区分 無	
附属品費				式	1				ZS7000013 管理費区分 無	
計										

参考資料（2） <01>

単- 372号 WB223711

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	複相 粘性土	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 373号 WB223712

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費	複相	単位	KL	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
複相用グラウトモニタ	φ 4 0． 5 mm	個	0. 02						Z006455002 管理費区分 無	
複相用注入用ホース類 φ 1 2 mm	4． 9 M P a L = 5 0 m× 3	組	0. 005						Z006457002 管理費区分 無	
複相用サクションホース	φ 3 8 mm L = 3 m× 3	組	0. 003						Z006458002 管理費区分 無	
附属品費		式	1						ZS7000013 管理費区分 無	
計										

参考資料（2） <01>

単- 373号 WB223712

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
二重管ストレーナ工法注入 消耗材 料費	複相	単位	KL	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 374号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm		揺動方式 30kW		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 15					R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	5. 3					Z006702002 管理費区分 無
揺動圧入機		呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000		時間	1					N0071 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（2） <01>

単- 374号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW	単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 375号 DGD40120

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）		人	0. 16				R0114 管理費区分 無	
軽油	1． 2 号	L	6. 3				Z006702002 管理費区分 無	
油圧クラムシェル・テレスコピック式	バケット容量(平積0. 2m3)	時間	1				MOG2040602 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料（2） <01>

単- 375号 DGD40120

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 376号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）		人	0. 15					R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	5. 3					Z006702002 管理費区分 無
揺動圧入機	呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000	時間	1					N0073 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（2） <01>

単- 376号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm		揺動方式 30kW		単位	時間	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2） <01>

単- 377号 DGD40180

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ケーシング溶接工		単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 15			R0125 管理費区分 無		
溶接工		人	0. 3			R0113 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単- 378号 DGD40190

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径 φ 1500mm 揺動式 30kW 標準 (1. 0)	人		0. 62				R0125 管理費区分 無
土木一般世話役		人		0. 62				R0101 管理費区分 無
特殊作業員		人		1. 24				R0102 管理費区分 無
普通作業員		時間		5				DGD40150 管理費区分 無 単- 424号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日		0. 62				L001130004 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 378号 DGD40190

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ケーシング引上げ工		呼び径 φ 1500mm 揺動式 30kW 標準 (1. 0)		単位	m		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 379号 DGD40201

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
クレーン装置付トラック 4 t 級2 . 9 t 吊				単位	時間	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 17						R0114 管理費区分 無
軽油		1 . 2号		L	5. 7						Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4 . 5 t 積 吊能力2 . 9 t		時間	1						M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（2） <01>

単- 379号 DGD40201

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊		単位	時間	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
単価										

参考資料（2） <01>

単- 380号 DGD40210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
ケーシング切断工							
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0. 14			R0125 管理費区分 無
溶接工		人		0. 14			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 14			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 管理費区分 無
計							

参考資料（2） <01>

単- 380号 DGD40210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ケーシング切断工		単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <01>

単- 381号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm		揺動方式 30kW		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 15					R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	5. 3					Z006702002 管理費区分 無
揺動圧入機		呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000		時間	1					N0077 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（2） <01>

単- 381号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW	単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 382号 DGD40291

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
クレーン装置付トラック 4 t 級2 ・ 9 t 吊				単位	時間	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 17						R0114 管理費区分 無
軽油		1． 2号		L	5. 7						Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック4～4． 5 t 積 吊能力2． 9 t		時間	1						M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（2） <01>

単- 382号 DGD40291

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊		単位	時間	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
単価										

参考資料（2） <01>

単- 383号 WYB00052

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
圧入機 呼び径 φ 1800	回転方式 37. 5kW	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油	1. 2号	L	6. 6				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
運転手（特殊）		人	0. 17				R0114 管理費区分 無 Z1	
回転圧入機	呼び径 φ 1800	時間	1				Y005800001- 001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								

参考資料（2） <01>

単- 383号 WYB00052

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
圧入機 呼び径 φ 1800		回転方式 37. 5kW		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2） <01>

単- 384号 DGD40130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0. 3m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）		人	0. 16					R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2 号	L	9. 8					Z006702002 管理費区分 無
油圧クラムシェル・テレスコピック式	バケット容量(平積0. 3m3)	時間	1					MOG2040603 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（2） <01>

単- 384号 DGD40130

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0. 3m3)		単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <01>

単- 385号 WYB00165

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
圧入機 呼び径 φ 1800	回転方式 37. 5kW	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油	1. 2号	L	6. 6				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
運転手（特殊）		人	0. 17				R0114 管理費区分 無 Z1	
回転圧入機	呼び径 φ 1800	時間	1				Y005800001- 001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								

参考資料（2） <01>

単- 385号 WYB00165

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
圧入機 呼び径 φ 1800		回転方式 37. 5kW		単位	時間	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2） <01>

単- 386号 WYB00167

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
圧入機 呼び径 φ 1800	回転方式 37. 5kW	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
軽油	1. 2号	L	6. 6					Z006702002 管理費区分 無 Z1
運転手（特殊）		人	0. 17					R0114 管理費区分 無 Z1
回転圧入機	呼び径 φ 1800	時間	1					Y005800001- 001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（2） <01>

単- 386号 WYB00167

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
圧入機 呼び径 φ 1800	回転方式 37. 5kW	単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <01>

単- 387号 WYB00055

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
圧入機 呼び径 φ 1800	回転方式 37. 5kW	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油	1. 2号	L	6. 6				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
運転手（特殊）		人	0. 17				R0114 管理費区分 無 Z1	
回転圧入機	呼び径 φ 1800	時間	1				Y005800001- 001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								

参考資料（2） <01>

単- 387号 WYB00055

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
圧入機 呼び径 φ 1800		回転方式 37. 5kW		単位	時間	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2） <01>

単- 388号 WYB00067

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
圧入機 呼び径 φ 1800	回転方式 37. 5kW	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油	1. 2号	L	6. 6				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
運転手（特殊）		人	0. 17				R0114 管理費区分 無 Z1	
回転圧入機	呼び径 φ 1800	時間	1				Y005800001- 001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								

参考資料（2） <01>

単- 388号 WYB00067

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
圧入機 呼び径 ϕ 1800		回転方式 37. 5kW		単位	時間	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2） <01>

単- 389号 WYB00070

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
圧入機 呼び径 φ 1800	回転方式 37. 5kW	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油	1. 2号	L	6. 6				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
運転手（特殊）		人	0. 17				R0114 管理費区分 無 Z1	
回転圧入機	呼び径 φ 1800	時間	1				Y005800001- 001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								

参考資料（2） <01>

単- 389号 WYB00070

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
圧入機 呼び径 φ 1800		回転方式 37. 5kW		単位	時間	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 390号 CB240060

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
モルタル練		高炉 1: 2 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		%					Z002002008 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 390号 CB240060

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
砂	コンクリート用、洗い	%				Z301040010 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 391号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		歩掛適用率分目			労務調整-超過-規制		令和4年6月16日	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 391号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 392号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 392号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		歩掛適用率 労務調整-超過-規制			令和 4年 6月16日 1.000-00000020	
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%					L001010010 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 393号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 無し 11. 5km以下	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1． 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 393号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 394号

WB020051

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 4年 8月18日
令和 4年 8月18日
1. 000- 00000020

名称		規格							
処分費（m3）		単位	m3	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金（As塊）		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T			
計									
単価									

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 395号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 395号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		歩掛適用率分目 労務調整-超過-規制			令和 4年 6月16日 1.000-00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（2） <01>

単- 396号 DGE20570

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
電線路布設工 波付硬質合成樹脂管	50mm 1無	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
電工				人	3. 5					R0201 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 397号 WYB00162

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
普通作業員				人	0. 4				R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート				m	100				Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 398号 WYB00163

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
砂基礎		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		m3	1				DGD60040 管理費区分 無 単- 425号
管基礎用砂				m3	1. 26				ZV10005710 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 399号 WYB00160

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	RC- 40	単位	m3		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単- 426号		
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	1. 2					Z002122003 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 400号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 400号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%					M000301002 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 401号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
下層路盤（歩道部）	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 401号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月18日 1.000-00000020		
下層路盤（歩道部）		220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1． 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
小型バックホ(クロー) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)		%							L001011002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 401号		CB410031		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
下層路盤（歩道部）		220mm 2層施工 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t		%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 402号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコト PK- 3全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 402号

CB410260

単- 402号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

名称		規格									
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		

名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
軽油		１． ２号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 402号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0． 5～0． 6 t		%					M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%					M000807001 管理費区分 無	

参考資料（2） <01>

単- 403号 WK430050

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	204			Z006702002 管理費区分 無		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2. 0 m 深さ23 c m	供用日	1. 31			M001131014 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2） <01>

単- 403号 WK430050

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料 (2) <01>

単- 404号

WK430060

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 4年 6月16日	
路面清掃車運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（一般）				人	0.98					R0115 管理費区分 無
軽油		1．2号		L	43					Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1．5m3		供用日	1.31					M001101020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（2） <01>

単- 404号 WK430060

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 405号 WK430070

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1． 2号	L	48			Z006702002 管理費区分 無		
A S フィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2． 3～6 ． 0 m	供用日	1. 39			M001003038 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2） <01>

単- 405号 WK430070

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料 (2) <01>

単- 406号

WK430080

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 4年 6月16日	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	1. 000- 00000020			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無				
軽油	1． 2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無				
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m	供用日	1. 39			M000801009 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										

参考資料（2） <01>

単- 406号 WK430080

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ロードローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (2) <01>

単- 407号

WK430090

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年 8月18日
 令和 4年 8月18日
 1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 4年 6月16日	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	1.000-00000020			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無				
軽油	1． 2号	L	26			Z006702002 管理費区分 無				
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ～ 2 0 t	日	1. 16			L001060003 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										

参考資料（2） <01>

単- 407号 WK430090

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <01>

単- 408号 WB252411

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ウエルポイント設置	100本未満 無 その他	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2. 7			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	7. 5			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	7. 5			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2） <01>

単- 408号 WB252411

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイント設置	100本未満 無 その他	単位	本	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 409号 WB252412

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイント撤去	100本未満	単位	本	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	1. 8						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	5						R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	7. 6						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無	
計										

参考資料（2） <01>

単- 409号 WB252412

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイント撤去	100本未満	単位	本	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (2) <01>

単- 410号

WB252431

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年 8月18日
令和 4年 8月18日
1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和4年6月16日 1.000-00000020	
ウエルポイントポンプ設置		単位	組	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.3					R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.9					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	1.2					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										

参考資料（2） <01>

単- 410号 WB252431

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ウエルポイントポンプ設置				単位	組	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2） <01>

単- 411号 WB252432

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイントポンプ撤去		単位	組	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 1			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 6			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 8			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2） <01>

単- 411号 WB252432

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイントポンプ撤去		単位	組	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 412号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 412号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2 号	%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 412号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 413号

WYB00115

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		多価適用率月割 労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
観測井戸設置工		単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 1			R0102 管理費区分 無 Z1		
配管工		人	0. 1			R0136 管理費区分 無 Z1		
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－ 4 0	m	10. 3			Z005002012 管理費区分 無 Z1		
管基礎用砂		m3	0. 04			ZV10005710 管理費区分 無 C Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料（2） <01>

単- 413号 WYB00115

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
観測井戸設置工		単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（2） <01>

単- 415号 WYB00107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
観測井戸設置工		単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 1			R0102 管理費区分 無 Z1		
配管工		人	0. 1			R0136 管理費区分 無 Z1		
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－ 4 0	m	10. 3			Z005002012 管理費区分 無 Z1		
管基礎用砂		m3	0. 04			ZV10005710 管理費区分 無 C Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料（2） <01>

単- 415号 WYB00107

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
観測井戸設置工		単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 416号 WYB00108

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土質ボーリング工	M14- 5- 1（到達立坑）	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 粘性土・シルト	せん孔深度＝50m以下 [1. 00] ：せん孔方向＝鉛直下方 [1. 00] ：孔径＝φ 66mm：	m	2. 81			DE655110 管理費区分 9 単- 427号		
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土	同上	m	1. 79			DE655120 管理費区分 9 単- 428号		
諸経費	M14- 5- 1（到達立坑）	式	1			WYB00109 管理費区分 9		
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単- 417号 WYB00111

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
観測井戸設置工		単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 1			R0102 管理費区分 無 Z1		
配管工		人	0. 1			R0136 管理費区分 無 Z1		
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－ 4 0	m	10. 3			Z005002012 管理費区分 無 Z1		
管基礎用砂		m3	0. 04			ZV10005710 管理費区分 無 C Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料（2） <01>

単- 417号 WYB00111

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
観測井戸設置工		単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 418号 WYB00112

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
土質ボーリング工	M13- 6- 1（発進立坑）						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 粘性土・シルト	せん孔深度＝50m以下 [1. 00] ：せん孔方向＝鉛直下方 [1. 00] ：孔径＝φ 66mm：	m		3. 08			DE655110 管理費区分 9 単- 427号
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土	同上	m		2. 63			DE655120 管理費区分 9 単- 428号
諸経費	M13- 6- 1（発進立坑）	式		1			WYB00113 管理費区分 9
計							
単価							

参考資料（2） <01>

単- 419号 WYB00172

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無				
ガソリン	レギュラー	L	36. 6			Z006704001 管理費区分 無				
本管用TVカメラ搭載車	95. 5kw 2t	時間	6			Y30L002000- 001 管理費区分 無				
計										
単価										

参考資料 (3) <01>

単- 420号

DGD10034

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m 3 平積0.35m3		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	9.2			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1			M000202062 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（3） <01>

単- 420号 DGD10034

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ クレーン付2. 9t (1次) 山積0. 45m 3 平積0. 35m3				単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 421号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
タンパ締固め	全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単- 421号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
タンパ締固め	全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%							
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 422号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
タンパ締固め		全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 422号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
タンパ締固め	全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%								
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%							L001180001 管理費区分 無	

WYB00014

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ベントナイト				単位	kg	数量	25	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ベントナイト		2 5 k g／袋		袋	1				Z004710001 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（3） <01>

単- 424号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm		揺動方式 30kW		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 15					R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	5. 3					Z006702002 管理費区分 無
揺動圧入機		呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000		時間	1					N0075 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（3） <01>

単- 424号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW	単位	時間	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
単価										

参考資料（3） <01>

単- 425号 DGD60040

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1					Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 426号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率分目 労務調整-超過-規制			令和 4年 6月16日 1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単- 426号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2 号	%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 426号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%							M000806001 管理費区分 無

参考資料（3） <01>

単- 427号 DE655110

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 粘性土・シルト	50m以下 [1. 00] 鉛直下方 [1. 00] φ 66mm	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ 66mm 粘性土・シルト	m	1			Q040011001 管理費区分 9		
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 9		
計								
単価								

参考資料（3） <01>

単- 428号 DE655120

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020				
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土		50m以下 [1. 00] 鉛直下方 [1. 00] φ 66mm		単位	m	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）		φ 66mm 砂・砂質土		m		1						Q040011002 管理費区分 9	
補正係数						1						IH3160000 管理費区分 9	
計													
単価													

登録単価

		工事名		令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事（補助対象工事）						
コード		名称		規格		単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000002000-001		鋼材		H-150×150		t	物価資料	令和4	8	
Y000024000-001		軽量鋼矢板賃料				t	物価資料	令和4	8	
Y000024000-003		軽量鋼矢板整備費				t	物価資料	令和4	8	
Y000024000-004		支保材質料(腹起し)				本	物価資料	令和4	8	
Y000024000-005		支保材基本料(腹起し)				本	物価資料	令和4	8	
Y000024000-006		支保材質料(水圧式ハイドラート)				本	物価資料	令和4	8	
Y000024000-007		支保材基本料(水圧式ハイドラート)				本	物価資料	令和4	8	
Y000024000-008		支保材質料(水圧ポンプ)				日	物価資料	令和4	8	
Y000024000-009		支保材基本料(水圧ポンプ)				台	物価資料	令和4	8	
Y000223000-001		無収縮早強性モルタル		25.0kg		袋	物価資料	令和4	8	
Y001264000-001		人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)		組	物価資料	令和4	8	
Y001264000-002		人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)		組	物価資料	令和4	8	
Y001264000-003		転落防止梯子		φ600用		個	物価資料	令和4	8	
Y001633000-001		注入材				L	物価資料	令和4	8	
Y003206000-001		塩ビスペーサー		φ200 ; SBH		個	5,000	令和4	8	
Y003213000-001		波付硬質ポリエチレン管（F E P）		φ50		m	物価資料	令和4	8	
Y003563000-001		埋設表示シート				m	物価資料	令和4	8	
Y004010000-001		推進用鋼管		300A L=1.00		本	19,580	令和4	8	
Y004010000-002		メタルクラウン		300A ハートエッジ I		個	92,000	令和4	8	
Y004050002-002		マンホール調整リング		φ600 50mm		個	物価資料	令和4	8	
Y004050002-003		マンホール調整リング		φ600 100mm		個	物価資料	令和4	8	
Y004050002-004		マンホール調整リング		φ600 150mm		個	物価資料	令和4	8	
Y004050002-005		1号マンホール		斜壁 600×900×300		個	物価資料	令和4	8	
Y004050002-006		1号マンホール		斜壁 600×900×450		個	物価資料	令和4	8	
Y004050002-007		1号マンホール		直壁 900×300		個	物価資料	令和4	8	
Y004050002-008		1号マンホール		直壁 900×1200		個	物価資料	令和4	8	
Y004050002-009		1号マンホール		直壁 900×1500		個	物価資料	令和4	8	
Y004050002-010		1号マンホール		直壁 900×1800		個	物価資料	令和4	8	
Y004054000-001		ベルマウス		50mm		個	物価資料	令和4	8	
Y005800000-001		止水器		φ400（鋼製さや管）		組	85,000	令和4	8	
Y005800001-001		回転圧入機		呼び径φ1800		時間	物価資料	令和4	8	
Y007600000-001		レイタンス処分費				m ³	12,000	令和4	8	

登録単価

		工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事（補助対象工事）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y017500001-001	電力料			k w H	18	令和 4	8	
Y032644000-001	レジンマンホール用梯子		PP製 L=7.2m	本	161,400	令和 4	8	
Y0G9110010-001	円形覆工板賃料		呼び径1500 ケーシング用	月	物価資料	令和 4	8	
Y0G9110010-002	円形覆工板賃料		呼び径1800 ケーシング用	月	物価資料	令和 4	8	
Y0G9110020-001	円形覆工板整備料		呼び径1500	枚	物価資料	令和 4	8	
Y0G9110020-002	円形覆工板整備料		呼び径1800	枚	物価資料	令和 4	8	
Y2G9030020-001	コンクリート		30-18-25 (20)	m3	物価資料	令和 4	8	
Y300002100-001	止水材		急結セメント	k g	物価資料	令和 4	8	
Y303001180-001	諸雑費等・その他原価・一般管理費等			式	50,150	令和 4	8	
Y30L002000-001	本管用TVカメラ搭載車		95.5kw 2t	時間	12,400	令和 4	8	
Y3G5040010-001	たて込み簡易土留賃料			m2	物価資料	令和 4	8	
Y3G5040010-002	たて込み簡易土留整備費			m2	物価資料	令和 4	8	
Y8G2010010-001	削進機		PDJ-400	日	55,100	令和 4	8	
Y8G2010010-002	削進架台		PDJ-400	日	5,400	令和 4	8	
Y8G2010010-004	高压洗浄機		11kw	日	4,320	令和 4	8	
Y8G2010010-005	油圧ホース		15m 3/4” 1/2” 3/8”	日	2,160	令和 4	8	
Y8G2010010-006	キャブタイヤケーブル		38mm 4芯・15m	日	1,910	令和 4	8	
Y8G2010010-007	グラウトホース損料		30kg/m2耐圧38mm・20m	日	560	令和 4	8	
Y8G2010010-012	機械器具損料		誘導管推進工（一工程目）	日	物価資料	令和 4	8	
Y8G2010010-013	機械器具損料		塩ビ管推進工（二工程目）	日	物価資料	令和 4	8	
YB10175001-001	鋼製ケーシング		φ1500	m	物価資料	令和 4	8	
YB10175001-002	刃先		φ1500	個	物価資料	令和 4	8	
YB10175001-003	仮設ケーシング損料		φ1500	式	物価資料	令和 4	8	
YB10175001-004	超硬チップ			個	15,000	令和 4	8	
YB10175001-005	鋼製ケーシング		φ1800	m	物価資料	令和 4	8	
YB10175001-006	仮設ケーシング損料		φ1800	式	物価資料	令和 4	8	

登録単価

		工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事（補助対象工事）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
ZV10005340	リブゴム可とうマンホール継手		250(拡張バンドタイプ)；MRGK-PRP	個	10,470	令和4	8	
ZV10005310	リブゴム可とうマンホール継手		250(貼付タイプ)；MRGP-PRP	個	15,740	令和4	8	
ZV10005330	リブゴム可とうマンホール継手		200(拡張バンドタイプ)；MRGK-PRP	個	8,960	令和4	8	
ZV10005300	リブゴム可とうマンホール継手		200(貼付タイプ)；MRGP-PRP	個	10,570	令和4	8	
ZV10003990	小口径推進用可とう継手(塩ビ管)		φ200；継手ゴム締込み固定型(ケシング立坑用)	個	24,300	令和4	8	
ZV10003980	小口径推進用可とう継手(塩ビ管)		φ150；継手ゴム締込み固定型(ケシング立坑用)	個	21,700	令和4	8	
ZV10003930	小口径推進用可とう継手(塩ビ管)		φ200；継手ゴム拡張固定型(組立・既設人孔用)	個	27,300	令和4	8	
ZV10000650	1号マンホール		削孔 φ150 ；塩ビ管	箇所	3,980	令和4	8	
ZV10000660	1号マンホール		削孔 φ200 ；塩ビ管	箇所	4,670	令和4	8	
ZV10000590	1号マンホール		削孔 φ200 ；リブ管	箇所	5,314	令和4	8	
ZV10000470	1号マンホール		管取付壁(底版付) 900×900	個	46,150	令和4	8	
ZV10000480	1号マンホール		管取付壁(底版付) 900×1200	個	54,750	令和4	8	
ZV10000490	1号マンホール		管取付壁(底版付) 900×1500	個	63,450	令和4	8	
ZV10000500	1号マンホール		管取付壁(底版付) 900×1800	個	72,090	令和4	8	
ZV10001340	A1号マンホール		削孔 φ200 ；リブ管	箇所	5,314	令和4	8	
ZV10001160	A1号マンホール		斜壁 600×600/900×450	個	16,650	令和4	8	
ZV10001250	A1号マンホール		管取付壁(底版付) 600/900×900	個	45,580	令和4	8	
ZV10001870	2号レジンマンホール		削孔 206以下	個	5,650	令和4	8	
ZV10001880	2号レジンマンホール		削孔 254	個	8,156	令和4	8	
ZV10002890	レジンマンホール調整リング		φ900 100mm	組	36,350	令和4	8	
ZV10001690	2号レジンマンホール		頂版 1200×130(60)	個	157,100	令和4	8	
ZV10001750	2号レジンマンホール		直壁 1200×1800	個	274,100	令和4	8	
ZV10001820	2号レジンマンホール		管取付壁 1200×2400	個	357,100	令和4	8	
ZV10001840	2号レジンマンホール		底版 1200×160	個	213,900	令和4	8	
ZV10004700	バップル		TA200 点検孔付	個	21,940	令和4	8	
ZV10004710	バップル		TB200	個	11,340	令和4	8	
ZV10005100	リブ用本管自在継手		200 PMF-PRP	個	10,000	令和4	8	
ZV10005070	リブ用落差インバート支管		200-300 KDRS-PRP	個	6,678	令和4	8	
ZV10006230	塩ビ推進管(標準管・先頭管・最終管)		スハイル継手付直管 L=0.8m φ200	本	8,510	令和4	8	
ZV10006220	塩ビ推進管(標準管・先頭管・最終管)		スハイル継手付直管 L=0.8m φ150	本	7,010	令和4	8	
ZV10004210	塩ビ管(本管用接着受口カマ)		φ200 ；WTA	個	2,560	令和4	8	
ZV10005930	水			m 3	570	令和4	8	

登録単価

[illegible]

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7污水幹線築造工事（市単独工事）	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)			式	1					
付帯工			式	1					
舗装撤去工(本復旧)			式	1					
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	991					単-1号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	50					単-2号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	50					単-3号
舗装復旧工(本復旧)			式	1					
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーランRC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	991					単-4号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	991					単-5号
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分セブラ 30cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	3					単-6号

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第17号 北部第7汚水幹線築造工事（市単独工事）	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性	m	33					単-7号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性	m	4					単-8号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		B	人日	14					単-9号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査			式	1					内-1号
技術管理費			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第17号	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
	北部第7污水幹線築造工事（市単独工事）		工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費			式	1					内-2号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	試掘調査						単価適用年月日	令和 4年 8月18日
							歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘調査(1)	1. 0×1. 0×1. 5(市道部)	箇所	2					WYB00001 管理費区分 有 単- 19号
試掘調査(2)	1. 0×1. 0×1. 5(県道部)	箇所	1					WYB00002 管理費区分 有 単- 20号
試掘調査(3)	立坑 φ 1500(市道部)	箇所	2					WYB00003 管理費区分 有 単- 21号
試掘調査(4)	立坑 φ 1500(県道部)	箇所	2					WYB00004 管理費区分 有 単- 22号
試掘調査(5)	立坑 φ 1800(市道部)	箇所	1					WYB00005 管理費区分 有 単- 23号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日		令和 4年 8月18日
							歩掛適用年月日		令和 4年 8月18日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版		m2		1		単価					
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB430310 管理費区分 無 単- 10号	
計													
単価													

1次単価表 <02>

単- 2号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
名称	規格									
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3			1		単価		
名称	規格／条件	単位	数量			単価		金額		摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝11. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1							CB227010 管理費区分 無 単- 11号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 3号

単- 3号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020			
名称		規格							
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 12号
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満		m2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシャーラン R C- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410010 管理費区分 無 単- 13号	
計													
単価													

1次単価表 <02>

単- 5号

単- 5号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 14号
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 6号

単- 6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 15号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 7号

単- 7号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単- 16号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 8号

単- 8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 17号
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 9号

単- 9号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
交通誘導警備員		B		単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 18号
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 10号 CB430310

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 10号

CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1		単価					
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%								L001010003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 11号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11. 5km以下 全ての費用		m 3		1		単価							
標準単価													
労務構成比率													
運転手（一般）												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油		1. 2号										Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 11号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11. 5km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

单-12号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月16日 1.000-00000020	
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100			ZA10653390 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 13号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 13号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 13号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用		m 2		1							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8 ～2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 14号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 14号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油		１． 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 14号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m		%								L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t		%								L001050002 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単- 15号

WB821210

名称		規格		単位		数量		1,000		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		m											
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無		m		1,000						Q001036055 管理費区分 無			
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		1,130						Z004350001 管理費区分 無			
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		50						Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー		区画線用		kg		50						Z004354001 管理費区分 無			
軽油		1.2号		L		84						Z006702002 管理費区分 無			

参考資料（1） <02>

単- 15号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) <02>

単- 16号

WB821210

単- 16号

WB821210

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 4年 8月18日
令和 4年 8月18日
1. 000- 00000020

名称		規格											
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1, 000		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m		1, 200						Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		684						Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg		30						Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg		30						Z004354001 管理費区分 無し	
軽油		1. 2号		L		132						Z006702002 管理費区分 無し	

参考資料（1） <02>

単- 16号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) <02>

単- 17号

WB821210

単- 17号

WB821210

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 4年 8月18日
令和 4年 8月18日
1. 000- 00000020

名称	規格						
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	単位	m		数量	1, 000	単価
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し	m		1, 200			Q001036073 管理費区分 無し
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄鉛・フリー	kg		684			Z004350009 管理費区分 無し
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	kg		30			Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー	区画線用	kg		30			Z004354001 管理費区分 無し
軽油	1. 2号	L		132			Z006702002 管理費区分 無し

参考資料（1） <02>

単- 17号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <02>

単- 18号 WB010212

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1					R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) <02>

単- 19号

WYB00001

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
試掘調査(1)		1.0×1.0×1.5(市道部)		単位		数量		10		単価			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：		m		40						CB430510 管理費区分 無 単- 24号	
舗装版破碎積込				m ²		10						CB440500 管理費区分 無 単- 25号	
運搬（電線共同溝）		積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離（km）（DID区間無）=11.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m ³		0.5						CB440510 管理費区分 無 単- 26号	
処分費（m ³ ）				m ³		0.5						WB020051 管理費区分 有 単- 12号	
掘削		土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：		m ³		11.5						CB210100 管理費区分 無 単- 27号	

参考資料（1） <02>

単- 19号 WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
試掘調査(1)	1. 0×1. 0×1. 5(市道部)	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	3				CB210100 管理費区分 無 単- 28号	
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	14. 7				CB210410 管理費区分 無 単- 29号	
土材料		m 3	2				CB210550 管理費区分 無 単- 30号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	10				CB410260 管理費区分 無 単- 31号	
計								

参考資料（1） <02>

単- 19号 WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
試掘調査(1)		1. 0×1. 0×1. 5(市道部)		単位	箇所		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1) <02>

単- 20号

WYB00002

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
試掘調査(2)		1.0×1.0×1.5(県道部)		単位		数量		10		単価			
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m		40						CB430510 管理費区分 無 単- 32号	
舗装版破碎積込				m ²		10						CB440500 管理費区分 無 単- 33号	
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m ³		1						CB440510 管理費区分 無 単- 34号	
処分費（m ³ ）				m ³		1						WB020051 管理費区分 有 単- 12号	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m ³		11						CB210100 管理費区分 無 単- 35号	

参考資料 (1) <02>

単- 20号

WYB00002

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
試掘調査(2)		1.0×1.0×1.5(県道部)		単位		数量		10		単価			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3		3						CB210100 管理費区分 無 単- 36号	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		14.5						CB210410 管理費区分 無 単- 37号	
土材料				m 3		2.3						CB210550 管理費区分 無 単- 38号	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		10						CB410260 管理費区分 無 単- 39号	
計													

参考資料（1） <02>

単- 20号 WYB00002

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
試掘調査(2)		1. 0×1. 0×1. 5(県道部)		単位	箇所		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1) <02>

単- 21号

WYB00003

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
試掘調査(3)		立坑 φ 1500(市道部)		単位		数量		1		単価			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版破碎積込				m 2		2. 4						CB440500 管理費区分 無 単- 40号	
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝11. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m 3		0. 1						CB440510 管理費区分 無 単- 41号	
処分費（m3）				m3		0. 1						WB020051 管理費区分 有 単- 12号	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3		3. 5						CB210100 管理費区分 無 単- 42号	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		3. 5						CB210410 管理費区分 無 単- 43号	

参考資料（1） <02>

単- 21号 WYB00003

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
試掘調査(3)		立坑 φ 1500(市道部)		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土材料				m 3	0. 5						CB210550 管理費区分 無 単- 44号
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	2. 4						CB410260 管理費区分 無 単- 45号
計											
単価											

参考資料 (1) <02>

単- 22号

WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		歩掛 4年 6月18日 1. 000- 00000020	
試掘調査(4)		立坑 φ 1500(県道部)		単位	箇所		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
舗装版破碎積込				m 2	2. 4				CB440500 管理費区分 無 単- 46号	
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝11. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	0. 2				CB440510 管理費区分 無 単- 47号	
処分費（m3）				m3	0. 2				WB020051 管理費区分 有 単- 12号	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	3. 4				CB210100 管理費区分 無 単- 48号	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	3. 5				CB210410 管理費区分 無 単- 49号	

参考資料（1） <02>

単- 22号 WYB00004

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
試掘調査(4)	立坑 φ 1500(県道部)	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土材料		m 3	0. 6					CB210550 管理費区分 無 単- 50号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2. 4					CB410260 管理費区分 無 単- 51号
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 23号

WYB00005

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
試掘調査(5)		立坑 φ 1800(市道部)		単位		数量		1		単価			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版破碎積込				m 2		3. 3						CB440500 管理費区分 無 単- 52号	
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝11. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m 3		0. 2						CB440510 管理費区分 無 単- 53号	
処分費（m3）				m3		0. 2						WB020051 管理費区分 有 単- 12号	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3		4. 8						CB210100 管理費区分 無 単- 54号	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		4. 9						CB210410 管理費区分 無 単- 55号	

参考資料（1） <02>

単- 23号 WYB00005

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
試掘調査(5)		立坑 φ 1800(市道部)		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土材料				m 3	0. 7						CB210550 管理費区分 無 単- 56号
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	3. 3						CB410260 管理費区分 無 単- 57号
計											
単価											

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 24号

CB430510

単- 24号

CB430510

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年 8月18日
令和 4年 8月18日
1. 000- 00000020

名称	規格						
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m		数量	1	単価

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 24号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ (ブレード)		径 2 2 インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 25号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 25号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%							
軽油		1． 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 26号

CB440510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 無し 11. 5km以下		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 26号

CB440510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 無し 11. 5km以下		単位		m 3		1		単価			
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		%								M000301002	
【タイヤ損耗費】		【4 t 積級 良好 供用日】		%								管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 27号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 27号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202015 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 28号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘削	土砂 現場制約あり	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 29号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 29号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油		1． 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 29号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無		

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 30号 CB210550

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土材料		単位	m 3		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 31号

CB410260

単- 31号					CB410260					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020			
名称		規格			単位		m 2		数量		1		単価			
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用														
名称		規格／条件			単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
標準単価																
労務構成比率					%											
特殊作業員					%								R0101 管理費区分 無			
普通作業員					%								R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役					%								R0125 管理費区分 無			

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 31号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 31号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量 0. 5～0. 6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0～6 0 k g		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 32号

CB430510

単- 32号

CB430510

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価								
労務構成比率				%				
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 32号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ（ブレード）		径 2 2 インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 33号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 33号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 34号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 34号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 35号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 35号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%				M000202015 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 36号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
掘削	土砂 現場制約あり	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 37号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 37号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多額適用 1 月 1 日 労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%						
軽油	1． 2 号	%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第 2 次） 山積 0． 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 37号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 38号 CB210550

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土材料		単位	m 3		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 39号

CB410260

単- 39号					CB410260					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020			
名称		規格														
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用			単位		m 2				1		単価			
名称		規格／条件			単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
標準単価																
労務構成比率					%											
特殊作業員					%								R0101 管理費区分 無			
普通作業員					%								R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役					%								R0125 管理費区分 無			

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 39号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020			
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 39号

CB410260

単- 39号		CB410260						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020	
名称		規格									
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用		単位		m 2		数量		1 単価	
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価 摘要	
機械構成比率				%							
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t		%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g		%						M000807001 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 40号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 40号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%					
軽油		1． 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊		%					L001010010 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 41号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 41号

CB440510

単- 41号		CB440510		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020	
名称		規格							
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 無し 11. 5km以下		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%					M000301002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 42号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 42号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202015 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 43号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 43号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多額適用率別 労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率				%				
軽油		1. 2 号		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-43号		CB210410				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020	
名称		規格							
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 44号 CB210550

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土材料		単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 45号

CB410260

単- 45号					CB410260					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020		
名称		規格			単位	m 2	数量	1	単価						
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用													
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価		摘要			
標準単価															
労務構成比率					%										
特殊作業員					%							R0101 管理費区分 無			
普通作業員					%							R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役					%							R0125 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 45号

CB410260

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無		

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 45号

CB410260

単- 45号

CB410260

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020	
名称		規格						
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1 単価
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価 摘要
機械構成比率				%				
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0． 5～0． 6 t		%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%				M000807001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 46号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 46号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 47号

CB440510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
運搬 (電線共同溝)		アスファルト塊 無し 11. 5km以下		m 3		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 48号

CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 48号

CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		m 3		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m 3		%								M000202015 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 49号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多岐適用(1ヶ月) 労務調整-超過-規制			令和11-9月16日 1.000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価								
労務構成比率				%				
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 49号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油		1. 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%							M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-49号		CB210410				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1.000-00000020	
名称		規格							
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 50号 CB210550

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土材料		単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 51号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020			
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 51号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 51号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 5～0. 6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0～6 0 k g		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 52号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 52号

CB440500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月18日 令和 4年 8月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		歩掛適用率/割合			労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 53号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年 8月18日 1.000-00000020	
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 無し 11.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 53号

CB440510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
運搬 (電線共同溝)		アスファルト塊 無し 11. 5km以下		m 3		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 54号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 54号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202015 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 55号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 55号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多岐適用(1ヶ月) 労務調整-超過-規制			令和 1 年 6 月 16 日 1.000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%						
軽油	1． 2 号	%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用(1ヶ月以上)			労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ランマ		質量60～80kg		%				M000806001 管理費区分 無		

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 56号 CB210550

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土材料		単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 57号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコト PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 57号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 57号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0． 5～0． 6 t		%							M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%							M000807001 管理費区分 無

登録単価<データ無し>

[illegible]

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		