

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度下工公補第11号
工事名	杜の街1号污水幹線築造工事

単価適用日		令和4年7月1日(設計単価表) 令和4年7月(物価資料) 令和4年度版(建設機械等損料表)	
積算基準適用版		令和4年7月制定版(共通編・道路編・下水道編)	
令和4年度下工公補第11号 杜の街1号汚水幹線築造工事(補助対象工事)			
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

令和4年度下工公補第11号 杜の街1号污水幹線築造工事(市単独工事)			
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全 体 諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	3 1 : 下水道工事 (2)
		施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地以外
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計223,356円計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 試掘調査として、市単独工事合計56,820円計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計224,053円、市単独工事合計23,000円計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、補助対象工事合計220,136円、市単独工事合計20,592円計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額930円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第11号 杜の街1号汚水幹線築造工事(補助対象工事)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管400mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1,180					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3	750					単-2号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級	m3	1,180					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		規格PRP; 管径400	m	458					単-4号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	458					単-5号
継手類		管径400; 継手種類可とう継手	式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎		規格RC-40	m3	265					単-6号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第11号 杜の街1号污水幹線築造工事(補助対象工事)	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下; 軽量 鋼矢板型式	m	50					単-7号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下; 軽量 鋼矢板型式	m	50					単-8号
軽量鋼矢板建込		掘削深3.0m以下; 軽量 鋼矢板型式	m	250					単-9号
軽量鋼矢板引抜		掘削深3.0m以下; 軽量 鋼矢板型式	m	250					単-10号
軽量鋼矢板建込		掘削深3.5m以下; 軽量 鋼矢板型式	m	64					単-11号
軽量鋼矢板引抜		掘削深3.5m以下; 軽量 鋼矢板型式	m	64					単-12号
軽量鋼矢板賃料		2.0m	式	1					内-2号
軽量鋼矢板賃料		3.0m	式	1					内-3号
軽量鋼矢板賃料		3.5m	式	1					内-4号
土留支保(軽量金属支保) 設置		1段	m	50					単-13号
土留支保(軽量金属支保) 撤去		1段	m	50					単-14号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第11号 杜の街1号汚水幹線築造工事(補助対象工事)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留支保(軽量金属支保)設置		2段	m	314					単-15号
土留支保(軽量金属支保)撤去		2段	m	314					単-16号
支保材質料		腹起し	式	1					内-5号
支保材質料		水圧式パイプサポート	式	1					内-6号
支保材質料		水圧ポンプ	式	1					内-7号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転		作業時排水	日	8					単-17号
据付・撤去			現場	1					単-18号
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール		蓋の耐荷重T-25	式	1					内-8号
付帯工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第11号 杜の街1号污水幹線築造工事(補助対象工事)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装撤去工(本復旧)			式	1					
殻運搬(路面切削)		殻種別舗装版破碎	m3	115					単-19号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	115					単-20号
舗装撤去工(仮復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm	m	740					単-21号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚10cm	m2	441					単-22号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	44					単-23号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	44					単-24号
舗装復旧工(本復旧)			式	1					
切削オーバーレイ		7cm以下一層0.05再生密粒度アスコン(13)タックコート	m2	2,300					単-25号
舗装仮復旧工(仮復旧)			式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュン RC-40; 仕上り厚200mm	m2	500					単-26号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第11号 杜の街1号污水幹線築造工事(補助対象工事)	当初	事業区分 工事区分	下水道 管路(補助)	主たる工種 施工地域	下水道工事(2) 一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度75 mm(20); 舗装厚50mm; 平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以	m2	441					単-27号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度75 mm(20); 舗装厚50mm; 平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以	m2	441					単-28号
区画線工		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	750					単-29号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	190					単-30号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性	m	67					単-31号
仮設工		式	1					
地下水低下工		式	1					
雨水パイプ	作業区分設置、撤去; 施 工規模100本以上; ポン プ組数3組	式	1					内-9号
雨水パイプ埋設		m	364					単-32号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第1 1号 杜の街1号污水幹線築造工事(補助対象工事)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚水パイプ撤去			m	364					単-33号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		B	人日	236					単-34号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	2					単-35号
仮設材運搬費			式	1					内-10号
仮設材積み取り卸し			式	1					内-11号
技術管理費			式	1					
本管TV調査			m	458					単-36号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第11号 杜の街1号汚水幹線築造工事(補助対象工事)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
リブゴムマンホール可とう 継手	400 拡張バンドタイプ	箇所	12					Y001906000-001 管理費区分 無	
マンホール可とう継手	400 貼付タイプ	箇所	1					Y001906000-002 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料							単価適用年月日	令和 4年 7月21日
								歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
								労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		2. 0m	日	11					WYB00037 管理費区分 無 単- 49号
軽量鋼矢板基本料			t	1. 363					Y000024000- 003 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日		令和 4年 7月21日
							歩掛適用年月日		令和 4年 7月21日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		3. 0m	日	32					WYB00053 管理費区分 無 単- 50号
軽量鋼矢板基本料			t	2. 044					Y000024000- 003 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 4年 7月21日
							歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	3. 5m	日	35					WYB00052 管理費区分 無 単- 51号
軽量鋼矢板基本料		t	2. 385					Y000024000- 003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 4年 7月21日
							歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	2段	日	67					WYB00014 管理費区分 無 単- 56号
支保材賃料(腹起し)	1段	日	11					WYB00041 管理費区分 無 単- 57号
支保材基本料	腹起し	本	8					Y000471000- 002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第6号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 4年 7月21日
							歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	2段	日	67					WYB00015 管理費区分 無 単- 58号
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	1段	日	11					WYB00042 管理費区分 無 単- 59号
支保材基本料	水圧式ハ°イ°サ°-ト	本	8					Y000471000- 004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 4年 7月21日
							歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料	水圧ポンプ	日	77					Y000471000-005 管理費区分 無
支保材基本料	同上	台	1					Y000471000-006 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	6					DGD60070 管理費区分 無 単- 62号
無収縮早強性モルタル	25. 0kg	袋	4. 6					Y000223000- 001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	1. 3					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単- 63号
モルタル上塗り マンホール用	配合比＝配合比 1 ： 2 ： 1；外厚さ(10～30mm)（実数入力）＝20mm：セメント種類＝高炉：	m2	5. 1					DGD10740 管理費区分 無 単- 64号
1 号マンホール	削孔 φ 400 ；リブ管	箇所	6					ZV10000630 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y004050000-002 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y004050000-001 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	4					ZA10575235 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 50mm	個	2					Y004050002-006 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 100mm	個	1					Y004050002-007 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 150mm	個	3					Y004050002-008 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	3					Y004050002-001 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	4					Y004050002-002 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×600	個	1					Y004050002-003 管理費区分 無
1号マンホール	直壁 900×300	個	1					Y004050002-004 管理費区分 無
1号マンホール	直壁 900×600	個	1					Y004050002-005 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁（底版付） 900×900	個	2					ZV10000470 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1 号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1800	個	4					ZV10000500 管理費区分 無
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力 施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業 の有無＝無し：	m 3	0. 01					WB824010 管理費区分 無 単- 65号
殻運搬	無筋Co殻	m3	0. 01					WYB00058 管理費区分 無 単- 66号
殻処分	同上	m3	0. 01					WYB00059 管理費区分 有 単- 67号
ケーシング切断工		m	1. 5					DGD40210 管理費区分 無 単- 68号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t 積2t 吊：片道運搬 距離（km）＝5. 0km以下：1回当り平均積載 質量（t）＝0. 1t 超0. 2t 以下：	回	1					CB010410 管理費区分 無 単- 69号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	ウエルポイント						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：施工規模＝100本以上：サンドフィルター使用の有無＝無：電力設備＝その他：	本	181					WB252410 管理費区分 無 単- 82号
ウエルポイントポンプ設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	組	3					WB252430 管理費区分 無 単- 83号
ウエルポイントポンプ運転管理	電力設備＝その他：ポンプ使用組数（実数入力）＝1組：	日	45. 5					WB252440 管理費区分 無 単- 84号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝1組：ウエルポイント本数（実数入力）＝0本：ヘッダーライン延長（実数入力）＝0m：腐触補正の有無＝無：供用日数（実数入力）＝85. 7日：	式	1					WB252450 管理費区分 無 単- 85号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝0組：ウエルポイント本数（実数入力）＝53本：ヘッダーライン延長（実数入力）＝106m：腐触補正の有無＝無：供用日数（実数入力）＝24日：	式	1					WB252450 管理費区分 無 単- 86号
ジェット装置損料	スターカッターの有無＝無：供用日数（実数入力）＝7. 14日：	式	1					WB252460 管理費区分 無 単- 87号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	江陵° イト						単価適用年月日		令和 4年 7月21日
							歩掛適用年月日		令和 4年 7月21日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]		20/25kVA	日	45. 5					N0001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	仮設材運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝10.9km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	5.792					WB010020 管理費区分 無 単-92号	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	5.792					WB010020 管理費区分 無 単-92号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書		仮設材積込み取卸し					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	5.792					WB010030 管理費区分 無 単-93号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削		排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)		m3		1		単価					
機械掘削工(ハックホ)		ハックホ規格=排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) :		m3		1						DGD10030 管理費区分 無 単-37号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単-2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻		排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) RC-40		m3		1							
機械投入埋戻工		RC-40		m3		1						WYB00065 管理費区分 無 単-38号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単-3号

単- 3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間なし：バック秒規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：タヤ損耗費＝良好：		m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 39号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 4号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
名称	規格									
リブ付硬質塩化ビニル管	規格PRP; 管径400	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
リブ付硬質塩化ビニル管布設工	φ 400	m	1			WYB00066 管理費区分 無 単- 40号				
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 5号

単- 5号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
埋設標識テープ		W=150 2倍		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
埋設標識シート工				m		1					WYB00017 管理費区分 無 単- 41号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 6号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
砕石基礎		規格RC- 40		m3		1		単価					
砕石基礎工				m3		1						WYB00002 管理費区分 無 単- 42号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 7号

単- 7号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
軽量鋼矢板建込		掘削深2. 0m以下; 軽量鋼矢板型式		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		m	1				WYB00032 管理費区分 無 単- 43号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 8号

単- 8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
軽量鋼矢板引抜		掘削深2. 0m以下; 軽量鋼矢板型式		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ 型4. 9 t吊 標準 (1. 0)		m	1					WYB00035 管理費区分 無 単- 44号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 9号

単- 9号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
軽量鋼矢板建込		掘削深3. 0m以下; 軽量鋼矢板型式		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		m	1						WYB00049 管理費区分 無 単- 45号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
輕量鋼矢板引拔		掘削深3. 0m以下; 輕量鋼矢板型式		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
輕量鋼矢板引拔工 (両側分)		掘削深3. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ 型4. 9t吊 標準 (1. 0)		m	1						WYB00051 管理費区分 無 単- 46号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
輕量鋼矢板建込		掘削深3. 5m以下; 輕量鋼矢板型式		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
輕量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深3. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		m	1						WYB00046 管理費区分 無 単- 47号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
軽量鋼矢板引抜		掘削深3. 5m以下; 軽量鋼矢板型式		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深3. 5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準（1. 0）		m	1						WYB00048 管理費区分 無 単- 48号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保(軽量金属支保) 設置		1段		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 林° ト		m	1					WYB00039 管理費区分 無 単- 52号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土留支保(軽量金属支保) 撤去		1段		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 林° ト		m	1						WYB00040 管理費区分 無 単- 53号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保(軽量金属支保) 設置		2段		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 牀° ト		m	1					WYB00054 管理費区分 無 単- 54号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 16号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020	
土留支保(軽量金属支保) 撤去		2段		単位	m	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 枠° ト		m	1			WYB00057 管理費区分 無 単- 55号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ポンプ運転		作業時排水		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：		日	1						DGD10670 管理費区分 無 単- 60号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
据付・撤去				単位	現場	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ポンプ据付・撤去工				現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単- 61号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 19号

単- 19号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
殻運搬(路面切削)		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝16. 0km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB430020 管理費区分 無 単- 70号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 21号

単- 21号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020		
名称		規格								
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 72号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚10cm	m2	1			
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 73号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 23号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020	
名称		規格									
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝26. 5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB440510 管理費区分 無 単- 74号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻処分	殻種別アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 71号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下一層0. 05再生密粒度アスコン(13) タックコート	m2	1			
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ= 7cm以下：即日舗設の層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝0. 05m：アスファルト材料（一層目）＝再生密粒度アスコン(13)：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート：	m2	1			DE340010 管理費区分 無 単- 75号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚200mm		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410031 管理費区分 無 単- 76号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスコン(20) ; 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生粗粒度アスコン (2 0) : 瀝青材料種類=グライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単- 77号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスコン(20) ; 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生粗粒度アスコン (2 0) : 瀝青材料種類=タックコート PK- 4 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 78号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 29号

単- 29号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 79号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 30号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
名称	規格									
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	単位	m		数量	1		単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m		1						WB821210 管理費区分 無 単- 80号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 31号

単- 31号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020	
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 81号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 32号

単- 32号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
ウエルポイント埋設		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ウエルポイント埋設工				m	1				WYB00060 管理費区分 有 単- 88号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
ウェルポイント撤去	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ウェルポイント撤去工		m		1			WYB00063 管理費区分 有 単- 89号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 34号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員		B		単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単- 90号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2. 0m：片道運搬距離（実数入力）＝28. 6km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝無：		台	1					WB010010 管理費区分 無 単- 91号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 36号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020	
本管TV調査				単位	m	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位		数量	単価	金額
本管 T V 調査工		内径800mm未満		m		1		WYB00044 管理費区分 無 単- 94号
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 37号 DGD10030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
機械掘削工(ハッパ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	単位	m3	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無		
ハッパ[ｸﾚｰ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 95号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（1） <01>

単- 37号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械掘削工(ハックホ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 38号 WYB00065

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC- 40	m3	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 96号
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単- 39号 DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械 積込み		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間なし 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好		単位	m3	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級		機械損耗部品補正＝良好：		日	0. 8					DGD10180 管理費区分 無 単- 97号
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 40号 WYB00066

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
リブ付硬質塩化ビニル管布設工	φ 400	単位	m	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
リブ付硬質塩化ビニル管布設工	呼び径 (mm) = 呼び径400mm：	m	1						DGD10880 管理費区分 無 単- 98号
リブ付硬質塩化ビニル管	φ 400	m	1						Y004004001- 001 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 41号 WYB00017

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
埋設標識シート工		単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1		
埋設表示シート		m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 42号 WYB00002

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
碎石基礎工		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 99号	
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（1） <01>

単- 43号 WYB00032

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m		数量	133. 2	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
土木一般世話役				人	2				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	2				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	6				R0102 管理費区分 無 Z1	
ハッパ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	11. 6				WYB00033 管理費区分 無 単- 100号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料（1） <01>

単- 43号 WYB00032

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
輕量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m		数量	133. 2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 44号

WYB00035

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和4年7月21日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）		単位	m	数量	133.2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額		摘要
土木一般世話役				人	0.9					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.9					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	2.7					R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4.9t吊		日	1					L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単- 44号 WYB00035

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2. 0m以下 トラックレシ 油圧伸縮ジ 型4. 9 t吊 標準（1. 0）		単位	m	数量	133. 2		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 45号 WYB00049

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m	数量	133. 2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
土木一般世話役				人	2. 8				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	2. 8				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	8. 4				R0102 管理費区分 無 Z1	
ハッパ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	13. 4				WYB00050 管理費区分 無 単- 101号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料（1） <01>

単- 45号 WYB00049

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
輕量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m		数量	133. 2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 46号

WYB00051

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多価適用年月日		労務調整-超過-規制		令和4年7月21日	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深3.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）		単位	m		数量	133.2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1						R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	1						R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	3						R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		日	1. 1						L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単- 46号 WYB00051

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深3. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ 型4. 9t吊 標準（1. 0）		単位	m	数量	133. 2		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 47号 WYB00046

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深3. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m	数量	133. 2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
土木一般世話役				人	3. 1				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	3. 1				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	9. 3				R0102 管理費区分 無 Z1	
ハッパ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	14. 6				WYB00047 管理費区分 無 単- 102号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料（1） <01>

単- 47号 WYB00046

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
輕量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深3. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m		数量	133. 2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 48号

WYB00048

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年7月21日	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深3.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）		単位	m	数量	133.2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額		摘要
土木一般世話役				人	1					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	1					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	3					R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		日	1.2					L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単- 48号 WYB00048

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深3. 5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準（1. 0）	単位	m	数量	133. 2	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 49号 WYB00037

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
輕量鋼矢板賃料		2. 0m		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
輕量鋼矢板賃料				t	1. 363				Y000024000- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 50号 WYB00053

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
輕量鋼矢板賃料		3. 0m		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
輕量鋼矢板賃料				t	2. 044				Y000024000- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 51号 WYB00052

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
軽量鋼矢板賃料	3. 5m	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料		t	2. 385			Y000024000- 001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（1） <01>

単- 52号 WYB00039

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°ト	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 6			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0. 6			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	1. 8			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1） <01>

単- 52号 WYB00039

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト		単位	m	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 53号 WYB00040

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°ト	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 5			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0. 5			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	1. 5			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1） <01>

単- 53号 WYB00040

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト		単位	m	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 54号 WYB00054

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 2			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	1. 2			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	3. 6			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1） <01>

単- 54号 WYB00054

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 55号 WYB00057

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°ト	単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（1） <01>

単- 55号 WYB00057

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° ｷ° ｰﾄ	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 56号 WYB00014

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材賃料(腹起し)		2段		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
支保材賃料		腹起し		本	8				Y000471000- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 57号 WYB00041

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材賃料(腹起し)	1段	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材賃料		腹起し		本	4				Y000471000- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 58号 WYB00015

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ー卜)		2段		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
支保材賃料		水圧式ハ°イ°サ°ー卜		本	8				Y000471000- 003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 59号 WYB00042

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ー卜)		1段		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
支保材賃料		水圧式ハ°イ°サ°ー卜		本	4				Y000471000- 003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 60号

DGD10670

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ポンプ運転工		作業時排水 発動発電機 1台		日		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
特殊作業員				人		0.11						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.05						R0102 管理費区分 無	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m		日		1						M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A		日		1						M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 60号 DGD10670

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料（1） <01>

単- 61号 DGD10680

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格		現場				
ポンプ据付・撤去工		単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0. 08			R0102 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料（1） <01>

単- 62号 DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール設置工（市場単価）		1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下		箇所	1					Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 63号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉）養生無し 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 63号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012010 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 64号 DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
左官				人	0. 33						R0135 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 33						R0102 管理費区分 無
モルタル練		セメント種類＝高炉：混合比＝1: 2：費用の内訳 ＝全ての費用：		m 3	0. 02						CB240060 管理費区分 無 単- 103号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1） <01>

単- 64号 DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 65号 WB824010

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1			Q001611002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 66号 WYB00058

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
殻運搬	無筋Co殻	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝8. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 104号		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 67号		WYB00059		歩掛率(%)			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020	
名称		規格								
殻処分		無筋Co殻		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	1					ZA10651760 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 68号 DGD40210

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
ケーシング切断工							
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0. 14			R0125 管理費区分 無
溶接工		人		0. 14			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 14			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004 管理費区分 無
計							

参考資料（1） <01>

単- 68号 DGD40210

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ケーシング切断工		単位	m	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要			
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 69号

CB010410

名称		規格		単位		回数		数量		標準単価		単価		摘要	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t積2t吊 5.0km以下 0.1t超0.2t以下		単位		回		数量		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
労務構成比率				%											
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無			
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無			
材料構成比率				%											

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 69号

CB010410

単- 69号										CB010410										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制										令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020																																																	
名称										規格																																																																					
現場発生品・支給品運搬										クレーン装置付2t 積2t 吊 5. 0km以下 0. 1t 超0. 2t 以下										単位										回										数量										1										単価																			
名称										規格／条件										単位										構成比率										標準単価										単価										摘要																			
軽油										1. 2号										%																																								Z006702002 管理費区分 無																			
機械構成比率																				%																																																											
トラック [クレーン装置付]										ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t										%																																								M000302009 管理費区分 無																			

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 70号

CB430020

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬（路面切削）		無し 16.0km以下 全ての費用		単位		m 3		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 70号

CB430020

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 16.0km以下 全ての費用		単位		m 3		1		単価			
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

单-71号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月21日 1.000-00000020	
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100			ZA10653390 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 72号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 72号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率分口 労務調整-超過-規制		令和4年7月21日 1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 73号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 73号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 74号

CB440510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 無し 26. 5km以下		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 74号

CB440510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
運搬 (電線共同溝)		アスファルト塊 無し 26. 5km以下		単位		m 3		1		単価			
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 75号

DE340010

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m2	数量	100	単価	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 0. 05m 再生密粒度アスコン(13) タックコート						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 11			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0. 33			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 55			R0102 管理費区分 無	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12. 57			Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 75号

DE340010

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年7月21日	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 0.05m 再生密粒度アスコン(13) タックコート		単位	m2	数量	100	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
路面切削機運転		平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：		日	0.11					DE541960 管理費区分 無 単-105号
路面清掃車運転		同上		日	0.11					DE541970 管理費区分 無 単-106号
アスファルトフィニッシャ運転		同上		日	0.11					DE541980 管理費区分 無 単-107号
ロードローラ運転		同上		日	0.11					DE541990 管理費区分 無 単-108号
タイヤローラ運転		同上		日	0.11					DE542000 管理費区分 無 単-109号

参考資料（1） <01>

単- 75号 DE340010

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 0. 05m 再生密粒度アスコン(13) タックコート	m2	100			
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 76号

CB410031

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤（歩道部）		200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 76号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
下層路盤（歩道部）	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1． 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m3(平積0. 08m3)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 76号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
下層路盤（歩道部）	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 77号

CB410240

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 77号

CB410240

名称		規格		単位		数量		1		単価		
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒 度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用		m 2								
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%								
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)		%								Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 77号

CB410240

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020			
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60 kg		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 78号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 78号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒 度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020			
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)		%								Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%								Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 78号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60 kg		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 79号

WB821210

名称		規格		単位		数量		1,000		単価		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		m								
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m		1,000						Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白		kg		570						Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg		25						Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg		25						Z004354001 管理費区分 無
軽油		1.2号		L		44						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 79号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 80号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1, 000	単価	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000			Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 80号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 81号

WB821210

単-81号

WB821210

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1, 000
						単価	
名称		規格／条件		単位		数量	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m		1, 200	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g		684	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		k g		30	
接着用プライマー		区画線用		k g		30	
軽油		1. 2号		L		132	

参考資料（1） <01>

単- 81号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 82号 WB252410

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ウエルポイント設置・撤去	設置・撤去 100本以上 無 その他	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント設置	施工規模＝100本以上：サンドフィルター使用の有無＝無：電力設備＝その他：	本	100			WB252411 管理費区分 無 単- 110号		
ウエルポイント撤去	施工規模＝100本以上：	本	100			WB252412 管理費区分 無 単- 111号		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 83号 WB252430

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイントポンプ設置・撤去	設置・撤去	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ設置		組	1			WB252431 管理費区分 無 単- 112号		
ウエルポイントポンプ撤去		組	1			WB252432 管理費区分 無 単- 113号		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 84号 WB252440

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020		
ウエルポイントポンプ運転管理	その他 1組	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役		人	0. 2						R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 7						R0101 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 85号 WB252450

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ウエルポイント工損料	1組 0本 0m 無 85.7日	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ	(ウエルポイント)	組	1			M008001004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 86号 WB252450

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイント工損料	0組 53本 106m 無 24日	単位	式	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ウエルポイント	(ウエルポイント)	本	53			M008002001 管理費区分 無			
ヘッダーライン	同上	m	106			M008003001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 87号 WB252460

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ジェット装置損料	無 7. 14日	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
ジェット装置	(ウエルポイント)	組	1					M008004001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 88号

WYB00060

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ウエルポイント埋設工				m		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：		m		20						CB430510 管理費区分 無 単- 114号	
舗装版破碎積込				m ²		5						CB440500 管理費区分 無 単- 115号	
運搬（電線共同溝）		積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離（km）（DID区間無）=26.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m ³		0.5						CB440510 管理費区分 無 単- 116号	
処分費（m ³ ）				m ³		0.5						WB020051 管理費区分 有 単- 71号	
床掘り		土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：		m ³		3.3						CB210030 管理費区分 無 単- 117号	

参考資料 (1) <01>

単- 88号

WYB00060

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ウエルポイント埋設工				m		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		3. 3						CB210410 管理費区分 無 単- 118号	
土材料				m 3		0. 5						CB210550 管理費区分 無 単- 119号	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		5						CB410260 管理費区分 無 単- 120号	
計													
単価													

参考資料 (1) <01>

単- 89号

WYB00063

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ウエルポイント撤去工				m		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版破碎積込				m 2		5						CB440500 管理費区分 無 単- 121号	
運搬（電線共同溝）		積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離（km）（DID区間無）=26.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m 3		0.3						CB440510 管理費区分 無 単- 122号	
処分費（m3）				m3		0.3						WB020051 管理費区分 有 単- 71号	
床掘り		土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：		m 3		3.3						CB210030 管理費区分 無 単- 123号	
埋戻し		RC- 40		m3		2.3						WYB00064 管理費区分 無 単- 124号	

参考資料 (1) <01>

単- 89号

WYB00063

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率分 労務調整-超過-規制		令和4年7月21日 1.000-00000020	
ウエルポイント撤去工		単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級良好 供用日】		m 3	3.3				CB210110 管理費区分 無 単-125号	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	5				CB410031 管理費区分 無 単-126号	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	5				CB410240 管理費区分 無 単-127号	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	5				CB410260 管理費区分 無 単-128号	
計										

参考資料（1） <01>

単- 89号 WYB00063

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ウエルポイント撤去工				単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 90号 WB010212

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 91号 WB010010

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール廃材積込付）2. 0m 28. 6km 無 無		単位	台	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
貨物自動車基本運賃		20t 車以上30t 車まで 50kmまで		台	1						Z006811002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 92号 WB010020

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	関東・中部・近畿 10. 9km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 20kmまで	t	1			Z006810002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-93号

WB010030

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 4年 7月21日
令和 4年 7月21日
1. 000- 00000020

名称	規格		t		1		
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（1） <01>

単- 94号 WYB00044

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
本管 T V 調査工	内径800mm未満	単位	m	数量	400	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
測量技師		人	1			RAA06 管理費区分 無		
測量技師補		人	1			RAA07 管理費区分 無		
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無		
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日	1			WYB00045 管理費区分 無 単- 129号		
計								

参考資料（1） <01>

単- 94号 WYB00044

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
本管 T V 調査工	内径800mm未満	単位	m	数量	400	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2） <01>

単- 95号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1． 2 号	L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2） <01>

単- 95号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ﾊﾞｯｸﾙｸﾗｲｸﾛｰﾗ 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

参考資料 (2) <01>

単- 96号

DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	m3	数量	100	単価	
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無	
ハック材[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 95号	
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 130号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（2） <01>

単- 96号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械投入埋戻工(ハッパ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（2） <01>

単- 97号 DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級		良好		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
運転手（一般）				人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L	34				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1. 29				M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日	1. 29				Z010020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（2） <01>

単- 97号 DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級		良好		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料 (2) <01>

単- 98号

DGD10880

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和4年7月21日 1.000-00000020	
リブ付硬質塩化ビニル管布設工	呼び径400mm	単位	m	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	0.25						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.5						R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.5						R0102 管理費区分 無	
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.25						DGD10920 管理費区分 無 単-131号	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無	

参考資料（2） <01>

単- 98号 DGD10880

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
リブ付硬質塩化ビニル管布設工	呼び径400mm	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 99号 DGD60060

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
碎石基礎工(手間のみ)	碎石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 100号

WYB00033

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年7月21日	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価	1.000-00000020			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	0.16				R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		1．2号		L	6.3				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．28m3		時間	1				M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（2） <01>

単- 100号 WYB000033

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 101号 WYB00050

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)				単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	0. 16				R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		1． 2 号		L	6. 3				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		時間	1				M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									

参考資料（2） <01>

単- 101号 WYB00050

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料 (2) <01>

単- 102号

WYB00047

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年7月21日	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価	1.000-00000020			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	0.16				R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		1．2号		L	6.3				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．28m3		時間	1				M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（2） <01>

単- 102号 WYB00047

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 103号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 10%		令和 4 年 7 月 21 日	
				労務調整-超過-規制			1.000-00000020			
モルタル練		高炉 1:2 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		%						Z002002008 管理費区分 無

單価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 104号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 8. 5km以下						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 104号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下		m 3		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】		%								M000301001 管理費区分 無	

参考資料（2） <01>

単- 105号 DE541960

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1． 2号	L	204			Z006702002 管理費区分 無		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2． 0 m 深さ2 3 c m	供用日	1. 31			M001131014 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 106号

DE541970

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年7月21日	
路面清掃車運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（一般）				人	0.98					R0115 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	43					Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1. 5 m 3		供用日	1.31					M001101020 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 107号 DE541980

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無
軽油		1． 2号		L	48				Z006702002 管理費区分 無
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2． 3～6 ． 0 m		供用日	1. 39				M001003038 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 108号 DE541990

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ロードローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		L	25				Z006702002 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		供用日	1. 39				M000801009 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 109号 DE542000

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1					R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	26					Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t		日	1. 16					L001060003 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (2) <01>

単- 110号

WB252411

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
ウエルポイント設置	100本以上 無 その他						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2. 3			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	6. 5			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	6. 7			R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							

参考資料（2） <01>

単- 110号 WB252411

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイント設置	100本以上 無 その他	単位	本	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 111号 WB252412

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ウエルポイント撤去	100本以上	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	3. 5			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	5. 4			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2） <01>

単- 111号 WB252412

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイント撤去	100本以上	単位	本		数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 112号 WB252431

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ウエルポイントポンプ設置		単位	組	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 3			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 9			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	1. 2			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2） <01>

単- 112号 WB252431

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイントポンプ設置		単位	組	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 113号 WB252432

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイントポンプ撤去		単位	組	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 1			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 6			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 8			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2） <01>

単- 113号 WB252432

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ウエルポイントポンプ撤去				単位	組	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 114号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 114号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 115号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 115号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 116号

CB440510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 無し 26. 5km以下		単位		m 3		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 116号

CB440510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 無し 26. 5km以下		単位		m 3		1		単価			
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		%								M000301002	
【タイヤ損耗費】		【4 t 積級 良好 供用日】		%								管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 117号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多田通市平月台			労務調整-超過-規制		令和4年7月21日		1.000-00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価												
労務構成比率				%								
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 117号

CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		m 3		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 118号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 118号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2 号	%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無

單価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 119号 CB210550

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土材料		単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 120号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 120号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020			
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1．２号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 120号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 121号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 121号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 122号

CB440510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 無し 26. 5km以下		単位		m 3		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 122号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 無し 26. 5km以下		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%					M000301002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 123号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 123号

CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		m 3		1							
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	

参考資料（2） <01>

単- 124号 WYB00064

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	RC- 40	単位	m3		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単- 132号		
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	1. 2					Z002122003 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 125号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		歩掛適用率分目			労務調整-超過-規制		令和 4 年 7 月 21 日 1. 000- 00000020	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 無し 10. 0km以下	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
軽油	1. 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 125号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下		m 3		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 126号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		歩道適用平方メートル 労務調整-超過-規制			令和4年7月21日 1.000-00000020	
下層路盤（歩道部）	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 126号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m3(平積0. 08m3)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 126号

CB410031

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (歩道部)		200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		m 2		1							
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%								L001070011 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 127号

CB410240

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 127号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
基層（車道・路肩部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒 度アスコン（２０） プライムコート PK- 3全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K－３ プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油	1．２号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 127号

CB410240

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用		m ²		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60 kg		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 128号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年7月21日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒 度アスコン（20） タックコート PK-4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 128号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒 度アスコン（２０） タックコート PK-4全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）		%								Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－４ タックコート用		%								Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1．２号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 128号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) タックコート PK- 4全ての費用		m 2		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量 0. 5～0. 6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0～6 0 k g		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料（2） <01>

単- 129号 WYB00045

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
運転手（一般）		人	1						R0115 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	L	36. 6						Z006704001 管理費区分 無	
本管用TVカメラ搭載車	95. 5kw 2t	時間	6						Y30L002000- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 130号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		歩掛適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和4年7月21日 1.000-00000020	
タンパ締固め	全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%								

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 130号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
タンパ締固め	全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要		
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率		%									
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%							L001180001 管理費区分 無		

参考資料（3） <01>

単- 131号 DGD10920

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m 3 平積0.2m3		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	37			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	日	1.64			L001010008 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（3） <01>

単- 131号 DGD10920

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3				単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単- 132号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単- 132号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2 号	%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第 2 次) 山積 0. 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単-132号		CB210410		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1.000-00000020	
名称		規格							
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位		m 3		数量	
						1		単価	
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価	
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%				単価	
								M000806001 管理費区分 無	

登録単価

		工事名	令和4年度下工公補第11号 杜の街1号汚水幹線築造工事(補助対象工事)					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000024000-001	軽量鋼矢板賃料			t	物価資料	令和4	7	
Y000024000-003	軽量鋼矢板基本料			t	物価資料	令和4	7	
Y000223000-001	無収縮早強性モルタル		25.0kg	袋	物価資料	令和4	7	
Y000471000-001	支保材賃料		腹起し	本	物価資料	令和4	7	
Y000471000-002	支保材基本料		腹起し	本	物価資料	令和4	7	
Y000471000-003	支保材賃料		水圧式 ^ハ イ ^フ サ ^ホ ート	本	物価資料	令和4	7	
Y000471000-004	支保材基本料		水圧式 ^ハ イ ^フ サ ^ホ ート	本	物価資料	令和4	7	
Y000471000-005	支保材賃料		水圧ポンプ	日	物価資料	令和4	7	
Y000471000-006	支保材基本料		水圧ポンプ	台	物価資料	令和4	7	
Y001906000-001	リブゴムマンホール可とう継手		400 拡張バンドタイプ	箇所	66,500	令和4	7	
Y001906000-002	マンホール可とう継手		400 貼付タイプ	箇所	物価資料	令和4	7	
Y003563000-001	埋設表示シート			m	物価資料	令和4	7	
Y004004001-001	リブ付硬質塩化ビニル管		φ400	m	物価資料	令和4	7	
Y004050000-001	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和4	7	
Y004050000-002	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-14 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和4	7	
Y004050002-001	1号マンホール		斜壁 600×900×300	個	物価資料	令和4	7	
Y004050002-002	1号マンホール		斜壁 600×900×450	個	物価資料	令和4	7	
Y004050002-003	1号マンホール		斜壁 600×900×600	個	物価資料	令和4	7	
Y004050002-004	1号マンホール		直壁 900×300	個	物価資料	令和4	7	
Y004050002-005	1号マンホール		直壁 900×600	個	物価資料	令和4	7	
Y004050002-006	マンホール調整リング		φ600 50mm	個	物価資料	令和4	7	
Y004050002-007	マンホール調整リング		φ600 100mm	個	物価資料	令和4	7	
Y004050002-008	マンホール調整リング		φ600 150mm	個	物価資料	令和4	7	
Y30L002000-001	本管用TVカメラ搭載車		95.5kw 2t	時間	12,400	令和4	7	
ZV10000630	1号マンホール		削孔 φ400 ; リブ管	箇所	8,083	令和4	7	
ZV10000470	1号マンホール		管取付壁(底版付) 900×900	個	46,150	令和4	7	
ZV10000500	1号マンホール		管取付壁(底版付) 900×900	個	72,090	令和4	7	

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第11号	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
	杜の街1号污水幹線築造工事(市単独工事)		工事区分	管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)			式	1					
付帯工			式	1					
舗装撤去工(本復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	18					単-1号
殻運搬(路面切削)		殻種別As殻	m3	6					単-2号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	6					単-3号
舗装撤去工(仮復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm	m	120					単-4号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚10cm	m2	89					単-5号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	9					単-6号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	9					単-7号
舗装復旧工(本復旧)			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第11号 杜の街1号汚水幹線築造工事(市単独工事)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下一層5cm再生密 粒度アスコン(13)タッ クコート	m2	638					単-8号
舗装仮復旧工(仮復旧)			式	1					
不陸整正		補足材有り; 補足材種 類・規格再生クラッシャー RC- 40; 補足材整正厚17 mm以上21mm未満	m2	89					単-9号
基層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度ア スコン(20); 舗装厚50mm; 平 均幅員1. 4m以上3. 0m以 下	m2	89					単-10号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度ア スコン(20); 舗装厚50mm; 平 均幅員1. 4m以上3. 0m以 下	m2	89					単-11号
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	220					単-12号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	70					単-13号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性	m	33					単-14号
仮設工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第1 1号 杜の街1号污水幹線築造工事(市単独工事)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	10					単- 15号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
暗渠排水管			式	1					内- 1号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査			箇所	3					単- 16号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内- 2号

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第11号 杜の街1号汚水幹線築造工事(市単独工事)	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	暗渠排水管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	22. 2					CB430510 管理費区分 無 単- 31号	
舗装版破碎積込		m 2	45. 2					CB440500 管理費区分 無 単- 32号	
運搬（電線共同溝）	積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝26. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	2. 3					CB440510 管理費区分 無 単- 33号	
処分費（m3）		m3	2. 3					WB020051 管理費区分 有 単- 19号	
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 3					CB210030 管理費区分 無 単- 34号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	暗渠排水管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1. 3					CB210110 管理費区分 無 単- 35号
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝50～150mm：継手材料費＝不要：費用の内訳＝全ての費用：	m	16					CB222770 管理費区分 無 単- 36号
フィルター材	フィルター材の種類＝単粒度碎石 4号 30- 20：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 2					CB222780 管理費区分 無 単- 37号
吸出し防止材設置		m 2	5					CB224720 管理費区分 無 単- 38号
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クワッラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	38. 8					CB410010 管理費区分 無 単- 39号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	暗渠排水管						単価適用年月日		令和 4年 7月21日
							歩掛適用年月日		令和 4年 7月21日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒 度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライ ムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	45. 2					CB410260 管理費区分 無 単- 40号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日		令和 4年 7月21日
							歩掛適用年月日		令和 4年 7月21日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm		m		1		単価					
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						CB430510 管理費区分 無 単- 17号	
計													
単価													

1次単価表 <02>

単-2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬(路面切削)		殻種別As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝16.0km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB430020 管理費区分 無 単- 18号	
計													
単価													

1次単価表 <02>

単- 3号

単- 3号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020				
名称		規格								
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単- 19号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm		m		1		単価					
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						CB430510 管理費区分 無 単- 20号	
計													
単価													

1次単価表 <02>

単- 5号

単- 5号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚10cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版破碎積込				m 2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 21号
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 6号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
名称	規格									
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3			1		単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要
運搬（電線共同溝）	積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝26. 5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3		1						CB440510 管理費区分 無 単- 22号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020	
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額
処分費 (m3)				m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 19号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下一層5cm再生密粒度アスコン(13) タックコート		m2		1		単価					
切削オーバーレイ		平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝0.05m：アスファルト材料（一層目）＝再生密粒度アスコン(13)：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート：		m2		1						DE340010 管理費区分 無 単- 23号	
計													
単価													

1次単価表 <02>

単- 9号

単- 9号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC- 40; 補足材整正厚17mm以上21mm未満		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシャーラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410010 管理費区分 無 単- 24号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 10号

単- 10号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
基層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度アスコン(20) ; 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410240 管理費区分 無 単- 25号
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 11号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下		m2		1		単価					
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m以上3.0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生粗粒度アスコン(20): 瀝青材料種類=タックコート PK-4: 費用の内訳=全ての費用:		m 2		1						CB410260 管理費区分 無 単- 26号	
計													
単価													

1次単価表 <02>

単- 12号

単- 12号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 27号
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 13号

単- 13号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020	
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 28号
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 14号

単- 14号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020	
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 29号
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員				単位	人日		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 30号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 16号

名称		規格		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
試掘調査		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m		40										CB430510 管理費区分 無 単- 41号	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2		10										CB210720 管理費区分 無 単- 42号	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝17.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1										CB227010 管理費区分 無 単- 43号	
処分費（m3）				m3		1										WB020051 管理費区分 有 単- 19号	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準以外）：		m 3		11										CB210100 管理費区分 無 単- 44号	

1次単価表 <02>

単- 16号

単- 16号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020	
名称		規格											
試掘調査		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位	箇所		数量	10		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
掘削		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3	3						CB210100 管理費区分 無 単- 45号		
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	14						CB210410 管理費区分 無 単- 46号		
土材料				m 3	1. 7						CB210550 管理費区分 無 単- 47号		
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再 生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	10						CB410240 管理費区分 無 単- 48号		
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再 生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝ トップコート PK- 4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	10						CB410260 管理費区分 無 単- 49号		

1次単価表 <02>

単- 16号

単- 16号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
試掘調査		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位	箇所		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 17号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位		m		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 17号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ（ブレード）		径 2 2 インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 18号

CB430020

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬（路面切削）		無し 16.0km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 18号

CB430020

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬（路面切削）		無し 16.0km以下 全ての費用		単位		m 3		1		単価			
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		%								M000301005	
【タイヤ損耗費】		【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

单-19号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月21日 1.000-00000020	
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100			ZA10653390 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 20号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位		m		1		単価			
標準単価		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 20号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ（ブレード）		径 2 2 インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 21号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 21号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 22号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 無し 26. 5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 22号

CB440510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
運搬 (電線共同溝)		アスファルト塊 無し 26. 5km以下		m 3		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単- 23号

DE340010

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多量適用率 労務調整-超過-規制		令和 4 年 7 月 21 日 1. 000- 00000020	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 0. 05m 再生密粒度アスコン(13) タックコート	単位	m2	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役		人	0. 11						R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 33						R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 55						R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	12. 57						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K－４ タックコート用	L	43						Z004130003 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 23号

DE340010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 0.05m 再生密粒度アスコン(13) タックコート		単位	m2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
路面切削機運転		平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：		日	0.11						DE541960 管理費区分 無 単- 50号
路面清掃車運転		同上		日	0.11						DE541970 管理費区分 無 単- 51号
アスファルトフィニッシャ運転		同上		日	0.11						DE541980 管理費区分 無 単- 52号
ロードローラ運転		同上		日	0.11						DE541990 管理費区分 無 単- 53号
タイヤローラ運転		同上		日	0.11						DE542000 管理費区分 無 単- 54号

参考資料（1） <02>

単- 23号 DE340010

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 0. 05m 再生密粒度アスコン(13) タックコート	m2	100			
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 24号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシャー RC- 40 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手（特殊）												R0114 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 24号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 24号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシャ RC- 40 全ての費用		m 2		1							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 25号

CB410240

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0） プライムコト PK- 3 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）												R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 25号

CB410240

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）		%								Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 25号

CB410240

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK- 3 全ての費用		m 2		1		単価					
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ~ 3. 0 m		%								L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t		%								L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ~ 4 t		%								L001060001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 26号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0） タックコート PK- 4 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 26号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） タックコート PK- 4 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（2 0）		%								Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 4 タックコート用		%								Z004130003 管理費区分 無	
軽油		1． 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 26号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) ックコート PK- 4 全ての費用		m 2		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ~ 3. 0 m		%								L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t		%								L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ~ 4 t		%								L001060001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単- 27号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		m		1,000		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m		1,000						Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白		kg		570						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg		25						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		25						Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L		44						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1） <02>

単- 27号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) <02>

単- 28号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m		1,000		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m		1,000						Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白		kg		570						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg		25						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		25						Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L		49						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1） <02>

単- 28号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) <02>

単- 29号

WB821210

名称		規格		単位		数量		1, 000		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m											
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m		1, 200						Q001036073 管理費区分 無			
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g		684						Z004350001 管理費区分 無			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		k g		30						Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー		区画線用		k g		30						Z004354001 管理費区分 無			
軽油		1. 2号		L		132						Z006702002 管理費区分 無			

参考資料（1） <02>

単- 29号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <02>

単- 30号 WB010212

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 31号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 31号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ (ブレード)		径 2 2 インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 32号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 32号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%						
軽油		1． 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 33号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）	アスファルト塊 無し 26. 5km以下	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 33号

CB440510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 無し 26. 5km以下		単位		m 3		1		単価			
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		%								M000301002	
【タイヤ損耗費】		【4 t 積級 良好 供用日】		%								管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 34号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 34号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 35号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 35号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10. 0km以下		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%							M000301002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 36号

CB222770

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50～150mm 不要 全ての費用		単位		m		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									

單価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 37号 CB222780

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
フィルター材		単粒度碎石 4号 30- 20 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 37号

CB222780

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
フィルター材		単粒度碎石 4号 30- 20 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
単粒度碎石		4号 30－20mm		%								Z002128001 管理費区分 無	
軽油		1．2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 37号 CB222780

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格						労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
フィルター材		単粒度碎石 4号 30- 20 全ての費用			単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3			%							M000202028 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 38号 CB224720

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
吸出し防止材設置		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 38号 CB224720

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
吸出し防止材設置				単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
吸い出し防止材		厚10mm		%					ZA10220320 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 39号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 39号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 39号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用		m 2		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 40号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 40号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 40号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK- 3 全ての費用		m 2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m		%								L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%								L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ～ 4 t		%								L001060001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 41号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 41号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ（ブレード）		径 2 2 インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 42号

CB210720

単- 42号				CB210720				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020				
名称				規格												
舗装版破碎積込（小規模土工）				全ての費用				単位	m 2		1	単価				
名称				規格／条件				単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価																
労務構成比率								%								
運転手（特殊）								%							R0114 管理費区分 無	
材料構成比率								%								
軽油				1． 2号				%							Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 42号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 43号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 17. 0km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 43号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 17.0km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 44号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 44号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 45号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘削	土砂 現場制約あり	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 46号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 46号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多額適用率割合 労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2 号	%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 46号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%				M000806001 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 47号 CB210550

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土材料		単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 48号 CB410240

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） プライムコト PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 48号

CB410240

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒 度アスコン（２０） プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）		%								Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1．２号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 48号 CB410240

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t		%							M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g		%							M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 49号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） タックコート PK- 4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 49号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） タックコート PK- 4全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）		%								Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 4 タックコート用		%								Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 49号

CB410260

単- 49号

CB410260

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年 7月21日
令和 4年 7月21日
1. 000- 00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） タックコート PK- 4全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料（2） <02>

単- 50号 DE541960

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（特殊）		人	1					R0114 管理費区分 無
軽油	1． 2号	L	204					Z006702002 管理費区分 無
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2． 0 m 深さ2 3 c m	供用日	1. 31					M001131014 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（2） <02>

単- 51号 DE541970

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
路面清掃車運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（一般）				人	0. 98						R0115 管理費区分 無
軽油		1． 2号		L	43						Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1． 5 m 3		供用日	1. 31						M001101020 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（2） <02>

単- 52号 DE541980

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1						R0114 管理費区分 無
軽油		1． 2号		L	48						Z006702002 管理費区分 無
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2． 3～6 ． 0m		供用日	1. 39						M001003038 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（2） <02>

単- 53号 DE541990

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ロードローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1						R0114 管理費区分 無
軽油		1． 2号		L	25						Z006702002 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		供用日	1. 39						M000801009 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（2） <02>

単- 54号 DE542000

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	26			Z006702002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ～ 2 0 t	日	1. 16			L001060003 管理費区分 無		
計								
単価								

登録単価<データ無し>

[illegible]

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		