

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和4年度水工第22号	
工事名		住吉町ほか2町地内配水管布設工事	

単価適用日		令和4年6月1日（設計単価表、設計単価表（水道資材編）） 令和4年6月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表） 令和4年度 水道用材料単価表（津市）	
積算基準適用版		令和3年7月制定版（共通編・道路編）（令和4年4月一部改定）	
水道施設整備費に係る歩掛表		令和3年度版（ただし一般管理費等率については、令和4年度版を適用しています）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	91：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り①
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り①
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費関係の1/2として、3,626,631円としています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、137,900円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、190,800円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 役務費として、50,030円を計上しています。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、34,396円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、327,698円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額324,500円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 工事価格は、10,000円単位としており、端数処理前の工事価格から10,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の10,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設改良工事（昼間）			式	1					
本工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-1号
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0. 28m3	m3	30					単-1号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC- 40	m3	20					単-2号
管路埋戻		購入土	m3	10					単-3号
発生土処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	30					単-4号
管布設工			式	1					
吊込み据付（機械力）		φ 75 鋳鉄管	m	4. 5					単-5号
吊込み据付（機械力）		φ 200 鋳鉄管	m	45					単-6号

設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		φ 75	口	1					単- 7号
鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）		φ 75	口	2					単- 8号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ 75	口	1					単- 9号
フランジ継手		φ 75	口	1					単- 10号
フランジ継手		φ 200	口	1					単- 11号
小口径管ねじ込み接合工		φ 50	口	9					単- 12号
据付工		φ 50 塩ビ管	m	1					単- 13号
T S 継手工		φ 50	口	8					単- 14号
G X形継手		φ 75 直管 無	口	1					単- 15号
G X形継手		φ 75 異形管 無	口	3					単- 16号
G X形継手		φ 200 直管 無	口	10					単- 17号
据付工		φ 50 ポリ管	m	9.7					単- 18号

設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手工		φ 50	口	17					単- 19号
仕切弁ブロック設置工		内寸 φ 250	個	11					単- 20号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）		設置 縦型 φ 100mm以下	基	1					単- 21号
仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）		φ 50	基	2					単- 22号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 75	m	4. 5					単- 23号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 200	m	45					単- 24号
管明示シート		W=150	m	60. 2					単- 25号
N S ・ S II ・ G X継手挿口加工		φ 75	口	2					単- 26号
鋳鉄管継手取外し		φ 200	口	1					単- 27号
不断水丁字管取付穿孔工 D I P用		φ 7 5 × φ 5 0	箇所	1					単- 28号
管明示テープ工		天端明示のみ	m	60. 2					単- 29号
附帯工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	31					単- 30号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	90					単- 31号
舗装版破砕		舗装版厚15cmを超え40 cm以下	m2	28					単- 32号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10c m以下	m2	9					単- 33号
建設廃棄物受入れ料金料金		As塊	m3	6					単- 34号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	6					単- 35号
路盤		再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	37					単- 36号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m2	37					単- 37号
給水管工事			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0. 28m3	m3	3					単- 38号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC- 40	m3	1					単- 39号

設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻		購入土	m3	1					単- 40号
発生土処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	3					単- 41号
管布設工			式	1					
給水切替工 鋳鉄管		φ 200×20(既設メーター φ 13)	箇所	2					単- 42号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	6					単- 43号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	12					単- 44号
舗装版破碎		舗装版厚15cmを超え40cm以下	m2	4					単- 45号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	2					単- 46号
建設廃棄物受入れ料金料金		As塊	m3	0. 8					単- 47号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	0. 8					単- 48号
路盤		再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	5					単- 49号

設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン(13) m2	5					単- 50号
本管撤去工事		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削		BH山積0. 28m3 m3	60					単- 51号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC- 40 m3	60					単- 52号
発生土処理		4t 積_BH山積0. 28m3 m3	60					単- 53号
管布設工		式	1					
既設管撤去切断		φ 75mm 口	3					単- 54号
既設管撤去切断		φ 200mm 口	12					単- 55号
撤去管吊上げ積み		呼び径 φ 75mm以下 m	8. 2					単- 56号
撤去管吊上げ積み		呼び径 φ 200mm m	45					単- 57号
現場発生品及び支給品運搬		片道運搬距離5. 8km 回	7					単- 58号

設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	16					単- 59号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	90					単- 60号
舗装版破碎		舗装版厚15cmを超え40 cm以下	m2	41					単- 61号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10c m以下	m2	5					単- 62号
建設廃棄物受入れ料金料金		As塊	m3	8					単- 63号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	8					単- 64号
路盤		再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	45					単- 65号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m2	45					単- 66号
仮設工			式	1					
軽量鋼矢板たて込み（機械施工）		掘削深2. 0m以下	m	45					単- 67号
軽量鋼矢板たて込み（機械施工）		掘削深2. 0m以下	m	45					単- 68号

設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保工（軽量金属製）		設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数1段(2.0m以下); 切梁材種別水圧式	m	45					単-69号
軽量鋼矢板賃料		H=2.0m	式	1					内-2号
支保材賃料		腹起し	式	1					内-3号
支保材賃料		水圧式パイプサポート	式	1					内-4号
支保材賃料		水圧ポンプ	式	1					内-5号
地下水位低下工			式	1					
ウエルポイント工			式	1					内-6号
ウエルポイント埋設工			m	77					単-70号
ウエルポイント撤去工			m	77					単-71号
電力設備工			式	1					
受電設備		25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む	箇所	1					単-72号

設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面復旧費			式	1					
舗装二次復旧工（昼間）			式	1					
舗装版破碎		アスファルト舗装版 15cm以下	m ²	80					単- 73号
殻運搬		舗装版破碎	m ³	4					単- 74号
建設廃棄物受入料金		As塊	m ³	4					単- 75号
表層（車道・路肩部）		再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 1.4m未満	m ²	80					単- 76号
基層（車道・路肩部）		再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満	m ²	80					単- 77号
掘削		土砂 上記以外（小規模）	m ³	4					単- 78号
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 9.0km以下	m ³	4					単- 79号
舗装本復旧工（昼間）			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	4					単- 80号

設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 15cm以下	m ²	28					単-81号
殻運搬		舗装版破碎	m3	1					単-82号
建設廃棄物受入料金		As塊	m3	1					単-83号
不陸整正		有り 再生クラッシャー RC-40 17mm以上21mm未満	m ²	28					単-84号
表層（車道・路肩部）		再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 3.0m超	m ²	28					単-85号
区画線設置（溶融式）（1）		溶融式手動 白色 15cm 実線	m	350					単-86号
区画線設置（溶融式）（2）		溶融式手動 白色 45cm ゼブラ	m	21					単-87号
区画線設置（溶融式）（3）		溶融式手動 白色 30cm ゼブラ	m	3					単-88号
区画線設置（溶融式）（4）		溶融式手動 黄色 15cm (換算) 文字	m	4					単-89号
区画線設置（溶融式）（5）		溶融式手動 白色 15cm (換算) 文字	m	20					単-90号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（昼間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		交通誘導警備員 B	人日	44					単-91号
建設改良工事（夜間）			式	1					
本工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-7号
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0. 28m3	m3	70					単-92号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC- 40	m3	40					単-93号
管路埋戻		購入土	m3	20					単-94号
発生土処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	70					単-95号
管布設工			式	1					
吊込み据付（機械力）		φ 75 鋳鉄管	m	4. 6					単-96号

設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（夜間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊込み据付（機械力）		φ 100 鋳鉄管	m	0.4					単- 97号
吊込み据付（機械力）		φ 200 鋳鉄管	m	114.8					単- 98号
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		φ 75	口	3					単- 99号
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		φ 200	口	15					単- 100号
鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）		φ 75	口	3					単- 101号
鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）		φ 200	口	14					単- 102号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ 200	口	1					単- 103号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ 200	口	1					単- 104号
フランジ継手		φ 200	口	3					単- 105号
GX形継手		φ 75 直管 無	口	1					単- 106号
GX形継手		φ 75 異形管 無	口	4					単- 107号
GX形継手		φ 100 異形管 無	口	1					単- 108号

設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事（夜間）	施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
G X形継手		φ 200 直管 無 口	22					単- 109号
G X形継手		φ 200 異形管 無 口	30					単- 110号
G X形継手		φ 200 異形管 有 口	2					単- 111号
仕切弁ブロック設置工		内寸250mm 個	18					単- 112号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）		設置 縦型 φ 200mm 基	3					単- 113号
消火栓設置		φ 200 箇所	1					単- 114号
消火栓ブロック設置		筐 個	1					単- 115号
消火栓ブロック設置		ブロック 個	2					単- 116号
消火栓ブロック設置		スラブ 個	1					単- 117号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 75 m	4. 6					単- 118号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 100 m	0. 4					単- 119号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 200 m	114. 8					単- 120号

設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（夜間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示シート		φ 200	m	119. 8					単- 121号
N S ・ S II ・ G X継手挿口加工		呼び径 φ 75mm; 種類タ ッピンねじ式・GX形	口	3					単- 122号
N S ・ S II ・ G X継手挿口加工		φ 200	口	14					単- 123号
不断水丁字管取付穿孔工 D I P用（夜間 ）		φ 250×200	箇所	1					単- 124号
不断水仕切弁取付穿孔工 D I P用（夜間 ）		φ 200	箇所	1					単- 125号
管明示テープ工		天端明示のみ	m	119. 8					単- 126号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	250					単- 127号
舗装版破碎		舗装版厚15cmを超え40 cm以下	m2	80					単- 128号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	15					単- 129号
建設廃棄物受入れ料金料金		As塊	m3	15					単- 130号
路盤		再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	2					単- 131号

設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（夜間）		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤		再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	78					単- 132号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m2	80					単- 133号
仮設工			式	1					
軽量鋼矢板たて込み（機械施工）		掘削深2. 0m以下	m	11. 9					単- 134号
軽量鋼矢板たて込み（機械施工）		掘削深2. 0m以下	m	11. 9					単- 135号
支保工（軽量金属製）		設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数1段(2. 0m以下); 切梁材種別水圧式	m	11. 9					単- 136号
給水管工事			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0. 28m3	m3	1					単- 137号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC- 40	m3	1					単- 138号
管路埋戻		購入土	m3	1					単- 139号

設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（夜間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	1					単- 140号
管布設工			式	1					
給水切替工 鋳鉄管		φ 200×40(仕切弁設置)	箇所	1					単- 141号
附帯工			式	1					
舗装版破碎		舗装版厚15cmを超え40cm以下	m2	2					単- 142号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	0. 4					単- 143号
建設廃棄物受入れ料金		As塊	m3	0. 4					単- 144号
路盤		再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	2					単- 145号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m2	2					単- 146号
本管撤去工事			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0. 28m3	m3	130					単- 147号

設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事（夜間）		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻		再生クラッシャーランRC- 40	m3	130					単- 148号
発生土処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	130					単- 149号
管布設工			式	1					
既設管撤去切断		φ 75mm	口	1					単- 150号
既設管撤去切断		φ 200mm	口	27					単- 151号
撤去管吊上げ積込み		呼び径 φ 75mm以下	m	1. 4					単- 152号
撤去管吊上げ積込み		呼び径 φ 100mm	m	0. 5					単- 153号
撤去管吊上げ積込み		呼び径 φ 200mm	m	109					単- 154号
現場発生品及び支給品運搬		片道運搬距離5. 8km	回	14					単- 155号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	220					単- 156号
舗装版破碎		舗装版厚15cmを超え40 cm以下	m2	99					単- 157号

設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（夜間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物受入れ料金料金		As塊	m3	20					単- 158号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積_BH山積0. 28m3	m3	20					単- 159号
路盤		再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	99					単- 160号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコ_(13)	m2	99					単- 161号
仮設工			式	1					
軽量鋼矢板たて込み（機械施工）		掘削深2. 0m以下	m	109					単- 162号
軽量鋼矢板たて込み（機械施工）		掘削深2. 0m以下	m	109					単- 163号
支保工（軽量金属製）		設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数1段(2. 0m以下); 切梁材種別水圧式	m	109					単- 164号
地下水位低下工			式	1					
ウエルポイント工			式	1					内- 8号
ウエルポイント埋設工			m	77					単- 165号

設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（夜間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント撤去工			m	77					単- 166号
路面復旧費			式	1					
舗装二次復旧工（夜間）			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	25					単- 167号
舗装版破碎（1）		アスファルト舗装版 15cm以 下	m ²	180					単- 168号
舗装版破碎（2）		アスファルト舗装版 15cmを 超え40cm以下	m ²	7					単- 169号
殻運搬		舗装版破碎	m ²	11					単- 170号
建設廃棄物受入れ料金		As塊	m3	11					単- 171号
表層		再生密粒度アスコン_(13)	m2	190					単- 172号
基層（1）		再生粗粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚50mm 1. 4m未満	m ²	170					単- 173号
基層（2）		再生粗粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚50mm 1. 4m未満	m ²	19					単- 174号

設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（夜間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		再生瀝青安定処理材（30）1.4m以上3.0m以下（仕上厚50mm超100mm以下）	m ²	19					単-175号
掘削		BH山積0.28m ³	m ³	10					単-176号
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 9.0km以下	m ³	10					単-177号
舗装本復旧工（夜間）			式	1					
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 密粒度アスファルト混合物 ポリマ-改質アスファルトII（20）	m ²	135					単-178号
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒 度アスファルト混合物（13）	m ²	930					単-179号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	110					単-180号
殻運搬		路面切削	m ³	53					単-181号
建設廃棄物受入料金		As塊	m ³	53					単-182号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事（夜間）	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		交通誘導警備員 A	人日	2					単- 183号
交通誘導警備員		交通誘導警備員 B	人日	131					単- 184号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費（往復）		運搬重量=1. 4t 片道 運搬距離=1. 9km	式	1					内- 9号
仮設材等積込み取卸し		積込み取卸し重量=1. 4 t 各2回(往復分)	式	1					内- 10号
建設機械運搬費		路面切削機(ホイール 廃材積込付) 2. 0m	台	2					単- 185号
事業損失防止施設費			式	1					
試掘工			式	1					内- 11号
役務費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金			式	1					内- 12号
技術管理費			式	1					
通水試験工			日	0.08					単- 186号
マーカー反応検査費（探知機賃料）			式	1					内- 13号
材料検査費(チェッカー賃料)			式	1					内- 14号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り①	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2， 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	中止期間中現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 6月30日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日	
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX 形 1種管		φ 75×4m, 内面I ⁰ キ樹脂粉体	本	1					ZD10041103 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX 形 1種管		φ 200×5m, 内面I ⁰ キ樹脂粉体	本	9					ZD10041106 管理費区分 Y
合フランジ		φ 7 5 × 5 0	個	1					ZV10208810 管理費区分 Y
不断水丁字管分水栓 D I P 用		φ 7 5 × φ 5 0	個	1					ZV10210520 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二 層		φ 5 0	m	9. 7					ZV10213680 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット		同上	個	5					ZV10213880 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリソケット PP×VP	φ 5 0	個	1					ZV10214250 管理費区分 Y
ポリエルボ	同上	個	5					ZV10214450 管理費区分 Y
ビニル管 H I	同上	m	1					ZV10215840 管理費区分 Y
ビニールエルボ H I 90°	同上	個	3					ZV10216390 管理費区分 Y
金属入バルブソケット H I	同上	個	1					ZV10217160 管理費区分 Y
他特殊継手 S Kソケット	同上	個	2					ZV10218010 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日		令和 4年 6月30日
							歩掛適用年月日		令和 4年 6月30日
							労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ビニールキャップ T S		φ 5 0	個	1					ZV10216900 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形管 帽N S ・ G X形(S II形用 特殊押輪付)		φ 7 5	個	1					ZV10218490 管理費区分 Y
砲金仕切弁		φ 5 0	基	2					ZV10219300 管理費区分 Y
仕切弁 筐		2 4型 蓋 F C D	個	3					ZV10219470 管理費区分 Q
仕切弁 スラブ		60	組	3					ZV10219490 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		2 5型 B－1 0	個	2					ZV10219540 管理費区分 Q

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
仕切弁 ブロック	2 5 型 C - 3 0	個	3						ZV10219560 管理費区分 Q
フランジ蓋	φ 2 0 0	組	1						ZV10221750 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 フランジ付き T 字管 GF GX 形 7. 5K	φ 75 × φ 75、内面球形樹脂粉体	本	1						ZD10292201 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 接合部品 GX 形	φ 75	個	3						ZD10390101 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 ライナ GX 形	φ 75、ライナーボード含む	個	1						ZD10390301 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX 形	φ 75	個	2						ZD10390901 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020
							金額増減		金額増減
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GX形ソフトシール弁 10K		φ 75, FCD, 両受口, 内面球状樹脂粉体, 外面耐食	基	1					ZD10437501 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 75, GF形ガスケット1号	枚	1					ZD10522703 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 200, GF形ガスケット1号	枚	3					ZD10522706 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7. 5K		φ 75, SUS, M16, (4本/組)	組	1					ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7. 5K		φ 200, SUS, M16, (8本/組)	組	3					ZD10512106 管理費区分 Y
管明示テープ 年号入り		幅50mm 厚さ0. 15mm以上 塩化ビニルテープ (片面粘着剤付)	m	60. 2					ZV10222210 管理費区分 Q

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 4年 6月30日		
								歩掛適用年月日		令和 4年 6月30日	
								労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	60. 2					ZD10563005 管理費区分 無		
合 計											

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日	36					WYB00075 管理費区分 無 単-241号
	軽量鋼矢板整備費	整備費×2.75	t	1.4					YB10133001-002 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 4年 6月30日
							歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材賃料	腹起し	日	36					WYB00077 管理費区分 無 単-242号
アルミ腹起こし 基本料	110～120×120～130×4000mm(程度)	本	4					ZV10222620 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 4年 6月30日
							歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材賃料	水圧式パイプサポート	日	36					WYB00078 管理費区分 無 単-243号
水圧サポート 基本料	調整長590～900mm(程度)	本	4					ZV10222660 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 4年 6月30日
							歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材賃料	水圧ポンプ	日	36					WYB00079 管理費区分 無 単-244号
水圧ポンプ 基本料		本	1					ZV10222700 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	ウエルポイント工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：施工規模＝100本未満：サンドフィルター使用の有無＝無：電力設備＝商用電源（標準）：	本	38					DB115090 管理費区分 無 単- 245号
ウエルポイントポンプ設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	組	1					WB252430 管理費区分 無 単- 246号
ウエルポイントポンプ運転管理	電力設備＝商用電源（標準）：ポンプ使用組数（実数入力）＝1組：	日	9. 5					WB252440 管理費区分 無 単- 247号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝0組：ウエルポイント本数（実数入力）＝38本：ヘッダーライン延長（実数入力）＝0m：腐触補正の有無＝無：供用日数（実数入力）＝22. 7日：	式	1					WB252450 管理費区分 無 単- 248号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝0組：ウエルポイント本数（実数入力）＝0本：ヘッダーライン延長（実数入力）＝77m：腐触補正の有無＝無：供用日数（実数入力）＝22. 7日：	式	1					DB115150 管理費区分 無 単- 249号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝1組：ウエルポイント本数（実数入力）＝0本：ヘッダーライン延長（実数入力）＝0m：腐触補正の有無＝無：供用日数（実数入力）＝19. 8日：	式	1					DB115150 管理費区分 無 単- 250号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	ウエルポイント工							単価適用年月日	令和 4年 6月30日		
								歩掛適用年月日		令和 4年 6月30日	
								労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ジェット装置損料		スターカッターの有無＝無：供用日数（実数入力）＝3.5日：	式	1					WB252460 管理費区分 無 単- 251号		
合 計											

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX 形 1種管	φ75×4m, 内面I ⁰ ホ ⁰ 樹脂粉体	本	1					ZD10041103 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX 形 1種管	φ200×5m, 内面I ⁰ ホ ⁰ 樹脂粉体	本	23					ZD10041106 管理費区分 Y
不断水丁字管(バルブ付) D I P 全周パッキン	φ 2 5 0 × φ 2 0 0	個	1					ZV10209790 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形 管帽	φ 2 0 0	個	1					ZV10218060 管理費区分 Y
GX形管用栓（直管受口用）	φ 200 内面I ⁰ ホ ⁰ 粉体塗装	個	1					ZV10207590 管理費区分 Y
不断水仕切弁 D I P 全 周パッキン	φ 2 0 0	個	1					ZV10218740 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 6月30日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日	
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁 筐		2 4 型 蓋 F C D	個	4					ZV10219470 管理費区分 Q
仕切弁 スラブ		60	組	4					ZV10219490 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		2 5 型 B－3 0	個	2					ZV10219520 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		2 5 型 B－1 0	個	4					ZV10219540 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		2 5 型 C－3 0	個	4					ZV10219560 管理費区分 Q
補修弁 レバー式		φ 7 5 × 1 0 0	基	1					ZV10219940 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-000000250
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
消火栓（単口地下式）	浅層対応（ステンレス製）	基	1					ZV10221060 管理費区分 Y	
消火栓 筐	3 5 × 5 5 蓋 F C D	個	1					ZV10221070 管理費区分 Q	
消火栓 ブロック	3 5 × 5 5 B－2 0	個	1					ZV10221080 管理費区分 Q	
消火栓 ブロック	3 5 × 5 5 C	個	1					ZV10221140 管理費区分 Q	
消火栓 スラブ	90	組	1					ZV10221150 管理費区分 Q	
ダクタイル鋳鉄管 二受T 字管 GX形	φ 200 × φ 100、内面10°ネ樹脂粉体	本	1					ZD10290207 管理費区分 Y	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 二受T 字管 GX形	φ200×φ200、内面I [°] キ樹脂粉体	本	1					ZD10290209 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 受挿し 片落管 GX形	φ100×φ75、内面I [°] キ樹脂粉体	本	1					ZD10290401 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 4 5° GX形	φ75、内面I [°] キ樹脂粉体	本	1					ZD10291001 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 4 5° GX形	φ200、内面I [°] キ樹脂粉体	本	8					ZD10291004 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 2 2 1/2° GX形	同上	本	2					ZD10291204 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 両受曲 管 45° GX形	φ75、内面I [°] キ樹脂粉体	本	1					ZD10291801 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 両受曲 管 45° GX形	φ 200、内面I [°] キ樹脂粉体	本	2					ZD10291804 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 両受曲 管 22 1/2° GX形	同上	本	3					ZD10292004 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 フラン ジ付き T字管 GF GX形 7. 5K	φ 200× φ 75、内面I [°] キ樹脂粉体	本	1					ZD10292204 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K	φ 200、内面I [°] キ樹脂粉体	本	1					ZD10293004 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K	同上	本	2					ZD10293604 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	同上	本	2					ZD10294404 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 接合部 品 GX形	φ 75	個	4					ZD10390101 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 接合部 品 GX形	φ 100	個	1					ZD10390102 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 接合部 品 GX形	φ 200	個	30					ZD10390104 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 ライナ GX形	φ 75、ライナーボード含む	個	1					ZD10390301 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 ライナ GX形	φ 200、ライナーボード含む	個	8					ZD10390304 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 切管ユ ニットG-Linkセット GX形	φ 200	個	2					ZD10390704 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形	φ75	個	3					ZD10390901 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形	φ200	個	14					ZD10390904 管理費区分 Y
ソフトシール弁 7.5K	φ200, FCD, 内外面球形樹脂粉体	基	1					ZD10432306 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	φ200, FCD, 両受口, 内面球形樹脂粉体, 外面耐食	基	1					ZD10437504 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	φ200, FCD, 受口・挿し口, 内面球形樹脂粉体, 外面耐食	基	1					ZD10437511 管理費区分 Y
マーカー MK-1W		本	16					ZV10222220 管理費区分 Q

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 6月30日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日	
							労務調整-超過-規制	1. 000-000000250	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 75, SUS, M16, (4本/組)	組	1					ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 200, SUS, M16, (8本/組)	組	3					ZD10512106 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 75, RF形ガスケット	枚	1					ZD10522503 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 75, GF形ガスケット1号	枚	1					ZD10522703 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 200, GF形ガスケット1号	枚	3					ZD10522706 管理費区分 Y
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 75, SUS304, M16, (4本/組)	組	1					ZD10512503 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 4年 6月30日		
								歩掛適用年月日		令和 4年 6月30日	
								労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
管明示テープ 年号入り		幅50mm 厚さ0. 15mm以上 塩化ビニルテープ（片面粘着剤付）	m	119. 8					ZV10222210 管理費区分 Q		
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	119. 8					ZD10563005 管理費区分 無		
合 計											

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	ウエルポイント工						単価適用年月日		令和 4年 6月30日
							歩掛適用年月日		令和 4年 6月30日
							労務調整-超過-規制		1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ウエルポイント設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：施工規模＝100本 未満：サンドフィルター使用の有無＝無： 電力設備＝商用電源（標準）：	本	38					DB115090 管理費区分 無 単- 334号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書		仮設材運搬費（往復）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝1. 9km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	1					WB010020 管理費区分 無 単- 354号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	1					WB010020 管理費区分 無 単- 354号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	仮設材等積込み取卸し							単価適用年月日	令和 4年 6月30日	
								歩掛適用年月日		令和 4年 6月30日
								労務調整- 超過- 規制		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1. 4					WB010030 管理費区分 無 単- 355号	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	17					CB430510 管理費区分 無 単- 357号
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cmを超え40cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	6					CB430310 管理費区分 無 単- 358号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝6. 5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単- 359号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1					WYB00121 管理費区分 有 単- 360号
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	4					D9420000 管理費区分 無 単- 361号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	2					CB210030 管理費区分 無 単- 362号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	試掘工						単価適用年月日	令和 4年 6月30日
							歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	2					D9421000 管理費区分 無 単- 363号
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランR C－ 4 O：埋戻数量＝120／100m3：	m3	5					D9421000 管理費区分 無 単- 364号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝8. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	6					D9423000 管理費区分 無 単- 365号
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	6					WYB00174 管理費区分 無 単- 366号 (D9820700)
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	電力基本料金						単価適用年月日	令和 4年 6月30日
							歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金		式	1					WB010240 管理費区分 無 単- 367号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	マーカー反応検査費（探知機賃料）							単価適用年月日	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020
								歩掛適用年月日	
								労務調整- 超過- 規制	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカー反応検査費（探知機賃料）			式	1					ZV10222710 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	材料検査費(チェッカー賃料)						単価適用年月日	令和 4年 6月30日
							歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
材料検査費 (チェッカー賃料)			式	1				ZV10222720 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価			
管路掘削	BH山積0. 28m3								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単- 187号			
計									
単価									

1次単価表

単- 2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻		再生クラッシャーランRC- 40		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：		m3		1						D9421100 管理費区分 無 単- 188号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単- 3号

単- 3号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
管路埋戻		購入土		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次 基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類 ＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：		m3	1						D9421100 管理費区分 無 単- 189号
計											
単価											

1次単価表

単- 4号

単- 4号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
発生土処理		4t 積_BH山積0. 28m3		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無 ：		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単- 190号
計									
単価									

1次単価表

単- 5号

単- 5号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020	
名称		規格							
吊込み据付（機械力）		φ 75 鑄鉄管		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
鑄鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 75mm以下：機種選択＝トラック [クレーン装置付]：		m	1				D9110000 管理費区分 無 単- 191号
計									
単価									

1次単価表

単- 6号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
吊込み据付（機械力）		φ 200 鑄鉄管		m		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
鑄鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 200mm：機種選択＝トラック [クレーン装置付]：		m		1						D9110000 管理費区分 無 単- 192号	
計													
単価													

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		φ 75		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		φ 75mm		口	1						WYB00141 管理費区分 無 単- 193号
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単- 8号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）		φ 75		単位	口	数量	1 単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額 摘要
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		切断・溝切規格=GX形：呼び径＝φ 75mm： 作業区分＝溝切り加工のみの場合：		口	1		D9242000 管理費区分 無 単- 194号
計							
単価							

1次単価表

単- 9号

単- 9号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020	
名称		規格							
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ 75		単位	口	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
メカニカル継手工		呼び径＝φ 75mm以下：押輪形式＝特殊押輪 ：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1. 15無：		口	1				D9114000 管理費区分 無 単- 195号
計									
単価									

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
フランジ継手	φ 75	単位	口	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
フランジ継手工	φ 75	口	1						WYB00147 管理費区分 無 単- 196号	
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
フランジ継手	φ 200	単位	口	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
フランジ継手工	呼び径＝φ 200mm：規格＝JWWA 7. 5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	1						D9121000 管理費区分 無 単- 197号	
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
小口径管ねじ込み接合工	φ 50	単位	口	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工	φ 50	口	1						WYB00149 管理費区分 無 単- 198号	
計										
単価										

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
据付工	φ 50 塩ビ管	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50		m	1				WYB00148 管理費区分 無 単- 199号	
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
T S 継手工		φ 50		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		φ 50		口	1						WYB00150 管理費区分 無 単- 200号
計											
単価											

1次単価表

単- 15号

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
G X形継手		φ 75 直管 無		口		1		1		1		1		D9825010 管理費区分 無 単- 201号	
計															
単価															

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
G X形継手	φ 75 異形管 無	単位	口	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
G X形継手工	呼び径＝φ 75mm：種類＝異形管：G- Li nk割増の有無＝無：	口		1						D9825010 管理費区分 無 単- 202号
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
G X形継手		φ 200 直管 無		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
G X形継手工		呼び径＝φ 200mm：種類＝直管：P- Li nk割増の有無＝無：		口	1						D9825010 管理費区分 無 単- 203号
計											
単価											

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
据付工	φ 50 ポリ管	単位	m		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ポリエチレン管据付工		φ 50		m	1					WYB00151 管理費区分 無 単- 204号
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
継手工	φ 50	単位	口	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ポリエチレン管継手工		φ 50		口	1					WYB00152 管理費区分 無 単- 205号
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
仕切弁ブロック設置工		内寸 φ 250		単位	個		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		設置1号 内寸250mm中部壁 高さ200mm		個	1						WYB00153 管理費区分 無 単- 206号
計											
単価											

1次単価表

単- 22号

単- 22号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020	
名称	規格							
仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）	φ 50	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	φ 50	基	1			WYB00154 管理費区分 無 単- 208号		
計								
単価								

1次単価表

単- 23号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 75		m		1		単価					
呼び径= φ 75mm以下：固定具の種類=固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）=125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）=175組：		m		1		単価		金額		D9130000 管理費区分 無 単- 209号			
計													
単価													

1次単価表

単- 24号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020	
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 200		単位	m	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径＝φ 200mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝120m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝160組：		m	1			D9130000 管理費区分 無 単- 210号
計								
単価								

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管明示シート		W=150		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
管明示シート工				m	1				WYB00056 管理費区分 無 単- 211号	
計										
単価										

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
N S ・ S II ・ G X継手挿口加工		φ 75		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
N S ・ G X継手挿口加工工		呼び径＝φ 75mm：種類＝タッピンねじ式・GX形：		口	1					D9126000 管理費区分 無 単- 212号
計										
単価										

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鑄鉄管継手取外し	φ 200	単位	口	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
鑄鉄管メカニカル継手取外し工	呼び径＝φ 200mm：接合形式＝ K形：	口	1						D9116000 管理費区分 無 単- 213号	
計										
単価										

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
不断水丁字管取付穿孔工 D I P用	φ 7 5 × φ 5 0	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不断水丁字管取付穿孔工D I P用	φ 7 5 × φ 5 0	箇所	1			ZV10304060 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
管明示テープ工		天端明示のみ		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
管明示テープ工		天端明示のみ		m	1				WYB00059 管理費区分 無 単- 214号	
計										
単価										

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m		1					CB430510 管理費区分 無 単- 215号
計											
単価											

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 216号
計											
単価											

1次単価表

単- 32号

単- 32号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
舗装版破碎		舗装版厚15cmを超え40cm以下		単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cmを超え40cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 217号
計										
単価										

1次単価表

単- 33号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下		m2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2		1						D9427000 管理費区分 無 単- 218号	
計													
単価													

1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
建設廃棄物受入れ料金料金		As塊		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1						WYB00105 管理費区分 有 単- 219号
計											
単価											

1次単価表

単- 35号

単- 35号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積_BH山積0. 28m3		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=あり：運搬距離=6. 5Km 以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1						D9423100 管理費区分 無 単- 220号
計											
単価											

1次単価表

単- 36号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤		再生クラッシャーラン_RC- 40		m2		1		単価					
路盤工		路盤厚=20cm：施工幅=1. 8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：		m2		1						D9428000 管理費区分 無 単- 221号	
計													
単価													

1次単価表

単- 37号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン(13)		m2		1		単価					
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無=砂散布 無：		m2		1						D9820700 管理費区分 無 単- 222号	
計													
単価													

1次単価表

単- 38号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路掘削		BH山積0. 28m3		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1						D9420100 管理費区分 無 単- 187号
計											
単価											

1次単価表

単- 39号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020	
管路埋戻		再生クラッシャーランRC- 40		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：		m3	1			D9421100 管理費区分 無 単- 188号
計								
単価								

1次単価表

単- 40号

単- 40号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020	
名称		規格							
管路埋戻		購入土		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：		m3	1				D9421100 管理費区分 無 単- 189号
計									
単価									

1次単価表

単- 41号

単- 41号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
発生土処理		4t 積_BH山積0. 28m3		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝9. 0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無 ：		m3	1						D9422000 管理費区分 無 単- 190号
計											
単価											

1次単価表

単- 42号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
給水切替工 鑄鉄管		φ 200× 20(既設メ- タ- φ 13)		単位	箇所		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
給水切替工 鑄鉄管		φ 200× φ 20(既設メ- タ- φ 13)		箇所	1				WYB00024 管理費区分 有 単- 223号	
計										
単価										

1次単価表

単- 43号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 224号	
計										
単価										

1次単価表

単- 44号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 225号
計											
単価											

1次単価表

単- 45号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020	
舗装版破碎		舗装版厚15cmを超え40cm以下		単位	m2	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cmを超え40cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 226号
計								
単価								

1次単価表

単- 46号

単- 46号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1				D9427000 管理費区分 無 単- 218号
計									
単価									

1次単価表

单-47号

単- 47号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
建設廃棄物受入れ料金料金		As塊		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					WYB00107 管理費区分 有 単- 227号
計										
単価										

1次単価表

単- 48号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t 積_BH山積0. 28m3	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝6. 5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無 ：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1					D9422100 管理費区分 無 単- 228号
計								
単価								

1次単価表

単- 49号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤		再生クラッシャーラン_RC- 40		m2		1		単価					
路盤工		路盤厚=20cm：施工幅=1. 8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：		m2		1						D9428000 管理費区分 無 単- 221号	
計													
単価													

1次単価表

単- 50号

単- 50号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：		m2	1					D9820700 管理費区分 無 単- 222号
計										
単価										

1次単価表

単- 51号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削		BH山積0. 28m3		m3		1		単価					
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3		1						D9420100 管理費区分 無 単- 187号	
計													
単価													

1次単価表

単- 52号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻		再生クラッシャーランRC- 40		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：		m3		1						D9421100 管理費区分 無 単- 188号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単- 53号

単- 53号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
発生土処理		4t 積_BH山積0. 28m3		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無 ：		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単- 190号
計									
単価									

1次単価表

単- 54号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
既設管撤去切断		φ 75mm		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径＝φ 75mm：		口	1						D9193000 管理費区分 無 単- 229号
計											
単価											

1次単価表

単- 55号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
既設管撤去切断		φ 200mm		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径＝ φ 200mm：		口	1					D9193000 管理費区分 無 単- 230号
計										
単価										

1次単価表

単- 56号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020	
名称	規格										
撤去管吊上げ積込み	呼び径 φ 75mm以下	単位	m		数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要	
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	呼び径= φ 75mm以下：機種選択=トラック [クレーン装置付]：	m		1						D9112000 管理費区分 無 単- 231号	
計											
単価											

1次単価表

単- 57号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
撤去管吊上げ積込み	呼び径 φ 200mm	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械		呼び径＝φ 200mm：機種選択＝トラック [クレーン装置付]：		m	1					D9112000 管理費区分 無 単- 232号
計										
単価										

1次単価表

単- 58号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場発生品及び支給品運搬		片道運搬距離5. 8km		単位	回		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格＝2t 積 2t 吊：片道運搬距離＝5. 8km ：1回当り平均積載質量＝0. 26 t：		回	1						D9820790 管理費区分 無 単- 233号
計											
単価											

1次単価表

単- 59号

単- 59号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単- 234号
計									
単価									

1次単価表

単- 60号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 235号
計											
単価											

1次単価表

単- 61号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎		舗装版厚15cmを超え40cm以下		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cmを超え40cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB430310 管理費区分 無 単- 236号
計											
単価											

1次単価表

単- 62号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下		m2		1		単価					
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2		1						D9427000 管理費区分 無 単- 218号	
計													
単価													

1次単価表

単- 63号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
建設廃棄物受入れ料金料金		As塊			単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）					m3	1					WYB00109 管理費区分 有 単- 237号
計											
単価											

1次単価表

単- 64号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積 BH山積0. 28m3		m3		1							
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=6. 5Km以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：		m3		1						D9422100 管理費区分 無 単- 228号	
計													
単価													

1次単価表

単- 65号

単- 65号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
路盤		再生クラッシャーラン_RC- 40		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
路盤工		路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：		m2	1						D9428000 管理費区分 無 単- 221号
計											
単価											

1次単価表

単- 66号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無=砂散布 無：	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単- 222号
計						
単価						

1次単価表

単- 67号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板たて込み（機械施工）		掘削深2. 0m以下		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		m	1				WYB00069 管理費区分 無 単- 238号	
計										
単価										

1次単価表

単- 68号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
軽量鋼矢板たて込み（機械施工）		掘削深2. 0m以下		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：機種＝トラッククレーン：トラッククレーン賃料補正＝標準（1. 0）：		m	1						D9106000 管理費区分 無 単- 239号
計											
単価											

1次単価表

単- 69号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
支保工（軽量金属製）		設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数1段(2. 0m以下); 切梁材種別水压式		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水压式		m	1						WYB00073 管理費区分 無 単- 240号
計											
単価											

1次単価表

単- 70号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ウエルポイント埋設工				単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ウエルポイント埋設工				m	1					WYB00116 管理費区分 有 単- 252号
計										
単価										

1次単価表

単- 71号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ウエルポイント撤去工				単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ウエルポイント撤去工				m	1					WYB00117 管理費区分 有 単- 253号
計										
単価										

1次単価表

単- 72号

単- 72号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020	
名称		規格								
受電設備		25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
低圧受電設備		25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む		箇所	1					WYB00139 管理費区分 無 単- 254号
計										
単価										

1次単価表

単- 73号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下								
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝ 無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm 以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝ 全ての費用：	m 2	1						CB430310 管理費区分 無 単- 255号
計									
単価									

1次単価表

単- 74号

単- 74号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
殻運搬		舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有） ＝6. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単- 256号
計											
単価											

单-75号

単-75号

名称										規格										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制										令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1.000-00000020											
建設廃棄物受入料金										As塊										単位		m3				数量		1		単価											
名称										規格／条件										単位		数量		単価				金額				摘要									
廃棄物受入料金（As塊）																				m3		1										WYB00127 管理費区分 有 単-257号									
計																																									
単価																																									

1次単価表

単- 76号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 1. 4m未満	m ²	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK- 4：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単- 258号
計						
単価						

1次単価表

単- 77号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満		m ²		1							
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝グライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m ²		1						CB410240 管理費区分 無 単- 259号	
計													
単価													

1次単価表

単- 78号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模）	単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3		1				CB210100 管理費区分 無 単- 260号
計								
単価								

1次単価表

単- 79号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		小規模 ハッパ山積0.28m3（平積0.2m3）土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 9.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m3		1		単価					
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハッパ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単- 261号	
計													
単価													

1次単価表

単- 80号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m		1					CB430510 管理費区分 無 単- 262号
計											
単価											

1次単価表

単- 81号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m ²	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 263号
計										
単価										

1次単価表

単- 82号

単- 82号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
殻運搬		舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有） ＝6. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単- 264号
計											
単価											

1次単価表

単- 83号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
建設廃棄物受入料金	As塊	単位	m3		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					WYB00129 管理費区分 有 単- 265号
計										
単価										

1次単価表

単- 84号

単- 84号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
不陸整正		有り 再生クッシャ- ラン RC- 40 17mm以上21mm未満		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クッシャラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単- 266号
計									
単価									

1次単価表

単- 85号

単- 85号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
表層（車道・路肩部）		再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 3. 0m超		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 267号
計									
単価									

1次単価表

単- 86号

単- 86号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
区画線設置（溶融式）（1）		溶融式手動 白色 15cm 実線		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単- 268号
計											
単価											

1次単価表

単- 87号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020		
区画線設置（溶融式）（2）		溶融式手動 白色 45cm ゼブラ		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 269号
計									
単価									

1次単価表

単- 88号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020	
区画線設置（溶融式）（3）		溶融式手動 白色 30cm ゼブラ		単位	m	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 270号
計								
単価								

1次単価表

単- 89号

単- 89号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
区画線設置（溶融式）（4）		溶融式手動 黄色 15cm(換算) 文字		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 271号
計										
単価										

1次単価表

単- 90号

単- 90号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
区画線設置（溶融式）（5）		溶融式手動 白色 15cm(換算) 文字		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 272号
計									
単価									

1次単価表

単- 91号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員		交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1					D9820660 管理費区分 無 単- 273号
計										
単価										

1次単価表

単- 92号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削		BH山積0. 28m3		m3		1		単価					
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3		1						D9420100 管理費区分 無 単- 274号	
計													
単価													

1次単価表

単- 93号

単- 93号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 000000250				
名称		規格									
管路埋戻		再生クラッシャーランRC- 40		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次 基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類 ＝再生クラッシャーランR C － 4 0：埋戻数 量＝120／100m3：		m3	1						D9421100 管理費区分 無 単- 275号
計											
単価											

1次単価表

単- 94号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 000000250
名称	規格								
管路埋戻	購入土	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次 基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類 ＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単- 276号			
計									
単価									

1次単価表

単- 95号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
発生土処理	4t 積_BH山積0. 28m3	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無 ：	m3	1					D9422000 管理費区分 無 単- 277号
計								
単価								

1次単価表

単- 96号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
吊込み据付（機械力）		φ 75 鋳鉄管		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 75mm以下：機種選択＝トラック 〔クレーン装置付〕：		m		1					D9110000 管理費区分 無 単- 278号
計											
単価											

1次単価表

単- 97号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
吊込み据付（機械力）		φ 100 鋳鉄管		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 100mm：機種選択＝トラック [クレーン装置付]：		m	1						D9110000 管理費区分 無 単- 279号
計											
単価											

1次単価表

単- 98号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
吊込み据付（機械力）		φ 200 鑄鉄管		m		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
鑄鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 200mm：機種選択＝トラック [クレーン装置付]：		m		1						D9110000 管理費区分 無 単- 280号	
計													
単価													

1次単価表

単- 99号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		φ 75		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		φ 75mm		口	1						WYB00143 管理費区分 無 単- 281号
計											
単価											

1次単価表

単- 100号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		φ 200		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		φ 200mm		口	1						WYB00145 管理費区分 無 単- 282号
計											
単価											

1次単価表

単- 101号

単- 101号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 000000250	
名称		規格							
鑄鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）		φ 75		単位	口	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		切断・溝切規格=GX形：呼び径=φ 75mm： 作業区分=溝切り加工のみの場合：		口	1				D9242000 管理費区分 無 単- 283号
計									
単価									

1次単価表

単- 102号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 000000250	
鑄鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）		φ 200		単位	口	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		切断・溝切規格＝GX形：呼び径＝φ 200mm： 作業区分＝溝切り加工のみの場合：		口	1				D9242000 管理費区分 無 単- 284号
計									
単価									

1次単価表

単- 103号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ 200		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
メカニカル継手工		呼び径＝φ 200mm：押輪形式＝普通押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1. 15無：		口	1						D9114000 管理費区分 無 単- 285号
計											
単価											

1次単価表

単- 104号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ 200		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
メカニカル継手工		呼び径＝φ 200mm：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1. 15無：		口	1						D9114000 管理費区分 無 単- 286号
計											
単価											

1次単価表

単- 105号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
フランジ継手		φ 200		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
フランジ継手工		呼び径＝φ 200mm：規格＝JWWA 7. 5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：		口	1						D9121000 管理費区分 無 単- 287号
計											
単価											

1次単価表

単- 106号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
G X形継手		φ 75 直管 無		口		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 75mm：種類＝直管：P-Li nk割増の有無＝無：		口		1						D9825010 管理費区分 無 単- 288号	
計													
単価													

1次単価表

単- 107号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
G X形継手	φ 75 異形管 無	単位	口	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
G X形継手工	呼び径＝φ 75mm：種類＝異形管：G- Li nk割増の有無＝無：	口		1					D9825010 管理費区分 無 単- 289号	
計										
単価										

1次単価表

単- 108号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
G X形継手	φ 100 異形管 無	単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径＝φ 100mm：種類＝異形管：G- Li nk割増の有無＝無：	口		1				D9825010 管理費区分 無 単- 290号
計								
単価								

1次単価表

単- 109号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
G X形継手		φ 200 直管 無		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
G X形継手工		呼び径＝φ 200mm：種類＝直管：P- Li nk割増の有無＝無：		口	1						D9825010 管理費区分 無 単- 291号
計											
単価											

1次単価表

単- 110号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
G X形継手	φ 200 異形管 無	単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径＝φ 200mm：種類＝異形管：G- Li nk割増の有無＝無：	口		1				D9825010 管理費区分 無 単- 292号
計								
単価								

1次単価表

単- 111号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
G X形継手	φ 200 異形管 有	単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径＝φ 200mm：種類＝異形管：G- Li nk割増の有無＝有：	口		1				D9825010 管理費区分 無 単- 293号
計								
単価								

1次単価表

単- 112号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 000000250	
仕切弁ブロック設置工		内寸250mm		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝中部壁 高さ200mm：		個	1				D9210000 管理費区分 無 単- 294号
計									
単価									

1次単価表

単- 113号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
鑄鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）		設置 縦型 φ 200mm		単位	基	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 200mm：機種選択＝トラック [クレーン装置付]：		基	1						D9200000 管理費区分 無 単- 295号
計											
単価											

1次単価表

単- 114号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 000000250	
消火栓設置		φ 200		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
消火栓設置工（地下・地上・小型）		施工区分＝機械施工：施工区分＝地下式：口 種類＝単口：作業区分＝設置：		箇所	1				D9207000 管理費区分 無 単- 296号
計									
単価									

1次単価表

単- 115号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
消火栓ブロック設置		筐		単位	個		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝上部壁 高さ200mm：		個	1						D9211000 管理費区分 無 単- 297号
計											
単価											

1次単価表

単- 116号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
消火栓ブロック設置		ブロック		個		1		単価					
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝中部壁　高さ200mm：		個		1						D9211000 管理費区分 無 単- 298号	
計													
単価													

1次単価表

単- 117号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
消火栓ブロック設置		スラブ			単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		設置1号 底版 高さ40mm			個	1				WYB00156 管理費区分 無 単- 299号
計										
単価										

1次単価表

単- 118号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 75	単位	m		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径＝φ 75mm以下：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝175組：	m			1					D9130000 管理費区分 無 単- 300号
計										
単価										

1次単価表

単- 119号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径＝φ 100mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝175組：	m	1						D9130000 管理費区分 無 単- 301号	
計										
単価										

1次単価表

単- 120号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 200	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径＝φ 200mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝120m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝160組：	m	1						D9130000 管理費区分 無 単- 302号	
計										
単価										

1次単価表

単- 121号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管明示シート	φ 200	単位	m	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要		
管明示シート工		m	1						D9133000 管理費区分 無 単- 303号		
計											
単価											

1次単価表

単- 122号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
N S ・ S II ・ G X継手挿口加工		呼び径 φ 75mm; 種類タップンねじ式・GX形		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
N S ・ G X継手挿口加工工		呼び径＝φ 75mm：種類＝タップンねじ式・GX形：		口	1						D9126000 管理費区分 無 単- 304号
計											
単価											

1次単価表

単- 123号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
N S ・ S II ・ G X継手挿口加工		φ 200		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
N S ・ G X継手挿口加工工		呼び径＝φ 200mm：種類＝タッピンねじ式・GX形：		口	1					D9126000 管理費区分 無 単- 305号
計										
単価										

1次単価表

単- 124号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
不断水丁字管取付穿孔工 D I P用（夜間）		φ 250×200															
不断水丁字管（バルブ付き）取付穿孔工 D I P用（夜間）		φ 2 5 0 × φ 2 0 0		単位		箇所		数量		単価		金額		摘要			
計								1								ZV10302430 管理費区分 無	
単価																	

1次単価表

単- 125号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格						
不断水仕切弁取付穿孔工 D I P用 (夜間)	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不断水仕切弁取付穿孔工D I P用 (夜間)	φ 2 0 0	箇所	1			ZV10300770 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単- 126号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
管明示テープ工		天端明示のみ		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
管明示テープ工		天端明示のみ		m	1				WYB00062 管理費区分 無 単- 306号	
計										
単価										

1次単価表

単- 127号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 307号
計											
単価											

1次単価表

単- 128号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 000000250	
舗装版破碎		舗装版厚15cmを超え40cm以下		単位	m2	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cmを超え40cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 308号
計								
単価								

1次単価表

単- 129号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積 BH山積0. 28m3		m3		1		単価					
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=6. 5Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：		m3		1		単価		金額		D9423100 管理費区分 無 単- 309号	
計													
単価													

1次単価表

単- 130号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250			
建設廃棄物受入れ料金料金		As塊			単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）					m3	1						WYB00111 管理費区分 有 単- 310号
計												
単価												

1次単価表

単- 131号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤		再生クラッシャーラン_RC- 40		m2		1		単価					
路盤工		路盤厚=12cm：施工幅=1. 8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：		m2		1						D9428000 管理費区分 無 単- 311号	
計													
単価													

1次単価表

単- 132号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤		再生クラッシャーラン_RC- 40		m2		1		単価					
路盤工		路盤厚=20cm：施工幅=1. 8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：		m2		1						D9428000 管理費区分 無 単- 312号	
計													
単価													

1次単価表

単- 133号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
アスファルト舗装工(人力)		5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無		m2	1						WYB00171 管理費区分 無 単- 313号
計											
単価											

1次単価表

単- 134号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
軽量鋼矢板たて込み（機械施工）		掘削深2. 0m以下		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		m	1					WYB00098 管理費区分 無 単- 314号
計										
単価										

单-135号

1次単価表

単- 136号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
支保工（軽量金属製）		設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数1段(2. 0m以下); 切梁材種別水圧式		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水圧式		m	1					WYB00102 管理費区分 無 単- 316号
計										
単価										

1次単価表

単- 137号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 000000250	
管路掘削		BH山積0. 28m3		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1			D9420100 管理費区分 無 単- 274号
計								
単価								

1次単価表

単- 138号

単- 138号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 000000250				
名称		規格									
管路埋戻		再生クラッシャーランRC- 40		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次 基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類 ＝再生クラッシャーランR C－4 0：埋戻数 量＝120／100m3：		m3	1						D9421100 管理費区分 無 単- 275号
計											
単価											

1次単価表

単- 139号

単- 139号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 000000250	
名称		規格							
管路埋戻		購入土		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：		m3	1				D9421100 管理費区分 無 単- 276号
計									
単価									

1次単価表

単- 140号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
発生土処理		4t 積_BH山積0. 28m3		m3		1							
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無：		m3		1						D9422000 管理費区分 無 単- 277号	
計													
単価													

1次単価表

単- 141号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
給水切替工 鑄鉄管		φ 200× 40(仕切弁設置)		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
給水切替工 鑄鉄管		φ 200× φ 40(仕切弁設置)		箇所	1						WYB00025 管理費区分 有 単- 317号
計											
単価											

1次単価表

単- 142号

単- 142号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 000000250	
名称		規格						
舗装版破碎		舗装版厚15cmを超え40cm以下		単位	m2		1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cmを超え40cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 318号
計								
単価								

1次単価表

単- 143号

単- 143号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 000000250		
名称		規格							
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積_BH山積0. 28m3		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝6. 5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単- 309号
計									
単価									

1次単価表

単- 144号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
建設廃棄物受入れ料金		As塊		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1						WYB00120 管理費区分 有 単- 319号
計											
単価											

1次単価表

単- 145号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤		再生クラッシャーラン_RC- 40		m2		1		単価					
路盤工		路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：		m2		1						D9428000 管理費区分 無 単- 312号	
計													
単価													

1次単価表

単- 146号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
アスファルト舗装		再生密粒度7スコン_(13)		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
アスファルト舗装工(人力)		5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無		m2	1						WYB00168 管理費区分 無 単- 320号
計											
単価											

1次単価表

単- 147号

単- 147号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 000000250		
名称		規格									
管路掘削		BH山積0. 28m3		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1						D9420100 管理費区分 無 単- 274号
計											
単価											

1次単価表

単- 148号

単- 148号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 000000250				
名称		規格									
管路埋戻		再生クラッシャーランRC- 40		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次 基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類 ＝再生クラッシャーランR C－ 4 0：埋戻数 量＝120／100m3：		m3	1						D9421100 管理費区分 無 単- 275号
計											
単価											

1次単価表

単- 149号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t 積_BH山積0. 28m3	m3	1			
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無：	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単- 277号
計						
単価						

1次単価表

単- 150号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
既設管撤去切断		φ 75mm		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径＝φ 75mm：		口	1						D9193000 管理費区分 無 単- 321号
計											
単価											

1次単価表

単- 151号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
既設管撤去切断		φ 200mm		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径＝φ 200mm：		口	1					D9193000 管理費区分 無 単- 322号
計										
単価										

1次単価表

単- 152号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
撤去管吊上げ積込み		呼び径 φ 75mm以下		m		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械		呼び径＝ φ 75mm以下：機種選択＝トラック [クレーン装置付]：		m		1						D9112000 管理費区分 無 単- 323号	
計													
単価													

1次単価表

単- 153号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
撤去管吊上げ積込み	呼び径 φ 100mm	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械		呼び径＝φ 100mm：機種選択＝トラック [クレーン装置付]：		m	1					D9112000 管理費区分 無 単- 324号
計										
単価										

1次単価表

単- 154号

単- 154号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 000000250				
名称		規格									
撤去管吊上げ積込み		呼び径 φ 200mm		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械		呼び径＝φ 200mm：機種選択＝トラック [クレーン装置付]：		m	1						D9112000 管理費区分 無 単- 325号
計											
単価											

1次単価表

単- 155号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
現場発生品及び支給品運搬		片道運搬距離5. 8km		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格＝2t 積 2t 吊：片道運搬距離＝5. 8km ：1回当り平均積載質量＝0. 29 t：		回	1					D9820790 管理費区分 無 単- 326号
計										
単価										

1次単価表

単- 156号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 327号
計								
単価								

1次単価表

単- 157号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版破碎		舗装版厚15cmを超え40cm以下			単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cmを超え40cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：			m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 328号
計											
単価											

1次単価表

単- 158号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
建設廃棄物受入れ料金料金		As塊			単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）					m3	1					WYB00118 管理費区分 有 単- 329号
計											
単価											

1次単価表

単- 159号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積 BH山積0. 28m3		m3		1							
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝6. 5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3		1						D9422100 管理費区分 無 単- 330号	
計													
単価													

1次単価表

単- 160号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	1			
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1. 8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単- 312号
計						
単価						

1次単価表

単- 161号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン(13)		m2		1		単価					
アスファルト舗装工(人力)		5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無		m2		1						WYB00165 管理費区分 無 単- 331号	
計													
単価													

1次単価表

単- 162号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 000000250
名称	規格									
軽量鋼矢板たて込み（機械施工）	掘削深2. 0m以下	単位	m			1		単価		
				数量						
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）	m		1						WYB00089 管理費区分 無 単- 332号
計										
単価										

1次単価表

単- 163号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
軽量鋼矢板たて込み（機械施工）		掘削深2. 0m以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：機種＝トラッククレーン：トラッククレーン賃料補正＝標準（1. 0）：		m	1						D9106000 管理費区分 無 単- 315号
計											
単価											

1次単価表

単- 164号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
支保工（軽量金属製）		設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数1段(2. 0m以下); 切梁材種別水压式		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水压式		m	1					WYB00093 管理費区分 無 単- 333号
計										
単価										

1次単価表

単- 165号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
ウエルポイント埋設工				単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ウエルポイント埋設工				m	1						WYB00137 管理費区分 有 単- 335号
計											
単価											

1次単価表

単- 166号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
ウエルポイント撤去工				単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ウエルポイント撤去工				m	1						WYB00138 管理費区分 有 単- 336号
計											
単価											

1次単価表

単- 167号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 337号
計											
単価											

1次単価表

単- 168号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版破碎 (1)	アスファルト舗装版 15cm以下						
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2		1			CB430310 管理費区分 無 単- 338号
計							
単価							

1次単価表

単- 169号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版破碎 (2)	アスファルト舗装版 15cmを超え40cm以下						
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cmを超え40cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2		1			CB430310 管理費区分 無 単- 339号
計							
単価							

1次単価表

単- 170号

単- 170号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 000000250	
名称		規格							
殻運搬		舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有） ＝6. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 340号
計									
単価									

1次単価表

单-171号

1次単価表

単- 172号

単- 172号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 000000250		
名称		規格							
表層		再生密粒度ｱｽｺﾝ_(13)		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK- 4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 342号
計									
単価									

1次単価表

単- 173号

単- 173号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 000000250	
名称		規格								
基層（1）		再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1. 4m未満		単位	m ²	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410240 管理費区分 無 単- 343号
計										
単価										

1次単価表

単- 174号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
基層 (2)		再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満		m ³		1							
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
基層 (車道・路肩部)		平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=各種 (2.30以上2.40t/m3未満) : 瀝青材料種類=タックコート PK-4 : 費用の内訳=全ての費用 :		m ²		1						CB410240 管理費区分 無 単- 344号	
計													
単価													

1次単価表

単- 175号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
上層路盤（車道・路肩部）	再生瀝青安定処理材（30）1. 4m以上3. 0m以下（仕上厚50mm超100mm以下）						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝路盤材（瀝青安定処理材各種）：平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚100mm以下＝100mm：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2		1			CB410040 管理費区分 無 単- 345号
計							
単価							

1次単価表

単- 176号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 000000250	
掘削		BH1山積0. 28m3		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 346号
計								
単価								

1次単価表

単- 177号

単- 177号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 000000250			
名称		規格									
土砂等運搬		小規模 ハック杓山積0. 28m3（平積0 . 2m3）土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 9. 0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック杓山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB210110 管理費区分 無 単- 347号
計											
単価											

1次単価表

単- 178号

単- 178号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 000000250		
名称		規格							
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 密粒度アスファルト混合物 ホ リマ- 改質アスファルトII (20)		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
切削オーバーレイ		平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝ 一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目 ）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（ 一層目）＝各種：締固め後密度（一層目）（ 実数入力）＝2. 35t／m3：瀝青材料種類（一 層目）＝各種：瀝青材料散布量（一層目）（ 実数）＝43L／100m2：		m 2	1				WB430210 管理費区分 無 単- 348号
計									
単価									

1次単価表

単- 179号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒 度アスファルト混合物 (13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝各種：締固め後密度（一層目）（実数入力）＝2. 35t／m3：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート：	m 2	1			WB430210 管理費区分 無 単- 349号
計						
単価						

1次単価表

単- 180号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 350号	
計										
単価										

1次単価表

単- 181号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 000000250	
名称		規格									
殻運搬		路面切削 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID 区間有）＝6. 0km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB430020 管理費区分 無 単- 351号
計											
単価											

1次単価表

単- 182号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
建設廃棄物受入料金		As塊		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1						WYB00130 管理費区分 有 単- 352号
計											
単価											

1次単価表

単- 183号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
交通誘導警備員		交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 A				人	1						R0803 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単- 184号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
交通誘導警備員		交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1						D9820660 管理費区分 無 単- 353号
計											
単価											

1次単価表

単- 185号

単- 185号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
建設機械運搬費		路面切削機(ホイール廃材積込付) 2. 0m		単位	台	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2. 0m：片道運搬距離（実数入力）＝17. 9km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料) の有無＝無：		台	1				WB010010 管理費区分 無 単- 356号
計									
単価									

1次単価表

単- 186号

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
通水試験工				単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
技術管理費				式	1				WYB00140 管理費区分 無 単- 368号	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 187号 D9420100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路掘削 バックホウ		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1. 9						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	5						R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	11. 1						K0202015 管理費区分 無 単- 369号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1）

単- 187号 D9420100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路掘削 バックホウ		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1)

単- 188号

D9421100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m3	数量	100	単価	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 120/100m3						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	6. 8			R0102 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	7. 6			K0202015 管理費区分 無 単- 369号	
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 370号	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 188号 D9421100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランR C－4 O 120／100m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 189号 D9421100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2. 5						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6. 8						R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 し ない 0時間		時間	7. 6						K0202015 管理費区分 無 単- 369号
タンパ運転				日	3						D9527000 管理費区分 無 単- 370号
管基礎用砂				m3	126						ZV10005710 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 189号 D9421100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 190号 D9422000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好 無	m3	1			
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単- 371号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単- 191号 D9110000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0. 06						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 13						R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	1. 21						K0302013 管理費区分 無 単- 372号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1）

単- 191号 D9110000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料 (1)

単- 192号

D9110000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
鑄鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 200mm トラック [クレーン装置付]	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.16			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1.41			K0302013 管理費区分 無 単-372号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（1）

単- 192号 D9110000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 200mm トラック [クレーン装置付]	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）

単- 193号 WYB00141

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター	φ 75mm	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0. 03			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0. 06			R0102 管理費区分 無 Z1		
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター	φ 500mm以下	日	0. 03			YB10133001- 003 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1）

単- 193号 WYB00141

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		φ 75mm		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1)

単- 194号

D9242000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年6月30日	
1. 000- 00000020										
鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		GX形 φ 75mm 溝切り加工のみの場合		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				人	0. 112			R0101 管理費区分 無		
普通作業員				人	0. 231			R0102 管理費区分 無		
GX形鑄鉄管切断機損料		専用工具 φ 75mm		日	0. 133			Z980116001 管理費区分 無		
溝切り・切断刃				式	1			Y080111001- 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）				式	1			ZS8000004 管理費区分 無		

参考資料（1）

単- 194号 D9242000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具	GX形 φ 75mm 溝切り加工のみの場合	単位	口	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 195号 D9114000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
メカニカル継手工		φ 75mm以下 特殊押輪 1. 15無		単位	口	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0. 575						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 575						R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 196号 WYB00147

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
フランジ継手工	φ 75	単位	口	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
配管工		人	0. 06						R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0. 06						R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 197号 D9121000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
フランジ継手工		φ 200mm JWWA 7. 5K ボルト計上しない		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0. 08						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 08						R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 198号 WYB00149

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	2	単価	
小口径管ねじ込み接合工	φ 50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0. 02			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0. 05			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単- 199号 WYB00148

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50	単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0. 1					R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0. 18					R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（1）

単- 200号 WYB00150

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	φ 50	単位	口	数量	2	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
配管工		人	0. 04						R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0. 04						R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 201号 D9825010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
G X形継手工	φ 75mm 直管 無	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
配管工		人	0. 05					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 05					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単- 202号 D9825010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
G X形継手工	φ 75mm 異形管 無	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
配管工		人	0. 05					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 05					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単- 203号 D9825010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
G X形継手工	φ 200mm 直管 無	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
配管工		人	0. 06					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 06					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単- 204号 WYB00151

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ポリエチレン管据付工	φ 50	単位	m	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
配管工		人	0. 1						R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0. 18						R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 205号 WYB00152

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	
ポリエチレン管継手工	φ 50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0. 04			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0. 04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単- 206号 WYB00153

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
レジンコンクリート製ボックス設置 工（円形）	設置1号 内寸250mm中部壁 高さ200mm	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
普通作業員		人	0. 01					R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（1）

単- 207号 D9200000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付]		単位	基	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0. 03						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 05						R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	0. 4						K0302013 管理費区分 無 単- 372号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1）

単- 207号 D9200000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付]		単位	基	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 208号 WYB00154

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	φ 50	単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0. 03				R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		0. 15				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 209号

D9130000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 125m 175組						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0. 25			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 25			R0102 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ	φ 75	m	125			Z980101001 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	175			Z980102001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 209号 D9130000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 125m 175組	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 210号

D9130000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 200mm 固定用ゴムバンド 120m 160組						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0. 43			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 43			R0102 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ	φ 200	m	120			Z980101005 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	160			Z980102004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

单-210号

D9130000

單価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 200mm 固定用ゴムバンド 120m 160組	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
計									
単価									

参考資料（1）

単- 211号 WYB000056

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
管明示シート工		単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0. 4				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（1）

単- 212号 D9126000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
N S ・ G X継手挿口加工工		φ 75mm タッピンねじ式・GX形		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0. 04						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 04						R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 213号 D9116000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋳鉄管メカニカル継手取外し工		φ 200mm K形		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0. 042						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 042						R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 214号 WYB00059

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
管明示テープ工	天端明示のみ	単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0. 04				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 215号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 215号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 4年 6月30日	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 216号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 216号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和4年6月30日	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	1.000-00000020
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径3 0 インチ		%						Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)		径2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)		径1 4 インチ		%						Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 216号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深3 0 c m級ブレード径φ 7 5 c m		%						M001161011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 217号 CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 217号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年6月30日 1.000-00000020	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%						L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油 圧式〕		質量6 0 0～8 0 0 k g 級		%						M000604005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 218号

D9427000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10% 労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m 2	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	3.35			K0202015 管理費区分 無 単-369号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（1）

単- 218号 D9427000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版取壊し積込工		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cmを超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1)

单-219号

WYB00105

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月30日 1.000-00000020	
廃棄物受入料金（As塊）			m3		1				
		単位		数量		単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1			ZA10651200 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（1）

単- 220号 D9423100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t 積 BH山積0. 28m3 あり 6. 5Km以下 良好 As 塊・Co塊（無筋）	単位	m3	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0. 91			D9516000 管理費区分 無 単- 428号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 221号 D9428000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC- 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0. 78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	25. 4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 373号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1）

単- 221号 D9428000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
路盤工		20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤		単位	m2		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1)

単- 222号

D9820700

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1. 6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12. 573			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 222号

D9820700

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		5cm t≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無		m2		100		単価					
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量（実数入力）＝3L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.23供用日：		日		0.4						D9820750 管理費区分 無 単- 374号	
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.4供用日：		日		0.8						D9820760 管理費区分 無 単- 375号	
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単- 223号

WYB00024

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
給水切替工 鋳鉄管		φ 200× φ 20(既設メ-タ- φ 13)		単位		数量		1		単価			
サドル分水栓建込み		配水管の種類=20mm：管種の種類=鋳鉄管： 配水管の呼び径=200：電動式穿孔機使用の有無=有：		箇所		1						D9430000 管理費区分 無 単- 376号	
コア取付け工		呼び径= φ 20mm：		箇所		1						D9825120 管理費区分 無 単- 377号	
ポリエチレン管継手工		同上		口		2						D9171000 管理費区分 無 単- 378号	
止水栓取付け		呼び径=13mm：管の種類=PP用：作業区分=止水栓のみ：		箇所		1						D9431000 管理費区分 無 単- 379号	
ポリエチレン管据付工		呼び径= φ 20mm：		m		3						D9170000 管理費区分 無 単- 380号	

参考資料（1）

単- 223号 WYB00024

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
給水切替工 鋳鉄管		φ 200× φ 20(既設メ- タ- φ 13)		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
管明示シート工				m	3					D9133000 管理費区分 無 単- 381号
ポリエチレン管 一種 二層		φ 2 0		m	3					ZV10213640 管理費区分 Y
管表示テープ 埋設タイプ		150mm		m	3					ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 D I P用		φ 2 0 0× φ 2 0		個	1					ZV10220560 管理費区分 Y
インサートコア		φ 2 0		個	1					ZV10217030 管理費区分 Y

参考資料 (1)

単- 223号

WYB00024

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
給水切替工 鋳鉄管	φ 200× φ 20(既設メ- タ- φ 13)						
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリ分水栓エルボ	φ 2 0 6 0 °	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y	
ポリ止水栓エルボ	φ 1 3× φ 2 0 P 6 0 ° ロンゲ	個	1			ZV10214730 管理費区分 Y	
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ 1 3	個	1			ZV10220900 管理費区分 Y	
盗防ハンドル	同上	個	1			ZV10220940 管理費区分 Y	
量パッキン	φ 2 0	枚	1			ZV10221840 管理費区分 Y	

单-223号 WYB00024

単- 223号

WYB00024

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 4年 6月30日
令和 4年 6月30日
1. 000- 00000020

名称		規格		単位	箇所	数量	1	単価		
給水切替工 鋳鉄管		φ 200× φ 20(既設メ-タ- φ 13)								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
量パッキン		φ 1 3		枚	2				ZV10221830 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 224号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 224号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年6月30日	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 225号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 10%			労務調整-超過-規制		令和 4年 6月30日 1.000-00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 225号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年6月30日	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	1.000-00000020
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径3 0 インチ		%						Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)		径2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)		径1 4 インチ		%						Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 225号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日 労務調整-超過-規制			令和4年6月30日 1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%						M001161011 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 226号

CB430310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年 6月30日
 令和 4年 6月30日
 1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和4年6月30日 1.000-00000020		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 226号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年6月30日 1.000-00000020		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%							L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油 圧式〕		質量6 0 0～8 0 0 k g 級		%							M000604005 管理費区分 無

参考資料 (1)

单-227号

WYB00107

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月30日 1.000-00000020	
廃棄物受入料金（As塊）			m3		1				
		単位		数量		単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1			ZA10651200 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（1）

単- 228号 D9422100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積 BH山積0. 28m3 あり 6. 5Km以下 良好 無As塊・Co塊（無筋）		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=6. 5Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：		m3	1						D9423100 管理費区分 無 単- 220号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 229号 D9193000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター		φ 75mm		単位	口	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
特殊作業員				人	0. 008				R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 015				R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）		エンジンカッター φ 500mm以下		日	0. 03				Z980112002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計									

参考資料（1）

単- 229号 D9193000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター		φ 75mm		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 230号 D9193000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター	φ 200mm	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0. 013			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 023			R0102 管理費区分 無		
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）	エンジンカッター φ 500mm以下	日	0. 05			Z980112002 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（1）

単- 230号 D9193000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター		φ 200mm		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1)

単- 231号

D9112000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率100% 労務調整-超過-規制		令和4年6月30日 1.000-00000020	
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械		φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
配管工				人	0.036					R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0.078					R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	0.726					K0302013 管理費区分 無 単-372号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（1）

単- 231号 D9112000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (1)

単- 232号

D9112000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	φ 200mm トラック [クレーン装置付]	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要
配管工		人	0.06					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.096					R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.846					K0302013 管理費区分 無 単-372号
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（1）

単- 232号 D9112000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	φ 200mm トラック [クレーン装置付]	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 233号 D9820790

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
現場発生品及び支給品運搬	2t 積 2t 吊 5. 8km 0. 26 t	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 085			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0. 452			K0302009 管理費区分 無 単- 382号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 234号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 234号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用(1ヶ月以上)			労務調整-超過-規制		価格(1ヶ月以内)	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	1.000-00000020			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率		%								
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2 インチ	%							Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%								
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%							M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 235号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 235号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率別 労務調整-超過-規制			令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
材料構成比率		%						
コンクリートカッタ (ブレード)	径3 0 インチ	%				Z006540005 管理費区分 無		
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無		
コンクリートカッタ (ブレード)	径1 4 インチ	%				Z006540008 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 235号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深3 0 c m級ブレード径φ 7 5 c m		%						M001161011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 236号 CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 236号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年6月30日 1.000-00000020		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%							L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油 圧式〕		質量6 0 0～8 0 0 k g 級		%							M000604005 管理費区分 無

参考資料 (1)

单-237号

WYB00109

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月30日 1.000-00000020	
廃棄物受入料金（As塊）			m3		1				
		単位		数量		単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1			ZA10651200 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料 (1)

単- 238号

WYB00069

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率10% 労務調整-超過-規制		令和4年6月30日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）		単位	m	数量	133.2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額		摘要
土木一般世話役				人	2					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	2					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	6					R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	11.6					WYB00070 管理費区分 無 単-383号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単- 238号 WYB00069

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m	数量	133. 2		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料 (1)

単- 239号

D9106000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率分目			労務調整-超過-規制		令和4年6月30日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2.0m以下　トラッククレーン　標準（1.0）		単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.9					R0125 管理費区分　無
特殊作業員				人	0.9					R0101 管理費区分　無
普通作業員				人	2.7					R0102 管理費区分　無
トラッククレーン　〔油圧伸縮ジブ型〕		4．9 t 吊		日	1					L001120001 管理費区分　無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分　無

参考資料（1）

単- 239号 D9106000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単- 240号 WYB00073

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水圧式		単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
土木一般世話役				人	1. 1				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	1. 1				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	3. 3				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（1）

単- 240号 WYB00073

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水圧式	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）

単- 241号 WYB00075

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
輕量鋼矢板賃料		H=2. 0m		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
輕量鋼矢板賃料		H=2. 0m		t	1. 4						YB10133001- 001 管理費区分 無
計											
単価											

单-242号 WYB00077

単-242号

WYB00077

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 4年 6月30日
令和 4年 6月30日
1. 000- 00000020

名称		規格									
支保材質料		腹起し		単位	日		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
アルミ腹起こし 賃料		110～120×120～130×4000mm(程度)		本	4						ZV10222600 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 243号 WYB00078

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材賃料		水圧式パイプサポート		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
水圧サポート 賃料		調整長590～900mm(程度)		本	4				ZV10222630 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

单-244号

WYB00079

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
支保材賃料	水圧ポンプ	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
水圧ポンプ 賃料		本	1			ZV10222690 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料（1）

単- 245号 DB115090

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ウエルポイント設置・撤去		設置・撤去 100本未満 無 商用電源（標準）		単位	本	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ウエルポイント設置		施工規模＝100本未満：サンドフィルター使用の有無＝無：電力設備＝商用電源（標準）：		本	100						DB115100 管理費区分 無 単- 384号
ウエルポイント撤去		施工規模＝100本未満：		本	100						DB115110 管理費区分 無 単- 385号
計											
単価											

参考資料（1）

単- 246号 WB252430

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイントポンプ設置・撤去	設置・撤去	単位	組	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
ウエルポイントポンプ設置		組	1						WB252431 管理費区分 無 単- 386号	
ウエルポイントポンプ撤去		組	1						WB252432 管理費区分 無 単- 387号	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 247号 WB252440

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ウエルポイントポンプ運転管理		商用電源（標準） 1組		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 2						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0. 7						R0101 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 248号 WB252450

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ウエルポイント工損料	0組 38本 0m 無 22. 7日	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント	(ウエルポイント)	本	38			M008002001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 249号 DB115150

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイント工損料		0組 0本 77m 無 22. 7日		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ヘッダーライン		(ウエルポイント)		m	77					M008003001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 250号 DB115150

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ウエルポイント工損料		1組 0本 0m 無 19.8日		単位	式	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ウエルポイントポンプ		(ウエルポイント)		組	1						M008001004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 251号 WB252460

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ジェット装置損料		無 3. 5日		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ジェット装置		(ウエルポイント)		組	1					M008004001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 252号

WYB00116

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年6月30日	
ウエルポイント埋設工		単位	m	数量	10	単価	1. 000-00000020			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	20						CB430510 管理費区分 無 単- 388号	
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cmを超え40cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	5						CB430310 管理費区分 無 単- 389号	
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1						ZA10651200 管理費区分 T	
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝6. 5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無し：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1						D9422100 管理費区分 無 単- 228号	
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	2. 85						D9420100 管理費区分 無 単- 187号	

参考資料 (1)

単- 252号

WYB00116

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ウエルポイント埋設工				単位		数量		10		単価			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種=山積0. 28m3 (平積0. 2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC- 40 :埋戻数 量=120/100m3 :		m3		3. 37						D9421100 管理費区分 無 単- 188号	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3 :DID区間 有無=あり:運搬距離=9. 0Km 以下:タイヤ損耗費=良好:		m3		2. 85						D9423000 管理費区分 無 単- 371号	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:		m2		5						D9820700 管理費区分 無 単- 222号	
計													
単価													

参考資料 (1)

単- 253号

WYB00117

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年 6月30日 1.000-00000020		
ウエルポイント撤去工		単位	m	数量	10	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	5					D9427000 管理費区分 無 単-218号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	0.25					ZA10651200 管理費区分 T	
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝6.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	0.25					D9422100 管理費区分 無 単-228号	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	3.37					D9420100 管理費区分 無 単-187号	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：		m3	2.6					D9421100 管理費区分 無 単-188号	

参考資料 (1)

単- 253号

WYB00117

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		歩道適用年月日 労務調整-超過-規制			令和4年6月30日 1.000-00000020	
ウエルポイント撤去工		単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝9.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無 ：	m3	3.37					D9422000 管理費区分 無 単-190号
路盤工	路盤厚＝20cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の 種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層 ・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	5					D9428000 管理費区分 無 単-221号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≤50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	5					D9820700 管理費区分 無 単-222号
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 254号

WYB00139

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日		労務調整-超過-規制		令和4年6月30日	
低圧受電設備		25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む		単位	箇所	数量	1	単価	1.000-00000020
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリートポール（N T T通信）		7 m末口1 9 c m 4. 2 K N		本	1				V001511005 管理費区分 無 Z1
がいし（配電線用）		低圧ピンがいし 中 立ピン		個	3				V001514010 管理費区分 無 Z1
軽腕金 L G A（電力規格品）		1. 2 ト（低圧2線槍出・トンボ）		本	1				V001523002 管理費区分 無 Z1
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2. 3 × 2 5 × 9 4 5（mm）		本	1				V001526001 管理費区分 無 Z1
配電線用架線金具（Uボルト）		1 3 × 2 2 0 mm		個	1				V001528001 管理費区分 無 Z1

参考資料 (1)

単- 254号

WYB00139

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年 6月30日 1.000-00000020	
低圧受電設備		25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む		単位	箇所		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2 2 mm 2		k g	1. 2				V001127002 管理費区分 無 Z1
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2		個	4				V001527001 管理費区分 無 Z1
硬質ビニル電線管用付属品（V E用）		エントランスキャップ V E 4 2		個	1				V001108003 管理費区分 無 Z1
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用		本	8				V001525001 管理費区分 無 Z1
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 5 0 mm		m	1				V001117008 管理費区分 無 Z1

参考資料 (1)

単- 254号

WYB00139

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年 6月30日 1.000-00000020	
低圧受電設備		25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
装柱金具		S F B T－1 0 （ステンレスベルト）		m	4				V001524002 管理費区分 無 Z1
装柱金具		S L S－1 （ステンレスベルト締付金具）		個	5				V001524003 管理費区分 無 Z1
コンクリート根かせ		A 型（バンド付）		個	1				V001522001 管理費区分 無 Z1
硬質ビニル電線管		V E 4 2 mm		m	4				V001107006 管理費区分 無 Z1
硬質ビニル電線管		V E 1 6 mm		m	2				V001107002 管理費区分 無 Z1

参考資料 (1)

単- 254号

WYB00139

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年6月30日	
低圧受電設備		25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む		単位	箇所	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
丸形アース棒		E－B 3 1 0 ϕ×1 0 0 0 mm		本	2				V001502001 管理費区分 無 Z1	
接地棒用リード端子		E－B 1 0 1 0 ϕ用8×5 0 0		本	2				V001503001 管理費区分 無 Z1	
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル		V V－R (S V) 3 8mm2 3心		m	4				V001003023 管理費区分 無 Z1	
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 5 . 5 mm 2		m	3				V001001013 管理費区分 無 Z1	
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0×1 0 0		個	1				V001514007 管理費区分 無 Z1	

参考資料 (1)

単- 254号

WYB00139

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
低圧受電設備		25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
仮設ボックス		屋外用 500×400×200		面		1										V001206002 管理費区分 無 Z1	
漏電遮断器		600V 3P 50AF		個		2										V001208002 管理費区分 無 Z1	
漏電遮断器		600V 3P 30AF		個		1										V001208001 管理費区分 無 Z1	
低圧進相コンデンサ (単相・3相)		200V 200μF		個		1										V001210007 管理費区分 無 Z1	
低圧進相コンデンサ (単相・3相)		200V 150μF		個		2										V001210006 管理費区分 無 Z1	

参考資料（1）

単- 254号 WYB00139

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
電工		人	6				R0201 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	3				R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 255号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 255号 CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）		%							L001010003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 256号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6. 0km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 256号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年6月30日	
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6.0km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

单-257号

WYB00127

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月30日 1.000-00000020	
廃棄物受入料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 258号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK- 4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 258号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK- 4全ての費用		m 2		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%								Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 258号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年6月30日 1.000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4全ての費用		単位	m ²		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%							
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0.5～0.6 t		%							M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量40～60 kg		%							M000807001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 259号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年6月30日 1.000-00000020	
基層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒 度アスコン（20） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 259号

CB410240

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒 度アスコン（２０） プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）		%								Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1．２号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 259号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和4年6月30日 1.000-00000020	
基層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒 度アスコン（20） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t		%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60 kg		%						M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 260号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 260号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 261号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 261号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9. 0km以下		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%							M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 262号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 262号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 4年 6月30日	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 263号 CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 263号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和4年6月30日		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	1.000-00000020				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%							L001010003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 264号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6. 0km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 264号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年6月30日	
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6.0km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

单-265号

WYB00129

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月30日 1.000-00000020	
廃棄物受入料金（As塊）			m3		1				
		単位		数量		単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1			ZA10651200 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 266号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 266号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1． 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 266号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率分 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月30日 1.000-00000020	
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシャラン RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 267号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 267号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4 年 6 月 30 日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プ ライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油		1．2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 267号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年6月30日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プ ライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅2.3～6.0m		%						L001210002 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量10～12t		%						L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t		%						L001060003 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 268号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位	m	数量	1, 000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000			Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L	44			Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 268号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単- 269号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1, 000	単価	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000			Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	1, 700			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	75			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	k g	75			Z004354001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	98			Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 269号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単- 270号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1, 000	単価	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1, 000			Q001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	1, 130			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	50			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	k g	50			Z004354001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	84			Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 270号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単- 271号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1, 000	単価	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200			Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	k g	684			Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	k g	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 271号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費		単位	m	数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 272号

WB821210

単- 272号

WB821210

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1, 000
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1, 200		Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	684		Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	30		Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	30		Z004354001 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	132		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 272号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 273号 D9820660

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1						R0804 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単- 274号

D9420100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用率100%			労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
管路掘削 バックホウ		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
土木一般世話役				人	1.9				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	5				R0102 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	11.1				K0202015 管理費区分 無 単-390号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										

参考資料（1）

単- 274号 D9420100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管路掘削 バックホウ		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1)

単- 275号

D9421100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m3	数量	100	単価	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 120/100m3						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	6. 8			R0102 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	7. 6			K0202015 管理費区分 無 単- 390号	
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 391号	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 275号 D9421100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 排出ガス対策型 （第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C － 4 O 120／100m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単- 276号

D9421100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和4年6月30日 1.000-000000250		
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2.5						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6.8						R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	7.6						K0202015 管理費区分 無 単-390号
タンパ運転				日	3						D9527000 管理費区分 無 単-391号
管基礎用砂				m3	126						ZV10005710 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 276号 D9421100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 排出ガス対策型 （第2次基準値） 有 購入土126／100m3		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 277号 D9422000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好 無	m3	1			
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単- 392号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 278号

D9110000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多量適用率10% 労務調整-超過-規制		令和4年6月30日 1.000-000000250	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		φ 75mm以下 トラック〔クレーン装置付〕		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
配管工				人	0.06					R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0.13					R0102 管理費区分 無
トラック〔クレーン装置付〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	1.21					K0302013 管理費区分 無 単-393号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（1）

単- 278号 D9110000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 279号 D9110000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
铸铁管吊込み据付工（機械力）		φ 100mm トラック [クレーン装置付]		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
配管工				人	0. 07				R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人	0. 13				R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	1. 21				K0302013 管理費区分 無 単- 393号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										

参考資料 (1)

单-279号

D9110000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称		規格				多掛適用平方口 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月30日 1.000-000000250	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		φ 100mm トラック [クレーン装置付]		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
単価									

参考資料（1）

単- 280号 D9110000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		φ 200mm トラック [クレーン装置付]		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
配管工				人	0. 1				R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人	0. 16				R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	1. 41				K0302013 管理費区分 無 単- 393号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										

参考資料（1）

単- 280号 D9110000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 200mm トラック [クレーン装置付]	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (1)

単- 281号

WYB00143

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		1. 000- 000000250	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター	φ 75mm	単位	口	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
特殊作業員		人	0. 03						R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0. 06						R0102 管理費区分 無 Z1	
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター	φ 500mm以下	日	0. 03						YB10133001- 003 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）	30%	式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（1）

単- 281号 WYB00143

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		φ 75mm		単位	口	数量	1		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料 (1)

単- 282号

WYB00145

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター	φ 200mm						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0. 05			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0. 09			R0102 管理費区分 無 Z1	
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター	φ 500mm以下	日	0. 05			YB10133001- 003 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料（1）

単- 282号 WYB00145

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター	φ 200mm	単位	口	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (1)

単- 283号

D9242000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年6月30日	
1. 000- 000000250										
鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		GX形 φ 75mm 溝切り加工のみの場合		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				人	0. 112			R0101 管理費区分 無		
普通作業員				人	0. 231			R0102 管理費区分 無		
GX形鑄鉄管切断機損料		専用工具 φ 75mm		日	0. 133			Z980116001 管理費区分 無		
溝切り・切断刃				式	1			Y080111001- 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）				式	1			ZS8000004 管理費区分 無		

参考資料（1）

単- 283号 D9242000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具	GX形 φ 75mm 溝切り加工のみの場合	単位	口	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単- 284号 D9242000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		GX形 φ 200mm 溝切り加工のみの場合		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
特殊作業員				人	0. 14						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 266						R0102 管理費区分 無
GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ 200mm		日	0. 154						Z980116004 管理費区分 無
溝切り・切断刃				式	1						Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 284号 D9242000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具	GX形 φ 200mm 溝切り加工のみの場合	単位	口	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 285号 D9114000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
メカニカル継手工		φ 200mm 普通押輪 1. 15無		単位	口	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0. 7						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 7						R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 286号 D9114000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
メカニカル継手工		φ 200mm 特殊押輪 1. 15無		単位	口	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
配管工				人	0. 805				R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 805				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単- 287号 D9121000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
フランジ継手工	φ 200mm JWWA 7. 5K ボルト計上しない	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
配管工		人	0. 08					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 08					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単- 288号 D9825010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
G X形継手工	φ 75mm 直管 無	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
配管工		人	0. 05					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 05					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単- 289号 D9825010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
G X形継手工		φ 75mm 異形管 無		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0. 05						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 05						R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 290号 D9825010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
G X形継手工		φ 100mm 異形管 無		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0. 05						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 05						R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 291号 D9825010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
G X形継手工	φ 200mm 直管 無	単位	口	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
配管工				人	0. 06					R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 06					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 292号 D9825010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
G X形継手工	φ 200mm 異形管 無	単位	口	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工				人	0. 07			R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 07			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単- 293号 D9825010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
G X形継手工	φ 200mm 異形管 有	単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
配管工				人	0. 112				R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 112				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単- 294号 D9210000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
レジンコンクリート製ボックス設置 工（円形）	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 01			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 295号

D9200000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年6月30日 1.000-000000250		
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		設置 縦型 φ 200mm トラック [クレーン装置付]		単位	基		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0.05						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0.08						R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	0.57						K0302013 管理費区分 無 単-393号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1）

単- 295号 D9200000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格						
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	設置 縦型 φ 200mm トラック [クレーン装置付]	単位	基		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料 (1)

単- 296号

D9207000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			1.000-000000250	
消火栓設置工（地下・地上・小型）	機械施工 地下式 単口 設置	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無		
トラック〔クレーン装置付〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.31			K0302013 管理費区分 無 単-393号		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（1）

単- 296号 D9207000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
消火栓設置工（地下・地上・小型）	機械施工 地下式 単口 設置	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）

単- 297号 D9211000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
レジンコンクリート製ボックス設置 工（角形）	設置 1号 上部壁 高さ200mm	単位	個	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				人	0. 03			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単- 298号 D9211000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	設置 1号 中部壁 高さ200mm	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 02			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 299号 WYB00156

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	設置1号 底版 高さ40mm	単位	個	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0. 03				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 300号

D9130000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 125m 175組						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0. 25			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 25			R0102 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ	φ 75	m	125			Z980101001 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	175			Z980102001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 300号 D9130000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 125m 175組	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 301号

D9130000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0. 3			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 3			R0102 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ	φ 100	m	125			Z980101002 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	175			Z980102002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 301号 D9130000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 302号

D9130000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 200mm 固定用ゴムバンド 120m 160組						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0. 43			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 43			R0102 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ	φ 200	m	120			Z980101005 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	160			Z980102004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

单-302号

D9130000

單価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称		規格				多価適用率分口 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月30日 1.000-000000250	
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 200mm 固定用ゴムバンド 120m 160組		単位	m	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
計									
単価									

参考資料（1）

単- 303号 D9133000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管明示シート工		単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0. 4					R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 304号 D9126000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
N S ・ G X継手挿口加工工		φ 75mm タッピンねじ式・GX形		単位	口	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0. 04						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 04						R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 305号 D9126000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
N S ・ G X継手挿口加工工	φ 200mm タッピンねじ式・GX形	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0. 04			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 04			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 306号 WYB00062

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
管明示テープ工	天端明示のみ	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 04			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 307号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 307号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			1.000-000000250	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%						
コンクリートカッタ (ブレード)	径3 0 インチ	%					Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2 インチ	%					Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径1 4 インチ	%					Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 307号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深3 0 c m級ブレード径φ 7 5 c m		%					M001161011 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 308号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 308号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多量適用率/月日		労務調整-超過-規制		令和4年 6月30日	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%								
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%								
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%								L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量6 0 0～8 0 0 k g 級		%								M000604005 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 309号 D9423100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		4t 積 BH山積0. 28m3 あり 6. 5Km以下 良好 As 塊・Co塊（無筋）		単位	m3		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック4t 運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	0. 91						D9516000 管理費区分 無 単- 429号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

单-310号

WYB00111

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称		規格				多指適用年月日 勞務調整-超過-規制		令和 4年 6月30日 1.000-000000250	
廃棄物受入料金（As塊）			m3		1				
		単位		数量		単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1			ZA10651200 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（1）

単- 311号 D9428000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	12cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC- 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0. 78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	15. 24			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 394号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1）

単- 311号 D9428000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
路盤工	12cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	単位	m2			100		単価		
				数量						
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）

単- 312号 D9428000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC- 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0. 78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	25. 4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 394号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1）

単- 312号 D9428000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250			
路盤工		20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤			単位	m2		数量	100	単価		
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要
単価												

参考資料 (1)

単- 313号

WYB00171

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0. 8			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1. 6			R0102 管理費区分 無 Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3) 夜間	t	12. 573			Y001102000- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 313号 WYB00171

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無	m2	100			
振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t	3 L 1. 23供用日	日	0. 4			WYB00172 管理費区分 無 単- 395号 Z1
振動コンパクタ 質量 40～60kg	5 L 1. 4供用日	日	0. 8			WYB00173 管理費区分 無 単- 396号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	17%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 314号

WYB00098

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	133. 2	単価	
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)						
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間		11. 6			WYB00099 管理費区分 無 単- 397号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単- 314号 WYB000098

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m	数量	133. 2	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 315号

D9106000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 標準 (1. 0)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 9			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0. 9			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	2. 7			R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 315号 D9106000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0）	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単- 316号 WYB00102

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水圧式	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 1			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	1. 1			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	3. 3			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1）

単- 316号 WYB00102

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水圧式	単位	m	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
単価										

参考資料 (1)

単- 317号

WYB00025

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
給水切替工 鋳鉄管	φ 200× φ 40(仕切弁設置)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水丁字管取付穿孔工D I P用	φ 2 0 0 × φ 5 0	箇所	1			ZV10304090 管理費区分 無		
小口径管ねじ込み接合工	呼び径= φ 40mm :	口	7			D9141300 管理費区分 無 単- 398号		
仕切弁・バタフライ弁設置工 (縦横)	設置 φ 40mm	基	1			WYB00177 管理費区分 無 単- 399号		
ポリエチレン管継手工	呼び径= φ 40mm :	口	3			D9171000 管理費区分 無 単- 400号		
ポリエチレン管据付工	同上	m	3			D9170000 管理費区分 無 単- 401号		

参考資料 (1)

単- 317号

WYB00025

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年6月30日	
給水切替工 鑄鉄管		φ 200× φ 40(仕切弁設置)		単位	箇所	数量	1	単価	1.000-000000250	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径＝φ 40mm：		口	1					D9161000 管理費区分 無 単- 402号
仕切弁ブロック設置工		内寸250mm		個	3					WYB00057 管理費区分 無 単- 403号
管明示シート工				m	3					D9133000 管理費区分 無 単- 303号
不断水丁字管分水栓 D I P 用		φ 2 0 0 × φ 5 0		個	1					ZV10210550 管理費区分 Y
砲金製鋼管ブッシング		50A×40A		個	1					ZV10213150 管理費区分 Y

参考資料（1）

単- 317号

WYB00025

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
給水切替工 鋳鉄管		φ 200× φ 40(仕切弁設置)		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ポリ オネジソケット		φ 4 0		個	3					ZV10213870 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層		同上		m	3					ZV10213670 管理費区分 Y
砲金仕切弁		同上		基	1					ZV10219290 管理費区分 Y
他特殊継手 S Kソケット(離脱防止)		同上		個	1					ZV10217940 管理費区分 Y
他特殊継手 S Kソケット		同上		個	1					ZV10218000 管理費区分 Y

参考資料 (1)

単- 317号

WYB00025

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用率別 労務調整-超過-規制			令和4年6月30日 1.000-000000250		
給水切替工 鋳鉄管		φ 200× φ 40(仕切弁設置)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ビニールキャップ T S		φ 4 0		個	1				ZV10216890 管理費区分 Y
仕切弁 筐		2 4 型 蓋 F C D		個	1				ZV10219470 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		2 5 型 C－3 0		個	1				ZV10219560 管理費区分 Q
仕切弁 スラブ		60		組	1				ZV10219490 管理費区分 Q
管表示テープ 埋設タイプ		150mm		m	3				ZD10563005 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 317号 WYB00025

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
給水切替工 鑄鉄管		φ 200× φ 40(仕切弁設置)		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 318号 CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 318号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多量適用率/月日 労務調整-超過-規制		令和4年 6月30日 1.000-000000250				
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%								L001010003 管理費区分 無	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量6 0 0～8 0 0 k g 級		%								M000604005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

单-319号

WYB00120

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称		規格				多指適用年月日 勞務調整-超過-規制		令和 4年 6月30日 1.000-000000250	
廃棄物受入料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料 (1)

単- 320号

WYB00168

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0. 8			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1. 6			R0102 管理費区分 無 Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3) 夜間	t	12. 573			Y001102000- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 320号 WYB00168

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無	m2	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t	3 L 1. 23供用日	日	0. 4			WYB00169 管理費区分 無 単- 404号 Z1
振動コンパクタ 質量 40～60kg	5 L 1. 4供用日	日	0. 8			WYB00170 管理費区分 無 単- 405号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	17%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単- 321号 D9193000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター	φ 75mm	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0. 008			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 015			R0102 管理費区分 無		
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）	エンジンカッター φ 500mm以下	日	0. 03			Z980112002 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（1）

単- 321号 D9193000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター		φ 75mm		単位	口	数量	1		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 322号 D9193000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター	φ 200mm	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0. 013			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 023			R0102 管理費区分 無		
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）	エンジンカッター φ 500mm以下	日	0. 05			Z980112002 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（1）

単- 322号 D9193000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター		φ 200mm		単位	口	数量	1		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1)

単- 323号

D9112000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用率分目 労務調整-超過-規制			令和4年6月30日 1.000-000000250	
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要
配管工		人	0.036					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.078					R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.726					K0302013 管理費区分 無 単-393号
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（1）

単- 323号 D9112000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (1)

単- 324号

D9112000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年6月30日	
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械		φ 100mm トラック [クレーン装置付]		単位	m	数量	10	単価	1.000-000000250	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工				人	0.042			R0136 管理費区分 無		
普通作業員				人	0.078			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	0.726			K0302013 管理費区分 無 単-393号		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										

参考資料 (1)

单-324号

D9112000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称		規格				多掛適用平均日 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月30日 1.000-000000250	
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械		φ 100mm トラック [クレーン装置付]		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
単価									

参考資料（1）

単- 325号 D9112000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械		φ 200mm トラック [クレーン装置付]		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0. 06						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 096						R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	0. 846						K0302013 管理費区分 無 単- 393号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1）

単- 325号 D9112000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	φ 200mm トラック [クレーン装置付]	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 326号 D9820790

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
現場発生品及び支給品運搬		2t 積 2t 吊 5. 8km 0. 29 t		単位	回	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
普通作業員				人	0. 086						R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 し ない 0時間		時間	0. 459						K0302009 管理費区分 無 単- 406号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 327号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 327号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年6月30日 1.000-000000250		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%							
コンクリートカッタ（ブレード）		径3 0 インチ		%							Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%							Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ（ブレード）		径1 4 インチ		%							Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 327号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年6月30日	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	1.000-000000250	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm		%						M001161011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 328号 CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 328号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年6月30日 1.000-000000250				
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%								L001010003 管理費区分 無	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油 圧式〕		質量6 0 0～8 0 0 k g 級		%								M000604005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

单-329号

WYB00118

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称		規格				多指適用年月日 勞務調整-超過-規制		令和 4年 6月30日 1.000-000000250	
廃棄物受入料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料（1）

単- 330号 D9422100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t 積 BH山積0. 28m3 あり 6. 5Km以下 良好 無As塊・Co塊（無筋）		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=6. 5Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：		m3	1						D9423100 管理費区分 無 単- 309号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単- 331号

WYB00165

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0. 8			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1. 6			R0102 管理費区分 無 Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3) 夜間	t	12. 573			Y001102000- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 331号

WYB00165

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無	m2	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t	3 L 1. 23供用日	日	0. 4			WYB00166 管理費区分 無 単- 407号 Z1
振動コンパクタ 質量 40～60kg	5 L 1. 4供用日	日	0. 8			WYB00167 管理費区分 無 単- 408号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	17%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 332号

WYB00089

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年6月30日 1.000-000000250	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）		単位	m	数量	133.2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額		摘要
土木一般世話役				人	2					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	2					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	6					R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	11.6					WYB00090 管理費区分 無 単-409号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単- 332号 WYB00089

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m	数量	133. 2		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1）

単- 333号 WYB000093

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水圧式	単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1. 1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	1. 1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	3. 3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（1）

単- 333号 WYB000093

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水圧式	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）

単- 334号 DB115090

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250			
ウエルポイント設置・撤去		設置・撤去 100本未満 無 商用電源（標準）		単位	本	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ウエルポイント設置		施工規模＝100本未満：サンドフィルター使用の有無＝無：電力設備＝商用電源（標準）：		本	100					DB115100 管理費区分 無 単- 410号
ウエルポイント撤去		施工規模＝100本未満：		本	100					DB115110 管理費区分 無 単- 411号
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 335号

WYB00137

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年6月30日	
ウエルポイント埋設工		単位	m	数量	10	単価	1. 000- 000000250			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	20						CB430510 管理費区分 無 単- 412号	
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cmを超え40cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	5						CB430310 管理費区分 無 単- 413号	
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1						ZA10651200 管理費区分 T	
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝6. 5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無し：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1						D9422100 管理費区分 無 単- 330号	
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	2. 85						D9420100 管理費区分 無 単- 274号	

参考資料 (1)

単- 335号

WYB00137

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ウエルポイント埋設工				単位		数量		10		単価			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種=山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無=有: 埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC- 40: 埋戻数 量=120/100m3:		m3		3. 37						D9421100 管理費区分 無 単- 275号	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m 3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=6. 5Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無 :		m3		2. 85						D9422000 管理費区分 無 単- 414号	
アスファルト舗装工(人力)		5cm t≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無		m2		5						WYB00157 管理費区分 無 単- 415号	
計													
単価													

参考資料 (1)

単- 336号

WYB00138

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 6月30日 令和 4年 6月30日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年 6月30日	
ウエルポイント撤去工				単位	m	数量	10	単価	1. 000- 000000250	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版取壊し積込工		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		m 2	5			WYB00160 管理費区分 無 単- 416号		
廃棄物受入料金（As塊）				m3	0. 25			ZA10651200 管理費区分 T		
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝6. 5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無 ：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	0. 25			D9422100 管理費区分 無 単- 330号		
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次 基準値）：		m3	3. 37			D9420100 管理費区分 無 単- 274号		
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次 基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類 ＝再生クラッシャーラン R C－ 4 0：埋戻数 量＝120／100m3：		m3	2. 6			D9421100 管理費区分 無 単- 275号		

参考資料（1）

単- 336号 WYB00138

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
ウエルポイント撤去工		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m 3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝6. 5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無 ：		m3	3. 37			D9422000 管理費区分 無 単- 414号
路盤工		路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の 種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層 ・下層路盤の区別＝下層路盤：		m2	5			D9428000 管理費区分 無 単- 312号
アスファルト舗装工(人力)		5cm t≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無		m2	5			WYB00162 管理費区分 無 単- 417号
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 337号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 337号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径3 0 インチ	%				Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径1 4 インチ	%				Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 337号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深3 0 c m級ブレード径φ 7 5 c m		%							M001161011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 338号 CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 338号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	%					L001010003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 339号 CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 339号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年6月30日 1.000-000000250		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%							L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油 圧式〕		質量6 0 0～8 0 0 k g 級		%							M000604005 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 340号

CB227010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年 6月30日
令和 4年 6月30日
1. 000- 000000250

名称		規格		多岐適用1ヶ月目			労務調整-超過-規制		令和11-07/08月	
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6.0km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-000000250	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 340号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6.0km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

单-341号

WYB00128

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称		規格				多指適用年月日 勞務調整-超過-規制		令和 4年 6月30日 1.000-000000250	
廃棄物受入料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 342号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） タックコート PK- 4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 342号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年6月30日 1.000-000000250	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t/m3未満） タックコート PK- 4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）夜間		%						Y001102000- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 342号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） タックコート PK- 4全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 343号 CB410240

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 343号

CB410240

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用		単位		m 2		1		単価			
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (2 0) 夜間		%								Y001102000- 003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 343号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
基層（車道・路肩部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 344号 CB410240

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） タックコート PK- 4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 344号

CB410240

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t/m3未満） タックコート PK- 4全ての費用		単位		m 2		1		単価			
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）夜間		％								Y001102000- 003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－４ タックコート用		％								Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		％								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		１．２号		％								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 344号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年6月30日 1.000-000000250		
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） タックコート PK- 4全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0． 5～0． 6 t		%							M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%							M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 345号 CB410040

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材（瀝青安定処理材各種） 1. 4m以上3. 0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 345号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1. 4m以上3. 0m 以下 100mm プライムコート PK- 3 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生瀝青安定処理材（３０）夜間	%				Y001102000- 004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K－ 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油	1． 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 345号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1. 4m以上3. 0m 以下 100mm プライムコート PK- 3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0 m	%				L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%				L001060001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 346号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 346号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 347号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 347号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 000000250		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9. 0km以下		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%							M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 348号

WB430210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年6月30日	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t／m3 各種 43L／100m2		単位	m 2	数量	100	単価	1.000-000000250	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.11					R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.33					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.549					R0102 管理費区分 無
アスファルト混合物		密粒度アスファルト混合物 ホ°リマ-改質アスファルトII（20）夜間		t	12.573					Y001102000-002 管理費区分 無
ゴム入りアスファルト乳剤		P K R		L	43					Z004130004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 348号

WB430210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年6月30日	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t／m3 各種 43L／100m2		単位	m 2	数量	100	単価	1.000-000000250	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
路面切削機運転		平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：		日	0.11					WK430050 管理費区分 無 単-418号
路面清掃車運転		同上		日	0.11					WK430060 管理費区分 無 単-419号
アスファルトフィニッシャ運転		同上		日	0.11					WK430070 管理費区分 無 単-420号
ロードローラ運転		同上		日	0.11					WK430080 管理費区分 無 単-421号
タイヤローラ運転		同上		日	0.11					WK430090 管理費区分 無 単-422号

参考資料（1）

単- 348号 WB430210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t／m3 各種 43L／100m2		単位	m 2	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 349号

WB430210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年6月30日	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t／m3 タックコート		単位	m 2	数量	100	単価	1.000-000000250	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.11					R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.33					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.549					R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）夜間		t	12.573					Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		L	43					Z004130003 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 349号

WB430210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m 2	数量	100	単価	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t／m3 タックコート						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削機運転	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0. 11			WK430050 管理費区分 無 単- 418号	
路面清掃車運転	同上	日	0. 11			WK430060 管理費区分 無 単- 419号	
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0. 11			WK430070 管理費区分 無 単- 420号	
ロードローラ運転	同上	日	0. 11			WK430080 管理費区分 無 単- 421号	
タイヤローラ運転	同上	日	0. 11			WK430090 管理費区分 無 単- 422号	

参考資料（1）

単- 349号 WB430210

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t／m3 タックコート		単位	m 2		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 350号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多田通市平月日			労務調整-超過-規制		令和4年6月30日	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	1,000-000000250	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 350号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年6月30日	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	1.000-000000250	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 351号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多価適用年月日		令和 4年 6月30日	
							労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
殻運搬（路面切削）		有り 6.0km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 351号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年6月30日	
殻運搬（路面切削）		有り 6.0km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-000000250	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

单-352号

WYB00130

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月30日 1.000-000000250	
廃棄物受入料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料（1）

単- 353号 D9820660

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1					R0804 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 354号 WB010020

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	関東・中部・近畿 1. 9km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

单-355号

WB010030

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			令和 4年 6月30日		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し（往復分）		単位	t	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2						Z006800001 管理費区分 無	
計												
単価												

参考資料（1）

単- 356号 WB010010

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール廃材積込付）2. 0m 17. 9km 無 無		単位	台	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
貨物自動車基本運賃		20t 車以上30t 車まで 20kmまで		台	1				Z006811001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 357号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 357号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径3 0 インチ	%				Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ （ブレード）	径2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ （ブレード）	径1 4 インチ	%				Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 357号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深3 0 c m級ブレード径φ 7 5 c m		%						M001161011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 358号 CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 358号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多量適用率/割合 労務調整-超過-規制		令和4年6月30日 1.000-000000250		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%							L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油 圧式〕		質量6 0 0～8 0 0 k g 級		%							M000604005 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 359号 D9423100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	2t 積 小型BH山積0. 13m3 あり 6. 5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	単位	m3	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	1. 69			D9515000 管理費区分 無 単- 423号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

单-360号

WYB00121

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称		規格				多指適用年月日 勞務調整-超過-規制		令和 4年 6月30日 1.000-000000250	
廃棄物受入料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料（1）

単- 361号 D9420000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管路掘削 小型バックホウ		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2. 4						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6. 7						R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	2. 273						D9529000 管理費区分 無 単- 424号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1）

単- 361号 D9420000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管路掘削 小型バックホウ		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 362号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 363号 D9421000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管路埋戻 （機械埋戻・小型バック ホウ）		山積0. 13m3 （平積0. 1m3） 排出ガス対策型 （ 第2次基準値） 有 購入土126／100m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単- 364号

D9421000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年6月30日	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C－4 O 120／100m3		単位	m3	数量	100	単価	1.000-000000250	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	2.5					R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6.8					R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	1.538					D9529000 管理費区分 無 単-424号
タンパ運転				日	3					D9527000 管理費区分 無 単-391号
再生クラッシャーラン		R C－4 O		m3	120					Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 364号 D9421000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
管路埋戻（機械埋戻・小型バック ホウ）		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（ 第2次基準値） 有再生クラッシャーランR C－ 4 O 120／100m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 365号 D9423000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250			
発生土運搬費		2t 積 小型BH山積0. 13m3 あり 8. 0Km以下 良好		単位	m3		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	1. 5						D9515000 管理費区分 無 単- 423号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単- 366号

WYB00174

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	100	単価	
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無		m2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0. 8			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1. 6			R0102 管理費区分 無 Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3) 夜間	t	12. 573			Y001102000- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 366号 WYB00174

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無	m2	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t	3 L 1. 23供用日	日	0. 4			WYB00175 管理費区分 無 単- 425号 Z1
振動コンパクタ 質量 40～60kg	5 L 1. 4供用日	日	0. 8			WYB00176 管理費区分 無 単- 426号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	17%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単- 367号 WB010240

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
電力基本料金							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金		式	1			Y007520000- 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単- 368号 WYB00140

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
技術管理費				単位	式		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
通水試験工		連絡区分＝給水車不要：		日	1				D9230000 管理費区分 無 単- 427号	
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 369号

K0202015

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0.16						R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	6.3						Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 28m3		時間	1						M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料 (2)

単- 369号 K0202015

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 370号 D9527000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
タンパ運転		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	日	1. 38			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2）

単- 370号 D9527000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
タンパ運転		単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位		数量	単価		金額	摘要		
単価										

参考資料（2）

単- 371号 D9423000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
発生土運搬費	4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好	単位	m3	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0. 8			D9516000 管理費区分 無 単- 428号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2)

単- 372号

K0302013

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年6月30日	
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0.17					R0114 管理費区分 無
軽油		1．2号		L	5.7					Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4 t級 吊能力2．9 t		時間	1					M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料 (2)

単- 372号 K0302013

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 373号 D9520000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
特殊作業員		人	1					R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 6 0～8 0 k g	日	1. 61					L001180001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（2）

単- 373号 D9520000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 374号 D9820750

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t	3 L 1. 23供用日	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
特殊作業員		人	1					R0101 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	3					Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	供用日	1. 23					M000804001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（2）

単- 374号 D9820750

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0. 6t	3 L 1. 23供用日	単位	日		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料（2）

単- 375号 D9820760

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1. 4供用日	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
特殊作業員		人	1					R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1. 4					M000807001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（2）

単- 375号 D9820760

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1. 4供用日	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2）

単- 376号 D9430000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
サドル分水栓建込み		20mm 鋳鉄管 200 有		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
配管工				人	0. 09					R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 09					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2）

単- 377号 D9825120

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コア取付け工	φ 20mm	単位	箇所	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
配管工		人	0. 03			R0136 管理費区分 無				
普通作業員		人	0. 03			R0102 管理費区分 無				
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無				
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 378号 D9171000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ポリエチレン管継手工	φ 20mm	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
配管工		人	0. 02					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 02					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（2）

単- 379号 D9431000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
止水栓取付け	13mm PP用 止水栓のみ	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
配管工		人	0. 034					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 007					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（2）

単- 380号 D9170000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	単位	m	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
配管工		人	0. 07						R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 12						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 381号 D9133000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
管明示シート工		単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				人	0. 4			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（2）

単- 382号 K0302009

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 し ない 0時間		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 17					R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	4. 2					Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t		時間	1					M000302009 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料 (2)

単- 382号 K0302009

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (2)

単- 383号

WYB000070

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 16					R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		1． 2号		L	6. 3					Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		時間	1					M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料 (2)

単- 383号 WYB000070

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 384号 DB115100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ウエルポイント設置	100本未満 無 商用電源（標準）	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 7					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	7. 5					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7. 5					R0102 管理費区分 無
諸雑費		式	1					ZS7000001 管理費区分 無
計								

参考資料（2）

単- 384号 DB115100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイント設置	100本未満 無 商用電源（標準）	単位	本	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2）

単- 385号 DB115110

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ウエルポイント撤去	100本未満	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 8			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	5			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	7. 6			R0102 管理費区分 無		
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無		
計								

参考資料（2）

単- 385号 DB115110

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイント撤去	100本未満	単位	本	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2）

単- 386号 WB252431

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイントポンプ設置		単位	組	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 3			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 9			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	1. 2			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2）

単- 386号 WB252431

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイントポンプ設置		単位	組	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2）

単- 387号 WB252432

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイントポンプ撤去		単位	組	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 1			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 6			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 8			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2）

単- 387号 WB252432

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ウエルポイントポンプ撤去		単位	組	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 388号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 388号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年 6月30日
 令和 4年 6月30日
 1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径3 0 インチ	%				Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径1 4 インチ	%				Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 388号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深3 0 c m級ブレード径φ 7 5 c m		%					M001161011 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 389号 CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 389号

CB430310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年 6月30日
 令和 4年 6月30日
 1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	%					L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油 圧式]	質量6 0 0 ~ 8 0 0 k g 級	%					M000604005 管理費区分 無

参考資料 (2)

単- 390号

K0202015

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間		単位	時間		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
運転手（特殊）				人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L	6.3				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 28m3		時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										

参考資料 (2)

単- 390号 K0202015

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 391号 D9527000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
タンパ運転		単位	日	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無			
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	日	1. 38			L001180001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									

参考資料（2）

単- 391号 D9527000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
タンパ運転		単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

参考資料（2）

単- 392号 D9423000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
発生土運搬費	4t 積 BH山積0. 28m3 あり 9. 0Km以下 良好	単位	m3	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0. 8			D9516000 管理費区分 無 単- 429号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2)

単- 393号

K0302013

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年 6月30日	
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間		単位	時間	数量	1	単価	1.000-000000250	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手 (特殊)				人	0.17					R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	5.7					Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t		時間	1					M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料 (2)

単- 393号 K0302013

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 し ない 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 394号 D9520000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
特殊作業員		人	1					R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 6 0～8 0 k g	日	1. 61					L001180001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（2）

単- 394号 D9520000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 395号 WYB00172

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t	3 L 1. 23供用日	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1		
軽油	1. 2号	L	3			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	供用日	1. 23			M000804001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（2）

単- 395号 WYB00172

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0. 6t	3 L 1. 23供用日	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2）

単- 396号 WYB00173

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1. 4供用日	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
特殊作業員		人	1					R0101 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無 Z1
振動コンパクト [前進型]	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1. 4					M000807001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（2）

単- 396号 WYB00173

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1. 4供用日	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (2)

単- 397号

WYB000099

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間	単位	時間		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1				
軽油	1．2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0．28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1				
計										

参考資料 (2)

単- 397号 WYB000099

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (2)

単- 398号 D9141300

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	2	単価	
小口径管ねじ込み接合工	φ 40mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0. 02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率＋まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単- 399号 WYB00177

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		設置 φ 40mm		単位	基	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0. 03						R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0. 15						R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料 (2)

単- 400号 D9171000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 40mm	人		0. 03				R0136 管理費区分 無
配管工		人		0. 03				R0102 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 03				ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				
計								
単価								

参考資料（2）

単- 401号 D9170000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
ポリエチレン管据付工	φ 40mm	単位	m	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
配管工		人	0. 08						R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 14						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 402号 D9161000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	φ 40mm	単位	口	数量	2	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0. 03			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 03			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（2）

単- 403号 WYB00057

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
仕切弁ブロック設置工		内寸250mm		単位	個		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝中部壁 高さ200mm：		個	1						D9210000 管理費区分 無 単- 294号
計											
単価											

参考資料 (2)

単- 404号

WYB00169

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年6月30日	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	3L 1.23供用日	単位	日	数量	1	単価	1.000-000000250			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1				
軽油	1. 2号	L	3			Z006702002 管理費区分 無 Z1				
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無 Z1				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1				
計										

参考資料（2）

単- 404号 WYB00169

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0. 6t	3 L 1. 23供用日	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2）

単- 405号 WYB00170

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1. 4供用日	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1		
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
振動コンパクト [前進型]	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1. 4			M000807001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（2）

単- 405号 WYB00170

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1. 4供用日	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料 (2)

単- 406号

K0302009

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			1.000-000000250	
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油	1．2号	L	4.2			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t級 吊能力2．0 t	時間	1			M000302009 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2)

単- 406号 K0302009

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 し ない 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (2)

単- 407号

WYB00166

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年6月30日	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	3L 1.23供用日	単位	日	数量	1	単価	1.000-000000250			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1				
軽油	1. 2号	L	3			Z006702002 管理費区分 無 Z1				
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無 Z1				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1				
計										

参考資料（2）

単- 407号 WYB00166

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0. 6t	3 L 1. 23供用日	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料 (2)

単- 408号

WYB00167

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年 6月30日	
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1.4供用日	単位	日	数量	1	単価	1.000-000000250			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1				
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無 Z1				
振動コンパクト [前進型]	機械質量40～60kg	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無 Z1				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1				
計										

参考資料（2）

単- 408号 WYB00167

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
振動コンパクト 質量 40～60kg		5 L 1. 4供用日		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (2)

単- 409号

WYB000090

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多量適用率/労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間	単位	時間		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位		数量	単価		金額	摘要		
運転手（特殊）		人		0.16				R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油	1．2号	L		6.3				Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0．28m3	時間		1				M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										

参考資料 (2)

単- 409号 WYB000090

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 410号 DB115100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250		
ウエルポイント設置	100本未満 無 商用電源（標準）	単位	本	数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役		人	2. 7						R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	7. 5						R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7. 5						R0102 管理費区分 無
諸雑費		式	1						ZS7000001 管理費区分 無
計									

参考資料（2）

単- 410号 DB115100

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250			
ウエルポイント設置		100本未満 無 商用電源（標準）			単位	本		数量	100	単価		
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要
単価												

参考資料（2）

単- 411号 DB115110

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
ウエルポイント撤去	100本未満	単位	本	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	1. 8						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	5						R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	7. 6						R0102 管理費区分 無	
諸雑費		式	1						ZS7000001 管理費区分 無	
計										

参考資料（2）

単- 411号 DB115110

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
ウエルポイント撤去	100本未満	単位	本	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 412号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 412号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径3 0 インチ	%				Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径1 4 インチ	%				Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 412号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年6月30日	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	1.000-000000250	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm		%						M001161011 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 413号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					歩掛適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年6月30日 1.000-000000250		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 413号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年6月30日 1.000-000000250	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%						L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油 圧式〕		質量6 0 0～8 0 0 k g 級		%						M000604005 管理費区分 無

参考資料（2）

単- 414号 D9422000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t 積 BH山積0. 28m3 あり 6. 5Km以下 良好 無	m3	1			
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=6. 5Km以下：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単- 430号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単- 415号

WYB00157

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0. 8			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1. 6			R0102 管理費区分 無 Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(1 3) 夜間	t	12. 573			Y001102000- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無

参考資料（2）

単- 415号 WYB00157

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無	m2	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t	3 L 1. 23供用日	日	0. 4			WYB00158 管理費区分 無 単- 431号 Z1
振動コンパクタ 質量 40～60kg	5 L 1. 4供用日	日	0. 8			WYB00159 管理費区分 無 単- 432号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	17%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単- 416号 WYB00160

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版取壊し積込工		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 42						R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0. 63						R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	3. 35						WYB00161 管理費区分 無 単- 433号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											

参考資料（2）

単- 416号 WYB00160

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
舗装版取壊し積込工	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m 2			100		単価			
				数量							
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (2)

単- 417号

WYB00162

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0. 8			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1. 6			R0102 管理費区分 無 Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3) 夜間	t	12. 573			Y001102000- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無

参考資料（2）

単- 417号 WYB00162

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無	m2	100			
振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t	3 L 1. 23供用日	日	0. 4			WYB00163 管理費区分 無 単- 434号 Z1
振動コンパクタ 質量 40～60kg	5 L 1. 4供用日	日	0. 8			WYB00164 管理費区分 無 単- 435号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	17%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単- 418号

WK430050

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和 4年 6月30日	
路面切削機運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価	1.000-000000250	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1					R0114 管理費区分 無
軽油		1． 2 号		L	204					Z006702002 管理費区分 無
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2． 0 m 深さ2 3 c m		供用日	1. 31					M001131014 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料 (2)

単- 418号 WK430050

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (2)

単- 419号

WK430060

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年6月30日	
路面清掃車運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価	1.000-000000250	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（一般）				人	0.98					R0115 管理費区分 無
軽油		1．2号		L	43					Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1．5m3		供用日	1.31					M001101020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料 (2)

単- 419号 WK430060

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2）

単- 420号 WK430070

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（特殊）		人	1					R0114 管理費区分 無
軽油	1． 2号	L	48					Z006702002 管理費区分 無
A S フィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 4～6. 0m	供用日	1. 39					M001003038 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（2）

単- 420号 WK430070

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2）

単- 421号 WK430080

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
ロードローラ運転	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油	1． 2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m	供用日	1. 39			M000801009 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (2)

単- 421号 WK430080

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
ロードローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 422号 WK430090

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	26			Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ～ 2 0 t	日	1. 16			L001060003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2）

単- 422号 WK430090

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2）

単- 423号 D9515000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
ダンプトラック2t 運転	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 424号 D9529000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）	排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（特殊）		人	1					R0114 管理費区分 無
軽油	1． 2号	L	25					Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78					M000201034 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料（2）

単- 424号 D9529000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 425号 WYB00175

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t	3 L 1. 23供用日	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1		
軽油	1. 2号	L	3			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	供用日	1. 23			M000804001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（2）

単- 425号 WYB00175

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0. 6t	3 L 1. 23供用日	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (2)

単- 426号

WYB00176

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年6月30日	
振動コンパクト 質量 40～60kg		5 L 1.4供用日		単位	日	数量	1	単価	1.000-000000250	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
特殊作業員				人	1					R0101 管理費区分 無 Z1
ガソリン		レギュラー		L	5					Z006704001 管理費区分 無 Z1
振動コンパクト [前進型]		機械質量40～60kg		供用日	1.4					M000807001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料（2）

単- 426号 WYB00176

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1. 4供用日	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2）

単- 427号 D9230000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
通水試験工		給水車不要		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
配管工				人	3				R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人	3				R0102 管理費区分 無	
器具損料及び諸雑費				式	1				ZS8001064 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (3)

単- 428号 D9516000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ダンプトラック4t 運転	良好	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (3)

単- 428号 D9516000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ダンプトラック4t 運転	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料 (3)

単- 429号 D9516000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
ダンプトラック4t運転	良好	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1． 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (3)

単- 429号 D9516000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
ダンプトラック4t 運転	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料 (3)

単- 430号 D9423000

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
発生土運搬費		4t 積 BH山積0. 28m3 あり 6. 5Km以下 良好		単位	m3		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	0. 7						D9516000 管理費区分 無 単- 429号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (3)

単- 431号 WYB00158

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t	3 L 1. 23供用日	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1		
軽油	1. 2号	L	3			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	供用日	1. 23			M000804001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料 (3)

単- 431号 WYB00158

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0. 6t	3 L 1. 23供用日	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（3）

単- 432号 WYB00159

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1. 4供用日	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1		
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
振動コンパクト [前進型]	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1. 4			M000807001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料 (3)

単- 432号 WYB00159

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
振動コンパクト 質量 40～60kg		5 L 1. 4供用日		単位	日	数量	1		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (3)

単- 433号

WYB00161

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					多量適用率/労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間	単位	時間		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（特殊）		人	0.16					R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油	1．2号	L	6.3					Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0．28m3	時間	1					M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										

参考資料 (3)

単- 433号 WYB00161

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（3）

単- 434号

WYB00163

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t		3 L 1. 23供用日		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
特殊作業員				人	1				R0101 管理費区分 無 Z1	
軽油		1. 2号		L	3				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		供用日	1. 23				M000804001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料 (3)

単- 434号 WYB00163

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0. 6t	3 L 1. 23供用日	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（3）

単- 435号 WYB00164

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
振動コンパクト 質量 40～60kg		5 L 1. 4供用日		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
特殊作業員				人	1				R0101 管理費区分 無 Z1	
ガソリン		レギュラー		L	5				Z006704001 管理費区分 無 Z1	
振動コンパクト [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g		供用日	1. 4				M000807001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料 (3)

単- 435号 WYB00164

単価適用年月日	令和 4年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1. 4供用日	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

登録単価

	504-201s00	工事名	令和4年度水工第22号 住吉町ほか2町地内配水管布設工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
V001001013	6 0 0 V ビニル絶縁電線		I V 5. 5 mm 2	m	物価資料	令和 4	6	
V001003023	6 0 0 V ビニル絶縁シースケープル		V V - R (S V) 3 8 mm2 3 心	m	物価資料	令和 4	6	
V001107002	硬質ビニル電線管		V E 1 6 mm	m	物価資料	令和 4	6	
V001107006	硬質ビニル電線管		V E 4 2 mm	m	物価資料	令和 4	6	
V001108003	硬質ビニル電線管用付属品 (V E 用)		エントランスキャップ V E 4 2	個	物価資料	令和 4	6	
V001117008	金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 5 0 mm	m	物価資料	令和 4	6	
V001127002	亜鉛メッキ鋼より線		2 種 A 級 2 2 mm 2	k g	物価資料	令和 4	6	
V001206002	仮設ボックス		屋外用 5 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0	面	物価資料	令和 4	6	
V001208001	漏電遮断器		6 0 0 V 3 P 3 0 A F	個	物価資料	令和 4	6	
V001208002	漏電遮断器		6 0 0 V 3 P 5 0 A F	個	物価資料	令和 4	6	
V001210006	低圧進相コンデンサ (単相・3相)		2 0 0 V 1 5 0 μ F	個	物価資料	令和 4	6	
V001210007	低圧進相コンデンサ (単相・3相)		2 0 0 V 2 0 0 μ F	個	物価資料	令和 4	6	
V001502001	丸形アース棒		E - B 3 1 0 φ × 1 0 0 0 mm	本	物価資料	令和 4	6	
V001503001	接地棒用リード端子		E - B 1 0 1 0 φ 用 8 × 5 0 0	本	物価資料	令和 4	6	
V001511005	コンクリートポール (N T T 通信)		7 m 末口 1 9 c m 4. 2 K N	本	物価資料	令和 4	6	
V001514007	がいし (配電線用)		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	物価資料	令和 4	6	
V001514010	がいし (配電線用)		低圧ピンがいし 中 立ピン	個	物価資料	令和 4	6	
V001522001	コンクリート根かせ		A 型 (バンド付)	個	物価資料	令和 4	6	
V001523002	軽腕金 L G A (電力規格品)		1.2 ト (低圧2線槍出・トンボ)	本	物価資料	令和 4	6	
V001524002	装柱金具		S F B T - 1 0 (ステンレスベルト)	m	物価資料	令和 4	6	
V001524003	装柱金具		S L S - 1 (ステンレスベルト締付金具)	個	物価資料	令和 4	6	
V001525001	配電線用架線金具 (足場ボルト)		C P 用	本	物価資料	令和 4	6	
V001526001	配電線用架線金具 (丸型アームタイ)		2. 3 × 2 5 × 9 4 5 (mm)	本	物価資料	令和 4	6	
V001527001	配電線用架線金具 (巻付グリップ)		シンプル、玉碇子用 2 2 mm 2	個	物価資料	令和 4	6	
V001528001	配電線用架線金具 (Uボルト)		1 3 × 2 2 0 mm	個	物価資料	令和 4	6	
Y001102000-001	再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3) 夜間	t	物価資料	令和 4	6	
Y001102000-002	アスファルト混合物		密粒度アスファルト混合物 ポリマー改質アスファルトII (20) 夜間	t	物価資料	令和 4	6	
Y001102000-003	再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (2 0) 夜間	t	物価資料	令和 4	6	
Y001102000-004	再生アスファルト混合物		再生瀝青安定処理材 (3 0) 夜間	t	物価資料	令和 4	6	
YB10133001-001	軽量鋼矢板賃料		H=2.0m	t	物価資料	令和 4	6	
YB10133001-002	軽量鋼矢板整備費		整備費×2.75	t	物価資料	令和 4	6	
YB10133001-003	鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター		φ 500mm以下	日	593	令和 4	6	

