

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度下工公第3号
工事名	津北部第17-2処理分区公共下水道切替工事

単価適用日		令和4年5月1日（設計単価表） 令和4年5月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料）	
積算基準適用版		令和3年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）（令和4年5月一部改定（下水道編））	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事（2）
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計8,973円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 試掘調査工として、17,910円計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計4,858円計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和4年度下工公第3号 津北部第17－2処理分区公共下水道切替工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管350mm)(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	8					単-1号
管路埋戻		RC-40	m3	6					単-2号
発生土処理			m3	8					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		φ350	m	2					単-4号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	2					単-5号
マンホール可とう継手		貼付タイプ	個	1					単-6号
マンホール可とう継手		拡張バンドタイプ	個	1					単-7号
管基礎工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度下工公第3号 津北部第17-2処理分区公共下水道切替工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
碎石基礎(RC-40)		機械	m3	1					単-8号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深3.0m以下; 軽量鋼矢板型式	m	3					単-9号
軽量鋼矢板引抜		掘削深3.0m以下; 軽量鋼矢板型式	m	3					単-10号
軽量鋼矢板賃料		掘削深3.0m以下; 軽量鋼矢板型式	式	1					内-1号
土留支保（軽量金属支保）設置			m	3					単-11号
土留支保（軽量金属支保）撤去			m	3					単-12号
支保材質料（腹起し）			式	1					内-2号
支保材質料（水圧式ハイドラリック）			式	1					内-3号
支保材質料（水圧ポンプ）			式	1					内-4号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転工			日	1					単-13号

設計内訳書

工事名	令和4年度下工公第3号 津北部第17－2処理分区公共下水道切替工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付・撤去工			現場	1					単-14号
マンホール工(夜間(8時間))			式	1					
底部工			式	1					
底部工(1)			箇所	1					単-15号
管閉塞工			式	1					
閉塞コンクリート(1)			箇所	1					単-16号
マンホール工(昼間(8時間))			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内-5号
組立2号マンホール			式	1					内-6号
内副管		φ350	箇所	1					単-17号
バップル		TA350（ステン製）点 検孔付	個	1					単-18号

設計内訳書

工事名	令和4年度下工公第3号	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
	津北部第17－2処理分区公共下水道切替工事		工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バッフル		TB350（ステン製）	個	1					単-19号
底部工			式	1					
底部工(2)			箇所	1					単-20号
底部工(3)			箇所	1					単-21号
管閉塞工			式	1					
閉塞コンクリート(2)			箇所	1					単-22号
閉塞コンクリート(3)			箇所	2					単-23号
閉塞コンクリート(4)			箇所	1					単-24号
付帯工			式	1					
舗装撤去工（仮復旧）			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	6					単-25号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	4					単-26号

設計内訳書

工事名	令和4年度下工公第3号 津北部第17－2処理分区公共下水道切替工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		m3	0.2					単-27号
殻処分		m3	0.2					単-28号
舗装撤去工（本復旧）		式	1					
舗装版切断		m	10					単-29号
舗装版破碎		m2	52					単-30号
殻運搬		m3	3					単-31号
殻処分		m3	3					単-32号
舗装仮復旧工		式	1					
路盤		m2	3					単-33号
表層(1)		m2	4					単-34号
舗装復旧工		式	1					
不陸整正		m2	52					単-35号

設計内訳書

工事名	令和 4 年度下工公第 3 号 津北部第 1 7 - 2 処理分区公共下水道切替工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(2)		m2	52					単- 36号
既設構造物撤去工		式	1					
既設管撤去(1)		HP φ 250 m	2					単- 37号
既設管撤去(2)		HP φ 350 m	0. 9					単- 38号
コンクリート塊運搬処理		鉄筋Con m3	0. 1					単- 39号
仮設工(夜間(8 時間))		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員 B 人日	2					単- 40号
仮設工(昼間(8 時間))		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員 B 人日	7					単- 41号
直接工事費		式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度下工公第3号	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
	津北部第17－2処理分区公共下水道切替工事		工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材等運搬費			式	1					内-7号
仮設材等積み込み取卸し			式	1					内-8号
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査工			箇所	1					単-42号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度下工公第3号	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
	工事区分		共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 4年 5月19日
							歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		日	1					WYB00017 管理費区分 無 単- 50号
軽量鋼矢板整備費		t	0.767					Y000024000- 002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	支保材賃料（腹起し）						単価適用年月日	令和 4年 5月19日
							歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材賃料（腹起し）	2段	日	1					WYB00021 管理費区分 無 単-53号
支保材基本料（腹起し）		本	4					Y000024000-004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	支保材賃料（水圧式ハ°イ°サ°-ト）							単価適用年月日	令和 4年 5月19日
								歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制									1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料（水圧式ハ°イ°サ°-ト）		2 段	日	1					WYB00022 管理費区分 無 単- 54号
支保材基本料（水圧式ハ°イ°サ°-ト）			本	4					Y000024000- 006 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	支保材賃料（水圧ポンプ）						単価適用年月日	令和 4年 5月19日
							歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材賃料（水圧ポンプ）			日	1				Y000024000- 007 管理費区分 無
支保材基本料（水圧ポンプ）			台	1				Y000024000- 008 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	組立 1 号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 2					Z002122003 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力 打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 1					CB240010 管理費区分 無 単- 63号	
モルタル上塗り マンホール用	配合比＝配合比 1 ： 2 ： 1 砂利厚さ（10～30mm）（実数入力）＝20mm：セメント種類＝高炉：	m2	0. 8					DGD10740 管理費区分 無 単- 64号	
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様＝1号（900mm） 3m以下：施工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 65号	
1 号マンホール	斜壁 600×900×450	個	1					ZV10000280 管理費区分 無 E	
1 号マンホール	直壁 900×600	個	1					ZV10000320 管理費区分 無 E	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	組立 1 号マンホール						単価適用年月日	令和 4年 5月19日
							歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1 号マンホール	管取付壁 900×1200	個	1					ZV10000430 管理費区分 無 E
1 号マンホール	削孔 φ350 ；ヒューム管	箇所	1					ZV10000560 管理費区分 無 E
1 号マンホール	削孔 φ350 ；リブ管	箇所	1					ZV10000620 管理費区分 無 C
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T- 25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1					ZA10575235 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 150mm	組	1					ZV10002840 管理費区分 無 E
無収縮早強性モルタル	12. 5kg	袋	2					ZV10005640 管理費区分 無 C

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		組立 1 号マホル					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	組立 2 号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	2 号レジンマンホール	削孔 354	個	1					ZV10001900 管理費区分 無 C
	合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	仮設材等運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝3.6km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：		t	0.767					WB010020 管理費区分 無 単-94号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上		t	0.767					WB010020 管理費区分 無 単-94号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	仮設材等積込み取卸し							単価適用年月日	令和 4年 5月19日	
								歩掛適用年月日		令和 4年 5月19日
								労務調整-超過-規制		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	0.767					WB010030 管理費区分 無 単-95号	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削				m3		1							
機械掘削工(ハックホ)		ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :		m3		1						DGD10030 管理費区分 無 単-43号	
計													
単価													

1次単価表

単-2号

単- 2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
管路埋戻		RC- 40		単位	m3		1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		バックホ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンパ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：		m3	1				DGD10130 管理費区分 無 単- 44号
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	1. 2				Z002122003 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単- 3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
発生土処理				単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あり：バック秒規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：タヤ損耗費＝良好：		m3	1						DGD10160 管理費区分 無 単- 45号
計											
単価											

1次単価表

単- 4号

単- 4号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1. 000- 00000020		
名称		規格									
リブ付硬質塩化ビニル管		φ 350		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		規格・仕様＝呼び径 350mm：施工規模＝20m 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：		m	1						DGD60020 管理費区分 無 単- 46号
計											
単価											

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020				
埋設標識テープ	W=150 2 倍	単位	m	数量	100	単価							
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
普通作業員				人		0. 4						R0102 管理費区分 無 Z1	
表示テープ		W=150 2倍		m		100						ZV10004720 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計													
単価													

1次単価表

単- 6号

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
マンホール可とう継手		貼付タイプ		個		1		単価		金額		摘要		Y004050002- 002 管理費区分 無	
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
リブゴム可とうマンホール継手		350(貼付タイプ)		個		1		単価		金額		摘要			
計															
単価															

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1. 000- 00000020	
マンホール可とう継手		拡張バンドタイプ		単位	個	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
リブゴム可とうマンホール継手		350(拡張バンドタイプ)		個	1				Y004050002- 001 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単- 8号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1. 000- 00000020	
名称	規格										
砕石基礎(RC- 40)	機械	単位	m3	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 47号					
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無					
計											
単価											

1次単価表

単- 9号

単- 9号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
軽量鋼矢板建込		掘削深3. 0m以下; 軽量鋼矢板型式		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深3. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）		m	1						WYB00012 管理費区分 無 単- 48号
計											
単価											

1次単価表

単- 10号

単- 10号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1. 000- 00000020		
名称		規格									
軽量鋼矢板引抜		掘削深3. 0m以下; 軽量鋼矢板型式		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深3. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ 型4. 9 t吊 標準 (1. 0)		m	1						WYB00016 管理費区分 無 単- 49号
計											
単価											

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土留支保（軽量金属支保）設置		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 林° ト			m	1			WYB00018 管理費区分 無 単- 51号
計									
単価									

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土留支保（軽量金属支保）撤去				単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 牀° ト		m	1						WYB00020 管理費区分 無 単- 52号
計											
単価											

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ポンプ運転工				単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：		日	1					DGD10670 概数 管理費区分 無 単- 55号
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ポンプ据付・撤去工				現場	1						DGD10680 管理費区分 無 単- 56号
計											
単価											

1次単価表

単- 15号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
底部工(1)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝有り：		m 3		0.3										WB824010 管理費区分 無 単- 57号	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3		0.3										CB210110 管理費区分 無 単- 58号	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3		0.3										ZA10653380 管理費区分 T	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0.3										CB240010 管理費区分 無 単- 59号	
モルタル上塗り マンホール用		配合比＝配合比 1：2：モルタル厚さ(10～30mm) (実数入力)＝20mm：セメント種類＝高炉：		m2		0.9										DGD10740 管理費区分 無 単- 60号	

1次単価表

単- 15号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
底部工(1)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
止水プラグ損料		φ 350		日		1										Y30M010100- 001 管理費区分 無	
止水プラグ損料		φ 300		日		1										Y30M010100- 002 管理費区分 無	
計																	
単価																	

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
閉塞コンクリート(1)		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 06			CB240010 管理費区分 無 単- 61号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	0. 4			CB240210 管理費区分 無 単- 62号
計								
単価								

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
内副管		φ 350		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
内副管取付工		段差(m) =段差1. 0m以上～1. 5m未満：		箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単- 66号
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バッフル		TA350（ステンル製） 点検孔付		単位	個		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
バッフル		TA350 点検孔付		個	1						Y004050002- 004 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バッフル		TB350（ステンレス製）		単位	個	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
バッフル		TB350		個	1						Y004050002- 005 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
底部工(2)		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 4			CB240010 管理費区分 無 単- 67号		
モルタル上塗工 マンホール用	配合比＝配合比 1：2：モルタル厚さ(10～30mm)（実数入力）＝20mm：セメント種類＝高炉：	m2	1. 1			DGD10740 管理費区分 無 単- 64号		
止水プラグ損料	φ 250	日	1			Y30M010100- 003 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表

単- 21号

単-21号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1. 000- 00000020	
名称		規格			箇所		
底部工(3)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【		単位		数量	1 <

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
底部工(3)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位	箇所		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
止水プラグ損料		φ 350		日	1				Y30M010100- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
閉塞コンクリート(2)		単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 04					CB240010 管理費区分 無 単- 71号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	0. 3					CB240210 管理費区分 無 単- 72号
計										
単価										

1次単価表

単- 23号

単- 23号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1. 000- 00000020		
名称		規格									
閉塞コンクリート(3)				単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 04						CB240010 管理費区分 無 単- 73号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	0. 4						CB240210 管理費区分 無 単- 74号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ＝30mm以上200mm未満：		孔	4						CB224410 管理費区分 無 単- 75号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：		t	0. 0004						WB810010 管理費区分 無 単- 76号
コンクリートアンカー		樹脂カプセル φ13		本	4						Y000116000- 001 管理費区分 無

单-23号

単-23号

1-6-1-1 概算

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1. 000- 00000020	
閉塞コンクリート(3)		単位	箇所	数量	1	単価	
						</	

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
閉塞コンクリート(4)		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 06			CB240010 管理費区分 無 単- 77号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	0. 9			CB240210 管理費区分 無 単- 78号
計								
単価								

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 79号
計											
単価											

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎積込				m 2	1						CB440500 管理費区分 無 単- 80号
計											
単価											

1次単価表

単- 27号

単- 27号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		単位	m3		1	単価		
						数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝10. 5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 81号
計										
単価										

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻処分	As殻	単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10653390 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 82号
計								
単価								

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm		単位	m2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎積込				m 2	1						CB440500 管理費区分 無 単- 83号
計											
単価											

1次単価表

単- 31号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1. 000- 00000020
名称	規格									
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3			1		単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要
運搬（電線共同溝）	積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝10. 5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3		1						CB440510 管理費区分 無 単- 84号
計										
単価										

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻処分	As殻	単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10653390 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 85号
計						
単価						

1次単価表

単- 34号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(1)				m2		1							
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝グライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410260 管理費区分 無 単- 86号	
計													
単価													

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
不陸整正	補足材(RC- 40) 平均t =1cm	単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン R C- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 87号
計								
単価								

1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
表層(2)				単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単- 88号
計											
単価											

1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去(1)	HP φ 250	m	1			
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径=呼び径250mm：	m	1			DGD10950 管理費区分 無 単- 89号
計						
単価						

1次単価表

単- 38号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去(2)	HP φ 350	m	1			
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径=呼び径350mm：	m	1			DGD10950 管理費区分 無 単- 90号
計						
単価						

1次単価表

単- 39号

単- 39号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1. 000- 00000020		
名称		規格								
コンクリート塊運搬処理		鉄筋Con 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10. 9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 91号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	1					ZA10653370 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
交通誘導警備員		交通誘導警備員 B		単位	人日		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 92号	
計										
単価										

1次単価表

単- 41号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員		交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単- 93号
計										
単価										

1次単価表

単- 42号

単- 42号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1.000-00000020	
名称		規格											
試掘調査工		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位	箇所		数量	10		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	50						CB430510 管理費区分 無 単- 96号		
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	15						CB210720 管理費区分 無 単- 97号		
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	0.8						CB227010 管理費区分 無 単- 98号		
廃棄物受入料金（As塊）				m3	0.8						ZA10653390 管理費区分 T		
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	10						CB210100 管理費区分 無 単- 99号		

1次単価表

単- 42号

単- 42号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
試掘調査工		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位	箇所	数量	10 単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額 摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3	5		CB210100 管理費区分 無 単- 100号
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	15		CB210410 管理費区分 無 単- 101号
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	2		Z002122003 管理費区分 無
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	15		CB410260 管理費区分 無 単- 102号
計							

1次単価表

単- 42号

単- 42号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1. 000- 00000020		
名称		規格									
試掘調査工		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位	箇所		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 43号 DGD10030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械掘削工(ハッホ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1. 9						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	5						R0102 管理費区分 無
ハッホ[ｸﾚｰ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)				時間	11. 1						DGD10032 管理費区分 無 単- 103号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1）

単- 43号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械掘削工(ハッホ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 44号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
機械投入埋戻工(ハッパ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	単位	m3	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無		
ハッパ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)		時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 103号		
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 104号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料（1）

単- 44号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
機械投入埋戻工(ハッパ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1）

単- 45号 DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械 積込み		ダンプトラック 4t 積級 4km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好		単位	m3		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級		機械損耗部品補正＝良好：		日	0. 6						DGD10180 管理費区分 無 単- 105号
計											
単価											

参考資料（1）

単- 46号 DGD60020

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 350mm 20m未満 無 無	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径350mm	m	1					Q2G1020050 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単- 47号 DGD60060

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3未満 無 無	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
碎石基礎工(手間のみ)	碎石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 48号

WYB00012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年3月15日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深3.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）		単位	m	数量	133.2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額		摘要
土木一般世話役				人	2.8					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	2.8					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	8.4					R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	13.4					WYB00013 管理費区分 無 単-106号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単- 48号 WYB00012

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深3. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m		数量	133. 2	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1）

単- 49号 WYB00016

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深3. 0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4. 9 t吊 標準（1. 0）		単位	m		数量	133. 2	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
土木一般世話役				人	1				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	1				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	3				R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4． 9 t 吊		日	1. 1				L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料（1）

単- 49号 WYB00016

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深3. 0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ- プ 型4. 9 t吊 標準（1. 0）	単位	m	数量	133. 2		単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1）

単- 50号 WYB00017

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
輕量鋼矢板賃料				単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
輕量鋼矢板賃料				t	0. 767				Y000024000- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 51号 WYB00018

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°ト	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 2			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	1. 2			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	3. 6			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1）

単- 51号 WYB00018

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 特殊° ト	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）

単- 52号 WYB000020

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°ト	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（1）

単- 52号 WYB000020

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°ト	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 53号 WYB00021

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材質料（腹起し）	2 段	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材質料（腹起し）				本	4				Y000024000- 003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 54号 WYB00022

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
支保材賃料（水圧式ハ°イ°牀°-ト）	2 段	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材賃料（水圧式ハ°イ°牀°-ト）				本	4				Y000024000- 005 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 55号

DGD10670

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0. 11			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 05			R0102 管理費区分 無	
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1			M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日	1			M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 55号 DGD10670

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料（1）

単- 56号 DGD10680

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
普通作業員				人	0. 08						R0102 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 57号 WB824010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 000000250	
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m 3	1			Q001611014 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 58号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 10. 5km以下		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手（一般）													
材料構成比率													
軽油		1. 2号											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 58号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月15日	
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 10.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-000000250	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 59号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格						労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用			単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価												
労務構成比率					%							
普通作業員					%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員					%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役					%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 59号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用			単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率					%						
生コンクリート		夜間			%						Y000210000- 001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 60号

DGD10740

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
左官		人	0. 33			R0135 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 33			R0102 管理費区分 無	
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1: 2：費用の内訳 =全ての費用：	m 3	0. 02			CB240060 管理費区分 無 単- 107号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料（1）

単- 60号 DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250		
モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 61号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 61号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		夜間		%					Y000210000- 001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 62号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 63号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉）養生無し 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 63号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単- 64号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		歩掛適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和4年 9月15日 1.000-00000020	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
左官				人	0.33					R0135 管理費区分 無
普通作業員				人	0.33					R0102 管理費区分 無
モルタル練		セメント種類＝高炉：混合比＝1: 2：費用の内訳 ＝全ての費用：		m 3	0.02					CB240060 管理費区分 無 単- 108号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（1）

単- 64号 DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 65号 DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
組立マンホール設置工（市場単価）	1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 66号 DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
内副管取付工	段差1. 0m以上～1. 5m未満	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役		人	0. 21				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0. 21				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 21				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料（1）

単- 66号 DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
内副管取付工		段差1. 0m以上～1. 5m未満		単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 67号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 67号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 68号 WB824010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1			Q001611002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 69号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 10. 5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 69号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率割合 労務調整-超過-規制		令和4年3月15日 1.000-00000020	
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 10.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 70号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 70号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 71号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8- 40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 71号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 72号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 73号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用率 労務調整-超過-規制		令和4年 9月15日 1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 73号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 74号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 75号 CB224410

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		単位	孔	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 75号

CB224410

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	%				L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 ϕ 3 8 ~ 4 0 mm	%				M002083002 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 76号 WB810010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭 処理	単位	t	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03						Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工 加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t	1						Q001001008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 77号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 10%		令和 4 年 3 月 15 日	
				労務調整-超過-規制					1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 77号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 78号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 79号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 79号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和4年 5月15日 1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 80号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 80号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 81号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 81号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			令和 4 年 3 月 15 日		
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 有り 10.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%					M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 82号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 82号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和4年3月15日 1.000-00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%							
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%							M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 83号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 83号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 84号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 84号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			令和 4 年 3 月 15 日		
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 有り 10.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%					M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 85号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
下層路盤（歩道部）		220mm 2層施工 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 85号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月15日 1.000-00000020		
下層路盤（歩道部）		220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1． 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
小型バックホ(クロー) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)		%							L001011002 管理費区分 無

單価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

- 119 -
147

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 86号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコト PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 86号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月15日 1.000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m ²		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
軽油		1.2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 86号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月15日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t		%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g		%						M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 87号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 87号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 87号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8 ～2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 88号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月15日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 88号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油	1. 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 88号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK- 3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	%				L001210002 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0～1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 89号 DGD10950

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径250mm	単位	m	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	0. 13						R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 13						R0102 管理費区分 無	
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3		日	0. 05						DGD10920 管理費区分 無 単- 109号	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無	
計										

参考資料（1）

単- 89号 DGD10950

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径250mm	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 90号 DGD10950

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径350mm	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 15					R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 15					R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3		日	0. 06					DGD10920 管理費区分 無 単- 109号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								

参考資料（1）

単- 90号 DGD10950

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径350mm	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 91号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10. 9km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 91号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日		令和 4年 3月15日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 92号 WB010212

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単- 93号 WB010212

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単- 94号 WB010020

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	関東・中部・近畿 3. 6km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 95号 WB010030

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し（往復分）		単位	t	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2						Z006800001 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 96号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 96号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月15日 1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 97号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 97号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%							M000201034 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 98号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 11. 0km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 98号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 11. 0km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%							M000301001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 99号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 99号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%				M000202015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 100号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘削	土砂 現場制約あり	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 101号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 101号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 101号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%							M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 102号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコト PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 102号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 102号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月15日 1.000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%							
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t		%							M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g		%							M000807001 管理費区分 無

参考資料（2）

単- 103号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)				単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 16						R0114 管理費区分 無
軽油		1． 2号		L	6. 3						Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		時間	1						M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料 (2)

単- 103号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 104号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
タンパ締固め		全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 104号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
タンパ締固め	全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%								
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%							L001180001 管理費区分 無	

参考資料（2）

単- 105号 DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級		良好		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（一般）				人	1						R0115 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	34						Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1. 29						M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日	1. 29						Z010020045 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（2）

単- 105号 DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ダンプトラック[オンロード・デ・イエール] 4t 積級	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 106号

WYB00013

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月15日 1.000-00000020	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間		単位	時間		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	0.16					R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		1. 2号		L	6.3					Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		時間	1					M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料 (2)

単- 106号 WYB000013

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 107号 CB240060

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
モルタル練		高炉 1: 2 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		%					Z002002008 管理費区分 無	

单-107号 CB240060

単-107号		CB240060		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1.000-000000250	
名称		規格							
モルタル練		高炉 1:2 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		%					Z002104002 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 108号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
セメント（高炉B）	2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無	

单-108号 CB240060

津市

参考資料 (2)

単- 109号

DGD10920

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月15日	
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m 3 平積0.2m3		単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油		1．2号		L	37				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0．28m3（平積0．2m3）1．7t吊		日	1.64				L001010008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										

参考資料 (2)

単- 109号 DGD10920

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3		単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

登録単価

		工事名	令和4年度下工公第3号 津北部第17-2処理分区公共下水道切替工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000024000-001	軽量鋼矢板賃料			t	物価資料	令和4	5	
Y000024000-002	軽量鋼矢板整備費			t	物価資料	令和4	5	
Y000024000-003	支保材質料（腹起し）			本	物価資料	令和4	5	
Y000024000-004	支保材基本料（腹起し）			本	物価資料	令和4	5	
Y000024000-005	支保材質料（水圧式 ^ハ イ ^フ サ ^ホ ート）			本	物価資料	令和4	5	
Y000024000-006	支保材基本料（水圧式 ^ハ イ ^フ サ ^ホ ート）			本	物価資料	令和4	5	
Y000024000-007	支保材質料（水圧 ^ホ ン ^フ ）			日	物価資料	令和4	5	
Y000024000-008	支保材基本料（水圧 ^ホ ン ^フ ）			台	物価資料	令和4	5	
Y000116000-001	コンクリートアンカー		樹脂カプセル φ13	本	物価資料	令和4	5	
Y000210000-001	生コンクリート		夜間	m3	17,300	令和4	5	
Y004050002-001	リブゴム可とうマンホール継手		350(拡張バンドタイプ)	個	物価資料	令和4	5	
Y004050002-002	リブゴム可とうマンホール継手		350(貼付タイプ)	個	物価資料	令和4	5	
Y004050002-004	バップル		TA350 点検孔付	個	66,100	令和4	5	
Y004050002-005	バップル		TB350	個	44,200	令和4	5	
Y30M010100-001	止水プラグ損料		φ350	日	587	令和4	5	
Y30M010100-002	止水プラグ損料		φ300	日	477	令和4	5	
Y30M010100-003	止水プラグ損料		φ250	日	412	令和4	5	
Z002104002	コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m3	物価資料	令和4	5	
ZV10000280	1号マンホール		斜壁 600×900×450	個	物価資料3月	令和4	5	
ZV10000320	1号マンホール		直壁 900×600	個	物価資料3月	令和4	5	
ZV10000430	1号マンホール		管取付壁 900×1200	個	物価資料3月	令和4	5	
ZV10000560	1号マンホール		削孔 φ350 ; リブ管	箇所	物価資料3月	令和4	5	
ZV10002840	マンホール調整リング		φ600 150mm	組	物価資料3月	令和4	5	