# 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

| | |
|---|---|
| 施行番号 | |
| 工事番号 | 令和４年度　水工第８号 |
| 工事名 | 道路整備事業に伴う稲葉町地内配水管移設工事 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価適用日 | | 令和４年３月１日（設計単価表、設計単価表（水道資材編））<br>令和４年３月（物価資料）<br>令和３年度版（建設機械等損料表） | |
| 積算基準適用版 | | 令和３年度７月制定版（共通編、道路編）（令和４年３月一部改定（道路編）） | |
| 水道施設整備費に係る歩掛表 | | 令和３年度版 | |
| 一般材料地区 | | E00：久居１ | |
| 適用単価地区 | 生コン | E01：津・久居 | |
| | 石材 | E01：久居１ | |
| 諸経費情報 | --------- | ＩＣＴ補正 | しない |
| | 共通仮設費 | 主たる工種 | ９１：開削工事及び小口径推進工事 |
| | | 施工地域補正 | 一般交通影響有り② |
| | | 対象支給品費 | - |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | | 市街地補正 | - |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 諸経費情報 | 現場管理費 | 施工地域補正 | 一般交通影響有り② |
| | | 緊急工事補正 | しない |
| | | 対象支給品費 | - |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 一般管理費等 | 前払金割合による補正 | ３５％を超えるもの |
| | | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

（直接工事費計上分）

| |
|---|
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 |

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

| |
|---|
| 管材費関係の1/2として、合計1,681,699円としています。 |

（共通仮設費計上分）
※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

| | |
|---|---|
| 運搬費の計上 | （あ　り）　・　　な　し |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。<br>運搬費として、合計7,392円を計上しています。 | |

２．準備費

| | |
|---|---|
| 準備費の計上 | あ　り　　・　（な　し） |
| | |

３．事業損失防止施設費

| | |
|---|---|
| 事業損失防止施設費の計上 | （あ　り）　・　　な　し |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。<br>事業損失防止施設費として、97,914円を計上しています。 | |

４．安全費

| | |
|---|---|
| 安全費の計上 | あ　り　・　（な　し） |
| | |

５．役務費

| | |
|---|---|
| 役務費の計上 | あ　り　・　（な　し） |
| | |

６．技術管理費

| | |
|---|---|
| 技術管理費の計上 | （あ　り）　・　　な　し |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。<br>技術管理費として、合計45,296円を計上しています。 | |

７．営繕費

| | |
|---|---|
| 営繕費の計上 | あ　り　・　（な　し） |
| | |

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

| | |
|---|---|
| 支給品 | あ　り　　・　（な　し） |
| | |

２．処分費の取り扱い

| | |
|---|---|
| 処分費の控除 | あ　り　　・　（な　し） |
| 処分費として、合計21,897円を計上しています。 | |
| その他確認事項等 | あ　り　　・　（な　し） |
| | |

３．スクラップ評価額の取り扱い

| | |
|---|---|
| スクラップ評価額 | あ　り　　・　（な　し） |
| | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和４年度水工第８号<br>道路整備事業に伴う稲葉町地内配水管移設工事 | 当　初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 建設改良工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り② |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設改良工事 | | 式 | 1 | | | | | |
| 本工事 | | 式 | 1 | | | | | |
| 材料 | | 式 | 1 | | | | | |
| 材料 | | 式 | 1 | | | | | 内-1号 |
| 管路土工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路掘削 | 山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値） | m3 | 90 | | | | | 単-1号 |
| 管路埋戻 | 埋戻材料有無有;埋戻材料種類購入土 | m3 | 20 | | | | | 単-2号 |
| 管路埋戻 | 埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 | m3 | 50 | | | | | 単-3号 |
| 発生土処理 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬規格4t積 BH山積0.28m3;DID区間 有無なし;運搬距離10.0Km以下 | m3 | 90 | | | | | 単-4号 |
| 管布設工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 吊込み据付（機械力） | 呼び径φ　75mm以下鋳鉄管 | m | 13.9 | | | | | 単-5号 |
| | | | | | | | | |



津市

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和４年度水工第８号<br>道路整備事業に伴う稲葉町地内配水管移設工事 | 当　初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 建設改良工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り② |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吊込み据付（機械力） | 呼び径φ　100mm<br>鋳鉄管 | m | 139.4 | | | | | 単-6号 |
| 鋳鉄管切断（エンジンカッター） | 呼び径φ　75mm | 口 | 5 | | | | | 単-7号 |
| 鋳鉄管切断（エンジンカッター） | 呼び径φ　100mm | 口 | 8 | | | | | 単-8号 |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形） | 呼び径φ　75mm | 口 | 5 | | | | | 単-9号 |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形） | 呼び径φ　100mm | 口 | 8 | | | | | 単-10号 |
| メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形） | 呼び径φ　75mm以下 | 口 | 2 | | | | | 単-11号 |
| メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形） | 呼び径φ　100mm | 口 | 1 | | | | | 単-12号 |
| フランジ継手 | 呼び径φ　100mm;規格JWWA 7.5K | 口 | 4 | | | | | 単-13号 |
| 小口径管ねじ込み接合工 | 呼び径φ　50mm | 口 | 13 | | | | | 単-14号 |
| 据付工 | 呼び径φ　50mm<br>塩ビ管 | m | 6.7 | | | | | 単-15号 |
| ＴＳ継手工 | 呼び径φ　50mm | 口 | 18 | | | | | 単-16号 |
| ＧＸ形継手 | 呼び径φ　75mm;種類直管 | 口 | 4 | | | | | 単-17号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和４年度水工第８号<br>道路整備事業に伴う稲葉町地内配水管移設工事 | 当　初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 建設改良工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り② |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＧＸ形継手 | 呼び径φ　75㎜; 種類 異形管 | 口 | 8 | | | | | 単-18号 |
| ＧＸ形継手 | 呼び径φ　100㎜; 種類 直管 | 口 | 34 | | | | | 単-19号 |
| ＧＸ形継手 | 呼び径φ　100㎜; 種類 異形管 | 口 | 18 | | | | | 単-20号 |
| 据付工 | 呼び径φ　50㎜ ポリ管 | m | 6.2 | | | | | 単-21号 |
| 継手工 | 呼び径φ　50㎜ | 口 | 17 | | | | | 単-22号 |
| 仕切弁ブロック設置工 | 内寸　250ｍｍ | 個 | 25 | | | | | 単-23号 |
| 仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型） | 作業区分設置; 呼び径φ　50㎜ | 基 | 1 | | | | | 単-24号 |
| 鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型） | 作業区分設置; 型区分 縦型; 呼び径φ　100㎜ 以下 | 基 | 5 | | | | | 単-25号 |
| 消火栓設置 | 施工区分機械施工; 施工区分地下式; 口種類 単口; 作業区分設置 | 箇所 | 1 | | | | | 単-26号 |
| 消火栓ブロック設置工 | 筐 | 個 | 1 | | | | | 単-27号 |
| 消火栓ブロック設置工 | ブロック | 個 | 2 | | | | | 単-28号 |
| 消火栓ブロック設置工 | スラブ | 個 | 1 | | | | | 単-29号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和４年度水工第８号<br>道路整備事業に伴う稲葉町地内配水管移設工事 | 当　初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 建設改良工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り② |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 呼び径φ　75mm以下;固定具の種類固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ | m | 13.9 | | | | | 単-30号 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 呼び径φ　100mm;固定具の種類固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ | m | 139.4 | | | | | 単-31号 |
| 管明示シート | W=150 | m | 166.2 | | | | | 単-32号 |
| 管明示テープ工 | 天端明示のみ | m | 166.2 | | | | | 単-33号 |
| ＮＳ・ＳⅡ・ＧＸ継手挿口加工 | 呼び径φ　75mm;種類ﾀｯﾋﾟﾝねじ式･GX形 | 口 | 5 | | | | | 単-34号 |
| ＮＳ・ＳⅡ・ＧＸ継手挿口加工 | 呼び径φ　100mm;種類ﾀｯﾋﾟﾝねじ式･GX形 | 口 | 8 | | | | | 単-35号 |
| 不断水丁字管取付穿孔工　DIP用 | φ200×100 | 箇所 | 1 | | | | | 単-36号 |
| 不断水丁字管取付穿孔工　DIP用 | φ100×φ50 | 箇所 | 2 | | | | | 単-37号 |
| 附帯工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 350 | | | | | 単-38号 |
| 廃棄物受入料金 | As塊 | m3 | 5 | | | | | 単-39号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和４年度水工第８号<br>道路整備事業に伴う稲葉町地内配水管移設工事 | 当　初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 建設改良工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り② |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスファルト塊・コンクリート塊 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬規格4t積 BH山積0.28m3;DID区間 有無なし;運搬距離4.5Km以下;積載区分As | m3 | 5 | | | | | 単-40号 |
| 舗装版取壊し積込 | 舗装厚0cm超え10cm以下 | m2 | 98 | | | | | 単-41号 |
| 路盤 | 路盤厚20cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40;上層・下層路盤の区別下層 | m2 | 98 | | | | | 単-42号 |
| アスファルト舗装 | 舗装厚5cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度アスコン（13） | m2 | 98 | | | | | 単-43号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 軽量鋼矢板たて込み（機械施工） | 掘削深2.0m以下 | m | 3.1 | | | | | 単-44号 |
| 軽量鋼矢板たて込み（機械施工） | 掘削深2.0m以下 | m | 3.1 | | | | | 単-45号 |
| 軽量鋼矢板賃料 | H=2.0m | 式 | 1 | | | | | 内-2号 |
| 支保工（軽量金属製） | 設置・撤去区分設置・撤去;設置段数1段(2.0m以下);切梁材種別水圧式 | m | 3.1 | | | | | 単-46号 |
| 支保材賃料 | 腹起し | 式 | 1 | | | | | 内-3号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和４年度水工第８号<br>道路整備事業に伴う稲葉町地内配水管移設工事 | 当　初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 建設改良工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り② |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支保材賃料 | 水圧式パイプサポート | 式 | 1 | | | | | 内-4号 |
| 支保材賃料 | 水圧ポンプ | 式 | 1 | | | | | 内-5号 |
| 給水管工事 | | 式 | 1 | | | | | |
| 材料 | | 式 | 1 | | | | | |
| 材料 | | 式 | 1 | | | | | 内-6号 |
| 管路土工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路掘削 | 山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値） | m3 | 4 | | | | | 単-47号 |
| 管路埋戻 | 埋戻材料有無有;埋戻材料種類購入土 | m3 | 1 | | | | | 単-48号 |
| 管路埋戻 | 埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 | m3 | 2 | | | | | 単-49号 |
| 発生土処理 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬規格4t積 BH山積0.28m3;DID区間 有無なし;運搬距離10.0Km以下 | m3 | 4 | | | | | 単-50号 |
| 管布設工 | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和４年度水工第８号<br>道路整備事業に伴う稲葉町地内配水管移設工事 | 当　初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 建設改良工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り② |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小口径管ねじ込み接合工 | 呼び径φ 50mm | 口 | 1 | | | | | 単-51号 |
| 据付工 | 呼び径φ 50mm<br>ポリ管 | m | 9.3 | | | | | 単-52号 |
| 継手工 | 呼び径φ 50mm | 口 | 22 | | | | | 単-53号 |
| 管明示シート | W=150 | m | 9.3 | | | | | 単-54号 |
| 給水切替工　鋳鉄管 | φ100×20（既設ﾒｰﾀφ20） | 箇所 | 1 | | | | | 単-55号 |
| 不断水丁字管取付穿孔工　DIP用 | φ75×φ50 | 箇所 | 3 | | | | | 単-56号 |
| 附帯工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 30 | | | | | 単-57号 |
| 廃棄物受入料金 | As塊 | m3 | 0.3 | | | | | 単-58号 |
| アスファルト塊・コンクリート塊 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬規格4t積 BH山積0.28m3;DID区間 有無なし;運搬距離4.5Km以下;積載区分As | m3 | 0.3 | | | | | 単-59号 |
| 舗装版取壊し積込 | 舗装厚0cm超え10cm以下 | m2 | 7 | | | | | 単-60号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和４年度水工第８号<br>道路整備事業に伴う稲葉町地内配水管移設工事 | 当　初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 建設改良工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り② |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路盤 | 路盤厚20cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40;上層・下層路盤の区別下層 | m2 | 7 | | | | | 単-61号 |
| アスファルト舗装 | 舗装厚5cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度アスコン（13） | m2 | 7 | | | | | 単-62号 |
| 本管撤去工事 | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路土工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路掘削 | 山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値） | m3 | 51 | | | | | 単-63号 |
| 管路埋戻 | 埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 | m3 | 51 | | | | | 単-64号 |
| 発生土処理 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬規格4t積 BH山積0.28m3;DID区間 有無なし;運搬距離10.0Km以下 | m3 | 51 | | | | | 単-65号 |
| 管布設工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 撤去管吊上げ積込み | 呼び径φ75mm | m | 138 | | | | | 単-66号 |
| 鋳鉄管フランジ継手取し外し工 | φ　75mm JWWA 7.5K | 口 | 1 | | | | | 単-67号 |
| 既設管撤去切断 | 呼び径φ75mm | 口 | 42 | | | | | 単-68号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和４年度水工第８号<br>道路整備事業に伴う稲葉町地内配水管移設工事 | 当　初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 建設改良工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り② |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物受入料金 | 廃プラ | t | 0.08 | | | | | 単-69号 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離4km | 回 | 4 | | | | | 単-70号 |
| 附帯工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 280 | | | | | 単-71号 |
| 廃棄物受入料金 | As塊 | m3 | 4 | | | | | 単-72号 |
| アスファルト塊・コンクリート塊 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬規格4t積 BH山積0.28m3;DID区間 有無なし;運搬距離4.5Km以下;積載区分As | m3 | 4 | | | | | 単-73号 |
| 舗装版取壊し積込 | 舗装厚0cm超え10cm以下 | m2 | 76 | | | | | 単-74号 |
| 路盤 | 路盤厚20cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40;上層・下層路盤の区別下層 | m2 | 76 | | | | | 単-75号 |
| アスファルト舗装 | 舗装厚5cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度アスコン（13） | m2 | 76 | | | | | 単-76号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和４年度水工第８号<br>道路整備事業に伴う稲葉町地内配水管移設工事 | 当　初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 建設改良工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り② |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導員B | 人日 | 53 | | | | | 単-77号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 仮設材運搬費（往復） | 運搬重量＝0.6ｔ　片道運搬距離＝13.5ｋｍ | 式 | 1 | | | | | 内-7号 |
| 仮設材等積込み取卸し | 積込み取卸し重量＝0.6ｔ　各２回（往復分） | 式 | 1 | | | | | 内-8号 |
| 事業損失防止施設費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 試掘工 | | 式 | 1 | | | | | 内-9号 |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 材料検査費（チェッカー賃料） | | 式 | 1 | | | | | 内-10号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和４年度水工第８号<br>道路整備事業に伴う稲葉町地内配水管移設工事 | 当　初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 一般交通影響有り② |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マーカー反応検査費（探知機賃料） | | 式 | 1 | | | | | 内-11号 |
| 通水試験工 | | 日 | 0.08 | | | | | 単-78号 |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 工場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 間接労務費対象額　管理費区分７ | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費　工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | 管理費区分５，９ |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種　単独（当該工事） | 開削工事及び小口径推進工事 | |
| 2 | 主たる工種　合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 　準備費（処分費） | | |
| 6 | 　事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（－） | | |
| 11 | 　管理費区分１ | | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 　管理費区分２，７ | | 工場原価 |
| 13 | 　管理費区分５ | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 　管理費区分９ | | 間接費非対象額 |
| 15 | 　管理費区分Ｔ | | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 　管理費区分Ｙ | | 管材費関係の1/2 |
| 17 | 対象額支給品（＋） | | |
| 18 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 19 | 共通仮設費対象額　単独（追加工事） | | |
| 20 | 現工事 | | |
| 21 | 合算工事 | | |
| 22 | 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 23 | 現工事 | | |
| 24 | 合算工事 | | |
| 25 | 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事） | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 　施工地域等補正　単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 29 | 現工事 | | |
| 30 | 共通仮設費（率分）　率（補正後） | | |
| 31 | 計上額　単独（追加工事） | | |
| 32 | 現工事 | | |
| 33 | 合算工事 | | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | 調整工事計上額 | | |
| 35 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 36 | 直接工事費 | | |
| 37 | 非対象額計（－） | | |
| 38 | 管理費区分１ | | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 39 | 管理費区分２，７ | | 工場原価 |
| 40 | 管理費区分５ | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 41 | 管理費区分９ | | 間接費非対象額 |
| 42 | 管理費区分Ｔ | | |
| 43 | 管理費区分Ｙ | | 管材費関係の１／２ |
| 44 | 対象額支給品（＋） | | |
| 45 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 46 | 現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事） | | |
| 47 | 現工事 | | |
| 48 | 合算工事 | | |
| 49 | 現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事） | | |
| 50 | 現工事 | | |
| 51 | 合算工事 | | |
| 52 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | | |
| 53 | 現工事 | | |
| 54 | 現場環境改善費　率（補正後） | | |
| 55 | 計上額　単独（追加工事） | | |
| 56 | 現工事 | | |
| 57 | 合算工事 | | |
| 58 | 調整工事計上額 | | |
| 59 | 共通仮設費（積上分） | | |
| 60 | 運搬費 | | |
| 61 | 準備費 | | |
| 62 | 事業損失防止施設費 | | |
| 63 | 安全費 | | |
| 64 | 役務費 | | |
| 65 | 技術管理費 | | |
| 66 | 営繕費 | | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 67 | 現場環境改善費 | | |
| 68 | 共通仮設費計 | | |

# 現場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）　直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）　共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 　管理費区分２，７ | | 工場原価 |
| 7 | 　管理費区分５ | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 　管理費区分９ | | 間接費非対象額 |
| 9 | 　管理費区分Ｔ | | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 　管理費区分Ｙ | | 管材費関係の1/2 |
| 11 | 対象額支給品（＋） | | |
| 12 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 13 | 現場管理費対象純工事費　単独（追加工事） | | |
| 14 | 現工事 | | |
| 15 | 合算工事 | | |
| 16 | 処分費等を除く　現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 17 | 現工事 | | |
| 18 | 合算工事 | | |
| 19 | 率（補正前）　単独（追加工事） | | |
| 20 | 現工事 | | |
| 21 | 合算工事 | | |
| 22 | 　施工地域等補正　単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 23 | 現工事 | | |
| 24 | 　施工時期補正 | | |
| 25 | 　緊急工事補正 | | |
| 26 | 　真夏日補正 | | |
| 27 | 　砂防・地すべり補正　単独（追加工事） | | |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 　率（補正後） | | |
| 30 | 計上額　単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

# 一般管理費等

所属名　　津市　上下水道事業局　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　開削工事及び小口径推進工事

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 中止期間中現場維持費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分９ | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 7 | 管理費区分Ｔ | | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 8 | 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事） | | |
| 9 | 現工事 | | |
| 10 | 合算工事 | | |
| 11 | 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 12 | 現工事 | | |
| 13 | 合算工事 | | |
| 14 | 率（補正前）　単独（追加工事） | | |
| 15 | 現工事 | | |
| 16 | 合算工事 | | |
| 17 | 前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事） | | |
| 18 | 現工事 | | |
| 19 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | | |
| 20 | 契約保証に係る補正値　単独（追加工事） | | |
| 21 | 一般管理費等 率（補正後） | | |
| 22 | 計上額　単独（追加工事） | | |
| 23 | 現工事 | | |
| 24 | 合算工事 | | |
| 25 | 調整工事計上額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 材料 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日<br>令和 4年 3月17日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管 | φ75×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 | 本 | 4 | | | | | ZD10041103<br>管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管 | φ100×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 | 本 | 35 | | | | | ZD10041104<br>管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 GX形 | φ100×φ75、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 | 本 | 1 | | | | | ZD10290202<br>管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 GX形 | φ100×φ100、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 | 本 | 1 | | | | | ZD10290203<br>管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形 | φ75、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 | 本 | 1 | | | | | ZD10291001<br>管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形 | φ100、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 | 本 | 4 | | | | | ZD10291002<br>管理費区分 Y |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 材料 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日<br>令和 4年 3月17日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダクタイル鋳鉄管 曲管 1 1 1/4° GX形 | φ100、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 | 本 | 1 | | | | | ZD10291402<br>管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8° GX形 | φ75、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 | 本 | 1 | | | | | ZD10291601<br>管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8° GX形 | φ100、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 | 本 | 1 | | | | | ZD10291602<br>管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45° GX形 | φ75、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 | 本 | 1 | | | | | ZD10291801<br>管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45° GX形 | φ100、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 | 本 | 2 | | | | | ZD10291802<br>管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 GX形 | φ100×φ75、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 | 本 | 1 | | | | | ZD10290401<br>管理費区分 Y |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 材料 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日<br>令和 4年 3月17日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF GX形 7.5K | φ100×φ75、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 | 本 | 1 | | | | | ZD10292202<br>管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K | φ100、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 | 本 | 1 | | | | | ZD10293002<br>管理費区分 Y |
| フランジ蓋 | φ75 | 組 | 1 | | | | | Y000303000-001<br>管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形 | φ75、ライナーボード含む | 個 | 4 | | | | | ZD10390301<br>管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形 | φ100、ライナーボード含む | 個 | 7 | | | | | ZD10390302<br>管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形 | φ75 | 個 | 5 | | | | | ZD10390901<br>管理費区分 Y |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 材料 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日<br>令和 4年 3月17日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダクタイル鋳鉄管　切管ユニット挿し口リング　GX形 | φ100 | 個 | 8 | | | | | ZD10390902<br>管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管　接合部品　GX形 | φ75 | 個 | 8 | | | | | ZD10390101<br>管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管　接合部品　GX形 | φ100 | 個 | 18 | | | | | ZD10390102<br>管理費区分 Y |
| 不断水丁字管　DIP　全周パッキン | φ200×100 | 個 | 1 | | | | | YB10133001-001<br>管理費区分 Y |
| 不断水丁字管分水栓　DIP用 | φ100×50 | 個 | 2 | | | | | YB10133001-002<br>管理費区分 Y |
| ポリエチレン管　一種　二層 | φ50 | m | 6.2 | | | | | YB10133001-003<br>管理費区分 Y |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 材料 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日<br>令和 4年 3月17日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリ　オネジソケット | φ50 | 個 | 5 | | | | | YB10133001-004<br>管理費区分 Y |
| ポリソケット　PP×VP | 同上 | 個 | 1 | | | | | YB10133001-005<br>管理費区分 Y |
| ポリエルボ | 同上 | 個 | 5 | | | | | YB10133001-006<br>管理費区分 Y |
| ビニル管　HI | 同上 | m | 6.7 | | | | | YB10133001-007<br>管理費区分 Y |
| ビニールエルボ　HI　90° | 同上 | 個 | 9 | | | | | YB10133001-008<br>管理費区分 Y |
| 金属入りバルブソケット<br>HI | 同上 | 個 | 3 | | | | | YB10133001-009<br>管理費区分 Y |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 材料 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日<br>令和 4年 3月17日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砲金製鋼管プラグ | 50A | 個 | 1 | | | | | YB10133001-016<br>管理費区分 Y |
| 他特殊継手　SKソケット（離脱防止） | φ50 | 個 | 1 | | | | | YB10133001-012<br>管理費区分 Y |
| 他特殊継手　SKソケット | 同上 | 個 | 2 | | | | | YB10133001-013<br>管理費区分 Y |
| メカニカルジョイント形管帽NS・GX形（SⅡ形用特殊押輪付） | φ75 | 個 | 2 | | | | | YB10133001-017<br>管理費区分 Y |
| メカニカルジョイント形管帽NS・GX形（SⅡ形用特殊押輪付） | φ100 | 個 | 1 | | | | | YB10133001-018<br>管理費区分 Y |
| ソフトシール弁　7.5K | φ100,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 | 基 | 1 | | | | | ZD10432304<br>管理費区分 Y |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 材料 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日<br>令和 4年 3月17日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砲金仕切弁 | φ50 | 個 | 1 | | | | | YB10133001-021<br>管理費区分 Y |
| 仕切弁　筐 | 24型　蓋FCD | 組 | 6 | | | | | YB10133001-020<br>管理費区分 無 |
| 仕切弁　スラブ | 60 | 組 | 6 | | | | | YB10133001-023<br>管理費区分 無 |
| 仕切弁　ブロック | 25型　B-30 | 個 | 1 | | | | | YB10133001-024<br>管理費区分 無 |
| 仕切弁　ブロック | 25型　B-20 | 個 | 3 | | | | | YB10133001-025<br>管理費区分 無 |
| 仕切弁　ブロック | 25型　B-10 | 個 | 3 | | | | | YB10133001-026<br>管理費区分 無 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 材料 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日<br>令和 4年 3月17日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕切弁　ブロック | 25型　C-30 | 個 | 6 | | | | | YB10133001-027<br>管理費区分 無 |
| 補修弁レバー式 | φ75×100 | 基 | 1 | | | | | YB10133001-028<br>管理費区分 Y |
| 消火栓（単口地下式） | 浅埋対応（ステンレス製） | 基 | 1 | | | | | Y032550000-001<br>管理費区分 Y |
| 消火栓　筐 | 35×55　蓋FCD | 個 | 1 | | | | | Y032550000-002<br>管理費区分 無 |
| 消火栓　ブロック | 35×55　B-20 | 個 | 1 | | | | | Y032550000-003<br>管理費区分 無 |
| 消火栓　ブロック | 35×55　C | 個 | 1 | | | | | Y032550000-004<br>管理費区分 無 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 材料 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日<br>令和 4年 3月17日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消火栓　スラブ | 90 | 組 | 1 | | | | | Y032550000-005<br>管理費区分 無 |
| GX形ソフトシール弁　10K | φ75,FCD,受口・挿し口,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体,外面耐食 | 基 | 2 | | | | | ZD10437508<br>管理費区分 Y |
| GX形ソフトシール弁　10K | φ100,FCD,受口・挿し口,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体,外面耐食 | 基 | 2 | | | | | ZD10437509<br>管理費区分 Y |
| フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　7.5K | φ100,SUS,M16,(4本/組) | 組 | 4 | | | | | ZD10512104<br>管理費区分 Y |
| 絶縁フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　7.5K | φ75,SUS304,M16,(4本/組) | 組 | 1 | | | | | ZD10512503<br>管理費区分 Y |
| フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ | φ100,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号 | 枚 | 2 | | | | | ZD10522704<br>管理費区分 Y |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 材料 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日<br>令和 4年 3月17日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ | φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ | 枚 | 1 | | | | | ZD10522503<br>管理費区分 Y |
| フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ | φ100,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ | 枚 | 2 | | | | | ZD10522504<br>管理費区分 Y |
| 管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ | 150mm | m | 166.2 | | | | | ZD10563005<br>管理費区分 無 |
| 管明示テープ　年号入り | 幅50mm　厚さ0.15mm以上　塩化ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ<br>（片面粘着剤付） | m | 166.2 | | | | | Y7G0000069-001<br>管理費区分 無 |
| マーカー　MK-1W | | 本 | 13 | | | | | YB10133001-032<br>管理費区分 無 |
| 合　計 | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 軽量鋼矢板賃料 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日<br>令和 4年 3月17日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板賃料 | 2.0m | 日 | 1 | | | | | WYB00049<br>管理費区分 無<br>単-124号 |
| 軽量鋼矢板整備費 | | t | 0.6 | | | | | WYB00050<br>管理費区分 無<br>単-125号 |
| 合　計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書 | 支保材賃料 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日<br>令和 4年 3月17日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支保材賃料 | 腹起し | 日 | 1 | | | | | WYB00051<br>管理費区分 無<br>単-127号 |
| 支保基本料 | 同上 | 本 | 2 | | | | | WYB00060<br>管理費区分 無<br>単-128号 |
| 合　計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第4号内訳書 | 支保材賃料 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日<br>令和 4年 3月17日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支保材賃料 | 水圧式パイプサポート | 日 | 1 | | | | | WYB00055<br>管理費区分 無<br>単-129号 |
| 支保基本料 | 同上 | 本 | 2 | | | | | WYB00056<br>管理費区分 無<br>単-130号 |
| 合　計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第5号内訳書 | 支保材賃料 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日<br>令和 4年 3月17日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支保材賃料 | 水圧ポンプ | 日 | 1 | | | | | WYB00057<br>管理費区分 無<br>単-131号 |
| 支保基本料 | 同上 | 個 | 1 | | | | | WYB00058<br>管理費区分 無<br>単-132号 |
| 合　計 | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第6号内訳書 | 材料 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日<br>令和 4年 3月17日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不断水丁字管分水栓　DIP用 | φ75×50 | 個 | 3 | | | | | YB10133001-029<br>管理費区分 Y |
| ポリエチレン管　一種　二層 | φ50 | m | 9.3 | | | | | YB10133001-003<br>管理費区分 Y |
| ポリ　オネジソケット | 同上 | 個 | 4 | | | | | YB10133001-004<br>管理費区分 Y |
| ポリソケット　PP×VP | 同上 | 個 | 2 | | | | | YB10133001-005<br>管理費区分 Y |
| ポリエルボ | 同上 | 個 | 7 | | | | | YB10133001-006<br>管理費区分 Y |
| 管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ | 150mm | m | 9.3 | | | | | ZD10563005<br>管理費区分 無 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第6号内訳書 | 材料 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日<br>令和 4年 3月17日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　計 | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第7号内訳書 | 仮設材運搬費（往復） | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日<br>令和 4年 3月17日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝13.5km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無： | t | 0.6 | | | | | WB010020<br>管理費区分 無<br>単-144号 |
| 仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 同上 | t | 0.6 | | | | | WB010020<br>管理費区分 無<br>単-144号 |
| 合 計 | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第8号内訳書 | 仮設材等積込み取卸し | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日<br>令和 4年 3月17日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材の積込み取卸し費 | 作業区分＝積込み取卸し（往復分）： | t | 0.6 | | | | | D9820620<br>管理費区分 無<br>単-145号 |
| 合　計 | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第9号内訳書 | 試掘工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日<br>令和 4年 3月17日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： | m | 12 | | | | | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-146号 |
| 舗装版取壊し積込工 | バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | m２ | 4.5 | | | | | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-147号 |
| 廃棄物受入料金（As塊） | | m３ | 0.22 | | | | | Y007550000-003<br>管理費区分 T |
| アスファルト塊･コンクリート塊処理 | ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝3.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）： | m3 | 0.22 | | | | | D9422100<br>管理費区分 無<br>単-148号 |
| 管路掘削 小型バックホウ | バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | m3 | 3.82 | | | | | D9420000<br>管理費区分 無<br>単-149号 |
| 床掘り | 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： | m３ | 1.34 | | | | | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-150号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第9号内訳書 | 試掘工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日<br>令和 4年 3月17日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3： | m3 | 1.34 | | | | | D9421000<br>管理費区分 無<br>単-151号 |
| 管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０：埋戻数量＝120／100m3： | m3 | 3.82 | | | | | D9421000<br>管理費区分 無<br>単-152号 |
| 発生土運搬費 | ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝9.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好： | m3 | 5.16 | | | | | D9423000<br>管理費区分 無<br>単-153号 |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布無： | m2 | 4.5 | | | | | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-121号 |
| 合　計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第10号内訳書 | 材料検査費（チェッカー賃料） | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日<br>令和 4年 3月17日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料検査費（チェッカー賃料） | | 式 | 1 | | | | | Y300402700-001<br>管理費区分 無 |
| 合　計 | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第11号内訳書 | マーカー反応検査費（探知機賃料） | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日<br>令和 4年 3月17日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マーカー反応検査費（探知機賃料） | | 式 | 1 | | | | | Y300402700-002<br>管理費区分 無 |
| 合　計 | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 1次単価表

単-1号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 管路掘削 | 山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値） | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路掘削 バックホウ | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | m3 | 1 | | | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-79号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-2号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 管路埋戻 | 埋戻材料有無有;埋戻材料種類購入土 | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路埋戻　(機械埋戻・バックホウ) | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3： | m3 | 1 | | | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-80号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-3号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 管路埋戻 | 埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路埋戻　（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０：埋戻数量＝120／100m3： | m3 | 1 | | | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-81号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-4号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 発生土処理 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬規格4t積 BH山積0.28m3;DID区間 有無なし;運搬距離10.0Km以下 | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生土処理 | ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：： | m3 | 1 | | | D9422000<br>管理費区分 無<br>単-82号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-5号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 吊込み据付（機械力） | 呼び径φ　75mm以下　鋳鉄管 | m | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄管吊込み据付工（機械力） | 呼び径＝φ　75mm以下：機種選択＝トラック［クレーン装置付］： | m | 1 | | | D9110000<br>管理費区分 無<br>単-83号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-6号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 吊込み据付（機械力） | 呼び径φ 100㎜ 鋳鉄管 | m | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄管吊込み据付工（機械力） | 呼び径＝φ 100㎜：機種選択＝トラック［クレーン装置付］： | m | 1 | | | D9110000<br>管理費区分 無<br>単-84号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-7号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄管切断（エンジンカッター） | 呼び径φ　75mm | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄管切断工（切断のみ）　エンジンカッター | φ　75mm | 口 | 1 | | | WYB00023<br>管理費区分 無<br>単-85号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-8号

| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄管切断（エンジンカッター） | 呼び径φ 100mm | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター | φ 100mm | 口 | 1 | | | WYB00024<br>管理費区分 無<br>単-86号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-9号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形） | 呼び径φ　75mm | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）　専用工具 | 切断・溝切規格＝GX形：呼び径＝φ　75mm：<br>作業区分＝溝切り加工のみの場合： | 口 | 1 | | | D9242000<br>管理費区分 無<br>単-87号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-10号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形） | 呼び径φ 100mm | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具 | 切断・溝切規格＝GX形：呼び径＝φ 100mm：<br>作業区分＝溝切り加工のみの場合： | 口 | 1 | | | D9242000<br>管理費区分 無<br>単-88号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-11号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形） | 呼び径φ　75mm以下 | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メカニカル継手工 | 呼び径＝φ　75mm以下：押輪形式＝特殊押輪<br>：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.15無： | 口 | 1 | | | D9114000<br>管理費区分 無<br>単-89号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-12号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形） | 呼び径φ 100mm | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メカニカル継手工 | 呼び径＝φ 100mm：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.15無： | 口 | 1 | | | D9114000<br>管理費区分 無<br>単-90号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-13号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| フランジ継手 | 呼び径φ 100mm;規格JWWA 7.5K | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フランジ継手工 | 呼び径＝φ 100mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない： | 口 | 1 | | | D9121000<br>管理費区分 無<br>単-91号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-14号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 小口径管ねじ込み接合工 | 呼び径φ 50㎜ | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小口径管ねじ込み接合工 | 呼び径＝φ 50㎜： | 口 | 1 | | | D9141300<br>管理費区分 無<br>単-92号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-15号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 据付工 | 呼び径φ 50㎜ 塩ビ管 | m | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ビニル管据付工 | 呼び径＝φ 50㎜： | m | 1 | | | D9160000<br>管理費区分 無<br>単-93号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-16号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ＴＳ継手工 | 呼び径φ 50㎜ | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 | 呼び径＝φ 50㎜： | 口 | 1 | | | D9161000<br>管理費区分 無<br>単-94号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-17号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ＧＸ形継手 | 呼び径φ　75㎜;種類直管 | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＧＸ形継手工 | 呼び径＝φ　75㎜：種類＝直管：P-Link割増の有無＝無： | 口 | 1 | | | D9825010<br>管理費区分 無<br>単-95号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-18号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ＧＸ形継手 | 呼び径φ　75mm;種類異形管 | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＧＸ形継手工 | 呼び径＝φ　75mm：種類＝異形管：G-Link割増の有無＝無： | 口 | 1 | | | D9825010<br>管理費区分 無<br>単-96号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-19号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ＧＸ形継手 | 呼び径φ 100㎜;種類直管 | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＧＸ形継手工 | 呼び径＝φ 100㎜：種類＝直管：P-Link割増の有無＝無： | 口 | 1 | | | D9825010<br>管理費区分 無<br>単-97号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-20号

| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ＧＸ形継手 | 呼び径φ 100mm;種類異形管 | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＧＸ形継手工 | 呼び径＝φ 100mm：種類＝異形管：G-Link割増の有無＝無： | 口 | 1 | | | D9825010<br>管理費区分 無<br>単-98号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-21号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 据付工 | 呼び径φ 50㎜ ポリ管 | m | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径＝φ 50㎜： | m | 1 | | | D9170000<br>管理費区分 無<br>単-99号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-22号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 継手工 | 呼び径φ 50mm | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリエチレン管継手工 | 呼び径＝φ 50mm： | 口 | 1 | | | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-100号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-23号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 仕切弁ブロック設置工 | 内寸　250mm | 個 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） | 作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜：種類＝中部壁 高さ200㎜： | 個 | 1 | | | D9210000<br>管理費区分 無<br>単-101号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-24号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型） | 作業区分設置;呼び径φ 50mm | 基 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横） | 作業区分＝設置：呼び径＝φ 50mm： | 基 | 1 | | | D9202000<br>管理費区分 無<br>単-102号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-25号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型） | 作業区分設置;型区分縦型;呼び径φ 100㎜以下 | 基 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型） | 作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 100㎜以下：機種選択＝トラック［クレーン装置付］： | 基 | 1 | | | D9200000<br>管理費区分 無<br>単-103号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-26号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 消火栓設置 | 施工区分機械施工; 施工区分地下式; 口種類単口; 作業区分設置 | 箇所 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消火栓設置工（地下・地上・小型） | 施工区分＝機械施工：施工区分＝地下式：口種類＝単口：作業区分＝設置： | 箇所 | 1 | | | D9207000<br>管理費区分 無<br>単-104号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-27号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 消火栓ブロック設置工 | 筐 | 個 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レジンコンクリート製ボックス設置工（角形） | 設置 1号 上部壁　高さ200㎜ | 個 | 1 | | | WYB00041<br>管理費区分 無<br>単-105号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-28号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 消火栓ブロック設置工 | ブロック | 個 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レジンコンクリート製ボックス設置工（角形） | 作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝中部壁　高さ200㎜： | 個 | 1 | | | D9211000<br>管理費区分 無<br>単-106号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-29号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 消火栓ブロック設置工 | スラブ | 個 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レジンコンクリート製ボックス設置工（角形） | 作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝底版　　高さ40㎜： | 個 | 1 | | | D9211000<br>管理費区分 無<br>単-107号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-30号

| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 呼び径φ　75mm以下;固定具の種類固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ | m | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 呼び径＝φ　75mm以下：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝175組： | m | 1 | | | D9130000<br>管理費区分 無<br>単-108号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-31号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 呼び径φ 100mm;固定具の種類固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ | m | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 呼び径＝φ 100mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝175組： | m | 1 | | | D9130000<br>管理費区分 無<br>単-109号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-32号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 管明示シート | W=150 | m | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管明示シート工 | | m | 1 | | | D9133000<br>管理費区分 無<br>単-110号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-33号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 管明示テープ工 | 天端明示のみ | m | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管明示テープ工(鋳鉄管) | φ 100×4000mm | m | 1 | | | WYB00014<br>管理費区分 無<br>単-111号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-34号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ＮＳ・ＳⅡ・ＧＸ継手挿口加工 | 呼び径φ　75mm;種類ﾀｯﾋﾟﾝねじ式･GX形 | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＮＳ・ＧＸ継手挿口加工工 | 呼び径＝φ　75mm：種類＝タッピンねじ式・GX形： | 口 | 1 | | | D9126000<br>管理費区分 無<br>単-112号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-35号

| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ＮＳ・ＳⅡ・ＧＸ継手挿口加工 | 呼び径φ 100mm;種類ﾀｯﾋﾟﾝねじ式･GX形 | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＮＳ・ＧＸ継手挿口加工工 | 呼び径＝φ 100mm：種類＝タッピンねじ式・GX形： | 口 | 1 | | | D9126000<br>管理費区分 無<br>単-113号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-36号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 不断水丁字管取付穿孔工　DIP用 | φ200×100 | 箇所 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不断水丁字管取付穿孔工　DIP用 | φ200×φ100 | 箇所 | 1 | | | WYB00034<br>管理費区分 無<br>単-114号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-37号

| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 不断水丁字管取付穿孔工　DIP用 | φ100×φ50 | 箇所 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不断水丁字管取付穿孔工　DIP用 | φ100×φ50 | 箇所 | 1 | | | WYB00035<br>管理費区分 無<br>単-115号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-38号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： | m | 1 | | | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-116号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-39号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 廃棄物受入料金 | As塊 | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物受入料金（As塊） | | m3 | 1 | | | WYB00062<br>管理費区分 T<br>単-117号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-40号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| アスファルト塊・コンクリート塊 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬規格4t積 BH山積0.28m3;DID区間 有無なし;運搬距離4.5Km以下;積載区分As塊･Co塊(無筋) | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アスファルト塊･コンクリート塊処理 | ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）： | m3 | 1 | | | D9422100<br>管理費区分 無<br>単-118号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-41号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 舗装版取壊し積込 | 舗装厚0cm超え10cm以下 | m2 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版取壊し積込工 | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | ｍ２ | 1 | | | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-119号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-42号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 路盤 | 路盤厚20cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40;上層・下層路盤の区別下層路盤 | m2 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路盤工 | 路盤厚＝20cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤： | m2 | 1 | | | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-120号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-43号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| アスファルト舗装 | 舗装厚5cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類 再生密粒度アスコン（13） | m2 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無： | m2 | 1 | | | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-121号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-44号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板たて込み（機械施工） | 掘削深2.0m以下 | m | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板たて込み工（両側分） | 掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値） | m | 1 | | | WYB00065<br>管理費区分 無<br>単-122号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-45号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板たて込み（機械施工） | 掘削深2.0m以下 | m | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板引抜工（両側分） | 掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値） | m | 1 | | | WYB00067<br>管理費区分 無<br>単-123号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-46号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 支保工（軽量金属製） | 設置・撤去区分設置・撤去;設置段数1段(2.0m以下);切梁材種別水圧式 | m | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支保材設置・撤去工 | 設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式 | m | 1 | | | WYB00059<br>管理費区分 無<br>単-126号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-47号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 管路掘削 | 山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値） | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路掘削 バックホウ | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | m3 | 1 | | | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-79号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-48号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 管路埋戻 | 埋戻材料有無有;埋戻材料種類購入土 | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路埋戻　(機械埋戻・バックホウ) | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3： | m3 | 1 | | | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-80号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-49号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 管路埋戻 | 埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路埋戻　（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０：埋戻数量＝120／100m3： | m3 | 1 | | | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-81号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-50号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 発生土処理 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬規格4t積 BH山積0.28m3;DID区間 有無なし;運搬距離10.0Km以下 | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生土処理 | ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：： | m3 | 1 | | | D9422000<br>管理費区分 無<br>単-82号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-51号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 小口径管ねじ込み接合工 | 呼び径φ 50mm | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小口径管ねじ込み接合工 | 呼び径＝φ 50mm： | 口 | 1 | | | D9141300<br>管理費区分 無<br>単-92号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-52号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 据付工 | 呼び径φ 50㎜ ポリ管 | m | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径＝φ 50㎜： | m | 1 | | | D9170000<br>管理費区分 無<br>単-99号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-53号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 継手工 | 呼び径φ 50mm | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリエチレン管継手工 | 呼び径＝φ 50mm： | 口 | 1 | | | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-100号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-54号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 管明示シート | W=150 | m | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管明示シート工 | | m | 1 | | | D9133000<br>管理費区分 無<br>単-110号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-55号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 給水切替工　鋳鉄管 | φ100×20（既設ﾒｰﾀφ20） | 箇所 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給水切替工　鋳鉄管 | φ100×20（既設ﾒｰﾀφ20） | 箇所 | 1 | | | WYB00020<br>管理費区分 有<br>単-133号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-56号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 不断水丁字管取付穿孔工　DIP用 | φ75×φ50 | 箇所 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不断水丁字管取付穿孔工　DIP用 | φ75×φ50 | 箇所 | 1 | | | Y003557000-001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-57号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： | m | 1 | | | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-134号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-58号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 廃棄物受入料金 | As塊 | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物受入料金 | As塊 | m3 | 1 | | | WYB00063<br>管理費区分 T<br>単-135号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-59号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| アスファルト塊・コンクリート塊 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬規格4t積 BH山積0.28m3;DID区間 有無なし;運搬距離4.5Km以下;積載区分As塊･Co塊(無筋) | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アスファルト塊･コンクリート塊処理 | ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）： | m3 | 1 | | | D9422100<br>管理費区分 無<br>単-118号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-60号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 舗装版取壊し積込 | 舗装厚0cm超え10cm以下 | m2 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版取壊し積込工 | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | ｍ２ | 1 | | | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-119号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-61号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 路盤 | 路盤厚20cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40;上層・下層路盤の区別下層路盤 | m2 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路盤工 | 路盤厚＝20cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤： | m2 | 1 | | | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-120号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-62号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| アスファルト舗装 | 舗装厚5cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類 再生密粒度アスコン（13） | m2 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無： | m2 | 1 | | | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-121号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-63号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 管路掘削 | 山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値） | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路掘削 バックホウ | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | m3 | 1 | | | D9420100<br>管理費区分 無<br>単-79号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-64号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 管路埋戻 | 埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路埋戻　（機械埋戻・バックホウ） | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０：埋戻数量＝120／100m3： | m3 | 1 | | | D9421100<br>管理費区分 無<br>単-81号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-65号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 発生土処理 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬規格4t積 BH山積0.28m3;DID区間 有無なし;運搬距離10.0Km以下 | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生土処理 | ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：： | m3 | 1 | | | D9422000<br>管理費区分 無<br>単-82号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-66号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 撤去管吊上げ積込み | 呼び径φ75㎜ | m | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工 | 呼び径＝φ 75㎜： | m | 1 | | | D9825070<br>管理費区分 無<br>単-136号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-67号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄管フランジ継手取し外し工 | φ　75mm JWWA 7.5K | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄管フランジ継手取外し工 | 呼び径＝φ　75mm：規格＝JWWA 7.5K： | 口 | 1 | | | D9122000<br>管理費区分 無<br>単-137号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-68号

| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 既設管撤去切断 | 呼び径φ75㎜ | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ） | 呼び径＝φ 75㎜： | 口 | 1 | | | D9825040<br>管理費区分 無<br>単-138号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-69号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 廃棄物受入料金 | 廃プラ | t | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物受入れ料金（廃プラ） | | t | 1 | | | WYB00061<br>管理費区分 T<br>単-139号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-70号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離4km | 回 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | ﾄﾗｯｸ規格＝2t積 2t吊：片道運搬距離＝4km：<br>1回当り平均積載質量＝0.08ｔ ： | 回 | 1 | | | D9820790<br>管理費区分 無<br>単-140号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-71号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： | m | 1 | | | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-141号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-72号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 廃棄物受入料金 | As塊 | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物受入料金（As塊） | | m3 | 1 | | | WYB00064<br>管理費区分 T<br>単-142号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-73号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| アスファルト塊・コンクリート塊 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬規格4t積 BH山積0.28m3;DID区間 有無なし;運搬距離4.5Km以下;積載区分As塊･Co塊(無筋) | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アスファルト塊･コンクリート塊処理 | ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）： | m3 | 1 | | | D9422100<br>管理費区分 無<br>単-118号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-74号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 舗装版取壊し積込 | 舗装厚0cm超え10cm以下 | m2 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版取壊し積込工 | バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | ｍ２ | 1 | | | D9427000<br>管理費区分 無<br>単-119号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-75号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 路盤 | 路盤厚20cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40;上層・下層路盤の区別下層路盤 | m2 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路盤工 | 路盤厚＝20cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤： | m2 | 1 | | | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-120号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-76号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| アスファルト舗装 | 舗装厚5cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類 再生密粒度アスコン（13） | m2 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無： | m2 | 1 | | | D9820700<br>管理費区分 無<br>単-121号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-77号

| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員 | 交通誘導員B | 人日 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員 B | | 人日 | 1 | | | D9820660<br>管理費区分 無<br>単-143号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 1次単価表

単-78号

| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 通水試験工 | | 日 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通水試験工 | 連絡区分＝給水車不要： | 日 | 1 | | | D9230000<br>管理費区分 無<br>単-154号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-79号　　D9420100

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 管路掘削 バックホウ | 山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値） | m3 | 100 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.9 | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 5 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 11.1 | | | K0202015<br>管理費区分 無<br>単-155号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-79号　　D9420100

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路掘削 バックホウ | 山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値） | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-80号　　D9421100

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 管路埋戻　（機械埋戻・バックホウ） | 山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）　有 購入土126／100m3 | m3 | 100 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.8 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 7.6 | | | K0202015<br>管理費区分 無<br>単-155号 |
| タンパ運転 | | 日 | 3 | | | D9527000<br>管理費区分 無<br>単-156号 |
| 埋戻し砂 | | m３ | 126 | | | Y001613000-002<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-80号　　D9421100

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 管路埋戻　（機械埋戻・バックホウ） | 山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）　有 購入土126／100m3 | m3 | 100 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-81号　　D9421100

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 管路埋戻　（機械埋戻・バックホウ） | 山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）　有再生クラッシャーランＲＣ－４０ 120／100m3 | m3 | 100 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.8 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 7.6 | | | K0202015<br>管理費区分 無<br>単-155号 |
| タンパ運転 | | 日 | 3 | | | D9527000<br>管理費区分 無<br>単-156号 |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 120 | | | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-81号　　D9421100

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 管路埋戻　（機械埋戻・バックホウ） | 山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）　有再生クラッシャーランＲＣ－４０ 120／100m3 | m3 | 100 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-82号　　D9422000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 発生土処理 | 4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 無 | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生土運搬費 | ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好： | m3 | 1 | | | D9423000<br>管理費区分 無<br>単-157号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-83号　　D9110000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄管吊込み据付工（機械力） | φ　75mm以下 トラック［クレーン装置付］ | m | 10 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.06 | | | R0136<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.13 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| トラック［クレーン装置付］ | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 1.21 | | | K0302013<br>管理費区分 無<br>単-158号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-83号　　D9110000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄管吊込み据付工（機械力） | φ　75mm以下 トラック［クレーン装置付］ | m | 10 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-84号　　D9110000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄管吊込み据付工（機械力） | φ 100mm トラック［クレーン装置付］ | m | 10 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.07 | | | R0136<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.13 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| トラック［クレーン装置付］ | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 1.21 | | | K0302013<br>管理費区分 無<br>単-158号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-84号　　D9110000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄管吊込み据付工（機械力） | φ 100mm トラック［クレーン装置付］ | m | 10 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-85号　　WYB00023

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター | φ 75mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0101<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| エンジンカッター損料 | 径75mm | 日 | 0.03 | | | Y001053000-001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 30% | 式 | 1 | | | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-85号　　WYB00023

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター | φ 75mm | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-86号　　WYB00024

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター | φ 100mm | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0101<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| エンジンカッター損料 | 径100mm | 日 | 0.03 | | | Y001053000-004<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 30% | 式 | 1 | | | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-86号　　WYB00024

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター | φ 100mm | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-87号　　D9242000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）<br>専用工具 | GX形 φ 75mm 溝切り加工のみの場合 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.112 | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.231 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| GX形鋳鉄管切断機損料 | 専用工具 φ75mm | 日 | 0.133 | | | Z980116001<br>管理費区分 無 |
| 溝切り・切断刃 | | 式 | 1 | | | Y080111001-<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-87号　　D9242000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）<br>専用工具 | GX形 φ 75mm 溝切り加工のみの場合 | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-88号　　D9242000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）<br>専用工具 | GX形 φ 100mm 溝切り加工のみの場合 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.119 | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.238 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| GX形鋳鉄管切断機損料 | 専用工具 φ100mm | 日 | 0.133 | | | Z980116002<br>管理費区分 無 |
| 溝切り・切断刃 | | 式 | 1 | | | Y080111001-<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-88号　　D9242000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）<br>専用工具 | GX形 φ 100mm 溝切り加工のみの場合 | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 参考資料（1）

単-89号　　D9114000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| メカニカル継手工 | φ　75mm以下 特殊押輪 1.15無 | 口 | 10 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.575 | | | R0136<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.575 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-90号　　D9114000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| メカニカル継手工 | φ 100mm 特殊押輪 1.15無 | 口 | 10 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.575 | | | R0136<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.575 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-91号　　D9121000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| フランジ継手工 | φ 100mm JWWA 7.5K ボルト計上しない | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.06 | | | R0136<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-92号　　D9141300

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 小口径管ねじ込み接合工 | φ 50mm | 口 | 2 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.02 | | | R0136<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-93号　　D9160000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ビニル管据付工 | φ 50mm | m | 10 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.1 | | | R0136<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.18 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-94号　　D9161000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 | φ 50mm | 口 | 2 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.04 | | | R0136<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.04 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-95号　　D9825010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ＧＸ形継手工 | φ　75mm 直管 無 | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.05 | | | R0136<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-96号　　D9825010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ＧＸ形継手工 | φ　75㎜ 異形管 無 | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.05 | | | R0136<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-97号　　D9825010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ＧＸ形継手工 | φ 100mm 直管 無 | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.05 | | | R0136<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-98号　　D9825010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ＧＸ形継手工 | φ 100mm 異形管 無 | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.05 | | | R0136<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-99号　　D9170000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ポリエチレン管据付工 | φ 50mm | m | 10 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.1 | | | R0136<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.18 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-100号　　D9171000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリエチレン管継手工 | φ 50mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.04 | | | R0136<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.04 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-101号　　D9210000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） | 設置 1号 内寸250㎜ 中部壁 高さ200㎜ | 個 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.01 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-102号　　D9202000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横） | 設置 φ 50mm | 基 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | R0136<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.15 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-103号　　D9200000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型） | 設置 縦型 φ 100mm以下 トラック［クレーン装置付］ | 基 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | R0136<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| トラック［クレーン装置付］ | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 0.4 | | | K0302013<br>管理費区分 無<br>単-158号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-103号　　D9200000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型） | 設置 縦型 φ 100mm以下 トラック［クレーン装置付］ | 基 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-104号　　D9207000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 消火栓設置工（地下・地上・小型） | 機械施工 地下式 単口 設置 | 箇所 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.08 | | | R0136<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.1 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| トラック［クレーン装置付］ | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 0.31 | | | K0302013<br>管理費区分 無<br>単-158号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-104号　　D9207000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 消火栓設置工（地下・地上・小型） | 機械施工 地下式 単口 設置 | 箇所 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-105号　　WYB00041

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| レジンコンクリート製ボックス設置工（角形） | 設置 1号 上部壁　高さ200mm | 個 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0102<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-106号　　D9211000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| レジンコンクリート製ボックス設置工（角形） | 設置 1号 中部壁　高さ200㎜ | 個 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-107号　　D9211000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| レジンコンクリート製ボックス設置工（角形） | 設置 1号 底版　高さ40㎜ | 個 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-108号　　D9130000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | φ　75mm以下 固定用ゴムバンド 125m 175組 | m | 100 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.25 | | | R0136<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| ポリエチレンスリーブ | φ75 | m | 125 | | | Z980101001<br>管理費区分 無 |
| ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド） | 同上 | 組 | 175 | | | Z980102001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-108号　　D9130000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | φ　75mm以下 固定用ゴムバンド 125m 175組 | m | 100 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-109号　　D9130000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組 | m | 100 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.3 | | | R0136<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.3 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| ポリエチレンスリーブ | φ100 | m | 125 | | | Z980101002<br>管理費区分 無 |
| ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド） | 同上 | 組 | 175 | | | Z980102002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-109号　　D9130000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組 | m | 100 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-110号　　D9133000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 管明示シート工 | | m | 100 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-111号　　WYB00014

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 管明示テープ工(鋳鉄管) | φ 100×4000mm | m | 100 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.04 | | | R0102<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-112号　　D9126000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ＮＳ・ＧＸ継手挿口加工工 | φ　75mm タッピンねじ式・GX形 | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.04 | | | R0136<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.04 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-113号　　D9126000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＮＳ・ＧＸ継手挿口加工工 | φ 100mm タッピンねじ式・GX形 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.04 | | | R0136<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.04 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-114号　　WYB00034

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 不断水丁字管取付穿孔工　DIP用 | φ200×φ100 | 箇所 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不断水丁字管取付穿孔工　DIP用 | φ200×φ100 | 箇所 | 1 | | | Y003557000-013<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-115号　　WYB00035

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 不断水丁字管取付穿孔工　DIP用 | φ100×φ50 | 箇所 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不断水丁字管取付穿孔工　DIP用 | φ100×φ50 | 箇所 | 1 | | | Y003557000-014<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-116号　　CB430510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-116号　　CB430510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ　（ブレード） | 径２２インチ | % | | | | Z006540003<br>管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ | 切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ | % | | | | M001161010<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-117号　　WYB00062

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 廃棄物受入料金（As塊） | | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物受入料金（As塊） | | ｍ３ | 1 | | | Y007550000-003<br>管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-118号　　D9422100

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| アスファルト塊･コンクリート塊処理 | 4t積 BH山積0.28m3 なし　4.5Km以下 良好 無 As塊・Co塊（無筋） | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アスファルト塊･コンクリート塊運搬費 | ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）： | m3 | 1 | | | D9423100<br>管理費区分 無<br>単-159号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-119号　　D9427000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 舗装版取壊し積込工 | 山積0.28m3（平積0.2m3）　0cm超え10cm以下<br>排出ガス対策型（第2次基準値） | m２ | 100 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.42 | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.63 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 3.35 | | | K0202015<br>管理費区分 無<br>単-155号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-119号　　D9427000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 舗装版取壊し積込工 | 山積0.28m3（平積0.2m3）　0cm超え10cm以下<br>排出ガス対策型（第2次基準値） | m２ | 100 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-120号　　D9428000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 路盤工 | 20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40<br>下層路盤 | m2 | 100 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 25.4 | | | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg | | 日 | 0.45 | | | D9520000<br>管理費区分 無<br>単-160号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-120号　　D9428000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 路盤工 | 20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40<br>下層路盤 | m2 | 100 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | | |



津市

# 参考資料（1）

単-121号　　D9820700

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| アスファルト舗装工(人力) | 5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無 | m2 | 100 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.4 | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.8 | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.6 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | t | 12.573 | | | Z004101004<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | L | 126 | | | Z004130002<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-121号　　D9820700

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| アスファルト舗装工(人力) | 5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無 | m2 | 100 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t | 燃料消費量（実数入力）＝3Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.23供用日： | 日 | 0.4 | | | D9820750<br>管理費区分 無<br>単-161号 |
| 振動コンパクタ 質量 40～60kg | 燃料消費量（実数入力）＝5Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.4供用日： | 日 | 0.8 | | | D9820760<br>管理費区分 無<br>単-162号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-122号　　WYB00065

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板たて込み工（両側分） | 掘削深2.0m以下 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値） | m | 133.2 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2 | | | R0125<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 2 | | | R0101<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | | | R0102<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 11.6 | | | WYB00066<br>管理費区分 無<br>単-163号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-122号　　WYB00065

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板たて込み工（両側分） | 掘削深2.0m以下 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値） | m | 133.2 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-123号　　WYB00067

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板引抜工（両側分） | 掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値） | m | 133.2 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.9 | | | R0125<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.9 | | | R0101<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.7 | | | R0102<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 6.2 | | | WYB00068<br>管理費区分 無<br>単-164号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-123号　　WYB00067

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板引抜工（両側分） | 掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値） | m | 133.2 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-124号　　WYB00049

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板賃料 | 2.0m | 日 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板賃料 | 2.0m | t | 0.6 | | | Y000016000-001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-125号　　WYB00050

| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板整備費 | | t | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板整備費 | 整備費×2.75 | t | 1 | | | Y000016000-002<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-126号　　WYB00059

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 支保材設置・撤去工 | 設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式 | m | 100 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.1 | | | R0125<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.1 | | | R0101<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 3.3 | | | R0102<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-126号　　WYB00059

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 支保材設置・撤去工 | 設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式 | m | 100 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-127号　　WYB00051

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 支保材賃料 | 腹起し | 日 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支保材賃料（腹起し） | | 本 | 2 | | | Y000016000-003<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 参考資料（1）

単-128号　　WYB00060

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 支保基本料 | 腹起し | 本 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支保基本料（腹起し） | | 本 | 1 | | | Y000016000-004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-129号　　WYB00055

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 支保材賃料 | 水圧式パイプサポート | 日 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支保材賃料（水圧式バルブサポート） | | 本 | 2 | | | Y000016000-005<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-130号　　WYB00056

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 支保基本料 | 水圧式パイプサポート | 本 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支保基本料 | | 本 | 1 | | | Y000016000-006<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-131号　　WYB00057

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 支保材賃料 | 水圧ポンプ | 日 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支保材賃料（水圧式ポンプ） | | 個 | 1 | | | Y000016000-007<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-132号　　WYB00058

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 支保基本料 | 水圧ポンプ | 個 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支保基本料 | | 個 | 1 | | | Y000016000-008<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-133号　　WYB00020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 給水切替工　鋳鉄管 | φ100×20（既設ﾒｰﾀφ20） | 箇所 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サドル分水栓建込み | 配水管の種類＝20㎜：管種の種類＝鋳鉄管：配水管の呼び径＝100：電動式穿孔機使用の有無＝有： | 箇所 | 1 | | | D9430000<br>管理費区分 無<br>単-165号 |
| コア取付け工 | 呼び径＝φ 20㎜： | 箇所 | 1 | | | D9825120<br>管理費区分 無<br>単-166号 |
| ポリエチレン管継手工 | 同上 | 口 | 2 | | | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-167号 |
| 止水栓取付け | 呼び径＝20㎜：管の種類＝PP用：作業区分＝止水栓のみ： | 箇所 | 1 | | | D9431000<br>管理費区分 無<br>単-168号 |
| ポリエチレン管据付工 | φ 20㎜ | m | 3 | | | WYB00021<br>管理費区分 無<br>単-169号 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-133号　　WYB00020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給水切替工　鋳鉄管 | φ100×20（既設ﾒｰﾀφ20） | | | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリエチレン管　一種　二層 | φ20 | m | 3 | | | YB10133001-030<br>管理費区分 Y |
| 管明示シート工 | | m | 3 | | | D9133000<br>管理費区分 無<br>単-170号 |
| 管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ | 150mm | m | 3 | | | ZD10563005<br>管理費区分 無 |
| サドル分水栓　DIP用 | φ100×φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-031<br>管理費区分 Y |
| インサートコア | φ20 | 個 | 1 | | | Y003557000-002<br>管理費区分 Y |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-133号　　WYB00020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給水切替工　鋳鉄管 | φ100×20（既設ﾒｰﾀφ20） | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリ分水栓エルボ | φ20　60° | 個 | 1 | | | Y003557000-003<br>管理費区分 Y |
| ポリ止水栓エルボ | φ20P　60°ロング | 個 | 1 | | | Y003557000-010<br>管理費区分 Y |
| 盗防伸縮直結止水栓　ハンドルなし | φ20 | 個 | 1 | | | Y003557000-011<br>管理費区分 Y |
| 盗防ハンドル | 同上 | 個 | 1 | | | Y003557000-012<br>管理費区分 Y |
| 量パッキン | 同上 | 個 | 3 | | | Y003557000-007<br>管理費区分 Y |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-133号　　WYB00020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 給水切替工　鋳鉄管 | φ100×20（既設ﾒｰﾀφ20） | 箇所 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-134号　　CB430510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-134号　　CB430510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ　（ブレード） | 径２２インチ | % | | | | Z006540003<br>管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ | 切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ | % | | | | M001161010<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-135号　　WYB00063

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 廃棄物受入料金 | As塊 | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物受入料金（As塊） | | m３ | 1 | | | Y007550000-003<br>管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-136号　　D9825070

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工 | φ 75mm | m | 10 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.06 | | | R0136<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.108 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-137号　　D9122000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄管フランジ継手取外し工 | φ　75mm JWWA 7.5K | 口 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.036 | | | R0136<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.036 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-138号　　D9825040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ） | φ 75mm | 口 | 10 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.05 | | | R0136<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-139号　　WYB00061

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 廃棄物受入れ料金（廃プラ） | | t | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物受入料金（廃プラ） | | t | 1 | | | Y007550000-004<br>管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-140号　　D9820790

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 2t積 2t吊 4km 0.08 t | 回 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.054 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| トラック［クレーン装置付］ | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 0.287 | | | K0302009<br>管理費区分 無<br>単-171号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-141号　　CB430510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-141号　　CB430510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ　（ブレード） | 径２２インチ | % | | | | Z006540003<br>管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ | 切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ | % | | | | M001161010<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-142号　　WYB00064

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 廃棄物受入料金（As塊） | | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物受入料金（As塊） | | m３ | 1 | | | Y007550000-003<br>管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 参考資料（1）

単-143号　　D9820660

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | | 人 | 1 | | | R0804<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-144号　　WB010020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 関東・中部・近畿 13.5km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無 | t | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本運賃区分Ａ | 製品長12m以内 20kmまで | t | 1 | | | Z006810002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-145号　　D9820620

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 仮設材の積込み取卸し費 | 積込み取卸し（往復分） | t | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込み．取卸し費（仮設材等） | | t | 2 | | | Z006800001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-146号　　CB430510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-146号　　CB430510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ　（ブレード） | 径２２インチ | % | | | | Z006540003<br>管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ | 切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ | % | | | | M001161010<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-147号　　D9427000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 舗装版取壊し積込工 | 山積0.13m3（平積0.1m3）　0cm超え10cm以下<br>排出ガス対策型（第2次基準値） | m２ | 100 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.49 | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.74 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3） | 小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | 時間 | 3.93 | | | D9511000<br>管理費区分 無<br>単-172号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-147号　　D9427000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 舗装版取壊し積込工 | 山積0.13m3（平積0.1m3）　0cm超え10cm以下<br>排出ガス対策型（第2次基準値） | m２ | 100 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-148号　　D9422100

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| アスファルト塊･コンクリート塊処理 | 2t積 小型BH山積0.13m3 なし　3.5Km以下 良好 無　As塊・Co塊（無筋） | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アスファルト塊･コンクリート塊運搬費 | ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝3.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）： | m3 | 1 | | | D9423100<br>管理費区分 無<br>単-173号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-149号　　D9420000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 管路掘削 小型バックホウ | 山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ガス対策型（第2次基準値） | m3 | 100 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.4 | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.7 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3） | 小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | 日 | 2.273 | | | D9529000<br>管理費区分 無<br>単-174号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-149号　　D9420000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路掘削 小型バックホウ | 山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ガス対策型（第2次基準値） | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-150号　　CB210030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m３ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）

単-151号　　D9421000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 管路埋戻　（機械埋戻・小型バックホウ） | 山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）　有 購入土126／100m3 | m3 | 100 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.8 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3） | 小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | 日 | 1.538 | | | D9529000<br>管理費区分 無<br>単-174号 |
| タンパ運転 | | 日 | 3 | | | D9527000<br>管理費区分 無<br>単-156号 |
| 埋戻し砂 | | m３ | 126 | | | Y001613000-002<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-151号　　D9421000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 管路埋戻　（機械埋戻・小型バックホウ） | 山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）　有 購入土126／100m3 | m3 | 100 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-152号　　D9421000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 管路埋戻　（機械埋戻・小型バックホウ） | 山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）　有再生クラッシャーランＲＣ－４０　120／100m3 | m3 | 100 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.8 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3） | 小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | 日 | 1.538 | | | D9529000<br>管理費区分 無<br>単-174号 |
| タンパ運転 | | 日 | 3 | | | D9527000<br>管理費区分 無<br>単-156号 |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 120 | | | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-152号　　D9421000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路埋戻　（機械埋戻・小型バックホウ） | 山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）　有再生クラッシャーランＲＣ－４０ 120／100m3 | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-153号　　D9423000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 発生土運搬費 | 2t積 小型BH山積0.13m3 なし　9.0Km以下 良好 | m3 | 10 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック2t運転 | タイヤ損耗費＝良好： | 日 | 1.5 | | | D9515000<br>管理費区分 無<br>単-176号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-154号　　D9230000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 通水試験工 | 給水車不要 | 日 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 3 | | | R0136<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 3 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 器具損料及び諸雑費 | | 式 | 1 | | | ZS8001064<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-155号　　K0202015

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | １．２号 | L | 6.3 | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 参考資料（2）

単-155号　　K0202015

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-156号　　D9527000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| タンパ運転 | | 日 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.38 | | | L001180001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-156号　　D9527000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| タンパ運転 | | 日 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-157号　　D9423000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 発生土運搬費 | 4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 | m3 | 10 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費＝良好： | 日 | 0.8 | | | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-175号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-158号　　K0302013

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| トラック［クレーン装置付］ | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | １．２号 | L | 5.7 | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | | | M000302013<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-158号　　K0302013

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| トラック［クレーン装置付］ | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-159号　　D9423100

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| アスファルト塊･コンクリート塊運搬費 | 4t積 BH山積0.28m3 なし　4.5Km以下 良好　As塊・Co塊（無筋） | m3 | 10 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費＝良好： | 日 | 0.65 | | | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-175号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-160号　　D9520000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg | | 日 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | 日 | 1.61 | | | L001180001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-160号　　D9520000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg | | 日 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-161号　　D9820750

| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t | 3L 1.23供用日 | 日 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | １．２号 | L | 3 | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | 供用日 | 1.23 | | | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-161号　　D9820750

| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t | 3L 1.23供用日 | 日 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-162号　　D9820760

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 振動コンパクタ 質量 40～60kg | 5Ｌ 1.4供用日 | 日 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | L | 5 | | | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | 供用日 | 1.4 | | | M000807001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-162号　　D9820760

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 振動コンパクタ 質量 40～60kg | 5L 1.4供用日 | 日 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-163号　　WYB00066

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 軽油 | １．２号 | L | 6.3 | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-163号　　WYB00066

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-164号　　WYB00068

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | | | R0114<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 軽油 | １．２号 | L | 6.3 | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-164号　　WYB00068

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-165号　　D9430000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| サドル分水栓建込み | 20mm 鋳鉄管 100 有 | 箇所 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.08 | | | R0136<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-166号　　D9825120

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| コア取付け工 | φ 20mm | | | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | R0136<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-167号　　D9171000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリエチレン管継手工 | φ 20mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.02 | | | R0136<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-168号　　D9431000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 止水栓取付け | 20mm PP用 止水栓のみ | 箇所 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.042 | | | R0136<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.007 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-169号　　WYB00021

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ポリエチレン管据付工 | φ 20mm | m | 10 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.07 | | | R0136<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.12 | | | R0102<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-170号　　D9133000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 管明示シート工 | | m | 100 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-171号　　K0302009

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| トラック［クレーン装置付］ | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | １．２号 | L | 4.2 | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ | 時間 | 1 | | | M000302009<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-171号　　K0302009

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| トラック［クレーン装置付］ | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-172号　　D9511000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 小型バックホウ運転　クローラ型<br>山積0.13m3（平積0.1m3） | 排出ガス対策型（第2次基準値） | 時間 | 6.5 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | １．２号 | L | 25 | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 小型バックホウ（クローラ）［標準］ | 排出ガス対策型（第2次基準）　山積0.13m3 | 供用日 | 1.78 | | | M000201034<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-172号　　D9511000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 小型バックホウ運転　クローラ型<br>山積0.13m3（平積0.1m3） | 排出ガス対策型（第2次基準値） | 時間 | 6.5 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-173号　　D9423100

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| アスファルト塊･コンクリート塊運搬費 | 2t積 小型BH山積0.13m3 なし　3.5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋） | m3 | 10 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック2t運転 | タイヤ損耗費＝良好： | 日 | 1.17 | | | D9515000<br>管理費区分 無<br>単-176号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-174号　　D9529000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 小型バックホウ運転　クローラ型<br>山積0.13m3（平積0.1m3） | 排出ガス対策型（第2次基準値） | 日 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | １．２号 | L | 25 | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 小型バックホウ（クローラ）［標準］ | 排出ガス対策型（第2次基準）　山積0.13m3 | 供用日 | 1.78 | | | M000201034<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-174号　　D9529000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 小型バックホウ運転　クローラ型<br>山積0.13m3（平積0.1m3） | 排出ガス対策型（第2次基準値） | 日 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



津市

# 参考資料（3）

単-175号　　D9516000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック4t運転 | 良好 | 日 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | | | R0115<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | １．２号 | L | 34 | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ４ｔ積級 | 供用日 | 1.29 | | | M000301002<br>管理費区分 無 |
| タイヤ損耗費 | ４ｔ　良好　供用日 | 供用日 | 1.29 | | | Z910020045<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（3）

単-175号　　D9516000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック4t運転 | 良好 | 日 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（3）

単-176号　　D9515000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック2t運転 | 良好 | 日 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | | | R0115<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | １．２号 | L | 22 | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 供用日 | 1.29 | | | M000301001<br>管理費区分 無 |
| タイヤ損耗費 | ２ｔ　良好　供用日 | 供用日 | 1.29 | | | Z910020025<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（3）

単-176号　　D9515000

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック2t運転 | 良好 | 日 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 登録単価

| | | 工事名 | 令和４年度水工第８号<br>道路整備事業に伴う稲葉町地内配水管移設工事 |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y000016000-001 | 軽量鋼矢板賃料 | 2.0m | t | 物価資料 | 令和 3 | 3 | |
| Y000016000-002 | 軽量鋼矢板整備費 | 整備費×2.75 | t | 物価資料 | 令和 3 | 3 | |
| Y000016000-003 | 支保材賃料（腹起し） | | 本 | 物価資料令和3年3月 | 令和 3 | 3 | |
| Y000016000-004 | 支保基本料（腹起し） | | 本 | 物価資料令和3年3月 | 令和 3 | 3 | |
| Y000016000-005 | 支保材賃料（水圧式バルブサポート） | | 本 | 物価資料令和3年3月 | 令和 3 | 3 | |
| Y000016000-006 | 支保基本料 | | 本 | 物価資料令和3年3月 | 令和 3 | 3 | |
| Y000016000-007 | 支保材賃料（水圧式ポンプ） | | 個 | 物価資料令和3年3月 | 令和 3 | 3 | |
| Y000016000-008 | 支保基本料 | | 個 | 物価資料令和3年3月 | 令和 3 | 3 | |
| Y000303000-001 | フランジ蓋 | φ75 | 組 | 4,080 | 令和 3 | 3 | |
| Y001053000-001 | エンジンカッター損料 | 径75mm | 日 | 593 | 令和 3 | 3 | |
| Y001053000-004 | エンジンカッター損料 | 径100mm | 日 | 593 | 令和 3 | 3 | |
| Y001613000-002 | 埋戻し砂 | | m３ | 2,480 | 令和 3 | 3 | |
| Y003557000-001 | 不断水丁字管取付穿孔工　DIP用 | φ75×φ50 | 箇所 | 5,668 | 令和 3 | 3 | |
| Y003557000-002 | インサートコア | φ20 | 個 | 1,096 | 令和 3 | 3 | |
| Y003557000-003 | ポリ分水栓エルボ | φ20　60° | 個 | 4,900 | 令和 3 | 3 | |
| Y003557000-007 | 量パッキン | φ20 | 個 | 40 | 令和 3 | 3 | |
| Y003557000-010 | ポリ止水栓エルボ | φ20P　60°　ロング | 個 | 5,606 | 令和 3 | 3 | |
| Y003557000-011 | 盗防伸縮直結止水栓　ハンドルなし | φ20 | 個 | 10,600 | 令和 3 | 3 | |
| Y003557000-012 | 盗防ハンドル | φ20 | 個 | 1,353 | 令和 3 | 3 | |
| Y003557000-013 | 不断水丁字管取付穿孔工　DIP用 | φ200×φ100 | 箇所 | 147,000 | 令和 3 | 3 | |
| Y003557000-014 | 不断水丁字管取付穿孔工　DIP用 | φ100×φ50 | 箇所 | 5,668 | 令和 3 | 3 | |
| Y007550000-003 | 廃棄物受入料金（As塊） | | m３ | 見積り | 令和 3 | 3 | |
| Y007550000-004 | 廃棄物受入料金（廃プラ） | | t | 50,000 | 令和 3 | 3 | |
| Y032550000-001 | 消火栓（単口地下式） | 浅埋対応（ステンレス製） | 基 | 85,330 | 令和 3 | 3 | |
| Y032550000-002 | 消火栓　筐 | 35×55　蓋FCD | 個 | 88,000 | 令和 3 | 3 | |
| Y032550000-003 | 消火栓　ブロック | 35×55　B-20 | 個 | 7,140 | 令和 3 | 3 | |
| Y032550000-004 | 消火栓　ブロック | 35×55　C | 個 | 8,830 | 令和 3 | 3 | |
| Y032550000-005 | 消火栓　スラブ | 90 | 組 | 8,710 | 令和 3 | 3 | |
| Y300402700-001 | 材料検査費（チェッカー賃料） | | 式 | 18,500 | 令和 3 | 3 | |
| Y300402700-002 | マーカー反応検査費（探知機賃料） | | 式 | 14,500 | 令和 3 | 3 | |
| Y7G0000069-001 | 管明示テープ　年号入り | 幅50mm　厚さ0.15mm以上　塩化ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ（片面粘 | m | 61 | 令和 3 | 3 | |
| YB10133001-001 | 不断水丁字管　DIP　全周パッキン | φ200×100 | 個 | 109,300 | 令和 3 | 3 | |

# 登録単価

| | | 工事名 | 令和４年度水工第８号<br>道路整備事業に伴う稲葉町地内配水管移設工事 |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB10133001-002 | 不断水丁字管分水栓　DIP用 | φ100×50 | 個 | 46,370 | 令和 3 | 3 | |
| YB10133001-003 | ポリエチレン管　一種　二層 | φ50 | m | 物価資料令和3年3月 | 令和 3 | 3 | |
| YB10133001-004 | ポリ　オネジソケット | φ50 | 個 | 9,146 | 令和 3 | 3 | |
| YB10133001-005 | ポリソケット　PP×VP | φ50 | 個 | 17,080 | 令和 3 | 3 | |
| YB10133001-006 | ポリエルボ | φ50 | 個 | 16,080 | 令和 3 | 3 | |
| YB10133001-007 | ビニル管　HI | φ50 | m | 物価資料令和3年3月 | 令和 3 | 3 | |
| YB10133001-008 | ビニールエルボ　HI　90° | φ50 | 個 | 物価資料令和3年3月 | 令和 3 | 3 | |
| YB10133001-009 | 金属入りバルブソケット　HI | φ50 | 個 | 物価資料令和3年3月 | 令和 3 | 3 | |
| YB10133001-012 | 他特殊継手　SKソケット（離脱防止） | φ50 | 個 | 5,480 | 令和 3 | 3 | |
| YB10133001-013 | 他特殊継手　SKソケット | φ50 | 個 | 3,100 | 令和 3 | 3 | |
| YB10133001-016 | 砲金製鋼管プラグ | 50A | 個 | 2,066 | 令和 3 | 3 | |
| YB10133001-017 | メカニカルジョイント形管帽NS・GX形（SⅡ形用特殊 | φ75 | 個 | 50,840 | 令和 3 | 3 | |
| YB10133001-018 | メカニカルジョイント形管帽NS・GX形（SⅡ形用特殊 | φ100 | 個 | 61,720 | 令和 3 | 3 | |
| YB10133001-020 | 仕切弁　筐 | 24型　蓋FCD | 組 | 24,800 | 令和 3 | 3 | |
| YB10133001-021 | 砲金仕切弁 | φ50 | 個 | 54,260 | 令和 3 | 3 | |
| YB10133001-023 | 仕切弁　スラブ | 60 | 組 | 4,840 | 令和 3 | 3 | |
| YB10133001-024 | 仕切弁　ブロック | 25型　B-30 | 個 | 4,600 | 令和 3 | 3 | |
| YB10133001-025 | 仕切弁　ブロック | 25型　B-20 | 個 | 3,870 | 令和 3 | 3 | |
| YB10133001-026 | 仕切弁　ブロック | 25型　B-10 | 個 | 2,900 | 令和 3 | 3 | |
| YB10133001-027 | 仕切弁　ブロック | 25型　C-30 | 個 | 5,570 | 令和 3 | 3 | |
| YB10133001-028 | 補修弁レバー式 | φ75×100 | 基 | 物価資料令和3年3月 | 令和 3 | 3 | |
| YB10133001-029 | 不断水丁字管分水栓　DIP用 | φ75×50 | 個 | 45,660 | 令和 3 | 3 | |
| YB10133001-030 | ポリエチレン管　一種　二層 | φ20 | m | 物価資料令和3年3月 | 令和 3 | 3 | |
| YB10133001-031 | サドル分水栓　DIP用 | φ100×φ20 | 個 | 物価資料令和3年3月 | 令和 3 | 3 | |
| YB10133001-032 | マーカー　MK-1W | | 本 | 1,371 | 令和 3 | 3 | |
| Z980116001 | GX形鋳鉄管切断機損料 | 専用工具　φ75mm | 日 | 802 | 令和 3 | 3 | |
| Z980116002 | GX形鋳鉄管切断機損料 | 専用工具　φ100mm | 日 | 806 | 令和 3 | 3 | |