






|    |   |   |   |   |  |
|----|---|---|---|---|--|
| 着工 | . | . | . | . |  |
| 竣工 | . | . | . | . |  |
| 監理 |   | . | . | . |  |
|    |   | . | . | . |  |
| 施工 |   | . | . | . |  |






|                       |  |
|-----------------------|--|
| 津市産業・<br>スポーツセンター建築工事 |  |
| アスリートモール展開図(1)        |  |

意 (通し番号) - 103

NO. N - 110097 -








意 (通し番号) - 106  
0. N- 110097 -


|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 卷工 |  |  |  |
| 竣工 |  |  |  |
| 監理 |  |  |  |
| 施工 |  |  |  |



|    |  |  |  |        |  |                                  |  |                                |  |                               |  |                    |                                            |
|----|--|--|--|--------|--|----------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------|
| 土工 |  |  |  | 凡<br>例 |  | A防水(A)<br>(外壁透湿防水・内断熱・断熱材(A))    |  | B防水(B)<br>(ウレタン系防水X-2)         |  | フッ素ガルバリウム鋼板<br>(耐火野地板+断熱材(C)) |  | 鋼製床組(B)(H=500)     | $\frac{40}{-500}$                          |
| 土工 |  |  |  |        |  | A防水(A)<br>(外壁透湿防水・内断熱・断熱材(A))    |  | B防水(B)<br>(ウレタン系防水X-2)         |  | フッ素ガルバリウム鋼板<br>(耐火野地板+断熱材(C)) |  | 鋼製床組(S)(H=500)     | $\frac{40}{-500}$                          |
| 土工 |  |  |  |        |  | A防水(A)<br>(内壁透湿防水・内断熱・断熱材(B))    |  | B防水(B)<br>(ウレタン系防水X-2)         |  | OAフロア(H=100)                  |  | 鋼製床組(S)(H=500)     | $\frac{40}{-500}$                          |
| 土工 |  |  |  |        |  | A防水(A)<br>(外壁のタタキ系防水・内断熱・断熱材(B)) |  | B防水(B)<br>(ウレタン系防水・外断熱・断熱材(B)) |  | 鋼製床組(M)(H=500)                |  | 鋼製床組(K)(H=100,150) | $\frac{40}{-500}$<br>$\frac{40}{-100,150}$ |

意 (通し番号) - 108

NO. N - 110097 -



意 (通し番号)  
- 109  
NO. N-110097-



エレベーター詳細図

1/50

エレベーター（1）昇降機仕様（昇降機設備工事）

—

エレベーター仕様

● 停止階

項目

機種

特注型機械室レスエレベーター

用途

乗用（車いす仕様）

停止階

2F●

階

1F●

台数

1台

操作方式

乗合全自動方式

制御方式

可変電圧可変周波数制御

積載（定員）

1000kg（15人）

速度

60m/min

中層負荷定格速度

—

戸開方式

2枚戸面開き

停止箇所

1～2階 計2箇所

使用電圧（参考値）

210V 60Hz

電動機容量（参考値）

6.2kw

昇降行程

5500mm

オーバーヘッド寸法

3900mm

ビッド深さ

1250mm

管制運転

地震（P波+S波付3段設定）、火災

敷居間隔

10mm

かご内法

W1600×D1500×H2300

照明

ガウスクロス光天井

床

タイルカーペット（6.5T）

壁

鋼板塗装仕上（磨き塗装・全ツヤ）

扉

鋼板塗装仕上（磨き塗装・全ツヤ）

窓

なし

袖壁

鋼板塗装仕上（磨き塗装・全ツヤ）

出入口柱

鋼板塗装仕上（磨き塗装・全ツヤ）

敷居

硬質アルミ

インジケーター

カラー液晶表示（背景色：白） 前側板に相込

操作盤

鋼板塗装仕上（全ツヤ）

操作鈕

クリアボタン（全面発光）（φ50）

巾木

ステンレスヘアライン仕上

換気方式

ラインフローファン

ドアセンサ機能

マルチビームドアセンサー

かご室アナウンス

音声案内装置付

車いす仕様

かご内鏡 ステンレス製フルハイトミラー  
かご操作盤（鋼板塗装仕上（全ツヤ）（側板面一））  
かごインジケータ（セグメントLED）  
手摺（木製・2方向）

乗場扉寸法

W900×H2100

三方枠

全 階 大枠（特殊形状）鋼板塗装仕上（磨き塗装・全ツヤ）

扉

全 階 鋼板塗装仕上（磨き塗装・全ツヤ）

窓

全 階 なし

扉板

全 階 なし

敷居

全 階 硬質アルミ

ホールフンタン

全 階 なし

インジケーター

全 階 なし

押鈕

全 階 クリアボタン（全面発光）（φ50）（三方枠縦枠組み込み）

遮煙機能付乗場ドア

なし

付属設備

戸開走行保護装置（2014改正建築基準法対応）  
車いす仕様付  
視覚障がい者仕様付（全ての操作盤と乗場ボタンに点字銘板付）  
停電時自動着床装置  
車いす・点字注意銘板：ステンレスヘアライン仕上  
ケアフルセンサー付  
ケアフルドア付  
インターホン型式 6V  
非常放送・一般放送用スピーカー付（兼用）（かご天井上）  
ガラス製フェッシャープレート（建築工事）対応  
昇降路内機器指定色塗装  
出入口ポケットにカバー付  
高調波リアクトル付  
防犯カメラシステム（エレベータ除外工事）昇降路内同軸ケーブル付  
かご内壁保護幕（マグネット式）  
かご内床保護マット  
出入口ポケット上部にチャイム付  
メンテナンスBOX付（1階三方枠）  
公共建築工事標準仕様書

共通事項

—

耐震クラス

A14クラス

発生熱量

1555W/台

備考

1) 各シャフト内EV設置に伴う補強材は各EVメーカー仕様で設置すること。（建築工事）  
2) 各操作盤、ホールフンタン等に使用するLEDの色は統一すること。  
3) 各操作盤は周囲のパネルと同面で仕上ること。  
4) シャフト内見え掛り鉄部、かご外板は指定色塗装（SOP）とする。

施工

2/2

竣工

—

監理

—

施工

—

エレベーター（1）ビット昇降路平面図

1/50

エレベーター（1）昇降路平面図

1/50

エレベーター（1）昇降路頂部平面図

1/50

エレベーター（1）昇降路縦断面図

1/50

エレベーター（1）電源設備表

—

エレベーター（1）荷重表

—

電気設備

号機名 NO.1  
AC-GC 3φ 200V 60Hz 線サイズ1回路（CVD）/台  
線サイズ（mm<sup>2</sup>） 3φ 60 100  
最大引込距離（m） 205 305 460  
動力用電源 MCB容量 50A/台  
トランス容量 7kVA/台  
起動kVA 21kVA/台  
照明用電源 AC-GC 1φ 100V 60Hz 5.5mm<sup>2</sup>×1回路 2.0kVA/台  
アース線 3.5mm<sup>2</sup>（D種）/台  
インターホン用配管配線 FCPEV 0.9-5P  
リモートメンテナンス用配管配線 CPEV 0.9-1P、配管サイズφ25  
ビット点検用コンセント AC-GC 100V 1.5kVA以上×1個/台  
（最下階FL+200の出入口付近に設置）  
火災報知信号無電圧α線点支給及び配管配線 印加電圧 DC24V 接点容量 1A/台  
一般兼非常放送用スピーカー用配管配線 HP 1.2-3C/台  
防犯カメラ用配管配線（昇降路外） 同軸ケーブル 5C-2V×1本  
注意事項 上記の配管配線はエレベーター制御盤から各設備ならびに機器の設置場所まで引込み  
上記の配管配線はエレベーターの着工前までに本設配線で引込み願います。

耐震クラス：A14

ガイドレール  
部分荷重（N）

かご側

ウェート側

NO.1

7950

4500

11800

5900

注）上記荷重により柱及びはりたわみは5mm以下になるよう部材を設計下さい

地震時建物に掛る荷重

ビット反力値（N）

短期荷重

長期荷重

号機名

RC1

RW1

RC2

RC3

RW2

RW3

NO.1

137000

114500

31000

34000

46000

28000

エレベーター（1）乗場正面図

1/50

エレベーター（1）乗場正面図

1/50

エレベーター（1）かご室意匠図

1/50

エレベーター（1）昇降路断面図（1：50）

ファスナー19T（建築工事）

日建設計

津市産業・スポーツセンター建築工事

エレベーター詳細図

（通し番号）  
- 110

NO. N-110097-



|            |                         |                                 |      |           |             |                             |                               |        |                       |                                                         |                  |
|------------|-------------------------|---------------------------------|------|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| プール特記仕様    |                         | -                               |      |           |             |                             |                               |        |                       |                                                         |                  |
| プール本体特記仕様書 |                         |                                 |      |           |             |                             |                               |        |                       |                                                         |                  |
| 構造         | ステンレス鋼板（SUS304）製 全溶接構造型 |                                 |      | 初期給水管     | 80AJIS10KK止 | 1箇所                         | (6号?砂)                        |        | 建築工事                  | 1. アンカープレート取付工事（材料は、プール工事支給）                            |                  |
| 材料         | 無塗装仕上げ（一部塗装仕上げ）         |                                 |      | ラダーハンドル   | φ38 #400    | 3箇所                         | 下地処理後                         | 1回     |                       | 下塗り                                                     | 非鉄金属用プライマー       |
|            | 壁板                      | t=2.5mm                         |      | 入水スロープ手摺  | φ38 #400    | 1本                          | 1回                            | 中塗り    |                       | エポキシ樹脂系塗料                                               |                  |
|            | 床板                      | t=1.5mm                         |      | 樹脂グレーチング  | w=150mm     | 1式                          | 2回                            | 上塗り    |                       | アクリルウレタン樹脂系塗料                                           |                  |
|            | スロープ                    | t=3.0mm                         |      | コースロープフック |             | 16箇所                        |                               | コースライン |                       | アクリルウレタン樹脂系塗料                                           |                  |
|            | 補強材料                    | t=1.5mm/2.0mm/2.5mm/3.0mm/4.0mm |      | コースロープ    | φ60普及型      | 8本                          |                               |        |                       |                                                         |                  |
| 配管部品       | アンカープレート                | t=2.5mm                         |      |           |             |                             |                               |        |                       |                                                         |                  |
|            | ろ過循環ノズル                 | 50A $\frac{1}{2}$ 止             | 12箇所 | 塗装        | 塗装箇所        | 天端面／スロープ床面／ラダーハンドルステップ踏面    | プール裏面は、溶接部のみエポキシ系塗装（1回塗り）とする。 |        | 設備工事                  | 7. 搬入・配置（側壁・底板）・搬出用揚重設備工事（材・工共）                         |                  |
|            | オーバーフローノズル              | 50A $\frac{1}{2}$ 止             | 12箇所 |           |             | 5Mライン／センターライン／コースライン／クロスライン |                               |        |                       | 8. 底板下部の砕石（単粒度砕石7号）の充填・転圧・レベル調整工事（材・工共）                 |                  |
|            | 排水ビット                   | 150AJIS10KK止                    | 1箇所  |           | ノンスリップ      | 天端面／スロープ床面／ラダーハンドルステップ踏面    |                               |        |                       | 1. プール各接続ノズルのソケット／フランジ止め以降のB／N／P／相フランジ／サポート等の設備工事（材・工共） |                  |
|            | 平面図                     | 1/100                           |      |           |             |                             | アンカー配置図                       | 1/100  |                       |                                                         |                  |
|            |                         |                                 |      |           |             |                             |                               |        |                       |                                                         |                  |
|            | A-A 断面図                 | 1/100                           |      |           |             |                             | B-B 断面図                       | 1/100  |                       |                                                         |                  |
|            |                         |                                 |      |           |             |                             |                               |        |                       |                                                         |                  |
|            |                         |                                 |      |           |             |                             | アンカープレート詳細図                   |        | 1/5                   |                                                         |                  |
|            |                         |                                 |      |           |             |                             |                               |        |                       |                                                         |                  |
| 着工         |                         |                                 |      |           |             |                             | 日建設計                          |        | 津市産業。<br>スポーツセンター建築工事 |                                                         | 意（通し番号）<br>- 112 |
| 竣工         |                         |                                 |      |           |             |                             |                               |        |                       |                                                         |                  |
| 配管         |                         |                                 |      |           |             |                             |                               |        |                       |                                                         |                  |
| 施工         |                         |                                 |      |           |             |                             |                               |        |                       |                                                         |                  |
|            |                         |                                 |      |           |             |                             |                               |        | プール詳細図(1)             |                                                         | N-110097 -       |

N110079121001TSUA-P01.1






|    |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                       |
|----|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 着工 |  |  |  |  | <div> <div>日建設計</div> <div> <div>津市産業。<br/>スポーツセンター建築工事</div> <div> <div>（意）（通し番号）<br/>- 114</div> <div> <div>プール詳細図(3)</div> <div>NO. N - 110097 -</div> </div> </div> </div> </div> |
| 竣工 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                       |
| 監理 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                       |
|    |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                       |
| 施工 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                       |



|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
|--------------------------------|--|------|------------|----------------------------|------|-------|----------------------------|------|------|
| 初期給水口                          |  | 1/10 | 初期給水口      |                            | 1/10 |       |                            |      |      |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
| 排水兼循環集水口・循環集水口・及蓋詳細図           |  |      | 1/10       | プールサイド目地取合詳細               |      | 1/10  | ラダー詳細図                     |      | 1/10 |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
|                                |  |      | オーバーフロー排水柱 |                            | 1/10 | 循環給水柱 |                            | 1/10 |      |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
| デッキパネル+サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (A部) |  |      | 1/10       | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (B-B矢視) |      | 1/10  | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (C-C矢視) |      | 1/10 |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
| デッキパネル+サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (A部) |  |      | 1/10       | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (B-B矢視) |      | 1/10  | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (C-C矢視) |      | 1/10 |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
| デッキパネル+サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (A部) |  |      | 1/10       | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (B-B矢視) |      | 1/10  | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (C-C矢視) |      | 1/10 |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
| デッキパネル+サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (A部) |  |      | 1/10       | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (B-B矢視) |      | 1/10  | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (C-C矢視) |      | 1/10 |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
| デッキパネル+サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (A部) |  |      | 1/10       | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (B-B矢視) |      | 1/10  | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (C-C矢視) |      | 1/10 |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
| デッキパネル+サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (A部) |  |      | 1/10       | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (B-B矢視) |      | 1/10  | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (C-C矢視) |      | 1/10 |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
| デッキパネル+サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (A部) |  |      | 1/10       | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (B-B矢視) |      | 1/10  | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (C-C矢視) |      | 1/10 |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
| デッキパネル+サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (A部) |  |      | 1/10       | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (B-B矢視) |      | 1/10  | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (C-C矢視) |      | 1/10 |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
| デッキパネル+サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (A部) |  |      | 1/10       | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (B-B矢視) |      | 1/10  | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (C-C矢視) |      | 1/10 |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
| デッキパネル+サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (A部) |  |      | 1/10       | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (B-B矢視) |      | 1/10  | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (C-C矢視) |      | 1/10 |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
| デッキパネル+サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (A部) |  |      | 1/10       | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (B-B矢視) |      | 1/10  | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (C-C矢視) |      | 1/10 |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
| デッキパネル+サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (A部) |  |      | 1/10       | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (B-B矢視) |      | 1/10  | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (C-C矢視) |      | 1/10 |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
| デッキパネル+サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (A部) |  |      | 1/10       | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (B-B矢視) |      | 1/10  | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (C-C矢視) |      | 1/10 |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
| デッキパネル+サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (A部) |  |      | 1/10       | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (B-B矢視) |      | 1/10  | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (C-C矢視) |      | 1/10 |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
| デッキパネル+サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (A部) |  |      | 1/10       | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (B-B矢視) |      | 1/10  | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (C-C矢視) |      | 1/10 |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
| デッキパネル+サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (A部) |  |      | 1/10       | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (B-B矢視) |      | 1/10  | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (C-C矢視) |      | 1/10 |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
| デッキパネル+サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (A部) |  |      | 1/10       | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (B-B矢視) |      | 1/10  | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (C-C矢視) |      | 1/10 |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
| デッキパネル+サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (A部) |  |      | 1/10       | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (B-B矢視) |      | 1/10  | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (C-C矢視) |      | 1/10 |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |
| デッキパネル+サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (A部) |  |      | 1/10       | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (B-B矢視) |      | 1/10  | サイドパネル<br>ジョイント詳細図 (C-C矢視) |      | 1/10 |
|                                |  |      |            |                            |      |       |                            |      |      |


|    |   |   |   |   |  |
|----|---|---|---|---|--|
| 着工 | . | . | . | . |  |
| 竣工 | . | . | . | . |  |
| 監理 |   |   | . | . |  |
|    |   |   | . | . |  |
| 施工 |   |   | . | . |  |




Technical drawing of a staircase with a handrail. The drawing includes the following labels and dimensions:


- 着脱式手すり** (Removable handrail) - points to the handrail assembly.
- 1800** - horizontal dimension of the handrail section.
- 1100** - vertical dimension of the handrail section.
- (157×6 + 158)** - dimension of the handrail section.
- 着脱式ハシコ** (Removable step) - points to the step assembly.
- (別途保管場所必要)** (Separate storage space required) - note below the step assembly.







| コートライン内訳表 |                |             |     | 球技基礎内訳表 |          |    |                |
|-----------|----------------|-------------|-----|---------|----------|----|----------------|
| 記号        | 種別             | 寸法          | 面数  | 備考      | ライン色     | 記号 | 種別             |
| 1         | メインバスケットボール    | 28000X15000 | 1面  | コーナポイント | ライン幅50mm | A  | バレーボール(6人制)用基礎 |
| 2         | サブバスケットボール     | 28000X15000 | 3面  | コーナポイント | ライン幅50mm | B  | バレーボール(9人制)用基礎 |
| 3         | メインバレーボール(6人制) | 18000X 9000 | 1面  | コーナポイント | ライン幅50mm | C  | テニス用基礎         |
| 4         | サブバレーボールA(6人制) | 18000X 9000 | 3面  | コーナポイント | ライン幅50mm | D  | 兼用基礎           |
| 5         | 9人制バレーボール      | 21000X10500 | 3面  | コーナポイント | ライン幅50mm | E  | バスケットゴール用基礎    |
| 6         | サブバレーボールB(6人制) | 18000X 9000 | 4面  | コーナポイント | ライン幅50mm |    | 合 計            |
| 7         | バレーボール(小学生用)   | 16000X 8000 | 4面  | コーナポイント | ライン幅50mm |    |                |
| 8         | バドミントン         | 13400X 6100 | 12面 | コーナポイント | ライン幅40mm |    |                |
| 9         | メインテニス         | 23770X10970 | 1面  | コーナポイント | ライン幅50mm |    |                |
| 10        | サブテニス          | 23770X10970 | 3面  | コーナポイント | ライン幅50mm |    |                |
| 11        | ハンドボール         | 40000X20000 | 1面  | コーナポイント | ライン幅50mm | F  | 段梯用基礎          |
| 12        | ハンドボール         | 40000X20000 | 2面  | コーナポイント | ライン幅50mm | G  | つり輪用基礎         |
| 13        | フットサル          | 38000X18000 | 3面  | コーナポイント | ライン幅50mm | H  | 段連用平行梯用基礎      |
|           |                |             |     |         |          | I  | 段連用基礎          |
|           |                |             |     |         |          | J  | あん馬用基礎         |
|           |                |             |     |         |          |    | 合 計            |












天井内平面図

1/150



吊物用点検歩廊

鉄骨部材表・吊物機構仕様書

—

| 配号 | 使用部材           |
|----|----------------|
| A  | H-200x200x8x12 |
| B  | [-125x65x6x8   |
| C  | [-100x50x5x7.5 |
|    | キャットウォーク       |

吊物機構仕様書  
メインステージ

| No. | 名称     | 台数 | 寸法(mm) | 駆動方式      | 固定質量(kg) | 積載質量(kg) | 速度(m/min) | ワイヤ径(mm) | 吊数 | 動力   |      |
|-----|--------|----|--------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----|------|------|
|     |        |    |        |           |          |          |           |          |    | (kW) | 制御   |
| 1   | 美術パトン  | 1  | 6,800  | 電動ドラム巻取り式 | 40       | 200      | 10        | 6        | 3  | 1.5  | 直入始動 |
| 2   | 照明パトン  | 2  | 6,800  | 電動ドラム巻取り式 | 40       | 300      | 10        | 6        | 3  | 1.5  | 直入始動 |
| 3   | サイドパトン | 2  | 8,000  | 電動ドラム巻取り式 | 50       | 200      | 10        | 6        | 3  | 1.5  | 直入始動 |


工事区分表

—

| 工 事 項 目                                                              | 建築 電気 別途 |   |   |
|----------------------------------------------------------------------|----------|---|---|
|                                                                      |          |   |   |
| 吊物受け鉄骨材工事一式<br>(主鉄骨、消車駆動マシン受材、すのこ板並びに端部受材、アンカボルト、吊材、搬入用取外し式蓋並びに吊フック) | ○        |   |   |
| 吊物受け鉄骨材への舞台機設備機器取付工事<br>(取付穴あけを含む)                                   | ○        |   |   |
| 吊物受け鉄骨材への加工部の補強並びに錆止め塗装                                              | ○        |   |   |
| キャットウォーク工事一式<br>(手摺、階段等含む)                                           | ○        |   |   |
| 吊物機構制御盤までの一次側電源供給接続工事                                                |          | ○ |   |
| 吊物機構制御盤から吊物機構操作盤及びコンセントボックス間の配管・配線工事                                 |          | ○ |   |
| 吊物機構制御盤から昇降マシン間の二次側配管・配線工事                                           |          | ○ |   |
| すのこ・網元・ギャラリの作業灯及びコンセント                                               |          | ○ |   |
| 照明機器工事 (ケーブル工事共)                                                     |          |   | ○ |


パトン昇降巻取部詳細図

1/10



単線接続図

—



照明パトン2台の同時起動を想定

電源引込 (機構外工事)

吊物機構制御盤

吊物機構操作盤


手元操作盤

手元操作盤用コンセントボックス (機構外工事)

制御盤～操作盤・コンセントボックス間配管配線 (機構外工事)

配線系統図

—



一部 1 次側・2 次側配管配線機構外工事

吊物機構

吊物機構操作盤

手元操作盤

手元操作盤用コンセントボックス (ボックス機構外工事)


美術パトン

照明パトン × 2 台

サイドパトン × 2 台


吊物機構制御盤図

1/20



吊物機構操作盤図・手元操作盤

1/6




吊物機構操作盤図


手元操作盤

※手元操作盤用コンセントボックスは機構外工事。  
ボックス有効サイズ：  
W150×H150×D180 (参考)

吊物機構仕様書  
メインステージ

※詳細は意-110 の通りとする。





日建設計


原図：A1

津市産業。スポーツセンター建築工事

メインアリーナ吊物詳細図

意 (通し番号) - 121

No. N-110097-




| 建具表 |          |             |                 |            |                                                             | 特記事項・材料表                                     |        |      |                    |                     |             |
|-----|----------|-------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------|--------------------|---------------------|-------------|
| 符号  | 形式・機構    | 内法寸法        | 材質程度・仕上げ        | 金物類        | 備考                                                          | ・外装材、点検歩道を除き、鉄部見え廻りは、亜鉛メッキとする。               |        |      |                    |                     |             |
|     | 鋼製面開き戸   | 1,800×2,500 | 表面：外装と同仕上げ      | 丁番、把手、リッパ錠 | 戸枠：L-50×50×6・設備屋外設置場床には、目地切り(W15×D10)を@3,200内外にて行いシーリングを施す。 | ・断壁と柱根巻部境（面側・面面共）には誘発目地（W15×D10）を設けシーリングを施す。 |        |      |                    |                     |             |
|     |          |             | 枠等：亜鉛めっきの上 DP-U | 丸落し、隅り止め   | 加工（アルミ共）                                                    |                                              |        |      |                    |                     |             |
|     | 鋼製片開きワカ戸 | 600×1,200   | DP-U            | 丁番、把手、リッパ錠 |                                                             | 種別                                           | 名称     | 箇所   | 品質・寸法等             | 備考                  | 種別          |
|     |          |             |                 | 隅り止め       |                                                             | 外部                                           | ガワガ鋼製床 | 点検歩道 | 耐食性鋼板製<br>L=2.0加工品 | 日?住金鋼材<br>板厚MN型60程度 | 外部<br>コックラ蓋 |


| 機器基礎リスト |         |        |       |     |       |       | —    | 注記：基礎の上端は全てTP+8.20よりの高さを示す。 |       |       |     |       |       |    |       |                |     |     |         |       |    |      |   |   |   |    |       |  |
|---------|---------|--------|-------|-----|-------|-------|------|-----------------------------|-------|-------|-----|-------|-------|----|-------|----------------|-----|-----|---------|-------|----|------|---|---|---|----|-------|--|
| 電気設備    |         |        |       |     |       |       | 機械設備 |                             |       |       |     |       |       |    |       |                |     |     |         |       |    |      |   |   |   |    |       |  |
| 符号      | 機器名称    | L      | D     | H   | 重量    | 基礎タイプ | 符号   | 機器名称                        | L     | D     | H   | 重量    | 基礎タイプ | 符号 | 機器名称  | L              | D   | H   | 重量      | 基礎タイプ | 符号 | 機器名称 | L | D | H | 重量 | 基礎タイプ |  |
| E-い     | キュービクル  | 19,600 | 390   | 950 | 40.0t | A     | M-い  | 受水槽                         | 4,300 | 2,350 | 550 | 29.0t | A     | A  | 配管支持用 | 500            | 200 | 200 | 200kg   | A     |    |      |   |   |   |    |       |  |
| E-ろ     | 動力盤     | 1,000  | 400   | 800 | 5.0t  | A     | M-ロ  | 貯油槽                         | 2,300 | 300   | 600 | 6.0t  | A     | B  | 配管支持用 | 750            | 200 | 200 | 400kg   | A     |    |      |   |   |   |    |       |  |
| E-は     | 非常用発電機  | 5,800  | 1,900 | 700 | 14.0t | B     | M-ハ  | ボイラー                        | 2,300 | 1,200 | 150 | 1.3t  | B     | C  | 配管支持用 | 1,000          | 200 | 200 | 400kg   | A     |    |      |   |   |   |    |       |  |
| E-に     | 燃料小出槽   | 2,400  | 1,900 | 700 | 3.0t  | B     | M-ニ  | ポンプ                         | 2,200 | 1,100 | 150 | 0.3t  | B     | D  | 配管支持用 | 1,500          | 200 | 200 | 600kg   | A     |    |      |   |   |   |    |       |  |
| E-ほ     | 給油口ボックス | 1,200  | 800   | 200 | 0.2t  | B     | M-ホ  | エコキュート                      | 5,400 | 1,100 | 200 | 1.2t  | B     | E  | 配管支持用 | 2,000          | 200 | 200 | 800kg   | A     |    |      |   |   |   |    |       |  |
|         |         |        |       |     |       |       | M-ハ  | ポンプ                         | 3,650 | 1,650 | 150 | 1.4t  | B     | F  | 配管支持用 | 2,500          | 200 | 200 | 1,000kg | A     |    |      |   |   |   |    |       |  |
|         |         |        |       |     |       |       | M-ハ  | ポンプ                         | 3,800 | 1,500 | 150 | 1.4t  | B     | G  | 配管支持用 | 1,300          | 200 | 200 | 600kg   | A     |    |      |   |   |   |    |       |  |
|         |         |        |       |     |       |       | M-ト  | ヘッダー                        | 500   | 500   | 100 | 0.7t  | A     |    |       |                |     |     |         |       |    |      |   |   |   |    |       |  |
|         |         |        |       |     |       |       | M-チ  | ポンプ                         | 1,800 | 1,450 | 150 | 0.9t  | B     |    |       |                |     |     |         |       |    |      |   |   |   |    |       |  |
|         |         |        |       |     |       |       | M-チ  | ポンプ                         | 2,650 | 1,500 | 150 | 0.9t  | B     | a  | 各機器架台 | H-150×150×7×10 |     |     |         |       |    |      |   |   |   |    |       |  |
|         |         |        |       |     |       |       | M-リ  | 冷温水発生機                      | 3,400 | 2,300 | 200 | 15.5t | B     |    |       |                |     |     |         |       |    |      |   |   |   |    |       |  |
|         |         |        |       |     |       |       | M-リ  | 冷却塔                         | 3,560 | 600   | 650 | 8.2t  | A     |    |       |                |     |     |         |       |    |      |   |   |   |    |       |  |
|         |         |        |       |     |       |       | M-リ  | ポンプ                         | 2,175 | 1,300 | 250 | 0.2t  | B     |    |       |                |     |     |         |       |    |      |   |   |   |    |       |  |
|         |         |        |       |     |       |       | M-フ  | チラー                         | 4,700 | 2,350 | 300 | 4.6t  | A     |    |       |                |     |     |         |       |    |      |   |   |   |    |       |  |

N110079-30305TSUA-QDT

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 着工 |  |  |  |  |
| 竣工 |  |  |  |  |
| 監理 |  |  |  |  |
| 施工 |  |  |  |  |



| 機械基礎（屋上）                                                                                                             | パイプスペース立上り                                                                                     | 屋外埋設オイルタンク詳細                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| タイプ A - 梁形基礎（置き式）<br>GYN02207<br>タイプ B - ベタ基礎（置き式）<br>GYN02203<br>※機器と基礎の重量と配筋情報を構造設計者に提出し確認を受けること。<br>※配筋は全て構造図による。 | 溶接金網3.2φ@100×100<br>×塗膜防水 1960<br>※仕様 前面パイプ貫通部パネルに点検口600mm角を設置する。<br>※寸法は別図による。<br>※配筋は構造図による。 | LZT07202<br>※スラブの耐荷重を明記。<br>※仕様 前面パイプ貫通部パネルに点検口600mm角を設置する。<br>※寸法は別図による。<br>※配筋は構造図による。 |



※仕様 前面パイプ貫通部パネルに点検口600mm角を設置する。  
※寸法は別図による。  
※配筋は構造図による。

日建設計

津市産業。  
スポーツセンター建築工事



意（通し番号）  
- 122

設備屋外機置場詳細図

No. N- 110097 -

[illegible]





意 (通し番号)  
- 124  
NO. N-110097-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |          |  |     |  |           |  |     |  |             |  |      |  |           |  |     |  |        |  |      |  |                  |  |    |  |             |  |     |  |    |  |    |  |          |  |    |  |          |  |     |  |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|-----|--|-----------|--|-----|--|-------------|--|------|--|-----------|--|-----|--|--------|--|------|--|------------------|--|----|--|-------------|--|-----|--|----|--|----|--|----------|--|----|--|----------|--|-----|--|----|--|
| S1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 駐車場誘導サイン |  | S2  |  | 誘導サイン     |  | S3  |  | 身障者駐車場誘導サイン |  | S4   |  | 搬入車両誘導サイン |  | 1/5 |  | 自立     |  | S5   |  | 身障者用兼おもいやり駐車場サイン |  | S6 |  | おもいやり駐車場サイン |  | 1/5 |  | 自立 |  | S7 |  | 駐車場表示サイン |  | S8 |  | 駐輪場案内サイン |  | 1/5 |  | 自立 |  |
| <div><div><div><div><div>S1</div><div>駐車場誘導サイン</div><div></div></div><div><div>S2</div><div>誘導サイン</div><div></div></div><div><div>S4</div><div>搬入車両誘導サイン</div><div></div></div></div><div><div><div>S5</div><div>身障者用兼おもいやり駐車場サイン</div><div></div></div><div><div>S6</div><div>おもいやり駐車場サイン</div><div></div></div></div><div><div><div>S7</div><div>駐車場表示サイン</div><div></div></div><div><div>S8</div><div>駐輪場案内サイン</div><div></div></div></div></div></div>                                                                                                                                       |  |          |  |     |  |           |  |     |  |             |  |      |  |           |  |     |  |        |  |      |  |                  |  |    |  |             |  |     |  |    |  |    |  |          |  |    |  |          |  |     |  |    |  |
| S9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 掲示板      |  | S10 |  | 敷地外周案内サイン |  | S11 |  | 施設案内サイン     |  | 1/20 |  | 自立        |  | S12 |  | 路面ペイント |  | 1/50 |  | 床ペイント            |  |    |  |             |  |     |  |    |  |    |  |          |  |    |  |          |  |     |  |    |  |
| <div><div><div><div><div>S9</div><div>掲示板</div><div></div></div><div><div>S10</div><div>敷地外周案内サイン</div><div></div></div><div><div>S11</div><div>施設案内サイン</div><div></div></div></div><div><div><div>S12</div><div>路面ペイント</div><div></div></div><div><div>S12a</div><div>矢印 直進右折</div><div></div></div><div><div>S12b</div><div>矢印 直左</div><div></div></div><div><div>S12c</div><div>矢印 直右</div><div></div></div><div><div>S12d</div><div>矢印 直左</div><div></div></div><div><div>S12e</div><div>矢印 直直</div><div></div></div><div><div>S12f</div><div>矢印 直直</div><div></div></div></div></div></div> |  |          |  |     |  |           |  |     |  |             |  |      |  |           |  |     |  |        |  |      |  |                  |  |    |  |             |  |     |  |    |  |    |  |          |  |    |  |          |  |     |  |    |  |
| <div><div><div><div><div>S10</div><div>敷地外周案内サイン</div><div></div></div><div><div>S11</div><div>施設案内サイン</div><div></div></div></div><div><div><div>S12</div><div>路面ペイント</div><div></div></div><div><div>S12a</div><div>矢印 直進右折</div><div></div></div><div><div>S12b</div><div>矢印 直左</div><div></div></div><div><div>S12c</div><div>矢印 直右</div><div></div></div><div><div>S12d</div><div>矢印 直左</div><div></div></div><div><div>S12e</div><div>矢印 直直</div><div></div></div></div></div></div>                                                                                                       |  |          |  |     |  |           |  |     |  |             |  |      |  |           |  |     |  |        |  |      |  |                  |  |    |  |             |  |     |  |    |  |    |  |          |  |    |  |          |  |     |  |    |  |
| <div><div><div><div><div>S10</div><div>敷地外周案内サイン</div><div></div></div><div><div>S11</div><div>施設案内サイン</div><div></div></div></div><div><div><div>S12</div><div>路面ペイント</div><div></div></div><div><div>S12a</div><div>矢印 直進右折</div><div></div></div><div><div>S12b</div><div>矢印 直左</div><div></div></div><div><div>S12c</div><div>矢印 直右</div><div></div></div><div><div>S12d</div><div>矢印 直左</div><div></div></div><div><div>S12e</div><div>矢印 直直</div><div></div></div></div></div></div>                                                                                                       |  |          |  |     |  |           |  |     |  |             |  |      |  |           |  |     |  |        |  |      |  |                  |  |    |  |             |  |     |  |    |  |    |  |          |  |    |  |          |  |     |  |    |  |



