


土地利用計画平面図

S=1/ 500 (A1)
S=1/1000 (A3)



土地利 用 計 画 表

名 称	面積 (㎡)	割合 (%)	色 別	摘 要
宅地その他	19,564.82	86.21		4×3=12面
				駐車台数182台
				管理棟・休憩所 便所・観覧席
				40-150
				80-30-150
				60-30-100
				100-100
緑 地	2,168.91	9.56		
調 整 池	959.53	4.23		一次調整池 2箇所
合 計	22,693.26	100.00		事業区域

※観覧席400人収容

工 事 名	旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	土地利用計画平面図		
縮 尺	S=1: 500 (A1) S=1:1000 (A3)	図面番号	—
事務所名	津市 建設部	河川排水推進室	

令和元年度河川ス振継第2号


旧津市民プール跡地テニスコート整備工事（土木工事）

図面目録

図面番号	図面名	図面番号	図面名
C-1	造成計画平面図	C-47	B調整池計画断面図
C-2	植栽計画平面図	C-48	B調整池放流部計画断面図
C-3	雨水排水施設計画平面図	C-49～53	B調整池計画施設構造図(1)～(5)
C-4	舗装計画平面図	C-54	B調整池地盤改良図
C-5～9	園路広場整備工展開図(1)～(5)	C-55	道路標準断面図
C-10	縁石計画平面図	C-56～60	園路広場整備構造図(1)～(5)
C-11～12	管理施設等計画平面図(1),(2)	C-61～68	管理施設整備構造図(1)～(8)
C-13	区画線計画平面図	C-69～70	遊戯施設整備構造図(1),(2)
C-14	テニスコート計画平面図	C-71～73	サービス施設整備構造図(1)～(3)
C-15	コート内排水計画平面図	C-74～75	休憩施設整備構造図(1),(2)
C-16～20	造成計画断面図(1)～(5)	C-76	附帯施設詳細図
C-21～22	外周L型擁壁地盤改良図(1),(2)		
C-23	擁壁構造図(1)”		
C-24～25	外周L形擁壁割付図(1),(2)		
C-26～29	擁壁構造図(1)～(4)		
C-30～31	植栽施設詳細図(1),(2)		
C-32～36	雨水排水設備構造図(1)～(5)		
C-37～38	自由勾配側溝詳細図(1),(2)		
C-39	A調整池計画平面図		
C-40	A調整池計画断面図		
C-41～44	A調整池計画施設構造図(1)～(4)		
C-45	B調整池計画平面図		
C-46	B調整池放流施設平面図		

造成計画平面図

S=1/ 500 (A1)
S=1/1000 (A3)




※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	造成計画平面図		
縮 尺	S=1: 500 (A1) S=1:1000 (A3)	図面番号	C-1
事務所名	津市 建設部		

植栽計画平面図

S=1/ 500 (A1)
S=1/1000 (A3)



樹木凡例 高中木

区 分	記号	名 称 ※シンボル、重要木	形状寸法 (m)			数量	備 考
			H	C	W		
常緑高木	シ	シラカシ	4.5	0.25	1.2	2 本	丸太ハツ掛
	タ	タブノキ	4.0	0.25	1.2	1 本	丸太ハツ掛
	マ	マテバシイ (株立)	3.0	0.25		8 本	丸太ハツ掛
	モ	モチノキ	3.0	0.15	0.8	2 本	唐竹ハツ掛
	ソ	ソヨゴ (株立)	2.5			5 本	唐竹ハツ掛
落葉高木		レッドロビン	1.8		0.4	53 本	2.5本/m 生垣形
	ケ	ケヤキ	4.5	0.18	1.5	1 本	唐竹ハツ掛
	ハ	ハナミズキ (白花)	3.5	0.18	1.0	6 本	二脚鳥居 (添木無し)
	ヤ	ヤマボウシ (株立)	3.5	0.21		3 本	丸太ハツ掛

樹木凡例 低木・地被

区 分	記号	名 称 ※シンボル、重要木	形状寸法 (m)			数量	備 考
			H	C	W		
低木 (全て常緑)	図示	アベリア	0.4		0.3	1569 本	6本/m2
	図示	ヒラドツツジ	0.4		0.4	368 本	4本/m2
	図示	ビヨウヤナギ	0.4		0.3	489 本	6本/m2
	図示	マルバシャリンバイ	0.4		0.4	381 本	4本/m2
	図示	トベラ	0.4		0.3	635 本	6本/m2
	図示	ジンチョウゲ	0.4		0.3	235 本	6本/m2
	図示	アセビ	0.4		0.25	178 本	8本/m2
	図示	カンツバキ	0.3		0.3	175 本	6本/m2
	図示	クリシマツツジ	0.3		0.25	1024 本	8本/m2
地被類 (全て常緑)	図示	セイヨウイワナンテン	0.3		0.2	577 本	12本/m2 レインボウ
	図示	アベリア エドワードゴーチャ	0.2	12.0p		769 鉢	25鉢/m2
	図示	ヤブラン		10.5p	3芽立	820 鉢	36鉢/m2
	図示	イワダレソウ (クラブピア S1)		9.0p		6923 鉢	6鉢/m2


※植栽部置換 A=2100.90m2 (t=150) 購入土

※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	植栽計画平面図		
縮 尺	S=1: 500 (A1) S=1:1000 (A3)	図面番号	C-2
事務所名	津市 建設部		

雨水排水施設計画平面図


S=1/ 500 (A1)
S=1/1000 (A3)



※この図面はA1サイズを原寸とする。	
工事名	令和元年度河川系振替第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事
施工箇所	津市殿村及び小舟地内
図面名	雨水排水施設計画平面図
縮尺	S=1: 500 (A1) S=1:1000 (A3)
図面番号	C-3
事務所名	津市建設部

舗装計画平面図

S=1/ 500 (A1)
S=1/1000 (A3)



記 号	名 称	数 量	備 考
	アスファルト舗装	661.0 m2	再生密粒 50-150
	透水性アスファルト舗装	4436.9 m2	透水性 50-150
	透水性脱色アスファルト舗装	1875.7 m2	透水性 40-150
	インターロッキング舗装 (1)	615.3 m2	遮熱透水性 80-20-150
	インターロッキング舗装 (2)	111.0 m2	遮熱透水性 60-30-100
	インターロッキング舗装 (3)	397.2 m2	保水性 60-30-100
	インターロッキング舗装 (4)	60.0 m2	透水性 60-30-100
	張コンクリート舗装	1111.2 m2	100-100

※この図面はA1サイズを原寸とする。


工 事 名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	舗装計画平面図		
縮 尺	S=1: 500 (A1) S=1:1000 (A3)	図面番号	C-4
事務所名	津市 建設部		

園路広場整備工展開図(1)


$$S=1/200 \text{ (A1)}$$

$S=1/400$ (A3)

表層（本線部）



透水性アスファルト舗装（北側駐車場）



面積計算表（本線部）

番号	a (m)	b (m)	c (m)	s	A (m2)
1	13.46	1.92	11.70	13.54	4.81
2	11.70	1.87	10.20	11.89	6.09
3	10.20	1.87	9.21	10.64	7.66
4	9.21	2.18	8.86	10.13	9.65
5	8.86	1.87	8.18	9.46	7.38
6	8.18	2.15	8.12	9.23	8.68
7	8.12	1.87	7.80	8.90	7.28
8	7.80	1.00	7.92	8.36	3.89
9	7.92	1.87	8.23	9.01	7.40
10	8.23	1.47	8.49	9.10	6.02
11	8.49	2.15	9.42	10.03	8.62
12	9.42	1.26	9.90	10.29	5.61
13	9.90	9.65	7.45	13.50	33.65
14	7.45	1.23	6.84	7.76	3.80
15	6.84	1.26	6.55	7.33	4.09
16	6.55×32.15				210.58
17	6.68 × (32.15+32.19)/2				214.90
18	(7.03+7.00)/2 × (11.12+11.10)/2				77.94
19	7.00	1.25	7.25	7.75	4.35
20	7.25	1.26	7.45	7.98	4.55
21	7.45	1.26	8.07	8.39	4.24
22	8.07	1.27	8.62	8.98	4.76
23	8.62	1.27	9.54	9.72	3.97
24	9.54	1.27	10.45	10.63	4.42
25	10.45	1.25	11.60	11.65	2.70
26	11.60	1.26	12.73	12.80	3.39
27	(12.73+12.70)/2 × 0.3				3.81
28	(0.3+0.15)/2 × 0.60				0.14
29	(0.3+0.25)/2 × 0.60				0.17
合 計					664.55

面積計算表（北側駐車場）

番号	a (m)	b (m)	c (m)	s	A (m ²)
1	16.01	5.85	12.80	17.33	34.49
2	12.80	7.05	7.09	13.47	19.23
3	7.09	7.44	10.70	12.62	26.28
4	10.70	1.10	10.93	11.37	5.81
5	10.93	7.32	17.40	17.83	23.42
6	17.40	6.30	16.20	19.95	51.03
7	16.20×3.85				62.37
8	15.55×(11.03+11.04)/2				171.59
9	15.03×(20.32+20.30)/2				305.26
10	15.03	6.05	16.21	18.65	45.47
11	16.21	5.12	11.60	16.47	15.22
12	11.60	2.00	12.26	12.93	11.22
13	12.26	5.52	15.25	16.52	31.26
14	15.25	11.34	10.30	18.45	58.40
15	10.30×(52.41+52.42)/2				539.87
16	11.45×10.00				114.50
17	5.81×1.20				6.97
18	5.81	4.35	7.25	8.71	12.64
19	7.25	2.40	7.30	8.48	8.61
20	7.30	10.30	8.63	13.12	31.03
21	8.63	6.20	6.02	10.43	18.66
22	6.02	1.20	6.33	6.78	3.56
23	6.33	1.20	6.40	6.97	3.80
24	6.40	1.20	7.20	7.40	3.03
25	7.20	1.20	7.72	8.06	4.02
26	7.72	1.20	8.83	8.88	1.88
27	8.83	1.20	9.80	9.92	3.28
28	9.80	1.20	11.00	11.00	0.00
29	11.00	1.20	11.94	12.07	4.27
30	11.94×0.25				2.99
合 計					1,620.16


※この図面はA1サイズ^{*}を原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川S振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	園路広場整備工事展開図(1)		
縮 尺	S=1:200 (A1) S=1:400 (A3)	図面番号	C-5
事務所名	津市 建設部		

園路広場整備工展開図(2)

S=1/200 (A1)
S=1/400 (A3)

透水性アスファルト舗装（南側駐車場）



面積計算表（南側駐車場）

番号	a (m)	b (m)	c (m)	s	A (m2)
1	7.40	11.90	13.97	16.64	44.03
2	13.97	9.52	21.40	22.45	50.69
3	21.40	27.82	31.34	40.28	291.05
4	31.34	5.00	34.95	35.65	57.17
5	34.95	71.63	55.15	80.87	939.01
6	55.15	5.00	52.75	56.45	118.19
7	52.75	18.05	49.70	60.25	448.53
8	49.70	17.01	34.75	50.73	167.80
9	34.75	5.00	34.40	37.08	86.00
10	18.05	4.92	18.43	20.70	44.33
11	18.43	33.50	49.06	50.50	198.71
12	49.06	23.62	29.53	51.11	248.94
13	29.53	3.02	29.36	30.96	44.33
14	23.62	9.53	18.97	26.06	86.33
合 計					2,825.11


※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川ス振第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	園路広場整備工展開図(2)		
縮 尺	S=1:200 (A1) S=1:400 (A3)	図面番号	C-6
事務所名	津市 建設部		

園路広場整備工展開図(3)

S=1/300 (A1)
S=1/600 (A3)

透水性脱色アスファルト舗装（ウォーキングロード）



面積計算表（ウォーキングロード）					
番号	a (m)	b (m)	c (m)	s	A (m2)
1	3.00	0.85	3.00	3.43	1.26
2	3.00	1.21	3.00	3.61	1.78
3	3.00	1.22	3.00	3.61	1.79
4	3.00	1.22	3.00	3.61	1.79
5	0.90	3.00	2.55	3.23	1.07
6	2.55	1.20	1.72	2.74	0.89
7	1.72	1.20	1.33	2.13	0.80
8	1.33	1.20	1.72	2.13	0.80
9	1.72	2.62	2.00	3.17	1.72
10	4.02	3.69	5.53	6.62	7.41
11	5.53	7.61	5.60	9.37	15.45
12	5.67	1.18	5.81	6.33	3.34
13	5.81	1.20	6.00	6.51	3.48
14	6.00	1.20	6.01	6.61	3.58
15	6.01	1.20	5.89	6.55	3.53
16	5.89	1.20	5.63	6.36	3.36
17	5.63	1.20	5.25	6.04	3.08
18	5.25	3.00	2.61	5.43	2.59
19	3.16	2.05	4.10	4.66	3.17
20	4.10	2.70	3.09	4.95	4.17
21	1.56	1.54	0.60	1.85	0.46
22	0.60	1.00	1.35	1.48	0.28
23	1.35	3.60	2.59	3.77	1.35
24	2.59	1.14	1.70	2.72	0.74
25	1.70	1.43	1.60	2.37	1.06
26	1.60	2.13	3.38	3.56	1.32
27	6.04×1.85				11.17
28	6.00×2.33				13.98
29	5.15	1.83	5.48	6.23	4.71
30	5.48	2.21	5.17	6.43	5.70
31	5.17	2.15	6.98	7.15	3.47
32	6.98	8.78	2.25	9.01	5.26
33	2.30	3.83	2.75	4.44	3.13
34	2.75	6.45	5.55	7.38	7.59
35	5.55	1.00	5.68	6.12	2.77
36	5.68	3.05	4.68	6.71	7.13
37	4.15	1.07	4.30	4.76	2.22
38	4.30	6.45	5.20	7.98	11.14
39	5.20	2.68	3.03	5.46	3.06
40	3.03×6.20				18.79
41	4.11	1.00	3.96	4.54	1.98
42	3.96	1.21	3.66	4.42	2.20
43	3.66	1.21	3.27	4.07	1.95
44	3.27	1.21	2.86	3.67	1.71
45	2.86	1.00	2.67	3.27	1.33
0 ~ +119.70	起点幅 3.00	終点幅 3.00	359.10		
0 ~ +400.00	起点幅 3.00	終点幅 3.00	1,200.00		
~ +446.15	起点幅 3.00	終点幅 3.05	139.60		
合 計					1,878.26


※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川ス振第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	園路広場整備工展開図(3)		
縮 尺	S=1:300 (A1) S=1:600 (A3)	図面番号	C-7
事務所名	津市 建設部		

園路広場整備工展開図(4)

S=1/100 (A1)
S=1/200 (A3)

インターロッキングブロック舗装(1) (エントランス部)



面積計算表 (エントランス部)					
番号	a (m)	b (m)	c (m)	s	A (m2)
1	8.10	6.35	10.30	12.38	25.72
2	10.30	7.22	8.14	12.83	29.22
3	8.14	10.55	2.66	10.68	5.21
4	2.66	2.45	1.03	3.07	1.26
5	10.55	18.13	10.01	19.35	43.93
6	10.01	2.18	9.02	10.61	9.18
7	9.02	2.30	11.20	11.26	3.68
8	11.20	7.01	11.35	14.78	37.55
9	11.35	5.58	6.36	11.65	10.49
10	6.36	4.82	10.00	10.59	12.35
11	10.00	7.63	8.90	13.27	32.64
12	8.90	4.40	8.37	10.84	18.24
13	8.37	5.80	11.50	12.84	23.20
14	11.50	8.00	8.27	13.89	33.08
15	4.40	2.73	3.46	5.30	4.72
16	3.46×22.26				77.02
17	16.75	11.15	19.91	23.91	93.36
18	19.91	7.09	19.82	23.41	69.29
19	19.82	10.46	13.30	21.79	64.26
20	13.30	1.49	13.19	13.99	9.83
21	10.46	2.30	9.25	11.01	9.57
22	9.25	0.85	9.25	9.68	3.93
23	2.30	0.88	2.24	2.71	0.98
合 計					618.71

インターロッキングブロック舗装(2) (南側駐車場通路部)



面積計算表（南側駐車場通路部）					
番号	a (m)	b (m)	c (m)	s	A (m2)
1	1.50 × 7.00				10.50
2	1.20 × 7.00				8.40
3	3.10 × 23.60				73.16
4	3.10	4.13	5.16	6.20	6.40
5	5.16	5.11	0.77	5.52	1.97
6	0.77 × 14.21				10.94
合 計					111.37

※この図面はA1サイズを原寸とする。			
工 事 名	令和元年度河川ス振替第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	園路広場整備工展開図(4)		
縮 尺	S=1:100 (A1) S=1:200 (A3)	図面番号	C-8
事務所名	津市 建設部		

園路広場整備工展開図(5)

S=1/100 (A1)
S=1/200 (A3)

インターロッキングブロック舗装(3) (メイン通路部)




面積計算表 (メイン通路部)					
番号	a (m)	b (m)	c (m)	s	A (m2)
1			1.88×81.34		152.92
2			2.00×47.52		95.04
3			1.88×79.32		149.12
合 計					397.08

インターロッキングブロック舗装(4) (シェルター部)




面積計算表 (シェルター部)					
番号	a (m)	b (m)	c (m)	s	A (m2)
1			1.975×2×π/2		6.12
2			1.90×3.95		7.51
合 計					13.63

インターロッキングブロック舗装(4) (3連シェルター部)



面積計算表 (3連シェルター部)					
番号	a (m)	b (m)	c (m)	s	A (m2)
1			3.15×10.76		33.89
合 計					33.89

インターロッキングブロック舗装(4) (屋外トイレ部)





面積計算表 (屋外トイレ部)					
番号	a (m)	b (m)	c (m)	s	A (m2)
1			1.15×11.61-0.8		12.55
合 計					12.55

※この図面はA1サイズを原寸とする。			
工 事 名	令和元年度河川ス振第2号旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	園路広場整備工展開図(5)		
縮 尺	S=1:100 (A1) S=1:200 (A3)	図面番号	C-9
事務所名	津市 建設部		

縁石計画平面図

$$S=1/500 (A1)$$


$$S=1/1000 (A3)$$


※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川S振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	緑地計画平面図		
縮 尺	S=1: 500 (A1) S=1: 1000 (A3)	図面番号	C-10
事務所名	津市 建設部		

管理施設等計画平面図(1)


S=1/ 500 (A1)
S=1/1000 (A3)



※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	管理施設等計画平面図(1)		
縮 尺	S=1: 500 (A1) S=1:1000 (A3)	図面番号	C-11
事務所名	津市 建設部		

管理施設等計画平面図(2)


$$S=1/500(A1)$$
$$S=1/1000 \text{ (A3)}$$


※この図面はA1サイズ^{*}を原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川S振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	管理施設等計画平面図 (2)		
縮 尺	S=1:500 (A1) S=1:1000 (A3)	図面番号	C-12
事務所名	津市 建設部		

区画線計画平面図

S=1/ 500 (A1)
S=1/1000 (A3)





※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	区画線計画平面図		
縮 尺	S=1: 500 (A1) S=1:1000 (A3)	図面番号	C-13
事務所名	津市 建設部		

テニスコート計画平面図

S=1/300 (A1)
S=1/600 (A3)




砂入人工芝断面図

S=1:2 (A1)
S=1:4 (A3)



人工芝舗装

S=1:10 (A1)
S=1:20 (A3)



人 工 芝	材質: ポリエチレン製
	芝丈: 19mm
基 布	材質: ポリプロピレン製、透水構造
	裏面加工: 耐水性SBRラテックス
充填目砂	粒度調整珪砂

その他特記事項

- ・公益財団法人日本テニス協会及び公益財団法人日本ソフトテニス連盟が推薦・公認するメーカーの製品であること。
 - ・平成21年度以降に国民体育大会または全国高等学校総合体育大会のテニスコート競技会場として使用実績があるメーカーの製品であること。
- ※オムニコートXPで施工

コート施設数量表


符 号	名 称	単 位	数 量
人工芝舗装	人工芝舗装	m ²	8235.1
テニスポスト	テニスポスト (ステンレス製)	対	12.0
センターガイド	センターガイド (ステンレス製)	箇所	12.0
テニス審判台	テニス審判台 (ステンレス製)	基	12.0

※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	テニスコート計画平面図		
縮 尺	図 示	図面番号	C-14
事務所名	津市 建設部		

コート内排水計画平面図

S=1/300 (A1)
S=1/600 (A3)



暗渠排水管 (1) : 幹線透水暗渠 φ100
暗渠排水管 (2) : 支線透水暗渠 φ75

※この図面はA1サイズを原寸とする。			
工 事 名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	コート内排水計画平面図		
縮 尺	S=1:300 (A1) S=1:600 (A3)	図面番号	C-15
事務所名	津市 建設部		

造成計画断面図(1)

S=1/200 (A1)
S=1/400 (A3)

NO. 0

GH=10.68

H=10.886

H=10.882

DL=0.00

DL=0.00

NO. 1

GH=10.48
FH=10.69

園路

車路

園路

駐車場

通路

テニスコート

通路 園路

A調整池

フェンス (8) (H=1200)

▽10.58

▽10.50

▽10.49

▽10.51

▽10.20

▽10.60

▽10.80

▽10.60

▽10.77

▽10.80

▽10.60

▽10.80

▽10.42

▽10.70

▽10.70

▽8.90

DL=0.00

DL=0.00

※この図面はA1サイズを原寸とする。


工 事 名	令和元年度河川不撓第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	造成計画断面図(1)		
縮 尺	S=1/200 (A1) S=1/400 (A3)	図面番号	C-16
事務所名	津市 建設部		

造成計画断面図(2)

S=1/200 (A1)
S=1/400 (A3)


NO. 2

GH=10.32
FH=10.69



NO. 3

GH=10.71
FH=11.28



※この図面はA1サイズを原寸とする。


工 事 名	令和元年度河川不慮災害対策第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	造成計画断面図(2)		
縮 尺	S=1/200 (A1) S=1/400 (A3)	図面番号	C-17
事務所名	津市 建設部		

造成計画断面図(3)

S=1/200(A1)
S=1/400(A3)


NO. 4

GH=10.69
FH=10.70



NO. 5

GH=10.70
FH=10.70



※この図面はA1サイズを原寸とする。


工 事 名	令和元年度河川整備第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	造成計画断面図(3)		
縮 尺	S=1/200(A1) S=1/400(A3)	図面番号	C-18
事務所名	津市 建設部		

造成計画断面図(4)

S=1/200 (A1)
S=1/400 (A3)


NO. 6

GH=11.26
FH=10.70



NO. 7

GH=11.36
FH=10.70



※この図面はA1サイズを原寸とする。

工事名	令和元年度河川整備第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図面名	造成計画断面図(4)		
縮尺	S=1/200 (A1) S=1/400 (A3)	図面番号	C-19
事務所名	津市 建設部		

造成計画断面図(5)

S=1/200 (A1)
S=1/400 (A3)


NO. 8

GH=10.73
FH=10.20



NO. 9


GH=9.30
FH=



※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川不撓第2号 旧津市民プール跡地デニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	造成計画断面図(5)		
縮 尺	S=1/200 (A1) S=1/400 (A3)	図面番号	C-20
事務所名	津市 建設部		

外周 L 型擁壁 地盤改良図 (1)





標準断面図
S=1 : 60

ボーリング名 : No. 7

標尺 土質

N值




深層混合処理工法
 平均打設長 L=4.345
 柱状改良 (φ1000, L=2.500~4.600)
 スラリー攪拌 N=206本
 セメント系固化工材(特殊土用) 212kg/m3

※この図面はA1サイズ^{*}を原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川工事第1号 旧津市ブール路地デニースト整備に伴う造成工事		
施工箇所	津市殿村地内		
図 面 名	外周L型擁壁 地盤改良図		
縮 尺	図 示	図面番号	C-21
事務所名	津市 建設部	河川排水推進室	

外周 L 型擁壁 地盤改良図（2）



No. 1～No. 6 : ラムサウンディング試験より

Br. 6～Br. 8 : 平成30年度河川ス振第1-1号
旧津市民プール跡地テニスコート整備に係る地質調査業務委託より

スラリー攪拌調書

(m)

杭No.	打設長	空掘長	杭長	杭No.	打設長	空掘長	杭長	杭No.	打設長	空掘長	杭長	杭No.	打設長	空掘長	杭長	杭No.	打設長	空掘長	杭長
1	3.60	0.60	3.00	36	3.80	0.60	3.20	71	4.10	0.60	3.50	106	3.60	0.60	3.00	141	4.10	0.60	3.50
2	3.60	0.60	3.00	37	3.80	0.60	3.20	72	4.10	0.60	3.50	107	4.10	0.60	3.50	142	4.10	0.60	3.50
3	3.60	0.60	3.00	38	3.80	0.60	3.20	73	4.10	0.60	3.50	108	4.10	0.60	3.50	143	4.10	0.60	3.50
4	3.60	0.60	3.00	39	3.60	0.60	3.00	74	4.10	0.60	3.50	109	4.10	0.60	3.50	144	4.10	0.60	3.50
5	3.60	0.60	3.00	40	3.60	0.60	3.00	75	4.10	0.60	3.50	110	4.10	0.60	3.50	145	3.60	0.60	3.00
6	3.60	0.60	3.00	41	3.10	0.60	2.50	76	4.10	0.60	3.50	111	4.10	0.60	3.50	146	3.60	0.60	3.00
7	3.60	0.60	3.00	42	3.10	0.60	2.50	77	4.60	0.60	4.00	112	4.10	0.60	3.50	147	3.60	0.60	3.00
8	3.60	0.60	3.00	43	3.10	0.60	2.50	78	4.60	0.60	4.00	113	4.10	0.60	3.50	148	3.60	0.60	3.00
9	3.60	0.60	3.00	44	3.10	0.60	2.50	79	4.60	0.60	4.00	114	4.10	0.60	3.50	149	3.60	0.60	3.00
10	3.60	0.60	3.00	45	3.10	0.60	2.50	80	4.60	0.60	4.00	115	4.60	0.60	4.00	150	3.60	0.60	3.00
11	3.60	0.60	3.00	46	3.10	0.60	2.50	81	5.10	0.60	4.50	116	4.60	0.60	4.00	151	3.60	0.60	3.00
12	3.60	0.60	3.00	47	3.10	0.60	2.50	82	5.10	0.60	4.50	117	4.60	0.60	4.00	152	3.60	0.60	3.00
13	3.60	0.60	3.00	48	3.10	0.60	2.50	83	5.10	0.60	4.50	118	4.80	0.60	4.20	153	3.60	0.60	3.00
14	3.60	0.60	3.00	49	3.10	0.60	2.50	84	5.10	0.60	4.50	119	4.60	0.60	4.00	154	3.60	0.60	3.00
15	3.60	0.60	3.00	50	3.10	0.60	2.50	85	5.10	0.60	4.50	120	4.60	0.60	4.00	155	3.60	0.60	3.00
16	3.60	0.60	3.00	51	3.10	0.60	2.50	86	5.10	0.60	4.50	121	4.60	0.60	4.00	156	3.60	0.60	3.00
17	3.60	0.60	3.00	52	3.10	0.60	2.50	87	5.10	0.60	4.50	122	4.60	0.60	4.00	157	3.60	0.60	3.00
18	3.60	0.60	3.00	53	3.10	0.60	2.50	88	5.10	0.60	4.50	123	4.60	0.60	4.00	158	3.60	0.60	3.00
19	3.60	0.60	3.00	54	3.10	0.60	2.50	89	5.10	0.60	4.50	124	4.80	0.60	4.20	159	3.60	0.60	3.00
20	3.80	0.60	3.20	55	3.10	0.60	2.50	90	5.10	0.60	4.50	125	4.60	0.60	4.00	160	3.60	0.60	3.00
21	3.80	0.60	3.20	56	3.10	0.60	2.50	91	5.10	0.60	4.50	126	4.60	0.60	4.00	161	3.60	0.60	3.00
22	3.80	0.60	3.20	57	3.10	0.60	2.50	92	5.10	0.60	4.50	127	4.60	0.60	4.00	162	3.60	0.60	3.00
23	3.80	0.60	3.20	58	3.20	0.60	2.60	93	5.10	0.60	4.50	128	4.60	0.60	4.00	163	3.60	0.60	3.00
24	3.80	0.60	3.20	59	3.10	0.60	2.50	94	5.10	0.60	4.50	129	4.60	0.60	4.00	164	3.60	0.60	3.00
25	3.80	0.60	3.20	60	3.40	0.60	2.80	95	4.60	0.60	4.00	130	4.60	0.60	4.00	165	4.00	0.60	3.40
26	3.80	0.60	3.20	61	3.10	0.60	2.50	96	4.60	0.60	4.00	131	4.60	0.60	4.00	166	3.60	0.60	3.00
27	3.80	0.60	3.20	62	3.10	0.60	2.50	97	4.60	0.60	4.00	132	4.60	0.60	4.00	167	3.60	0.60	3.00
28	3.80	0.60	3.20	63	3.10	0.60	2.50	98	4.60	0.60	4.00	133	4.60	0.60	4.00	168	3.60	0.60	3.00
29	3.80	0.60	3.20	64	3.10	0.60	2.50	99	4.60	0.60	4.00	134	4.60	0.60	4.00	169	3.10	0.60	2.50
30	3.80	0.60	3.20	65	3.10	0.60	2.50	100	4.60	0.60	4.00	135	4.10	0.60	3.50	170	3.10	0.60	2.50
31	3.80	0.60	3.20	66	3.10	0.60	2.50	101	4.10	0.60	3.50	136	4.10	0.60	3.50	171	3.60	0.60	3.00
32	3.80	0.60	3.20	67	3.60	0.60	3.00	102	4.10	0.60	3.50	137	4.10	0.60	3.50	172	3.60	0.60	3.00
33	3.80	0.60	3.20	68	3.60	0.60	3.00	103	4.10	0.60	3.50	138	4.10	0.60	3.50	173	3.60	0.60	3.00
34	3.80	0.60	3.20	69	3.60	0.60	3.00	104	4.10	0.60	3.50	139	4.10	0.60	3.50	174	3.60	0.60	3.00
35	3.80	0.60	3.20	70	3.60	0.60	3.00	105	3.60	0.60	3.00	140	4.10	0.60	3.50	175	3.60	0.60	3.00
小計	129.20	21.00	108.20	小計	114.00	21.00	93.00	小計	162.00	21.00	141.00	小計	153.40	21.00	132.40	小計	127.70	21.00	106.70
																小計	152.00	45.60	106.40

	打設長	空掘長	杭長
合 計	823.6	136.20	687.40

スラリー攪拌

	打設長	空掘長	杭長	本数
(1)	3.10	0.60	2.50	N= 26
(2)	3.20	0.60	2.60	N= 1
(3)	3.40	0.60	2.80	N= 1
(4)	3.60	0.60	3.00	N= 63
(5)	3.80	0.60	3.20	N= 20
(6)	4.00	0.60	3.40	N= 1
(7)	4.10	0.60	3.50	N= 42
(8)	4.60	0.60	4.00	N= 28
(9)	4.80	0.60	4.20	N= 2
(10)	5.10	0.60	4.50	N= 14
(11)	5.90	2.40	3.50	N= 6
(12)	6.10	1.50	4.60	N= 2

※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川ス振第1号 旧津市民プール跡地テニスコート整備に伴う造成工事		
施工箇所	津市殿村地内		
図 面 名	外周 L 型擁壁 地盤改良図(2)		
縮 尺	図 示	図面番号	C-22
事務所名	津市 建設部 河川排水推進室		


擁壁構造図(1) ”

プレキャスト擁壁(1) ”

水抜き穴位置標準

No.12～20

S=1/20 (A1)
S=1/40 (A3)




プレキャスト擁壁(1) ”

水抜き穴位置特殊

No.1～11, 84～99

S=1/20 (A1)
S=1/40 (A3)




プレキャスト擁壁(1) ”

水抜き穴なし

No.21～83

S=1/20 (A1)
S=1/40 (A3)




プレキャスト擁壁(2) ”

水抜き穴なし

No.100

S=1/20 (A1)
S=1/40 (A3)



プレキャスト擁壁


10m当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
L型擁壁	H=2300	m	10.00	
透水マット		m ²	11.60	平均敷設長=1.16m
敷モルタル	1:3	m ³	0.35	
基礎コンクリート	18-8-25 (BB)	m ³	1.85	
同上型枠		m ²	2.00	
基礎材	RC-40 t=200	m ²	18.50	
基面整正		m ²	18.50	

L 型 擁 壁 設 計 条 件		試行くさび法	
項 目		単 位	数 値
上 載 荷 重		kN/m ²	3.5
単位体積重量	鉄筋コンクリート	kN/m ³	24.5
	土	kN/m ³	18.0
背 面 形 状		—	水平
コンクリート設計基準強度		N/mm ²	30.0
許 容 応 力 度	コンクリート曲げ圧縮応力度	N/mm ²	10.0
	コンクリートせん断応力度	N/mm ²	0.80
	鉄筋引張応力度 (SD295A以上)	N/mm ²	195
土 の 内 部 摩 擦 角		度	30
壁面摩擦角	土と土	—	β
	土とコンクリート	—	$\phi/2$
滑 動 摩 擦 係 数		—	0.5
外 水 位		m	—
転倒に対する安定条件		—	$ e \leq B/6$
滑 動 安 全 率		—	1.5
必 要 地 耐 力		kN/m ²	78.0

排水管

S=1/10 (A1)
S=1/20 (A3)



排水管

100m当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
排水管	φ150 L=2000	本	50.00	ヘチマφ2315同等品以上
透水性シート	t=1.2mm以上	m ²	47.12	
不透水シート	t=0.5mm以上	m ²	15.71	
単粒度碎石	4号 S30	m ³	7.47	

プレキャスト擁壁(2)

10m当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
L型擁壁	H=1200	m	10.00	
敷モルタル	1:3	m ³	0.20	
基礎コンクリート	18-8-25 (BB)	m ³	1.10	
同上型枠		m ²	2.00	
基礎材	RC-40 t=200	m ²	11.00	
基面整正		m ²	11.00	

※この図面はA1サイズ'を原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川入渠第1号 旧津市民プール跡地テニスコート整備に伴う造成工事		
施工箇所	津市殿村地内		
図 面 名	各種構造図(1)		
縮 尺	図 示	図面番号	C-23
事務所名	津市 建設部 河川排水推進室		

外周 L 形擁壁割付図(1)
(参考)

平 面 図

S=1 : 150 (A1)
S=1 : 300 (A3)

正 面 図

V=1 : 75
H=1 : 150 (A1)
V=1 : 150 (A3)
H=1 : 300

製品数量表 一式当り

製品番号	サ イ ズ H × L	規 格	数 量	参考質量	摘要
L型擁壁					
	2300 × 2000	標準	5 本	2690 kg	
	2300 × 2000	水抜き穴H=1060	14 本	2690 kg	
	2300 × 2000	水抜き穴無し	53 本	2690 kg	
83	2300 × 2000	側壁開口 水抜き穴無し	1 本	2660 kg	φ 300
91	2300 × 2000	側壁開口 水抜き穴H=1060	1 本	2570 kg	H820 × B400
92	2300 × 2000	側壁開口 水抜き穴H=1060	1 本	2570 kg	H820 × B400
17	2300 × 1541	短切	1 本	2070 kg	
19	2300 × 1000	短切	1 本	1350 kg	
3, 93	2300 × 1000	短切 水抜き穴H=1060	2 本	1350 kg	
82	2300 × 1000	短切 水抜き穴無し	1 本	1350 kg	
43	2300 × 1500	短切 水抜き穴無し	1 本	2020 kg	
44	2300 × 1458	短切 水抜き穴無し	1 本	1960 kg	
84	2300 × 1495	短切 水抜き穴H=1060	1 本	2010 kg	
99	2300 × 1300	短切 水抜き穴H=1060	1 本	1750 kg	
18	2300 × 1652 1610	斜切	1 本	2210 kg	
20	2300 × 1900 890	斜切	1 本	2260 kg	
1	2300 × 1900 890	斜切 水抜き穴H=1060	1 本	2260 kg	
2	2300 × 1800 790	斜切 水抜き穴H=1060	1 本	2130 kg	
4	2300 × 1074 991	斜切 水抜き穴H=1060	1 本	1420 kg	
21	2300 × 1800 790	斜切 水抜き穴無し	1 本	2130 kg	
22	2300 × 1745 1430	斜切 水抜き穴無し	1 本	2260 kg	
32	2300 × 1745 1589	斜切 水抜き穴無し	1 本	2300 kg	
33	2300 × 1357 1201	斜切 水抜き穴無し	1 本	1780 kg	
41	2300 × 1358 1057	斜切 水抜き穴無し	1 本	1740 kg	
42	2300 × 1476 1175	斜切 水抜き穴無し	1 本	1900 kg	
95	2300 × 1713 1116	斜切 水抜き穴H=1060	1 本	2130 kg	
96	2300 × 1400 803	斜切 水抜き穴H=1060	1 本	1710 kg	
97	2300 × 1400 803	斜切 水抜き穴H=1060	1 本	1710 kg	
98	2300 × 1707 1110	斜切 水抜き穴H=1060	1 本	2120 kg	
100	1200 × 1000	短切 水抜き穴無し	1 本	440 kg	
合計			100本		


※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川久保第 1号 旧津市民プール跡地テニスコート整備に伴う造成工事		
施工箇所	津市殿村地内		
図 面 名	外周 L 形擁壁割付図 (1)		
縮 尺	図 示	図面番号	C-24
事務所名	津市 建設部 河川排水推進室		

外周 L 形擁壁割付図 (2)
(参考)


平面図

S=1 : 150 (A1)
S=1 : 300 (A3)



正面図

V=1 : 75
H=1 : 150 (A1)
V=1 : 150 (A3)
H=1 : 300



※この図面はA1サイズを原寸とする。


工 事 名	令和元年度河川系掘削第1号 旧津市民プール跡地テニスコート整備に伴う造成工事		
施工箇所	津市殿村地内		
図 面 名	外周 L 形擁壁割付図 (2)		
縮 尺	図 示	図面番号	C-25
事務所名	津市 建設部 河川排水推進室		

擁壁構造図(1)

S=1/20 (A1)


S=1/40 (A3)

ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁(1)




数量表 10m当り				
名称	規格	単位	数量	摘要
L型擁壁	H500	m	10.0	歩道用
敷モルタル	1:3	m3	0.08	
均しコンクリート	18-8-40BB	m3	0.50	
同上型枠		m2	2.00	
基面整正		m2	6.00	

ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁(3)




数量表 10m当り				
名称	規格	単位	数量	摘要
L型擁壁	H700	m	10.0	歩道用
敷モルタル	1:3	m3	0.11	
裏込碎石	RC-40	m3	0.90	
均しコンクリート	18-8-40BB	m3	0.65	
同上型枠		m2	2.00	
基面整正		m2	6.50	

ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁(4)




数量表 10m当り				
名称	規格	単位	数量	摘要
L型擁壁	H800	m	10.0	歩道用
敷モルタル	1:3	m3	0.12	
裏込碎石	RC-40	m3	0.90	
均しコンクリート	18-8-40BB	m3	0.70	
同上型枠		m2	2.00	
基面整正		m2	7.00	

ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁(5)




数量表 10m当り				
名称	規格	単位	数量	摘要
L型擁壁	H600 転落防止柵設置用	m	10.0	歩道用
敷モルタル	1:3	m3	0.14	
均しコンクリート	18-8-40BB	m3	0.70	
同上型枠		m2	2.00	
基面整正		m2	7.00	

ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁(6)



数量表 10m当り				
名称	規格	単位	数量	摘要
L型擁壁	H800 転落防止柵設置用	m	10.0	歩道用
敷モルタル	1:3	m3	0.14	
均しコンクリート	18-8-40BB	m3	0.80	
同上型枠		m2	2.00	
基面整正		m2	8.00	

ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁(7)



数量表 10m当り				
名称	規格	単位	数量	摘要
L型擁壁	H1200	m	10.0	歩道用
敷モルタル	1:3	m3	0.17	
均しコンクリート	18-8-40BB	m3	0.95	
同上型枠		m2	2.00	
基面整正		m2	9.50	

※この図面はA1サイズを原寸とする。


工事名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図面名	擁壁構造図(1)		
縮尺	S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)	図面番号	C-26
事業者名	津市 建設部		

擁壁構造図(2)


S=1/20 (A1)
S=1/40 (A3)

小型擁壁(1)


(H=300 1:0.0)




(H=400 1:0.0)




(H=500 1:0.0)




(H=600 1:0.0)




(H=700 1:0.0)




(H=300' 1:0.0)



(H=600' 1:0.0)



(H=700' 1:0.0)



数量表		1m当り					
擁壁高さ	コンクリート(m3) (18-8-40BB)	型枠(m2)	均しコンクリート(m3) (18-8-40BB)	均し型枠(m2)	基面整正(m2)	床掘(m3)	埋戻(m3)
H=300	0.06	0.70	0.03	0.20	0.30	0.18	0.13
H=300'	0.05	0.60	0.03	0.20	0.30	0.18	0.13
H=400	0.09	0.91	0.04	0.20	0.35	0.25	0.17
H=500	0.13	1.14	0.05	0.20	0.45	0.35	0.22
H=600	0.17	1.35	0.05	0.20	0.50	0.45	0.27
H=600'	0.17	1.25	0.05	0.20	0.50	0.45	0.27
H=700	0.22	1.56	0.06	0.20	0.55	0.55	0.32
H=700'	0.21	1.46	0.06	0.20	0.55	0.55	0.32


※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	擁壁構造図(2)		
縮 尺	S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)	図面番号	C-27
事業者名	津市 建設部		

擁壁構造図(3)


S=1/20 (A1)
S=1/40 (A3)

小型擁壁(2)



擁壁高さ	1m当り						
	コンクリート (m3) (18-8-40BB)	型枠 (m2)	均しコンクリート (m3) (18-8-40BB)	均し型枠 (m2)	基面整正 (m2)	床掘 (m3)	埋戻 (m3)
H=300	0.08	0.80	0.03	0.20	0.30	0.18	0.13
H=300'	0.06	0.60	0.03	0.20	0.30	0.18	0.13
H=600	0.20	1.43	0.05	0.20	0.50	0.45	0.27
H=600'	0.13	1.23	0.05	0.20	0.50	0.45	0.27
H=1000	0.45	2.30	0.08	0.20	0.75	0.27	0.13

小型擁壁(3)








擁壁高さ	1m当り						
	コンクリート (m3) (18-8-40BB)	型枠 (m2)	均しコンクリート (m3) (18-8-40BB)	均し型枠 (m2)	基面整正 (m2)	床掘 (m3)	埋戻 (m3)
H=800	0.26	1.64	0.05	0.20	0.54	0.22	0.13

※この図面はA1サイズを原寸とする。			
工 事 名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	擁壁構造図(3)		
縮 尺	S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)	図面番号	C-28
事業者名	津市 建設部		


擁壁構造図(4)

縦S=1/20, 横S=1/50 (A1)
縦S=1/40, 横S=1/100 (A3)


小型擁壁(1)展開図




※6




※7




小型擁壁(2)展開図




※10



※11




※12



小型擁壁(3)展開図

※13 ※14




※この図面はA1サイズを原寸とする。			
工 事 名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	擁壁構造図(4)		
縮 尺	縦S=1/20, 横S=1/50 (A1) 縦S=1/40, 横S=1/100 (A3)	図面番号	C-29
事業者名	津市 建設部		

植栽施設詳細図(1)


S=1/20 (A1)
S=1/40 (A3)

二脚鳥居支柱（添木なし）



二脚鳥居支柱（添木なし） 数量表		植栽100本当り		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
杉切丸太	長0.6m×末口6cm	本	100	
杉切丸太	長1.8m×末口6cm	本	200	


ハッ掛支柱（竹）



- ・唐竹相互の取り付けは、結束部分にのこぎり目を入れ、鉄線割掛とし、2本どり3巻以上とする。
- ・樹木と支柱の結束は、しゅろ縄で綾・割掛けとし、2本どり3回巻以上とする。

ハッ掛支柱（竹） 数量表		植栽100本当り		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
竹	末口径2.5cm	本	300	留杭とも


ハッ掛支柱（丸太）



- ・幹周20cm以上～30cm未満の高木は、丸太L=4mを使用する。
- ・結束は、しゅろ縄で綾・割掛けとする。
- ・杉丸太は、加圧注入防腐処理品とする。

ハッ掛支柱（丸太）L=4m 数量表		植栽100本当り		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
杉長丸太	長4.0m×末口3cm	本	300	
杉切丸太	長0.6m×末口6cm	本	300	

植栽植付標準図



※ 土壌改良に際しては、現地土壌を調査し、最適な土壌改良材の配合を検討し、施工を行うものとする。

土壌改良 材料表		1m3当り		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
堀削土		m3	0.95	
土壌改良剤	石灰系下水汚泥コンポスト 顆粒 3～6mm	kg	50.0	
土壌改良剤	黒曜石系パーライト 粒状 4～25mm	L	100.0	
緩効性化成肥料	(大) N:P:K=23:2:0	kg	0.7	
固形肥料	(大) N:P:K=3:6:4	kg	0.7	

鉢容量及び植穴容量

形状	幹 周 (cm)	鉢 径 (cm)	鉢の深さ (cm)	植 穴 径 (cm)	植穴深さ (cm)	鉢 容 量 (m3)	鉢穴容量 (m3)	土壌改良 (m3)
高 木	10未満	33	25	69	37	0.017	0.09	0.073
	10以上 15未満	38	28	75	40	0.028	0.14	0.112
	15以上 20未満	47	33	87	46	0.061	0.27	0.209
	20以上 25未満	57	39	99	53	0.11	0.44	0.330
	25以上 30未満	66	45	111	59	0.17	0.65	0.480
	30以上 35未満	71	48	117	62	0.21	0.76	0.550
	35以上 45未満	90	59	141	75	0.4	1.34	0.940
	45以上 60未満	113	74	171	90	0.74	2.28	1.540
	60以上 75未満	141	91	207	109	1.32	3.7	2.380
	75以上 90未満	170	108	243	128	2.08	5.45	3.370

鉢容量及び植穴容量

形状	樹 高 (cm)	鉢 径 (cm)	鉢の深さ (cm)	植 穴 径 (cm)	植穴深さ (cm)	鉢 容 量 (m3)	鉢穴容量 (m3)	土壌改良 (m3)
中 低 木	30未満	15	8	29	23	0.001	0.015	0.014
	30以上 50未満	17	10	33	26	0.002	0.022	0.020
	50以上 80未満	20	12	37	28	0.004	0.030	0.026
	80以上 100未満	22	13	41	31	0.005	0.040	0.035
	100以上 150未満	26	16	46	35	0.008	0.057	0.049
	150以上 200未満	30	19	54	40	0.013	0.090	0.077
	200以上 250未満	35	23	61	46	0.022	0.133	0.111
	250以上 300未満	40	26	69	51	0.032	0.188	0.156

※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	植栽施設詳細図(1)		
縮 尺	S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)	図面番号	C-30
事業者名	津市 建設部		


植栽施設詳細図(2)

S=1/20 (A1)
S=1/40 (A3)


地被植物植付標準図

S=1:10

平面図




断面図



植栽部置換え

S=1:10



アペリヤエドワードゴーチャ 数量表

100鉢当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
アペリヤエドワードゴーチャ		鉢	100	25鉢/m2
バーク堆肥		kg	60.00	
芝用化成肥料	N:P:K=6:5:3	kg	0.40	
油粕		kg	0.40	

イワダレソウ 数量表

100鉢当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
イワダレソウ		鉢	100	6鉢/m2
バーク堆肥		kg	250.00	
芝用化成肥料	N:P:K=6:5:3	kg	1.67	
油粕		kg	1.67	

数量表

100m3当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
掘 削		m3	100.0	
購入土	覆土用	m3	120.0	

ヤブラン 数量表

100鉢当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
ヤブラン		鉢	100	36鉢/m2
バーク堆肥		kg	41.66	
芝用化成肥料	N:P:K=6:5:3	kg	0.28	
油粕		kg	0.28	

※100m2当り：バーク堆肥1500kg 芝用化成肥料10.0kg 油粕10.0kg

※この図面はA1サイズを原寸とする。


工 事 名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	植栽施設詳細図(2)		
縮 尺	S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)	図面番号	C-31
事業者名	津市 建設部		

雨水排水設備構造図(1)

S=1/20 (A1)

S=1/40 (A3)

自由勾配側溝




寸法表

呼び名 (巾×深)	寸法 (mm)							数量表							10m当り	
	B	H	a	c	c'	b1		自由勾配側溝 (m)	均しコンクリート (m3) (18-8-40BB)	型枠 (m2)	基面整正 (m2)	インバートコンクリート (m3) (18-8-25BB)	コンクリート蓋 (枚) (L=0.5m)	グレーチング蓋 (枚) (T-25 L=0.5m)	床掘り (m3)	埋戻し (m3)
300×400	500	545	300	400	95	510		10.0	0.51	2.00	6.10	0.30	9.00	1.00	4.6	1.3
300×500		645		500				10.0	0.51	2.00	6.10	0.29	9.00	1.00	5.4	1.6
300×600		745		600				10.0	0.53	2.00	6.30	0.30	9.00	1.00	6.4	1.9
300×700		845		700				10.0	0.53	2.00	6.30	0.33	9.00	1.00	7.2	2.2
300×800	610	945	400	800	110	550		10.0	0.55	2.00	6.50	0.30	9.00	1.00	8.3	2.5
400×600		760		600				10.0	0.62	2.00	7.20	0.42	9.00	1.00	7.3	2.0
400×700		860		700				10.0	0.64	2.00	7.40	0.36	9.00	1.00	8.4	2.3
400×800		960		800				10.0	0.64	2.00	7.40	0.42	9.00	1.00	9.4	2.6
400×900		1060		900		660		10.0	0.66	2.00	7.60	0.50	9.00	1.00	10.5	2.9

1. 活荷重は、一般車両のT-25とし道路と平行に載荷する

横断用自由勾配側溝




寸法表

呼び名 (巾×深)	寸法 (mm)							横断用自由勾配側溝[m] (18-8-40BB)	均しコンクリート[m3]	型枠(m2)	基面整正 (m2)	インバートコンクリート[m3] (18-8-25BB)	グレーチング重(枚) (T-25 L=1.0m)	床掘り(m3)	埋戻し (m3)
	B	H	a	c	c'	b1									
250×300	440	445	250	285	110	540		10.0	0.54	2.00	6.40	0.13	5.00		
250×500		645		485				10.0	0.54	2.00	6.40	0.13	5.00		
250×600		745		585				10.0	0.54	2.00	6.40	0.25	5.00		
300×400	520	545	300	385	110	560		10.0	0.56	2.00	6.60	0.24	5.00	4.6	1.3
300×500		645		485				10.0	0.56	2.00	6.60	0.38	5.00	5.8	1.6
300×600		745		585				10.0	0.59	2.00	6.90	0.30	5.00	6.9	1.9
400×700	630	860	400	685	125	700		10.0	0.70	2.00	8.00	0.50	5.00	9.0	2.3

1. 活荷重は、一般車両のT-25とし道路を横断する形で載荷する

自由勾配側溝横断暗渠



寸法表

呼び名 (巾×深)	寸法 (mm)							横断暗渠自由勾配配溝 (m)	均しコンクリート (m3)	型枠 (m2)	基面整正 (m2)	インバートコンクリート (m3)	床掘り (m3)	埋戻し (m3)
	B	H	a	c	c'	b1		(18-8-40BB)				(18-8-25BB)		
300×700	520	845	300	685	110	590		10.0	0.59	2.00	6.90	0.30	7.8	2.2
300×800		945		785				10.0	0.59	2.00	6.90	0.30	8.7	2.5
400×600	630	760	400	585	125	670		10.0	0.67	2.00	7.70	0.32	7.7	2.0

※この図面はA1サイズを原寸とする。


工事名	令和元年度河川整備第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図面名	雨水排水設備構造図(1)		
縮尺	S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)	図面番号	C-32
事務所名	津市 建設部		

雨水排水設備構造図(2)

S=1/20 (A1)

S=1/40 (A3)


管渠型側溝 (1)



数量表 10.0m当り				
名称	規格	単位	数量	摘要
卵形側溝	250 歩車道用	m	10.00	
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.09	
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	0.41	
同上型枠		m ²	2.00	
基面整正		m ²	4.10	

床掘り : 0.36m3/m
埋戻し : 0.21m3/m


管渠型側溝 (2)



数量表 10.0m当り				
名称	規格	単位	数量	摘要
卵形側溝	350 歩車道用	m	10.00	
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.13	
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	0.52	
同上型枠		m ²	2.00	
基面整正		m ²	5.20	

床掘り : 0.59m3/m
埋戻し : 0.32m3/m


管渠型側溝 (3)



数量表 10.0m当り				
名称	規格	単位	数量	摘要
卵形側溝	350 横断用	m	10.00	
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.13	
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	0.52	
同上型枠		m ²	2.00	
基面整正		m ²	5.20	

床掘り : 0.59m3/m
埋戻し : 0.32m3/m


管渠型側溝 (4)



数量表 10.0m当り				
名称	規格	単位	数量	摘要
円形側溝	φ300 嵩上げ細目6r付	m	10.00	
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.14	
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	0.55	
同上型枠		m ²	2.00	
基面整正		m ²	5.50	

床掘り : 0.57m3/m
埋戻し : 0.30m3/m


管渠型側溝 (5)



数量表 1式当り (L=0.8m)				
名称	規格	単位	数量	摘要
円形側溝	φ300 暗渠用プレート付	m	0.80	
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.01	
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	0.04	
同上型枠		m ²	0.16	
基面整正		m ²	0.44	

床掘り : 0.57m3/m
埋戻し : 0.30m3/m


管渠型側溝 (6)



数量表 10.0m当り				
名称	規格	単位	数量	摘要
円形側溝	φ200 嵩上げ普通目6r付	m	10.00	
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.10	
擬石地先境界ブロック	120×120×600	m	10.00	16.5個/10m
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.02	
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	0.43	
同上型枠		m ²	2.00	
基面整正		m ²	5.50	

床掘り : 0.35m3/m
埋戻し : 0.16m3/m


プレキャストU型側溝 (4)



数量表 10.0m当り				
名称	規格	単位	数量	摘要
U字溝	PU-150	m	10.00	16.5個/10m
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.05	
基礎材	RC-40、t=100	m ²	2.60	
基面整正		m ²	2.60	
U字溝用ボルト固定グレーナグ	SUS T-2 ノンスリップ	枚	10.00	RS-U0215同等品以上

床掘り : 0.06m3/m
埋戻し : 0.04m3/m


鉄筋コンクリート台付管



数量表 10.0m当り				
名称	規格	単位	数量	摘要
台付管	φ250	m	10.00	
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.06	
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	0.40	
同上型枠		m ²	2.00	
基面整正		m ²	4.00	

床掘り : 0.35m3/m
埋戻し : 0.20m3/m

公園管渠



■寸法表

数量表 10m当り										
記号	規格	φ	t	h	B	塩化ビニル管 (m)	砂基礎 (m3) (クッション用砂)	基面整正 (m2)	床掘り (m3)	埋戻し (m3)
(1)	VU φ 250	250	8.5	150	800	10.00	3.58	8.00	7.0	2.9
(2)	VU φ 300	300	9	150	850	10.00	4.03	8.50	5.8	1.0
(3)	VU φ 350	350	10	150	900	10.00	4.50	9.00	18.8	13.2
(4)	VU φ 400	400	10	150	1000	10.00	5.31	10.00	16.1	9.4
(5)	VU φ 500	500	10	200	1100	10.00	6.35	11.00	21.3	12.7

※この図面はA1サイズを原寸とする。


工事名	令和元年度河川整備第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図面名	雨水排水設備構造図(2)		
縮尺	S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)	図面番号	C-33
事務所名	津市 建設部		

雨水排水設備構造図(3)

S=1/20 (A1)

S=1/40 (A3)


プレキャスト集水桝




記号	EL1	EL2	EL3	EL4	EL5	使用箇所
※1	—	—	10.073	—	10.58	歩道部
※2	10.019	—	10.019	—	10.52	歩道部
※3	9.980	9.980	9.980	—	10.52	歩道部
※4	10.046	—	—	—	10.53	歩道部
※5	10.082	10.082	—	—	10.50	歩道部
※6	10.075	—	10.075	—	10.60	車道部
※7	9.965	9.875	9.850	9.910	10.40	車道部
※8	9.690	9.704	—	9.838	10.40	歩道部
※9	—	9.516	9.516	—	10.20	歩道部
※10	9.504	—	—	9.504	10.20	歩道部
※11	—	9.490	9.490	—	10.20	歩道部
※12	—	9.240	9.505	9.240	10.20	歩道部
※13	—	9.755	9.805	9.755	10.20	車道部
※14	9.605			9.605	10.20	車道部
※15	—	9.785	9.785	—	10.40	車道部
※16	9.805 VU 10.210 側	—	—	9.805	10.60	歩道部
※17	9.747 VU 10.210 側	—	9.747 VU 10.210 側	—	10.60	歩道部
※18	9.687	—	9.687 VU 10.210 側	—	10.60	歩道部
※19	9.547	—	9.647	9.680	10.60	歩道部
※20	9.464	—	9.464	—	10.60	歩道部
※21	9.417	—	9.417	—	10.50	歩道部
※22	10.210	—	9.805 VU 10.210 側	9.805	10.60	歩道部
※23	9.749 VU 10.210 側	—	9.749 VU 10.210 側	—	10.60	歩道部
※24	9.726	—	9.726		10.60	歩道部
※25	9.631 VU 10.210 側	—	—	9.631	10.60	歩道部
※26	9.697	9.620	—	9.570	10.60	歩道部
※27	—	9.805	9.805	—	10.20	歩道部
※28	9.781	—	—	9.781	10.20	歩道部
※29	9.766	9.766	9.766	—	10.20	歩道部
※30	9.521	9.521	—	—	10.20	歩道部
※31	—	—	9.506	9.506	10.20	歩道部
※32	9.480	9.480	—	—	10.20	歩道部
※33	9.305	9.305	9.305	—	10.20	歩道部
※34	9.696	9.696	—	—	10.20	歩道部
※35	—	—	9.686	9.686	10.20	歩道部
※36	9.655	9.605	—	9.605	10.20	歩道部
※37	9.464	9.464	—	—	10.20	歩道部
※38	9.600	9.455	—	9.455	10.20	歩道部
※39	—	—	9.330	9.330	10.20	歩道部
※40	—	—	9.773	—	10.55	歩道部

寸法表

寸法表	寸法 (mm)					数量表				10箇所当り							適用
						参考重量 (kg)	自由勾配側溝用集水桝(基)	均しコンクリート(m3) (18-8-40BB)	型枠(m2)	基面整正 (m2)	インバートコンクリート(m3) (18-8-25BB)	グレーチング蓋(枚) (T-25) 普通目	グレーチング蓋(枚) (T-25) 細目	グレーチング蓋(枚) (T-2) 普通目	グレーチング蓋(枚) (T-2) 細目		
	B1	B2	b1	b2	H												
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(1)	500	500	300	300	560	162	10.0	0.36	2.40	3.60	0.05			10.00			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(2)	500	500	300	300	560	162	10.0	0.36	2.40	3.60	0.05	10.00					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(3)	500	500	300	300	660	196	10.0	0.36	2.40	3.60	0.05			10.00			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(4)	500	500	300	300	660	196	10.0	0.36	2.40	3.60	0.05	10.00					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(5)	500	500	300	300	660	196	10.0	0.36	2.40	3.60	0.05		10.00				
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(6)	500	500	300	300	660	196	10.0	0.36	2.40	3.60	0.05				10.00		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(7)	500	500	300	300	760	221	10.0	0.36	2.40	3.60	0.05			10.00			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(8)	500	500	300	300	760	221	10.0	0.36	2.40	3.60	0.05				10.00		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(9)	500	500	300	300	760	221	10.0	0.36	2.40	3.60	0.05	10.00					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(10)	500	500	300	300	860	245	10.0	0.36	2.40	3.60	0.05			10.00			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(11)	500	500	300	300	860	245	10.0	0.36	2.40	3.60	0.05	10.00					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(12)	500	500	300	300	960	269	10.0	0.36	2.40	3.60	0.05			10.00			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(13)	500	500	300	300	1060	293	10.0	0.36	2.40	3.60	0.05			10.00			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(15)	500	830	300	600	1060	360	10.0	0.56	3.06	5.58	0.09	10.00					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(16)	500	830	300	600	1260	402	10.0	0.56	3.06	5.58	0.09	10.00					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(18)	500	830	300	600	1060	360	10.0	0.56	3.06	5.58	0.09				10.00		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(19)	610	610	400	400	865	312	10.0	0.50	2.84	5.04	0.08			10.00			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(20)	610	610	400	400	865	312	10.0	0.50	2.84	5.04	0.08	10.00					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(21)	610	610	400	400	1065	371	10.0	0.50	2.84	5.04	0.08			10.00			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(23)	610	610	400	400	1265	445	10.0	0.50	2.84	5.04	0.08			10.00			



■接続平面図



※この図面はA1サイズを原寸とする。


工 事 名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	雨水排水設備構造図(3)		
縮 尺	S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)	図面番号	C-34
事務所名	津市 建設部		

雨水排水設備構造図(4)


S=1/20 (A1)

S=1/40 (A3)

油水分離柵(1)



油水分離柵(2)



※この図面はA1サイズを原寸とする。


工事名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図面名	雨水排水設備構造図(4)		
縮尺	S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)	図面番号	C-35
事務所名	津市 建設部		

雨水排水設備構造図(5) 【コート内排水】

S=1/20 (A1)


S=1/40 (A3)

ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(1)




数量表					10.0m当り
名称	規格	単位	数量	摘要	
U字溝	PU-240	m	10.00	16.5個/10m	
敷モルタル	1:3	m ³	0.07		
基礎材	RC-40、t=100	m ²	3.30		
基面整正		m ²	3.30		
ゴムコーティング蓋	240用	枚	16.50	セーフティカバー同等品以上	
床掘り		m ³	2.00		
埋戻し		m ³	2.00		

ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(2)



数量表					10.0m当り
名称	規格	単位	数量	摘要	
U字溝	PU-240	m	10.00	16.5個/10m	
敷モルタル	1:3	m ³	0.07		
底張コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.15		
基礎材	RC-40、t=100	m ²	3.30		
基面整正		m ²	3.30		
ゴムコーティング蓋	240用	枚	16.50	セーフティカバー同等品以上	
床掘り		m ³	2.00		
埋戻し		m ³	2.00		


ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(3)



数量表					10.0m当り
名称	規格	単位	数量	摘要	
U字溝	PU-300B	m	10.00	16.5個/10m	
敷モルタル	1:3	m ³	0.09		
底張コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.21		
基礎材	RC-40、t=100	m ²	4.00		
基面整正		m ²	4.00		
ゴムコーティング蓋	300用	枚	16.50	セーフティカバー同等品以上	
床掘り		m ³	5.00		
埋戻し		m ³	4.00		

暗渠排水管(1)


幹線透水暗渠



数量表					10.0m当り
名称	規格	単位	数量	摘要	
硬質ポリエチレン網状管	φ100	m	10.00	2/3有孔管	
フィルター材	単粒度砕石4号	m ³	1.18		
透水性シート	t=1.5mm以上	m ²	13.32		
基面整正		m ²	3.60		
床掘り		m ³	1.10		


暗渠排水管(2)

支線透水暗渠



数量表					10.0m当り
名称	規格	単位	数量	摘要	
硬質ポリエチレン網状管	φ75	m	10.00	2/3有孔管	
フィルター材	単粒度砕石4号	m ³	0.94		
透水性シート	t=1.5mm以上	m ²	12.29		
基面整正		m ²	3.10		
床掘り		m ³	0.94		


現場打ち集水樹



■ 寸法表

記号	B	t	H	EL1	EL2	EL3	EL4	EL5	使用箇所	数量表						
										コンクリート(m3) (18-8-25BB)	型枠(m2)	基礎材(m2) (RC-40、t=150)	基面整正(m2)	樹蓋(枚)	床掘り(m3)	埋戻し(m3)
(5)	450	150	800	9.900	10.340	10.280	—	10.60	テニスコート	3.72	42.90	7.23	7.23	10.00	9.70	4.90
(6)	450	150	950	10.340	10.340	9.850	9.764	10.60	テニスコート	4.26	50.10	7.23	7.23	10.00	11.40	6.50
(7)	450	150	550	10.280	10.340	—	10.150	10.60	テニスコート	2.82	30.90	7.23	7.23	10.00	7.00	2.10
(11)	450	150	850	9.850	10.340	10.340	—	10.60	テニスコート	3.90	45.30	7.23	7.23	10.00	10.30	5.40
(13)	450	150	950	9.790	—	10.340	10.340	10.60	テニスコート	4.26	50.10	7.23	7.23	10.00	11.40	6.50
(15)	450	150	900	10.340	—	9.810	10.340	10.60	テニスコート	4.08	47.70	7.23	7.23	10.00	10.80	6.00
(16)	450	150	950	9.784	9.784	10.340	10.340	10.60	テニスコート	4.26	50.10	7.23	7.23	10.00	11.40	6.50
(17)	450	150	900	10.340	9.810	—	10.340	10.60	テニスコート	4.08	47.70	7.23	7.23	10.00	10.80	6.00
(24)	450	150	900	—	10.340	10.340	9.800	10.60	テニスコート	4.08	47.70	7.23	7.23	10.00	10.80	6.00
(25)	450	150	950	10.340	10.340	9.700	—	10.60	テニスコート	4.26	50.10	7.23	7.23	10.00	11.40	6.50
(27)	450	150	900	—	9.810	10.340	10.340	10.60	テニスコート	4.08	47.70	7.23	7.23	10.00	10.80	6.00
(31)	450	150	950	10.340	—	9.700	10.340	10.60	テニスコート	4.26	50.10	7.23	7.23	10.00	11.40	6.50

■ 接続平面図





※この図面はA1サイズを原寸とする。

工事名	令和元年度河川振興第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図面名	雨水排水設備構造図(5)		
縮尺	S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)	図面番号	C-36
事務所名	津市 建設部		

自由勾配側溝詳細図(1)

展開図

V=1: 20
H=1: 200 (A1)
V=1: 40
H=1: 400 (A3)





※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	自由勾配側溝詳細図(1)		
縮 尺	V=1: 20 H=1: 200 (A1)	V=1: 40 H=1: 400 (A3)	図面番号 C-37
事務所名	津市 建設部		

自由勾配側溝詳細図(2)

展開図



V=1: 20
H=1: 200 (A1)
V=1: 40
H=1: 400 (A3)



※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	自由勾配側溝詳細図(2)		
縮 尺	V=1: 20 H=1: 200 (A1)	V=1: 40 H=1: 400 (A3)	図面番号 C-38
事務所名	津市 建設部		

S=1:100 (A1)
S=1:200 (A3)



※この図面はA1サイズを原寸とする。


工 事 名	令和元年度河川系振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	A調整池 計画平面図		
縮 尺	S=1:100 (A1) S=1:200 (A3)	図面番号	C-39
事業者名	津市 建設部		

A調整池 計画断面図


S=1:100 (A1)

S=1:200 (A3)


C - C'



B - B'



A - A'



※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	A 調整池 計画断面図		
縮 尺	S=1:100 (A1) S=1:200 (A3)	図面番号	C-40
事業者名	津市 建設部		



A調整池 施設構造図(1)

S=1:30 (A1)


S=1 : 60 (A3)

断面図

H1500
(H1800カット)


H1800

H1900




開口部 断面図


L型水路平面配列図A-A



L型水路平面配列図B-B



L型水路平面配列図C-C




名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
L型水路	H=1900	m	2.000	
	H=1800	m	97.81	
	H=1500	m	12.000	
	合 計	m	111.81	
敷モルタル	1:3	m ³	2.69	
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	14.56	
同上型枠		m ²	22.36	
基礎材	RC-40, t=150	m ²	145.55	
基面整正		m ²	145.55	
打継コンクリート	24-8-25BB	m ³	5.41	
同上型枠		m ²	16.63	
鉄筋	D13 SD345	kg	223	
タラップ	W400	本	5.00	
底張コンクリート		式	1.0	
現場打込砂壁		式	1.0	
オリフィスプレート	100×220	式	1.0	
スクリーン		式	1.0	

※この図面はA1サイズ^{*}を原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川ს振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	A調整池 施設構造物図(1)		
縮 尺	S=1:30 (A1) S=1:60 (A3)	図面番号	C-41
事業者名	津市 建設部		

A調整池 施設構造図(2)



L型水路平面配列図

(参考)

S=1:100 (A1)
S=1:200 (A3)

設計条件		試行くさび法	
項目		単位	数値
上載荷重	歩道部	kN/m^2	3.5
	車道部	kN/m^2	10.0
単位体積重量	鉄筋コンクリート	kN/m^3	24.5
	土	kN/m^3	18.0
背面形状		—	水平
コンクリート設計基準強度			製品部
		N/mm^2	30.0
許容応力度	コンクリート曲げ圧縮応力度	N/mm^2	10.0
	コンクリートせん断応力度	N/mm^2	0.80
	鉄筋引張応力度 (SD345)	N/mm^2	195
土の内部摩擦角		度	30
外水位		m	—
転倒に対する安定条件		—	$ e \leq B/6$

製品数量表

一式当り

製品番号	サイズ H × L	規格	数量	参考質量	使用型枠	摘要
L形水路 水抜き穴なし SD345仕様 鉄筋出し長特殊						
33	1900 × 2000	側壁開口 アンカー差し筋 ハンチ切欠	1本	1740 kg	111-D	H150 × B270 D13 L=150 n=10 L=720
	1800 × 2000	標準	34本	1540 kg	11-C	
43	1800 × 2000	側壁開口	1本	1500 kg	11-C	H500 × B250
54	1800 × 2000	側壁開口	1本	1520 kg	11-C	H400 × B200
55	1800 × 2000	側壁開口	1本	1520 kg	11-C	H400 × B200
59	1800 × 2000	側壁開口	1本	1470 kg	11-C	H600 × B600
2, 17, 30, 47	1800 × 1000	短切	4本	770 kg	11-C	
46	1800 × 1500	短切	1本	1160 kg	11-C	
1, 45	1800 × 1870 1070	斜切	2本	1340 kg	11-C	
15	1800 × 1870 1070	斜切	1本	1340 kg	11-C	
16	1800 × 1648 848	斜切	1本	1170 kg	11-C	
28	1800 × 1621 1001	斜切	1本	1170 kg	11-C	
29	1800 × 1260 640	斜切	1本	890 kg	11-C	
41	1800 × 1602 1501	斜切	1本	1220 kg	11-C	
42	1800 × 1766 1665	斜切	1本	1350 kg	11-C	
44	1800 × 1870 1070	斜切 側壁開口	1本	1300 kg	11-C	H500 × B280
60	1800 × 1870 1070	斜切 側壁開口	1本	1270 kg	11-C	H600 × B600
34~39	1500 × 2000	天端カット	6本	1370 kg	11-C	
合計			60本			

※数量表のL寸法は底版下側での寸法。

※この図面はA1サイズを原寸とする。


工事名	令和元年度河川整備第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図面名	A調整池 施設構造図(2)		
縮尺	S=1:100 (A1) S=1:200 (A3)	図面番号	C-42
事業者名	津市 建設部		

A調整池 施設構造図(3)


A調整池放流部詳細図

S=1:30 (A1)
S=1:60 (A3)

B-B断面图




キャップフィルター
インサート用 VU管用




					単位mm
	A	B	C	L	適合管
寸法	42	48	56	25	VUφ50

オリフィス



スクリーン



オリフィスプレート数量表 一式当り


名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
オフィスプレート	250×370 厚100×220 SUS製 t=10mm	枚	1.00	
コンクリート削孔		孔	4.00	
アンカー	SUS製	本	4.00	

スクリーン数量表 一式当り


名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
スクリーン	300×420×150 SUS製	枚	1.00	
コンクリート削孔		孔	7.00	
アンカー	SUS製	本	7.00	

A調整池 底張コンクリート平面図

S=1 : 100 (A1)
S=1 : 200 (A3)



底張コンクリート



底張コンクリート数量表 一式当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
張りコンクリート	18-φ-2588	m ³	108.92	
溶接金網	φ6 100×100	m ²	680.82	スベーサー4個/m
目地材	樹脂発泡体 t=10	m ²	16.58	
基礎材	RC-40、t=150	m ²	680.75	

※この図面はA1サイズ^{*}を原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川ს振替第 2 号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	A調整池 施設構造物図(3)		
縮 尺	図 示	図面番号	C-43
事業者名	津市 建設部		


A調整池 施設構造図(4)

S=1/25 (A1)


S=1/50 (A3)

A調整池洪水吐


平面図



側面図




断面図



洪水吐数量表 1箇所当り


名称	規格	単位	数量	摘要
コンクリート	18-8-25BB	m3	4.96	
同上型枠		m2	34.17	
目地材	瀝青質目地材、t=10	m2	0.39	
止水板	FF200×5	m	2.28	
基礎材	RC-40、t=150	m2	12.65	
基面整正		m2	12.65	

目地部詳細図



A調整池放流管

(VUφ600)




放流管数量表 10m当り


名称	規格	単位	数量	摘要
塩ビ管	VUφ600	m	10.0	

A調整池放流枡

平面図



断面図




放流枡数量表 1箇所当り


名称	規格	単位	数量	摘要
コンクリート	18-8-25BB	m3	1.26	
同上型枠		m2	10.90	
基礎材	RC-40、t=150	m2	1.30	
基面整正		m2	1.30	
足掛け金物	W300 @300	個	6.00	

A調整池吐口

平面図



断面図




吐口数量表 1箇所当り

名称	規格	単位	数量	摘要
コンクリート	18-8-25BB	m3	0.84	
同上型枠		m2	5.62	
基礎材	RC-40、t=150	m2	3.74	
基面整正		m2	3.74	
張コンクリート	t=100、18-8-25BB	m2	48.60	


※この図面はA1サイズを原寸とする。

工事名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図面名	A調整池 施設構造図(4)		
縮尺	S=1:25 (A1) S=1:50 (A3)	図面番号	C-44
事務所名	津市 建設部		



B調整池 計画平面図

S=1:100 (A1)
S=1:200 (A3)





※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川整備第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	B調整池 計画平面図		
縮 尺	S=1:100 (A1) S=1:200 (A3)	図面番号	C-45
事業者名	津市 建設部		

B調整池 放流施設平面図

S=1:100 (A1)
S=1:200 (A3)



10.60 天端計画高
9.00 水路底計画高

※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川整備第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	B調整池 放流施設平面図		
縮 尺	S=1:100 (A1) S=1:200 (A3)	図面番号	C-46
事業者名	津市 建設部		


B調整池 計画断面図

S=1:100 (A1)

S=1:200 (A3)


C - C'

DL=5.00




B - B'

DL=5.00



A - A'

DL=5.00




※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	B調整池 計画断面図		
縮 尺	S=1:100 (A1) S=1:200 (A3)	図面番号	C-47
事業者名	津市 建設部		

B調整池放流部 計画断面図

S=1:100 (A1)
S=1:200 (A3)

D - D'



※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	B調整池放流部 計画断面図		
縮 尺	S=1:100 (A1) S=1:200 (A3)	図面番号	C-48
事業者名	津市 建設部		





B調整池 施設構造図(1)

S=1 : 30 (A1)

S=1 : 60 (A3)

開口部 断面図

断面図



L型水路（現場打部）数量表

一式当り


名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
コンクリート	24-8-25BB	m ³	0.58	
同 上 型 枠		m ²	5.82	
鉄筋	D13 SD345	kg	32	

材 料 表

一式当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
L型水路	H=1600	m	2.00	
	H=1500	m	56.34	
	合 計	m	58.34	
敷 モ ル タ ル	1:3	m ³	1.05	
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	7.00	
同 上 型 枠		m ²	11.67	
基面整正		m ²	70.00	
打継コンクリート	24-8-25BB	m ²	3.44	
同 上 型 枠		m ²	0.22	
鉄筋	D13 SD345	kg	114	
L型水路	現場打部	式	1.0	
タラップ	W400	本	4.00	
底張コンクリート		式	1.0	
現場打沈砂壁		式	1.0	
オリフイスプレート	50×250	式	1.0	
スクリーン		式	1.0	

L型水路平面配列図B-B



※この図面はA1サイズ^{*}を原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	B調整池 施設構造図(1)		
縮 尺	S=1:30 (A1) S=1:60 (A3)	図面番号	C-49
事業者名	津市 建設部		


B調整池 施設構造図(2)

設 計 条 件			試行くさび法	
項 目		単 位	数 値	
上 載 荷 重	歩 道 部	kN/m ²	3.5	
	車 道 部	kN/m ²	10.0	
単位体積重量	鉄筋コンクリート	kN/m ³	24.5	
	土	kN/m ³	18.0	
背 面 形 状		—	水平	
コンクリート設計基準強度			製品部	打継部
		N/mm ²	30.0	24.0
許 容 応 力 度	コンクリート曲げ圧縮応力度	N/mm ²	10.0	8.0
	コンクリートせん断応力度	N/mm ²	0.80	0.70
	鉄筋引張応力度 (SD345)	N/mm ²	195	195
土 の 内 部 摩 擦 角		度	30	
外 水 位		m	—	
転倒に対する安定条件		—	e ≤ B/6	

L型水路平面配列図

(参考)

S=1:100 (A1)
S=1:200 (A3)



製品数量表

一式当り

製品番号	サイズ H × L	規 格	数 量	参考質量	使用型枠	摘 要
L形水路 水抜き穴なし SD345仕様 鉄筋出し長特殊						
23	1600 × 2000	側壁開口 アンカー差し筋 ハンチ切欠	1 本	1410 kg	I1-C	H100×B300 D13 L=150 n=10 L=650
	1500 × 2000	標準	21 本	1080 kg	I1-B	
26	1500 × 1000	短切	1 本	540 kg	I1-B	
29	1500 × 1000	短切 側壁開口	1 本	500 kg	I1-B	H550×B275
1	1500 × 1600 1000	斜切	1 本	810 kg	I1-B	
24	1500 × 1900 1810	斜切	1 本	1020 kg	I1-B	
25	1500 × 1215 1125	斜切	1 本	650 kg	I1-B	
27, 32	1500 × 1900 1300	斜切	2 本	980 kg	I1-B	
28	1500 × 1607 1007	斜切 側壁開口	1 本	780 kg	I1-B	H550×B275
13	1500 × 877 967	逆斜切 アンカー差し筋	1 本	480 kg	I1-B	D13 L=400 n=9
14	1500 × 1737 1827	逆斜切 アンカー差し筋	1 本	950 kg	I1-B	D13 L=400 n=9
合計			32 本			

※数量表のL寸法は底版下側での寸法。

※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	B調整池 施設構造図(2)		
縮 尺	S=1:100 (A1) S=1:200 (A3)	図面番号	C-50
事業者名	津市 建設部		


B調整池 施設構造図(3)

B調整池 放流部詳細図


S=1:30 (A1)
S=1:60 (A3)

B調整池

平面図




A-A断面図



現場打沈砂壁 一式当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
現場打沈砂壁	H=150	m	2.010	
	合 計	m	2.010	
コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.06	
同 上 型 枠		m ²	0.80	
塩ビ管	VUφ50	m	0.75	
キャップフィルター	インサート用 φ50 VU管用	個	5	


キャップフィルター
インサート用 VU管用




単位mm

	A	B	C	L	適合管
寸法	42	48	56	25	VUφ50

オリフィス




スクリーン




B調整池 底張コンクリート平面図

S=1:100 (A1)
S=1:200 (A3)



底張コンクリート

S=1:30 (A1)
S=1:60 (A3)



底張コンクリート数量表 一式当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
張りコンクリート	18-8-25BB	m ³	13.22	
溶接金網	φ6 100×100	m ²	88.17	スペーサー4個/m
目地材	樹脂発泡体 t=10	m ²	1.13	

オリフィスプレート数量表 一式当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
オリフィスプレート	200×400 開口φ50×250 SUS製 t=10mm	枚	1.00	
コンクリート削孔		孔	4.00	
アンカー	SUS製	本	4.00	

スクリーン数量表 一式当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
スクリーン	250×450×150 SUS製	枚	1.00	
コンクリート削孔		孔	7.00	
アンカー	SUS製	本	7.00	



※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	B調整池 施設構造図(3)		
縮 尺	図 示	図面番号	C-51
事業者名	津市 建設部		

B調整池 施設構造図(4)

S=1/25 (A1)
S=1/50 (A3)



B調整池洪水吐



数量表					1箇所当り
名称	規格	単位	数量	摘要	
コンクリート	18-8-25BB	m ³	4.96		
同上型枠		m ²	34.17		
基礎材	RC-40、t=150	m ²	12.65		
基面整正		m ²	12.65		
グレーチング蓋	600用 T-2 普通目	枚	8.0		


床掘り : 0.87m³/箇所
埋戻し : 0.18m³/箇所

B調整池吐口




数量表					1箇所当り
名称	規格	単位	数量	摘要	
コンクリート	18-8-25BB	m ³	1.10		
同上型枠		m ²	15.13		
基礎材	RC-40、t=150	m ²	3.47		
基面整正		m ²	3.47		

B調整池放流管 (1) (2)



B調整池放流管 (3)



■寸法表

数量表											10m当り
	規格	φ	t	h	B	塩化ビニル管 (m)	砂基礎 (m ³) (クッション用砂)	基面整正 (m ²)	床掘り (m ³)	埋戻し (m ³)	
(1)	VU φ300	300	9	150	850	10.00	4.03	8.50	16.9	12.1	
(2)	VU φ600	600	15	200	1350	10.00	9.44	13.50	24.8	12.2	

数量表					10.0m当り
名称	規格	単位	数量	摘要	
台付管	φ700	m	10.00		
敷モルタル	1:3	m ³	0.15		
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	0.70		
同上型枠		m ²	2.00		
基面整正		m ²	7.00		

床掘り : 4.89m³/m
埋戻し : 4.10m³/m

※この図面はA1サイズを原寸とする。

工事名	令和元年度河川整備第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図面名	B調整池 施設構造図(4)		
縮尺	S=1:25 (A1) S=1:50 (A3)	図面番号	C-52
事務所名	津市 建設部		


B調整池 施設構造図(5)

S=1/25 (A1)


S=1/50 (A3)

B調整池放流枳(1)

平面図



断面図




数量表					10箇所当り	
名称	規格	単位	数量	摘要		
プラスチック集水枳	600×700×1800 T-2 普通目 ノンスリップ	基	10.0	参考重量：1154kg		
インバートコンクリート	18-8-25BB	m3	0.21			
均しコンクリート	18-8-40BB	m3	1.00			
同上型枠		m2	4.00			
基面整正		m2	9.95			


床掘り：15.29m3/箇所
埋戻し：13.67m3/箇所

B調整池放流枳(2)

平面図



断面図




数量表					10箇所当り	
名称	規格	単位	数量	摘要		
プラスチック集水枳	700×700×2000 T-2 普通目 ノンスリップ	基	10.0	タラップ付 参考重量：1685kg		
インバートコンクリート	18-8-25BB	m3	0.25			
均しコンクリート	18-8-40BB	m3	1.14			
同上型枠		m2	4.28			
基面整正		m2	11.45			


床掘り：19.28m3/箇所
埋戻し：17.20m3/箇所

B調整池放流枳(3)

平面図



断面図




数量表					10箇所当り	
名称	規格	単位	数量	摘要		
プラスチック集水枳	800×800×1750 T-2 普通目 ノンスリップ	基	10.0	タラップ付 参考重量：1794kg		
インバートコンクリート	18-8-25BB	m3	0.32			
均しコンクリート	18-8-40BB	m3	1.39			
同上型枠		m2	4.72			
基面整正		m2	13.92			


床掘り：16.65m3/箇所
埋戻し：14.35m3/箇所

B調整池放流枳(4)

平面図



断面図



数量表					10箇所当り	
名称	規格	単位	数量	摘要		
プラスチック集水枳	900×900×2200 T-2 普通目 ノンスリップ	基	10.0	タラップ付 参考重量：2331kg		
インバートコンクリート	18-8-25BB	m3	0.41			
均しコンクリート	18-8-40BB	m3	1.66			
同上型枠		m2	5.16			
基面整正		m2	16.64			

床掘り：26.58m3/箇所
埋戻し：23.14m3/箇所


※この図面はA1サイズを原寸とする。

工事名	令和元年度河川整備第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図面名	B調整池 施設構造図(5)		
縮尺	S=1:25 (A1) S=1:50 (A3)	図面番号	C-53
事務所名	津市 建設部		

B調整池 地盤改良図

平 面 図


S=1:100 (A1)
S=1:200 (A3)



断 面 図

S=1:30 (A1)
S=1:60 (A3)

H1500



セメント系固化材 発塵抑制型
※添加量 60kg/m³

※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	B調整池 地盤改良図		
縮 尺	図 示	図面番号	C-54
事業者名	津市 建設部		


道路標準断面図

S=1/25 (A1)

S=1/50 (A3)


車 路

W=7.0m



園 路

W=3.0m



※この図面はA1サイズを原寸とする。


工 事 名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	道路標準断面図		
縮 尺	S=1:25 (A1) S=1:50 (A3)	図面番号	C-55
事業者名	津市 建設部		

園路広場整備構造図(1)


舗装構成図

S=1/10 (A1)
S=1/20 (A3)


アスファルト舗装




透水性アスファルト舗装




透水性脱色アスファルト舗装




張コンクリート舗装




インターロッキング舗装(1)




インターロッキング舗装(2)



インターロッキング舗装(3)




インターロッキング舗装(4)




区画線割付図


S=1/20 (A1)
S=1/40 (A3)



視覚障害者誘導用ブロック(1)




視覚障害者誘導用ブロック(2)



駒止めブロック

S=1/10 (A1)
S=1/20 (A3)




数量表				10基当り
名称	規格	単位	数量	摘要
パーキングブロック	600×180×120	個	10.0	30分1組 ピン付 反射レンズ付
接着剤		kg	1.65	ナリタニ同等品以上

※この図面はA1サイズを原寸とする。

工事名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図面名	園路広場整備構造図(1)		
縮尺	図示	図面番号	C-56
事業者名	津市 建設部		


$$S=1/20 \text{ (A3)}$$

擬石縁石 (2)-2




数量表				10m当り
名称	規格	単位	数量	摘要
鑽石歩車道ブロック	両面R、A	m	10.0	16.5個/10m
敷モルタル	1:3	m3	0.01	
基礎コンクリート	18-8-25BB	m3	0.19	
同上型枠		m2	1.00	
基礎材	RC-40 t=100	m2	1.90	
基面整正		m2	1.90	

擬石縁石 (4)-1



数量表				10m当り
名称	規格	単位	数量	摘要
鑽石歩車道ブロック	1段落し、両面R、A	m	10.0	16.5個／10m
敷モルタル	1：3	m3	0.04	
基礎コンクリート	18-8-25BB	m3	0.29	
同上型枠		m2	2.00	
基礎材	RC-40 t=100	m2	2.90	
基面整正		m2	2.90	



数量表			10m当り	
名称	規格	単位	数量	摘要
礎石並車道ブロック	1段落し、両面R、A	m	10.0	16.5個／10m
敷モルタル	1:3	m3	0.01	
基礎コンクリート	18-8-25BB	m3	0.19	
同上型枠		m2	1.00	
基礎材	RC-40 t=100	m2	1.90	
基面整正		m2	1.90	

工 事 名	令和元年度河川ス振維第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	園路広場整備構造図(2)		
縮 尺	S=1:10 (A1) S=1:20 (A3)	図面番号	C-57
事業者名	津市 建設部		


園路広場整備構造図(3)

コンクリートブロック階段(1)


S=1/20 (A1)

S=1/40 (A3)


平面図




B-B' 断面図




A-A' 断面図



B-B' 断面図 コンクリート部



A-A' 手すり配置



コンクリートブロック階段(1) 数量表

1箇所当り


名称	規格	単位	数量	摘要
階段ブロック	300×170×600 スリット加工 着色有り	枚	14.58	擬石仕上げ
敷モルタル	1:3	m ³	0.13	
コンクリート	18-8-40BB	m ³	2.17	
同上型枠		m ²	10.22	
円型空洞型枠	φ125	m	1.20	
手すり	2段ヒール H650-650	m	4.93	
基礎材	RC-40, t=150	m ²	3.98	
基面整正		m ²	3.98	

床掘り: 2.78m³/箇所
埋戻し: 0.33m³/箇所


手すり詳細図参照

コンクリートブロック階段(2)


B-B' 断面図




B-B' 断面図 コンクリート部




平面図



A-A' 断面図



A-A' 手すり配置



コンクリートブロック階段(2) 数量表

1箇所当り

名称	規格	単位	数量	摘要
階段ブロック	300×170×600 スリット加工 着色有り	枚	10.00	擬石仕上げ
敷モルタル	1:3	m ³	0.09	
コンクリート	18-8-40BB	m ³	0.85	
同上型枠		m ²	5.32	
円型空洞型枠	φ125	m	1.20	
手すり	2段ヒール H650-650	m	3.58	
基礎材	RC-40, t=150	m ²	1.77	
基面整正		m ²	1.77	

床掘り: 1.08m³/箇所
埋戻し: 0.13m³/箇所

※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	園路広場整備構造図(3)		
縮 尺	S=1/20 (A1) S=1/40 (A3)	図面番号	C-58
事業者名	津市 建設部		

園路広場整備構造図(4)


S=1/20 (A1)

S=1/40 (A3)


コンクリートブロック階段(3)

コンクリート階段(1)


平面図




B-B' 断面図




B-B' 断面図 コンクリート部



A-A' 断面図



A-A' 手すり配置




コンクリートブロック階段(3)数量表 1箇所当り


名称	規格	単位	数量	摘要
階段ブロック	300×170×600 別付加工 着色有り	枚	10.00	搬石仕上げ
数モルタル	1:3	m3	0.09	
コンクリート	18-8-40BB	m3	0.94	
同上型枠		m2	4.68	
円型空洞型枠	φ125	m	1.20	
手すり	2段t=4 1850-650	m	3.58	
基礎材	RC-40, t=150	m2	2.07	
基面整正		m2	2.07	

床掘り : 0.84m3/箇所
埋戻し : 0.00m3/箇所

平面図



断面図



コンクリート階段(1)数量表 1箇所当り

名称	規格	単位	数量	摘要
コンクリート	18-8-40BB	m3	0.52	
同上型枠		m2	2.00	
目地切り		m	3.06	
基礎材	RC-40, t=150	m2	1.22	
基面整正		m2	1.22	

床掘り : 0.37m3/箇所
埋戻し : 0.09m3/箇所

※この図面はA1サイズを原寸とする。

工事名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図面名	園路広場整備構造図(4)		
縮尺	S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)	図面番号	C-59
事業者名	津市 建設部		


園路広場整備構造図(5)

S=1/20 (A1)


S=1/40 (A3)

コンクリート階段(2)

平面図



断面図




コンクリート階段(2) 数量表 1箇所当り

名称	規格	単位	数量	摘要
コンクリート	18-8-40BB	m3	0.46	
同上型枠		m2	2.00	
目地切り		m	2.70	
基礎材	RC-40, t=150	m2	1.22	
基面整正		m2	1.22	


床掘り : 0.32m3/箇所
埋戻し : 0.08m3/箇所

コンクリート階段(3)


平面図




A-A' 断面図



A-A' 手すり配置



手すりの仕様は詳細図参照



コンクリート階段(3) 数量表 1箇所当り

名称	規格	単位	数量	摘要
コンクリート	18-8-40BB	m3	0.51	
同上型枠		m2	3.71	
差筋	D16 SD345	kg	2.50	L=200×8本
削孔		孔	8.00	
円型空洞型枠	φ125	m	1.20	
手すり	2段ヒール 1850-650	m	3.20	
目地切り		m	2.40	
基礎材	RC-40, t=150	m2	0.35	
基面整正		m2	0.35	

床掘り : 0.46m3/箇所

埋戻し : 0.05m3/箇所


※この図面はA1サイズを原寸とする。

工事名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図面名	園路広場整備構造図(5)		
縮尺	S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)	図面番号	C-60
事業者名	津市 建設部		

管理施設整備構造図(1)

フェンス(1)

S=1:30 (A1)
S=1:60 (A3)




フェンス(1)数量表				10m当り
名称	規格	単位	数量	摘要
防球フェンス	H=3m, 外装塗装品	m	10.0	PC-H3000同等品以上
防風ネット	メッシュシート1mm目 H=1.8m	m	10.0	N16再生ポリエステル製
コンクリート	18-8-25BB	m ³	1.80	
同上型枠		m ²	12.32	
円形型枠	φ125	m	2.00	L=0.4m/箇所
目地板	瀝青質板 t=1cm	m ²	0.18	1箇所/10m
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	0.50	
均し型枠		m ²	2.00	
基面整正		m ²	5.00	
コート面・天端塗装	素地ごしらえB種	m ²	4.00	
コート面・天端塗装	合成樹脂溶剤系 シー	m ²	4.00	
コート面・天端塗装	仕上塗装 (DP) C種	m ²	4.00	


門扉(1)

S=1:30 (A1)
S=1:60 (A3)

片開きくぐり門扉H2000×W1000



門柱・扉枠位置関係図




門扉(1)数量表					1箇所当り
名称	規格	単位	数量	摘要	
選手扉	H=2m, W=1m, 外装塗装品	基	1.0		
防風ネット	メッシュシート1mm目 H=1.8m	m	0.80	N16再生ポリエステル製	
コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.18		
同上型枠		m ²	1.23		
円形型枠	φ125	m	0.80	L=0.4m/箇所	
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	0.05		
均し型枠		m ²	0.20		
基面整正		m ²	0.50		


門扉(2)

S=1:30 (A1)
S=1:60 (A3)


両開き門扉H3200×W3000



銅縁に金網取付断面図




門柱・扉枠位置関係図



門扉(2)数量表					1箇所当り
名称	規格	単位	数量	摘要	
管理扉	H=3.2m, W=3m, 外装塗装品	基	1.0		
防風ネット	メッシュシート1mm目 H=1.8m	m	3.00	N16再生ポリエステル製	
基礎ブロック	300×300×300	基	1.00	舟形差し受用 参考重量：26kg/基	
基礎ブロック	900×900×1100	基	2.00	参考重量：1728kg/基	
基礎材	RC-40, t=100	m ²	2.00		
基面整正		m ²	2.00		

腰壁


S=1:30 (A1)
S=1:60 (A3)



腰壁数量表					10m当り
名称	規格	単位	数量	摘要	
コンクリート	21-8-25BB	m ³	4.74		
同上型枠		m ²	32.40		
鉄筋	D13	kg	536		
目地板	瀝青質板 t=1cm	m ²	0.47	1箇所/10m	
水抜きパイプ	VUφ50 L=4.0m	本	0.16	0.2m/1箇所, 1箇所/3m	
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	0.90		
同上型枠		m ²	2.00		
基面整正		m ²	9.00		
コート面・天端塗装	素地ごしらえB種	m ²	12.85		
コート面・天端塗装	合成樹脂溶剤系 シー	m ²	12.85		
コート面・天端塗装	仕上塗装 (DP) C種	m ²	12.85		

腰壁配筋表						10m当り 単位 (m)
名 称	形 状	径	寸 法	本 数	計	
桁方向ベース下端筋	10.000	D13	10.000	6	60.000	
桁方向ベース上端筋	10.000	D13	10.000	6	60.000	
妻方向ベース下端筋	0.690	D13	0.690	50	34.500	
妻方向ベース上端筋	0.690	D13	0.898	50	44.900	
壁立上り主筋	1.500	D13	1.825	50	91.250	
壁立上り背筋	1.487	D13	1.812	50	90.600	
桁方向壁筋	10.000	D13	10.000	14	140.000	
巾止筋	0.13	D13	0.340	50	17.000	
計					538.250m×0.995kg/m≒536kg	

配筋図





※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	管理施設整備構造図(1)		
縮 尺	図示	図面番号	C-61
事業者名	津市 建設部		

管理施設整備構造図(2)


フェンス(2)



フェンス(2) 数量表		10m当り		
名称	規格	単位	数量	摘要
防球フェンス	H=2m、メッキ塗装品	m	10.0	PC-H2000同等品以上
防風ネット	メッシュシート1mm目 H=0.9m	m	10.0	HT-N16再生※リフレ※製
クッションネット	支持金網(付タM10)付リフレ止	箇所	10.0	
クッションネット	※リフレネット40mm目	m2	10.85	
クッションネット	雑材料、※リロープ等	式	1.0	
クッションネット	ネットウエイト	本	4.00	RT-F01-0990同等品以上
コンクリート	21-8-25BB	m3	4.74	
同上型枠		m2	32.40	
鉄筋	D13	kg	536	
円形型枠	φ100	m	2.00	L=0.4m/箇所
目地板	遡青質板 t=1cm	m2	0.47	1箇所/10m
水抜きパイプ	VUφ50 L=4.0m	本	0.16	0.2m/箇所、1箇所/3m
均しコンクリート	18-8-40BB	m3	0.90	
均し型枠		m2	2.00	
基面整正		m2	9.00	
コート面・天端塗装	素地ごしらえB種	m2	12.85	
コート面・天端塗装	合成樹脂溶剤系シーラー	m2	12.85	
コート面・天端塗装	仕上塗装 (DP) C種	m2	12.85	


床掘り：0.99m3/m
埋戻し：0.44m3/m

防球フェンスH=2m詳細図



設計条件 基準風速・・・3.4m/sec


フェンス(3)



フェンス(3) 数量表		10m当り		
名称	規格	単位	数量	摘要
防球フェンス	H=2m、メッキ塗装品	m	10.0	PC-H2000同等品以上
防風ネット	メッシュシート1mm目 H=0.9m	m	10.0	HT-N16再生※リフレ※製
クッションネット	支持金網(付タM10)付リフレ止	箇所	10.00	
クッションネット	※リフレネット40mm目	m2	10.85	
クッションネット	雑材料、※リロープ等	式	1.0	
クッションネット	ネットウエイト	本	4.00	RT-F01-0990同等品以上
コンクリート	21-8-25BB	m3	5.20	
同上型枠		m2	37.00	
鉄筋	D13	kg	579	
円形型枠	φ100	m	2.00	L=0.4m/箇所
均しコンクリート	18-8-40BB	m3	0.90	
均し型枠		m2	2.00	
基面整正		m2	9.00	
コート面・天端塗装	素地ごしらえB種	m2	12.85	
コート面・天端塗装	合成樹脂溶剤系シーラー	m2	12.85	
コート面・天端塗装	仕上塗装 (DP) C種	m2	12.85	

床掘り：0.79m3/m
埋戻し：0.46m3/m

胴縁に金網取付断面図




※この図面はA1サイズを原寸とする。

工事名	令和元年度河川振興第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図面名	管理施設整備構造図(2)		
縮尺	図示	図面番号	C-62
事業者名	津市 建設部		

管理施設整備構造図(3)

フェンス(4)

S=1:30 (A1)
S=1:60 (A3)




※フェンス本体は、メッキ+塗装品とする。

フェンス(4)数量表				10m当り
名称	規格	単位	数量	摘要
防球フェンス	H=3m, メッキ塗装品	m	10.0	PG-H3000同等品以上
防風ネット	メッシュシート1mm目 H=1.8m	m	10.0	HT-N16再生*リサイクル製
コンクリート	18-8-40BB	m ³	4.25	
同上型枠		m ²	20.97	
円形型枠	φ125	m	2.00	L=0.4m/箇所
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	0.75	
均し型枠		m ²	2.00	
基面整正		m ²	7.50	
コート面・天端塗装	素地ごしらえB種	m ²	4.00	
コート面・天端塗装	合成樹脂溶剤系 シレー	m ²	4.00	
コート面・天端塗装	仕上塗装 (DP) C種	m ²	4.00	

床掘り : 0.49m³/m
埋戻し : 0.27m³/m

フェンス(5)

S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)




※フェンス本体は、メッキ+塗装品とする。

フェンス(5)数量表				10m当り
名称	規格	単位	数量	摘要
メッシュフェンス	H=1.2m	m	10.0	UN-A-1200L同等品以上

門扉(3)


S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)



※フェンス本体は、メッキ+塗装品とする。


門扉(3)数量表				1箇所当り
名称	規格	単位	数量	摘要
両開き門扉	H=1.2m, W=2m	基	1.0	UN-A1200×両開き幅2000同等品以上

門柱・扉枠位置関係図




門扉(4)

S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)



※フェンス本体は、メッキ+塗装品とする。

門柱・扉枠位置関係図



門扉(4)数量表				1箇所当り
名称	規格	単位	数量	摘要
片開き門扉	H=1.7m, W=1.2m	基	1.0	UN-A1700×片開き幅1200同等品以上
コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.34	
同上型枠		m ²	1.33	
円形型枠	φ100	m	0.70	L=0.35m/箇所
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	0.05	
均し型枠		m ²	0.36	
基面整正		m ²	0.51	

床掘り : 0.13m³/箇所
埋戻し : 0.10m³/箇所

※この図面はA1サイズを原寸とする。


工事名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図面名	管理施設整備構造図(3)		
縮尺	図示	図面番号	C-63
事業者名	津市 建設部		

管理施設整備構造図(4)

S=1/20 (A1)
S=1/40 (A3)

フェンス(6)

(H=1800、忍び返し付)




数量表 10m当り				
名称	規格	単位	数量	摘要
メッシュフェンス	H=1800、忍び返し付	m	10.0	W4000忍び返し同等品以上
基礎ブロック	250×250×500	基	5.00	参考重量：50kg/基
基礎材	RC-40、t=100	m ²	0.61	
基面整正		m ²	0.61	

床掘り：0.11m³/m
埋戻し：0.09m³/m

門扉(6)

(H1800×W1000、忍び返し付)




門扉(6) 数量表 1箇所当り				
名称	規格	単位	数量	摘要
門扉	H=1800、忍び返し付	基	1.0	W4000忍び返し×片側長1200同等品以上
基礎ブロック	350×350×600	基	2.00	参考重量：138kg/基
基礎材	RC-40、t=100	m ²	0.41	
基面整正		m ²	0.41	

床掘り：1.35m³/箇所
埋戻し：1.01m³/箇所

門扉(5)

(H1800×W4000、忍び返し付)



門扉(5) 数量表 1箇所当り				
名称	規格	単位	数量	摘要
門扉	H=1800、忍び返し付	基	1.0	W4000忍び返し×片側長1200同等品以上
基礎ブロック	300×200×200	基	1.00	参考重量：19kg/基
基礎ブロック	550×550×700	基	2.00	参考重量：432kg/基
基礎材	RC-40、t=100	m ²	0.85	
基面整正		m ²	0.85	

床掘り：0.72m³/箇所
埋戻し：0.61m³/箇所

※この図面はA1サイズを原寸とする。

工事名	令和元年度河川振興第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図面名	管理施設整備構造図(4)		
縮尺	S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)	図面番号	C-64
事業者名	津市 建設部		

管理施設整備構造図(5)


S=1/20 (A1)

S=1/40 (A3)


フェンス (7)

門扉 (7)


フェンス (8)



※フェンス本体は、メッキ+塗装品とする。



※フェンス本体は、メッキ+塗装品とする。



※フェンス本体は、メッキ+塗装品とする。

フェンス (7) 数量表 10m当り

名称	規格	単位	数量	摘要
メッシュフェンス	H=1.8m	m	10.00	UN-A-1800L同等品以上
基礎ブロック	180×180×450	基	5.00	参考重量：26kg/基
基礎材	RC-40、t=100	m ²	0.39	
基面整正		m ²	0.39	

床掘り：0.08m³/m
埋戻し：0.03m³/m

門扉 (7) 数量表 1箇所当り

名称	規格	単位	数量	摘要
片開き門扉	H=1.8m、W=1m	基	1.0	UN-A1800×片開きW1000同等品以上
基礎ブロック	300×300×600	基	2.00	参考重量：93kg/基
基礎材	RC-40、t=100	m ²	0.32	
基面整正		m ²	0.32	


床掘り：0.62m³/箇所
埋戻し：0.54m³/箇所

フェンス (8) 数量表 10m当り

名称	規格	単位	数量	摘要
メッシュフェンス	H=1.2m	m	10.0	UN-A-1500L同等品以上
基礎ブロック	180×180×450	基	5.00	参考重量：26kg/基
基礎材	RC-40、t=100	m ²	0.39	
基面整正		m ²	0.39	

床掘り：0.08m³/m
埋戻し：0.07m³/m

サポートベンチ柵



サポートベンチ柵数量表 1箇所当り

名称	規格	単位	数量	摘要
サポートベンチ柵	H=0.8m	m	6.00	
基礎ブロック	300×300×400	基	5.00	参考重量：61kg/基
基礎材	RC-40 t=100	m ²	0.80	
基面整正		m ²	0.80	


※この図面はA1サイズを原寸とする。

工事名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図面名	管理施設整備構造図(5)		
縮尺	S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)	図面番号	C-65
事業者名	津市 建設部		

管理施設整備構造図(6)

横断防止柵(1)


S=1/20 (A1)
S=1/40 (A3)



数量表					10m当り
名称	規格	単位	数量	摘要	
横断防止柵	H=0.8m, ダークグレー	m	10.0	コンクリート建込用	

横断防止柵(2)


S=1/20 (A1)
S=1/40 (A3)



数量表					10m当り
名称	規格	単位	数量	摘要	
横断防止柵	H=0.8m, ダークグレー	m	10.0	土中用	

横断防止柵(3)

S=1/20 (A1)
S=1/40 (A3)




数量表					10m当り
名称	規格	単位	数量	摘要	
横断防止柵	H=0.8m, SUS304	m	10.0	コンクリート建込用 N6-GPS-36同等品以上	


手すり詳細図

S=1/20 (A1)
S=1/40 (A3)


設置図 (1/20)



基礎ブロック用
TR61F-MBS285-C20 (特) 同等品以上




コンクリート建込用
TR61F-MBS285-W20 (特) 同等品以上




手すり割付図

縦S=1/40, 横S=1/100 (A1)
縦S=1/80, 横S=1/200 (A3)


手すり(1)




手すり(3)




手すり(2)




手すり(4)



支柱図 (1/10)



手摺受金具詳細図 (1/4)



品名	材質	摘要
支柱	STK400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
頭部キャップ	PE	着色樹脂
反射体	ガラスビーズ	ベース 黒・反射体 黄
手摺ビーム (φ40)	STK400+PE	亜鉛めっき+樹脂被覆
手摺ビーム (φ34)	STK400+PE	亜鉛めっき+樹脂被覆
手摺ジョイントカバー (φ34用)	PC	ポリカーボネート
手摺受金具	アルミ合金	焼付塗装
インナージョイント	SGH400相当	高耐食溶融めっき鋼板
六角穴付ボルト	SUS	M8×25
六角穴付ボルト	SUS	M8×25+ナット
手摺端部	アルミ合金	焼付塗装
スペーサー	アルミ合金	焼付塗装
六角穴付ボルト	SUS	M10×115+袋ナット
六角穴付ボルト	SUS	M10×140+袋ナット
化粧ワッシャー	SUS	

数量表					1箇所当り
	手すり (基)	基礎ブロック (基) (300×300×400)	基礎材 (m2) (RC-40, t=100)	基面整正 (m2)	
手すり (1)	1.00				
手すり (2)	1.00	5.00	1.25	1.25	
手すり (3)	1.00	8.00	2.00	2.00	
手すり (4)	1.00	7.00	1.75	1.75	

※この図面はA1サイズを原寸とする。



工事名	令和元年度河川ス振替第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図面名	管理施設整備構造図(6)		
縮尺	図示	図面番号	C-66
事業者名	津市建設部		

管理施設整備構造図(7)

S=1/10 (A1)

S=1/20 (A3)



車止め(1)



車止め(1) 数量表					10基当り
名称	規格	単位	数量	摘要	
車止め	上下式鎖内蔵 H=700 SUS	基	10.0	接触衝撃緩和機能付き	
基礎コンクリート	18-8-25BB	m3	0.28		
同上型枠		m2	3.50		
基礎材	RC-40 t=100	m2	1.23		
基面整正		m2	1.23		

床掘り : 0.31m3/基
埋戻し : 0.20m3/基



車止め(2)



車止め(2) 数量表					10基当り
名称	規格	単位	数量	摘要	
車止め	上下式 H=700 SUS	基	10.0	接触衝撃緩和機能付き	
基礎コンクリート	18-8-25BB	m3	0.28		
同上型枠		m2	3.50		
基礎材	RC-40 t=100	m2	1.23		
基面整正		m2	1.23		

床掘り : 0.31m3/基
埋戻し : 0.20m3/基


車止め(3)



車止め(3) 数量表					10基当り
名称	規格	単位	数量	摘要	
車止め	上下式 H=700 SUS	基	10.0		
基礎コンクリート	18-8-25BB	m3	0.28		
同上型枠		m2	3.50		
基礎材	RC-40 t=100	m2	1.23		
基面整正		m2	1.23		

床掘り : 0.31m3/基
埋戻し : 0.20m3/基

車止めポスト



車止めポスト数量表					10基当り
名称	規格	単位	数量	摘要	
車止めポスト	φ200 グリーン 再生ゴムチップ	基	10.0	EPG-020K同等品以上	
基礎ブロック	400×400×300	基	10.00	参考重量 : 52kg	
基礎材	RC-40 t=100	m2	1.60		
基面整正		m2	1.60		

床掘り : 0.31m3/基
埋戻し : 0.25m3/基


※この図面はA1サイズを原寸とする。

工事名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図面名	管理施設整備構造図(7)		
縮尺	S=1:10 (A1) S=1:20 (A3)	図面番号	C-67
事業者名	津市 建設部		

管理施設整備構造図(8)

駐輪パイプ(1)

S=1/20 (A1)
S=1/40 (A3)




駐輪パイプ(1) 数量表 10箇所当り

名称	規格	単位	数量	摘要
駐輪パイプ	W=9600	基	10.0	
基礎ブロック	250×250×250	基	50.00	参考重量: 25kg/基
基礎材	RC-40 t=100	m2	3.13	
基面整正		m2	3.13	

床掘り : 0.56m3/箇所
埋戻し : 0.45m3/箇所

駐輪パイプ(2)

S=1/20 (A1)
S=1/40 (A3)




駐輪パイプ(2) 数量表 10箇所当り

名称	規格	単位	数量	摘要
駐輪パイプ	W=4800	基	10.0	
基礎ブロック	250×250×250	基	30.00	参考重量: 25kg/基
基礎材	RC-40 t=100	m2	1.88	
基面整正		m2	1.88	

床掘り : 0.34m3/箇所
埋戻し : 0.27m3/箇所

園名板

S=1/30 (A1)
S=1/60 (A3)



支柱 : アルミ押出形材、着色アルマイト (ステンカラー) クリア塗装
Fパネル : t2.0 アルミ板、合成樹脂焼付塗装 (ステンカラー)
裏パネル : t2.0 アルミ板、合成樹脂焼付塗装 (ステンカラー)
Mパネル : t2.0 アルミ板、合成樹脂焼付塗装 (ステンカラー)




園名板数量表 1基当り

名称	規格	単位	数量	摘要
園名板	1200×3100 (両面)	基	1.0	UC-S0177046同等品以上
基礎ブロック	800×800×900	基	2.00	参考重量: 1180kg/基
基礎材	RC-40 t=100	m2	1.62	
基面整正		m2	1.62	

床掘り : 3.48m3/基
埋戻し : 2.90m3/基
原稿作成品目: 名称・ピクト

※この図面はA1サイズを原寸とする。

工事名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図面名	管理施設整備構造図(8)		
縮尺	図示	図面番号	C-68
事業者名	津市 建設部		



名称	規格	単位	数量	摘要
うであげアーチ		基	1.0	CF-74113同等品以上
基礎ブロック	500×500×400	基	2.00	参考重量: 210kg/基
基礎材	RC-40、t=100	m2	0.72	
基面整正		m2	0.72	


工 事 名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	遊施設整設整備構造図(1)		
縮 尺	図示	図面番号	C-69
事業者名	津市 建設部		

遊戯施設整備構造図(2)

S=1/20 (A1)
S=1/40 (A3)

健康遊具施設(4)

背のばしベンチ (CF-73839CK同等品以上)




健康遊具施設(4) 数量表				1基当り
名称	規格	単位	数量	摘要
背のばしベンチ		基	1.0	CF-73839CK同等品以上
基礎ブロック	300×500×300	基	2.00	参考重量: 79kg/基
基礎材	RC-40, t=100	m2	0.48	
基面整正		m2	0.48	

床掘り : 0.55m3/基
埋戻し : 0.41m3/基

健康遊具施設(5)

ダブル踏み台昇降 (CF-74119同等品以上)



数量表				1基当り
名称	規格	単位	数量	摘要
ダブル踏み台昇降		基	1.0	CF-74119同等品以上
基礎ブロック	200×200×400	基	3.00	参考重量: 26kg/基
基礎ブロック	300×300×400	基	2.00	参考重量: 65kg/基
基礎材	RC-40, t=100	m2	0.59	
基面整正		m2	0.59	

床掘り : 0.94m3/基
埋戻し : 0.76m3/基

※この図面はA1サイズを原寸とする。


工事名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図面名	遊戯施設整備構造図(2)		
縮尺	S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)	図面番号	C-70
事業者名	津市 建設部		

サービス施設整備構造図(1)

釜戸ベンチ

S=1/20 (A1)
S=1/40 (A3)


テーブルベンチ



釜戸ベンチ数量表 1基当り

名称	規格	単位	数量	摘要
釜戸ベンチ		基	1.0	880114-SH-HH-SH同等品以上
基礎ブロック	200×300×200	基	2.00	参考重量: 19kg/基
基礎材	RC-40, t=100	m2	0.24	
基面整正		m2	0.24	


床掘り: 0.19m3/基
埋戻し: 0.14m3/基



<テーブル> (SF-16001C2同等品以上)
上台 : REKWOOD2 (チャコール)
アルミ押出形材 合成樹脂塗装 (アースグレー)
t6x25平鋼 電気亜鉛メッキ
貫 : φ28アルミ押出形材 合成樹脂塗装 (アースグレー)
脚 : φ60.5×t3.2鋼管
ジンクパウダー下地 合成樹脂塗装 (アースグレー)
質量 : 84kg

<ベンチ> (SF-13016C2同等品以上)
上台 : REKWOOD2 (チャコール)
アルミ押出形材 合成樹脂塗装 (アースグレー)
t6x25平鋼 電気亜鉛メッキ
脚 : φ48.6×t3.2鋼管
ジンクパウダー下地 合成樹脂塗装 (アースグレー)
質量 : 29kg

基礎伏図 S=1/20




テーブルベンチ数量表 1箇所当り

名称	規格	単位	数量	摘要
テーブル		基	1.0	SF-16001C2同等品以上
ベンチ		基	2.0	SF-13016C2同等品以上
基礎ブロック	500×300×300	基	2.00	参考重量: 55kg/基
基礎ブロック	300×300×300	基	4.00	参考重量: 26kg/基
基礎材	RC-40, t=100	m2	1.12	
基面整正		m2	1.12	

床掘り: 1.33m3/箇所
埋戻し: 0.85m3/箇所

縁台



縁台数量表 1箇所当り

名称	規格	単位	数量	摘要
縁台		基	1.0	SF-18001K2同等品以上
基礎ブロック	200×200×200	基	4.00	参考重量13kg/基
基礎材	RC-40, t=100	m2	0.36	
基面整正		m2	0.36	

床掘り: 0.32m3/箇所
埋戻し: 0.25m3/箇所

※この図面はA1サイズを原寸とする。


工事名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図面名	サービス施設整備構造図(1)		
縮尺	S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)	図面番号	C-71
事業者名	津市 建設部		

サービス施設整備構造図(2)

S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)

サイン(1), (2), (3), (4)

S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)




サイン(1), (2), (3), (4) 数量表 1基当り				
名称	規格	単位	数量	摘要
案内板	1200×1200	基	1.0	UC-S1190360同等品以上
基礎ブロック	500×500×700	基	2.00	参考重量367kg/基
基礎材	RC-40, t=100	m2	0.72	
基面整正		m2	0.72	

(1)、(2)
床掘り : 1.45m3/基
埋戻し : 1.03m3/基

(3)、(4)
床掘り : 1.04m3/基
埋戻し : 0.62m3/基

サイン(5)




サイン(5) 数量表 1基当り				
名称	規格	単位	数量	摘要
注意事項掲載板	600×1355、片面	基	1.0	UC-S1170226 (表) 同等品以上
基礎ブロック	500×500×700	基	2.00	参考重量367kg/基
基礎材	RC-40, t=100	m2	0.72	
基面整正		m2	0.72	

床掘り : 1.23m3/基
埋戻し : 0.81m3/基

原稿作成品目 : 文章・ピクト

サイン(6)



サイン(6), (7) 数量表 1基当り				
名称	規格	単位	数量	摘要
案内板	600×600	基	1.0	UC-S1170126同等品以上
基礎ブロック	300×300×600	基	2.00	参考重量93kg/基
基礎材	RC-40, t=100	m2	0.32	
基面整正		m2	0.32	

床掘り : 0.74m3/基
埋戻し : 0.60m3/基

	原稿作成品目
サイン(6) : 身障者駐車場誘導板 (片面)	名称・ピクト

	原稿作成品目
サイン(1) : コース案内板 (片面)	名称・地図・文章
サイン(2) : コース案内板 (両面)	名称・地図・文章
サイン(3) : 総合案内板 (片面)	名称・地図・文章
サイン(4) : 利用案内板 (片面)	名称・文章・ピクト


※この図面はA1サイズを原寸とする。

工事名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図面名	サービス施設整備構造図(2)		
縮尺	S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)	図面番号	C-72
事業者名	津市 建設部		

サービス施設整備構造図(3)

S=1/20 (A1)
S=1/40 (A3)

サイン(7)



フレーム : アルミ押出形材、アルマイト（シルバー）クリア塗装
支柱 : アルミ押出形材、アルマイト（シルバー）クリア塗装
表示基板 : t1.5 アルミ板、合成樹脂焼付塗装（ダークグレー）
裏パネル : t1.5 アルミ板、合成樹脂焼付塗装（ダークグレー）


サイン(7) 数量表

名称	規格	単位	数量	摘要
案内板	片面	基	1.0	UC-S711301同等品以上
基礎コンクリート	18-8-25BB	m3	0.14	
同上型枠		m2	1.20	
基礎材	RC-40、t=100	m2	0.36	
基面整正		m2	0.36	

床掘り : 0.44m3/基
埋戻し : 0.28m3/基

	原稿作成品目
サイン(7) : 身障者駐車場表示板（片面）	名称・ピクト

サイン(8)



トップフレーム : t3.0アルミ板、アルマイト（シルバー）クリア塗装
表示基板 : アルミ押出形材、アルマイト（シルバー）クリア塗装


サイン(8) 数量表

名称	規格	単位	数量	摘要
駐輪場表示板	片面	基	1.0	UC-718001同等品以上
基礎コンクリート	18-8-25BB	m3	0.03	
同上型枠		m2	0.36	
基礎材	RC-40、t=100	m2	0.16	
基面整正		m2	0.16	

床掘り : 0.38m3/基
埋戻し : 0.24m3/基

原稿作成品目 : 名称・ピクト

サイン(9)



支柱 : φ60.5 アルミ押出形材、着色アルマイト（ステンカラー）クリア塗装
上蓋 : t3.0 アルミ板、合成樹脂焼付塗装（ステンカラー）
Uバンド : アルミ押出形材
コーナーカバー : ABS樹脂（グレー）
表示基板 : t5.0アルミ複合板（ホワイト）


サイン(9) 数量表

名称	規格	単位	数量	摘要
距離表示板	600×1355、片面	基	1.0	UC-S050102同等品以上
基礎ブロック	300×300×500	基	1.00	参考重量78kg/基
基礎材	RC-40、t=100	m2	0.16	
基面整正		m2	0.16	


床掘り : 0.33m3/基
埋戻し : 0.21m3/基

原稿作成品目 : 距離表示・ピクト

冠水標識板



看板詳細図



冠水標識板数量表

名称	規格	単位	数量	摘要
冠水標識板	900×600	基	1.0	
基礎ブロック	400×400×600	基	2.00	参考重量183kg/基
基礎材	RC-40、t=100	m2	0.72	
基面整正		m2	0.72	

床掘り : 0.67m3/基
埋戻し : 0.43m3/基

※この図面はA1サイズを原寸とする。



工事名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図面名	サービス施設整備構造図(3)		
縮尺	S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)	図面番号	C-73
事業者名	津市 建設部		

休憩施設整備構造図(1)



S=1/30 (A1)
S=1/60 (A3)

3 連シェルター

基礎伏図



外観図



<パーゴラ・シェルター (複合タイプ) : RX-92280K (変) 同等品以上>
屋根 : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (チャコールグレー)
支柱 : φ165.2×t3.7鋼管 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (ダークグレー)
梁 : H-100×100×t6×t8H型鋼 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (ダークグレー)
棧 : 100×50アルレック (レッド)

数量表				1式当り
名称	規格	単位	数量	摘要
3連シェルター		基	1.0	RX-92280K(変)同等品以上
円形型枠	ボイドφ300	m	3.60	
基礎コンクリート	24-12-25BB	m3	4.39	
同上型枠		m2	15.84	
鉄筋	D10 SD345	kg	141	
均しコンクリート	18-8-40BB	m3	0.58	
同上型枠		m2	1.92	
基礎材	RC-40, t=100	m2	8.22	
基面整正		m2	8.22	



床掘り : 17.15m3
埋戻し : 15.00m3

※この図面はA1サイズを原寸とする。			
工 事 名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図 面 名	休憩施設整備構造図(1)		
縮 尺	S=1:30 (A1) S=1:60 (A3)	図面番号	C-74
事業者名	津市 建設部		


休憩施設整備構造図(2)

S=1/20 (A1)
S=1/40 (A3)


シェルター



A-A' 断面図



基礎伏図



外観図

キャストシェルター
屋根 : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (チャコールグレー)
支柱 : □125xt4.5角鋼管 溶融亜鉛メッキ下地 合成樹脂塗装 (アースグレー)
化粧材 REKWOOD2 (レッド)
受カバ―: アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (チャコールグレー)
テーブル
上台 : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (アースグレー)
フレーム: アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (アースグレー)
ベンチ
上台 : REKWOOD2 (レッド)
フレーム: t4.5鋼板加工品、65xt6.0平鋼、
ジンクパウダー下地 合成樹脂塗装 (アースグレー)
脚 : 75×45×t3.2角鋼管
ジンクパウダー下地 合成樹脂塗装 (アースグレー)
質量 : 465kg

※指示なきビス仕様は、ステンレスとする

シェルター数量表				1式当り
名称	規格	単位	数量	摘要
シェルター		基	1.0	RX-91380XSD同等品以上
ベンチ		基	2.0	
基礎コンクリート	24-12-25BB	m3	0.45	
同上型枠		m2	1.80	
鉄筋	D10 SD345	kg	14	
均しコンクリート	18-8-40BB	m3	0.06	
同上型枠		m2	0.22	
基礎ブロック	300×300×300	基	4.00	参考重量26kg/基
基礎材	RC-40, t=100	m2	1.85	
基面整正		m2	1.85	


床掘り : 2.14m3
埋戻し : 1.87m3

※この図面はA1サイズを原寸とする。


工事名	令和元年度河川ス振継第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図面名	休憩施設整備構造図(2)		
縮尺	S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)	図面番号	C-75
事業者名	津市 建設部		

テニスコート寸法図

S=1:200 (A1)
S=1:400 (A3)




A部詳細図 S=1/10



テニスポスト詳細図

S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)



ネット巻き側

フック側

- ※ テニスポストI型 TP001
- ※ 設計条件：地耐力 100KN/m²
- ※ ポスト高はコート仕上げ面からの高さとする。

テニスポスト数量表

1対当り


名称	規格	単位	数量	摘要
テニスポスト	ステンレス製	対	1.0	
同上埋設管	7#ニ製	対	1.0	
基礎ブロック	700×700×700	基	2.00	参考重量：734kg/基
基礎材	RC-40, t=100	m ²	1.28	
基面整正		m ²	1.28	

床掘り：1.28m3/対
埋戻し：0.68m3/対



附帯施設詳細図

センターガイド詳細図

S=1:5 (A1)
S=1:10 (A3)



A-A 断面図




センターガイド数量表

10箇所当り

名称	規格	単位	数量	摘要
センター金具	ステンレス製	個	10.0	
コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.14	
同上型枠		m ²	1.80	
基礎砕石	RC-40, t=100	m ²	0.90	
基面整正		m ²	0.90	

テニス審判台詳細図

S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)



仕様
フレーム：ステンレス製 (JIS G3459 SUS304)
ヘアライン仕上げ
座：高密度ポリエチレンブロー成形品
ネジ類：ステンレス製

※この図面はA1サイズを原寸とする。

工事名	令和元年度河川整備第2号 旧津市民プール跡地テニスコート整備工事		
施工箇所	津市殿村及び小舟地内		
図面名	附帯施設詳細図		
縮尺	図示	図面番号	C-76
事業者名	津市 建設部		