


# 津駅周辺の駐輪場位置図



アスト公共自転車等駐車場

津駅西第三公共自転車等駐車場

津駅西第四公共自転車等駐車場

津駅西第二公共自転車等駐車場

津駅西第一公共自転車等駐車場



■平面スライドラック式のイメージ

## スライド式サイクルラック

**H-1Z 型**  
**H-2Z 型**

意匠登録済

**新設計により従来比約 20%の軽量化を実現した  
スライド式サイクルラック。**

**1 1.5 倍の高収容効率を実現。**  
20 台収容時の左右幅：前輪式 Z-1 型＝8,600mm に対してスライドラック H-2 型＝5,600mm (当社比)。

**2 出し入れ簡単、自由自在。**  
ラック自体が左右に移動でき、自転車収納がラクラク。

**3 ZAM<sup>®</sup> で抜群の耐久性。環境にもやさしい。**  
日新製鋼の高耐食性溶めっき鋼板 ZAM<sup>®</sup> を使用。塗装も不要で省資源にも対応。

**16インチ自転車対応**

**4 視界広々、安心セキュリティ。**  
H-2 型の上段ラックでも高さ 800mm。収容効率も 2 段式ラックとほぼ同格。

**5 天井高を気にせず自由設計。**  
梁、ダクト等があっても大丈夫。駐輪場設計の幅が拡大。

**新設計  
タイヤガイド**

**高上げ構造により  
ハンドルの干渉を軽減  
(オプション)**

**ブレーキ付タイプあり**

### H-1Z 型

最少ピッチ 200mm だから平置きでも高収容効率が可能。ZAM<sup>®</sup> を使用した高耐食性・高耐久性ラック。

### H-2Z 型

高低差を組み入れた 2 段組で、さらに収容台数を UP。ZAM<sup>®</sup> の高耐久性と高収容効率を実現。

**自転車を入れるとき**

**1** 左右のラックの間に人がいないのを確認して、両側のラックを押し広げて下さい。

※両側のラックを押す時は、静かに力を入れすぎないように押し広げて下さい。  
※足で強く踏むなど、無理な操作をしないで下さい。

**2** 横にスライドしますので、正面より真っすぐ、ゆっくりと奥まで入れて下さい。

※自転車を入れる時は、必ず、自転車から降りて操作して下さい。  
※奥まで自転車を入れた後、カギを掛けて下さい。

**自転車を出すとき**

**1** 左右のラックの間に人がいないのを確認して、両側のラックを押し広げて下さい。

※両側のラックを押す時は、静かに力を入れすぎないように押し広げて下さい。  
※足で強く踏むなど、無理な操作をしないで下さい。

**2** 横にスライドしますので、正面より真っすぐ、ゆっくりと出して下さい。

※自転車を出す時は、必ず、自転車に乗らずに操作して下さい。

1) [ZAM] は、日新製鋼株式会社の登録商標です。  
2) [ZAM] は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛 Zn-アルミニウム Al-マグネシウム Mg 合金めっき鋼板の商品名です。

■平面ラック式のイメージ



(参考：江戸橋駅前駐輪場)



区分		利用料金			
		一時利用	定期利用		
			1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月
自転車	一般	110円	2,100円	5,990円	11,660円
	大学生		1,680円	4,730円	9,140円
	高校生以下		1,260円	3,470円	6,620円
原動機付自転車(125cc以下) 新基準原付		250円	3,630円	10,130円	19,500円