

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和7年度北公維第1号
工事名	偕楽霊苑内道路改修工事

単価適用日		令和7年4月1日(設計単価) 令和7年4月(物価資料) 令和6年度版(建設機械等損料表)	
積算基準適用版		令和6年7月制定版(共通編、道路編)	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	4週8休以上(通期)
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計31,130円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和7年度 北公維第1号 偕楽霊苑内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土砂	m3	50					単-1号 週休有
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		As版 t=15cm以下	m	90					単-2号 週休有
舗装版破碎(1)(小規模)		As版 t=15cm以下	m2	12					単-3号 週休有
舗装版破碎(2)		As版 t=15cm以下	m2	221					単-4号 週休有
殻運搬(1)		As殻	m3	0.6					単-5号 週休有
殻運搬(2)		As殻	m3	11					単-6号 週休有
殻処分(1)		As殻	m3	0.6					単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 北公維第1号 偕楽霊苑内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分(2)		As殻	m3	11					単-8号 週休有
不陸整正(1)		補足材なし	m2	201					単-9号 週休有
不陸整正(2)		補足材 RC-40 平均1cm	m2	18					単-10号 週休有
路盤		RC-40 t=20cm	m2	213					単-11号 週休有
表層		再生密粒度As(13) 2.3 5m3/ t	m2	234					単-12号 週休有
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	20					単-13号 週休有
埋戻し		RC-40	m3	5					単-14号 週休有
土砂等運搬(1)		土砂	m3	50					単-15号 週休有
土砂等運搬(2)		土砂	m3	20					単-16号 週休有
側溝工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 北公維第1号 偕楽霊苑内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック型側溝(1)		3種 300A L=2.00m リサイクル認定製品	m	38					単-17号 週休有
プラスチック型側溝(2)		300A L=1.00m 横断暗渠	m	0.3					単-18号 週休有
プラスチック型側溝(3)		400A 横断暗渠 L=1.00m	m	0.5					単-19号 週休有
側溝蓋(1)		JIS型3種300用Co蓋 リサイクル認定製品	枚	72					単-20号 週休有
側溝蓋(2)		JIS型3種300用Gr蓋 リサイクル認定製品	枚	4					単-21号 週休有
集水桝・マンホール工			式	1					
プラスチック集水桝		400×600A	箇所	1					単-22号 週休有
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		白色 実線 W=15cm	m	5					単-23号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 北公維第1号 偕楽霊苑内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し運搬処理(複合)(1)		鉄筋構造物	m3	0.3					単-24号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し運搬処理(複合)(2)		無筋構造物	m3	4					単-25号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	23					単-26号 週休有
雑工			式	1					
雑工			式	1					
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ			m3	2					単-27号 週休有
排水接続			式	1					内-1号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					

設計内訳書

工事名	令和 7 年度 北公維第 1 号	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	偕楽霊苑内道路改修工事		工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り (2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	排水接続						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020
							金額増減		金額増減
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ます接続工		箇所	1					DGD10850 管理費区分 無 単-57号	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 5 0	m	4					Z005002013 管理費区分 無	
ソケット	φ 50mm	個	1					Y036002000-005 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	10	単価	
規格	土砂	単位		数量		金額	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) :	m 3	10			CB210100 管理費区分 無 単-28号
計							
単価							

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	As版 t=15cm以下	単位		数量	100	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	100			CB430510 管理費区分 無 単-29号
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎(1)(小規模)				単位	m2	数量	10	単価		
規格	AS版 t=15cm以下										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	10						CB210720 管理費区分 無 単-30号
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎(2)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	As版 t=15cm以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	100					CB430310 管理費区分 無 単-31号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(1)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	AS殻				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	10				CB227010 管理費区分 無 単-32号		
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(2)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	AS殻				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 10.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	100				CB227010 管理費区分 無 単-33号		
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分(1)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	100				WYB00003 管理費区分 有 単-34号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分(2)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	100				WYB00004 管理費区分 有 単-35号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正(1)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	補足材なし				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100					CB410010 管理費区分 無 単-36号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正(2)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	補足材 RC-40 平均1cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
不陸整正		補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 9mm以上13mm未満：補足材料 = 再生クラッシュ R C-40：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	100				CB410010 管理費区分 無 単-37号		
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤				単位	m2	数量	100	単価	
規格	RC-40 t=20cm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 200mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クツツァン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：		m 2	100				CB410030 管理費区分 無 単-38号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層				単位 m2	数量	100	単価	
	再生密粒度As(13) 2.35m3/ t								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	100				CB410260 管理費区分 無 単-39号	
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	10	単価	
規格	土砂	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	10			CB210030 管理費区分 無 単-40号
計							
単価							

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	10	単価	
	RC-40								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		RC-40	m3	10				WYB00001 管理費区分 無 単-41号	
計									
単価									

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬(1)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有）= 4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	10			CB210110 管理費区分 無 単-42号			
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬(2)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	10			CB210110 管理費区分 無 単-43号			
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝(1)				m				
規格	3種 300A L=2.00m リサイクル認定製品				単位		数量	10	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300A 300×300×2000 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.46m3/10m :	m	10					WB821410 管理費区分 無 単-44号
計									
単価									

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝(2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	300A L=1.00m 横断暗渠				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = L=1000mm : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg /個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.63m3 / 10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-45号			
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝(3)				単位	m	数量	10	単価	
規格	400A 横断暗渠 L=1.00m				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = L=1000mm : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg /個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.73m3 / 10m :		m	10				WB821410 管理費区分 無 単-46号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋(1)				枚				
規格	JIS型3種300用Co蓋 リサイクル認定製品				単位		数量	100	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	100				WB821430 管理費区分 無 単-47号	
計									
単価									

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋(2)				枚			
規格	JIS型3種300用Gr蓋 リサイクル認定製品				単位	数量	100	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	100				WB821430 管理費区分 無 単-48号
計								
単価								

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				箇所	数量	10	単価	
規格	400×600A				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg / 基) = 200kg を超え400kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-49号		
プレキャスト集水桝 (材料費)			基	10			CB222810 管理費区分 無 単-50号		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工 の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無 し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.12			CB240010 管理費区分 無 単-51号		
計									
単価									

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	白色 実線 W=15cm				単位		数量	100	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	100					WB821210 管理費区分 無 単-52号
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し運搬処理(複合)(1)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	鉄筋構造物				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		構造物区分 = 鉄筋構造物 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) = 14.4以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	100					WB824020 管理費区分 有 単-53号	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し運搬処理(複合)(2)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	無筋構造物				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		構造物区分 = 無筋構造物 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) = 10.9以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	100					WB824020 管理費区分 有 単-54号	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-55号	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰コンクリート				単位	m3	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	10			CB240010 管理費区分 無 単-56号			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%					M000201034 管理費区分 無	
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	上記以外（小規模）								
J05 施工数量	小規模（標準以外）								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号 CB210720

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3 ）	%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 8.0km以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費 】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%				M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		有り							
J10 運搬距離（km）（DID区間有）		8.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03 DID区間の有無		有り							
J08 運搬距離（km）（DID区間有）		10.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単 - 34号 WYB000003

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金		As殻		m3	100					Y036002000-001 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 35号 WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金		As殻		m3	100				Y036002000-002 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	不陸整正				m 2	数 量	1	単 価	
規 格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名 称		規 格 / 条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第 2 次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		200 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手(特殊)				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m3		%					M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外(小規模)									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-41号 WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し				単 位	m3	数 量		単 価	
規 格	RC-40							10		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	10					CB210410 管理費区分 無 単-58号 Z1	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	12					Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB210110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4.5km以下			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	有り								
J16 運搬距離（km）（DID区間有）	4.5km以下								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB210110

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 4月30日
令和 7年 4月30日
1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4.5km以下			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	4.5km以下								

参考資料(1)

単-44号

WB821410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.46m	m	10			Q001365003 管理費区分 無
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5			Z002308010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.552			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300A 300×300×2000					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.46 m3/10m					

参考資料（１）

単-45号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量		単価	
規格	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～00.63m3/10m	単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
プレキャストU型側溝(2)		300A L=1.00m 横断暗渠	個	10			Y000300000-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.756			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	L=1000mm						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）						
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm						
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下						
J08 時間的制約の有無	無し						
J09 施工箇所における補正	無し						
J10 基礎碎石施工の有無	有り						
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40～0						
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）	0.63 m3/10m						

参考資料（１）

単-46号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.73m3/10m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001365003 管理費区分 無	
プレキャストU型側溝(3)		400A L=1.00m 横断暗渠		個	10				Y000300000-002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.876				Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎砕石施工の有無		有り								
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャーラン 40～0								
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）		0.73 m3/10m								

参考資料（１）

単-47号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋		JIS型3種300用Co蓋 騒音防止機能付		枚	100				Y000301000-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（１）

単-48号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋		JIS型300用Gr蓋 T-25 普通目 ノスリップ 騒音防止機能付		枚	100				Y000301000-002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基 単 位	数量	1	単 価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%					
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量（kg/基）		200kgを超え400kg以下						
J03 基礎砕石の有無		有り						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				基			
規格					単位	数量	1	単価
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	標準単価							
	材料構成比率		%					
	プレキャスト集水桝	400 × 600A Pu桝同等品以上	%				Y000302000-001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-52号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称	規格/条件					単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無					m	1,000			Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 白					kg	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106~0.850mm					kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用					kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油						L	40			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)						式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無	無し										
J02 施工方法区分	熔融式手動										
J03 豪雪補正の有無	無し										
J04 規格・仕様区分	実線 15cm										
J05 時間的制約の有無	無し										
J06 塗布厚	1.5mm										
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し										
J08 未供用区間の場合の補正	無し										
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%										

参考資料 (1)

単 -52号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位			1,000		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-53号

WB824020

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 14.4以下	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-59号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-59号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-60号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 14.4km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 低騒音・低振動対策	不要					
J05 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離 (km)	14.4以下					

参考資料(1)

単-54号

WB824020

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 4月30日
令和 7年 4月30日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 10.9以下	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-62号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-62号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-63号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 10.9km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 低騒音・低振動対策	不要					
J05 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離 (km)	10.9以下					

参考資料 (1)

単 - 55号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単 -57号 DGD10850

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます接続工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.065			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.065			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-58号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し			単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価	摘 要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-58号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2)

単-59号 WB824010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (2)

単 - 60号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		鉄筋構造物		m3	100				Y007600000-003 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-61号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		14.4km以下 全ての費用							

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要							1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1					Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (2)

単 -63号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		無筋構造物		m3	100				Y007600000-002 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-64号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		10.9km以下 全ての費用							

登録単価 / オプション単価

[illegible]