

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和6年度建整道維補第4号	
工事名		津駅前線道路改良工事（その2）	
単価適用日		令和7年4月1日（設計単価表） 令和7年4月号（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	4週8休以上(通期)
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 仮設材運搬費として合計 1 2, 9 8 6 円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 準備費として合計 2 4 8, 0 2 8 円を計上しています。 また、木根等処分費のうち木材(枝葉幹)売却費(工場受入)として合計 1 1, 5 0 0 円を計上しており、すべての間接費の対象外です。 また、木根等処分費のうち木材(枝葉幹)運搬費として合計 1 5, 3 1 8 円を計上しており、すべての間接費の対象外です。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 電力基本料金として合計6 2 3円を計上しています。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として合計3 3, 0 0 0円を計上しています。また、土質等試験費のうち、六価クロム溶出試験（合計7, 3 0 0円）については、すべての間接費の対象外です。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計4 2 8, 3 4 1円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（7 1, 8 1 5円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

4. 木材運搬費の取り扱い

木材運搬費の控除	(あ り) ・ な し
木材運搬費については、現場管理費、一般管理費等の対象額から控除しています。	

5. 木材売却額の取り扱い

木材売却額	(あ り) ・ な し
現場管理費については、木材売却額を控除していない純工事費をもとに算出しています。 一般管理費等については、木材売却額を控除していない工事原価をもとに算出しています。	

設計内訳書

工事名	令和 6 年度建整道維補第 4 号 津駅前線道路改良工事（その 2 ）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土砂	m3	620					単-1号 週休有
路床盛土工			式	1					
路床盛土		購入土 CBR12%以上	m3	80					単-2号 週休有
路肩盛土工			式	1					
路肩盛土		購入土	m3	7					単-3号 週休有
法面整形工			式	1					
法面整形(盛土部)			m2	50					単-4号 週休有
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ			式	1					
張りｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-25(20)BB	m2	45					単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	令和 6 年度建整道維補第 4 号 津駅前線道路改良工事（その 2 ）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工			式	1					
土砂等運搬(1)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	780					単-6号 週休有
土砂等運搬(2)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90					単-7号 週休有
土砂等運搬(3)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	190					単-8号 週休有
積込			m3	160					単-9号 週休有
整地		建設発生土処分地	m3	1,050					単-10号 週休有
擁壁工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(1)		土砂	m3	90					単-11号 週休有
埋戻し(1)		RC-40	m3	60					単-12号 週休有
基面整正			m2	23					単-13号 週休有
プレキャスト擁壁工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和 6 年度建整道維補第 4 号 津駅前線道路改良工事（その 2 ）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック自立式擁壁工		自立式擁壁H=3250	m	26					単-14号 週休有
パ 柵切断加工費		延長調整・天端斜切・開口	m	27					単-15号 週休有
胴込・裏込材(碎石)		RC-40	m3	18					単-16号 週休有
小口止コンクリート		18-8-40(BB)	m3	2					単-17号 週休有
目地材		瀝青質目地板 t=10 15 ｽﾀｲﾁ同等品以上	m2	3					単-18号 週休有
石積		玉石 控え35cm	m2	4					単-19号 週休有
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(2)		土砂	m3	120					単-20号 週休有
埋戻し(2)		RC-40	m3	50					単-21号 週休有
側溝工			式	1					
プラスチックU型側溝(1)		JIS型1種250A	m	3					単-22号 週休有

設計内訳書

工事名	令和 6 年度建整道維補第 4 号 津駅前線道路改良工事（その 2）	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	主たる工種 施工地域	道路改良工事 一般交通影響有り（ 2 ） - 2	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
プラスチック型側溝(2)	JIS型1種300A	m	62						単-23号 週休有
プラスチック型側溝(3)	JIS型3種300A	m	67						単-24号 週休有
自由勾配側溝(1)	300×400×2000	m	28						単-25号 週休有
自由勾配側溝(2)	300×500×2000	m	66						単-26号 週休有
自由勾配側溝(3)	300×400×2000	m	21						単-27号 週休有
自由勾配側溝(4)	300×500×2000	m	44						単-28号 週休有
側溝蓋(1)	JIS型1種250用Co蓋 騒音防止	枚	1						単-29号 週休有
側溝蓋(2)	JIS型1種300用Co蓋 騒音防止	枚	118						単-30号 週休有
側溝蓋(3)	JIS型3種300用Co蓋 騒音防止	枚	127						単-31号 週休有
側溝蓋(4)	JIS型250用Gr蓋 T-2 細目 騒音防止・ノズリッ	枚	5						単-32号 週休有
側溝蓋(5)	JIS型300用Gr蓋 T-2 細目 騒音防止・ノズリッ	枚	7						単-33号 週休有
側溝蓋(6)	JIS型300用Gr蓋 T-25 普通目 騒音防止・ノズリッ	枚	7						単-34号 週休有

設計内訳書

工事名	令和 6 年度建整道維補第 4 号 津駅前線道路改良工事（その 2 ）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋(7)		自由勾配歩道300用Co蓋 騒音防止	枚	35					単-35号 週休有
側溝蓋(8)		自由勾配車道300用Co蓋 騒音防止	枚	106					単-36号 週休有
側溝蓋(9)		自由勾配300用Gr蓋 T-2 細目 騒音防止・ノスリップ°	枚	5					単-37号 週休有
側溝蓋(10)		自由勾配300用Gr蓋 T-25 普通目 騒音防止・ノスリップ°	枚	13					単-38号 週休有
管渠工			式	1					
暗渠排水管(1)		VP φ 200	m	20					単-39号 週休有
暗渠排水管(2)		VP φ 300	m	2					単-40号 週休有
鉄筋コンクリート台付管(1)		φ 200	m	20					単-41号 週休有
鉄筋コンクリート台付管(2)		φ 300	m	10					単-42号 週休有
集水桝・マンホール工			式	1					
プラスチック集水桝(1)		PU桝250A T-2 細目 開閉式 ノスリップ°	箇所	1					単-43号 週休有
プラスチック集水桝(2)		PU桝300A T-2 細目 開閉式 ノスリップ°	箇所	3					単-44号 週休有

設計内訳書

工事名	令和 6 年度建整道維補第 4 号 津駅前線道路改良工事（その 2）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック集水桧(3)		箇所	2					単-45号 週休有
プラスチック集水桧(4)		箇所	2					単-46号 週休有
プラスチック集水桧(5)		箇所	1					単-47号 週休有
プラスチック集水桧(6)		箇所	1					単-48号 週休有
プラスチック集水桧(7)		箇所	1					単-49号 週休有
プラスチック集水桧(8)		箇所	2					単-50号 週休有
プラスチック集水桧(9)		箇所	1					単-51号 週休有
構造物撤去工		式	1					
防護柵撤去工		式	1					
防護柵撤去(ガードレール)(1)		m	57					単-52号 週休有
防護柵撤去(ガードレール)(2)		m	2					単-53号 週休有
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	2					単-54号 週休有

設計内訳書

工事名	令和 6 年度建整道維補第 4 号 津駅前線道路改良工事（その 2 ）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート取壊し運搬処理(1)		無筋構造物	m3	51					単-55号 週休有
コンクリート取壊し運搬処理(2)		鉄筋構造物	m3	21					単-56号 週休有
舗装版切断		As版	m	650					単-57号 週休有
舗装版破碎(1)		As版	m2	348					単-58号 週休有
舗装版破碎(2)		As版	m2	351					単-59号 週休有
舗装版破碎(3)		As版	m2	1,490					単-60号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬(1)		As殻	m3	15					単-61号 週休有
殻運搬(2)		As殻	m3	13					単-62号 週休有
殻運搬(3)		As殻	m3	74					単-63号 週休有
殻処分		As殻	m3	103					単-64号 週休有

設計内訳書

工事名	令和 6 年度建整道維補第 4 号 津駅前線道路改良工事（その 2 ）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬		鉄	t	3					単-65号 週休有
仮設工			式	1					
土留・仮締切工			式	1					
軽量鋼矢板設置・撤去		H=3000 支保材含む	m	8					単-66号 週休有
軽量鋼矢板賃料		H=3000	式	1					内-1号 週休有
支保材賃料		2段	式	1					内-2号 週休有
水替工			式	1					
ポンプ排水			式	1					内-3号 週休有
電力設備工			式	1					
受電設備		低圧	箇所	1					単-67号 週休有
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		B	人日	192					単-68号 週休有

設計内訳書

工事名	令和 6 年度建整道維補第 4 号 津駅前線道路改良工事（その 2 ）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工			式	1					
雑工			式	1					
間詰コンクリート		18-8-25(BB)	m3	3					単-69号 週休有
排水接続			式	1					内-4号 週休有
乗入調整(1)		Co版	式	1					内-5号 週休有
乗入調整(2)		As版	式	1					内-6号 週休有
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材無し	m2	2,560					単-70号 週休有
アスファルト舗装工			式	1					
路盤(車道・路肩部)		RC-40 t=20cm	m2	235					単-71号 週休有

設計内訳書

工事名	令和 6 年度建整道維補第 4 号 津駅前線道路改良工事（その 2 ）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤(歩道部)		RC-40 t=10cm	m2	379					単-72号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)		RC-40 t=16cm	m2	1,940					単-73号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)		M-30 t=10cm	m2	1,940					単-74号 週休有
表層(車道・路肩部)(1)		再生密粒度As(13) t=5cm	m2	2,000					単-75号 週休有
表層(車道・路肩部)(2)		再生密粒度As(13) t=5cm	m2	182					単-76号 週休有
表層(歩道部)		再生密粒度As(13) t=3cm	m2	353					単-77号 週休有
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(2)		土砂	m3	70					単-78号 週休有
埋戻し(2)		RC-40	m3	10					単-79号 週休有
側溝工			式	1					
L形側溝(1)		標準用 PL5-2型150同等品以上	m	93					単-80号 週休有

設計内訳書

工事名	令和 6 年度建整道維補第 4 号 津駅前線道路改良工事（その 2 ）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
L形側溝(2)		歩道乗入用 PL5-2型150同等品以上 m	56					単-81号 週休有	
L形側溝(3)		歩道乗入用SS7 ⁺ ブロック m	40					単-82号 週休有	
L形側溝(4)		B種両面R切下げ m	6					単-83号 週休有	
管渠工		式	1						
暗渠排水管(1)		VP φ 200 m	11					単-84号 週休有	
集水桝・マンホール工		式	1						
プレキャスト街渠桝(1)		桝規格300×400×600標準用 箇所	5					単-85号 週休有	
プレキャスト街渠桝(2)		桝規格300×400×600乗入用 箇所	1					単-86号 週休有	
縁石工		式	1						
縁石工		式	1						
アスカーフ		再生細粒度アスコン(13) m	21					単-87号 週休有	
防護柵工		式	1						

設計内訳書

工事名	令和 6 年度建整道維補第 4 号 津駅前線道路改良工事（その 2 ）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路側防護柵工			式	1					
ガードレール		Gr-C-4E	m	108					単-88号 週休有
ガードレール移設		置き式ガードレール	m	8					単-89号 週休有
防止柵工			式	1					
転落(横断)防止柵		縦格子 H=1100 土中建込	m	4					単-90号 週休有
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		実線 白色 W=15cm	m	430					単-91号 週休有
溶融式区画線(2)		破線 白色 W=15cm	m	96					単-92号 週休有
道路付属施設工			式	1					
道路付属物工			式	1					
道路反射鏡移設		φ 600 2面	箇所	1					単-93号 週休有

設計内訳書

工事名	令和 6 年度建整道維補第 4 号 津駅前線道路改良工事（その 2 ）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明工			式	1					
照明柱基礎			箇所	3					単-94号 週休有
照明柱移設		柱規格高さ:GL8～12m 重量:350kg以下	箇所	3					単-95号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			式	1					内-7号 週休有
準備費			式	1					
伐木		90 C < 120	本	8					単-96号 週休有
抜根		90 C < 120	m3	24					単-97号 週休有
木根等処分費			式	1					内-8号 週休有

設計内訳書

工事名	令和 6 年度建整道維補第 4 号 津駅前線道路改良工事（その 2 ）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
役務費			式	1					
電力基本料金			式	1					内-9号 週休有
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-10号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ 評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書

工事名	令和 6 年度建整道維補第 4 号			当 初	事業区分		道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
	津駅前線道路改良工事（その 2 ）				工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計					式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 7年 4月30日
							歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=3000	日	1					WYB00021 管理費区分 無 単-193号
軽量鋼矢板整備費		t	1.11					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材(腹起し)賃料	2段	日	1					WYB00022 管理費区分 無 単-194号
支保材(腹起し)基本料	110 × 120 × 3000	本	8					Y007310000-002 管理費区分 無
支保材(水圧式H° 17° 跡° -ト)賃料	2段 1100 ~ 1800	日	1					WYB00023 管理費区分 無 単-195号
支保材(水圧式H° 17° 跡° -ト)基本料	1100 ~ 1800	本	4					Y007310000-003 管理費区分 無
支保材(水圧式H° 17° 跡° °-ト)賃料	2段 1500 ~ 2200	日	1					WYB00040 管理費区分 無 単-196号
支保材(水圧式H° 17° 跡° -ト)基本料	1500 ~ 2200	本	4					Y007310000-005 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 7年 4月30日
							歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材(水圧ポンプ)賃料			日	1				WYB00024 管理費区分 無 単-197号
支保材(水圧ポンプ)基本料			台	1				Y007310000-004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	ポンプ 排水							単価適用年月日	令和 7年 4月30日
								歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転工		排水方法・動力源 = 常時排水 商用電源： ポンプ 台数（実数入力）= 1台：	日	18					DGD10670 管理費区分 無 単-198号
ポンプ据付・撤去工			現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単-199号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	排水接続						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接続手間		箇所	6					WYB00025 管理費区分 無 単-203号
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 1 0 0	m	4					Z005002016 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 3 0 0	m	4					Z005002021 管理費区分 無
D V継手	ソケット φ100	個	5					Y004057000-001 管理費区分 無
VU-HP変換継手	φ 300	個	1					Y004061000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	乗入調整(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	48.9					CB430510 管理費区分 無 単-204号
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分 = 無筋構造物 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) = 14.4以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	7.1					WB824020 管理費区分 有 単-180号
溶接金網	φ 6 150 × 150	m2	65.6					WYB00026 管理費区分 無 単-205号
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 17mm以上21mm未満 : 補足材料 = 再生クラッパン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	71.1					CB410010 管理費区分 無 単-206号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	7.1					CB240010 管理費区分 無 単-207号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		乗入調整(1)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計										

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	乗入調整(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	31.8					CB430510 管理費区分 無 単-208号
舗装版破碎積込 (電線共同溝工)		m2	79.5					CB440500 管理費区分 無 単-209号
運搬 (電線共同溝工)	積載区分 = アスファルト塊 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 10.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	4					CB440510 管理費区分 無 単-210号
処分費 (m3)		m3	4					WB020051 管理費区分 有 単-211号
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	8					CB210100 管理費区分 無 単-212号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	乗入調整(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = バックホウ山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 12.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	8					CB210110 管理費区分 無 単-213号
不陸整正	補足材料の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m ²	79.5					CB410010 管理費区分 無 単-214号
表層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m ²	79.5					CB410260 管理費区分 無 単-215号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	仮設材運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 3.4km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1.11					WB010020 管理費区分 無 単-263号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1.11					WB010020 管理費区分 無 単-263号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	1.11					WB010030 管理費区分 無 単-264号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月30日 令和 7年 4月30日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木材売却費	幹 工場受入	t	3.7					Y032626000-001 管理費区分 9
木材売却費	枝葉 工場受入	t	0.4					Y032626000-002 管理費区分 9
木材運搬費	10t 30kmまで	t	3.7					Y038502000-001 管理費区分 9
木材運搬費	10t 40kmまで	t	0.4					Y038502000-002 管理費区分 9
根株運搬費		t	0.1					WYB00039 管理費区分 無 単-267号
処分費 (t)		t	0.1					WB020052 管理費区分 有 単-268号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

津市

一式当たり内訳書

第9号内訳書	電力基本料金						単価適用年月日	令和 7年 4月30日
							歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
電力基本料金			式	1				Y007520000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 7年 4月30日
							歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
六価クロム溶出試験		環境庁告示第46号溶出試験	検体	1				Y007541000-001 管理費区分 9
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1				ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：	m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-98号	
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土 CBR12%以上				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路床盛土		購入土 CBR12%以上		m3	1				WYB00001 管理費区分 無 単-99号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路肩盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路肩盛土		購入土		m3	1				WYB00002 管理費区分 無 単-100号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		整形箇所 = 盛土部：法面締固めの有無 = 無し ：現場制約の有無 = 無し：土質 = 埴質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-101号			
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	張りコンクリート				単位 m2	数量	45.2	単価	
	18-8-25(20)BB								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工		対象構造物 = 防草コンクリート :	m2	5.2			WB240720 管理費区分 無 単-102号		
コンクリート打設工		対象構造物 = 防草コンクリート : 施工区分 = 人力打設 : 生コンクリート規格 = 18-8-25 (20) (高炉) : 生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し : 生コンクリート使用量 = 10m3/100m2 : 目地材の有無 = 有り :	m2	45.2			WB240730 管理費区分 無 単-103号		
養生工		対象構造物 = 防草コンクリート :	m2	45.2			WB240740 管理費区分 無 単-104号		
計									
単価									

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 11.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-105号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 12.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-106号			
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有）= 12.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-107号			
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 土量50,000m3未満：	m 3	1					CB210020 管理費区分 無 単-108号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格	建設発生土処分地				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :		m 3	1				CB210610 管理費区分 無 単-109号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 平均施工幅1m以上2m 未満 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-110号			
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		RC-40		m3	1				WYB00003 管理費区分 無 単-111号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正				m 2	1				CB210080 管理費区分 無 単-112号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プラスチック自立式擁壁工				単位	m	数量	1	単価	
規格	自立式擁壁H=3250				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
プラスチック自立式擁壁		自立式擁壁H=3250 プラスチック 擁壁同等品以上		m	1				WYB00004 管理費区分 無 単-113号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	H° 祢切断加工費				単位	m	数量	1	単価	
規格	延長調整・天端斜切・開口				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
H° 祢切断加工費		延長調整・天端斜切・開口	m	1					WYB00013 管理費区分 無 単-114号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材(碎石)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類 = 大型ブロック：胴込・裏込材規格 = 再生碎石 RC-40：	m 3	1					CB226120 管理費区分 無 単-115号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40(BB)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
現場打小口止コンクリート		生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 :		m3	1					CB226190 管理費区分 無 単-116号
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地材				単位	m2	数量	1	単価	
規格	瀝青質目地板 t=10 Iフタ付同等品以上				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 瀝青質目地板t=10：		m 2	1				CB224710 管理費区分 無 単-117号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	石積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	玉石 控え35cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
石積（張）		積張の区分 = 積工：構造区分 = 練石：石の種類 = 玉石：	m 2	1				CB221830 管理費区分 無 単-118号		
胴込・裏込コンクリート		積張の区分 = 積工：胴込・裏込コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：	m 3	0.12				CB221840 管理費区分 無 単-119号		
石積（張）（材料費）		石の種類 = 玉石：	m 2	1				CB221831 管理費区分 無 単-120号		
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-121号			
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		RC-40		m3	1				WYB00014 管理費区分 無 単-122号	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝(1)				m				
規格	JIS型1種250A				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 250 250 × 250 × 2000 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.4m3/10m :	m	1					WB821410 管理費区分 無 単-123号
計									
単価									

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	JIS型1種300A				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300A 300×300×2000 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.46m3/10m :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-124号			
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝(3)				単位	m	数量	1	単価	
規格	JIS型3種300A				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300A 300×300×2000 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.46m3/10m :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-125号			
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	300 × 400 × 2000				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.51m3 /10m : 基礎碎石施工の有無 = 無し : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.34m3/10m :	m	1					WB821420 管理費区分 無 単-126号	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	300 × 500 × 2000				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.51m3 / 10m : 基礎碎石施工の有無 = 無し : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.28m3 / 10m :	m	1					WB821420 管理費区分 無 単-127号	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝(3)				単位	m	数量	10	単価	
規格	300 × 400 × 2000				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 無し : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.25m3/10m :		m	10				WB821420 管理費区分 無 単-128号	
現場打基礎板		550 × 2000		枚	5				WYB00015 管理費区分 無 単-129号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝(4)				単位	m	数量	10	単価	
規格	300 × 500 × 2000				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m : 基礎砕石施工の有無 = 無し : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.32m3/10m :		m	10				WB821420 管理費区分 無 単-130号	
現場打基礎板		550 × 2000		枚	5				WYB00017 管理費区分 無 単-131号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋(1)				単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS型1種250用Co蓋 騒音防止									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 53 72：蓋版の規格 = 250 36.2 × 9 × 50：時間的 制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-132号	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋(2)				単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS型1種300用Co蓋 騒音防止									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 53 72：蓋版の規格 = 300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-133号		
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋(3)				枚	数量	1	単価	
規格	JIS型3種300用Co蓋 騒音防止								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格 = 300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-134号		
計									
単価									

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋(4)				単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS型250用Gr蓋 T-2 細目 騒音防止・ノズリップ°									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-135号	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋(5)				単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS型300用Gr蓋 T-2 細目 騒音防止・ノズリップ°									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-136号	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋(6)				単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS型300用Gr蓋 T-25 普通目 騒音防止・ノズリップ°									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-137号	
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋(7)				枚			
規格	自由勾配歩道300用Co蓋 騒音防止				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-138号	
計								
単価								

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋(8)				枚			
規格	自由勾配車道300用Co蓋 騒音防止				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-139号	
計								
単価								

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	側溝蓋(9)				単位	枚	数量	1	単価	
	自由勾配300用Gr蓋 T-2 細目 騒音防止・ノズリップ°									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg / 枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-140号	
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋(10)				単位	枚	数量	1	単価	
規格	自由勾配300用Gr蓋 T-25 普通目 騒音防止・ノズリップ									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg / 枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-141号	
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	VP φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
暗渠排水管		作業区分 = 据付 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-142号			
砂基礎			m3	1.36			WYB00019 管理費区分 無 単-143号			
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管(2)			単位	m	数量	10	単価	
規格	VP φ 300			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		作業区分 = 据付 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-144号		
砂基礎			m3	1.89			WYB00027 管理費区分 無 単-145号		
計									
単価									

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート台付管		作業区分 = 据付 : 管径 = 200mm : 1個当りの管長さ (実数入力) = 1m/個 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	10					CB222850 管理費区分 無 単-146号	
敷モルタル		1 : 3	m3	0.05					WYB00020 管理費区分 無 単-147号	
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管(2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 300				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート台付管		作業区分 = 据付 : 管径 = 300mm : 1個当りの管長さ (実数入力) = 2m / 個 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	10			CB222850 管理費区分 無 単-148号			
敷モルタル		1 : 3	m3	0.07			WYB00028 管理費区分 無 単-149号			
計										
単価										

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水樹(1)				箇所	数量	10	単価	
規格	PU樹250A T-2 細目 開閉式 ノンスリップ				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水樹		作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg / 基) = 80kg を超え200kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-150号		
プレキャスト集水樹 (材料費)			基	10			CB222810 管理費区分 無 単-151号		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工 の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無 し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.03			CB240010 管理費区分 無 単-152号		
計									
単価									

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水樹(2)				箇所	数量	10	単価	
規格	PU樹300A T-2 細目 開閉式 ノンスリップ				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水樹		作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg / 基) = 80kg を超え200kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-153号		
プレキャスト集水樹 (材料費)			基	10			CB222810 管理費区分 無 単-154号		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工 の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無 し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-155号		
計									
単価									

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水樹(3)				箇所	数量	10	単価	
規格	PU樹300E T-2 細目 開閉式 ノンスリップ				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水樹		作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg / 基) = 200kg を超え400kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-156号		
プレキャスト集水樹 (材料費)			基	10			CB222810 管理費区分 無 単-157号		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工 の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無 し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-158号		
計									
単価									

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水樹(4)				箇所	数量	10	単価	
規格	AS樹300×300×600 T-2 細目 開閉式 ノスリップ				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト集水樹		作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg / 基) = 80kg を超え200kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	10				CB222800 管理費区分 無 単-159号	
プレキャスト集水樹 (材料費)			基	10				CB222810 管理費区分 無 単-160号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工 の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無 し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.05				CB240010 管理費区分 無 単-161号	
計									
単価									

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水樹(5)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	AS樹300×300×900 T-25 普通目 110°開閉式 ハスリップ									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水樹		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単-162号	
プレキャスト集水樹（材料費）			基	10					CB222810 管理費区分 無 単-163号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打 設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工 の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無 し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.05					CB240010 管理費区分 無 単-164号	
計										
単価										

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桧(6)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	AS桧400×400×800 T-2 細目 開閉式 ノスリップ									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桧		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単-165号	
プレキャスト集水桧（材料費）			基	10					CB222810 管理費区分 無 単-166号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打 設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工 の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無 し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.08					CB240010 管理費区分 無 単-167号	
計										
単価										

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水樹(7)				箇所	数量	10	単価	
規格	AS樹400×400×800 T-25 普通目 110°開閉式 ハスリップ				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水樹		作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg / 基) = 200kg を超え400kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-168号		
プレキャスト集水樹 (材料費)			基	10			CB222810 管理費区分 無 単-169号		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工 の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無 し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.08			CB240010 管理費区分 無 単-170号		
計									
単価									

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水樹(8)				箇所	数量	10	単価	
規格	AS樹300×600×600 T-25 普通目 110°開閉式 ハスリップ				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水樹		作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg / 基) = 80kg を超え200kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-171号		
プレキャスト集水樹 (材料費)			基	10			CB222810 管理費区分 無 単-172号		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工 の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無 し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.09			CB240010 管理費区分 無 単-173号		
計									
単価									

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水樹(9)				箇所	数量	10	単価	
規格	AS樹800×1000×2250 T-25 普通目 110°開閉式 ノスリップ				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水樹		作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 2200kgを超え2800kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-174号		
プレキャスト集水樹 (材料費)			基	10			CB222810 管理費区分 無 単-175号		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.4			CB240010 管理費区分 無 単-176号		
計									
単価									

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去(ガードレール)(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	Gr-C-4E									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分 = 土中建込・標準型：規格・仕様 = Gr - C - 4E：夜間作業の補正 = 無：時間的制 約を受ける場合の補正 = 無：		m	1					WB810530 管理費区分 無 単-177号
計										
単価										

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去(ガードレール)(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	置き式ガードレール				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		施工区分 = コンクリート建込・標準型 : 規格 ・仕様 = Gr - C - 2B : 夜間作業の補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 :		m	1					WB810530 管理費区分 無 単-178号
計										
単価										

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵(横断・転落防止柵)撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工		施工区分 = コンクリート建込 : 防護柵種類 = ピーム式・パネル式 : 支柱間隔 = 1.5m : 時間 的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業の 補正 = 無 :	m	1			WB810770 管理費区分 無 単-179号			
計										
単価										

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		構造物区分 = 無筋構造物 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) = 14.4以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			WB824020 管理費区分 有 単-180号			
計										
単価										

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		構造物区分 = 鉄筋構造物 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) = 14.4以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単-181号	
計										
単価										

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	As版				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-182号
計										
単価										

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎(1)				単位	m2	数量	1	単価		
規格	AS版										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1						CB210720 管理費区分 無 単-183号
計											
単価											

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込 (電線共同溝工)				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単-184号	
計										
単価										

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎(3)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-185号	
計										
単価										

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-186号		
計										
単価										

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運搬（電線共同溝工）		積載区分 = アスファルト塊：DID区間の有無 = 有り ：運搬距離（km）（DID区間有）= 10.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級良好 供用日 】【	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-187号			
計										
単価										

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 10.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-188号	
計										
単価										

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 T 単-189号	
計										
単価										

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				t				
規格	鉄				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種 = クレーン装置付4 ~ 4.5t級、吊能力2.9t :	t	1					CB010420 管理費区分 無 単-190号
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付4 ~ 4.5t級、吊能力2.9t : DID区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID有 = 7.0km以下 :	t	1					CB010410 管理費区分 無 単-191号
計									
単価									

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板設置・撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	H=3000 支保材含む				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板設置・撤去				m	1				CB440480 管理費区分 無 単-192号	
計										
単価										

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	受電設備	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	低圧	単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備		区分 = 25KW以下 : 作業内容 = 設置・撤去 : 設置期間 = 3力月未満 : 設備費 = 設備費含む :	箇所	1			WB253810 管理費区分 無 単-200号
計							
単価							

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	B				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-201号	
計										
単価										

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25(BB)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-202号	
計										
単価										

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-216号	
計										
単価										

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=20cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 200mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-217号			
計										
単価										

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=10cm	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-218号
計							
単価							

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=16cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 160mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クツツァン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1				CB410030 管理費区分 無 単-219号		
計										
単価										

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	M-30 t=10cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-220号			
計										
単価										

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As(13) t=5cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-221号			
計										
単価										

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As(13) t=5cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート P K-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-222号			
計										
単価										

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As(13) t=3cm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1				CB410261 管理費区分 無 単-223号	
計									
単価									

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-224号	
計										
単価										

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋戻し		RC-40		m3	1					WYB00029 管理費区分 無 単-225号
計										
単価										

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	L形側溝(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	標準用 PL5-2型150同等品以上				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
L型側溝		L=2.0m		m	1				WYB00030 管理費区分 無 単-226号	
計										
単価										

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	L形側溝(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	歩道乗入用 PL5-2型150同等品以上				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
L型側溝		L=1.0m		m	1				WYB00031 管理費区分 無 単-227号	
計										
単価										

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	L形側溝(3)			単位	m	数量	10	単価	
規格	歩道乗入用SSﾌﾞﾛｯｸ			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.83				CB240010 管理費区分 無 単-228号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	1.9				CB240210 管理費区分 無 単-229号	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格 = 各種（600mm以下、50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 = 1.65個/m：基礎砕石規格 = 無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 無し：	m	10				CB422510 管理費区分 無 単-230号	
基礎砕石		砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類 = 再生ｸﾗｯｼｬﾝ 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	8.1				CB221110 管理費区分 無 単-231号	
計									
単価									

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	L形側溝(4)				単位	m	数量		10	単価	
規格	B種両面R切下げ				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	0.99						CB240010 管理費区分 無 単-232号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :		m 2	2.7						CB240210 管理費区分 無 単-233号
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ブロック使用量 = 1.65個/m : 基礎砕石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :		m	10						CB422510 管理費区分 無 単-234号
基礎砕石		砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	9.2						CB221110 管理費区分 無 単-235号
計											
単価											

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	VP φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
暗渠排水管		作業区分 = 据付 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-236号			
砂基礎			m3	1.36			WYB00032 管理費区分 無 単-237号			
計										
単価										

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト街渠樹(1)	樹規格300×400×600 標準用					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水樹	作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-238号
プレキャスト集水樹 (材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-239号
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置：ブロック規格 = 各種600mm以下 50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ブロック 使用量 = 1.65個/m：基礎碎石規格 = 無し：均 し基礎コンクリート規格 = 無し：	m	6			CB422510 管理費区分 無 単-240号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打 設：コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉)：養生工 の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無 し：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	0.19			CB240010 管理費区分 無 単-241号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：	m ²	0.72			CB240210 管理費区分 無 単-242号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打 設：コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉)：養生工 の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無 し：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	0.12			CB240010 管理費区分 無 単-243号
計						
単価						

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト街渠樹(2)	樹規格300×400×600 乗入用		10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水樹	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 200kg を超え400kg以下 : 基礎砕石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-244号
プレキャスト集水樹 (材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-245号
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ブロック使用 量 = 1.65個/m : 基礎砕石規格 = 無し : 均し基礎 コンクリート規格 = 無し :	m	6			CB422510 管理費区分 無 単-246号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工 の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無 し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.19			CB240010 管理費区分 無 単-247号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m ²	0.72			CB240210 管理費区分 無 単-248号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工 の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無 し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.12			CB240010 管理費区分 無 単-249号
計						
単価						

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカブ				単位	m	数量	1	単価	
規格	再生細粒度アスコン(13)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスカブ		断面積 = 215cm2以上235cm2未満：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m	1			CB410330 管理費区分 無 単-250号			
計										
単価										

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール				単位	m	数量	1	単価	
規格	Gr-C-4E				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分 = 土中建込：規格・仕様 = Gr - C - 4 E 塗装品：施工規模による加算 = 100m以上（標準）：夜間作業の補正 = 無：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：曲線部補正 = 無：加算額の有無 = 加算無し：		m	1				WB810510 管理費区分 無 単-251号	
計										
単価										

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール移設				単位	m	数量	10	単価	
規格	置き式ガードレール				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付・撤去：製品質量 (kg/基) = 80kgを超え200kg以下：基礎碎石の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	基	5					CB222800 管理費区分 無 単-252号	
部材設置 (レール設置)		材料費区分 = 手間のみ：規格・仕様 = 路側用A・B・C種：夜間作業の補正 = 無し：時間的制約を受ける場合の補正 = 無し：曲線部補正 = 無し：	m	10					WB810560 管理費区分 無 単-253号	
部材撤去 (レール撤去)		規格・仕様 = 路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種)：夜間作業の補正 = 無し：時間的制約を受ける場合の補正 = 無し：	m	10					WB810580 管理費区分 無 単-254号	
計										
単価										

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落(横断)防止柵				m				
規格	縦格子 H=1100 土中建込				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		施工区分 = 土中建込 : 防護柵種類 = ビーム式・パネル式 : 支柱間隔 = 3m : 根巻きコンクリートの有無 = 無 : 施工規模による加算 = 50m未満 : 夜間作業の補正 = 無 :	m	1					WB810760 管理費区分 無 単-255号
計									
単価									

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	実線 白色 W=15cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-256号	
計										
単価										

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	破線 白色 W=15cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-257号
計										
単価										

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路反射鏡移設				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 600 2面				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付・撤去：製品質量（kg/基） = 200kgを超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	基	1				CB222800 管理費区分 無 単-258号	
計									
単価									

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明柱基礎				単位	箇所	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
照明灯基礎				箇所	1				WYB00035 管理費区分 無 単-259号	
計										
単価										

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明柱移設				箇所	数量	1	単価	
規格	柱規格高さ:GL8～12m重量:350kg以下				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明器具取付		作業種別 = 照明器具取付：作業内容による補正 = 移設：高所作業車の持込貸与の区分 = 持込：	台	1			WE211500 管理費区分 無 単-260号		
道路照明灯撤去		作業区分 = GL8～12m 重量350kg以下：トラッククレーンの深夜割増の区分 = 割増なし：	基	1			WE210900 管理費区分 無 単-261号		
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下 割増なし	基	1			WYB00038 管理費区分 無 単-262号		
計									
単価									

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	伐木	単位	本	数量	1	単価	
	90 C < 120						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木		90 C < 120	本	1			WYB00033 管理費区分 無 単-265号
計							
単価							

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	抜根				単位 m3	数量	1	単価	
	90 C < 120								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-266号	
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-98号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料 (1)

単 - 99号 WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土				単位	m3	数量	10	単価	
規格	購入土 CBR12%以上				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路床盛土		施工幅員 = 2.5m未満 :	m 3	10			CB210520 管理費区分 無 単 - 269号 Z1			
山土		盛土用 (現場渡し)	m3	13.3			ZA10030420 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -100号 WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路肩盛土				単位	m3	数量	10	単価	
規格	購入土				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路体 (築堤) 盛土		施工幅員 = 2.5m未満 :	m 3	10			CB210510 管理費区分 無 単 -270号 Z1			
山土		盛土用 (現場渡し)	m3	13.3			ZA10030420 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-101号

CB220010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%						L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-102号 WB240720

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠工	単位	m2	数量	10	単価	
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.43			R0125 管理費区分 無
型わく工			人	0.86			R0133 管理費区分 無
普通作業員			人	0.52			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 対象構造物		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（１）

単-103号 WB240730

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草コンクリート 人力打設 18-8-25（20）（高炉）無し 10m3/100m2 有り				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.2				R0102 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		m 3	12.1				Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 対象構造物	防草コンクリート									
J02 施工区分	人力打設									
J03 生コンクリート規格	18-8-25（20）（高炉）									
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し									
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2									
J06 目地材の有無	有り									

参考資料 (1)

単 -104号 WB240740

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	養生工	単位	m2	数量	100	単 価	
規 格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位		数量		単 価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.09			R0125 管理費区分 無
普通作業員			人	0.31			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 対象構造物		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-105号

CB210110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 11.0km以下	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 11.0km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-106号 CB210110

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 12.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準									
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	有り									
J10 運搬距離（km）（DID区間有）	12.0km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-107号

CB210110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 12.0km以下	m 3		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	12.0km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-108号 CB210020

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m3	%						M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50,000m3未満									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-109号

CB210610

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3） %					L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-110号

CB210030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3）		%						L001010012 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満									
J03 土留方式の種類	無し									
J04 障害の有無	無し									

参考資料 (1)

単-111号 WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	10	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3	10				CB210410 管理費区分 無 単-271号 Z1	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	12				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-113号 WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト自立式擁壁				単位	m	数量	10	単価		
規格	自立式擁壁H=3250 フーチングレスバ 礼擁壁同等品以上										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
FP鋼管 上部		STK400 φ 216.3 t=12.7 L=2750		本	5						Y004010000-001 管理費区分 無 Z1
FP鋼管 下部		STK400 φ 406.4 t=9.5 L=6400		本	5						Y004010000-002 管理費区分 無 Z1
セメント系固化材		一般軟弱土用・六価対応型		t	4						Y000200000-001 管理費区分 無 Z1
柱状地盤改良工				本	5						WYB00005 管理費区分 無 単-272号 Z1
鋼管建込み工				本	5						WYB00006 管理費区分 無 単-273号 Z1
バ 礼設置工		4段積み		m	10						WYB00007 管理費区分 無 単-274号 Z1
足場工		足場(キャットウォーク)設置・撤去		m	10						WYB00012 管理費区分 無 単-275号 Z1
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格 = 21-12-25（20）（普通）：設計日打設量 = 10m3以上100m3未満：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	4.05						CB240010 管理費区分 無 単-276号 中詰めコンクリート Z1

参考資料 (1)

単-113号 WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト自立式擁壁				単位	m	数量	10	単価	
規格	自立式擁壁H=3250 フーチングレスバ 礼擁壁同等品以上				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 養生無し：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1.7			CB240010 管理費区分 無 単-277号 Z1			
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しコンクリート：	m 2	4			CB240210 管理費区分 無 単-278号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -114号 WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ハ 衤切断加工費				単位	m	数量	10	単価	
規格	延長調整・天端斜切・開口				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1					R0102 管理費区分 無 Z1	
運転手 (特殊)			人	1					R0114 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)		80%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-115号

CB226120

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	胴込・裏込材（碎石）			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	大型ブロック 再生碎石 RC-40								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無
J01 ブロックの種類 J02 胴込・裏込材規格		大型ブロック 再生碎石 RC-40							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-116号

CB226190

単価適用年月日

令和 7年 4月30日

歩掛適用年月日

令和 7年 4月30日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）一般養生								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
型わく工			%						R0133 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-117号 CB224710

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板 t=10				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
瀝青質目地板		厚 1 0 m m		%						Z004150001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		瀝青質目地板 t=10								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-118号

CB221830

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	石積(張)	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	積工 練石 玉石	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
石工		%				R0107 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン 機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	
J01 積張の区分	積工						
J02 構造区分	練石						
J03 石の種類	玉石						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-119号

CB221840

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	胴込・裏込コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	積工 18-8-25 (高炉)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 (平積 0 . 2 m 3) 1 . 7 t 吊		%						L001010008 管理費区分 無
J01 積張の区分	積工									
J02 胴込・裏込コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-120号 CB221831

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	石積（張）（材料費）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	玉石				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
玉石		控え 35cm	%						Y000254001-001 管理費区分 無	
J01 石の種類		玉石								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-121号

CB210030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料 (1)

単 -122号 WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	
	RC-40						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単-279号 Z1
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（１）

単-123号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝						単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.4m3/10m									10		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無		
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 250 250×250×2000		個	5					Z002308001 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.48					Z002122003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無		
計												
単価												
J01 作業区分		据付け										
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し										
J03 夜間作業の有無		無し										
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372										
J05 U型側溝の規格		250 250×250×2000										
J08 時間的制約の有無		無し										
J09 施工箇所における補正		無し										
J10 基礎砕石施工の有無		有り										
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0										
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）		0.4 m3/10m										

参考資料(1)

単-124号

WB821410

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.46m	m	10			Q001365003 管理費区分 無
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5			Z002308002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.552			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300A 300×300×2000					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.46 m3/10m					

参考資料(1)

単-125号

WB821410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.46m	m	10			Q001365003 管理費区分 無
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5			Z002308010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.552			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300A 300×300×2000					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.46 m3/10m					

参考資料 (1)

単-126号

WB821420

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0.51m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0.34m3/10m									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：サイル認定製品		300 × 400 一般用 蓋含まず		本	5				ZAR0062420 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.541				Z002012010 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.36				Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0.51 m3/10m								
J06 基礎砕石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0.34 m3/10m								

参考資料 (1)

単-127号

WB821420

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0.51m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0.28m3/10m									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：サイル認定製品		300×500 一般用 蓋含まず		本	5				ZAR0062422 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.541				Z002012010 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.297				Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0.51 m3/10m								
J06 基礎砕石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0.28 m3/10m								

参考資料（１）

単-128号 WB821420

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0.25m3/10m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無し		m	10				Q001366001 管理費区分 無し	
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：ササカレ認定製品		300 × 400 一般用 蓋含まず		本	5				ZAR0062420 管理費区分 無し	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.265				Z002012001 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0 m3/10m								
J06 基礎砕石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0.25 m3/10m								

参考資料 (1)

単-129号

WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎板	単位	枚	数量	10	単価	
規格	550 × 2000						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-280号 Z1	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）： 養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有 無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1.1			CB240010 管理費区分 無 単-281号 Z1	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：	m 2	3.23			CB240210 管理費区分 無 単-282号 Z1	
路盤紙	クラフト紙	m2	11			ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網	φ 6 150 × 150	m2	8.55			WYB00016 管理費区分 無 単-283号 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料（１）

単-130号 WB821420

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0.32m3/10m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無し		m	10				Q001366001 管理費区分 無し	
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：ササカレ認定製品		300 × 500 一般用 蓋含まず		本	5				ZAR0062422 管理費区分 無し	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.339				Z002012001 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0 m3/10m								
J06 基礎砕石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0.32 m3/10m								

参考資料 (1)

単-131号

WYB00017

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 4月30日
令和 7年 4月30日
1.000-00000020

名称	現場打基礎板				単位	枚	数量	10	単価	
規格	550 × 2000									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単-284号 Z1	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）： 養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有 無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1.1					CB240010 管理費区分 無 単-285号 Z1	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：	m 2	3.23					CB240210 管理費区分 無 単-286号 Z1	
路盤紙		クラフト紙	m2	11					ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		φ 6 150 × 150	m2	8.55					WYB00018 管理費区分 無 単-287号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -132号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 250 36.2×9×50 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無し		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
道路用側溝蓋（ 1 種 ）		2 5 0 3 6 . 2 × 9 × 5 0 リサイクル認定製品		枚	100				Z002324001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372								
J04 蓋版の規格		250 36.2×9×50								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料 (1)

単 -133号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版					単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367001 管理費区分 無	
道路用側溝蓋（ 1 種 ）		3 0 0 4 1 . 2 × 9 . 5 × 5 0 リサイクル 認定製品		枚	100					Z002324002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372									
J04 蓋版の規格		300 41.2×9.5×50									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料 (1)

単 -134号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				枚				
規格	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し				単位		数量	100	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
道路用側溝蓋 3 種		3 0 0 4 1 . 2 × 9 . 5 × 5 0 リサイクル 認定製品	枚	100			Z002324006 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372							
J04 蓋版の規格		300 41.2×9.5×50							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（１）

単-135号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋		JIS型250用Gr蓋 T-2 細目 騒音防止・ノズリップ		枚	100				Y000301000-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（１）

単-136号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋		JIS型300用Gr蓋 T-2 細目 騒音防止・ノズリップ		枚	100				Y000301000-002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（１）

単-137号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋		JIS型300用Gr蓋 T-25 普通目 騒音防止・ノズリップ。		枚	100				Y000301000-007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（１）

単-138号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋		自由勾配歩道300用Co蓋 騒音防止		枚	100				Y000301000-003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（１）

単-139号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋		自由勾配車道300用Co蓋 騒音防止		枚	100				Y000301000-004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（１）

単-140号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋		自由勾配300用Gr蓋 T-2 細目 騒音防止・ノズリップ。		枚	100				Y000301000-005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（１）

単-141号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋		自由勾配300用Gr蓋 T-25 普通目 騒音防止・ノズリップ		枚	100				Y000301000-006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-142号

CB222770

単価適用年月日

令和 7年 4月30日

歩掛適用年月日

令和 7年 4月30日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量		単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P - 2 0 0		%					Z005002009 管理費区分 無
J01 作業区分		据付							
J02 管種別		直管							
J03 呼び径		200～400mm							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-143号 WYB00019

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模 = 10m3未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-288号 Z1			
管基礎用砂			m3	1.26			ZV10005710 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-144号 CB222770

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P - 3 0 0	%						Z005002011 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	200～400mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-145号 WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模 = 10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：		m3	1					DGD60040 管理費区分 無 単-288号 Z1
管基礎用砂				m3	1.26					ZV10005710 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-146号 CB222850

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200mm 1m/個 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
鉄筋コンクリート台付管		φ 200	%						Y000357000-001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		排ガス型（第 1 次） 山積0.45m3 2.9t吊	%						M000202062 管理費区分 無	

CB222850

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料 (1)

単-147号 WYB000020

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷モルタル				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1 : 3				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
モルタル		1 : 3	m 3	1			Z002022003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-148号 CB222850

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 300mm 2m/個 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
鉄筋コンクリート台付管		ハ`イ`ン台付管 φ300 耐震性ジョイント	%						ZA10066110 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	%						M000202062 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単 -149号 WYB00028

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷モルタル				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1 : 3				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
モルタル		1 : 3	m 3	1			Z002022003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-150号

CB222800

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基 単 位	数量	1	単 価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%					
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量（kg/基）		80kgを超え200kg以下						
J03 基礎砕石の有無		有り						

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-151号 CB222810

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
プレキャスト集水桝		PU桝250A T-2 細目 開閉式 ノスリッ	%						Y000302000-001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-152号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-153号

CB222800

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 4月30日
令和 7年 4月30日
1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量（kg/基）		80kgを超え200kg以下						
J03 基礎砕石の有無		有り						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-154号 CB222810

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
プレキャスト集水桝		PU桝300A T-2 細目 開閉式 ノスリッ	%						Y000302000-002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-155号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-156号

CB222800

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 4月30日
令和 7年 4月30日
1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基 単 位	数量	1	単 価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無		据付 200kgを超え400kg以下 有り						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-157号 CB222810

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
プレキャスト集水桝		PU桝300E T-2 細目 開閉式 ノスリッ	%						Y000302000-003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-158号

CB240010

単価適用年月日

令和 7年 4月30日

歩掛適用年月日

令和 7年 4月30日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-159号

CB222800

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 4月30日
令和 7年 4月30日
1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基 単 位	数量	1	単 価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3）1 . 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量（kg/基）		80kgを超え200kg以下						
J03 基礎砕石の有無		有り						

CB222810

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-161号

CB240010

単価適用年月日

令和 7年 4月30日

歩掛適用年月日

令和 7年 4月30日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-162号

CB222800

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基 単 位	数量	1	単 価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%					
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量（kg/基）		200kgを超え400kg以下						
J03 基礎砕石の有無		有り						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-163号 CB222810

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
プレキャスト集水桝		AS桝300×300×900 T-25 普通目 110°開閉式 ノスリップ°	%						Y000302000-010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-164号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-165号

CB222800

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基 単 位	数量	1	単 価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%					
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量（kg/基）		200kgを超え400kg以下						
J03 基礎砕石の有無		有り						

CB222810

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-167号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-168号

CB222800

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 4月30日
令和 7年 4月30日
1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基 単 位	数量	1	単 価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%					
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量（kg/基）		200kgを超え400kg以下						
J03 基礎砕石の有無		有り						

CB222810

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				基			
規格					単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価								
材料構成比率				%				
プレキャスト集水桝		AS桝400×400×800 T-25 普通目 110°開閉式 ノスリップ		%				Y000302000-012 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-170号

CB240010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 4月30日
令和 7年 4月30日
1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-171号

CB222800

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量（kg/基）		80kgを超え200kg以下						
J03 基礎砕石の有無		有り						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-172号 CB222810

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
プレキャスト集水桝		AS桝300×600×600 T-25 普通目 110°開閉式 ノンスリップ	%						Y000302000-007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-173号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-174号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基 単 位	数量	1	単 価	
規格	据付 2200kgを超え2800kg以下 有り 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%					
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3 ） 2 . 9 t 吊	%					L001010005 管理費区分 無
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量（kg/基）		2200kgを超え2800kg以下						
J03 基礎砕石の有無		有り						

CB222810

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				基			
規格					単位		数量	1
単価								
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率			%					
プレキャスト集水桝	AS桝800×1000×2250 T-25 普通目 110°開閉式 ノンスリップ	%					Y000302000-008 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-176号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

WB810530

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位	m	数量		単価	
規格	土中建込・標準型 Gr - C - 4E 無 無				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr - A、B、C - 4 E	m	1					Q001114002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込・標準型								
J02 規格・仕様		Gr - C - 4E								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								

WB810530

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート建込・標準型 Gr - C - 2B 無 無				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ガードレール撤去工 CO建込用		Gr - A、B、C - 2 B		m	1				Q001116002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		コンクリート建込・標準型								
J02 規格・仕様		Gr - C - 2B								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								

WB810770

[illegible]

参考資料（１）

単-180号 WB824020

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 14.4以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単-289号	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-290号	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有無） = 14.4km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-291号	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）		14.4以下								

参考資料 (1)

単 -181号 WB824020

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 14.4以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単 -292号	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単 -293号	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 14.4km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単 -294号	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離 (km)		14.4以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-182号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-183号 CB210720

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-184号 CB440500

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%						L001010010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-185号

CB430310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）		%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-186号

CB227010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 8.0km以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費 】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り							
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳		8.0km以下 全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-187号

CB440510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 10.5km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）	アスファルト塊 有り 10.5km以下								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-188号

CB227010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(一般)					%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】				%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)									
J03 DID区間の有無	有り									
J08 運搬距離(km)(DID区間有)	10.5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単 -189号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-190号

CB010420

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				単位	t	数量	1	単価	
規 格	クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%						M000302013 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-191号

CB010410

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 4月30日
令和 7年 4月30日
1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		%					M000302013 管理費区分 無
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離（km）DID有		クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-192号 CB440480

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板設置・撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%						L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-193号 WYB00021

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日				
規格	H=3000				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料		1 ~ 90日	t	1.11			Y007010000-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単 -194号 WYB00022

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材(腹起し)賃料				日				
規格	2段				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材(腹起し)賃料		110 × 120 × 3000	本	8			Y0G5010030-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単 -195号 WYB000023

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材(水圧式ハ°イ°サ°-ト)賃料				日				
規格	2段 1100 ~ 1800				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材(水圧式ハ°イ°サ°-ト)賃料		1100 ~ 1800	本	4			Y0G5020020-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-196号 WYB00040

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材(水圧式ハ°イ°サ°-ト)賃料				日				
規格	2段 1500 ~ 2200				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材(水圧式ハ°イ°サ°-ト)賃料		1500 ~ 2200	本	4			Y0G5020020-002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単 -197号 WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材(水圧ホソフ)賃料				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材(水圧ホソフ)賃料			台	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単 -198号 DGD10670

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転工				日				
規格	常時排水 商用電源 1台				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	0.07				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05				R0102 管理費区分 無	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1				M001305002 管理費区分 無	
工事用水中モータポンプ [普通型]		同上	供用日	1				M001305002 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ 台数 (実数入力)		常時排水 商用電源 1 台							

参考資料 (1)

単 -199号 DGD10680

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.08			R0102 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(1)

単-200号

WB253810

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	低圧受電設備	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール(NTT通信)	7m末口 19cm 4.2KN	本	1			V001511005 管理費区分 無
がいし(配電線用)	低圧ピンがいし 中立ピン	個	3			V001514010 管理費区分 無
軽腕金LGA(電力規格品)	1.2 ト(低圧2線槍出・トンボ)	本	1			V001523002 管理費区分 無
配電線用架線金具(丸型アームタイ)	2.3×25×945(mm)	本	1			V001526001 管理費区分 無
配電線用架線金具(Uボルト)	13×220mm	個	1			V001528001 管理費区分 無
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	kg	1.2			V001127002 管理費区分 無
配電線用架線金具(巻付グリップ)	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	4			V001527001 管理費区分 無
硬質ビニル電線管用付属品(VE用)	エントランスキャップ VE42	個	1			V001108003 管理費区分 無
配電線用架線金具(足場ボルト)	CP用	本	8			V001525001 管理費区分 無
金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50mm	m	1			V001117008 管理費区分 無
装柱金具	SFBT-10(ステンレスベルト)	m	4			V001524002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-200号

WB253810

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	低圧受電設備	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
装柱金具	S L S - 1 (ステンレスベルト締付金具)	個	5			V001524003 管理費区分 無	
コンクリート根かせ	A型(バンド付)	個	1			V001522001 管理費区分 無	
硬質ビニル電線管	V E 4 2 mm	m	4			V001107006 管理費区分 無	
硬質ビニル電線管	V E 1 6 mm	m	2			V001107002 管理費区分 無	
丸形アース棒	E - B 3 1 0 φ × 1 0 0 0 mm	本	2			V001502001 管理費区分 無	
接地棒用リード端子	E - B 1 0 1 0 φ 用 8 × 5 0 0	本	2			V001503001 管理費区分 無	
6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル	V V - R (S V) 3 8 mm ² 3心	m	4			V001003023 管理費区分 無	
6 0 0 V ビニル絶縁電線	I V 5 . 5 mm ²	m	3			V001001013 管理費区分 無	
がいし(配電線用)	玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	1			V001514007 管理費区分 無	
仮設ボックス	屋外用 5 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0	面	1			V001206002 管理費区分 無	
漏電遮断器	6 0 0 V 3 P 5 0 A F	個	2			V001208002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単 - 200号 WB253810

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	低圧受電設備				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
漏電遮断器		6 0 0 V 3 P 3 0 A F		個	1			V001208001 管理費区分 無		
低圧遮断器		6 0 0 V 3 P 2 2 5 A F		個	1			V001207009 管理費区分 無		
低圧進相コンデンサ（単相・3相）		2 0 0 V 2 0 0 μ F		個	1			V001210007 管理費区分 無		
低圧進相コンデンサ（単相・3相）		2 0 0 V 1 5 0 μ F		個	2			V001210006 管理費区分 無		
電工				人	6			R0201 管理費区分 無		
普通作業員				人	3			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 区分	25KW以下									
J02 作業内容	設置・撤去									
J03 設置期間	3カ月未満									
J04 設備費	設備費含む									

参考資料 (1)

単-201号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-202号

CB240010

単価適用年月日

令和 7年 4月30日

歩掛適用年月日

令和 7年 4月30日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単 - 203号 WYB00025

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	接続手間				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.065			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.065			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-204号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単 - 205号 WYB00026

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ 6 150 × 150				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1			
溶接金網		線径6mm 網目150 × 150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-206号

CB410010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名 称	不陸整正				m 2	数 量	1	単 価	
規 格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名 称		規 格 / 条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-207号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-208号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-209号

CB440500

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎積込（電線共同溝工）			単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-210号 CB440510

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 10.5km以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	10.5km以下									

参考資料 (1)

単-211号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-212号

CB210100

単価適用年月日

令和 7年 4月30日

歩掛適用年月日

令和 7年 4月30日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%				M000202015 管理費区分 無	
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		上記以外（小規模）							
J05 施工数量		小規模（標準）							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-213号

CB210110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 12.0km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	12.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-214号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-214号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-215号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - ３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-216号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-216号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-217号

CB410030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-218号

CB410031

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
小型バックホ(ｸｰﾗ) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)		%					L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%					L001070011 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-219号

CB410030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	160mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m				%				M000701015 管理費区分 無	

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	160mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第 2 次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		160 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-220号

CB410040

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
粒度調整碎石	M - 3 0				%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]	ブレード幅 3 . 1 m				%				M000701015 管理費区分 無	

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-221号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-221号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m				%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t				%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t				%				L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-222号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - ３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-222号

CB410260

単価適用年月日

令和 7年 4月30日

歩掛適用年月日

令和 7年 4月30日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m				%				L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t				%				L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t				%				L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-223号 CB410261

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-224号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		%					M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単 - 225号 WYB000029

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	RC-40									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-295号 Z1	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	1.2				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 226号 WYB00030

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	L型側溝				単位	m	数量		10	単価	
規格	L=2.0m				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
L型側溝		L=2.0m PL5-2型150 標準用 同等品以上		個	5						Y000300001-001 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役				人	0.2						R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.2						R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0.4						R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊		日	0.2						L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率 + まるめ)		4%		式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料 (1)

単 -227号 WYB00031

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	L型側溝				単位	m	数量		10	単価	
規格	L=1.0m				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
L型側溝		L=1.0m PL5-2型150 歩道乗入用 同等品以上		個	10						Y000300001-002 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役				人	0.3						R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.3						R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0.6						R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊		日	0.3						L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率 + まるめ)		4%		式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-228号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-229号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-230号 CB422510

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 無し				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック		SSﾌﾞﾛｯｸ同等品 210 × 70/100 × 600	%						Y000283000-001 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	各種（600mm以下、50kg未満）									
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	1.65 個/m									
J04 基礎砕石規格	無し									
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-231号

CB221110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-232号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-233号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-234号

CB422510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 無し			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
歩車道境界ブロック		B種 両面R 切下		%					Y000283000-002 管理費区分 無
J01 作業区分		設置							
J02 ブロック規格		各種（600mm以下、50kg未満）							
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.65 個/m							
J04 基礎砕石規格		無し							
J05 均し基礎コンクリート規格		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-235号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-236号 CB222770

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P - 2 0 0	%						Z005002009 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	200～400mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-237号 WYB00032

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模 = 10m3未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :		m3	1				DGD60040 管理費区分 無 単-288号 Z1	
管基礎用砂				m3	1.26				ZV10005710 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-238号

CB222800

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 4月30日
令和 7年 4月30日
1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基 単 位	数量	1	単 価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無		据付 200kgを超え400kg以下 有り						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-239号 CB222810

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
プレキャスト街渠桝		300 × 400 × 600 普通目 110 ° 開閉式 ノスリッ	%						Y000302000-009 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-240号

CB422510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
歩車道境界ブロック：リサイクル認定製品		B種：18～23×25×60cm（両面R）	%						ZAR0062970 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0.09m ³ （平積0.07m ³ ） 0.9t吊	%						L001011005 管理費区分 無
J01 作業区分		設置							
J02 ブロック規格		各種600mm以下50kg以上100kg未満							
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.65 個/m							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-241号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-242号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-243号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-244号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量（kg/基）		200kgを超え400kg以下						
J03 基礎砕石の有無		有り						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-245号 CB222810

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
プレキャスト街渠桝		300 × 400 × 600 普通目 110 ° 開閉式 ノスリッ		%						Y000302000-009 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-246号

CB422510

単価適用年月日

令和 7年 4月30日

歩掛適用年月日

令和 7年 4月30日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 無し			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
歩車道境界ブロック		B種両面R 乗入用		%					Y000283000-003 管理費区分 無
J01 作業区分		設置							
J02 ブロック規格		各種（600mm以下、50kg未満）							
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.65 個/m							
J04 基礎砕石規格		無し							
J05 均し基礎コンクリート規格		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-247号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-248号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-249号

CB240010

単価適用年月日

令和 7年 4月30日

歩掛適用年月日

令和 7年 4月30日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名 称	コンクリート				m 3	数 量	1	単 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-250号

CB410330

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	アスカーブ				単位	m	数量	1	単価	
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無		
運転手(一般)				%				R0115 管理費区分 無		
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン(13)		%				Z004101005 管理費区分 無		
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率				%						

WB810510

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）				単位	m	数量		単価	
規格	土中建込 Gr - C - 4E 塗装品 100m以上（標準） 無 無 無 加算無し				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用		Gr - C - 4 E 塗装		m	1			Q001101003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込								
J02 規格・仕様		Gr - C - 4E 塗装品								
J03 施工規模による加算		100m以上（標準）								
J04 夜間作業の補正		無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J06 曲線部補正		無								
J07 加算額の有無		加算無し								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-252号

CB222800

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付・撤去						
J02 製品質量（kg/基）		80kgを超え200kg以下						
J03 基礎砕石の有無		無し						

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単 - 253号 WB810560

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部材設置 (レール設置)				単位	m	数量	1	単価	
規格	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードレール部材設置工 レール (耐雪型含)		路側用 A ・ B ・ C 種	m	1			Q001125001 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 材料費区分		手間のみ								
J02 規格・仕様		路側用A・B・C種								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 曲線部補正		無								

WB810580

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（１）

単-255号 WB810760

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量	100	単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100			Q001150004 管理費区分 無			
転落防止柵 縦格子		H=1100 根入長=1200（土中建込）	m	100			Z004238003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工区分	土中建込									
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式									
J03 支柱間隔	3m									
J04 根巻きコンクリートの有無	無									
J05 施工規模による加算	50m未満									
J07 夜間作業の補正	無									

参考資料(1)

単-256号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称	規格/条件					単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無					m	1,000			Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白					kg	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm					kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用					kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油						L	40			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)						式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無	無し										
J02 施工方法区分	熔融式手動										
J03 豪雪補正の有無	無し										
J04 規格・仕様区分	実線 15cm										
J05 時間的制約の有無	無し										
J06 塗布厚	1.5mm										
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し										
J08 未供用区間の場合の補正	無し										
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%										

参考資料（１）

単-256号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-257号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称	規格/条件					単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無					m	1,000			Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白					kg	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm					kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用					kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油						L	44			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)						式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無	無し										
J02 施工方法区分	熔融式手動										
J03 豪雪補正の有無	無し										
J04 規格・仕様区分	破線 15cm										
J05 時間的制約の有無	無し										
J06 塗布厚	1.5mm										
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し										
J08 未供用区間の場合の補正	無し										
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%										

参考資料 (1)

単-257号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-258号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基 単 位	数量	1	単 価	
規格	据付・撤去 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付・撤去						
J02 製品質量（kg/基）		200kgを超え400kg以下						
J03 基礎砕石の有無		無し						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-258号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付・撤去 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単 - 259号

WYB00035

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明灯基礎		基	10			WE211600 管理費区分 無 単-296号 Z1
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり：積込機種・規格 = 人力：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 10.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	3.14			CB210110 管理費区分 無 単-297号 Z1
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	2.94			CB240010 管理費区分 無 単-298号 Z1
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1.96			CB221110 管理費区分 無 単-299号 Z1
接地設置	作業種別 = D種接地：基礎床掘3m以内の施工による補正 = 補正なし：	極	10			WE123800 管理費区分 無 単-300号 Z1
照明灯基礎材料		箇所	10			WYB00036 管理費区分 無 単-301号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1)

単 - 259号 WYB00035

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明灯基礎				箇所	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
単価									

参考資料（１）

単-260号 WE211500

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明器具取付				台	数量	10	単価	
規格	照明器具取付 移設 持込				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工			人	8.2				R0201 管理費区分 無	
普通作業員			人	4.2				R0102 管理費区分 無	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	18				K0433002 管理費区分 無 単-302号	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業種別		照明器具取付							
J02 作業内容による補正		移設							
J03 高所作業車の持込貸与の区分		持込							

参考資料（１）

単-261号 WE210900

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路照明灯撤去			単位	基	数量		単価	
規格	GL8～12m 重量350kg以下 割増なし						10		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
電工			人	2.5				R0201 管理費区分 無	
普通作業員			人	2				R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	0.85				L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分 J02 トラッククレーンの深夜割増の区分		GL8～12m 重量350kg以下 割増なし							

参考資料 (1)

単 - 262号 WYB000038

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路照明灯建柱				基				
規格	GL8 ~ 12m 重量350kg以下 割増なし				単位		数量	10	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工			人	5				R0201 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	4				R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	1.7				L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (1)

単 -263号 WB010020

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 3.4km 12m以内 各種（実数入力） 0 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1					Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		3.4 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料 (1)

単 - 264号 WB010030

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2					Z006800001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料 (1)

単 - 265号 WYB00033

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木				単位	本	数量	10	単価	
規格	90 C < 120									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
造園工			人	3.5					R0104 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6.75					R0102 管理費区分 無 Z1	
チェーンソー運転		鋸長600mm	日	1.25					WYB00034 管理費区分 無 単-303号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-266号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	掘削				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	オープンカット									
J03 押土の有無	無し									
J04 障害の有無	無し									
J05 施工数量	5,000m3未満									

参考資料（１）

単-267号 WYB00039

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	根株運搬費				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 14.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.8			CB210110 管理費区分 無 単-304号 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 268号 WB020052

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価		
規格					単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（立木根株）				t	100						ZA10662020 管理費区分 T
計											
単価											

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-269号

CB210520

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量 0.8 ~ 1.1 t	%				L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-270号

CB210510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]		運転質量 0.8 ~ 1.1 t		%						L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m未満								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-271号

CB210410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻し幅1m以上4m未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3)	%				L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				L001070001 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単 -272号 WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	柱状地盤改良工				単位	本	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0.4			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1			
深層混合処理機運転		単軸式・小型地盤改良機	日	0.2			WYB00008 管理費区分 無 単-305号 Z1			
小型バックホウ		ｸｰﾗ型・超小旋回型 超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)	日	0.2			WYB00009 管理費区分 無 単-306号 Z1			
スリ-ﾌﾟﾗﾝﾄ運転		10m3/h	日	0.2			WYB00010 管理費区分 無 単-307号 Z1			
トラック(ｸﾚｰﾝ装置付き)		積載質量4t積 吊能力2.9t吊	日	0.2			WYB00011 管理費区分 無 単-308号 Z1			
諸雑費 (率 + まるめ)		21%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										

参考資料 (2)

単 -272号 WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	柱状地盤改良工				単位	本	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
単価										

参考資料 (2)

単-273号 WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管建込み工				単位	本	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1			
とび工			人	0.4			R0106 管理費区分 無 Z1			
溶接工			人	0.2			R0113 管理費区分 無 Z1			
ラフレンクレーン 作業料金		吊能力16t吊 ホ゜レ-タ付	日	0.2			Y035009000-001 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)		10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (2)

単-274号 WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ハ° 衤設置工				単位	m	数量		10	単価	
規格	4段積み				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1.03						R0125 管理費区分 無 Z1
ブロック工				人	1.03						R0108 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	3.09						R0102 管理費区分 無 Z1
ラフレンクレーン 作業料金		吊能力16t吊 ハ° レ-タ付		日	1.03						Y035009000-001 管理費区分 無 Z1
ハ° 衤 型(天端1000)		H1000 × W600 × L2000		枚	5						Y000313000-001 管理費区分 無
ハ° 衤 型(標準750)		H750 × W600 × L2000		枚	5						Y000313000-002 管理費区分 無
ハ° 衤 型(標準500)		H500 × W600 × L2000		枚	5						Y000313000-004 管理費区分 無
ハ° 衤 型(標準1000)		H1000 × W750 × L2000		枚	5						Y000313000-003 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)		26%		式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料 (2)

単 -275号 WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工				単位	m	数量	100	単価	
規格	足場(キャットウォーク)設置・撤去				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.7			R0125 管理費区分 無 Z1			
とび工			人	5.8			R0106 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	5.4			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (率 + まるめ)		23%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-276号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート 中詰めコンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-12-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用	m ³			1	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	21-12-25(20) W/C=55%以下	%				Z002010010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%				M000903010 管理費区分 無

CB240010

名称	コンクリート 中詰めコンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-12-25（20）（普通） 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設								
J03 コンクリート規格		21-12-25（20）（普通）								
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-277号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-278号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-279号

CB210410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-280号

CB222800

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基 単 位	数量	1	単 価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%					
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量（kg/基）		200kgを超え400kg以下						
J03 基礎砕石の有無		無し						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-280号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-281号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-282号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料 (2)

単 - 283号 WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ 6 150 × 150				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1			
溶接金網		線径6mm 網目150 × 150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-284号

CB222800

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基 単 位	数量	1	単 価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%					
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量（kg/基）		200kgを超え400kg以下						
J03 基礎砕石の有無		無し						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-284号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-285号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-286号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料 (2)

単-287号 WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ 6 150 × 150				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1			
溶接金網		線径6mm 網目150 × 150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（２）

単-288号 DGD60040

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3未満 無 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1030020 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3未満								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1			Q001611001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (2)

単 - 290号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10653380 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-291号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		14.4km以下 全ての費用							

参考資料 (2)

単 - 292号 WB824010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (2)

単 - 293号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)			m3	100			ZA10653370 管理費区分 T			
計										
単価										

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-294号

CB227010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		14.4km以下 全ての費用							

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-295号

CB210410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第２次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-295号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2)

単-296号 WE211600

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎掘削及びスパイラルダクト立込				単位	基	数量	10	単価	
規格	照明灯基礎 500φ2m以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.9					R0102 管理費区分 無	
トラック式アースオーガ [建柱車]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	7					K2088001 管理費区分 無 単-309号	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業種別		照明灯基礎 500φ2m以下								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-297号

CB210110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 10.5km以下									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 10.5km以下								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-298号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-299号

CB221110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月30日
 令和 7年 4月30日
 1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

[illegible]

参考資料 (2)

単-300号 WE123800

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	接地設置				単位	極	数量	1	単価	
規格	D種接地 補正なし									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電工			人	0.25					R0201 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.35					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業種別		D種接地								
J02 基礎床掘3m以内の施工による補正		補正なし								

参考資料 (2)

単-301号 WYB000036

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明灯基礎材料				箇所	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
スパイラルダクト		φ 500 t 0.6	m	15			ZA10700640 管理費区分 無 Z1		
接地棒		φ 10 L=1500	本	10			Y003530000-001 管理費区分 無 Z1		
組アンカーボルト		4-M24-P250-L450	組	10			Y000112001-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-302号 K0433002

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)			人	0.2			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	3.6			Z006702002 管理費区分 無			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 1 1 . 0 ~ 1 2 . 0 m 2 0 0 k g 2 名	時間	1			M000433002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料 (2)

単-303号 WYB00034

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チェーンソー運転				日				
規格	鋸長600mm				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
造園工			人	1			R0104 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	2.7			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長 6 0 0 mm 排気量 0 . 0 8 0 L	日	1			M002035004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率 + まるめ)		3%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-304号 CB210110

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 14.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準									
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	有り									
J06 運搬距離（km）（DID区間有）	14.0km以下									

参考資料 (3)

単-305号 WYB00008

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	深層混合処理機運転				日				
規格	単軸式・小型地盤改良機				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	33.33				Z006702002 管理費区分 無	
深層混合処理機 [単軸式・小型地盤改良機]		質量 1 3 t トルク 2 7 . 4 k N ・ m	供用日	1.25				M000561019 管理費区分 無 Z1	
オーガスクリー損料			日	1				Y30M022000-001 管理費区分 無 Z1	
オーガヘッド損料			日	1				Y30M022100-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)		5%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (3)

単 - 306号 WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型パ ック材				単位	日	数量	1	単価	
規格	加-ラ型・超小旋回型 超低騒音・排出ガス対策型(第1次基準)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	22					Z006702002 管理費区分 無	
小型パ ック材損料		加-ラ型・超小旋回型 超低騒音・排 出ガス対策型 (第2次基準)	供用日	1.77					Y005800001-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)		5%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (3)

単-307号 WYB000010

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	スリ-プ ラント運転				日				
規格	10m3/h				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
深層混合処理機（スラリー式）[スラリプラント（全自動）]		能力10m3 / h	供用日	1.55			M303410000 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率 + まるめ）		5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (3)

単-308号 WYB00011

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック(クレーン装置付き)				日				
規格	積載質量4t積 吊能力2.9t吊				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	30.58			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	供用日	1.23			M000302013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率 + まるめ)		5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (3)

単-309号 K2088001

単価適用年月日	令和 7年 4月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック式アースオーガ [建柱車]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0.17					R0114 管理費区分 無
軽油				L	4.3					Z006702002 管理費区分 無
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力 2 . 0 t		時間	1					M002088001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

登録単価／オプション単価

		工事名	令和6年度建整道維補第4号 津駅前線道路改良工事（その2）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
V001001013	6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 5 . 5 mm 2	m	物価資料	令和 7	4	単-200
V001003023	6 0 0 Vビニル絶縁シースケープル		V V－R（S V） 3 8mm2 3 心	m	物価資料	令和 7	4	単-200
V001107002	硬質ビニル電線管		V E 1 6 mm	m	物価資料	令和 7	4	単-200
V001107006	硬質ビニル電線管		V E 4 2 mm	m	物価資料	令和 7	4	単-200
V001108003	硬質ビニル電線管用付属品（V E用）		エントランスキャップ V E 4 2	個	物価資料	令和 7	4	単-200
V001117008	金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 5 0 mm	m	物価資料	令和 7	4	単-200
V001127002	亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2 2 mm 2	k g	物価資料	令和 7	4	単-200
V001206002	仮設ボックス		屋外用 5 0 0×4 0 0×2 0 0	面	物価資料	令和 7	4	単-200
V001208001	漏電遮断器		6 0 0 V 3 P 3 0 A F	個	12,400	令和 7	4	単-200
V001208002	漏電遮断器		6 0 0 V 3 P 5 0 A F	個	14,400	令和 7	4	単-200
V001210006	低圧進相コンデンサ（単相・3相）		2 0 0 V 1 5 0 μ F	個	物価資料	令和 7	4	単-200
V001210007	低圧進相コンデンサ（単相・3相）		2 0 0 V 2 0 0 μ F	個	物価資料	令和 7	4	単-200
V001502001	丸形アース棒		E－B 3 1 0 φ×1 0 0 0 mm	本	物価資料	令和 7	4	単-200
V001503001	接地棒用リード端子		E－B 1 0 1 0 φ用8×5 0 0	本	物価資料	令和 7	4	単-200
V001511005	コンクリートポール（N T T通信）		7 m末口 1 9 c m 4 . 2 K N	本	物価資料	令和 7	4	単-200
V001514007	がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0×1 0 0	個	物価資料	令和 7	4	単-200
V001514010	がいし（配電線用）		低圧ピンがいし 中 立ピン	個	物価資料	令和 7	4	単-200
V001522001	コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	物価資料	令和 7	4	単-200
V001523002	軽腕金 L G A（電力規格品）		1.2 ト（低圧2線槍出・トンボ）	本	2,430	令和 7	4	単-200
V001524002	装柱金具		S F B T－1 0（ステンレスベルト）	m	物価資料	令和 7	4	単-200
V001524003	装柱金具		S L S－1（ステンレスベルト締付金具）	個	物価資料	令和 7	4	単-200
V001525001	配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用	本	216	令和 7	4	単-200
V001526001	配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2 . 3×2 5×9 4 5（mm）	本	903	令和 7	4	単-200
V001527001	配電線用架線金具（巻付グリッパ）		シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	個	299	令和 7	4	単-200
V001528001	配電線用架線金具（Uボルト）		1 3×2 2 0 mm	個	1,150	令和 7	4	単-200
Y000112001-001	組アンカーボルト		4-M24-P250-L450	組	37,060	令和 7	4	単-301
Y000200000-001	セメント系固化材		一般軟弱土用・六価クロム対応型	t	25,860	令和 7	4	単-113
Y000254001-001	玉石		控え 35cm	m2	4,355	令和 7	4	単-120
Y000283000-001	歩車道境界ブロック		SS7ブロック同等品 210×70/100×600	個	1,462	令和 7	4	単-230
Y000283000-002	歩車道境界ブロック		B種 両面R 切下	個	3,145	令和 7	4	単-234
Y000283000-003	歩車道境界ブロック		B種両面R 乗入用	個	1,710	令和 7	4	単-246
Y000300001-001	L型側溝		L=2.0m PL5-2型150 標準用 同等品以上	個	18,090	令和 7	4	単-226

登録単価／オプション単価

		工事名	令和6年度建整道維補第4号 津駅前線道路改良工事（その2）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000300001-002	L型側溝		L=1.0m PL5-2型150 歩道乗入用 同等品以上	個	12,120	令和7	4	単-227
Y000301000-001	側溝蓋		JIS型250用Gr蓋 T-2 細目 騒音防止・ノンスリップ	枚	物価資料	令和7	4	単-135
Y000301000-002	側溝蓋		JIS型300用Gr蓋 T-2 細目 騒音防止・ノンスリップ	枚	物価資料	令和7	4	単-136
Y000301000-003	側溝蓋		自由勾配歩道300用Co蓋 騒音防止	枚	1,158	令和7	4	単-138
Y000301000-004	側溝蓋		自由勾配車道300用Co蓋 騒音防止	枚	1,510	令和7	4	単-139
Y000301000-005	側溝蓋		自由勾配300用Gr蓋 T-2 細目 騒音防止・ノンスリップ	枚	10,130	令和7	4	単-140
Y000301000-006	側溝蓋		自由勾配300用Gr蓋 T-25 普通目 騒音防止・ノンスリップ	枚	12,300	令和7	4	単-141
Y000301000-007	側溝蓋		JIS型300用Gr蓋 T-25 普通目 騒音防止・ノンスリップ	枚	11,300	令和7	4	単-137
Y000302000-001	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		PU桝250A T-2 細目 開閉式 ノンスリップ	個	53,560	令和7	4	単-151
Y000302000-002	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		PU桝300A T-2 細目 開閉式 ノンスリップ	個	69,680	令和7	4	単-154
Y000302000-003	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		PU桝300E T-2 細目 開閉式 ノンスリップ	個	83,450	令和7	4	単-157
Y000302000-004	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		AS桝300×300×600 T-2 細目 開閉式 ノンスリップ	個	66,300	令和7	4	単-160
Y000302000-007	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		AS桝300×600×600 T-25 普通目 110° 開閉式 ノンスリップ	個	83,620	令和7	4	単-172
Y000302000-008	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		AS桝800×1000×2250 T-25 普通目 110° 開閉式 ノンスリップ	個	411,900	令和7	4	単-175
Y000302000-009	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ街渠桝		300×400×600 普通目 110° 開閉式 ノンスリップ	個	38,850	令和7	4	単-239
Y000302000-009	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ街渠桝		300×400×600 普通目 110° 開閉式 ノンスリップ	個	38,850	令和7	4	単-245
Y000302000-010	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		AS桝300×300×900 T-25 普通目 110° 開閉式 ノンスリップ	個	67,950	令和7	4	単-163
Y000302000-011	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		AS桝400×400×800 T-2 細目 開閉式 ノンスリップ	個	95,100	令和7	4	単-166
Y000302000-012	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		AS桝400×400×800 T-25 普通目 110° 開閉式 ノンスリップ	個	78,420	令和7	4	単-169
Y000313000-001	ﾊﾞﾈﾙⅠ型(天端1000)		H1000×W600×L2000	枚	53,700	令和7	4	単-274
Y000313000-002	ﾊﾞﾈﾙⅠ型(標準750)		H750×W600×L2000	枚	50,300	令和7	4	単-274
Y000313000-003	ﾊﾞﾈﾙⅡ型(標準1000)		H1000×W750×L2000	枚	82,400	令和7	4	単-274
Y000313000-004	ﾊﾞﾈﾙⅠ型(標準500)		H500×W600×L2000	枚	33,500	令和7	4	単-274
Y000357000-001	鉄筋コンクリート台付管		φ200	個	7,550	令和7	4	単-146
Y003530000-001	接地棒		φ10 L=1500	本	物価資料	令和7	4	単-301
Y004010000-001	FP鋼管 上部		STK400 φ216.3 t=12.7 L=2750	本	64,890	令和7	4	単-113
Y004010000-002	FP鋼管 下部		STK400 φ406.4 t=9.5 L=6400	本	220,200	令和7	4	単-113
Y004057000-001	DV継手		ソケットφ100	個	物価資料	令和7	4	内-4
Y004061000-001	VU-HP変換継手		φ300	個	14,150	令和7	4	内-4
Y005800001-001	小型ﾊﾞｯｸ材損料		ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型 超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)	供用日	6,540	令和7	4	単-306
Y007010000-001	軽量鋼矢板賃料		1～90日	t	物価資料	令和7	4	単-193
Y007310000-001	軽量鋼矢板整備費			t	15,812	令和7	4	内-1

登録単価／オプション単価

[illegible]