

凡 例

記 号	名 称	記 号	名 称
	電灯分電盤		室外照明灯具
	動力制御盤		室外照明
	電動機		衛生工事
	電 燈		相互式インターホン
	蛍光灯		相互式インターホン
	1 灯用		子機
	2 灯用		子機
	3 灯用		子機
	4 灯用		子機
	5 灯用		子機
	6 灯用		子機
	7 灯用		子機
	8 灯用		子機
	9 灯用		子機
	10 灯用		子機
	11 灯用		子機
	12 灯用		子機
	13 灯用		子機
	14 灯用		子機
	15 灯用		子機
	16 灯用		子機
	17 灯用		子機
	18 灯用		子機
	19 灯用		子機
	20 灯用		子機
	21 灯用		子機
	22 灯用		子機
	23 灯用		子機
	24 灯用		子機
	25 灯用		子機
	26 灯用		子機
	27 灯用		子機
	28 灯用		子機
	29 灯用		子機
	30 灯用		子機
	31 灯用		子機
	32 灯用		子機
	33 灯用		子機
	34 灯用		子機
	35 灯用		子機
	36 灯用		子機
	37 灯用		子機
	38 灯用		子機
	39 灯用		子機
	40 灯用		子機
	41 灯用		子機
	42 灯用		子機
	43 灯用		子機
	44 灯用		子機
	45 灯用		子機
	46 灯用		子機
	47 灯用		子機
	48 灯用		子機
	49 灯用		子機
	50 灯用		子機
	51 灯用		子機
	52 灯用		子機
	53 灯用		子機
	54 灯用		子機
	55 灯用		子機
	56 灯用		子機
	57 灯用		子機
	58 灯用		子機
	59 灯用		子機
	60 灯用		子機
	61 灯用		子機
	62 灯用		子機
	63 灯用		子機
	64 灯用		子機
	65 灯用		子機
	66 灯用		子機
	67 灯用		子機
	68 灯用		子機
	69 灯用		子機
	70 灯用		子機
	71 灯用		子機
	72 灯用		子機
	73 灯用		子機
	74 灯用		子機
	75 灯用		子機
	76 灯用		子機
	77 灯用		子機
	78 灯用		子機
	79 灯用		子機
	80 灯用		子機
	81 灯用		子機
	82 灯用		子機
	83 灯用		子機
	84 灯用		子機
	85 灯用		子機
	86 灯用		子機
	87 灯用		子機
	88 灯用		子機
	89 灯用		子機
	90 灯用		子機
	91 灯用		子機
	92 灯用		子機
	93 灯用		子機
	94 灯用		子機
	95 灯用		子機
	96 灯用		子機
	97 灯用		子機
	98 灯用		子機
	99 灯用		子機
	100 灯用		子機

	①	②	
1003W L-1 CV-T 150° (PF82)	○	○	
1003W M-1 CV-T 60E38° (PF70)	○	○	
照明 CVV2-2C + CVV2-7C (PF36)	○	○	
予備 C (PF100) × 3	○		
放送 HP1.2-2C (PF16)	○	○	
放送 AE1.2-2C (PF16)	○	○	
放送 CPEV1.2-IDP (PF28)	○	○	
予備 C (PF82)		○	

注記

※ 図中の設備は既設を示し、撤去処分とする。

※ 水銀使用製品は産業廃棄物として関係法令により適切に処理すること。

※ 配管配線は可能な限り分別して撤去とする。


HH-1	900°・900° (58K-60)
HH-2	900°・900° (58K-60) (撤去)
HH-3	750°・900° (58K-60) (撤去)
HH-4	750°・900° (58K-60) (撤去)
HH-5	600°・900° (撤去)
HH-6	600°・600° (撤去)
HH-7	750°・600° (撤去)
HH-8	750°・900° (撤去)

配置図 1/500


参考図

内田構造建築工房 一級建築士 内田 浩司
大臣登録番号 一級 №215989
三重県知事登録 第1-1522号
〒514-1107 三重県 津市 久居中町818 Tel 059(256)2303/Fax 059(254)0085

年月日	工事名称	図面番号
縮尺	図面名	E-01
NS	電気_配置図	原図:A2




キュービクル式受電設備単線結線図 (長外形図添付にて付)



正面図

側面図

(寸法は等長と記す。)



①	主 体 (銅製型)	動力計測 (銅に適合)
②	” 定額計測	” (”)
③	警報表示 ① 警報表示 ② 警報表示 ③ 警報表示 ④ 警報表示	” (”)
④	室内定額操作スイッチ	” (”)
⑤	アラームパネル	” (”)
⑥	モニター時計 (省電参照)	時計設備
⑦	アラームタイマー (”)	”
⑧	上化時表示器 (”)	表示設備
⑨	非常放送アンプ (”)	放送設備
⑩	カセットテープレコーダ (”)	”
⑪	火災警報機 P-1-10 (タカ-標準品)	火災報知設備
⑫	保管用スペース P-29-100 (UV-2)	保管用スペース (”)


注記

- ※ 図中の設備は既設を示し、撤去処分とする。
- ※ 水銀使用製品は産業廃棄物として関係法令により適切に処理すること。
- ※ 配管配線は可能な限り分別して撤去とする。

参考図

内田構造建築工房 一級建築士 内田 浩司
大臣登録番号 一級 No.215989
三重県知事登録 第1-1522号
〒514-1107 三重県 津市 久居中町818 Tel 059(256)2303/Fax 059(254)0085

年月日	工事名称 津市久居中央林-ツ公園内旧-ル等解体工事	図面番号 E-02
縮 尺 NS	図 面 名 電気_キュービクル式受電設備図	原 図: A2



年月日	工事名称 津市久居中央林 [°] -ツ公園内旧プ [°] ール等解体工事	図面番号 E-04
縮尺 NS	図面名 電気_幹線動力設備コンセント設備図	原図:A2

A-363	FPL36W x 3	B-42	FL40W x 2 (ラテラサイド)	C-282	FPL28W x 2	D-41	FL40W x 1 FRS3-401
E-21	FL20W x 1 FSS4-201	H-21W	FL20W x 1 (湯沸場用)	G-15	FPL15W x 1 (電球色)	H-11	FL10W x 1 FBC2-101
E-22	FL20W x 2 FSS4-202						
E-41	FL40W x 1 FSS4-401	J-13	FDL15W x 1 (電球色) WP	K-40	IL40W WP	L-13	FDL15W x 1 (電球色) WP
I-27	FML27W x 1 (電球色)	N-21	FL20W x 1 SHI-FBF10-201	O-21P	FL20W x 1 STI-FPF13-201	P-41	FL40W x 1 FBS3-401
M-10	IL10W	N-21P	FL20W x 1 SHI-FPF10-201				
M-20	IL20W						
Q-41	FL40W x 1 FSR1-401						
Q-42	FL40W x 2 H組取付電球式 FSR1-402						

注記

- ※ 図中の設備は既設を示し、撤去処分とする。
- ※ 水銀使用製品は産業廃棄物として関係法令により適切に処理すること。
- ※ 配管配線は可能な限り分別して撤去とする。

照明器具姿図

SP-1	大井埋込スピーカー	SP-2	ミュージックホーン
T-1	予時計	T-2	予時計
I-1	複式インターホン親機6局用	I-2	インターホン副親機
NC-2	廊下灯	NC-3	復帰ボタン
T-4	屋外面面時計	T-4	屋外面面時計

弱電機器姿図

参考図

内田構造建築工房

一級建築士 内田 浩司
大臣登録番号 一級 №215989
三重県知事登録 第1-1522号
〒514-1107 三重県 津市 久居中町818 Tel 059(256)2303/Fax 059(254)0085

年月日

工事名称

津市久居中央林-公園内旧-ル等解体工事

図面番号

E-05

縮尺

図面名

電気_照明器具弱電機器図

原図: A2

部屋名	符号	個数
ホール(1) ホール(2)	B-42	24
	C-282	4
	M-20	6

部屋名	符号	個数
女子前室	G-13	1
	M-10	1

部屋名	符号	個数
女子更衣室	D-41	16
	G-13	4
	H-41	2
	M-20	2

部屋名	符号	個数
女子シャワ-室	J-13	3
	K-40	7

部屋名	符号	個数
女子便所	H-11	4
	I-27	3

部屋名	符号	個数
軒下(1)	L-13	9

部屋名	符号	個数
ホ-子(1)	L-13	6

部屋名	符号	個数
風除室	A-363	3
	M-20	1

部屋名	符号	個数
管理事務室	D-42	5
	D-42D	1

部屋名	符号	個数
医務室	D-42	1
	D-42D	1

部屋名	符号	個数
湯沸室	E-22	1
	F-21	1

部屋名	符号	個数
監視員室	D-42	5
	D-42D	1

部屋名	符号	個数
軒下(2)	L-13	17

部屋名	符号	個数
機械室	E-41	2

部屋名	符号	個数
踏込	G-13	2
	H-41	2
	M-20	1

部屋名	符号	個数
廊下	D-41	3
	D-41D	1


部屋名	符号	個数
ホ-子(3)	H-21W	1

図中記入なき配線は下記とする。	
——	VVF 16-2C E 16
——	20-2C E 16
——	16-3C E 16
——	20-3C E 16
——	16-2C×2 E 16
——	16-2C+16-3C E 16

1) ALC壁面引下戸部分は全品管にて保護の事とする。

注記

- ※ 図中の設備は既設を示し、撤去処分とする。
- ※ 水銀使用製品は産業廃棄物として関係法令により適切に処理すること。
- ※ 配管配線は可能な限り分別して撤去とする。




1階平面図 1/100

参考図

内田構造建築工房 一級建築士 内田 浩司
大臣登録番号 一級 №215989

三重県知事登録 第1-1522号
〒514-1107 三重県 津市 久居中町818 Tel 059(256)2303/Fax 059(254)0085

年月日	工事名称	図面番号
縮尺	津市久居中央ホ-ル公園内旧ホ-ル等解体工事	E-06
NS	図面名	電気_電灯コンセント設備図
		原図:A2



注記

- ※ 図中の設備は既設を示し、撤去処分とする。
- ※ 水銀使用製品は産業廃棄物として関係法令により適切に処理すること。
- ※ 配管配線は可能な限り分別して撤去とする。


図中記入なき配線は下記とする。	
HP 1.2-2C (19)	放送
AE 1.2-2C (19)	時計
AE 1.2-2C (19)	エレベーター
AE 1.2-3C (19)	※
AE 1.2-4C (19)	※

(注)
排気放送時は又板バレル停止とする。

参考図

内田構造建築工房 一級建築士 内田 浩司
大臣登録番号 一級 №215989
三重県知事登録 第1-1522号
〒514-1107 三重県 津市 久居中町818 Tel 059(256)2303/Fax 059(254)0085

年月日	工事名称 津市久居中央林-ツ公園内旧ポール等解体工事	図面番号 E-07
縮尺 NS	図面名 電気_弱電設備図	原図:A2




図中記入なき配線は下記とする。

AE L2-2C (119)
AE L2-4C (119)

自動火災報知設備 系 統 図

凡 例

記 号	名 称
☒	受信機 P 型 I 級 10 憲
Ⓢ	発信機 P 型 I 級
Ⓢ	電鈴 150 ^㉞
Ⓢ	150 ^㉞ 防水型
○	表示灯 AC 24V
□	機器収納 管理色
Ⓢ	感知器 差動式 スポット型 2 種
Ⓢ	天井裏 2 種
○	定温式 スポット型 1 種
Ⓢ	防水型 1 種
Ⓢ	煙 2 種
☒	差動式 分布型 27 ^㉞ 埋込型
〰〰	空気管 ビニル 板敷 天井裏
Ⓢ	警戒区域
Ⓢ	天井裏



図中記入なき配線は下記とする。

HP L2-2C (119)

拡声放送設備 系 統 図


注記

- ※ 図中の設備は既設を示し、撤去処分とする。
- ※ 水銀使用製品は産業廃棄物として関係法令により適切に処理すること。
- ※ 配管配線は可能な限り分別して撤去とする。

参考図

内田構造建築工房 一級建築士 内田 浩司
大臣登録番号 一級 №215989
三重県知事登録 第1 - 1 5 2 2 号
〒514-1107 三重県 津市 久居中町818 Tel 059(256)2303/Fax 059(254)0085

年月日	工事名称 津市久居中央林-公園内旧-ル等解体工事	図面番号 E-08
縮 尺 NS	図 面 名 電気_自動火災報知設備系統図	原 図 : A2



※由配入なき配線は下記とする。	
———	AE L2-2C (19) (次段)
———	AE L2-4C (19) ()
———	AE L2-2C (19) () (可変)
———	AE L2-4C (19) () ()
———	L6-2 (19)

注記



- ※ 図中の設備は既設を示し、撤去処分とする。
- ※ 水銀使用製品は産業廃棄物として関係法令により適切に処理すること。
- ※ 配管配線は可能な限り分別して撤去とする。

1階平面図 1/100

参考図

内田構造建築工房 一級建築士 内田 浩司
大臣登録番号 一級 №215989
三重県知事登録 第1 - 1 5 2 2 号
〒514-1107 三重県 津市 久居中町818 Tel 059(256)2303/Fax 059(254)0085

年月日	工事名称 津市久居中央林-ツ公園内旧-ル等解体工事	図面番号 E-09
縮尺 NS	図面名 電気_自動火災報知設備図	原図:A2



凡例	摘要
—	VVF2.0-3C (天井ころがし)
—	VVF2.0-3C (MMA)
—	VVF2.0-3C×2 (天井ころがし)
⊙ _{EET}	2P15A×1E+ET
⊙	アットレットボックス
□ _{MC}	メタルコーナーボックスA型
⊠	天井点検口 450×450

点線は既設を示す
※1 既設分電盤L-1改造 ELCB2P50/20A×3増設

注記

- ※ 図中の設備は既設を示し、撤去処分とする。
- ※ 水銀使用製品は産業廃棄物として関係法令により適切に処理すること。
- ※ 配管配線は可能な限り分別して撤去とする。

平面図 S=1/100

内田構造建築工房 一級建築士 内田 浩司
大臣登録番号 一級 Na215989

三重県知事登録 第1-1522号
〒514-1107 三重県 津市 久居中町818 Tel 059(256)2303/Fax 059(254)0085

年月日

工事名称 津市久居中央林-ツ公園内旧-ル等解体工事

図面番号


E-10

縮尺

1/100

図面名 電気_便所 平面図

原図:A2





注記

※ 図中の設備は既設を示し、撤去処分とする。

※ 水銀使用製品は産業廃棄物として関係法令により適切に処理すること。

※ 配管配線は可能な限り分別して撤去とする。



注記

※ 図中の設備は既設を示し、撤去処分とする。

※ 水銀使用製品は産業廃棄物として関係法令により適切に処理すること。

※ 配管配線は可能な限り分別して撤去とする。

参考図

内田構造建築工房 一級建築士 内田 浩司
大臣登録番号 一級 №215989
三重県知事登録 第1 - 1 5 2 2 号
〒514-1107 三重県 津市 久居中町818 Tel 059(256)2303/Fax 059(254)0085


年月日	工事名称	図面番号
縮尺	図面名	E-12
NS	電気_付属棟 平面図	原図:A2

電気設備特記仕様書

工事名称	野外炊飯場新築工事					
工事場所	久居市戸木町地内					
施工基準	電気設備技術基準、所轄電力会社工事関係諸規定、平成元年度版建設大臣官庁官庁営繕部監修電気設備工事共通仕様書その他関連法規に依る。但し分電盤においては一般仕様とする。					
一般事項	工事詳細については本設計図書、仕様書による他上記各施工基準に準拠し監督員指示の下に従い入念且つ誠実に施工する。設計図書の誤記、記載漏れ又図面上納まりの不明な事に起因する問題点疑義についてはその都度監督員と協議する。又材料の不足等がある場合で施工上、技術上当然必要と認められるものについてはこれを請負工事範囲内で補足するものとする。施工途上に於て必要のある時は工事に支障のない範囲で監督員の承諾を受け機器の取付、配置及び配管配線の方法等について軽微な変更が出来るものとする。他工事との取合いについては監督員の指示に従い予め各関係請負者間に於て慎重に協議し工事の進捗に支障のないよう配慮すること。					
施 工 図	請負者は施工に先立ち詳細施工図を作成し監督員の承認を受ける事。					
諸 手 続	工事に伴う関係官公庁、電力会社等への諸手続きは請負者がこれを代行し必要経費についても一切を負担する事。					
使用材料	工事に使用する諸材料、機器等については予めその現品、カタログ、製作図その他諸材料を提出し監督員の承認を受ける事。又特に指定のない材料についても J I S 及び電気用品認定の A 級品を使用の事。					
工事項目	1) 幹線設備 本工程は図示の如く既設ポール管理棟の電灯盤予備開閉器(ELB3P50/50)より地中埋設にて屋外炊飯場電灯盤に至る配管配線及び分電盤を含む取付の一切を行う。 2) 電灯コンセント設備 本工程は図示の如く分電盤より各器具に至る配管配線及び器具取付の一切を行う。					
そ の 他	1) 露出配管部分は、全て OP 2 回塗り仕上げとする。 2) 地中埋設部分には埋設表示シートを施す事とする。					
メーカーリスト	電線、ケーブル (IV,CV)	昭和電線販売 古河電線販売	住電ケーブル	大日本電線	日立電線販売	フジクラ販売
	ケ　ー　ブル (VV-F,VV-R)	上記 6 社及び	住友電装	タツタ電線	富士電線	矢崎総業
	電線管（金属管）	東芝鋼管	日本パイプ製造	松下電工	丸一銅管	
	〃（塩ビ管）	久保田鉄工	積水化学工業	三菱樹脂		
	〃（合成樹脂可撓管）	東拓工業	古河電工	松下電工	未来工業	
	同 上 付 属 品	上記 1.1 社及び 外山電気	オリオン 日亜金属興業	三桂製作所 ネグロス電工	摂陽工業	太極金属
	照 明 器 具	岩崎電気	東芝ライテック	松下電工	三菱電機照明	日立照明
	配 線 器 具	神保電気	東芝ライテック	松下電工		
	分 配 電 盤	愛知電機製作所 松下電工	川崎電気	中立電機	東芝ライテック	内外電機製作所
凡 例	記 号	名 称		記 号	名 称	
	☐	電灯分電盤		⊕	ハンドホール	
	○●	蛍光灯 1 灯用		+	接 地 極	
	●3WP	埋込タンブラスイッチ 3 路 防水型				
	⊖WP	埋込コンセント 2P15A 2 ケロ 防水型		— —	地中埋設配管	
	□	ジョイントボックス				
	□	既設ハンドホール				

注記

- ※ 図中の設備は既設を示し、撤去処分とする。
- ※ 水銀使用製品は産業廃棄物として関係法令により適切に処理すること。
- ※ 配管配線は可能な限り分別して撤去とする。



参考図

内田構造建築工房 一級建築士 内田 浩司
〒105-8505 東京都港区赤坂一丁目1番1号 内田構造建築工房 1F
TEL.03-3464-1111 FAX.03-3464-1112

三重県知事登録 第1-1522号
〒514-1107 三重県 津市 久居中町818 Tel 059(256)2303/Fax 059(254)0085



年月日	工事名称
	津市久居中央緑地公園内旧プール等解体工事

縮尺 NS	図面名 電気_屋外炊事場 配置図
----------	---------------------

而番号

-13

图: A2




平面図 1/100

図中記入なき配線は下記とする。	
—	VVF1.6-3C (両1本付)
—	15-2C x 2 ()
—	20-3C ()

注記

- ※ 図中の設備は既設を示し、撤去処分とする。
- ※ 水銀使用製品は産業廃棄物として関係法令により適切に処理すること。
- ※ 配管配線は可能な限り分別して撤去とする。



参考図

内田構造建築工房 一級建築士 内田 浩司
大臣登録番号 一級 №215989
三重県知事登録 第1-1522号
〒514-1107 三重県 津市 久居中町818 Tel 059(256)2303/Fax 059(254)0085

年月日

工事名称 津市久居中央林-ツ公園内旧プール等解体工事

図面番号


縮尺

NS

図面名 電気_屋外炊事場 電灯コンセント設備図

E-14

原図:A2



平面図 S-1:30


部屋名	符号	個数
男子便所	FL40W×1	1

部屋名	符号	個数
身障者用トイレ	FL40W×1	1


部屋名	符号	個数
女子便所	FL40W×1	1

蛍光灯は撤去済み



蛍光灯は撤去済み



立面図 S-1:30



基礎伏図 S-1:30



断面図 S-1:30

注記


- ※ 図中の設備は既設を示し、撤去処分とする。
- ※ 水銀使用製品は産業廃棄物として関係法令により適切に処理すること。
- ※ 配管配線は可能な限り分別して撤去とする。

参考図

内田構造建築工房 一級建築士 内田 浩司
大臣登録番号 一級 №215989

三重県知事登録 第1-1522号
〒514-1107 三重県 津市 久居中町818 Tel 059(256)2303/Fax 059(254)0085

年月日	工事名称	図面番号
縮尺	図面名	E-15
NS	電気_屋外便所 平面図	原図:A2




注記

※ 図中の設備は既設を示し、撤去処分とする。

※ 水銀使用製品は産業廃棄物として関係法令により適切に処理すること。

※ 配管配線は可能な限り分別して撤去とする。

参考図	内田構造建築工房 一級建築士 内田 浩司 大臣登録番号 一級 №215989 三重県知事登録 第1-1522号 〒514-1107 三重県 津市 久居中町818 Tel 059(256)2303/Fax 059(254)0085				年月日	工事名称 津市久居中央林-ツ公園内旧プール等解体工事	図面番号 E-16
					縮尺 NS	図面名 電気_ウォーターライダー 配置図	原図:A2




参考図







内田構造建築工房 一級建築士 内田 浩司
大臣登録番号 一級 Na215989

三重県知事登録 第1-1522号
〒514-1107 三重県 津市 久居中町818 Tel 059(256)2303/Fax 059(254)0085

年月日	工事名称	図面番号
縮尺	図面名	E-17
NS	電気_外灯配線図	原図:A2



材料表		1基当り
名称	形状寸法	数量
灯具	HS-417-1型 ステンレス灯体 N1 220W	1 個
ボール	CB-5 HS125SS 型 股付角鋼管ボール STKR □-150×150+□-125×125 (等価重量のメッキ)	1 本
固定器 安全器	一級形 200V 220W 高力率 2P-15A	1 個 個
照明器具 フック	160・8・40N	m ²
切込碎石	C-40	m ²
型枠		m ²
吊钩	CVV 35mm ² ・2C	m



注記

- ※ 図中の設備は既設を示し、撤去処分とする。
- ※ 水銀使用製品は産業廃棄物として関係法令により適切に処理すること。
- ※ 配管配線は可能な限り分別して撤去とする。

参考図

内田構造建築工房 一級建築士 内田 浩司
大臣登録番号 一級 No.215989

三重県知事登録 第1-1522号
〒514-1107 三重県 津市 久居中町818 Tel 059(256)2303/Fax 059(254)0085

年月日

縮 尺

NS

工事名称	
------	--

图 面 名


津市久居中央スポーツ公園内旧プール等解体工事

電氣_外灯姿図 1


図面番号

E-18

原図：A2






街路灯姿図 S=1/20



基礎図 S=1/20

材料表			1基当り	
名称	形状寸法	数量		
灯具	HS-417-1S型 ステンレス灯体 NH-75W	1	個	
ポール	CE-45-12510SZ型 附角鋼ポール STKR □-125x125 + □-100x100	1	本	
安定器	一燈形200V70W高効率 2D-15A	1	個	
安全器	160-8-25N	2.5	個	
LED光源	C-40	2.5	個	
配管	CVV 35mm×2C	1	m	



灯具寸法図 S=1/4

注記

- ※ 図中の設備は既設を示し、撤去処分とする。
- ※ 水銀使用製品は産業廃棄物として関係法令により適切に処理すること。
- ※ 配管配線は可能な限り分別して撤去とする。

参考図

内田構造建築工房 一級建築士 内田 浩司
大臣登録番号 一級 №215989

三重県知事登録 第1-1522号
〒514-1107 三重県 津市 久居中町818 Tel 059(256)2303/Fax 059(254)0085

年月日	工事名称	図面番号
縮尺	図面名	E-19
NS	電気_外灯姿図 2	原図:A2