工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書では ありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。 なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度 水工第3号
工事名	白山町山田野地内配水管布設工事

単位	西適用 日		令和4年3月1日(設計単価表、設計単価表(水道資材編)) 令和4年3月(物価資料) 令和3年度版(建設機械等損料表)					
積算	草基準適用版		令和3年度7月制定版(共通編、	道路編)(令和4年3月一部改定(道路編))				
水道	並施設整備費に係る	歩掛表	令和3年度版					
一舟	设材料地区		E00: 久居 1					
適月	月単価地区	生コン	E02: 白山・美杉北					
		石材	E01: 久居 1	E01: 久居 1				
			ICT補正	しない				
諸	共通仮設費		主たる工種	91:開削工事及び小口径推進工事				
経			施工地域補正	一般交通影響有り②				
費			対象支給品費	-				
情			無償貸与機械等評価額	_				
報	現場環境改善費		計上の有無	しない				
			市街地補正	-				

	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
諸			
経			
費			
情			
報			

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種 を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費関係の1/2として、5,787,858円としています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種 を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上 (あり) ・ なし

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計33,800円を計上しています。

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (な	L)

3.	事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上		(あ	り)	•	な	L
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等に 事業損失防止施設費として、488,592円を記	こよります。 †上しています。					
4. 安全費						
安全費の計上		あ	り	•	(な	L)
- 41.7k 曲						
5. 役務費	T	,				
役務費の計上		あ	9	•	(な	
6. 技術管理費						
技術管理費の計上		(あ	り)	•	な	L
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等に						
技術管理費として、合計54,518円を計上し	ています。					
7. 営繕費						
営繕費の計上		あ	り	•	(な	L)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり・(なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計351,637円を計上して	います。
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり	•	(な し)

工事名 令和4年度水工第3号 白山町山田野地内配水管布設工事		当 初	事業区分 7	K道工事 建設改良工事	主流		「事及び小口径推進 で通影響有り②	工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設改良工事		式	1					
本工事		式	1					
材料		式	1					
材料		式	1					内- 1号
管路土工		式	1					
	山積0.28m3(平積0.2m 3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	200					単- 1号
		m3	46					単- 2号
	埋戻材料有無有; 埋戻 材料種類再生クラッシャーラン RC-40	m3	120					単- 3号
	ダンプトラック運搬規格4t 積 BH山積0.28m3; DI D 区間 有無なし;運搬距 離8.0Km以下	m3	200					単- 4号
管布設工		式	1					
	呼び径φ 75mm以下 鋳鉄管	m	37					単- 5号

工事名 令和4年度水工第3号 白山町山田野地内配水管布設工事		当 初	事業区分 水流工事区分 建	<u> </u>	主流施		二事及び小口径推進 ご通影響有り②	進工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊込み据付(機械力)	呼び径φ 100mm 鋳鉄管	m	2					単-6号
吊込み据付(機械力)	呼び径φ 150mm 鋳鉄管	m	23. 5					単- 7号
吊込み据付(機械力)	呼び径φ 200mm 鋳鉄管	m	224. 4					単-8号
鋳鉄管切断(エンジンカッター)	呼び径φ 75mm	П	8					単- 9号
鋳鉄管切断(エンジンカッター)	呼び径φ 150mm	П	6					単- 10号
鋳鉄管切断(エンジンカッター)	呼び径φ 200mm	П	11					単- 11号
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径φ 75mm	П	2					単- 12号
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径φ150mm	П	1					単- 13号
既設管撤去切断	呼び径φ200mm	П	1					単- 14号
既設管撤去切断	呼び径φ75mm		2					単- 15号
既設管撤去切断	呼び径φ150mm	П	1					単- 16号
鋳鉄管切断・溝切り加工(SⅡ形・NS形・G X形)	呼び径φ 75mm	口	5					単- 17号

工事名 令和4年度水工第3号		当 初	事業区分 水	道工事		たる工種 開削工	事及び小口径推進	生工事
白山町山田野地内配水管布設工事	1016) // // ·	工事区分 建				通影響有り②	Lt-mi
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管切断・溝切り加工(SⅡ形・NS形・G	呼び径φ 150mm							
X形)		口						単- 18号
			5					
鋳鉄管切断・溝切り加工(SⅡ形・NS形・G	呼び径 φ 200mm							
X形)	·							単- 19号
, , ,		, ,	10					
メカニカル継手(K形・S形・S2形・KF形)	呼び径φ 75mm以下		10					
	10 15 0 10111112							単- 20号
			4					平-20万
11 - 1 - 1 MW T (MT/ OTT/ OTT/ MTT/)	HT 7 1 1 50		4					
メカニカル継手(K形・S形・S2形・KF形)	呼び径φ 150mm							W 🖽
								単-21号
			1					
メカニカル継手(K形・S形・S2形・KF形)	呼び径φ 75mm以下							
								単- 22号
			4					
メカニカル継手(K形・S形・S2形・KF形)	呼び径φ 150mm							
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	7 0 122 7 10011111							単- 23号
			1					7 20.3
メカニカル継手(K形・S形・S2形・KF形)	呼び径φ 200mm		1					
クカーカル松子(ND・3//)、32//)、NF//)	F O 1至 ψ Z0011111							₩ 04 □
								単- 24号
No.	1916-		1					
フランジ継手	呼び径φ 75mm; 規格J							
	WWA 7.5K							単- 25号
			8					
フランジ継手	呼び径φ 150mm;規格J							
	WWA 7.5K							単- 26号
			3					
フランジ継手	呼び径φ 200mm; 規格J							
/ / V V / MEL 1	WWA 7.5K							単- 27号
	11111 1. JIX		2					7-217
	1107で欠 4 50		<u></u>					
小口径管ねじ込み接合工	呼び径φ 50mm	_						₩ 00日
								単- 28号
			3					
据付工	呼び径φ 50mm							
	塩ビ管	m						単- 29号
			5. 9					

工事名 令和4年度水工第3号 白山町山田野地内配水管布設工事		当 初	事業区分別	《道工事 建設改良工事	主流	主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
TS継手工	呼び径φ 50mm								
			10					単-30号	
G X形継手	 呼び径φ 75mm;種類		19						
G X 川/柳红丁	直管							単-31号	
			8						
GX形継手	呼び径φ 75mm; 種類								
	異形管		25					単- 32号	
G X形継手	- 呼び径φ 75mm; 種類		23						
O 21/1//H2. J	異形管							単- 33号	
			4						
G X形継手	呼び径 φ 100mm; 種類							₩ 0.4□	
	異形管		5					単- 34号	
G X形継手			3						
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	直管	口						単- 35号	
			4						
GX形継手	呼び径 φ 150mm; 種類							₩ 20日	
	異形管		17					単- 36号	
G X形継手	呼び径φ 150mm; 種類		11						
	異形管							単-37号	
0.33.77////			2						
GX形継手	呼び径φ 200mm; 種類 直管							単- 38号	
			46					平- 30 与	
GX形継手	呼び径φ 200mm; 種類								
	異形管							単- 39号	
	t-10.50		28						
仕切弁ブロック設置工	内寸250mm	個						 単- 40号	
		IIII 	73					平-40万	
鋳鉄製仕切弁設置・機械力(縦型・横型)	作業区分設置; 型区分								
	縦型;呼び径φ 100mm	基						単- 41号	
	以下		7						

工事名 令和4年度水工第3号 白山町山田野地内配水管布設工事		当 初	事業区分 オ	《道工事 建設改良工事	主		工事及び小口径推進 ご通影響有り②	生工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄製仕切弁設置・機械力(縦型・横型)	作業区分設置; 型区分							
	縦型;呼び径φ 150mm	基						単- 42号
			2					
鋳鉄製仕切弁設置・機械力(縦型・横型)	作業区分設置; 型区分							
	縦型;呼び径φ 200mm	基						単- 43号
			3					
消火栓設置	施工区分機械施工; 施	forting						W E
	工区分地下式; 口種類	箇所						単- 44号
カケムエバカケム広乳里	単口; 作業区分設置 作業区分設置; 呼び径		2					
空気弁及び空気弁座設置	作業区分設直; 呼び往 ゆ75mm	基						 単- 45号
	$ \psi ^{T \Im }$	左	1					平-43万
 消火栓ブロック設置工			1					
17八任ノロノノ 000上		個						単- 46号
		TEA	2					1 10 3
消火栓ブロック設置工	ブロック		_					
		個						単- 47号
			4					
消火栓ブロック設置工	スラブ							
		個						単- 48号
			2					
空気弁ブロック設置工	筐	_						
		個						単- 49号
カラムデューを記って	7 - 4		1					
空気弁ブロック設置工	ブロック	個						単- 50号
		10	2					平- 30万
空気弁ブロック設置工	スラブ		۷.					
エX(月プロブブ放画工		個						単-51号
		IIEI	1					7 5175
NS・SI・GX継手挿口加工	呼び径 φ 75mm; 種類 タ		1					
3 2 2 3 3 3 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	ッピンねじ式・GX形							単- 52号
			5					
NS・SⅡ・GX継手挿口加工	呼び径φ 150mm; 種類タ							
	ッピンねじ式・GX形							単- 53号
			5					

工事名 令和4年度水工第3号 白山町山田野地内配水管布設工事		当 初	事業区分 水流 工事区分 建語	<u> </u>			「事及び小口径推送 「通影響有り②	生工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
N S・S II・G X継手挿口加工	呼び径φ 200mm; 種類タ ッピンねじ式・GX形							単- 54号
			10					
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径φ 75mm以下; 固定具の種類固定用コー ムバンド	m	37					単- 55号
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径φ 100mm; 固定 具の種類固定用ゴムバン ド	m	2					単- 56号
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径φ 150mm; 固定 具の種類固定用ゴムバン	m	23. 5					単- 57号
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径φ 200mm; 固定 具の種類固定用ゴムバン ド	m	224. 4					単- 58号
管明示シート	W=150	m	292. 8					単- 59号
管明示テープエ	天端明示のみ	m	292. 8					単- 60号
不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用	φ 2 0 0	箇所	1					単-61号
不断水仕切弁取付穿孔工 VP用	φ 7 5	箇所	3					単- 62号
不断水仕切弁取付穿孔工 VP用	φ 1 5 0	箇所	1					単-63号
不断水丁字管取付穿孔工 VP用	φ 7 5 × 7 5	箇所	1					単- 64号
不断水丁字管取付穿孔工 DIP用	φ 2 0 0 × 2 0 0	箇所	1					単- 65号

工事名 令和4年度水工第3号 白山町山田野地内配水管布設工事		当 初	事業区分	k道工事 建設改良工事	主流	たる工種 開削コ T地域 一般な	工事及び小口径推進 で通影響有り②	工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	金額増減	摘要
不断水丁字管 (バルブ付) 取付穿孔工 V P用	φ 7 5 × 7 5	箇所	1					単- 66号
不断水丁字管 (バルブ付) 取付穿孔工 V P用	φ 1 5 0 × 1 5 0	箇所	1					単- 67号
附带工		式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以 下 全ての費用	m	640					単- 68号
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	7					単- 69号
舗装版取壊し積込	舗装厚Ocm超え1Ocm以 下	m2	191					単- 70号
	ダンプトラック運搬規格4t 積 BH山積0.28m3; DID 区間 有無なし; 運搬距 離13.0Km以下; 積載区 分A	m3	7					単-71号
	路盤厚10cm; 施工幅1.8 m未満; 路盤材の種類再 生クラッシャーランRC-40; 上層 ・下層路盤の区別下層	m2	107					単- 72号
	路盤厚14cm; 施工幅1.8 n未満; 路盤材の種類再 生クラッシャーランRC-40; 上層 ・下層路盤の区別下層	m2	35					単- 73号
	路盤厚20cm; 施工幅1.8 m未満; 路盤材の種類再 生クラッシャーランRC-40; 上層 ・下層路盤の区別下層	m2	49					単- 74号

工事名 令和4年度水工第3号 白山町山田野地内配水管布設工事		当 初	事業区分 力 工事区分 頦	工事及び小口径推進 で通影響有り②	工事			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	金額増減	摘要
アスファルト舗装	舗装厚5cm; 歩車道区分 車道及び路肩; 材料種 類	m2	84					単- 75号
アスファルト舗装	舗装厚3cm; 歩車道区分 歩道; 材料種類	m2	107					単- 76号
仮設工		式	1					
軽量鋼矢板たて込み(機械施工)	掘削深3.5m以下	m	8. 7					単- 77号
軽量鋼矢板たて込み(機械施工)	掘削深3.5m以下	m	8. 7					単- 78号
支保工(軽量金属製)	設置·撤去区分設置·撤去;設置段数2段(3.5m以下);切梁材種別水圧式	m	8. 7					単- 79号
軽量鋼矢板賃料	H=3. 5m	式	1					内- 2号
支保材賃料	腹起し	式	1					内- 3号
支保材賃料	水圧パイプサポート	式	1					内- 4号
支保材賃料	水圧ポンプ	式	1					内- 5号
給水管工事		式	1					

工事名 令和4年度水工第3号 白山町山田野地内配水管布設工事		当 初	事業区分力工事区分類	く道工事 建設改良工事	主方		「事及び小口径推進 で通影響有り②	工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土工		式	1					
管路掘削	山積0. 28m3(平積0. 2m 3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	4					単- 80号
	埋戻材料有無有; 埋戻 材料種類購入土 砂	m3	1					単- 81号
	埋戻材料有無有; 埋戻 材料種類再生クラッシャーラン RC-40	m3	3					単- 82号
発生土処理	ダンプトラック運搬規格4t	m3	4					単- 83号
管布設工		式	1					
給水管切替工 鋳鉄管	φ200×20(既設メータφ1 3)	箇所	3					単- 84号
給水管切替工 鋳鉄管	φ 200×20(既設メータφ2 0)	箇所	1					単- 85号
給水管切替工 鋳鉄管(甲止水栓)	φ200×20(既設メータφ1 3)	箇所	3					単- 86号
附帯工		式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以 下 全ての費用	m	31					単- 87号

工事名 令和4年度水工第3号		当 初	事業区分 水	《道工事	主		工事及び小口径推進	進工事
白山町山田野地内配水管布設工事 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	<u> </u>	き 設改良工事 単価	金額	工地域 一般 数量増減	交通影響有り② 金額増減	摘要
建設廃棄物受入れ料金	A s 塊	平匹	双里	- 平岡	亚识	双里归 网	亚银	加女
ZEX//EXCISE XXXIII		m3						単- 88号
			0. 2					
舗装版取壊し積込	舗装厚Ocm超え1Ocm以							
	下	m2						単-89号
			7					
	ダンプトラック運搬規格4t							\\\\\ - - - - - -
	1	m3						単-90号
	区間 有無なし; 運搬距		0. 2					
	離13.0Km以下; 積載区							
	分A 路盤厚10cm; 施工幅1.8							
	m未満; 路盤材の種類再	m2						単- 91号
	生クラッシャーランRC-40;上層	1112	4					4-317
	・下層路盤の区別下層		1					
路盤	路盤厚14cm; 施工幅1.8							
	m未満; 路盤材の種類再	m2						単-92号
	生クラッシャーランRC- 40; 上層		2					
	・下層路盤の区別上層							
	舗装厚3cm; 歩車道区分							
	歩道; 材料種類	m2						単-93号
A DALL	A BALL III - LE TANK III /		4					
	舗装厚5cm; 歩車道区分							W 040
	車道及び路肩; 材料種 類	m2	2					単- 94号
本管撤去工事	大 只		Δ					
(十日)N(A)上ず		式						
			1					
管路 土工			-					
		式						
			1					
	山積0. 28m3(平積0. 2m							
		m3						単-95号
	(第2次基準値)		220					

工事名 令和4年度水工第3号	工事名 令和4年度水工第3号 白山町山田野地内配水管布設工事		事業区分才	《道工事 『設改良工事	主力		量増減 金額増減 摘 単- 96号 単- 97号 単- 98号				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>		摘要			
管路埋戻	埋戻材料有無有; 埋戻 材料種類再生クラッシャーラン RC-40		200					単- 96号			
発生土処理	ダンプトラック運搬規格4t 積 BH山積0.28m3; DID 区間 有無なし;運搬距 離8.0Km以下	m3	220					単- 97号			
管布設工		式	1								
撤去管吊上げ積込み	呼び径φ75mm	m	42. 5					単- 98号			
撤去管吊上げ積込み	呼び径φ150mm	m	20					単- 99号			
撤去管吊上げ積込み	呼び径 φ 200mm	m	193. 9					単- 100号			
既設管撤去切断	呼び径 φ 75mm	П	9					単- 101号			
既設管撤去切断	呼び径φ150mm	П	4					単- 102号			
既設管撤去切断	呼び径φ200mm		39					単- 103号			
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離13.8km	П	12					単- 104号			
建設廃棄物受入れ料金	廃プラスチック	t	2. 1					単- 105号			

工事名 令和4年度水工第3号 白山町山田野地内配水管布設工事		当 初	事業区分力工事区分	く道工事 建設改良工事	主力	たる工種 開削エ T地域 一般な	事及び小口径推進工事 通影響有り② 金額増減 摘要 単-106号 単-107号 単-108号					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>		摘要				
附带工		式	1									
舗装版切断	アスファル・舗装版 15cm以 下 全ての費用	m	510					単- 106号				
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	7					単- 107号				
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以 下	m2	140					単- 108号				
アスファルト塊・コンクリート塊	ダンプ トラック運搬規格4t 積 BH山積0.28m3; DID 区間 有無なし;運搬距 離13.0Km以下;積載区 分A	m3	7					単- 109号				
路盤	路盤厚14cm; 施工幅1.8 m未満; 路盤材の種類再 生クラッシャーランRC-40; 上層 ・下層路盤の区別下層	m2	140					単- 110号				
アスファルト舗装	舗装厚5cm; 歩車道区分 車道及び路肩; 材料種 類	m2	140					単- 111号				
路面復旧費		式	1									
附帯工		式	1									
舗装版切断	アスファル・舗装版 15cm以 下全ての費用	m	31					単- 112号				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不 要 15cm以下 有り 全 ての費用	m2	2, 500					単- 113号				

工事名 令和4年度水工第3号 白山町山田野地内配水管布設工事		当 初	事業区分才	<道工事 ■設改良工事			工事及び小口径推進 で通影響有り②	工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設運搬	舗装版破砕 機械(対 策不要厚15cm超)又は 必要 無し 13.5km以 下 全ての費用		116	1 1000	112.192	ME III	3E 107	単- 114号
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	116					単- 115号
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	35					単- 116号
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.2 8m3 (平積0.2m3) 土 砂(岩塊・玉石混り土 含む) 無し 10.0km以	m3	35					単- 117号
不陸整正(1)	有り 17mm以上21mm未 満 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	m2	759					単- 118号
不陸整正(2)	全ての費用	m2	1, 480					単- 119号
上層路盤	費用	m2	265					単- 120号
表層(1)	3.0m超 50mm 再生密粒 度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての 費用	m2	2, 040					単- 121号
表層(2)	プライムコート PK-3 全て の費用	m2	463					単- 122号
区画線設置(溶融式)(1)	溶融式手動 実線 15cm 白	m	440					単- 123号

工事名 令和4年度水工第3号 白山町山田野地内配水管布設工事		当 初	事業区分 水 工事区分 建	道工事 問改良工事	主流	主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線設置(溶融式)(2)	溶融式手動 ゼブラ 3								
	0cm ⊨	m						単- 124号	
			3						
区画線設置(溶融式)(3)	溶融式手動 ゼブラ 4								
	5cm	m						単- 125号	
			18						
区画線設置(溶融式)(4)	溶融式手動 破線 15							W 100 F	
	cm 白	m	110					単- 126号	
区画線設置(溶融式)(5)	溶融式手動 破線 45		110						
	在際式子動 1収線 45 cm 白	lm						単- 127号	
		111	15					平-121万	
区画線設置(溶融式)(6)	溶融式手動 矢印・記		10						
	号・文字 15cm(換算)	lm l						単- 128号	
	自		180					, 120 3	
区画線設置(溶融式)(7)	溶融式手動 矢印・記								
, , ,	号・文字 15cm(換算)	m						単- 129号	
	黄		5						
仮設工									
		式							
			1						
交通管理工									
		式							
エック・イング はんけい	L) 7 37 14 14 11 12 12		1						
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B							₩ 100□	
		人日	105					単- 130号	
直接工事費			135						
<u> </u>		式							
			1						
共通仮設費			1						
/ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\		式							
			1						
共通仮設費									
		式							
			1						

工事名 令和4年度水工第3号 白山町山田野地内配水管布設工事		当 初	事業区分 水工事区分 共	<u>道工事</u> 通仮設費	主流	たる工種 開削コ 工地域 一般な	「事及び小口径推過 で通影響有り②	工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1					
仮設材運搬費	関東・中部・近畿 25k m 12m以内	式	1					内-6号
仮設材等積込み取卸し	積込み取卸し(往復分)	式	1					内- 7号
事業損失防止施設費		式	1					
試掘工		式	1					内- 8号
技術管理費		式	1					
通水試験工		日	0. 14					単- 131号
マーカー反応検査費(探知機賃料)		式	1					内-9号
材料検査費(チェッカー賃料)		式	1					内- 10号
共通仮設費(率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					

工事名 令和4年度水工第3号 白山町山田野地内配水管布設工事		当 初	工事区分 共通仮設費					工事及び小口径推進工事 交通影響有り②		
白山町山田野地内配水管布設工事 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
工事原価		式	1							
一般管理費等		式	1							
工事価格		式	1							
消費税相当額		式	1							
工事費計		式	1							

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	
2	間接労務費率	
3	間接労務費計上額	
4	工場管理費 工場純工事費	
5	非対象額計(一)	管理費区分5,9
6	工場管理費対象額	
7	工場管理費率	
8	工場管理費計上額	

共通仮設費

1 主たる工種 単独(当該工事)	開削工事及び小口径推進工事	
2 主たる工種 合算工事		
3 対象工事費		
4 直接工事費		
5 準備費(処分費)		
6 事業損失防止施設費		
7 対象工事費に含まれる処分費 単独(追加工事)		
8 現工事		
9 合算工事		
10 非対象額計(一)		
11 管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12 管理費区分2, 7		工場原価
13 管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14 管理費区分9		間接費非対象額
15 管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16 管理費区分Y		管材費関係の1/2
17 対象額支給品(+)		
18 無償貸付機械評価額(+)		
19 共通仮設費対象額 単独(追加工事)		
20 現工事		
21 合算工事		
22 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独(追加工事)		調整工事入力で使用
23 現工事		
24 合算工事		
25 共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独(追加工事)		
26 現工事		
27 合算工事		
28 施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
29 現工事		
30 共通仮設費(率分) 率(補正後)		
31 計上額 単独(追加工事)		
32 現工事		
33 合算工事		

共通仮設費

34 調整工事計上額	
35 現場環境改善費対象工事費	
36 直接工事費	
37 非対象額計(一)	
38 管理費区分 1	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39 管理費区分2, 7	工場原価
40 管理費区分 5	一般管理費等のみ対象額
41 管理費区分 9	間接費非対象額
42 管理費区分 T	
43 管理費区分 Y	管材費関係の1/2
44 対象額支給品(+)	
45 無償貸付機械評価額 (+)	
46 現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)	
47 現工事	
48 合算工事	
49 現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	
50 現工事	
51 合算工事	
52 施工地域等補正 単独(追加工事)	
53 現工事	
54 現場環境改善費 率(補正後)	
55 計上額 単独(追加工事)	
56 現工事	
57 合算工事	
58 調整工事計上額	
59 共通仮設費(積上分)	
60 運搬費	
61 準備費	
62 事業損失防止施設費	
63 安全費	
64	
65 技術管理費	
66 営繕費	

共通仮設費

7 現場環境改善費 8 共通仮設費計		
8 共趙収成貧計		
+		

現場管理費

1 主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2 単独(追加工事)純工事費		
3 単独(追加工事) 直接工事費		
4 単独(追加工事) 共通仮設費		
5 非対象額計(一)		
6 管理費区分2,7		工場原価
7 管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8 管理費区分9		間接費非対象額
9 管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10 管理費区分 Y		管材費関係の1/2
11 対象額支給品(+)		
12 無償貸付機械評価額(+)		
13 現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
14 現工事		
15 合算工事		
16 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17 現工事		
18 合算工事		
19 率(補正前) 単独(追加工事)		
20 現工事		
21 合算工事		
22 施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
23 現工事		
24 施工時期補正		
25 緊急工事補正		
26 真夏日補正		
27 砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
現工事		
29 率 (補正後)		
30 計上額 単独(追加工事)		
31 現工事		
32 合算工事		
33 調整工事計上額		

一般管理費等

1 工事原価	
2	
3 現場管理費	
4 中止期間中現場維持費	
5 非対象額計 (一)	
6 管理費区分9	支給品を除く間接費非対象額
7 管理費区分 T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	
現工事	
6算工事	
1 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	調整工事入力で使用
現工事	
6算工事	
4 率(補正前) 単独(追加工事)	
5 現工事	
6 合算工事	
7 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	
現工事	
9 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	
0 契約保証に係る補正値 単独(追加工事)	
1 一般管理費等 率(補正後)	
2 計上額 単独(追加工事)	
3 現工事	
4 合算工事	
5 調整工事計上額	

				式目だり	L 1M/ 🗎				
第1号内訳書	材料							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 形 1種管	直管 GX	φ75×4m, 内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10041103 管理費区分 Y
				8					
ダクタイル鋳鉄管 形 1種管	直管 GX	φ150×5m,内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10041105 管理費区分 Y
				4					
ダクタイル鋳鉄管 形 1種管	直管 GX	φ200×5m, 内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10041106 管理費区分 Y
				47					
ダクタイル鋳鉄管 字管 GX形	二受T	φ75×φ75、内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10290201 管理費区分 Y
				2					
ダクタイル鋳鉄管 字管 GX形	二受T	φ 150× φ 150、内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10290206 管理費区分 Y
				1					
ダクタイル鋳鉄管 字管 GX形	二受T	φ 200×φ 100、内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10290207 管理費区分 Y
				4					

	T			八ヨだり	1, 1h/ E			T	
第1号内訳書	材料							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称	•	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 片落管 GX形	挿し受	φ 100× φ 75、内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10290601 管理費区分 Y
				4					
ダクタイル鋳鉄管 片落管 GX形	挿し受	φ 200×φ 150、内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10290603 管理費区分 Y
				1					
ダクタイル鋳鉄管 0° GX形	曲管 9	φ 100、内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10290802 管理費区分 Y
				1					
ダクタイル鋳鉄管 5° GX形	曲管 4	φ75、内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10291001 管理費区分 Y
				8					
ダクタイル鋳鉄管 5° GX形	曲管 4	φ 150、内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10291003 管理費区分 Y
				4					
ダクタイル鋳鉄管 5° GX形	曲管 4	φ 200、内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10291004 管理費区分 Y
				3					

材: 第1号内訳書	料			<u> 取当だり</u>	<u>L 1M/E</u>			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 曲 2 1/2° GX形	管 2	φ75、内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10291201 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲	管 1	同上		1					ZD10291401
1 1/4° GX形			本						管理費区分 Y
> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	hote.	Length of the state of the stat		2					
タクタイル鋳鉄官 田 1 1/4° GX形	官 l	φ 150、内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10291403 管理費区分 Y
				1					
ダクタイル鋳鉄管 曲 1 1/4° GX形	管 1	φ 200、内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10291404 管理費区分 Y
				1					
ダクタイル鋳鉄管 曲 5 5/8° GX形	管	同上	本						ZD10291604 管理費区分 Y
				13					
ダクタイル鋳鉄管 両 管 45° GX形	受曲	φ 150、内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10291803 管理費区分 Y
				3					

材料 第1号内訳書			エヨだり				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 両受由 管 45° GX形	由 φ200、内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10291804 管理費区分 Y
			1					
ダクタイル鋳鉄管 フラン ジ付きT字管 GF GX形 5K		本						ZD10292203 管理費区分 Y
			1					
ダクタイル鋳鉄管 フラン ジ付きT字管 GF GX形 5K		本						ZD10292204 管理費区分 Y
			2					
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ軸 GX形	φ 75、内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10294401 管理費区分 Y
			2					
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ軸 GX形	φ 150、内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10294403 管理費区分 Y
			1					
ダクタイル鋳鉄管 短管1 GF GX形 7.5K	号 φ75、内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10293001 管理費区分 Y
			1					

<u> </u>			式目だり	L 1M/ 🗎				
射1号内訳書 第1号内訳書	E)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 短 [*] GF GX形 7.5K	管1号 φ150、内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10293003 管理費区分 Y
			1					
タクタイル鋳鉄管 短f GF GX形 7.5K	管1号 φ200、内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10293004 管理費区分 Y
			1					
ダクタイル鋳鉄管 短7 GF GX形 7.5K	管2号 φ75、内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10293601 管理費区分 Y
			3					
ダクタイル鋳鉄管 短行 GF GX形 7.5K	管2号 φ 150、内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10293603 管理費区分 Y
			2					
ダクタイル鋳鉄管 接品 GX形	合部 φ75	個						ZD10390101 管理費区分 Y
			25					
ダクタイル鋳鉄管 接品 GX形	设 合部 φ 100	個						ZD10390102 管理費区分 Y
			5					

			八ヨルソ					
材料 第1号内訳書							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形	φ 150	個						ZD10390103 管理費区分 Y
			17					
ダクタイル鋳鉄管 接合部 品 GX形	φ 200	個						ZD10390104 管理費区分 Y
			28					
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形	φ75、ライナーボード含む	個						ZD10390301 管理費区分 Y
			8					
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形	φ 150、ライナーボード含む	個						ZD10390303 管理費区分 Y
			2					
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形	φ 200、ライナーボード含む	個						ZD10390304 管理費区分 Y
			24					
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿しロリング GX形	φ75	個						ZD10390901 管理費区分 Y
			5					

			八コルソ	<u> 1H/ </u>				
材料 第1号内訳書							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 切管 ニット挿し口リング G7		個						ZD10390903 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 切管	1,200		5					ZD10390904
コット挿しロリング GZ		個						管理費区分 Y
			10					
ダクタイル鋳鉄管 切管 ニットG-Linkセット G		個						ZD10390701 管理費区分 Y
			4					
ダクタイル鋳鉄管 切管 ニットG-Linkセット G		個						ZD10390703 管理費区分 Y
			2					
不断水丁字管 VP 全 パッキン	周 φ 7 5 × φ 7 5	個	1					YB10133001-001 管理費区分 Y
不断水丁字管 DIP	全 φ200×φ200		1					YB10133001-003
周パッキン		個						管理費区分 Y
			1					

			式目だり	1.111/1			I	
材料 第1号内訳書							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水丁字管(バルブ付) VP 全周パッキン	φ 7 5 × φ 7 5	個						YB10133001-004 管理費区分 Y
			1					
不断水丁字管(バルブ付) VP 全周パッキン	$\phi \ 1 \ 5 \ 0 \times \phi \ 1 \ 5 \ 0$	個						YB10133001-006 管理費区分 Y
			1					
ビニル管 HI	φ 5 0	m						YB10133001-007 管理費区分 Y
			5. 9					
ビニールエルボ HI 9 0°	同上	個						YB10133001-008 管理費区分 Y
			8					
金属入バルブソケット H I	同上	個						YB10133001-009 管理費区分 Y
			3					
他特殊継手 VCジョイント	φ 7 5	個						YB10133001-010 管理費区分 Y
			2					

第1号内訳書 材料			<u> 式ヨたり</u>				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカニカルジョイント形 管帽	φ 2 0 0	個						YB10133001-011 管理費区分 Y
			1					VID4040004 040
メカキャップ VP、GP 用	φ 7 5	個						YB10133001-012 管理費区分 Y
			2					
メカキャップ VP、GP 用	φ 1 5 0	個						YB10133001-013 管理費区分 Y
			1					
メカニカルジョイント形管 帽 N S ・ G X 形 (S Ⅱ 形用 特殊押輪付)	φ 7 5	個						YB10133001-014 管理費区分 Y
			2					
メカニカルジョイント形管 帽 N S ・ G X 形 (S Ⅱ 形用 特殊押輪付)	φ 1 5 0	個						YB10133001-015 管理費区分 Y
			1					
不断水仕切弁 DIP 全 周パッキン	φ 2 0 0	個						YB10133001-016 管理費区分 Y
			1					

			八コたり	(11)(日				
材料 第1号内訳書							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水仕切弁 VP 全周 パッキン	φ 7 5	個						YB10133001-017 管理費区分 Y
			3					
不断水仕切弁 VP 全周 パッキン	φ 1 5 0	個						YB10133001-018 管理費区分 Y
			1					
ソフトシール弁 7.5K	φ75, FCD, 内外面エポキシ樹脂粉体	基						ZD10432303 管理費区分 Y
			2					
ソフトシール弁 7.5K	φ 150, FCD, 内外面エポキシ樹脂粉体	基						ZD10432305 管理費区分 Y
			1					
ソフトシール弁 7.5K	φ 200, FCD, 内外面エポキシ樹脂粉体	基						ZD10432306 管理費区分 Y
			1					
仕切弁 筐	2 4型 蓋F C D	個						YB10133001-019 管理費区分 無
			17					

材料 第1号内訳書			八日だり				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁 スラブ	6 0	組						YB10133001-020 管理費区分 無
			17					
仕切弁 ブロック	25型 B-30	個						YB10133001-023 管理費区分 無
			5					
仕切弁 ブロック	25型 B-20	個						YB10133001-024 管理費区分 無
			5					
仕切弁 ブロック	25型 B-10	個						YB10133001-025 管理費区分 無
			12					
仕切弁 ブロック	25型 C-30	個						YB10133001-026 管理費区分 無
			17					
空気弁 ブロック	3 5 × 5 5 B - 2 0	個						YB10133001-027 管理費区分 無
			1					

材料 第1号内訳書			八日だり				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁 ブロック	35×55 C	個						YB10133001-028 管理費区分 無
			1					
空気弁 スラブ	9 0	組						YB10133001-029 管理費区分 無
			1					
急速空気弁 7.5K	φ75, FCD, 内面エポキシ樹脂粉体	基						ZD10454203 管理費区分 Y
			1					
空気弁 筐	3 5 × 5 5	組						YB10133001-031 管理費区分 無
			1					
補修弁 レバー式	φ 7 5 × 1 0 0	基						YB10133001-032 管理費区分 Y
			3					
消火栓(単口地下式)	浅層対応(ステンレス製)	基						YB10133001-033 管理費区分 Y
			2					

材料 第1号内訳書			ルコにソ	<u> </u>			単価適用年月日 歩掛適用年月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
第15円 武 首							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓 筐	35×55 蓋FCD	個						YB10133001-034 管理費区分 無
			2					
消火栓 ブロック	35×55 B -20	個						YB10133001-035 管理費区分 無
			2					
消火栓 ブロック	3 5 × 5 5 C	個						YB10133001-036 管理費区分 無
			2					
消火栓 スラブ	9 0	組						YB10133001-037 管理費区分 無
			2					
GX形ソフトシール弁 10K	φ75, FCD, 受口・挿し口, 内面エポキシ樹脂粉体, 外面耐食	基						ZD10437508 管理費区分 Y
			5					
GX形ソフトシール弁 10K	φ150, FCD, 受口・挿し口, 内面エポキシ樹脂粉体 , 外面耐食	基						ZD10437510 管理費区分 Y
			1					

材料 第1号内訳書							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GX形ソフトシール弁 10K	φ200, FCD, 受口・挿し口, 内面エポキシ樹脂粉体, 外面耐食	基						ZD10437511 管理費区分 Y
			2					
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m						ZD10563005 管理費区分 無
			292. 8					
管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ(片面粘着剤付)	m						YB10133001-039 管理費区分 無
			292. 8					
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	φ75, SUS, M16, (4本/組)	組						ZD10512103 管理費区分 Y
			9					
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	φ 150, SUS, M16, (6本/組)	組						ZD10512105 管理費区分 Y
			3					
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	φ 200, SUS, M16, (8本/組)	組						ZD10512106 管理費区分 Y
			2					

第1号内訳書	材料			11日にり				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 フ ン	'ランシ [*] ハ [°] ッキ	φ 75, GF形ガ スケット1号	枚						ZD10522703 管理費区分 Y
				7					
フランジ接合材 ソ 	'ランシ" N` ッキ	φ 75, RF形ガ* スケット	枚						ZD10522503 管理費区分 Y
				4					
フランジ接合材 ジ ソ	「ランシ [*] ハ [°] ッキ	φ 150, GF形が スケット1号	枚						ZD10522705 管理費区分 Y
				3					
フランジ接合材) ソ	ランシ゛ハ゜ッキ	φ 200, GF形ガ スケット1号	枚						ZD10522706 管理費区分 Y
				1					
フランジ接合材 フ	「ランシ [*] ハ [°] ッキ	φ 200, RF形ガ スケット	枚						ZD10522506 管理費区分 Y
				1					
絶縁フランジ接合 ゙ルト・ナット 7.5K	材 六角*	φ75, SUS304, M16, (4本/組)	組						ZD10512503 管理費区分 Y
				1					

材料 第1号内訳書			11、11にソ				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカー MK-1W		本						YB10133001-038 管理費区分 無
			35					
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

第2号内訳書	量鋼矢板賃料					1	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=3. 5m	H	1					WYB00039 管理費区分 無 単-211号
			1					
軽量鋼矢板整備費		t						WYB00040 管理費区分 無 単-212号
			2. 6					
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

				八コルソ	1 111/1				
第3号内訳書	支保材賃料							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起	!U)		日	1					WYB00041 管理費区分 無 単-213号
支保基本料(腹起	!U)		本						WYB00042 管理費区分 無 単- 214号
				12					
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

	_			八日にり	1 11/1				
第4号内訳書	支保材賃料							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧 サポート)	三式パイプ		日	1					WYB00043 管理費区分 無 単- 215号
支保基本料(水圧 サポート)	三式パイプ		本						WYB00044 管理費区分 無 単-216号
				12					
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

				八ヨルソ	<u> </u>				
第5号内訳書	支保材賃料							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧	[ポンプ)		В	1					WYB00045 管理費区分 無 単-217号
支保基本料(水圧	[ポンプ)		個	1					WYB00046 管理費区分 無 単-218号
合 計									

第6号内訳書	仮設材運			14日169				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 、H形鋼、覆工板 等)		発注機関区分=関東・中部・近畿:片道運搬距離(実数入力)=25km:製品長区分=12m以内:運搬割増率=各種(実数入力):運搬割増率(実数入力)=0無:その他の諸料金の有無=無:	t	2. 6					WB010020 管理費区分 無 単-252号
仮設材等の運搬 、H形鋼、覆工板 等)		同上	t						WB010020 管理費区分 無 単-252号
				2. 6					
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

第7号内訳書	仮設材等	発養込み取卸し		<u> </u>	1 14 1			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材の積込み取	2卸し費	作業区分=積込み取卸し(往復分):	t						D9820620 管理費区分 無 単-253号
				2. 6					
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

第8号内訳書		T	八ヨたツド				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	
名称 舗装版切断	規格/条件 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版 厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	単位 m	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要 CB430510 管理費区分 無
			54					単- 254号
舗装版取壊し積込工 小型 バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3):舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホ ウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値) ・	m 2						D9427010 管理費区分 無 単-255号
	·		20. 25					
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3						YB10133001-049 管理費区分 T
			0. 99					
アスファルト塊・コンクリ ート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山 積0.13m3:DID区間 有無=なし:運搬距 離=12.0Km以下:タイヤ損耗費=良好:積 載区分=As塊・Co塊(無筋):	m3						D9423100 管理費区分 無 単-256号
			0. 99					
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3):バックホウ規格=排出ガス対策型(第 2次基準値):	m3						D9420000 管理費区分 無 単-257号
			20. 56					
床掘り	土質=土砂:施工方法=現場制約あり:	m 3						CB210030 管理費区分 無 単-258号
			6. 03					

			八ヨたり	1 111/1				
第8号内訳書							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3):バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	6. 03					D9421000 管理費区分 無 単- 259号
管路埋戻 (機械埋戻・小 型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3):バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40:埋戻数量=120/100m3:	m3	20. 56					D9421000 管理費区分 無 単-260号
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山 積0.13m3:DID区間 有無=なし:運搬距 離=9.0Km以下:タイヤ損耗費=良好:処 分費有無=無:	m3	26. 6					D9422000 管理費区分 無 単- 261号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有無=瀝青材散布有:瀝青材区分=プライムコート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物:砂散布の有無=砂散布無:	m2	20. 25					D9820700 管理費区分 無 単- 262号
合 計								

			八ヨルツ	1 1h/ E				
第9号内訳書	7一反応検査費(探知機賃料)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカー反応検査費		式						YB10133001-064 管理費区分 無
合 計			1					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

			143167	1 1H/ E				
第10号内訳書	倹査費(チェッカー賃料)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料検査費(チェッカー料)	賃	式						YB10133001-065 管理費区分 無
合 計			1					
- H								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

	1八十四红				_				
単- 1号						単価決掛法	適用年』 適用年』	月 日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢-規制	1. 000- 00000020
管路掘削	山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	3	数量	1		単価		
	規格/条件 バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次 基準値):	単位 m3	数量	<u>1</u>	単価			金額	摘要 D9420100 管理費区分 無 単-132号
計									
単価									

1八十個女									
単- 2号		1				単価決掛法	適用年 <i>月</i> 適用年 <i>月</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
管路埋戻	埋戻材料有無有; 埋戻材料種類購入土 砂		13		1				
		単位		数量			単価		
全称	規格/条件	単位	数量	量	単価			金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次 基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3		1					D9421100 管理費区分 無 単-133号
計									
単価									

	1八十四1								
単- 3号					単価活歩掛き	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月 日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日	
名称	規格					労務:	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
管路埋戻	埋戻材料有無有; 埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40		m3	WI E	1				
		単位		数量			単価		
名称	規格/条件	単位	数量	量	単価			金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次 基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC-40:埋戻数 量=120/100m3:	m3		1					D9421100 管理費区分 無 単-134号
計									
単価									

単- 4号							適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務語	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
	ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3; DI D区間有無なし; 運搬距離8.0Km以下	単位	m3	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	<u> </u> 류	単価		Τ	 金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m	m3		1	1 1124			TICHEN	D9422000 管理費区分 無 単-135号
計									
単価									

	1八十四红								
単- 5号	AT Mr.	1				単価。歩掛	適用年』 適用年』	月日 月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
吊込み据付(機械力)	呼び径φ 75mm以下 鋳鉄管	単位	m	数量	1		単価		
At Shr	+日	界任	¥ <i>\</i>	<u> </u> ■.)			入炻	松亜
名称 鋳鉄管吊込み据付工(機械力)	規格/条件 呼び径=φ 75mm以下:機種選択=トラック [クレーン装置付]:	単位 m	数量	1	単価			金額	摘要 D9110000 管理費区分 無 単-136号
計									
単価									

	15八十 [[[红								
単- 6号		<u>_</u>				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 起	迢- 規制	1. 000- 00000020
吊込み据付(機械力)	呼び径φ 100mm 鋳鉄管	単位	m	数量	1		単価		
夕称	担枚 / 冬件	単位	数量	 	単価	;	1	 金額	摘要
名称 鋳鉄管吊込み据付工(機械力)	<u>規格/条件</u> 呼び径=φ 100mm:機種選択=トラック [ク レーン装置付] :	<u>辛匹</u>		1	平川			亚拉姆	D9110000 管理費区分 無 単-137号
計									
単価									

単-7号		_				単価法掛	適用年 <i>月</i> 適用年 <i>月</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務:	調整- 超	迢-規制	1. 000- 00000020
吊込み据付(機械力)	呼び径φ 150mm - 鋳鉄管	単位	m	数量	1		単価		
	<u>規格/条件</u> 呼び径=φ 150mm:機種選択=トラック [ク レーン装置付] :	単位 m	数量	1	単価			金額	摘要 D9110000 管理費区分 無 単-138号
計									
単価									

単-8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 呼び径φ 200mm 吊込み据付(機械力) 鋳鉄管 m 単位 数量 単価 規格/条件 呼び径=φ 200mm:機種選択=トラック [ク 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 鋳鉄管吊込み据付工(機械力) D9110000 レーン装置付]: 管理費区分 無 単- 139号 計 単価

	17八十個公				ı				
単- 9号		_			単価適用年月日				
名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
鋳鉄管切断(エンジンカッター)	呼び径φ 75mm	単位	1	数量	1		単価		
AT III	₩ /夕 /₩	単位	数量	<u> </u> ■.	単価			人姑	松冊
名称 鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッタ ー	規格/条件 φ 75mm	口		1	- 単価			金額	摘要 WYB00032 管理費区分 無 単- 140号
計									
単価									

単- 10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 1. 000- 00000020 名称 呼び径φ 150mm 鋳鉄管切断(エンジンカッター) \Box 単位 数量 単価 名称 鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッタ 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 φ 150mm WYB00033 П 管理費区分 無 単- 141号 計 単価

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 鋳鉄管切断(エンジンカッター) 呼び径φ 200mm \Box 単位 数量 単価 名称 鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッタ 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 φ 200mm WYB00034 П 管理費区分 無 単- 142号 計 単価

単- 12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 φ 75mm \Box 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 硬質塩化ビニル管切断工 呼び径=φ 75mm: D9244000 管理費区分 無 П 単- 143号 計 単価

単- 13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 呼び径 φ 150mm 硬質塩化ビニル管切断工 \Box 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 硬質塩化ビニル管切断工 呼び径=φ150mm: D9244000 管理費区分 無 П 単- 144号 計 単価

	17八十四2								
単- 14号						単価法掛	適用年	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務:	調整- 起	迢- 規制	1. 000- 00000020
既設管撤去切断	呼び径 φ 200mm	単位		数量	1		単価		
 名称	規格/条件	単位	数量	Ē	単価			金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管(FCD) エンジンカッター	呼び径=φ 200mm:	П		1					D9193100 管理費区分 無 単-145号
計									
単価									

単- 15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 呼び径φ75mm 既設管撤去切断 \Box 単位 数量 単価 名称 硬質塩化ビニル管撤去工(切断のみ) 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 呼び径= φ 75mm: D9825040 管理費区分 無 \Box 単- 146号 計 単価

単- 16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 呼び径 φ 150mm 既設管撤去切断 \Box 単位 数量 単価 名称 硬質塩化ビニル管撤去工(切断のみ) 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 呼び径=φ150mm: D9825040 管理費区分 無 \Box 単- 147号 計 単価

単- 17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 鋳鉄管切断・溝切り加工(SⅡ形・NS形・GX 呼び径 ø 75mm \Box 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 鋳鉄管切断工(NS・GX切断・溝切) 専用工 切断・溝切規格=GX形:呼び径=φ 75mm: D9242000 管理費区分 無 具 作業区分=溝切り加工のみの場合: 単- 148号 計 単価

	1八十川红								
単- 18号							適用年 <i>。</i> 適用年	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日	
名称	規格					労務	調整- 起	迢- 規制	1. 000- 00000020
鋳鉄管切断・溝切り加工(SⅡ形・NS形・GX 形)	呼び径φ 150mm	単位	П	数量	1		単価		
名称 鋳鉄管切断工(NS・GX切断・溝切) 専用工	規格/条件 切断・溝切規格=GX形:呼び径=φ 150mm:	単位	数量	 型	単価			金額	摘要 D9242000
具	作業区分=溝切り加工のみの場合:	П		1					管理費区分 無 単- 149号
計									
単価									

1八十									
単- 19号				単価適用年月日 歩掛適用年月日		————— 月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日		
名称	規格					労務:	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
鋳鉄管切断・溝切り加工(SII形・NS形・GX 形)	呼び径φ 200mm	単位	П	数量	1		単価		
名称 鋳鉄管切断工(NS・GX切断・溝切) 専用工 具	規格/条件 切断・溝切規格=GX形:呼び径=φ 200mm: 作業区分=溝切り加工のみの場合:	単位口	数量	1	単価			金額	摘要 D9242000 管理費区分 無 単-150号
‡†									
単価									

単-20号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 メカニカル継手(K形・S形・S2形・KF形) 呼び径 ø 75mm以下 \Box 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 呼び径=φ 75mm以下:押輪形式=特殊押輪 メカニカル継手工 D9114000 :特殊押輪割增係数(実数入力)=1無: 管理費区分 無 単- 151号 計 単価

17八十四1								
					単価	適用年	月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
担格	7				歩掛 栄発	適用年 <i>。</i> 調整- 超	月日 3品- 規制	令和 4年 3月17日 1.000-00000020
呼び径 φ 150mm					73473	'''',正",正	100-1001111	1. 000- 00000020
	単位		数量	1		単価		
規格/条件	単位	数量	 	単価	<u> </u>		金額	摘要
呼び径=φ 150mm:押輪形式=特殊押輪:特殊押輪割増係数(実数入力)=1無:	П							D9114000 管理費区分 無 単-152号
	規格 呼び径 φ 150mm	規格 呼び径 φ 150mm 単位 規格/条件 呼び径=φ 150mm: 押輪形式=特殊押輪: 特	規格 呼び径 φ 150mm □ 規格/条件 呼び径 = φ 150mm: 押輪形式=特殊押輪:特 殊押輪割増係数(実数入力)=1無: □	規格 呼び径 φ 150mm	規格 呼び径 φ 150mm □ 単位 類格 単位 規格/条件 呼び径 = φ 150mm: 押輪形式=特殊押輪: 特 殊押輪割増係数 (実数入力) = 1無: □	現格 単位 数量 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単	現格 単価適用年 歩掛適用年 労務調整- 起 単位 数量 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単	単価適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 単位 数量 単価 単価 単価 金額 呼び径=φ 150mm:押輪形式=特殊押輪:特 殊押輪割増係数 (実数入力) = 1無: 口 □ □ □ □ □ □ □ □ □

単-22号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 メカニカル継手(K形・S形・S2形・KF形) 呼び径 ø 75mm以下 \Box 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 呼び径=φ 75mm以下:押輪形式=特殊押輪 メカニカル継手工 D9114000 :特殊押輪割增係数(実数入力)=1.15無: 管理費区分 無 単- 153号 計 単価

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 メカニカル継手(K形・S形・S2形・KF形) 呼び径φ 150mm \Box 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 呼び径=φ 150mm:押輪形式=特殊押輪:特 メカニカル継手工 D9114000 殊押輪割増係数(実数入力)=1.2無: 管理費区分 無 単- 154号 計 単価

	1八十四红				-				_
単- 24号		_				単価法掛	適用年 <i>。</i> 適用年	 月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 起	迢- 規制	1. 000- 00000020
メカニカル継手(K形・S形・S2形・KF形)	呼び径φ 200mm	単位	П	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 =	単価			金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径= φ 200mm:押輪形式=特殊押輪:特殊押輪割増係数(実数入力)=1.15無:	口		1	- 平11111			立似	D9114000 管理費区分 無 単-155号
######################################									
単価									

	1八十四红								
単- 25号	la la					単価: 歩掛:	適用年 <i>月</i> 適用年月	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 赵	迢- 規制	1. 000- 00000020
フランジ継手	呼び径φ 75mm; 規格JWWA 7.5K	単位	1	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u> 	単価		1	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径=φ 75mm:規格=JWWA 7.5K:ボル	口		1	平			立祖	D9121000 管理費区分 無 単-156号
計									
単価									

	17八十川北				,				
単- 26号						単価i 歩掛i	適用年 <i>月</i> 適用年 <i>月</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	周整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
フランジ継手	呼び径φ 150mm; 規格JWWA 7.5K	単位		数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	1	 単価			金額	摘要
フランジ継手工	規格/条件 呼び径=φ 150mm:規格=JWWA 7.5K:ボル ト計上区分=ボルト計上しない:			1	1 11			36,40	D9121000 管理費区分 無 単-157号
計									
単価									

	17八十 [[[]]								
単- 27号		_				単価決 歩掛決	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
フランジ継手	呼び径φ 200mm; 規格JWWA 7.5K	単位	1	数量	1		単価		
	申校 / 冬 件	単位	数量	 	単価	<u> </u>		金額	摘要
フランジ継手工	規格/条件 呼び径=φ 200mm:規格=JWWA 7.5K:ボル ト計上区分=ボルト計上しない:			1	华皿			亚种	D9121000 管理費区分 無 単-158号
計									
単価									

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 呼び径 φ 50mm 小口径管ねじ込み接合工 \Box 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 小口径管ねじ込み接合工 呼び径=φ 50mm: D9141300 管理費区分 無 П 単- 159号 計 単価

	1八十四红					,				
単- 29号						単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日	
名称	規格						労務:	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
据付工	呼び径φ 50mm 塩ビ管	単	加 重位		数量	1		単価		
名称 硬質塩化ビニル管据付工	<u>規格/条件</u> 呼び径=φ 50mm:	m	単位	数量	1	単価			金額	摘要 D9160000 管理費区分 無 単-160号
計										
単価										

単-30号		<u> </u>					適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢-規制	1. 000- 00000020
TS継手工	呼び径φ 50mm	単位		数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 ∄	単価			金額	摘要
名称 硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径=φ 50mm:	П		1					D9161000 管理費区分 無 単-161号
計									
単価									

単-31号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 呼び径 φ 75mm; 種類直管 GX形継手 \Box 単位 数量 単価 単位 名称 規格/条件 数量 単価 金額 摘要 GX形継手工 呼び径= φ 75mm:種類=直管: P-Li nk割増 D9825010 の有無=無: 管理費区分 無 単- 162号 計 単価

単-32号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 1. 000- 00000020 名称 呼び径 φ 75mm; 種類異形管 GX形継手 \Box 単位 数量 単価 規格/条件 呼び径=φ 75mm:種類=異形管:G-Link割 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 GX形継手工 D9825010 管理費区分 無 増の有無=無: 単- 163号 計 単価

	17八十川北								
単- 33号						単価法掛	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
G X形継手	呼び径φ 75mm; 種類異形管	単位		数量	1		単価		
	担 格 / 冬件	単位	数量	 류	単価			金額	摘要
G X形継手工	規格/条件 呼び径=φ 75mm:種類=異形管:G-Link割 増の有無=有:			1				AL AP	D9825010 管理費区分 無 単-164号
計									
単価									

	17八十四1								
単- 34号	1					単価 歩掛	適用年	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
GX形継手	呼び径φ 100mm; 種類異形管	単位		数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	킅	単価			金額	摘要
GX形継手工	呼び径= φ 100mm:種類=異形管:G- Li nk割 増の有無=無:	П		1					D9825010 管理費区分 無 単-165号
∄†									
単価									

	17八十四1								
単- 35号						単価: 歩掛:	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
G X形継手	呼び径φ 150mm; 種類直管	単位	1	数量	1		単価		
	恒枚 / 夕 / 叶	単位	数量	<u> </u> =.	単価		_	金額	摘要
GX形継手工	規格/条件 呼び径=φ 150mm:種類=直管:P-Li nk割増 の有無=無:	口		1	平仙			並餌	D9825010 管理費区分 無 単-166号
計									
単価									

単-36号

単- 36号						単価適用年 歩掛適用年	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務調整- 清	超過-規制	1. 000- 00000020
G X形継手	呼び径φ 150mm; 種類異形管	単位	П	数量	1	単価		
名称 名称	規格/条件	単位	数量	<u>.</u>	単価		金額	摘要
G X形継手工	規格/条件 呼び径=φ 150mm:種類=異形管:G-Link割 増の有無=無:	□		1	1 1000			D9825010 管理費区分 無 単-167号
計								
単価								

単-37号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 呼び径 φ 150mm; 種類異形管 GX形継手 \Box 単位 数量 単価 規格/条件 呼び径=φ 150mm:種類=異形管:G-Link割 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 GX形継手工 D9825010 管理費区分 無 増の有無=有: 単- 168号 計 単価

	19八十四公								
単- 38号		\neg					適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
G X形継手	呼び径φ 200mm; 種類直管	単位	1	数量	1		単価		
h di	In In 7 to 10	N/ / I)/// E	<u> </u>)V 5==		T	A 4	I-de-Tre
名称 GX形継手工	規格/条件 呼び径=φ 200mm:種類=直管:P- Li nk割増 の有無=無:	単位	数量	1	単価			金額	摘要 D9825010 管理費区分 無 単- 169号
計									
単価									

	15八十 [[[红								
単- 39号		•				単価注 歩掛注	適用年 <i>月</i> 適用年 <i>月</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
	呼び径φ 200mm; 種類異形管	単位	П	数量	1		単価		
				<u> </u>					
名称 G X形継手工	規格/条件 呼び径=φ 200mm:種類=異形管:G-Link割 増の有無=無:	単位		1	単価			金額	摘要 D9825010 管理費区分 無 単- 170号
計									
単価									

	15八十四公					1		-	
単- 40号 		_				単価) 歩掛)	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日	
名称	規格					労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020
仕切弁ブロック設置工	内寸250mm	単位	個	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 	単価	į		金額	摘要
仕切弁ブロック設置工	内寸 2 5 0 mm	個		1					WYB00007 管理費区分 無 単- 171号
計									
単価									

単- 41号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 鋳鉄製仕切弁設置・機械力(縦型・横型) 作業区分設置: 型区分縦型: 呼び径 ø 100mm以下 基 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 作業区分=設置:型区分=縦型:呼び径=の 鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) D9200000 100mm以下:機種選択=トラック [クレーン 基 管理費区分 無 装置付] : 単- 172号 計 単価

単- 42号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 鋳鉄製仕切弁設置・機械力(縦型・横型) 作業区分設置: 型区分縦型: 呼び径 ø 150mm 基 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 作業区分=設置:型区分=縦型:呼び径=φ D9200000 150mm:機種選択=トラック [クレーン装置 管理費区分 無 付]: 単- 173号 計 単価

	1八十四红								
単- 43号						単価) 歩掛)	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格							3過- 規制	1. 000- 00000020
鋳鉄製仕切弁設置・機械力(縦型・横型)	作業区分設置; 型区分縦型; 呼び径φ 200mm	į	表		1				
		単位		数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数	 計	単価			 金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)	作業区分=設置:型区分=縦型:呼び径=φ	基	90.3	1	- †- -†-			71C.TIST	D92000000 管理費区分 無 単-174号
#									
単価									

	1八十四红								
単- 44号		_				単価決掛法	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	————— 月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
消火栓設置	施工区分機械施工; 施工区分地下式; 口種類単口; 作業区分設置	単位		数量	1		単価		
	規格/条件 施工区分=機械施工:施工区分=地下式:口 種類=単口:作業区分=設置:	単位	数量	1	単価			金額	摘要 D9207000 管理費区分 無 単-175号
計									
単価									

単- 45号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 空気弁及び空気弁座設置 作業区分設置: 呼び径 ø 75mm 基 単位 数量 単価 規格/条件 方法=人力施工:作業区分=設置:呼び径= 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 空気弁設置工 D9205000 φ 75mm : 基 管理費区分 無 単- 176号 計 単価

単- 46号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 筐 消火栓ブロック設置工 個 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 消火栓ブロック設置工 筐 WYB00008 管理費区分 無 単- 177号 計 単価

	17八十四4								,
単- 47号 		•				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢-規制	1. 000- 00000020
	ブロック	単位	個	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
消火栓ブロック設置工	ブロック	個		1					WYB00009 管理費区分 無 単-178号
計									
単価									

	17八十四4								
単- 48号		•				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢-規制	1. 000- 00000020
消火栓ブロック設置工	スラブ	単位	個	数量	1		単価		
to di	ID Ib. / by III	W (1))kt. =	<u> </u>)\/ f==			A der	I-to-re-
名称 消火栓ブロック設置工	規格/条件スラブ	単位 個	数量	1	単価			金額	摘要 WYB00010 管理費区分 無 単- 179号
計									
単価									

	17八十四红				-				
単- 49号		ī				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
空気弁ブロック設置工	筐	単位	個	数量	1		単価		
A) Hr	₩ /夕 /II	単位	数量	 =.); /±:			△炻	松冊
名称 空気弁ブロック設置工	<u>規格/条件</u> 筐	<u> </u>		1	単価			金額	摘要 WYB00011 管理費区分 無 単- 180号
計									
単価									

単-50号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 空気弁ブロック設置工 ブロック 個 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 空気弁ブロック設置工 ブロック WYB00012 管理費区分 無 単- 181号 計 単価

	17八十四红				,				
単- 51号						単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務語	調整- 超	過-規制	1. 000- 00000020
空気弁ブロック設置工	スラブ	単位	個	数量	1		単価		
ts the	4ELM / A / III	放任	₩4- ≡	<u> </u>	14 /m²			<i>∧ 455</i>	4女冊
名称 空気弁ブロック設置工	規格/条件スラブ	<u>単位</u> 個	数	1	単価			金額	摘要 WYB00013 管理費区分 無 単- 182号
計									
単価									

	17八十四1							
単- 52号		_			単価: 歩掛:	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格				労務語	周整- 起	迢- 規制	1. 000- 00000020
	呼び径φ 75mm; 種類タッピンねじ式・GX形	П		1				
		単位	数量			単価		
名称	担格/条件	単位	数量	単価			金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	規格/条件 呼び径=φ 75mm:種類=タッピンねじ式・ GX形:	口	1	- 			MAN	D9126000 管理費区分 無 単-183号
計								
単価								

単-53号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 NS・SI・GX継手挿口加工 呼び径 φ 150mm; 種類タッピンねじ式・GX形 \Box 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 NS・GX継手挿口加工工 呼び径=φ 150mm:種類=タッピンねじ式・ D9126000 管理費区分 無 GX形: 単- 184号 計 単価

	17八十四红								
単- 54号						単価: 歩掛:	適用年』 適用年』]日]日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格]				労務	調整- 超	過-規制	1. 000- 00000020
NS・SI・GX継手挿口加工	呼び径 φ 200mm; 種類タッピンねじ式・GX形								
					1				
		単位		数量	_		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	Ĭ.	単価			金額	摘要
N S · G X継手挿口加工工	呼び径=φ 200mm:種類=タッピンねじ式・	_							D9126000
	GX形:		1	1					管理費区分 無 単-185号
			1	l					平- 180万
計									
д!									
単価									

	1八十四红				_			
単- 55号						単価適用 歩掛適用		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務調整	- 超過- 規制	1. 000- 00000020
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径φ 75mm以下; 固定具の種類固定用ゴムバ ンド	n			1			
		単位	*安	效量		単位	H	
名称	規格/条件	単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径= φ 75mm以下:固定具の種類=固定	m	1		平川川		亚胡	D9130000 管理費区分 無 単- 186号
計								
単価								

	17/— ш/х				1				
単- 56号						単価 歩掛	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格	1						迢過-規制	1. 000- 00000020
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径φ 100mm; 固定具の種類固定用ゴムバンド	単位	m	数量	1		単価		
名称 ポリエチレンスリーブ被覆工	規格/条件 呼び径=φ 100mm:固定具の種類=固定用ゴ ムバンド:ポリエチレンスリーブ数量(実数	単位	数	 <u> </u> 量	単価	i		金額	摘要 D9130000 管理費区分 無
	(年) (日本 日本 日	III		1					単- 187号
# †									
単価									

単- 57号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 φ 150mm; 固定具の種類固定用ゴムバンド m 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径=φ 150mm:固定具の種類=固定用ゴ D9130000 ムバンド:ポリエチレンスリーブ数量(実数 管理費区分 無 値) = 120m: 固定用ゴムバンド数量(実数値 単- 188号) =160網: 計 単価

	1八十四红								,
単- 58号		_				単価:	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格	1						迢- 規制	1. 000- 00000020
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径φ 200mm; 固定具の種類固定用ゴムバンド	単位	n	数量	1		単価		
名称 ポリエチレンスリーブ被覆工	規格/条件 呼び径=φ 200mm:固定具の種類=固定用ゴムバンド:ポリエチレンスリーブ数量(実数値)=120m:固定用ゴムバンド数量(実数値	単位 m	数量	1	単価			金額	摘要 D9130000 管理費区分 無 単-189号
計)=160組:								
単価									

	17八十 [[[]]				ſ				
単- 59号		_					適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	過-規制	1. 000- 00000020
管明示シート	W=150	汉任	m	₩. 🖽	1		14 <i>[</i> 17		
		単位	_	数量			単価		
名称	規格/条件	単位	数量	瞉	単価			金額	摘要
管明示シート工		m		1					D9133000 管理費区分 無 単-190号
計									
単価									

単-60号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 天端明示のみ 管明示テープエ m 単位 数量 単価 規格/条件 単位 単価 名称 数量 金額 摘要 管明示テープエ WYB00002 管理費区分 無 単- 191号 計 単価

単-61号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用 φ200 箇所 単位 数量 単価 名称 不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 φ200 WYB00015 管理費区分 無 箇所 単- 192号 計 単価

単-62号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 1. 000- 00000020 名称 不断水仕切弁取付穿孔工 VP用 φ 7 5 箇所 単位 数量 単価 名称 不断水仕切弁取付穿孔工 VP用 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 φ 7 5 WYB00016 管理費区分 無 箇所 単- 193号 計 単価

	19八十 [[[]]				ı			1	
単- 63号		_				単価: 歩掛:	適用年 <i>。</i> 適用年 <i>。</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務語	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
不断水仕切弁取付穿孔工 VP用	φ 1 5 0	単位	箇所	数量	1		単価		
名称 不断水仕切弁取付穿孔工 VP用	規格/条件 ф 1 5 0	単位	数量	<u></u> 重	単価			金額	摘要 WYB00017 管理費区分 無 単- 194号
計									
単価									

単- 64号		_			単価: 歩掛:	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日	
名称	規格					労務:	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
不断水丁字管取付穿孔工 VP用	φ 7 5 × 7 5	単位	箇所	数量	1		単価		
夕 孙	規格/条件	単位	数量	t.	単価			 金額	摘要
名称 不断水丁字管取付穿孔工 VP用	ϕ 7 5 \times 7 5	箇所		1	半川			並供	WYB00018 管理費区分 無 単- 195号
計									
単価									

単-65号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 箇所 $\phi 200 \times 200$ 単位 数量 単価 名称 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 $\phi 200 \times 200$ WYB00019 箇所 管理費区分 無 単- 196号 計 単価

単-66号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 不断水丁字管(バルブ付)取付穿孔工 VP 箇所 ϕ 7 5 × 7 5 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 不断水丁字管 (バルブ付) 取付穿孔工 VP ϕ 7 5 × 7 5 WYB00020 用 箇所 管理費区分 無 単- 197号 計 単価

	1八十四红				_				
単- 67号		_				単価決掛法	適用年』 適用年』	月 月 月 日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務語	調整- 超	過-規制	1. 000- 00000020
	φ 1 5 0 × 1 5 0	単位		数量	1		単価	774074	
	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
不断水丁字管(バルブ付)取付穿孔工 VP用	$\phi \ 1 \ 5 \ 0 \times 1 \ 5 \ 0$	箇所		1					WYB00021 管理費区分 無 単- 198号
∄ †									
単価									

単- 68号						畄(届)	商田年	R D	今和 4年 2月17日
		_				歩掛	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 起	過-規制	1. 000- 00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			 金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚	m		1	半川			並供	でB430510 管理費区分 無 単-199号
# †									
単価									

	1八十四红								
単- 69号		•				単価法掛	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢-規制	1. 000- 00000020
建設廃棄物受入れ料金	As塊	単位	m3	数量	1		単価		
名称 建設廃棄物受入れ料金	規格/条件 As塊	<u>単位</u> m3	数量	1	単価			金額	摘要 WYB00022 管理費区分 T 単-200号
計									
単価									

	17八十四13								
単- 70号						単価活動	適用年』 適用年』	月 日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務:	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以下	単位	m2	数量	1		単価		
							1		
名称 舗装版取壊し積込工	規格/条件 バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規 格=排出ガス対策型 (第2次基準値):	単位 m 2	数量	1	単価			金額	摘要 D9427000 管理費区分 無 単-201号
計									
単価									

	17八十四红								
単-71号		_				単価決掛け	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格	1				労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
アスファルト塊・コンクリート塊	ダンプ トラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3; DI D区間有無なし;運搬距離13.0Km以下;積載区分As塊・Co塊(無筋)	単位	m3	数量	1		単価		
St Ibr	+H+b / Ø /H-	単位	数	 ■.	 単価		T		松冊
名称 アスファルト塊・コンクリート塊処理	規格/条件 ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3:DID区間 有無=なし:運搬距離=13.0Km 以下:タイヤ損耗費=良好:処分費有無=無 :積載区分=As塊・Co塊(無筋):	<u> </u>	安久!	<u> </u>	- 平価			金額	摘要 D9422100 管理費区分 無 単-202号
計									
単価									

単-72号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 路盤 路盤厚10cm; 施工幅1.8m未満; 路盤材の種類再生 m2 クラッシャーランRC-40; 上層・下層路盤の区別下層路盤 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 路盤厚=10cm:施工幅=1.8m未満:路盤材の 路盤工 D9428000 管理費区分 無 種類=再生クラッシャーラン RC-40:上層 m2 下層路盤の区別=下層路盤: 単- 203号 計 単価

	17八十四红								
単-73号		_				単価決 歩掛決	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
路盤	路盤厚14cm; 施工幅1.8m未満; 路盤材の種類再生 クラッシャーランRC-40; 上層・下層路盤の区別下層路盤	単位	n2	数量	1		単価		
		単位	数量	 	単価			金額	摘要
路盤工	路盤厚=14cm:施工幅=1.8m未満:路盤材の	m2	3/12	1	1 1124			JE 195	D9428000 管理費区分 無 単-204号
計									
単価									

	1八十四红								
単- 74号		Ī				単価; 歩掛;	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
路盤	路盤厚20cm; 施工幅1.8m未満; 路盤材の種類再生 クラッシャーランRC-40; 上層・下層路盤の区別下層路盤	単位	m2	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数	量	単価			金額	摘要
	路盤厚=20cm:施工幅=1.8m未満:路盤材の 種類=再生クラッシャーラン RC-40:上層 ・下層路盤の区別=下層路盤:	m2		1					D9428000 管理費区分 無 単-205号
計									
単価									

	1八十四九								
単- 75号						単価法掛	適用年 <i>]</i> 適用年 <i>]</i>	————— 月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
アスファルト舗装	舗装厚5cm; 歩車道区分車道及び路肩; 材料種類		m2		1				
		単位		数量			単価		
 名称	規格/条件	単位	数	量	単価	į		金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≦50mm:	m2		1					D9820700 管理費区分 無 単-206号
計									
単価									

単- 76号		_					適用年 <i>)</i> 適用年		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
アスファルト舗装	舗装厚3cm; 歩車道区分歩道; 材料種類		12	₩L ⊟	1		\\ \		
		単位		数量			単価		
<u>名称</u> アスファルト舗装工(人力)	規格/条件 舗装厚=3cm:1層当り仕上り厚=t≦50mm:	単位	数量	I I	単価			金額	摘要 D9820700
		m2		1					管理費区分 無 単-207号
計									
単価									

	15八十 [[[红								
単- 77号						単価適用年月日 令 歩掛適用年月日 令			令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務:	調整- 起	迢- 規制	1. 000- 00000020
軽量鋼矢板たて込み(機械施工)	掘削深3.5m以下	単位	m	数量	1		単価		
	規格/条件	 単位	数量	<u> </u> 	単価	<u> </u>		 金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深=掘削深3.5m以下:バックホウ機種= 山積0.28m3:バックホウ規格=排出ガス対策 型(第2次基準値):	m		1	平川			亚拉树	D9105000 管理費区分 無 単-208号
計									
単価									

単- 78号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 軽量鋼矢板たて込み(機械施工) 掘削深3.5m以下 m 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深=掘削深3.5m以下:機種=バックホウ D9106000 管理費区分 無 :バックホウ機種=山積0.28m3:バックホウ 規格=排出ガス対策型(第2次基準値): 単- 209号 計 単価

	1八十四红								
単- 79号						単価決掛法	適用年』 適用年』	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務:	凋整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
支保工(軽量金属製)	設置·撤去区分設置·撤去; 設置段数2段(3.5m以下); 切梁材種別水圧式	単位	m	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段 (3.5m以下) 軽量金属 水圧式	m		1					WYB00035 管理費区分 無 単-210号
計									
単価									

単-80号		_			単価通歩掛通	適用年月 適用年月		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格				労務訓	開整-超	過- 規制	1. 000- 00000020
管路掘削	山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m3 単位	数量	1		単価		
	規格/条件 バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) : バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次 基準値):	単位 m3	数量	単価			金額	摘要 D9420100 管理費区分 無 単-132号
計								
単価								

単-81号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 管路埋戻 埋戻材料有無有: 埋戻材料種類購入土 砂 m3 単位 数量 単価 ________名称 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) D9421100 :バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次 m3 管理費区分 無 基準値): 埋戻材料有無=有: 埋戻材料種類 単- 133号 |=購入土:埋戻数量=126/100m3: 計 単価

	15八十 [[[]]								
単-82号		_				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格	1				労務	調整- 起	迢- 規制	1. 000- 00000020
管路埋戻	埋戻材料有無有; 埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40	単位	m3	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 	単価		<u> </u>	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3)	m3		1					D9421100 管理費区分 無 単-134号
<u>#</u>									
単価									

	17八十四八				ı				
単- 83号		_				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務:	調整- 起	過-規制	1. 000- 00000020
	ずンプ トラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3; DI D区間有無なし; 運搬距離8.0Km以下	単位	m3	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数	 計	単価	<u> </u>		 金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0.28m	m3	200	1				ле ня	D9422000 管理費区分 無 単-135号
計									
単価									

単-84号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 給水管切替工 鋳鉄管 φ 200×20(既設メータ φ 13) 箇所 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 給水管切替工 鋳鉄管 φ 200×20(既設メータ φ 13) WYB00005 管理費区分 有 箇所 単- 219号 計 単価

単-85号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 労務調整-超過-規制 1. 000- 00000020 名称 規格 φ 200×20(既設メータφ 20) 給水管切替工 鋳鉄管 箇所 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 給水管切替工 鋳鉄管 φ 200×20(既設メータ φ 13) WYB00038 管理費区分 有 箇所 単- 220号 計 単価

単-86号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 労務調整-超過-規制 1. 000- 00000020 名称 規格 給水管切替工 鋳鉄管(甲止水栓) φ 200×20(既設メータ φ 13) 箇所 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 給水管切替工 鋳鉄管 φ 200×20(既設メータ φ 13) WYB00006 箇所 管理費区分 有 単- 221号 計 単価

単-87号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 m 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚 舗装版切断 CB430510 =15cm以下:費用の内訳=全ての費用: 管理費区分 無 m 単- 222号 計 単価

単-88号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 建設廃棄物受入れ料金 As塊 m3 単位 数量 単価 規格/条件 単位 単価 名称 数量 金額 摘要 建設廃棄物受入れ料金 As塊 WYB00023 管理費区分 T m3 単- 223号 計 単価

単- 89号						単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					少田) 労務	週用平) 調整- 起	9 ロ [過- 規制	1.000-00000020
舗装版取壊し積込	舗装厚Ocm超え1Ocm以下	単位	m2	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 립	単価			 金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3)	m 2		1					D9427000 管理費区分 無 単-201号
計									
単価									

					-				
単- 90号							適用年 <i>月</i> 適用年 <i>月</i>		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	周整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
アスファルト塊・コンクリート塊	ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3; DI D区間有無なし; 運搬距離13.0Km以下; 積載区分As塊・Co塊(無筋)	単位	m3	数量	1		単価		
h di .	ALT LIFE / FT III.	2771	Mal. F	<u> </u>	W/F			A ###	left and
名称 アスファルト塊・コンクリート塊処理	規格/条件 ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3:DID区間 有無=なし:運搬距離=13.0Km 以下:タイヤ損耗費=良好:処分費有無=無 :積載区分=As塊・Co塊(無筋):	単位 m3	数量	1	単価			金額	摘要 D9422100 管理費区分 無 単-202号
計 計									
単価									

単-91号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 路盤 路盤厚10cm; 施工幅1.8m未満; 路盤材の種類再生 m2 クラッシャーランRC-40; 上層・下層路盤の区別下層路盤 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 路盤厚=10cm:施工幅=1.8m未満:路盤材の 路盤工 D9428000 管理費区分 無 種類=再生クラッシャーラン RC-40:上層 m2 下層路盤の区別=下層路盤: 単-203号 計 単価

単-92号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 名称 労務調整-超過-規制 規格 1. 000-00000020 路盤 路盤厚14cm; 施工幅1.8m未満; 路盤材の種類再生 m2 クラッシャーランRC-40; 上層・下層路盤の区別上層路盤 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 路盤工 路盤厚=14cm:施工幅=1.8m未満:路盤材の D9428000 種類=各種:上層・下層路盤の区別=上層路 管理費区分 無 m2 盤: 単- 224号 計 単価

	17八十四2								
単- 93号							適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務:	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
アスファルト舗装	舗装厚3cm; 歩車道区分歩道; 材料種類		12		1				
		単位		数量			単価		
名称	規格/条件	単位	数量	 計	単価	•		金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=3cm:1層当り仕上り厚=t≦50mm:	m2		1	- - - m			JE DA	D9820700 管理費区分 無 単-207号
計									
単価									

単- 94号						単価活	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格								1. 000- 00000020
アスファルト舗装	舗装厚5cm; 歩車道区分車道及び路肩; 材料種類	単位	m2	数量	1		単価		
<u>名称</u> アスファルト舗装工(人力)	規格/条件 舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t ≦50mm:	単位	数量	 	単価			金額	摘要 D9820700
アスノアルド배衣上(八刀)	歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライムコート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2		1					管理費区分 無 単- 206号
計									
単価									

単-95号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 管路掘削 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型(m3 第2次基準值) 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 管路掘削 バックホウ バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) D9420100 :バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次 m3 管理費区分 無 基準値): 単- 132号 計 単価

単-96号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 管路埋戻 埋戻材料有無有: 埋戻材料種類再生クラッシャーランRCm3 単位 数量 単価 ________名称 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) D9421100 :バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次 m3 管理費区分 無 基準値): 埋戻材料有無=有: 埋戻材料種類 単- 134号 =再生クラッシャーランRC-40:埋戻数 量=120/100m3: 計 単価

	1八十四红								
単- 97号							適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
	ダンプ トラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3; DI D区間有無なし; 運搬距離8.0Km以下	単位	3	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 E	単価			金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m	m3		1					D9422000 管理費区分 無 単-135号
計									
単価									

	17八十個女				ı				
単- 98号		_				単価は 歩掛は	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務語	周整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
撤去管吊上げ積込み	呼び径φ75mm	単位	m	数量	1		単価		
श्र भन	₩ /夕/₩	 単位	数量	<u> </u> ■.	単価	:		△姤	松冊
名称 硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	規格/条件 呼び径=φ 75mm:	<u>早加</u>		1	- 単価			金額	摘要 D9825070 管理費区分 無 単- 225号
∄ †									
単価									

	19八十 個公				ı			1	
単- 99号		_				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務語	周整- 超	過-規制	1. 000- 00000020
撤去管吊上げ積込み	呼び径φ150mm	単位	m	数量	1		単価		
st th	────────────────────────────────────	単位	数量	<u> </u> ■	単価			 金額	松冊
名称 硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	規格/条件 呼び径=φ150mm:	里 也		1	- 単価			並組	摘要 D9825070 管理費区分 無 単- 226号
∄†									
単価									

単- 100号						単価	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					歩掛: 労務:	週用年 <i>》</i> 調整- 超	7 日 3過- 規制	行和 4年 3月17日 1.000-00000020
撤去管吊上げ積込み	呼び径 φ 200mm	単位	m	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	L B E	単価	<u></u>		 金額	摘要
名称 硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径=φ200mm:	m		1					D9825070 管理費区分 無 単-227号
計									
単価									

単- 101号						単価法	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	—————— 月日 日口	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					が 労務	週用平 <i>月</i> 調整- 超	7 ロ 3過- 規制	1. 000- 00000020
既設管撤去切断	呼び径φ75mm	単位	1	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	 	単価			 金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工(切断のみ)	呼び径=φ 75mm:	П		1					D9825040 管理費区分 無 単-146号
計									
単価									

単- 102号	19(1 max	_				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務語	調整- 超	過-規制	1. 000- 00000020
既設管撤去切断	呼び径φ150mm	単位	1	数量	1		単価		
名 称	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価	ı		金額	摘要
名称 硬質塩化ビニル管撤去工(切断のみ)	呼び径=φ150mm:			1	1 1124			TEHN	D9825040 管理費区分 無 単-147号
計									
単価									

	17八十四公							-	
単- 103号						単価適用年月 歩掛適用年月		月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務:	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
既設管撤去切断	呼び径 φ 200mm	単位		数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 	単価		1	 金額	摘要
研算塩化ビニル管撤去工(切断のみ)	呼び径=φ200mm:			1	华Ш			亚纳	D9825040 管理費区分 無 単-228号
計									
単価									

	17八十 [[[]]								
単- 104号		_				単価: 歩掛:	適用年 <i>。</i> 適用年 <i>。</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 起	迢- 規制	1. 000- 00000020
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離13.8km	単位	回	数量	1		単価		
57 Fbr	+□-₩ /タ W-	単位	数量	<u> </u>)\\ /TI		1	人据	松冊
名称 現場発生品及び支給品運搬	規格/条件 トラック規格=2t 積 2t 吊:片道運搬距離=13.8k m:1回当り平均積載質量=0.17 t :	回	安 义』	<u> </u>	単価			金額	摘要 D9820790 管理費区分 無 単- 229号
#H									
単価									

	15八十 [[[]]				ı				
単- 105号		_				単価: 歩掛:	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日		
名称	規格					労務語	周整- 起	迢- 規制	1. 000- 00000020
建設廃棄物受入れ料金	廃プラスチック	単位		数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u> 	単価	:	1	 金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	廃プラスチック	节 世		1	平川			亚拉特	WYB00024 管理費区分 T 単- 230号
計									
単価									

	17八十四2							
単- 106号					単価通 歩掛通	6用年月日 6用年月日	<u>4</u>	分和 4年 3月17日 分和 4年 3月17日
名称	規格				労務調	閉整-超過-	規制 1.	. 000- 00000020
舗装版切断	アススファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	数量	1		単価		
名称 舗装版切断	規格/条件 舗装版種別=アスファルト舗装版: アスファルト舗装版厚	単位	数量	単価		金	:額	摘要 CB430510
	=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1					管理費区分 無 単-231号
計								
単価								

単- 107号						単価法法	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務:	調整- 起	3過-規制	1. 000- 00000020
建設廃棄物受入れ料金	A s塊	単位	n3	数量	1		単価		
	規格/条件	 単位	数量	 클	単価			金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3		1	1 1124			TEHN	WYB00025 管理費区分 T 単-232号
計									
単価									

単- 108号						畄(年)	商田年	F II	今和 4年 2月17日
	_				歩掛	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日	
名称	規格					労務:	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
舗装版取壊し積込	舗装厚Ocm超え1Ocm以下	単位	m2	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	↓ }	単価			 金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3)	m 2		1				ZE HZ	D9427000 管理費区分 無 単-201号
計									
単価									

	15八十四公								
単- 109号							適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務詞	凋整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
アスファルト塊・コンクリート塊	ダ*ンプ。トラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3; DI D区間有無なし;運搬距離13.0Km以下;積載区分As塊・Co塊(無筋)	単位	m3	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	⊥ ■.	単価			金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0.28m	<u> </u>	4 χ.!	1	+ 11111			立。	1
計									
単価									

	1八十四1								
単- 110号						単価3 歩掛3	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
路盤	路盤厚14cm; 施工幅1.8m未満; 路盤材の種類再生 クラッシャーランRC-40; 上層・下層路盤の区別下層路盤	単位	12	数量	1		単価		
		単位	数量	<u> </u> ⊒	単価			金額	摘要
路盤工	路盤厚=14cm:施工幅=1.8m未満:路盤材の	m2		1	1 1100			TE IV	D9428000 管理費区分 無 単-204号
= +									
単価									

	17八十四1								
単- 111号		1				単価決掛け	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
アスファルト舗装	舗装厚5cm; 歩車道区分車道及び路肩; 材料種類	単位	m2	数量	1		単価		
<u>名称</u> アスファルト舗装工(人力)	規格/条件 舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t ≦50mm:	単位	数量		単価			金額	摘要 D9820700
		m2		1					管理費区分 無 単-206号
#									
単価									

	17八十川北								
単- 112号 						単価決 歩掛決	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1		単価		
	規格/条件 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚 =15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	単位 m	数量	1	単価			金額	摘要 CB430510 管理費区分 無 単-233号
計									
単価									

	1八十四红							
単- 113号					単価通 歩掛通	6用年月日 6用年月日		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格				労務訓	開整-超過-	- 規制 1	. 000- 00000020
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全て の費用	m2 単位	数量	1		単価		
	規格/条件 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=	単位	数量	単価		3	金額	摘要 CB430310
	無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm 以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳= 全ての費用:	m 2	1					管理費区分 無 単-234号
計								
単価								

	15八十 [[[红				_				
単- 114号		-				歩掛通	適用年月 適用年月		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格 舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 13.5km以下全ての費用 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	単位	3	数量	1		単価	過- 規制	1. 000- 00000020
名称 殼運搬	規格/条件 殻発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機 械(対策不要厚15cm超)又は必要:DID区間 の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=13.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	単位 m 3	数量	1	単価			金額	摘要 CB227010 管理費区分 無 単-235号
計									
単価									

	15八十 [[[]]							-	
単- 115号						単価決 歩掛決	適用年 <i>。</i> 適用年	月日月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 起	迢- 規制	1. 000- 00000020
建設廃棄物受入れ料金	A s塊	単位	m3	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 	単価	<u> </u>	1	 金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3		1	半川			亚胡	WYB00026 管理費区分 T 単- 236号
計									
単価									

	15八十四公				_				
単- 116号		_				単価記 歩掛記	適用年 <i>」</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務語	周整- 起	迢- 規制	1. 000- 00000020
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	n3	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準):	m 3		1					CB210100 管理費区分 無 単-237号
計									
単価									

	15八十 [[[红					
単- 117号		.			i適用年月日 I適用年月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
土砂等運搬	規格 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3 単位	数量	1 労務	調整- 超過- 規制 単価	1. 000- 00000020
名称 土砂等運搬	規格/条件 土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3): 土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む): DI D区間の有無=無し:運搬距離(km)(DI D区間無)=10.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級良好 供用日】	単位 m 3	数量 1	単価	金額	摘要 CB210110 管理費区分 無 単- 238号
計						
単価						

	1八十四红							
単- 118号	LT 16	ı			単価道 歩掛道	適用年月 適用年月		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称 不陸整正(1)	規格 有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	m2		1	労務記	問整- 赵	過- 規制	1. 000- 00000020
		単位	数量			単価		
	規格/条件	単位	数量	単価	:		金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り:補足材料平均厚さ=	<u>单位</u> m 2	双里	平1111			並似	1周安 CB410010 管理費区分 無 単-239号
計								
単価								

	15八十 [[[红				-				
単- 119号						単価道 歩掛道	適用年月		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格				l	労務詞	周整- 超	過-規制	1. 000- 00000020
不陸整正(2)	有り 17mm以上21mm未満 補足材料(各種) 全 ての費用	単位	m2	数量	1		単価		
名称 不陸整正	規格/条件 補足材料の有無=有り:補足材料平均厚さ=	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要 CB410010
		m 2		1					管理費区分 無 単- 240号
計									
単価									

	17八十川北							
単- 120号		-			単価記 歩掛記	適用年月 適用年月]日]日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格				労務語	周整- 超	過-規制	1. 000- 00000020
上層路盤	路盤材(砕石各種) 130mm 1層施工 全ての費 用	m2 単位	数量	1		単価		
	規格/条件 材料=路盤材(砕石各種):全仕上り厚(実 数入力)=130mm:施工区分=1層施工:費用 の内訳=全ての費用:	単位 m 2	数量	単価	i		金額	摘要 CB410040 管理費区分 無 単-241号
計								
単価								

単- 121号					単価	適用年/ 適用年/	目	合和 4年 3月17日 合和 4年 3月17日
名称	規格				少哲: 労務:	週用平 <i>月</i> 調整- 超		- 5月17日 - 000-00000020
表層(1)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m	2	1				
		単位	数	文量		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単作			金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以	m 2	1	451	Щ		TIV BM	CB410260 管理費区分 無 単- 242号
計								
単価								

単- 122号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 表層(2) | |1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) m2 プ^ラ ライムコート PK-3 全ての費用 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 平均幅員=1.4m以上:1層当平均仕上厚 70mm 表層(歩道部) CB410261 以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(1 管理費区分 無 m 2 3):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用 単- 243号 の内訳=全ての費用: 計 単価

	17八十 [[[]]								
単- 123号		-					適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務:	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
区画線設置(溶融式)(1)	溶融式手動 実線 15cm 白	単位	m	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 큵	単価			 金額	摘要
区画線設置計	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	30.5	1	77 1144			JK. 193	WB821210 管理費区分 無 単- 244号
単価									

	17八十四2					,			
単- 124号		7					適用年		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
区画線設置(溶融式)(2)	溶融式手動 ゼブラ 30cm 白	単位	m	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数	<u> </u>	単価			金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=ゼブラ 30cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	34.	1	7 1144			. No. 194	WB821210 管理費区分 無 単-245号
計									
単価									

					_				
単- 125号		_					適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務詞	周整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
区画線設置(溶融式)(3)	溶融式手動 ゼブラ 45cm	単位	m	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	 ■.	単価		1	 金額	摘要
区画線設置	成的/ 宋日 夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融 式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様 区分=ゼブラ 45cm:時間的制約の有無=無 し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する 場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正 =無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白:プライマー規格=アスファル ト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	安义!	1	牛加			並供	
計									
単価									

	15八十 [[[红								
単- 126号						単価) 歩掛)	適用年』 適用年』		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格								1. 000- 00000020
区画線設置(溶融式)(4)	溶融式手動 破線 15cm 白	単位	m	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数	 計	単価			 金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融 式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様 区分=破線 15cm:時間的制約の有無=無し :塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場 合の補正=無し:未供用区間の場合の補正= 無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗 料区分=白:プライマー規格=アスファルト 舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	30.3	1	7-1144			TN-194	WB821210 管理費区分 無 単-247号
計									
単価									

	17八十 [[[]]]				_			
単- 127号		_				適用年 <i>。</i> 適用年。		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格						迢- 規制	1. 000- 00000020
区画線設置(溶融式)(5)	溶融式手動 破線 45cm 白	単位	m	数量	1	単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u> 류	単価		 金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=破線 45cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	200	1	- 1- mi		W. IIM	WB821210 管理費区分 無 単-248号
単価								
 								

					_			
単- 128号		_			歩掛通	適用年月 適用年月	月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格				労務訓	周整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
区画線設置(溶融式)(6)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm(換算) 白	単位	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	単価	<u> </u>	\Box	 金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融 式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様 区分=矢印・記号・文字 15cm換算:時間的制 約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗 装に施工する場合の補正=無し:未供用区間 の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有 量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格 =アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費 用:	m m	1	7-1111			W. IPA	WB821210 管理費区分 無 単- 249号
計								
単価								

					_				
単- 129号	+61+6	7					適用年月 適用年月		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
区画線設置(溶融式)(7)	規格 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm(換算) 黄		m		1	一	調整- 産	過-規制	1. 000- 00000020
		単位		数量	1		単価		
&1 Ibr	₩ /夕 III	光任		<u></u>)			人 <i>堀</i>	松田
区画線設置	規格/条件 夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融 式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様 区分=矢印・記号・文字 15cm換算:時間的制 約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗 装に施工する場合の補正=無し:未供用区間 の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有 量15~18%:塗料区分=黄 鉛・クロムフリ ー:プライマー規格=アスファルト舗装:費 用の内訳=全ての費用:	単位 m		数量 1	単価			金額	摘要 WB821210 管理費区分 無 単-250号
計									
単価									

単- 130号	19八十個公					単価:	適用 年	月日	令和 4年 3月17日
名称 規格						歩掛	適用年。適用年。	月日 月日 3過- 規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B		人日			力伤	诇瓮− 尪	过地- 規制	1. 000- 00000020
		単位		数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日		1					D9820660 管理費区分 無 単-251号
計									
単価									

単- 131号						単価	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日日日日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	週用平 <i>月</i> 調整- 超	7 L 3過- 規制	1. 000- 00000020
通水試験工		単位	日	数量	1		単価		
名 称	規格/条件	単位	数量	L 昆	単価			金額	摘要
通水試験工	給水車不要	日		1					WYB00029 管理費区分 無 単-263号
計									
単価									

単- 132号

D9420100

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 規格 山積0.28m3(平積0.2m3) 管路掘削 バックホウ 排出ガス対策型(m3 第2次基準値) 100 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 人 1.9 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 5 バックホウ(クローラ)「標準〕 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 K0202015 管理費区分 無 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 時間 単-264号 11. 1 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 計

単- 132号

D9420100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 山積0. 28m3(平積0. 2m3) 第2次基準値) 管路掘削 バックホウ 排出ガス対策型(m3 100 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 単価

単- 133号

D9421100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 規格 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(m3第2次基準值) 有 購入土126/100m3 100 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 人 2. 5 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 6.8 バックホウ(クローラ)「標準〕 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 K0202015 管理費区分 無 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 時間 単-264号 7.6 タンパ運転 D9527000 管理費区分 無 H 単-265号 3 埋戻し用砂 Y001613000-001 m 3 管理費区分 無 126

単- 133号

D9421100

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(m3 第2次基準値) 有 購入土126/100m3 100 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

		夕 万只个 (1)										
単- 134号	D9421100		_					適用年 <i>。</i> 適用年。		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日		
	名称	規格					労務	調整- 起	迢- 規制	1. 000- 00000020		
管路埋戻 (機械)	埋戻・バックホウ	山積0. 28m3(平積0. 2m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC- 40 120/100m3	単位	m3	数量	100		単価				
		規格/条件	単位	数	」 量	単価			金額	摘要		
土木一般世話役	: <u>П</u> 47	MIII/ XII	人	34	2. 5	- 			314,242	R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人		6. 8					R0102 管理費区分 無		
バックホウ(クロ	コーラ)[標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間		7. 6					K0202015 管理費区分 無 単-264号		
タンパ運転			日		3					D9527000 管理費区分 無 単-265号		
再生クラッシャ・	ーラン	R C — 4 0	m 3	1	20					Z002122003 管理費区分 無		

単- 134号

D9421100

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(m3 第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-4 O 120/100m3 100 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 単- 135号 D9422000 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 発生十処理 4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 無 m3 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 発生土運搬費 ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0.28m D9423000 3:DID区間 有無=なし:運搬距離=10.0Km 管理費区分 無 m3 以下:タイヤ損耗費=良好: 単- 266号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 136号

D9110000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 鋳鉄管吊込み据付工(機械力) φ 75mm以下 トラック「クレーン装置付] m 10 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.06 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0. 13 トラック「クレーン装置付] 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 K0302013 管理費区分 無 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 時間 単-267号 1. 21 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 計

単- 136号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 D9110000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 鋳鉄管吊込み据付工(機械力) φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付] m 10 単位 数量 単価 規格/条件 単位 単価 名称 数量 金額 摘要 単価

単- 137号

D9110000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 鋳鉄管吊込み据付工(機械力) σ 100mm トラック「クレーン装置付] m 10 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.07 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0. 13 トラック「クレーン装置付] 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 K0302013 管理費区分 無 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 時間 単-267号 1. 21 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 計

単- 137号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 D9110000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 鋳鉄管吊込み据付工(機械力) φ 100mm トラック「クレーン装置付] m 10 単位 数量 単価 規格/条件 単位 単価 名称 数量 金額 摘要 単価

単- 138号

D9110000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 鋳鉄管吊込み据付工(機械力) σ 150mm トラック「クレーン装置付] m 10 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.09 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.15 トラック「クレーン装置付] 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 K0302013 管理費区分 無 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 時間 単-267号 1.34 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 138号 D9110000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 鋳鉄管吊込み据付工(機械力) φ 150mm トラック「クレーン装置付] m 10 単位 数量 単価 規格/条件 単位 単価 名称 数量 金額 摘要 単価

単- 139号

D9110000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 鋳鉄管吊込み据付工(機械力) σ 200mm トラック「クレーン装置付] m 10 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.1 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.16 トラック「クレーン装置付] 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 K0302013 管理費区分 無 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 時間 単-267号 1.41 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 計

単- 139号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 D9110000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 鋳鉄管吊込み据付工(機械力) φ 200mm トラック「クレーン装置付〕 m 10 単位 数量 単価 規格/条件 単位 単価 名称 数量 金額 摘要 単価

単- 140号

WYB00032

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジ φ 75mm \Box ンカッター 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 0.03 Z1 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.06 鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター φ 75mm YB10133001-066 管理費区分 無 H 0.03 諸雑費(率+まるめ) 30% ZS8000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 140号 WYB00032 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジ φ 75mm \Box ンカッター 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単- 141号

WYB00033

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジ φ 150mm \Box ンカッター 数量 単価 単位 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 0.04 Z1 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.08 鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター φ 150mm YB10133001-067 管理費区分 無 H 0.04 諸雑費(率+まるめ) 30% ZS8000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 141号 WYB00033 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジ φ 150mm \Box ンカッター 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単- 142号

WYB00034

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジ φ 200mm \Box ンカッター 数量 単価 単位 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 0.05 Z1 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.09 鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター φ 200 YB10133001-068 管理費区分 無 H 0.05 諸雑費(率+まるめ) 30% ZS8000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計

単- 142号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 WYB00034 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジ φ 200mm \Box ンカッター 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単- 143号

D9244000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 硬質塩化ビニル管切断工 φ 75mm \Box 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.02 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.02 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 144号

D9244000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 硬質塩化ビニル管切断工 φ 150mm \Box 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.02 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.02 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 145号

D9193100

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 ダクタイル鋳鉄管(FCD) エンジン φ 200mm \Box カッター 数量 単価 単位 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 0.014 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.024 エンジンカッターφ500mm以下 鋳鉄管切断機 (既設管撤去工) Z980112002 管理費区分 無 H 0.014 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 145号 D9193100 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 ダクタイル鋳鉄管(FCD) エンジン φ 200mm \Box カッター 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単- 146号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 D9825040 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 硬質塩化ビニル管撤去工(切断のみ φ 75mm \Box 10 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.05 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.05 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 147号

D9825040

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 硬質塩化ビニル管撤去工(切断のみ φ 150mm \Box 10 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.05 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.05 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 148号

D9242000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 鋳鉄管切断工(NS・GX切断・溝切) GX形 φ 75mm 溝切り加工のみの場合 \Box 専用工具 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 0.112 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0. 231 GX形鋳鉄管切断機損料 専用工具 φ75mm Z980116001 管理費区分 無 H 0.133 溝切り・切断刃 Y080111001-管理費区分 無 式 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無

単- 148号

D9242000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 鋳鉄管切断工(NS・GX切断・溝切) GX形 φ 75mm 溝切り加工のみの場合 \Box 専用工具 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 計 単価

単- 149号

D9242000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 鋳鉄管切断工(NS・GX切断・溝切) GX形 φ 150mm 溝切り加工のみの場合 \Box 専用工具 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 0.126 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0. 252 GX形鋳鉄管切断機損料 専用工具 φ150mm Z980116003 管理費区分 無 H 0.147 溝切り・切断刃 Y080111001-管理費区分 無 式 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無

単- 149号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 D9242000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 鋳鉄管切断工(NS・GX切断・溝切) GX形 φ 150mm 溝切り加工のみの場合 \Box 専用工具 単位 数量 単価 規格/条件 単位 単価 名称 数量 金額 摘要 計 単価

	夕 勺 貝 竹 (1)								
単- 150号 D9242000		_					適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称 鋳鉄管切断工(NS・GX切断・溝切) 専用工具	規格 GX形 φ 200mm 溝切り加工のみの場合		1			労務語	調整- 超	3過-規制 	1. 000- 00000020
· 守用工兵		単位		数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	į	単価			金額	摘要
特殊作業員		人	0). 14					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0). 266					R0102 管理費区分 無
GX形鋳鉄管切断機損料	専用工具 φ 200mm	日	0). 154					Z980116004 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1	I					Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1	I					ZS8000004 管理費区分 無

単- 150号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 D9242000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 鋳鉄管切断工(NS・GX切断・溝切) GX形 φ 200mm 溝切り加工のみの場合 \Box 専用工具 単位 数量 単価 規格/条件 単位 単価 名称 数量 金額 摘要 計 単価

単- 151号

D9114000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 メカニカル継手工 σ 75mm以下 特殊押輪 1無 \Box 10 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.5 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.5 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 152号

D9114000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 メカニカル継手工 φ 150mm 特殊押輪 1無 \Box 10 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.6 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.6 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 153号

D9114000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 メカニカル継手工 σ 75mm以下 特殊押輪 1.15無 \Box 10 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.575 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.575 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 154号

D9114000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 メカニカル継手工 φ 150mm 特殊押輪 1.2無 \Box 10 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.72 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.72 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 155号

D9114000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 メカニカル継手工 φ 200mm 特殊押輪 1.15無 \Box 10 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.805 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.805 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 156号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 D9121000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 フランジ継手工 φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない \Box 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.06 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.06 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 157号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 D9121000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 フランジ継手工 φ 150mm JWWA 7.5K ボルト計上しない \Box 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.07 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.07 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 158号

D9121000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 フランジ継手工 φ 200mm JWWA 7.5K ボルト計上しない \Box 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.08 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.08 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 159号

D9141300

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 小口径管ねじ込み接合工 φ 50mm \Box 2 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.02 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.05 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 160号

D9160000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 硬質塩化ビニル管据付工 φ 50mm m 10 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.1 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.18 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 161号

D9161000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 硬質塩化ビニル管TS継手工 φ 50mm \Box 2 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.04 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.04 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 162号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 D9825010 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 GX形継手工 φ 75mm 直管 無 \Box 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.05 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.05 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 163号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 D9825010 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 GX形継手工 φ 75mm 異形管 無 \Box 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.05 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.05 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 164号 単価適用年月日 歩掛適用年月日 D9825010 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 GX形継手工 φ 75mm 異形管 有 \Box 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.08 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.08 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 165号 単価適用年月日 歩掛適用年月日 D9825010 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 GX形継手工 φ 100mm 異形管 無 \Box 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.05 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.05 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 166号 単価適用年月日 歩掛適用年月日 D9825010 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 GX形継手工 φ 150mm 直管 無 \Box 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.05 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.05 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 167号 単価適用年月日 歩掛適用年月日 D9825010 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 GX形継手工 φ 150mm 異形管 無 \Box 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.06 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.06 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 168号 単価適用年月日 歩掛適用年月日 D9825010 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 GX形継手工 φ 150mm 異形管 有 \Box 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.096 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.096 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 169号 単価適用年月日 歩掛適用年月日 D9825010 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 GX形継手工 φ 200mm 直管 無 \Box 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.06 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.06 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 170号 単価適用年月日 歩掛適用年月日 D9825010 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 GX形継手工 φ 200mm 異形管 無 \Box 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.07 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.07 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 171号 WYB00007 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 仕切弁ブロック設置工 内寸250mm 個 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.01 Z1 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計 単価

単- 172号

D9200000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 規格 鋳鉄製仕切弁設置工(縦・構型) 設置 縦型 ø 100mm以下 トラック「クレーン 基 装置付] 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.03 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.05 トラック「クレーン装置付] 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 K0302013 管理費区分 無 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 時間 単-267号 0.4 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 計

単- 172号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 D9200000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン 基 装置付] 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 単価

単- 173号

D9200000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 鋳鉄製仕切弁設置工(縦・構型) 設置 縦型 ø 150mm トラック「クレーン装置 基 付] 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.04 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.06 トラック「クレーン装置付] 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 K0302013 管理費区分 無 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 時間 単-267号 0.49 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 計

単- 173号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 D9200000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 設置 縦型 φ 150mm トラック [クレーン装置 基 付] 単位 数量 単価 規格/条件 単位 単価 名称 数量 金額 摘要 単価

単- 174号

D9200000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 鋳鉄製仕切弁設置工(縦・構型) 設置 縦型 ø 200mm トラック「クレーン装置 基 付] 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.05 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.08 トラック「クレーン装置付] 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 K0302013 管理費区分 無 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 時間 単-267号 0.57 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 計

単- 174号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 D9200000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 設置 縦型 φ 200mm トラック [クレーン装置 基 付] 単位 数量 単価 規格/条件 単位 単価 名称 数量 金額 摘要 単価

単- 175号

D9207000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 消火栓設置工(地下・地上・小型) 機械施工 地下式 単口 設置 箇所 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.08 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.1 トラック「クレーン装置付] 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 K0302013 管理費区分 無 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 時間 単-267号 0.31 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 管理費区分 無 式 計

単- 175号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 D9207000 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 消火栓設置工(地下・地上・小型) 機械施工 地下式 単口 設置 箇所 単位 数量 単価 規格/条件 単位 単価 名称 数量 金額 摘要 単価

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 176号 単価適用年月日 歩掛適用年月日 D9205000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 空気弁設置工 人力施工 設置 φ75mm 基 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.15 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.31 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 177号

WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 筐 消火栓ブロック設置工 個 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.03 Z1 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 178号 WYB00009 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 消火栓ブロック設置工 ブロック 個 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.02 Z1 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計 単価

単- 179号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 WYB00010 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 消火栓ブロック設置工 スラブ 個 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.03 Z1 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 180号 WYB00011 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 筐 空気弁ブロック設置工 個 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.03 Z1 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 181号 WYB00012 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 空気弁ブロック設置工 ブロック 個 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.02 Z1 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計 単価

単- 182号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 WYB00013 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 空気弁ブロック設置工 スラブ 個 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.03 Z1 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計 単価

単- 183号

D9126000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 N S · G X継手挿口加工工 φ 75mm タッピンねじ式・GX形 \Box 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.04 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.04 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 184号

D9126000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 N S · G X継手挿口加工工 φ 150mm タッピンねじ式・GX形 \Box 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.04 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.04 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 185号

D9126000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 N S · G X継手挿口加工工 φ 200mm タッピンねじ式・GX形 \Box 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.04 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.04 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 186号

D9130000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 規格 ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 125m 175組 m 100 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.25 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0. 25 ポリエチレンスリーブ φ75 Z980101001 管理費区分 無 m 125 ポリエチレンスリーブ(固定ゴムバンド) 同上 Z980102001 管理費区分 無 組 175 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 186号 D9130000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 125m 175組 m 100 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 計 単価

単- 187号

D9130000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 規格 ポリエチレンスリーブ被覆工 σ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組 m 100 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.3 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.3 ポリエチレンスリーブ φ 100 Z980101002 管理費区分 無 m 125 ポリエチレンスリーブ(固定ゴムバンド) 同上 Z980102002 管理費区分 無 組 175 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無

単- 187号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 D9130000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組 m 100 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 計 単価

単- 188号

D9130000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 規格 ポリエチレンスリーブ被覆工 σ 150mm 固定用ゴムバンド 120m 160組 m 100 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.35 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.35 ポリエチレンスリーブ φ 150 Z980101004 管理費区分 無 m 120 ポリエチレンスリーブ(固定ゴムバンド) 同上 Z980102003 管理費区分 無 組 160 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 188号 D9130000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 150mm 固定用ゴムバンド 120m 160組 m 100 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 計 単価

単- 189号

D9130000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 規格 ポリエチレンスリーブ被覆工 σ 200mm 固定用ゴムバンド 120m 160組 m 100 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.43 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.43 ポリエチレンスリーブ φ 200 Z980101005 管理費区分 無 m 120 ポリエチレンスリーブ(固定ゴムバンド) 同上 Z980102004 管理費区分 無 組 160 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 189号 D9130000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 200mm 固定用ゴムバンド 120m 160組 m 100 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 計 単価

単- 190号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 D9133000 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 管明示シートエ m 100 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.4 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 191号

計

単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 WYB00002 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 管明示テープエ m 100 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.04 Z1 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 ZZ1

単- 192号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 WYB00015 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用 φ200 箇所 単位 数量 単価 名称 不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 φ200 YB10133001-040 箇所 管理費区分 無 計 単価

単- 193号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 WYB00016 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 不断水仕切弁取付穿孔工 VP用 φ 7 5 箇所 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 不断水仕切弁取付穿孔工 V P 用 φ 7 5 YB10133001-041 箇所 管理費区分 無 計 単価

単- 194号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 WYB00017 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 不断水仕切弁取付穿孔工 VP用 φ 1 5 0 箇所 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 不断水仕切弁取付穿孔工 V P 用 φ 1 5 O YB10133001-042 箇所 管理費区分 無 計 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 195号 WYB00018 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 不断水丁字管取付穿孔工 VP用 ϕ 7 5 × 7 5 箇所 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 不断水丁字管取付穿孔工 V P 用 ϕ 7 5 × 7 5 YB10133001-043 箇所 管理費区分 無 計 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 196号 WYB00019 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 箇所 $\phi 200 \times 200$ 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 不断水丁字管取付穿孔工 D I P 用 $\phi 200 \times 200$ YB10133001-044 箇所 管理費区分 無 計 単価

単- 197号

WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 不断水丁字管(バルブ付)取付穿孔 ϕ 7 5 × 7 5 箇所 工 VP用 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 不断水丁字管 (バルブ付) 取付穿孔工 VP ϕ 7 5 × 7 5 YB10133001-045 用 箇所 管理費区分 無 計 単価

単- 198号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 WYB00021 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 不断水丁字管(バルブ付)取付穿孔 箇所 $\phi 150 \times 150$ 工 VP用 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 不断水丁字管 (バルブ付) 取付穿孔工 VP $\phi 150 \times 150$ YB10133001-046 用 箇所 管理費区分 無 計 単価

参考資料(1) (施工パッケージ)

単- 199号

CB430510

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 m 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単- 199号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 プスファル/舗装版 15cm以下 全ての費用 舗装版切断 m 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 材料構成比率 % 径22インチ Z006540003 コンクリートカッタ (ブレード) 管理費区分 無 % レギュラー ガソリン Z006704001 管理費区分 無 機械構成比率 コンクリートカッタ「バキューム式・湿式 切削深20cm級 ブレード径ゅ56cm M001161010 管理費区分 無

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-200号 WYB00022 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 建設廃棄物受入れ料金 As塊 m3 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 建設廃棄物受入れ料金 As塊 YB10133001-049 m3 管理費区分 T 計 単価

単-201号

D9427000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 舗装版取壊し積込工 m 2 排出ガス対策型(第2次基準値) 100 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 人 0.42 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.63 バックホウ(クローラ)「標準〕 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 K0202015 管理費区分 無 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 時間 単-264号 3. 35 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 計

単-201号

D9427000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 舗装版取壊し積込工 山積0.28m3(平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 m 2 排出ガス対策型(第2次基準値) 100 単位 数量 単価 単位 名称 規格/条件 数量 単価 金額 摘要 単価

単-202号

D9422100

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 アスファルト塊・コンクリート塊処 4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 無 m3 As塊・Co塊 (無筋) 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0.28m D9423100 3:DID区間 有無=なし:運搬距離=13.0Km 管理費区分 無 m3 以下:タイヤ損耗費=良好:積載区分=As塊 単-268号 · Co塊 (無筋) : 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-203号

D9428000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 路盤工 | 10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 m2 下層路盤 100 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.78 再生クラッシャーラン RC - 40Z002122003 管理費区分 無 m 3 12. 7 タンパ及びランマ 質量 60~80kg D9520000 管理費区分 無 H 単- 269号 0.45 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-203号 D9428000 名称 労務調整-超過-規制 規格 1. 000-00000020 路盤工 10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 m2 下層路盤 100 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単-204号

D9428000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 路盤工 | 14cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 m2 下層路盤 100 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.78 再生クラッシャーラン RC - 40Z002122003 管理費区分 無 m 3 17. 78 タンパ及びランマ 質量 60~80kg D9520000 管理費区分 無 H 単- 269号 0.45 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-204号 D9428000 名称 労務調整-超過-規制 規格 1. 000-00000020 路盤工 | 14cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 m2 下層路盤 100 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単-205号

D9428000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 路盤工 20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 m2 下層路盤 100 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.78 再生クラッシャーラン RC - 40Z002122003 管理費区分 無 m 3 25. 4 タンパ及びランマ 質量 60~80kg D9520000 管理費区分 無 H 単- 269号 0.45 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計

単-205号 D9428000 単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日

名称	規格	1				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 3月17日 1.000-00000020
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	単位	m2	数量	100		単価		
名称 単価	規格/条件	単位	数	- - - - - - -	単価			金額	摘要

₩ 000 □ ₽0000₹00	夕 7 英作(1)				ı)\(\frac{1}{12}\)	カロケリ		∆ for 4 fr 0 □ 1 7 □
単- 206号 D9820700	4□ Lt ₇	1					適用年月 適用年月		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称 アスファルト舗装工(人力)	規格 5cm t ≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	単位	m2	数量	100		<u> </u>	1過- 規制 <u></u>	1. 000- 00000020
名称 土木一般世話役	規格/条件	単位		量 0. 4	単価			金額	摘要 R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0. 8					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		1. 6					R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	1	12. 573					Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	12	26					Z004130002 管理費区分 無

単-206号

D9820700

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 規格 アスファルト舗装工(人力) 5cm t≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ m2ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無 100 単位 単価 数量 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 名称 振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t 燃料消費量(実数入力)=3L:機械損料供 D9820750 管理費区分 無 用日数(実数入力)=1.23供用日: \Box 0.4 単-270号 振動コンパクタ 質量 40~60kg 燃料消費量(実数入力)=5L:機械損料供 D9820760 用日数(実数入力)=1.4供用日: \Box 管理費区分 無 0.8 単-271号 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-207号

D9820700

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 規格 アスファルト舗装工(人力) 3cm t≤50mm 歩道 瀝青材散布 有 プライムコ m2 ート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無 100 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 人 0.4 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 0.8 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 1.6 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) Z004101004 管理費区分 無 7. 26 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 Z004130002 管理費区分 無 126

単-207号

D9820700

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 アスファルト舗装工(人力) 3cm t≤50mm 歩道 瀝青材散布 有 プライムコ m2 ート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無 100 単価 単位 数量 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 名称 振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t 燃料消費量(実数入力)=3L:機械損料供 D9820750 管理費区分 無 用日数(実数入力)=1.23供用日: \Box 0.4 単-270号 振動コンパクタ 質量 40~60kg 燃料消費量(実数入力)=5L:機械損料供 D9820760 用日数(実数入力)=1.4供用日: \Box 管理費区分 無 0.4 単-271号 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-208号

D9105000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 規格 軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 掘削深3.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 m (第2次基準値) 100 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 人 3. 1 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 3. 1 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 9.3 バックホウ(クローラ)「標準〕 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 K0202015 管理費区分 無 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 時間 単-264号 14.6 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-208号 D9105000 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 掘削深3.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 m (第2次基準値) 100 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 計 単価

単- 209号

D9106000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 名称 規格 軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深3.5m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出 m ガス対策型 (第2次基準値) 100 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 人 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 3 バックホウ(クローラ)「標準〕 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 K0202015 管理費区分 無 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 時間 単-264号 7.6 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無

単-209号

D9106000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深3.5m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出 m ガス対策型 (第2次基準値) 100 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 計 単価

単-210号

WYB00035

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 支保材設置・撤去工 設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水圧式 m 100 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 人 2. 2 Z1 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 2. 2 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 6.6 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計

単-210号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 WYB00035 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 支保材設置・撤去工 設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水圧式 m 100 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-211号 WYB00039 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 軽量鋼矢板賃料 H=3.5m 日 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 軽量鋼矢板賃料 H=3.5m YB10133001-083 管理費区分 無 2.6 計 単価

単-212号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 WYB00040 規格 労務調整-超過-規制 1. 000- 00000020 名称 軽量鋼矢板整備費 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 整備費×2.75 軽量鋼矢板整備費 YB10133001-084 管理費区分 無 計 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-213号 WYB00041 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 支保材賃料(腹起し) 日 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 支保材賃料(腹起し) YB10133001-085 本・日 管理費区分 無 12 計 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-214号 WYB00042 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 支保基本料(腹起し) 本 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 支保材基本料(腹起し) YB10133001-087 本 管理費区分 無 計 単価

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 単-215号 WYB00043 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 支保材賃料(水圧式パイプサポート 日 単位 数量 単価 規格/条件 水圧式パイプサポート 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 支保材賃料 YB10133001-088 本・日 管理費区分 無 12 計 単価

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 単-216号 WYB00044 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 支保基本料(水圧式パイプサポート 本 単位 数量 単価 規格/条件 水圧式パイプサポート 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 支保基本料 YB10133001-090 本 管理費区分 無 計 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-217号 WYB00045 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 支保材賃料(水圧ポンプ) 日 単位 数量 単価 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 水圧ポンプ YB10133001-091 台・日 管理費区分 無 計 単価

単-218号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 WYB00046 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 支保基本料(水圧ポンプ) 個 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 水圧ポンプ 支保基本料 YB10133001-092 台 管理費区分 無 計 単価

単-219号

WYB00005

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 筃所 給水管切替工 鋳鉄管 φ 200×20(既設メータ φ 13) 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 サドル分水栓建込み 配水管の種類=20mm:管種の種類=鋳鉄管: D9430000 配水管の呼び径=200:電動式穿孔機使用の 管理費区分 無 箇所 有無=有: 単-272号 呼び径= ø 20mm: コア取付け工 D9825120 箇所 管理費区分 無 単-273号 ポリエチレン管継手工 同上 D9171000 管理費区分 無 単-274号 呼び径=13mm:管の種類=PP用:作業区分= 止水栓取付け D9431000 止水栓のみ: 管理費区分 無 箇所 単-275号 ポリエチレン管据付工 呼び径=φ 20mm: D9170000 管理費区分 無 単-276号 3

単- 219号 WYB00005					Γ	単価適用年月日 歩掛適用年月日		月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年 3月17日 1.000-00000020
給水管切替工 鋳鉄管	φ 200×20(既設メータφ13)	単位	箇所	数量	1		単価		
<u>名称</u> ポリエチレン管 一種 二層	規格/条件 φ 20	単位 m	数量	<u></u>	単価			金額	摘要 YB10133001-051 管理費区分 Y
管明示シート工		m		3					D9133000 管理費区分 無 単-277号
管表示テープ 埋設外プ	150mm	m		3					ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 DIP用	φ 200× φ 20	個		1					YB10133001-052 管理費区分 Y
インサートコア	φ 20	個		1					YB10133001-053 管理費区分 Y

単-219号

WYB00005

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 給水管切替工 鋳鉄管 筃所 φ 200×20(既設メータ φ 13) 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 ポリ分水栓エルボ $\phi 20 60^{\circ}$ YB10133001-054 管理費区分 Y ポリ止水栓エルボ φ13×φ20P 60° ロング YB10133001-055 管理費区分 Y 盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし φ 13 YB10133001-056 個 管理費区分 Y 同上 盗防ハンドル YB10133001-057 管理費区分 Y 量パッキン φ 20 YB10133001-058 管理費区分 Y

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 単-219号 WYB00005 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 給水管切替工 鋳鉄管 φ 200×20(既設メータ φ 13) 箇所 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 量パッキン φ 13 YB10133001-059 管理費区分 Y 2 計 単価

単-220号

WYB00038

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 筃所 給水管切替工 鋳鉄管 φ 200×20(既設メータ φ 13) 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 サドル分水栓建込み 配水管の種類=20mm:管種の種類=鋳鉄管: D9430000 配水管の呼び径=200:電動式穿孔機使用の 管理費区分 無 箇所 有無=有: 単-272号 呼び径= ø 20mm: コア取付け工 D9825120 箇所 管理費区分 無 単-273号 ポリエチレン管継手工 同上 D9171000 管理費区分 無 単-274号 呼び径=20mm:管の種類=PP用:作業区分= 止水栓取付け D9431000 止水栓のみ: 管理費区分 無 箇所 単-278号 ポリエチレン管据付工 呼び径=φ 20mm: D9170000 管理費区分 無 単-276号 3

単-220号

WYB00038

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 給水管切替工 鋳鉄管 筃所 φ 200×20(既設メータ φ 13) 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 ポリエチレン管 一種 二層 φ 20 YB10133001-051 管理費区分 Y m 3 管明示シートエ D9133000 管理費区分 無 3 単-277号 管表示テープ 埋設タイプ 150mm ZD10563005 管理費区分 無 m 3 サドル分水栓 DIP用 $\phi 200 \times \phi 20$ YB10133001-052 管理費区分 Y インサートコア φ 20 YB10133001-053 管理費区分 Y

単-220号

WYB00038

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 筃所 給水管切替工 鋳鉄管 φ 200×20(既設メータ φ 13) 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 ポリ分水栓エルボ $\phi 20 60^{\circ}$ YB10133001-054 管理費区分 Y ポリ止水栓エルボ YB10133001-080 φ20 60° ロング 管理費区分 Y 盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし φ 20 YB10133001-081 個 管理費区分 Y 同上 盗防ハンドル YB10133001-082 管理費区分 Y 量パッキン 同上. YB10133001-058 管理費区分 Y 3

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-220号 WYB00038 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 給水管切替工 鋳鉄管 φ 200×20(既設メータ φ 13) 箇所 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 計 単価

単-221号

WYB00006

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 筃所 給水管切替工 鋳鉄管 φ 200×20(既設メータ φ 13) 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 サドル分水栓建込み 配水管の種類=20mm:管種の種類=鋳鉄管: D9430000 配水管の呼び径=200:電動式穿孔機使用の 管理費区分 無 箇所 有無=有: 単-272号 呼び径= ø 20mm: コア取付け工 D9825120 箇所 管理費区分 無 単-273号 ポリエチレン管継手工 同上 D9171000 管理費区分 無 単-274号 4 ポリエチレン管継手工 呼び径= ø 13mm: D9171000 管理費区分 無 単-279号 止水栓取付け 呼び径=20mm:管の種類=PP用:作業区分= D9431000 止水栓+筐: 箇所 管理費区分 無 単-280号

単-221号

WYB00006

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 名称 規格 給水管切替工 鋳鉄管 筃所 φ 200×20(既設メータ φ 13) 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 止水栓取付け 呼び径=13mm:管の種類=PP用:作業区分= D9431000 止水栓のみ: 箇所 管理費区分 無 単-275号 ポリエチレン管据付工 呼び径= ø 20mm: D9170000 管理費区分 無 3 単-276号 ポリエチレン管 一種 二層 φ 20 YB10133001-051 管理費区分 Y m 3 管明示シートエ D9133000 管理費区分 無 単-277号 3 管表示テープ 埋設タイプ 150mm ZD10563005 管理費区分 無 m 3

単-221号

WYB00006

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 筃所 給水管切替工 鋳鉄管 φ 200×20(既設メータ φ 13) 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 サドル分水栓 DIP用 $\phi 200 \times \phi 20$ YB10133001-052 管理費区分 Y インサートコア φ 20 YB10133001-053 管理費区分 Y ポリ分水栓エルボ φ 20 60° YB10133001-054 個 管理費区分 Y 甲止水栓 φ20 YB10133001-060 管理費区分 Y 止水栓 筐 ϕ 75×300 YB10133001-061 管理費区分 無

単-221号

WYB00006

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 筃所 給水管切替工 鋳鉄管 φ 200×20(既設メータ φ 13) 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 ポリ分水栓ソケット φ 20 YB10133001-062 管理費区分 Y 2 ポリソケット $\phi 20 \times \phi 13$ YB10133001-063 管理費区分 Y 盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし φ 13 YB10133001-056 個 管理費区分 Y 同上 盗防ハンドル YB10133001-057 管理費区分 Y 量パッキン φ 20 YB10133001-058 管理費区分 Y 3

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 単-221号 WYB00006 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 給水管切替工 鋳鉄管 φ 200×20(既設メータ φ 13) 箇所 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 量パッキン φ 13 YB10133001-059 管理費区分 Y 2 計 単価

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-222号

CB430510

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 m 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単- 222号 CB430510								月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務.	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
舗装版切断	アススファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		n)V/ ==	1)\\ / For		
		単位	1	数量			単価		
名称 材料構成比率	規格/条件	<u>単位</u> %	構力	<u> </u>	標準	<u>単価</u>		単価	摘要
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%							M001161010 管理費区分 無

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-223号 WYB00023 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 建設廃棄物受入れ料金 As塊 m3 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 建設廃棄物受入れ料金 As塊 YB10133001-049 m3 管理費区分 T 計 単価

単-224号

D9428000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 路盤工 14cm 1.8m未満 各種 上層路盤 m2 100 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.78 路盤材 M-30 (リサイクル認定製品) Y001100001-001 管理費区分 無 m 3 17. 78 タンパ及びランマ 質量 60~80kg D9520000 管理費区分 無 H 単- 269号 0.45 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-224号 D9428000 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 路盤工 14cm 1.8m未満 各種 上層路盤 m2 100 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単-225号

D9825070

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工 φ 75mm m 10 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.06 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0. 108 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-226号

D9825070

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工 φ 150mm m 10 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.108 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0. 156 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-227号

D9825070

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工 φ 200mm m 10 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.15 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0. 294 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-228号

D9825040

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 硬質塩化ビニル管撤去工(切断のみ φ 200mm \Box 10 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.05 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.05 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 229号

D9820790

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 現場発生品及び支給品運搬 2t 看 2t 吊 13.8km 0.17 t 回 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.18 トラック[クレーン装置付] 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 K0302009 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 管理費区分 無 時間 0.963 単-281号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-230号 WYB00024 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 建設廃棄物受入れ料金 廃プラスチック 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 建設廃棄物受入れ料金 廃プラスチック YB10133001-050 管理費区分 T 計 単価

単-231号

CB430510

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 m 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無

単- 231号 CB430510	-				描適用年 掛適用年		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日	
名称	規格				学	務調整- 赴	迢過- 規制	1. 000- 00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1			
		単位		数量	1	単価		
	規格/条件	単位	構		標準単価		<u> </u> 単価	摘要
材料構成比率		%						
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%						M001161010 管理費区分 無

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-232号 WYB00025 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 建設廃棄物受入れ料金 As塊 m3 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 建設廃棄物受入れ料金 As塊 YB10133001-049 m3 管理費区分 T 計 単価

単-233号

CB430510

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 m 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無

単-233号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 規格 プスファル/舗装版 15cm以下 全ての費用 舗装版切断 m 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 材料構成比率 % 径22インチ Z006540003 コンクリートカッタ (ブレード) 管理費区分 無 % レギュラー ガソリン Z006704001 管理費区分 無 機械構成比率 コンクリートカッタ「バキューム式・湿式 切削深20cm級 ブレード径ゅ56cm M001161010 管理費区分 無

単-234号

CB430310

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 舗装版破砕 アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全て m 2 の費用 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無

単-234号

CB430310

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 舗装版破砕 アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全て m 2 の費用 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 材料構成比率 % 1. 2号 軽油 Z006702002 管理費区分 無 % 機械構成比率 バックホウ(クローラ)「標準] 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) L001010003 管理費区分 無

単-235号

CB227010

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 殻運搬 舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超) 又は必 m 3 要 無し 13.5km以下 全ての費用 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 運転手 (一般) R0115 管理費区分 無 材料構成比率 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無

単-235号

CB227010

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 殻運搬 舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超) 又は必 m 3 要 無し 13.5km以下 全ての費用 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 機械構成比率 % ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10 t 積級 M000301005 【10t積級 良好 供用日】 管理費区分 無 % 【タイヤ損耗費】

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-236号 WYB00026 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 建設廃棄物受入れ料金 As塊 m3 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 建設廃棄物受入れ料金 As塊 YB10133001-049 m3 管理費区分 T 計 単価

単-237号

CB210100

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) m 3 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 材料構成比率 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無

単- 237号 CB210100	la la				单步	価適用年 掛適用年	月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格				第	務調整-超	6過-規制]	. 000- 00000020
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位 単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	構豆	比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率		%	117/2	<u> </u>	12N-11- III		т јич	
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%						M000202015 管理費区分 無

単-238号

CB210110

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 m 3 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 運転手 (一般) R0115 管理費区分 無 材料構成比率 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無

単- 238号

CB210110

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 m 3 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 機械構成比率 % ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 4 t 積級 M000301002 【4 t 積級 良好 供用日】 管理費区分 無 % 【タイヤ損耗費】

単- 239号	1			単作	西適用年。 計適用年。	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日		
不陸整正	名称	規格 有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用		m 2		_	労硐登− 延	<u>迢</u> -規制	1. 000- 00000020
			単位		数量	1	単価		
	名称	規格/条件	単位	構力	 戊比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手(特殊)		%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無

単- 239号 CB410010	-			単歩	価適用年 掛適用年	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日	
名称	規格				労	務調整- 超	迢過-規制	1. 000- 00000020
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用		m 2		1			
		単位		数量	1	単価		
				D				
名称	規格/条件	単位	構成	<u> </u>	標準単価		単価	摘要
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	R C — 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%						

単- 239号	CB410010	夕 万 英 行 (1)				ĺ	単価流歩掛流	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
	名称	規格	1				労務詞	周整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1		単価		
モータグレータ		規格/条件 ブレード幅3.1 m	単位	棒	構成比率	標準	単価		単価	摘要 M000701015
第2次)]			%							管理費区分 無
第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m	%							M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ	普通型]	運転質量8~20 t	%							L001060003 管理費区分 無

単-240号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 CB410010 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 不陸整正 有り 17mm以上21mm未満 補足材料(各種) 全 m 2 ての費用 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無

単- 240号 CB410010	_			単作	面適用年. 卦適用年.	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日	
名称	規格				労	努調整-超	舀過-規制	1. 000- 00000020
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 補足材料(各種) 全 ての費用		m 2		1			
		単位		数量	1	単価		
		W (1	146	DILL	ITE W. W. In		W (=	late-re-
名称 土木一般世話役	規格/条件	単位	構反 構成		標準単価		単価	摘要
工小一放但品位		%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%						
路盤材	M-30 (リサイクル認定製品)	%						Y001100001-001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%						

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 単-240号 CB410010 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 不陸整正 有り 17mm以上21mm未満 補足材料(各種) m 2 ての費用 単価 単位 数量 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 名称 モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (ブレード幅3.1 m M000701015 管理費区分 無 第2次)] % ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (運転質量10 t 締固め幅2.1 m M000801009 第2次)] 管理費区分 無 タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20 t L001060003 管理費区分 無

単-241号

CB410040

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(砕石各種) 130mm 1層施工 全ての費 m 2 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無

単- 241号 CB410040	夕 寸 頁 行 (1)	(/,		·	ĺ	単価通 歩掛通	適用年	————— 月日 日口	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格							7 ロ 3過- 規制	1.000-00000020
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(砕石各種) 130mm 1層施工 全ての費 用		m 2						
		単位		数量	1		単価		
	規格/条件	単位	構品	 战比率	標準	 単価		 単価	摘要
土木一般世話役	790147 27811	%	11372	APL 1	120.1	1 1144		, 1144	R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%							
路盤材	M-30(リサイクル認定製品)	%							Y001100001-001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%							

単- 241号	CB410040		可 與何(1)('حد یا ریز		•	Ĺ	単価	カカ カラカ カラ	月日	令和 4年 3月17日
		1	日杪	1				歩掛道	適用年月 適用年月	月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
上層路盤(車道・路肩	名称 膏部)		見格 30mm 1層施工 全ての費		m 2			<u> </u>	尚整- 趙	過- 規制	1. 000- 00000020
				単位		数量	1		単価		
	名称	規格	/条件	単位	構成	 成比率	標準	単価		単価	摘要
モータグレーダ 第2次)]	[土工用・排ガス対策型(ブレード幅3.1m		%							M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マ 第2次)]	マカダム・排ガス対策型(運転質量 1 0 t 締固 &	か幅 2. 1 m	%							M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [音	普通型]	運転質量8~20 t		%							L001060003 管理費区分 無

単- 242号	CB410260	2 JA(1 (1)	·	_				単価 歩掛	適用年	 月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
	名称	規格						労務	調整- 起	迢過- 規制	1. 000- 00000020
表層(車道・路肩	部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) ライムコート PK-3 全ての費用	プ゜		m 2		1				
				単位		数量			単価		
		規格/条件		単位	構造	 龙比率	標準	 単価		 単価	摘要
標準単価		7,5,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7									
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)			%							R0114 管理費区分 無

単- 242号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プ m 2 ライムコート PK-3 全ての費用 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 材料構成比率 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) Z004101004 管理費区分 無 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 Z004130002 管理費区分 無 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無

単- 242号	CB410260	夕 7 只行(1)(, ,	·	ĺ	単価法掛金	適用年。 適用年。	————— 月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
	名称	規格							2過-規制	1. 000- 00000020
表層(車道・路肩		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プ ライムコート PK-3 全ての費用	1	n 2		1				
			単位		数量	1		単価		
		規格/条件	単位	構具	 戊比率	標準	 単価		 単価	摘要
機械構成比率			%							
アスファルト	フィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0 m	%							L001210002 管理費区分 無
ロードローラ	[マカダム]	運転質量10~12 t	%							L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ	[普通型]	運転質量8~20 t	%							L001060003 管理費区分 無

単- 243号	CB410261	少 7 兵行(1)	(/,			_	単価	適用年。 適用年。	 月日 _{日日}	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
	名称	規格	<u> </u>				少(五) 労務	週用平 <i>。</i> 調整- 起	7 ロ 2過- 規制	1.000-00000020
表層(歩道部)		1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1				
			単位		数量	1		単価		
		規格/条件	単位	構造	 戊比率	標準	<u> </u> 単価		<u> </u> 単価	摘要
標準単価		726167 71411		1137	,				, ,,,,,	
労務構成比率			%							
普通作業員			%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%							R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)			%							R0114 管理費区分 無

出 242日	CP410261	多方負付(1)			•	ĺ	出加	富田左	ВП	○和 4年 2日17日
単- 243号	CB410261		_					適用年		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
	名称	規格					労務	調整- 超	迢-規制	1. 000- 00000020
表層(歩道部)		1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2						
			単位		数量	1		単価		
		規格/条件	単位	構	成比率	標準	単価		 	摘要
土木一般世記	·役	79UH7 7KH	%	11.3	700	JANT.	<u>-1- IIII</u>		-1- lim	R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%							
再生アスファ	ルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト	乳剤	PK-3 プライムコート用	%							Z004130002 管理費区分 無
軽油		1. 2号	%							Z006702002 管理費区分 無

単- 243号	CB410261	2 JA(1)	-			単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日	
表層(歩道部)	名称	規格 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	労務	調整-起	過-規制	1. 000- 00000020
機械構成比率	名称	規格/条件	単位	構成	戊比率	標準	単価		単価	摘要
A S フィニッシ	⁄ャ[クローラ型]	舗装幅1. 4~3. 0 m	%							M001003018 管理費区分 無
振動ローラ(籍 ド式]	接用) [搭乗・コンバイン	運転質量3~4 t	%							L001070011 管理費区分 無

							1		
単- 244号 WB821210		•					適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	単位	m	数量	1, 000		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			<u> </u> 金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m		1,000		- 平皿		亚帜	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	57	70					Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	k g	2	25					Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	k g	2	25					Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	4	44					Z006702002 管理費区分 無

単-244号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 WB821210 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用 1,000 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

	夕 万英小 (1)				I				T	
単- 245号 WB821210		-				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日	
名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位	m	数量	1,000		単価			
p.41.	L□ b+ / b+ //b+ //b.	27/11	No.)V/ Fr		Т	A der	lete and	
名称 区画線設置(溶融式) 昼間	規格/条件 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	単位 m		数量 単位 1,000		5 金額		金額	<u>摘要</u> 0001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	1, 1	130					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	k g		50					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	k g		50					Z004354001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		84					Z006702002 管理費区分 無	

単- 245号

WB821210

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 区画線設置 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用 1,000 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-246号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 規格 区画線設置 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用 1,000 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 Q001036058 管理費区分 無 m 1.000 3種1号 ビーズ15~18 白 トラフィックペイント 溶融型 Z004350001 管理費区分 無 k g 1.700 ガラスビーズ $0.106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ Z004352001 管理費区分 無 k g 75 接着用プライマー 区画線用 Z004354001 k g 管理費区分 無 75 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 98

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 単- 246号 WB821210 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 区画線設置 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用 1,000 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

	夕 7 只有 (1)								
単- 247号 WB821210							適用年 <i>月</i> 適用年 <i>月</i>		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務訓	周整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	単位	m	数量	1, 000		単価		
	規格/条件	単位	数数	⊥ 計	単価			 金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 00		十川山			37° H24	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	5	70					Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	k g		25					Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	k g	2	25					Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		49					Z006702002 管理費区分 無

単-247号

WB821210

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用 1,000 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

	夕 7 其作(1)									
単- 248号 WB821210		•					適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日	
名称	規格					労務	調整- 起	迢- 規制	1. 000- 00000020	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	単位	m	数量	1, 000		単価			
to the	+日-4カ / 夕 /	単位	数	<u> </u>	単価			人品	松莊	
<u>名称</u> 区画線設置(溶融式) 昼間	規格/条件 豪雪無 破線45cm 制約無	<u>申业</u> m	1, 0		- 単価			金額	摘要 Q001036034 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	1, 70	00					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	k g		75					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	k g		75					Z004354001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		88					Z006702002 管理費区分 無	

単- 248号

WB821210

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用 1,000 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-249号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 名称 労務調整-超過-規制 規格 1. 000-00000020 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換 区画線設置 m 算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 1,000 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 Q001036073 管理費区分 無 m 1.200 3種1号 ビーズ15~18 白 トラフィックペイント 溶融型 Z004350001 管理費区分 無 k g 684 ガラスビーズ $0.106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ Z004352001 管理費区分 無 k g 30 接着用プライマー 区画線用 Z004354001 k g 管理費区分 無 30 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 132

単- 249号

WB821210

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 区画線設置 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換 m 算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 1,000 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-250号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 名称 労務調整-超過-規制 規格 1. 000-00000020 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換 区画線設置 m 算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費 1,000 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 Q001036073 管理費区分 無 m 1.200 トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー Z004350009 管理費区分 無 k g 684 ガラスビーズ $0.106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ Z004352001 管理費区分 無 k g 30 接着用プライマー 区画線用 Z004354001 k g 管理費区分 無 30 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 132

単- 250号

WB821210

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 区画線設置 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換 m 算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費 1,000 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 251号 D9820660

単価適用年月日
歩掛適用年月日令和 4年 3月17日
令和 4年 3月17日
1.000-00000020

名称	規格				<u>.</u>	步掛適用 ⁴ 労務調整-	超過-規制	令和 4年 3月17日 1.000-00000020
交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価		
名称 交通誘導警備員 B	規格/条件	単位人	数值	1	単価		金額	摘要 R0804 管理費区分 無
計								
単価								

単- 252号

WB010020

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼 関東・中部・近畿 25km 12m以内 各種(実数入 、覆工板、敷鉄板等) 力) 0無 無 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 基本運賃区分A 製品長12m以内 30kmまで Z006810003 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-253号

D9820620

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 仮設材の積込み取卸し費 積込み取卸し(往復分) 単位 数量 単価 名称 積込み.取卸し費(仮設材等) 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 Z006800001 管理費区分 無 2 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-254号

CB430510

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 m 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-254号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 プスファル/舗装版 15cm以下 全ての費用 舗装版切断 m 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 材料構成比率 % 径22インチ Z006540003 コンクリートカッタ (ブレード) 管理費区分 無 % レギュラー ガソリン Z006704001 管理費区分 無 機械構成比率 コンクリートカッタ「バキューム式・湿式 切削深20cm級 ブレード径ゅ56cm M001161010 管理費区分 無

単-255号

D9427010

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 舗装版取壊し積込工 小型バックホ 山積0.13m3(平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 m 2 排出ガス対策型(第2次基準値) 100 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 人 0.49 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.74 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m 小型バックホウ規格=排出ガス対策型(第2 D9529000 3 (平積0.1m3) 次基準値): 管理費区分 無 日 単-282号 0.606 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-255号 D9427010 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 舗装版取壊し積込工 小型バックホ 山積0.13m3(平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 m 2 排出ガス対策型(第2次基準値) 100 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 単価

単-256号

D9423100

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 アスファルト塊・コンクリート塊運 2t積 小型BH山積0.13m3 なし 12.0Km以下 良好 m3 搬費 As塊·Co塊(無筋) 10 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 ダンプトラック2t運転 タイヤ損耗費=良好: D9515000 日 管理費区分 無 2.34 単- 283号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-257号

D9420000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 規格 管路掘削 小型バックホウ 山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型(m3 第2次基準値) 100 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 人 2. 4 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 6. 7 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m 小型バックホウ規格=排出ガス対策型(第2 D9529000 3 (平積0.1m3) 次基準値): 管理費区分 無 日 単-282号 2. 273 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-257号 D9420000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 山積0.13m3(平積0.1m3) 第2次基準値) 管路掘削 小型バックホウ 排出ガス対策型(m3 100 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 単価

参考資料(1) (施工パッケージ)

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-258号 単価適用年月日 歩掛適用年月日 CB210030 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 床掘り 土砂 現場制約あり m 3 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 普通作業員 R0102 管理費区分 無 %

単-259号

D9421000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 規格 管路埋戻 (機械埋戻・小型バック 山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型(m3 ホウ) 第2次基準值) 有 購入土126/100m3 100 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 人 2. 5 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 6.8 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m 小型バックホウ規格=排出ガス対策型(第2 D9529000 3 (平積0.1m3) 次基準値): 管理費区分 無 日 単-282号 1.538 タンパ運転 D9527000 管理費区分 無 H 単-265号 3 埋戻し用砂 Y001613000-001 m 3 管理費区分 無 126

単-259号

D9421000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 管路埋戻 (機械埋戻・小型バック 山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型(m3 ホウ) 第2次基準値) 有 購入土126/100m3 100 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

		夕 7 英州(1)								
単- 260号	D9421000							適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
	名称	規格					労務	調整- 起	迢- 規制	1. 000- 00000020
管路埋戻 (機械埋 ホウ)	I 戻・小型バック	山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC- 4 O 120/100m3	単位	m3	数量	100		単価		
		規格/条件	単位	数		単価	•		金額	摘要
土木一般世話役		75007 2001	人		2. 5	, 1144			and profit	R0125 管理費区分 無
普通作業員			人		6. 8					R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運 3(平積0.1m3)	転 クローラ型 山積0.13m	小型バックホウ規格=排出ガス対策型(第2 次基準値):	日		1. 538					D9529000 管理費区分 無 単-282号
タンパ運転			日		3					D9527000 管理費区分 無 単-265号
再生クラッシャー	ラン	R C — 4 0	m 3	1	20					Z002122003 管理費区分 無

単-260号

D9421000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 管路埋戻 (機械埋戻・小型バック 山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型(m3 ホウ) 第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-4 0 120/100m3 100 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-261号

計

単価

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 D9422000 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 発生十処理 2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好 m3 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 発生土運搬費 ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0 D9423000 13m3:DID区間 有無=なし:運搬距離=9. 管理費区分 無 m3 OKm以下:タイヤ損耗費=良好: 単- 284号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無

単-262号

D9820700

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 規格 アスファルト舗装工(人力) 5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ m2 ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無 100 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 人 0.4 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 0.8 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 1.6 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) Z004101004 管理費区分 無 12. 573 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 Z004130002 管理費区分 無 126

単-262号

D9820700

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 規格 アスファルト舗装工(人力) 5cm t≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ m2ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無 100 単位 単価 数量 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 名称 振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t 燃料消費量(実数入力)=3L:機械損料供 D9820750 管理費区分 無 用日数(実数入力)=1.23供用日: \Box 0.4 単-285号 振動コンパクタ 質量 40~60kg 燃料消費量(実数入力)=5L:機械損料供 D9820760 用日数(実数入力)=1.4供用日: \Box 管理費区分 無 0.8 単-286号 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-263号 WYB00029 規格 労務調整-超過-規制 1. 000- 00000020 名称 通水試験工 給水車不要 日 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 通水試験工 連絡区分=給水車不要: D9230000 管理費区分 無 日 単- 287号 計 単価

単-264号

K0202015

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 規格 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 バックホウ(クローラ)「標準] 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) R0114 管理費区分 無 人 0.16 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 6.3 バックホウ(クローラ)「標準〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 M000202015 時間 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-264号 K0202015 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 バックホウ(クローラ)「標準〕 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 265号 単価適用年月日 歩掛適用年月日 D9527000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 タンパ運転 \exists 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 ガソリン レギュラー Z006704001 管理費区分 無 5 タンパ及びランマ 質量 60~80kg L001180001 日 管理費区分 無 1.38 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-265号 D9527000 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000- 00000020 タンパ運転 日 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単- 266号

D9423000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 発生土運搬費 4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 m3 10 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 ダンプトラック4t運転 タイヤ損耗費=良好: D9516000 日 管理費区分 無 0.8 単-288号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-267号

K0302013

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 トラック「クレーン装置付] 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) R0114 管理費区分 無 人 0.17 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 5. 7 トラック「クレーン装置付〕 ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t M000302013 時間 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-267号 K0302013 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 トラック「クレーン装置付〕 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

単-268号

D9423100

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 アスファルト塊・コンクリート塊運 4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 As m3 搬費 塊・Co塊 (無筋) 10 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 ダンプトラック4t運転 タイヤ損耗費=良好: D9516000 日 管理費区分 無 1. 17 単-288号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 269号 単価適用年月日 歩掛適用年月日 D9520000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 タンパ及びランマ 質量 60~80kg \exists 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 ガソリン レギュラー Z006704001 管理費区分 無 4 タンパ及びランマ 質量 60~80kg L001180001 日 管理費区分 無 1.61 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計

日

数量

数量

単位

単位

規格

規格/条件

単- 269号

単価

D9520000

名称

名称

タンパ及びランマ 質量 60~80kg

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 単価 単価 金額 摘要

単-270号

D9820750

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 振動ローラハンドガイド式 質量 0. 3 L 1.23供用日 \exists 5∼0. 6t 数量 単価 単位 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 3 振動ローラ(舗装用) 「ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6 t M000804001 供用日 管理費区分 無 1. 23 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計

単-270号

D9820750

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 振動ローラハンドガイド式 質量 0. 3 L 1.23供用日 日 5∼0. 6t 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単-271号

D9820760

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 振動コンパクタ 質量 40~60kg 5 L 1.4供用日 \exists 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 ガソリン レギュラー Z006704001 管理費区分 無 5 機械質量40~60kg 振動コンパクタ「前進型〕 M000807001 供用日 管理費区分 無 1.4 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-271号 D9820760 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 振動コンパクタ 質量 40~60kg 5 L 1.4供用日 日 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単-272号

D9430000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 サドル分水栓建込み 20mm 鋳鉄管 200 有 箇所 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.09 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.09 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-273号

D9825120

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 コア取付け工 φ 20mm 箇所 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.03 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.03 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 274号

D9171000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 ポリエチレン管継手工 φ 20mm \Box 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.02 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.02 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-275号

D9431000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 止水栓取付け 13mm PP用 止水栓のみ 箇所 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.034 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.007 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-276号

D9170000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 ポリエチレン管据付工 φ 20mm m 10 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.07 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.12 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-277号

D9133000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 管明示シートエ m 100 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.4 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-278号

D9431000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 止水栓取付け 20mm PP用 止水栓のみ 箇所 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.042 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.007 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-279号

D9171000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 ポリエチレン管継手工 φ 13mm \Box 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.01 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.01 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-280号

D9431000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 止水栓取付け 20mm PP用 止水栓+筐 箇所 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.05 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.02 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-281号

K0302009

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 規格 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 トラック「クレーン装置付] 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) R0114 管理費区分 無 人 0.17 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 4. 2 トラック「クレーン装置付〕 ベーストラック2 t級 吊能力2.0 t M000302009 時間 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-281号 K0302009 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 トラック「クレーン装置付〕 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

単-282号

D9529000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型(第2次基準値) \exists 山積0.13m3(平積0.1m3) 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) R0114 管理費区分 無 人 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 25 小型バックホウ(クローラ)「標準」 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 M000201034 供用日 管理費区分 無 1.78 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 計

単-282号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 D9529000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型(第2次基準値) 日 山積0.13m3(平積0.1m3) 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

単-283号

D9515000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 良好 ダンプトラック2t 運転 \exists 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (一般) R0115 管理費区分 無 人 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 22 ダンプトラック「オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 M000301001 供用日 管理費区分 無 1. 29 タイヤ損耗費 2 t 良好 供用日 Z910020025 供用日 管理費区分 無 1. 29 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無

単-283号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 D9515000 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 ダンプトラック2t運転 良好 日 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 計 単価

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 単-284号 D9423000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 発生土運搬費 2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好 m3 10 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 ダンプトラック2t運転 タイヤ損耗費=良好: D9515000 日 管理費区分 無 1.5 単- 283号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-285号

D9820750

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 振動ローラハンドガイド式 質量 0. 3 L 1.23供用日 \exists 5∼0. 6t 数量 単価 単位 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 3 振動ローラ(舗装用) 「ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6 t M000804001 供用日 管理費区分 無 1. 23 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-285号 D9820750 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 振動ローラハンドガイド式 質量 0. 3 L 1.23供用日 日 5∼0. 6t 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単-286号

D9820760

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 振動コンパクタ 質量 40~60kg 5 L 1.4供用日 \exists 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 ガソリン レギュラー Z006704001 管理費区分 無 5 機械質量40~60kg 振動コンパクタ「前進型〕 M000807001 供用日 管理費区分 無 1.4 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-286号 D9820760 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 振動コンパクタ 質量 40~60kg 5 L 1.4供用日 日 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-287号 D9230000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 通水試験工 給水車不要 \exists 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 3 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 3 器具損料及び諸雑費 ZS8001064 式 管理費区分 無 計 単価

参考資料(3)

単-288号

D9516000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 良好 ダンプトラック4t運転 \exists 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (一般) R0115 管理費区分 無 人 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 34 ダンプトラック「オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 M000301002 供用日 管理費区分 無 1. 29 タイヤ損耗費 4 t 良好 供用日 Z910020045 供用日 管理費区分 無 1. 29 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無

参考資料(3)

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-288号 D9516000 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 ダンプトラック4t運転 良好 日 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 計 単価

登録単価

	工事名 令和4年度水工第3号						
	白山町山田野地内配水管布	設工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001100001-001	路盤材	M-30 (リサイクル認定製品)	m 3	4, 700	令和 3	3	
Y001613000-001	埋戻し用砂		m 3	2, 480	令和 3	3	
YB10133001-001	不断水丁字管 VP 全周パッキン	φ 7 5 × φ 7 5	個	55, 280	令和 3	3	
YB10133001-003	不断水丁字管 DIP 全周パッキン	φ 2 0 0 × φ 2 0 0	個	135, 400	令和 3	3	
YB10133001-004	不断水丁字管(バルブ付) VP 全周パッキン	ϕ 7 5 × ϕ 7 5	個	127, 000	令和 3	3	
YB10133001-006	不断水丁字管 (バルブ付) VP 全周パッキン	$\phi \ 1 \ 5 \ 0 \times \phi \ 1 \ 5 \ 0$	個	245, 700	令和 3	3	
YB10133001-007	ビニル管 HI	φ 5 0	m	物価資料令和3年3月	令和 3	3	
YB10133001-008	ビニールエルボ HI 90°	φ 5 0	個	物価資料令和3年3月	令和 3	3	
YB10133001-009	金属入バルブソケット HI	φ 5 0	個	物価資料令和3年3月	令和 3	3	
YB10133001-010	他特殊継手 VCジョイント	φ 7 5	個	24, 810	令和 3	3	
YB10133001-011	メカニカルジョイント形 管帽	φ 2 0 0	個	56, 590	令和 3	3	
YB10133001-012	メカキャップ VP、GP用	φ 7 5	個	15, 370	令和 3	3	
YB10133001-013	メカキャップ VP、GP用	φ 1 5 0	個	31, 200	令和 3	3	1
YB10133001-014	メカニカルジョイント形管帽NS・GX形(SⅡ形用	φ 7 5	個	50, 840	令和 3	3	l
YB10133001-015	メカニカルジョイント形管帽NS・GX形(SⅡ形用	φ 1 5 0	個	84, 450	令和 3	3	1
YB10133001-016	不断水仕切弁 DIP 全周パッキン	φ 2 0 0	個	723, 000	令和 3	3	1
YB10133001-017	不断水仕切弁 VP 全周パッキン	φ 7 5	個	175, 000	令和 3	3	1
YB10133001-018	不断水仕切弁 VP 全周パッキン	φ 1 5 0	個	276, 000	令和 3	3	
YB10133001-019	仕切弁 筐	24型 蓋FCD	個	24, 800	令和 3	3	
YB10133001-020	仕切弁 スラブ	6 0	組	4, 840	令和 3	3	
YB10133001-023	仕切弁 ブロック	25型 B-30	個	4,600	令和 3	3	1
YB10133001-024	仕切弁 ブロック	25型 B-20	個	3, 870	令和 3	3	
YB10133001-025	仕切弁 ブロック	25型 B-10	個	2, 900	令和 3	3	1
YB10133001-026	仕切弁 ブロック	25型 C-30	個	5, 570	令和 3	3	
YB10133001-027	空気弁 ブロック	3.5×5.5 B $- 2.0$	個	7, 140	令和 3	3	
YB10133001-028	空気弁 ブロック	3 5 × 5 5 C	個	8, 830	令和 3	3	
YB10133001-029	空気弁 スラブ	9 0	組	8, 710	令和 3	3	
YB10133001-031	空気弁 筐	3.5×5.5	組	83, 000	令和 3	3	
YB10133001-032	補修弁 レバー式	$\phi 75 \times 100$	基	物価資料令和3年3月	令和 3	3	
YB10133001-033	消火栓(単口地下式)	浅層対応 (ステンレス製)	基	85, 330	令和 3	3	
YB10133001-034	消火栓 筐	35×55 蓋FCD	個	88, 000	令和 3	3	
YB10133001-035	消火栓 ブロック	35×55 B -20	個	7, 140	令和 3	3	i l

登録単価

	工事名 令和4年度水工第3号	.a					
コード		<u>設工事</u> 規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
YB10133001-036	消火栓 ブロック	35×55 C	個	8, 830	令和 3	3	
YB10133001-037	消火栓 スラブ	9 0	組	8, 710	令和 3	3	
YB10133001-038	マーカー MK-1W		本	1, 371	令和 3	3	
YB10133001-039	管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ(片面粘着剤	m	61	令和 3	3	
YB10133001-040	不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用	φ 2 0 0	箇所	296, 000	令和 3	3	
YB10133001-041	不断水仕切弁取付穿孔工 VP用	φ 7 5	箇所	205, 000	令和 3	3	
YB10133001-042	不断水仕切弁取付穿孔工 VP用	φ 1 5 0	箇所	238, 000	令和 3	3	
YB10133001-043	不断水丁字管取付穿孔工 VP用	φ 7 5 × 7 5	箇所	140,000	令和 3	3	
YB10133001-044	不断水丁字管取付穿孔工 DIP用	$\phi \ 2 \ 0 \ 0 \times 2 \ 0 \ 0$	箇所	202, 000	令和 3	3	
YB10133001-045	不断水丁字管(バルブ付)取付穿孔工 VP用	φ 7 5 × 7 5	箇所	140, 000	令和 3	3	
YB10133001-046	不断水丁字管(バルブ付)取付穿孔工 VP用	ϕ 1 5 0 × 1 5 0	箇所	149, 000	令和 3	3	
YB10133001-049	建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	見積り	令和 3	3	
YB10133001-050	建設廃棄物受入れ料金	廃プラスチック	t	50, 000	令和 3	3	
YB10133001-051	ポリエチレン管 一種 二層	φ 20	m	物価資料令和3年3月	令和 3	3	
YB10133001-052	サドル分水栓 DIP用	$\phi 200 \times \phi 20$	個	物価資料令和3年3月	令和 3	3	
YB10133001-053	インサートコア	φ 20	個	1, 096	令和 3	3	
YB10133001-054	ポリ分水栓エルボ	$\phi 20 - 60^{\circ}$	個	4, 900	令和 3	3	
YB10133001-055	ポリ止水栓エルボ	φ13×φ20P 60° ロング	個	5, 366	令和 3	3	
YB10133001-056	盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ 13	個	6, 336	令和 3	3	
YB10133001-057	盗防ハンドル	φ 13	個	946	令和 3	3	
YB10133001-058	量パッキン	φ 20	個	40	令和 3	3	
YB10133001-059	量パッキン	φ 13	個	30	令和 3	3	
YB10133001-060	甲止水栓	φ 20	個	5, 403	令和 3	3	
YB10133001-061	止水栓 筐	ϕ 75×300	個	2, 970	令和 3	3	
YB10133001-062	ポリ分水栓ソケット	φ 20	個	2, 360	令和 3	3	
YB10133001-063	ポリソケット	$\phi 20 \times \phi 13$	個	3, 053	令和 3	3	
YB10133001-064	マーカー反応検査費		式	14, 500	令和 3	3	
YB10133001-065	材料検査費(チェッカー賃料)		式	18, 500	令和 3	3	
YB10133001-066	鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター	φ 75mm	日	593	令和 3	3	
YB10133001-067	鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター	φ 150mm	目	593	令和 3	3	
YB10133001-068	鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター	φ 200	目	593	令和 3	3	
YB10133001-080	ポリ止水栓エルボ	φ20 60° ロング	個	5, 606	令和 3	3	

登録単価

	工事名 令和4年度水工第3号 白山町山田野地内配	<i>★</i>					
コード		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
YB10133001-081	盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ 20	個	10, 600	令和 3	3	
YB10133001-082	盗防ハンドル	φ 20	個	1, 353	令和 3	3	
YB10133001-083	軽量鋼矢板賃料		t	物価資料	令和 3	3	
YB10133001-084	軽量鋼矢板整備費	整備費×2.75	t	物価資料	令和 3	3	
YB10133001-085	支保材賃料(腹起し)		本・日	物価資料令和3年3月	令和 3	3	
YB10133001-087	支保材基本料(腹起し)		本	物価資料令和3年3月	令和 3	3	
YB10133001-088	支保材賃料	水圧式パイプサポート	本・日	物価資料令和3年3月	令和 3	3	
YB10133001-090	支保基本料	水圧式パイプサポート	本	物価資料令和3年3月	令和 3	3	
YB10133001-091	支保材賃料(水圧ポンプ)	水圧ポンプ	台・日	物価資料令和3年3月	令和 3	3	
YB10133001-092	支保基本料	水圧ポンプ	台	物価資料令和3年3月	令和 3	3	
Z980112002	鋳鉄管切断機(既設管撤去工)	エンジンカッターφ500mm以下	日	593	令和 3	3	
Z980116001	GX形鋳鉄管切断機損料	専用工具 φ75mm	日	802	令和 3	3	
Z980116003	GX形鋳鉄管切断機損料	専用工具 φ150mm	日	811	令和 3	3	
Z980116004	GX形鋳鉄管切断機損料	専用工具 φ 200mm	日	817	令和 3	3	
							L