#### 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書では ありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。 なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度水工第6号
工事名	二級河川相川河川改修(新相川橋)事業に伴う配水管移設工事(仮設)

単位	<b>西適</b> 用日		令和4年3月1日(設計単価表、設計単価表(水道資材編)) 令和4年3月(物価資料) 令和3年度版(建設機械等損料表)					
積算	草基準適用版		令和3年7月制定版(共通編	• 道路編)(令和4年3月一部改訂(道路編))				
水道	<b>道施設整備費に係る</b>	歩掛表	令和3年度版					
一角	设材料地区		D00:津					
適月	月単価地区	生コン	D01:津・久居	D01:津・久居				
		石材	D01:津	D01:津				
			ICT補正	しない				
諸	共通仮設費		主たる工種	91:開削工事及び小口径推進工事				
経			施工地域補正	一般交通影響有り①				
費			対象支給品費	-				
情			無償貸与機械等評価額	-				
報	報現場環境改善費		計上の有無	しない				
			市街地補正	-				

	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り①
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
諸			
経			
費			
情			
報			

#### (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種 を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

#### その他

管材費関係の1/2として、合計28,435,860円としています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種 を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

#### 1. 運搬費

運搬費の計上 (あり) ・ なし

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計33,960円を計上しています。

#### 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)
	,

- 3 -

3.	事業損失防止施設費

0. 事未识入例工心队员						
事業損失防止施設費の計上		(あ	り)	•	な	L
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等に	よります。					
事業損失防止施設費として、合計202,340円	を計上しています。					
4. 安全費						
安全費の計上		あ	り	•	(な	L)
5. 役務費						
役務費の計上		あ	n	•	(な	1)
次分員・グローエ		(V)	9		(1)	
to that to small						
6. 技術管理費						
技術管理費の計上		(あ	り)	•	な	L
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等に	よります。					
技術管理費として、合計133,775円を計上し	ています。					
7. 営繕費						
営繕費の計上		あ	Ŋ	•	(な	1.)
I THE SHIP						

#### (諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

<b></b>	あり	•	(な	L)

#### 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計1,250円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

#### 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

工事名 令和4年度水工第6号 二級河川相川河川改修(新相川橋)事業に伴う配水管移設工事(仮設)		当 初	事業区分 水道工事 工事区分 建設改良工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り①			
<u>一   一                               </u>	<u> </u>	単位	<u>  上事区分   复</u>   数量	<u>単設以及工事</u> 単価	金額	<u> </u>	金額増減	摘要	
建設改良工事	79010	十匹		十順	五二十八	<u> </u>	WHR-HIM	加女	
Zm3/Z= j		式							
		,	1						
管きょ									
		式							
			1						
管路土工									
		式							
호호마 <b>사</b> 4구보다	.I.(±0, 45, 0, (\pi(1±0, 05		1						
	山積0.45m3(平積0.35	2						  単- 1号	
	m3)排出ガス対策型( 第1次基準値)	ms	400					平-1万	
	埋戻材料有無有; 埋戻		400						
	材料種類再生クラッシャーラン	m3						単- 2号	
	RC-40		4					T 2.3	
	埋戻材料有無無		_						
		m3						単- 3号	
			230						
	埋戻材料有無有; 埋戻								
	材料種類購入土	m3						単- 4号	
			110						
	ダンプトラック運搬規格10t							W - F	
		m3	170					単- 5号	
	区間 有無なし;運搬距 離9.0Km以下		170						
材料	内比J. UIVIIIJ人   `								
163 177		式							
			1						
材料									
		式						内- 1号	
			1						
管布設工									
		式							
			1						
					1	<u> </u>			

工事名 令和4年度水工第6号 二級河川相川河川改修(新相川橋)事業に伴う配水管移設工事(仮設)			事業区分 水道工事 工事区分 建設改良工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
吊込み据付(機械力)	鋳鉄管 呼び径 φ 700m								
	m	m						単- 6号	
ALANI Medianties ( 0 ) all milettation (MA)			84. 6						
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機)	呼び径φ 700mm							単- 7号	
			12					平- 1 写	
鋳鉄管切断・溝切り加工(SⅡ形・NS形・G	呼び径 o 700mm		12						
X形)	1017 0 100							単- 8号	
			12						
NS・S・US継手挿口加工	切断·溝切規格NS形; 呼								
	び径φ 700mm							単-9号	
N S 継手	呼び径φ 700mm		12						
N S 杯子	呼び往φ 700mm							単- 10号	
			11					4-10-5	
NS継手	呼び径 φ 700mm								
								単- 11号	
			24						
メカニカル継手(K形・S形・S2形・KF形)	呼び径φ 700mm							W	
								単- 12号	
 フランジ継手	呼び径φ 700mm; 規格J		2						
ノ ノ ✓ ✓ № 丁	WWA 7.5K							単- 13号	
			4					1 10 3	
伸縮可とう管	呼び径φ 700mm;形式								
	の種類U×U	基						単- 14号	
ENGLE THE IMPLET AND ENGLE			2						
バタフライ弁設置・機械力(鋳鉄製及び鋼 板製)	作業区分設置;型区分 縦型;呼び径φ 700mm	基						単- 15号	
似袋)		<b></b>	2					早- 13万	
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径φ 700mm; 固定								
TAIL THE THE TAIL THE THE THE TAIL THE TAIL THE TAIL THE THE THE THE THE THE THE THE	具の種類固定用ゴムバン	m						単- 16号	
	F*		84. 6						
組立マンホール設置工	1号 3m以下								
		箇所						単- 17号	
			2						

工事名 令和4年度水工第6号 二級河川相川河川改修(新相川橋)事業に伴う配水管移設工事(仮設)			国工事区分 水道工事 工事区分 建設改良工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
1号固定コンクリート工	18- 8- 40BB								
		箇所						単- 18号	
2号固定コンクリートエ	18- 8- 40BB		1						
2. う回たコンプラードエ	10-0-4000	箇所						単- 19号	
			1						
3号固定コンクリート工	18- 8- 40BB								
		箇所	2					単- 20号	
 吊込み据付(機械力)	 鋳鉄管 呼び径φ 200m		2						
113 CIM INC.		m						単-21号	
			17. 3						
鋳鉄管切断(エンジンカッター)	呼び径φ 200mm							\\\\	
			1					単- 22号	
鋳鉄管切断・溝切り加工(SⅡ形・NS形・G	   呼び径 ø 200mm		1						
X形)	7 2 22 7 200	口						単- 23号	
			2						
NS・SⅡ・GX継手挿口加工	呼び径φ 200mm; 種類タ							W 04E	
	ッピンねじ式・GX形		2					単- 24号	
N S 継手	呼び径φ 300mm								
	,	口						単- 25号	
27.0/40/27			1						
NS継手	呼び径φ 200mm							単- 26号	
		H	1					平- 20万	
G X形継手	呼び径φ 200mm; 種類		1						
	直管	口						単- 27号	
OVIEWE	III イングマ 1 000 1千歩子		3						
	呼び径φ 200mm; 種類 異形管							単- 28号	
	<del>以</del> ル百		5					平- 40 勺	
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 φ 200mm; 固定		-						
	具の種類固定用ゴムバン	m						単- 29号	
	F.,		17. 3						

工事名 令和4年度水工第6号 二級河川相川河川改修(新相川橋)事業に伴う	· 和业等投热工事( 信款)	当 初	事業区分 水	道 <u>工事</u> 弘과白工車	主		「事及び小口径推送 で通影響有り①	生工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄製仕切弁設置・機械力(縦型・横型)	作業区分設置; 型区分 縦型; 呼び径 φ 200mm	基	1					単- 30号
仕切弁ブロック設置工	内寸 250mm	個	2					単- 31号
仕切弁ブロック設置工	内寸 320mm	個	2					単- 32号
仕切弁ブロック設置工	スラブ	個	1					単- 33号
管明示シート	W=150	m	271. 1					単- 34号
	呼び径・寸法φ 200×5 000mm	m	101. 9					単- 35号
土留工		式	1					
軽量鋼矢板たて込み(機械施工)	掘削深2.5m以下	m	75. 3					単- 36号
軽量鋼矢板たて込み(機械施工)	掘削深3.0m以下	m	52. 8					単- 37号
軽量鋼矢板たて込み(機械施工)	掘削深3.5m以下	m	1. 4					単- 38号
軽量鋼矢引抜き機械施工)	掘削深2.5m以下	m	75. 3					単- 39号
軽量鋼矢引抜き機械施工)	掘削深3.0m以下	m	52. 8					単- 40号

工事名 令和4年度水工第6号 二級河川相川河川改修(新相川橋)事業に伴う	和水等移热工車(信熱)	当 初	事業区分 水 工事区分 建	(道工事   設み自工車	主力	たる工種 開削コ 工地域 一般な	「事及び小口径推進 で通影響有り①	工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	掘削深3.5m以下							
		m						単-41号
Later and Alexander			1. 4					
	設置·撤去区分設置·撤去; 設置段数2段(3.5m	m						単- 42号
	以下);切梁材種別水圧		129. 5					
	式 2.5m							
平E 里	Z. 3III	式						内- 2号
			1					1,1,2,3
軽量鋼矢板損料	3. Om							
		式	1					内-3号
軽量鋼矢板賃料	3. 5m		1					
		式						内- 4号
+ /17 1.1.1 <i>(F</i> .W)	n左+寸)		1					
支保材賃料	腹起し	式						内- 5号
		14	1					1,10,1
支保材賃料	水圧パイプサポート							
		式						内-6号
	 水圧ポンプ		1					
文体的真相		式						内- 7号
		,	1					
附带工(仮復旧)								
		式						
舗装版切断	   アスファルト舗装版 15cm以		1					
m 衣似 別例	下全ての費用	m						単- 43号
	1 200		3					
舗装版取壊し積込	舗装厚Ocm超え1Ocm以							
	下	m2						単- 44号
			2					

工事名 令和4年度水工第6号 二級河川相川河川改修(新相川橋)事業に	・ 似る 和 北等 汐 乳 工 审 / に 乳 \	当 初	事業区分 水流	<u>首工事</u> 弘弘白工車	主	たる工種 開削コ 工地域 一般な	工事及び小口径推送 で通影響有り①	<u></u>
工事区分・工種・種別・細別	<u>- 任う配水官移設工事(収設)</u> 規格	単位	数量	<del>议以及工事</del> 単価	金額	工 <u>地域 一一般</u> 分	金額増減	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊	ダンプトラック運搬規格10t	m3	0.1	1 1004	JE PO	ME HVA	JEW HPA	単- 45号
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	0. 1					単- 46号
アスファルト舗装	舗装厚3cm; 歩車道区分 歩道; 材料種類再生密 粒度アスコン(13)	m2	2					単- 47号
仮設水管橋設置工		式	1					
材料		式	1					
材料		式	1					内- 8号
管布設工		式	1					
架設工	橋梁添架形式	式	1					単- 48号
埋設部鋼管布設工	700A×6. 0t	m	14. 8					単- 49号
鋼管溶接工	700A×6. 0t	箇所	8					単- 50号
外面塗装(ジョイントコート)	径700mm 熱収縮タイプ	箇所	3					単- 51号

工事名 令和4年度水工第6号 二級河川相川河川改修(新相川橋)事業に伴う	和北海孜凯丁市/信凯	当 初	事業区分	《道工事 學設改良工事	主次		工事及び小口径推進 で通影響有り①	工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁設置工	ップ式)	基	1					単- 52号
補修弁設置工	φ100×150L 2種( 上下・キャップ式)	箇所	1					単- 53号
伸縮管設置工	ベローズ型 伸縮量 常時±25mm、地震時± 145mm	箇所	1					単- 54号
サドルサポート設置工	700A用	箇所	8					単- 55号
	700A×200L(L-2AF系 塗装)	箇所	5					単- 56号
全工種共通(仮設工)		式	1					
仮設工		式	1					
交通管理工.		式	1					
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	138					単- 57号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					

工事名 令和4年度水工第6号 二級河川相川河川改修(新相川橋)事業に伴う	配水管移設工車(仮認)	当 初	事業区分 水工事区分 共	道工事 通仮設費	主流		二事及び小口径推進 を通影響有り①	工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1					
	関東・中部・近畿 4.6 km 12m以内 各種(実 数入力)	式	1					内- 9号
	積込み、取卸し(往復分)	式	1					内- 10号
事業損失防止施設費		式	1					
試掘工		式	1					内-11号
技術管理費		式	1					
X線検査工		式	1					内- 12号
通水試験工		日	0. 05					単- 58号
共通仮設費(率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					

工事名 令和4年度水工第6号	TT 1. hbc-16-21 / h	当 初	事業区分 か	(道工事	主力	ころ工種 開削工	事及び小口径推進	工事
二級河川相川河川改修(新相川橋)事業に伴う 工事区分・工種・種別・細別	<u>記水管移設工事(仮設)</u>	単位	工事区分 共数量	<u>達通仮設費</u> 単価	金額	<u>上地域</u> 一般交	で通影響有り①	松冊
一 上事区分・上種・種別・細別 一般管理費等	<b>从恰</b>	- 単位	<b></b>	上	金額	数量増減	金額増減	摘要
収目埋頁守		式						
		11	1					
工事価格			1					
		式						
			1					
消費税相当額			_					
		式						
			1					
工事費計								
		式						
			1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	
2	間接労務費率	
3	間接労務費計上額	
4	工場管理費 工場純工事費	
5	非対象額計(一)	管理費区分5,9
6	工場管理費対象額	
7	工場管理費率	
8	工場管理費計上額	

# 共通仮設費

1 主たる工種 単独(当該工事)	開削工事及び小口径推進工事	
2 主たる工種 合算工事		
3 対象工事費		
4 直接工事費		
5 準備費(処分費)		
6 事業損失防止施設費		
7 対象工事費に含まれる処分費 単独(追加工事)		
8 現工事		
9 合算工事		
10 非対象額計(一)		
11 管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12 管理費区分2, 7		工場原価
13 管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14 管理費区分9		間接費非対象額
15 管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16 管理費区分Y		管材費関係の1/2
17 対象額支給品(+)		
18 無償貸付機械評価額(+)		
19 共通仮設費対象額 単独(追加工事)		
20 現工事		
21 合算工事		
22 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独(追加工事)		調整工事入力で使用
23 現工事		
24 合算工事		
25 共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独(追加工事)		
26 現工事		
27 合算工事		
28 施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
29 現工事		
30 共通仮設費(率分) 率(補正後)		
31 計上額 単独(追加工事)		
32 現工事		
33 合算工事		

# 共通仮設費

34 調整工事計上額	
35 現場環境改善費対象工事費	
36 直接工事費	
37   非対象額計 (一)	
38 管理費区分 1	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39 管理費区分 2 , 7	工場原価
40 管理費区分 5	一般管理費等のみ対象額
41 管理費区分 9	間接費非対象額
42 管理費区分 T	
43 管理費区分 Y	管材費関係の1/2
44 対象額支給品(+)	
45 無償貸付機械評価額(+)	
46 現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)	
現工事	
合算工事	
49 現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	
50 現工事	
51 合算工事	
52 施工地域等補正 単独(追加工事)	
53 現工事	
54 現場環境改善費 率(補正後)	
55 計上額 単独(追加工事)	
56 現工事	
57 合算工事	
58 調整工事計上額	
59 共通仮設費(積上分)	
60 運搬費	
61 準備費	
62 事業損失防止施設費	
63 安全費	
64	
65 技術管理費	
66 営繕費	

# 共通仮設費

)/	現場境境以普賀	
8	現場環境改善費 共通仮設費計	
T		
_		

## 現場管理費

1 主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2 単独(追加工事)純工事費		
3 単独(追加工事) 直接工事費		
4 単独(追加工事) 共通仮設費		
5 非対象額計(一)		
6 管理費区分2,7		工場原価
7 管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8 管理費区分9		間接費非対象額
9 管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10 管理費区分 Y		管材費関係の1/2
11 対象額支給品(+)		
12 無償貸付機械評価額(+)		
13 現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
14 現工事		
15 合算工事		
16 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17 現工事		
18 合算工事		
19 率(補正前) 単独(追加工事)		
20 現工事		
21 合算工事		
22 施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
23 現工事		
24 施工時期補正		
25 緊急工事補正		
26 真夏日補正		
27 砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
現工事		
29 率 (補正後)		
30 計上額 単独(追加工事)		
31 現工事		
32 合算工事		
33 調整工事計上額		

## 一般管理費等

1 工事原価	
2 純工事費	
3 現場管理費	
4 中止期間中現場維持費	
5 非対象額計 (一)	ナがロネルノ田がませれたが
6 管理費区分 9	支給品を除く間接費非対象額
7 管理費区分 T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	
9 現工事	
10 合算工事	
11 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	調整工事入力で使用
12 現工事	
13 合算工事	
14 率(補正前) 単独(追加工事)	
15 現工事	
16 合算工事	
17 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	
18 現工事	
19 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	
20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事)	
21 一般管理費等 率(補正後)	
22 計上額 単独 (追加工事)	
23 現工事	
24 合算工事	
25 調整工事計上額	
20 附正上于日上版	

			八ヨルリ					
材料 第1号内訳書							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 N S形 S種管	φ700×6m, 内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10088114 管理費区分 Y
			13					
ダクタイル鋳鉄管 曲管 4 5° NS形	φ 700, 内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10282214 管理費区分 Y
			7					
ダクタイル鋳鉄管 曲管 2 2 1/2° NS形	同上	本						ZD10282314 管理費区分 Y
			2					
ダクタイル鋳鉄管 曲管 1 1 1/4° NS形	同上	本						ZD10282414 管理費区分 Y
			1					
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8° NS形	同上	本						ZD10282514 管理費区分 Y
			1					
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	同上	本						ZD10284114 管理費区分 Y
			4					

1			八ヨたり	( 1H / E				
材料 第1号内訳書							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 排水T 字管 NS形	φ700×φ300, 内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10286114 管理費区分 Y
			1					
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ700, 内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10286314 管理費区分 Y
			2					
伸縮可とう管 NS形	φ700 U×U ダブル型 偏心量200mm 内面エポキ シ粉体塗装	基						YB10133001-008 管理費区分 Y
			2					
ダクタイル鋳鉄管 挿し口 リング NS形	φ700, リペット式	個						ZD10328114 管理費区分 Y
			12					
ダクタイル鋳鉄管 ライナ NS形	φ700, 内外面エポキシ樹脂粉体	個						ZD10318314 管理費区分 Y
			11					
バタフライ弁 7.5K	φ 700, FCD, 内面エポキシ樹脂粉体	基						ZD10442214 管理費区分 Y
			2					

第1号内訳書	材料						步労	価適用年月日 掛適用年月日 務調整-超過-規制	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 形	栓 NS	φ700,内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10286714 管理費区分 Y
				2					
フランジ接合材 六 ・ナット 7.5K	て角ボルト	φ 700, SUS, M30, (16本/組)	組						ZD10512114 管理費区分 Y
				4					
	ランシ <sup>*</sup> Λ° ッキ	φ 700, RF形カ゚ スケット	枚						ZD10522514 管理費区分 Y
				4					
人孔鉄蓋及び受枠( ドマンホール)	(グラン	T-14 600 標準外で(浮上防止型鍵付蝶番付)	組						Y004050000-001 管理費区分 無
				2					
マンホール調リンク	グ	φ 600 50mm	組						Y004050000-002 管理費区分 無
				2					
1 号マンホール		斜壁 600×900×600	個						Y004050002-002 管理費区分 無
				2					

材料 第1号内訳書			エコだり				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール	直壁 900×300	個						Y004050002-003 管理費区分 無
			2					
ダクタイル鋳鉄管 直管 形 1種管	GX φ 200×5m, 内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10041106 管理費区分 Y
			3					
ダクタイル鋳鉄管 曲管 0° GX形	9 φ 200、内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10290804 管理費区分 Y
			1					
ダクタイル鋳鉄管 両受E 管 45° GX形	曲 同上	本						ZD10291804 管理費区分 Y
			1					
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° NS形	4 同上	本						ZD10282206 管理費区分 Y
			1					
ダクタイル鋳鉄管 乙字 GX形	管 φ 200×450H、内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10294808 管理費区分 Y
			1					

			八ヨたり	I IU/ 🗎				
新1号内訳書 対料							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 挿し口 リング NS形	φ 200, リベット式	個						ZD10328106 管理費区分 Y
			1					
ダクタイル鋳鉄管 受挿し 片落管 NS形	φ 300×φ 200, 内面エポキシ樹脂粉体	本						ZD10281513 管理費区分 Y
			1					
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形	φ 200、ライナーボード含む	個						ZD10390304 管理費区分 Y
			2					
GX形ソフトシール弁 10K	φ200, FCD, 受口・挿し口, 内面エポキン樹脂粉体, 外面耐食	基						ZD10437511 管理費区分 Y
			1					
ダクタイル鋳鉄管 切管ユ ニット挿しロリング GX形	φ 200	個						ZD10390904 管理費区分 Y
			1					
ダクタイル鋳鉄管 接合部 品 GX形	同上	個						ZD10390104 管理費区分 Y
			5					

材料 第1号内訳書			八ヨバリト				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁 筐	2 4型 蓋F C D	個						Y032149001-001 管理費区分 無
仕切弁 ブロック	25型 C-20 凹		1					Y032149001-002
		個	1					管理費区分 無
仕切弁 ブロック	32型 C-20 凹	個						Y032149001-003 管理費区分 無
仕切弁 ブロック	45型 C	個	1					Y032149001-007 管理費区分 無
		II <del>c</del> i	1					
仕切弁 スラブ	100	個						Y032149001-004 管理費区分 無
			1					
管表示テープ 埋設好プ	150mm	m						ZD10563005 管理費区分 無
			271. 1					

材料 第1号内訳書			<u> 式                                   </u>			-	労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-0000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管表示テープ テープタイプ	100mm	m						ZD10561004 管理費区分 無
			101. 9					
合 計								

第2号内訳書	量鋼矢板損料					当为	单価適用年月日 5掛適用年月日 5務調整-超過-規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	2. 5m	H	39					WYB00072 管理費区分 無 単-107号
軽量鋼矢板整備費		t	1. 1					WYB00073 管理費区分 無 単- 108号
合 計								

第3号内訳書	鋼矢板損料		<u> </u>			<u> </u>	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	3. 0m	H						WYB00082 管理費区分 無 単- 109号
			19					
軽量鋼矢板整備費		t						WYB00083 管理費区分 無 単-110号
			1. 3					
合 計								

			、式当にり	门叭百			T	T
軽量 第4号内訳書	鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	3. 5m	Ħ	1					WYB00074 管理費区分 無 単-111号
軽量鋼矢板整備費		t	0. 5					WYB00075 管理費区分 無 単-112号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

				式目だり	<u>                                      </u>				
第5号内訳書	支保材賃料							労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起	립し)		Ħ	32					WYB00077 管理費区分 無 単- 113号
支保基本料			本	8					WYB00078 管理費区分 無 単- 114号
				Ü					
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

				八ヨだり	, I, 1H// E				
第6号内訳書	支保材賃							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧 サポート)	式パイプ		日	32					WYB00085 管理費区分 無 単- 115号
支保基本料		水圧パイプサポート	本						Y0G5030020-004 管理費区分 無
				8					
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

				式目だり	/				
第7号内訳書	支保材賃							労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧	<b>Eポンプ)</b>		Ħ	32					WYB00087 管理費区分 無 単- 116号
支保基本料		水圧ポンプ	個	1					Y0C5030020-006 管理費区分 無
合 計				1					

材料 第8号内訳書						步 労	価適用年月日 掛適用年月日 務調整-超過-規制	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1メカ挿し曲管(NS形) PY400	ST 700A×1962L×45°59′×1534L(埋設部ポリウレタン被覆)	本						Y031142000-001 管理費区分 Y
			1					
曲管 STPY400	700A×1000L×62°42′×5292L(埋設部ポリウレタン被覆)	本						Y031142000-002 管理費区分 Y
			1					
直管 STPY400	700A×6000L	本						YB10133001-004 管理費区分 Y
			2					
1 FT字管 STPY400	700A×100A×6000L×480H	本						Y031142000-003 管理費区分 Y
			1					
直管 STPY400	700A×6000L (埋設部ポリウレタン被覆)	本						YB10133001-005 管理費区分 Y
			1					
曲管 STPY400	700A×1589L×90°0'×1000L(埋設部ポリウレタン被覆)	本						Y031142000-004 管理費区分 Y
			1					

材料			スヨだり	1111/目		単	価適用年月日	令和 4年 3月17日
第8号内訳書		_				步	掛適用年月日 務調整-超過-規制	令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1メカ挿し曲管(NS形)S PY400	T 700A×901L×90° 0' ×1482L	本						Y031142000-005 管理費区分 Y
			1					
空気弁 FCD製	水道用急速空気弁φ100	基						YB10143001-001 管理費区分 Y
			1					
補修弁 FCD製	φ100×150L 2種(上下・キャップ式)	基						Y032149001-006 管理費区分 Y
			1					
伸縮管 SS400(外面L-2A 系塗装)	ベローズ型700A×750L 伸縮量 常時±25mm 、地震時±145mm	基						Y032649000-001 管理費区分 Y
			1					
サドルサポート SS400 ( - 2A系塗装)	L 700A用、取付ボルト、ナット付	組						YB10133001-006 管理費区分 無
			1					
フランジ継手材 SS400	100A 上下(SOP-FF) 空気弁、補修弁用	組						Y032142000-001 管理費区分 Y
			1					

材料[8号内訳書			<u> スヨだり</u>				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

	/亡:孔井/字			八ヨだり	I JH// 🗎			光压运用左口口	<b>△和 4年 0日17日</b>
第9号内訳書	仮設材運	<b>搬</b> 貨						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称	•	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 、H形鋼、覆工板 等)		発注機関区分=関東・中部・近畿:片道運搬距離(実数入力)=4.6km:製品長区分=12m以内:運搬割増率=各種(実数入力):運搬割増率(実数入力)=0無:その他の諸料金の有無=無:	t	2. 9					WB010020 管理費区分 無 単-129号
仮設材等の運搬 、H形鋼、覆工板 等)		同上	t						WB010020 管理費区分 無 単-129号
				2. 9					
合 計									

				式目だり	I THI E		ı		
第10号内訳書	仮設材等	の積込み取卸し費					<u>1</u>	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み	*取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分):	t						WB010030 管理費区分 無 単-130号
				2. 91					
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

			「八ヨにり」	71八百				
試掘工 第11号内訳書							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版: アスファルト舗装版 厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	16					CB430510 管理費区分 無 単-131号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3 ):舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホ ウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値) :	m 2						D9427000 管理費区分 無 単-132号
			8					
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山 積0.13m3:DID区間 有無=あり:運搬距 離=2.5Km以下:タイヤ損耗費=良好:処 分費有無=無:積載区分=As塊・Co塊(無 筋):	m3	0. 4					D9422100 管理費区分 無 単-133号
廃棄物受入料金(As塊)		m3						ZA10650390 管理費区分 T
			0. 4					
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3 ):バックホウ規格=排出ガス対策型(第 2次基準値):	m3						D9420000 管理費区分 無 単-134号
			9. 2					
床掘り	土質=土砂:施工方法=現場制約あり:	m 3						CB210030 管理費区分 無 単-135号
			2. 4					

			八日にり	1,11/11日				
試掘工 第11号内訳書							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3):バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	2. 4					D9421000 管理費区分 無 単-136号
管路埋戻 (機械埋戻・小 型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3):バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40:埋戻数量=120/100m3:	m3	9. 2					D9421000 管理費区分 無 単-137号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山 積0.13m3:DID区間 有無=なし:運搬距 離=9.0Km以下:タイヤ損耗費=良好:	m3						D9423000 管理費区分 無 単-138号
			11. 6					
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm :歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布 の有無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プ ライムコート:締固め後密度=粗粒度及び 密粒度AS混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	8					D9820700 管理費区分 無 単-139号
合 計	無.							

				八ヨたり	1 111/1				ı
第12号内訳書	X線検査工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
X線検査工			枚						D9253000 管理費区分 無 単-140号
				3					
合 計									

	1八十四1				-				
単- 1号		ī				単価法歩掛法	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月 日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	凋整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
管路掘削	山積0.45m3(平積0.35m3)排出ガス対策型(第 1次基準値)	単位	3	数量	1		単価		
	規格/条件 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型( 第1次基準値)	単位 m3	数量	1	単価			金額	摘要 WYB00093 管理費区分 無 単-59号
∄†									
単価									

単- 2号						適用年』 適用年』		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格						迢- 規制	1. 000- 00000020
管路埋戻	埋戻材料有無有; 埋戻材料種類再生クラッシャーランRC- 40	単位	3	数量	1	単価		
	規格/条件 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(	単位	数量	<u>.</u>	単価		金額	摘要 WYB00079
	第1次基準値) 有再生クラッシャーランR C - 4 O 120/100m3	m3 		1				管理費区分 無 単-60号
計 -								
単価								

1八十個女									
単- 3号						単価法掛	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
管路埋戻	埋戻材料有無無	単位	m3	数量	1		単価		
名称 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	規格/条件 バックホウ機種=山積0.45m3(平積0.35m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型(第1次 基準値):埋戻材料有無=無:	単位 m3	数量	1	単価			金額	摘要 D9421100 管理費区分 無 単-61号
∄†									
単価									

単- 4号		_					適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務:	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
管路埋戻	埋戻材料有無有; 埋戻材料種類購入土	単位	n3	数量	1		単価		
名称 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	規格/条件 バックホウ機種=山積0.45m3 (平積0.35m3)	単位	数		単価			金額	摘要 D9421100
	:バックホウ規格=排出ガス対策型(第1次 基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3		1					管理費区分 無 単-62号
計									
単価									

	17八十四3								
単- 5号						単価活歩掛き	適用年 <i>月</i> 適用年 <i>月</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務:	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
発生土処理	タ゛ンプ トラック運搬規格10t積 BH山積0.45m3; DI D区間 有無なし; 運搬距離9.0Km以下	単位	3	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	    乱	単価			金額	摘要
	ダンプトラック運搬規格=10t積 BH山積0.45 m3:DID区間 有無=なし:運搬距離=9.0Km 以下:タイヤ損耗費=良好:処分費有無=無 :	m3		1					D9422000 管理費区分 無 単-63号
計									
単価									

1八十個代									
単-6号		•				単価法掛	適用年 <i>/</i> 適用年/	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務:	調整- 超	迢-規制	1. 000- 00000020
吊込み据付(機械力)	鋳鉄管 呼び径φ 700mm	単位	m	数量	1		単価		
名称 鋳鉄管吊込み据付工(機械力)	規格/条件	単位	数量	       <b>型</b>	単価			金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)	呼び径=φ 700mm:トラッククレーン賃料補 正係数=標準(1.0):	m		1					D9110000 管理費区分 無 単-64号
<del>11</del>									
単価									

1八十個红									
単-7号						単価活歩掛き	適用年 <i>月</i> 適用年 <i>月</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	過-規制	1. 000- 00000020
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機)	呼び径φ 700mm	単位		数量	1		単価		
<b></b> 名称	規格/条件	単位	数量	畫	単価			金額	摘要
鋳鉄管切断工(切断のみ) パイプ切削切断 機	呼び径=φ 700mm:	П		1					D9190000 管理費区分 無 単-65号
計									
単価									

	17八十四1				_				
単-8号	(c= 1)-					単価: 歩掛:	適用年 <i>月</i> 適用年月	月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称 鋳鉄管切断・溝切り加工(SII形・NS形・GX 形)	規格 呼び径φ 700mm	単位	1	数量	1		調整- 超単価	過-規制	1. 000- 00000020
名称 鋳鉄管切断工(NS・S・KF・UF) パイプ切削 切断機	規格/条件 NS形 φ 700mm	単位口	数量	<u></u>	単価			金額	摘要 WYB00092 管理費区分 無 単-66号
計									
単価									

	1八十四1								
単- 9号						単価決掛け	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
NS・S・US継手挿口加工	切断・溝切規格NS形; 呼び径 φ 700mm	単位	I	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
NS・S・US継手挿口加工工	切断・溝切規格=NS形:呼び径=φ 700mm	П		1					D9128000 管理費区分 無 単-67号
計									
単価									

	17八十四次								
単- 10号		•				単価法掛	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務:	調整- 超	迢-規制	1. 000- 00000020
NS継手	呼び径φ 700mm	単位	1	数量	1		単価		
名称	規格/条件 呼び径=φ 700mm:接合区分=ライナを含む	単位	数量	<u>=</u> E	単価			金額	摘要
NS継手工		П		1					D9125000 管理費区分 無 単-68号
計									
単価									

単- 11号	15八十個公					単価	適用年	月日	令和 4年 3月17日
名称	規格	1				歩掛 労務	適用年。適用年。	月日 3過- 規制	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
N S 継手	呼び径 φ 700mm	単位	]	数量	1	7347	単価	<u> </u>	1. 000- 0000020
名称 NS継手工	規格/条件 呼び径=φ 700mm:接合区分=直管受口部接 合:	単位口	数量	1	単価	i		金額	摘要 D9125000 管理費区分 無 単-69号
計									
単価									

	1八十四1					_				
単- 12号							単価法	適用年月 適用年月		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格	1					労務	週用平 <i>月</i> 調整- 超	過- 規制	1. 000- 00000020
	呼び径φ 700mm		П			•				
		単位			数量	1		単価		
49 154-	+D-kb / /5/ /ii-	単位		数量	1	単価			<i>∧ 45</i>	校再
<u>名称</u> メカニカル継手工	規格/条件 呼び径=φ 700mm:押輪形式=普通押輪:	口				- 早畑			金額	摘要 D9114000 管理費区分 無 単-70号
計										
単価										

	15八十四红							
単- 13号					単価記 歩掛記	適用年月 適用年月		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格				労務訓	周整-超	過-規制	1. 000- 00000020
フランジ継手	呼び径φ 700mm; 規格JWWA 7.5K	単位	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	単価			金額	摘要
フランジ継手工	φ 700mm JWWA 7.5K ボルト計上する		1	1 1100			шънх	WYB00112 管理費区分 有 単-71号
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 700, RF形力 ベスケット	枚	1					ZD10522514 管理費区分 Y
計								
単価								

	17八十四2				,				,
単- 14号						単価: 歩掛:	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務:	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
伸縮可とう管	呼び径φ 700mm; 形式の種類U×U	単位		数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	<u> </u> 	単価			金額	摘要
伸縮可とう管設置工(鋳鉄製)	呼び径=φ 700mm:接合形式=標準:形式の	基		1	7- 1144			JE DA	D9120000 管理費区分 無 単-72号
##									
単価									

単- 15号							単価法掛	適用年月 適用年月	] E	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格						労務	調整-超		1. 000- 00000020
バタフライ弁設置・機械力(鋳鉄製及び鋼板 製)	作業区分設置; 型区分縦型; 呼び径φ 700mm	単位	基		数量	1		単価		
名称	<b>担</b> 枚 / 冬件	単位		 数量		単価			金額	摘要
バタフライ弁設置工(鋳鉄・鋼板)	規格/条件 作業区分=設置:型区分=縦型:呼び径=φ 700mm:トラッククレーン賃料補正=標準( 1.0):	基				- 平川			亚伯	D9203000 管理費区分 無 単-73号
<del>1</del> <del>1</del> 1										
単価										

	17八十四1								
単- 16号						単価法掛	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格							過-規制	1. 000- 00000020
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径φ 700mm; 固定具の種類固定用ゴムバンド	単位	n	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量		単価		<b>平</b> IIII	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 700mm:固定具の種類=固定用ゴムバンド:ポリエチレンスリーブ数量(実数値)=125m:固定用ゴムバンド数量(実数値)=150組:	m		1					D9130000 管理費区分 無 単-74号
計									
単価									

	1八十四九								
単- 17号		_				単価法掛	適用年』 適用年』	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格	1				労務:	調整- 超	過-規制	1. 000- 00000020
組立マンホール設置工	1号 3m以下	単位	<b></b> 節所	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 	単価		Τ	 金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格·仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=	箇所		1	平川			近阳	DGD60070 管理費区分 無 単-75号
計									
単価									

	15八十 [[[红								
単- 18号		7					適用年 <i>月</i> 適用年月		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
1号固定コンクリート工	18- 8- 40BB	単位	箇所	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	⊥ ➡.	 単価		$\top$	 金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=ハ *ックホウ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18- 8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:費 用の内訳=全ての費用:	m 3		0. 49	半逥			立銀	CB240010 管理費区分 無 単-76号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物:	m 2	2	25. 23					CB240210 管理費区分 無 単-77号
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:砕石 の種類=再生クラッシャラン 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2		4. 29					CB221110 管理費区分 無 単-78号
計									
単価									

	1八十四1				_			
単- 19号	la th	,				単価適用 <sup>全</sup> 歩掛適用 <sup>全</sup>		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務調整-	超過- 規制	1. 000- 00000020
2号固定コンクリート工	18- 8- 40BB	単位	箇所	数量	1	単価		
		<b>毕</b> 业		<b>双重</b>		- 単価		
名称	規格/条件	単位	数	量	単価		金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=パックホウ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:	m 3		11. 33				CB240010 管理費区分 無 単-79号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物:	m 2		27. 11				CB240210 管理費区分 無 単-80号
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:砕石の種類=再生クラッシャラン 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m 2		4. 48				CB221110 管理費区分 無 単-81号
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O								
単価								

	-								
単- 20号	4121.64	1					適用年月 適用年月		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格	ļ .				<b></b>	調整- 趙	過-規制	1. 000- 00000020
3号固定コンクリート工	18- 8- 40BB	単位	箇所	数量	1		単価		
hal.	10 lb / b //l.	27/11	MAL. E	<u> </u>	)\/ / <del></del>			A start	lete and
<u>名称</u> コンクリート	規格/条件 構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=ハ *ックネウ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18- 8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:費 用の内訳=全ての費用:	単位 m 3	数量	6. 38	単価			金額	描要 CB240010 管理費区分 無 単-82号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物:	m 2	1	13. 98					CB240210 管理費区分 無 単-83号
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:砕石 の種類=再生クラッシャラン 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m 2		4. 4					CB221110 管理費区分 無 単-84号
計									
単価									

1八十個代									_	
単- 21号		_				単価法掛	適用年 <i>月</i> 適用年月	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日	
名称	規格					労務:	調整- 超	迢-規制	1. 000- 00000020	
吊込み据付(機械力)	鋳鉄管 呼び径φ 200mm	単位	m	数量	1		単価			
\$1 Abr	+日-校 /夕 /I+	単位	数量	<u> </u>	単価			<u> </u>	拉冊	
名称 鋳鉄管吊込み据付工(機械力)	<u>規格/条件</u> 呼び径=φ 200mm:機種選択=トラック[ク レーン装置付]:	<u> </u>		1	- 単価			金額	摘要 D9110000 管理費区分 無 単-85号	
± 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
単価										

	17八十四13				-				
単- 22号						単価活歩掛き	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
鋳鉄管切断(エンジンカッター)	呼び径 φ 200mm	単位		数量	1		単価		
							_		
<b></b> 名称	規格/条件	単位	数量	1	単価			金額	摘要
鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッタ 一	φ 200mm	П		1					WYB00099 管理費区分 無 単-86号
計 計									
単価									

	1八十四红				-				-
単- 23号						単価活歩掛き	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称 鋳鉄管切断・溝切り加工(SII形・NS形・GX 形)	規格 呼び径 φ 200mm	1	<u> </u>			労務	調整- 超	3過-規制	1. 000- 00000020
		単位		数量	1		単価		
名称 鋳鉄管切断工 NS・S II ・GX切断溝切 パイプ	規格/条件 φ 200mm	単位	数量	里	単価			金額	摘要 WYB00071
切削切断機	T.	口		1					管理費区分 無 単-87号
計									
単価									

単- 24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 NS・SI・GX継手挿口加工 呼び径 φ 200mm; 種類タッピンねじ式・GX形  $\Box$ 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 NS・GX継手挿口加工工 呼び径=φ 200mm:種類=タッピンねじ式・ D9126000 管理費区分 無 GX形: 単-88号 計 単価

単-25号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000- 00000020 呼び径φ 300mm NS継手  $\Box$ 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 呼び径= φ 300mm:接合区分=異形管接合: NS継手工 D9125000 管理費区分 無 離脱防止継手割増=離脱防止継手割増無し: 押輪形式=普通押輪: 単-89号 計 単価

	1八十四红									
単- 26号	LT 16	1					単価減歩掛減	適用年月 適用年月		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格						労務記	調整- 超	過-規制	1. 000- 00000020
NS継手	呼び径φ 200mm		口			1				
		単位		类	数量	1		単価		
11 16.	10 by / 67 III.	W /L		*L =		)\\ /m*			<i>∧ #द</i>	lety and
名称	規格/条件 呼び径=φ 200mm:接合区分=異形管接合:	単位		数量		単価			金額	摘要
NS継手工		П		1						D9125000 管理費区分 無 単-90号
計										
単価										

	17八十川北								
単- 27号						単価活歩掛き	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務:	調整- 超	迢-規制	1. 000- 00000020
G X形継手	呼び径φ 200mm; 種類直管	単位	ı	数量	1		単価		
	₩ /夕#	単位	数量	<u> </u> =.	単価			△炻	按亜
GX形継手工	規格/条件 呼び径=φ 200mm:種類=直管:P-Li nk割増 の有無=無:	口		1	平仙			金額	摘要 D9825010 管理費区分 無 単-91号
計									
単価									

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 呼び径 φ 200mm; 種類異形管 GX形継手  $\Box$ 単位 数量 単価 規格/条件 呼び径=φ 200mm:種類=異形管:G-Link割 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 GX形継手工 D9825010 増の有無=無: 管理費区分 無 単-92号 計 単価

	17八十川北								
単- 29号						単価: 歩掛:	適用年 <i>。</i> 適用年	月日日日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格							3過-規制	1. 000- 00000020
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径φ 200mm; 固定具の種類固定用ゴムバンド	1	n		1				
		単位		数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	 計	 単価			 金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 200mm:固定具の種類=固定用ゴムバンド:ポリエチレンスリーブ数量(実数値)=120m:固定用ゴムバンド数量(実数値)=160組:	m		1	1 1124			JE 197	D9130000 管理費区分 無 単-93号
∄†									
単価									

	1八十四1								
単- 30号						単価:	適用年 <i>」</i> 適用年 <i>)</i>	月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格							3過-規制	1. 000- 00000020
鋳鉄製仕切弁設置・機械力(縦型・横型)	作業区分設置;型区分縦型;呼び径φ 200mm	3	基						
		単位		数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数	<u> </u> 計	単価			金額	摘要
名称 鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)	作業区分=設置:型区分=縦型:呼び径=φ 200mm:機種選択=トラック [クレーン装置 付]:	基	200	1	1 1124			JE, 197	D9200000 管理費区分 無 単-94号
計									
単価									

1八十個代											
単-31号							単価流	適用年月	∃日 │	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日	
							単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 3月17日	
名称	規格						労務	調整- 超	過-規制	1. 000- 00000020	
仕切弁ブロック設置工	内寸 250mm		個								
L カバノロノノ 版画工	1,1,2 2.0 mm		IIEI								
						1					
		単位			数量	1		単価			
		平四			奴里			平Щ			
<b>名</b> 称	規格/条件	単位		 数量	L	単価			金額	摘要	
<u> </u>		- 中亚		奴里	Ţ	<del>ТР</del> /Ш			立识	附YB00114	
L 列川 / L / / 阪巨工		個								管理費区分 無	
		III		]	1					単-95号	
					I					平- 95万	
計											
П											
単価											
早伽											

単-32号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 仕切弁ブロック設置工 内寸 320 mm 個 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 仕切弁ブロック設置工 内寸 320mm WYB00115 管理費区分 無 単-96号 計 単価

	17八十四红								
単- 33号		<b>—</b>				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	過-規制	1. 000- 00000020
仕切弁ブロック設置工	スラブ	単位	個	数量	1		単価		
A) Thr	₩ /夕#	単位	数量	 	光压		T	<b>◇</b> 姫	松田
<u>名称</u> 仕切弁ブロック設置工	規格/条件 スラブ	個		1	単価			金額	摘要 WYB00116 管理費区分 無 単-97号
<b>計</b>									
単価									

単-34号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 管明示シート W=150 m 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 単価 数量 金額 摘要 管明示シートエ D9133000 管理費区分 無 単- 98号 計 単価

	17八十四1					_				
単- 35号							単価適用年月日 歩掛適用年月日		]日	令和 4年 3月17日
		_					歩掛	適用年月		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格	1					労務詞	調整- 超	過-規制	1. 000- 00000020
管明示テープエ	呼び径・寸法 φ 200×5000mm		m							
	1 O   E   1 1 Z Φ   200 × 3000   I   I		111							
						1				
		単位			数量	1		単価		
		<del>中</del> 1111			奴里			平1111		
p.41.	In the 7 th Mil.	277.		₩. 🖶	1	) / Fr			A ###	late and
名称	規格/条件	単位		数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
管明示テープエ(鋳鉄管)	$\phi$ 50×4000mm									WYB00113
		m								管理費区分 無
				1	l					単- 99号
計										
単価										
		<u> </u>								

単- 36号							単価記 歩掛記	適用年月 適用年月	]日 ]日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格						労務詞	調整- 超	過-規制	1. 000- 00000020
軽量鋼矢板たて込み(機械施工)	掘削深2.5m以下	単位	m		数量	1		単価		
27 Str	₩ /夕₩	単位		 数量	ı.	単価			入 <i>据</i>	松冊
名称 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	規格/条件 掘削深2.5m以下 山積0.45m3 排出ガス対策型 (第1次基準値)	m m				- 単価			金額	摘要 WYB00100 管理費区分 無 単- 100号
計										
単価										

	1八十四九				_				
単- 37号		_				単価	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	 月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	過-規制	1. 000- 00000020
軽量鋼矢板たて込み(機械施工)	掘削深3.0m以下	単位	m	数量	1		単価		
	+日-トク /タガ+	単位	数量	<u> </u> =.	単価			金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	規格/条件 掘削深3.0m以下 山積0.45m3 排出ガス対策型 (第1次基準値)	m		1	平仙			並餌	WYB00102 管理費区分 無 単-101号
<del>11</del>									
単価									

単-38号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 掘削深3.5m以下 軽量鋼矢板たて込み(機械施工) m 単位 数量 単価 規格/条件 掘削深3.5m以下 山積0.45m3 排出ガス対策型 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 軽量鋼矢板たて込み工(両側分) WYB00104 管理費区分 無 (第1次基準値) 単- 102号 計 単価

	1八十四红								
単- 39号						単価 歩掛	適用年,	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 起	3過-規制	1. 000- 00000020
軽量鋼矢引抜き機械施工)	掘削深2.5m以下		m						
					1				
		単位		数量			単価		
名称	規格/条件 掘削深2.5m以下 バックホウ 山積0.45m3 排出	単位	数	量	単価			金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	加削深2.5m以下 ハックホワ 山槙0.45m3   排出   ガス対策型(第1次基準値)	m							WYB00106 管理費区分 無
				1					単- 103号
=1									
計									
単価									
	1	1			ı		_		ı

	1八十川北								
単- 40号						単価 歩掛	適用年.	 月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整-起	2過- 規制	1. 000- 00000020
軽量鋼矢引抜き機械施工)	掘削深3.0m以下		m						
					1				
		単位		数量			単価		
			1						
名称 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	規格/条件 掘削深3.0m以下 バックホウ 山積0.45m3 排出	単位		效量	単価			金額	摘要 WYB00108
在主納人[[[]]]	ガス対策型(第1次基準値)	m							管理費区分 無
				1					単- 104号
計									
単価									

	1八十四红								
単- 41号						単価	適用年 <i>。</i> 適用年		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	7 ロ 3過- 規制	1. 000- 00000020
軽量鋼矢引抜き機械施工)	掘削深3.5m以下		m						
					1				
		単位		数量			単価		
名称	規格/条件 掘削深3.5m以下 バックホウ 山積0.45m3 排出	単位	数	量	単価			金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深3.3m以下 ハックホワ 山槙U. 45m3 排出 ガス対策型(第1次基準値)	m							WYB00110 管理費区分 無
				1					単- 105号
<b>⇒</b> 1.									
計									
単価									
	ı	ı			ı				ı

17八十四九								
					単価活動	適用年)		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
規格					労務:	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
設置·撤去区分設置·撤去; 設置段数2段(3.5m以下); 切梁材種別水圧式	単位	m	数量	1		単価		
規格/条件	単位	数量	<u></u> 里	単価			金額	摘要
設直・撤去 2段(3.5m以下) 軽重金属 水圧式	m		1					WYB00084 管理費区分 無 単-106号
	規格 設置·撤去区分設置·撤去; 設置段数2段(3.5m以下); 切梁材種別水圧式	規格 設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数2段(3.5m以下); 切梁材種別水圧式 単位 規格/条件 設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水圧式	規格     設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数2段(3.5m以 下); 切梁材種別水圧式     単位     規格/条件     設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水圧式 m	規格 設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数2段(3.5m以下); 切梁材種別水圧式 単位 数量 規格/条件 単位 数量 設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水圧式	規格  設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数2段(3.5m以 下); 切梁材種別水圧式  単位  数量  1  以上でである。   現格/条件	規格 規格	規格   単価適用年 歩掛適用年 労務調整- 起   設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数2段(3.5m以 下); 切梁材種別水圧式   m   単価   単価   単価   単価   単価   単価   単価	現格   単価適用年月日   歩掛適用年月日   歩掛適用年月日   歩掛適用を月日   労務調整-超過-規制   関係   単位   数量   単価   単価   単価   金額   設置・撤去 2段 (3.5m以下) 軽量金属 水圧式   m

	17八十川北							
単- 43号					単価通 歩掛通	6用年月 6用年月	日日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格				労務訓	哪里-超過	過-規制	1. 000- 00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m		1				
AT She	10 to 1/2 lb	単位	数量	W.frr		単価	<i>∧ 455</i>	4V-205
	規格/条件 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚 =15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	数量	単価			金額	摘要 CB430510 管理費区分 無 単-117号
計								
単価								

	17八十四红								
単- 44号 							適用年 <i>月</i> 適用年 <i>月</i>		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以下	単位	m2	数量	1		単価		
	15-14-14-14								
名称 舗装版取壊し積込工	規格/条件 バックホウ機種=山積0.45m3(平積0.35m3) :舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規 格=排出ガス対策型(第1次基準値):	単位 m 2	数量	1	単価			金額	摘要 D9427000 管理費区分 無 単- 118号
計									
単価									

単- 45号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 アスファルト塊・コンクリート塊 ダンプ トラック運搬規格10t 積 BH山積0.45m3; DI D区 m3 間 有無あり; 運搬距離2.5Km以下; 積載区分As塊 •Co塊(無筋) 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 アスファルト塊・コンクリート塊処理 ダンプトラック運搬規格=10t積 BH山積0.45 D9422100 m3:DID区間 有無=あり:運搬距離=2.5Km 管理費区分 無 m3 以下:タイヤ損耗費=良好:処分費有無=無 単- 119号 : 積載区分=As塊·Co塊(無筋): 計 単価

	17八十四1								
単- 46号		<u></u>					適用年』 適用年』	月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	過- 規制	1. 000- 00000020
建設廃棄物受入れ料金	As塊	1	m3						
					1				
		単位		数量			単価		
	17 to 16 th	24.11	No.	<u></u>	W (-			A. Jort	Lat
名称 建設廃棄物受入れ料金	規格/条件 As塊	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要 WYB00095
		式							管理費区分 有
			1					単- 120号	
計									
DV for									
単価									

	1八十四1								
単- 47号	Les Us					単価: 歩掛:	適用年 <i>月</i> 適用年 <i>月</i>	月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
アスファルト舗装	舗装厚3cm; 歩車道区分歩道; 材料種類再生密粒 度アスコン(13)		m2		1				
		単位		数量			単価		
夕批	規格/条件	単位	数	<u> </u>	単価			金額	摘要
	舗装厚=3cm:1層当り仕上り厚=t≦50mm:	· 平位 m2	安X.	1	- 平川			立似	109820700 管理費区分 無 単-121号
<b>計</b>									
単価									

1八十四1					
			単位	価適用年月日 掛適用年月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
規格			労	務調整- 超過- 規制	月 1. 000- 00000020
橋梁添架形式	単位	数量	1	単価	
規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要 WYB00089
们可术(小木)//工(	式	1			管理費区分 無 単-122号
	規格 橋梁添架形式	規格  橋梁添架形式	規格       橋梁添架形式     式       単位     数量       橋梁添架形式     単位     数量	規格     式       橋梁添架形式     ず位       期格/条件     単位       概念添架形式     式	規格     財価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制       構築添架形式     式     数量     単価       規格/条件     単位     数量     単価     金額       橋梁添架形式     式     工     工

	17八十四1								
単- 49号		-				単価: 歩掛:	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務	調整- 超	過-規制	1. 000- 00000020
	700A×6. 0t	単位	m	数量	1		単価		
	規格/条件	 単位	数量	<u> </u> 	単価			金額	摘要
埋設部鋼管布設工	700A×6. 0t	m		1	华川川			立供	Y004061000-001 管理費区分 無
計									
単価									

単- 50号	17八十個女					<b>当価適用年</b>	ВП	<b>会和 //年 3</b> 日17日
	Let let	ı				単価適用年 歩掛適用年	月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格		ケケニア			労務調整- 走	迢過- 規制 <u> </u>	1. 000- 00000020
鋼管溶接工	700A×6. 0t		箇所					
					1			
		単位		数量		単価		
47 II-	₩ /夕/₩	単位	数量	<b>.</b>	単価		人加西	松冊
	規格/条件 700A×6. Ot	<u> </u>	数国	₫			金額	摘要 WYB00088
		箇所						管理費区分 無
				1				単- 123号
計								
<del>п</del> 1								
単価								

	1八十四红							1
単- 51号						単価適用 歩掛適用	年月日  年日日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格	1				<b>労務調整</b>	147日 [- 超過- 規制	1. 000- 00000020
外面塗装(ジョイントコート)	径700mm 熱収縮タイプ	単位	箇所	数量	1	単		
名称 外面塗装工(ジョイントコート) 熱収縮系 タイプ	規格/条件 呼び径=φ 700mm:	単位	数量	畫	単価		金額	摘要 D9154000
		箇所		1				管理費区分 無 単- 124号
<u>計</u>								
単価								

単-52号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 空気弁設置工 水道用急速空気弁φ100 2種(上下・キャッ 基 プ式) 単位 数量 単価 規格/条件 方法=人力施工:作業区分=設置:呼び径= 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 空気弁設置工 D9205000 管理費区分 無 φ 100mm : 基 単- 125号 計 単価

	1八十四红								
単- 53号		_				単価法掛	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務:	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
	φ100×150L 2種(上下・キャップ式)	笛	所						
		単位	1	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
補修弁設置工	人力施工 設置 φ100mm	基	1						WYB00091 管理費区分 無 単-126号
THE STATE OF THE S									
単価									

単- 54号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 伸縮管設置工 ベローズ型 伸縮量 常時±25mm、地震時±14 箇所 5mm 単位 数量 単価 規格/条件 ベローズ型700A×750L 伸縮量±25mm, 地震時± 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 伸縮管設置工 WYB00090 式 145mm 管理費区分 無 単- 127号 計 単価

単- 55号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 1. 000- 00000020 名称 サドルサポート設置工 700A用 箇所 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 サドルサポート設置工 700A用 Y001253000-002 箇所 管理費区分 無 計 単価

名称   規格   労務調整- 超過- 規制   1.000- (	年 3月17日 年 3月17日 10000020
名称   規格   労務調整- 超過- 規制   1.000-(	
	<u> </u>
最近如阳阳边境恢常冷处了。	0000020
露出部現場溶接箇所塗装工 700A×200L (L- 2AF系塗装) 箇所	
単位   数量   単価	
名称   規格/条件   単位   数量   単価   金額	摘要
	236000-002
	費区分 無
at the state of th	
₩ /m	
単価	

	17八十四1								
単- 57号 						単価法掛	適用年 <i>。</i> 適用年。	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務:	調整- 起	迢- 規制	1. 000- 00000020
	交通誘導警備員B	٨	、日		_				
		単位		数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u></u> 里 毘	単価			金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日		1					D9820660 管理費区分 無 単-128号
計									
単価									

単- 58号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 通水試験工 日 単位 数量 単価 規格/条件 連絡区分=給水車で注水: 名称 単位 単価 数量 金額 摘要 通水試験工 D9230000 管理費区分 無 日 単- 141号 計 単価

単- 59号

WYB00093

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 規格 管路掘削 バックホウ 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型( m3 第1次基準値) 100 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 人 1. 5 Z1 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 3.9 バックホウ(クローラ)「標準〕 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 WYB00094 管理費区分 無 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 時間 単- 142号 8.8 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 ZZ1 計

単- 59号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 WYB00093 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 管路掘削 バックホウ 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型( m3 第1次基準値) 100 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

		夕 7 英小 (1)					 		
単- 60号	WYB00079		<u>-</u>				適用年月 適用年月		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
	名称	規格						迢- 規制	1. 000- 00000020
管路埋戻 (機械)	埋戻・バックホウ	山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値) 有再生クラッシャーランRC-4 0 120/100m3	単位	m3	数量	100	単価		
		規格/条件	単位	数	量	単価		金額	摘要
土木一般世話役			人		2. 5	1 1244			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人		6. 8				R0102 管理費区分 無
<u></u>			L			·	 1		Z1
バックホウ(クロ	コーラ)[標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間		6. 2				WYB00080 管理費区分 無 単-143号 Z1
タンパ運転			日		3				WYB00081 管理費区分 無 単-144号 Z1
再生クラッシャー	-ラン	R C — 4 0	m 3	1	20				Z002122003 管理費区分 無
									Z1

単-60号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 WYB00079 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型( m3 第1次基準値) 有再生クラッシャーランRC-4 O 120/100m3 100 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計 単価

単-61号

D9421100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 規格 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型( m3第1次基準値) 無 100 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 人 2. 5 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 6.8 バックホウ(クローラ)「標準〕 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 K0202028 管理費区分 無 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 時間 単- 145号 6. 2 タンパ運転 D9527000 管理費区分 無 H 単- 146号 3 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無

単-61号

D9421100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 山積0.45m3(平積0.35m3) 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ 排出ガス対策型( m3 第1次基準値) 無 100 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 計 単価

		夕 7 只有 (1)								_
単- 62号	D9421100		_					適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
	名称	規格	1				労務:	調整- 起	迢- 規制	1. 000- 00000020
管路埋戻 (機	滅埋戻・バックホウ	山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型( 第1次基準値) 有 購入土126/100m3	単位	m3	数量	100		単価		
	 名称	規格/条件	単位	*	 女量	<del> </del> 単価	;		 金額	摘要
土木一般世話役	1 <u>1</u> 14小	が旧ノ末田	人	<u> </u>	2. 5	华胍			亚帜	R0125 管理費区分 無
普通作業員			人		6. 8					R0102 管理費区分 無
バックホウ(ク	ローラ)[標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間		6. 2					K0202028 管理費区分 無 単-147号
タンパ運転			日		3					D9527000 管理費区分 無 単-146号
埋戻用砂			m 3		126					Y001613000-001 管理費区分 無

単-62号

D9421100

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型( m3 第1次基準值) 有 購入土126/100m3 100 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

規格

規格/条件

以下:タイヤ損耗費=良好:

単-63号

発生十処理

発生土運搬費

諸雑費(まるめ)

計

単価

D9422000

名称

名称

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 10t積 BH山積0.45m3 なし 9.0Km以下 良好 無 m3 単位 数量 単価 単位 数量 単価 金額 摘要 ダンプトラック運搬規格=10t積 BH山積0.45 D9423000 m3:DID区間 有無=なし:運搬距離=9.0Km 管理費区分 無 m3 単- 148号 ZS3000004 式 管理費区分 無

単-64号

D9110000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 鋳鉄管吊込み据付工(機械力) φ 700mm 標準 (1.0) m 10 数量 単価 単位 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.44 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.66 トラッククレーン「油圧伸縮ジブ型」 4.9t吊 L001120001 管理費区分 無 H 0.36 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-64号 D9110000 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 鋳鉄管吊込み据付工(機械力) φ 700mm 標準 (1.0) m 10 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単-65号

D9190000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 鋳鉄管切断工(切断のみ) パイプ φ 700mm  $\Box$ 切削切断機 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 0.43 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 1. 79 管切断機損料 Z980111012 日 管理費区分 無 0.4 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計

単-65号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 D9190000 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 鋳鉄管切断工(切断のみ) パイプ φ 700mm  $\Box$ 切削切断機 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単-66号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 WYB00092 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 鋳鉄管切断工(NS・S・KF・UF) パ NS形 φ 700mm  $\Box$ イプ切削切断機 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 0.43 Z1 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 1. 79 管切断機損料 Z980111012 日 管理費区分 無 0.4 諸雑費(率+まるめ) 5% ZS8000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-66号 WYB00092 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 鋳鉄管切断工(NS・S・KF・UF) パ NS形 φ 700mm  $\Box$ イプ切削切断機 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単-67号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 D9128000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 NS・S・US継手挿口加工工 NS形 φ 700mm  $\Box$ 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.09 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.09 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-68号 単価適用年月日 歩掛適用年月日 D9125000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 NS継手工 φ 700mm ライナを含む継手接合  $\Box$ 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.216 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0. 216 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-69号 単価適用年月日 歩掛適用年月日 D9125000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 NS継手工 φ 700mm 直管受口部接合  $\Box$ 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.18 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.18 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 70号

D9114000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 メカニカル継手工 φ 700mm 普通押輪  $\Box$ 10 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 1.6 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 1.6 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-71号

WYB00112

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 フランジ継手工 φ 700mm JWWA 7.5K ボルト計上する  $\Box$ 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K φ 700, SUS, M30, (16本/組) ZD10512114 組 管理費区分 Y 16 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.19 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.19 諸雑費(率+まるめ) 1% ZS8000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-71号 WYB00112 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 フランジ継手工 φ 700mm JWWA 7.5K ボルト計上する  $\Box$ 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単-72号

D9120000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 伸縮可とう管設置工(鋳鉄製) φ 700mm 標準 U×U 標準 (1.0) 基 数量 単価 単位 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.73 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.76 トラッククレーン「油圧伸縮ジブ型」 4.9t吊 L001120001 管理費区分 無 H 0.23 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計

単-72号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 D9120000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 伸縮可とう管設置工(鋳鉄製) φ 700mm 標準 U×U 標準 (1.0) 基 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単-73号

D9203000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 バタフライ弁設置工(鋳鉄・鋼板) 設置 縦型 φ 700mm 標準 (1.0) 基 数量 単価 単位 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 1.44 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 3.44 トラッククレーン「油圧伸縮ジブ型」 4.9t吊 L001120001 管理費区分 無 H 0.33 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-73号 D9203000 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 設置 縦型 φ 700mm 標準 (1.0) バタフライ弁設置工(鋳鉄・鋼板) 基 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単-74号

D9130000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 規格 ポリエチレンスリーブ被覆工 σ 700mm 固定用ゴムバンド 125m 150組 m 100 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 1. 17 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 1. 17 ポリエチレンスリーブ φ 700 Z980101013 管理費区分 無 m 125 ポリエチレンスリーブ(固定ゴムバンド) 同上 Z980102012 管理費区分 無 組 150 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-74号 D9130000 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 700mm 固定用ゴムバンド 125m 150組 m 100 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 計 単価

単-75号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 DGD60070 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 組立マンホール設置工 (市場単価) 1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無 箇所 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 Q2G1070040 箇所 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 CB240010 単- 76号 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 m 3 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無 運転手 (特殊) R0114 管理費区分 無

単- 76号

CB240010

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 m 3 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 % 材料構成比率 生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 Z002012010 管理費区分 無 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 76号 単価適用年月日 歩掛適用年月日 CB240010 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 m 3 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t 吊 L001010004 機能付き〕 管理費区分 無

単-77号 CB240210					·	ĺ	単価決歩掛決	適用年。 適用年。	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
1	呂称	規格					労務	調整- 起	迢- 規制	1. 000- 00000020
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m 2		1				
			単位		数量	1		単価		
		規格/条件	単位	構品	 龙比率	標準	 単.価		 単価	摘要
標準単価		WIII/ ANT	7-111	11379		W.T.	<del>1   1111</del>		<del></del>	1119.25
労務構成比率			%							
型わく工			%							R0133 管理費区分 無
普通作業員			%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%							R0125 管理費区分 無

単- 78号

CB221110

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 m 2 全ての費用 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 普通作業員 R0102 管理費区分 無 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無

単- 78号

CB221110

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 m 2 全ての費用 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 土木一般世話役 R0125 % 管理費区分 無 材料構成比率 % 再生クラッシャーラン RC - 40Z002122003 管理費区分 無 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率

単- 78号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 CB221110 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 m 2 全ての費用 単位 数量 単価 規格/条件 山積0.8m3(平積0.6m3) 名称 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 バックホウ (クローラ) [標準] L001010007 % 管理費区分 無

単- 79号

CB240010

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 m 3 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無 運転手 (特殊) R0114 管理費区分 無

単- 79号

CB240010

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 m 3 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 % 材料構成比率 生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 Z002012010 管理費区分 無 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 単- 79号 CB240010 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 m 3 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t 吊 L001010004 機能付き〕 管理費区分 無

単-80号

CB240210

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 m 2 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 型わく工 R0133 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

単-81号

CB221110

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 m 2 全ての費用 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 普通作業員 R0102 管理費区分 無 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無

単-81号

CB221110

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 m 2 全ての費用 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 土木一般世話役 R0125 % 管理費区分 無 材料構成比率 % 再生クラッシャーラン RC - 40Z002122003 管理費区分 無 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率

単-81号

CB221110

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 m 2 全ての費用 単位 数量 単価 規格/条件 山積0.8m3(平積0.6m3) 名称 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 バックホウ (クローラ) [標準] L001010007 % 管理費区分 無

単-82号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 CB240010 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 m 3 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無 運転手 (特殊) R0114 管理費区分 無

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 単-82号 CB240010 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 m 3 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 % 材料構成比率 生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 Z002012010 管理費区分 無 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 単-82号 CB240010 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 m 3 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t 吊 L001010004 機能付き〕 管理費区分 無

単-83号

CB240210

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 m 2 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 型わく工 R0133 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

単-84号

CB221110

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 m 2 全ての費用 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 普通作業員 R0102 管理費区分 無 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無

単- 84号 CB221110 規格						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用	単位	m 2	数量	1		章- 庭 単価	JU- 水中	1. 000-0000020
名称 土木一般世話役	規格/条件	単位 %	構力	 成比率 _	標準	単価		単価	摘要 R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C — 4 0	%							Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%							

単-84号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 CB221110 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 m 2 全ての費用 単位 数量 単価 規格/条件 山積0.8m3(平積0.6m3) 名称 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 バックホウ (クローラ) [標準] L001010007 % 管理費区分 無

単-85号

D9110000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 鋳鉄管吊込み据付工(機械力) σ 200mm トラック「クレーン装置付] m 10 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.1 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.16 トラック「クレーン装置付] 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 K0302013 管理費区分 無 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 時間 単- 149号 1.41 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-85号 D9110000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 鋳鉄管吊込み据付工(機械力) φ 200mm トラック「クレーン装置付] m 10 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単-86号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 WYB00099 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジ φ 200mm  $\Box$ ンカッター 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 0.05 Z1 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.09 鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター φ 200 YB10133001-009 管理費区分 無 H 0.05 諸雑費(率+まるめ) 30% ZS8000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-86号 WYB00099 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジ φ 200mm  $\Box$ ンカッター 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単-87号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 WYB00071 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 鋳鉄管切断工 NS・SII・GX切断溝切 φ 200mm  $\Box$ パイプ切削切断機 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 0. 2 Z1 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.63 パイプ切削切断機損料 径200 Y8G2010010-003 管理費区分 無 H 0.14 諸雑費(率+まるめ) 5% ZS8000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計

単-87号

WYB00071

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 鋳鉄管切断工 NS・SII・GX切断溝切 φ 200mm  $\Box$ パイプ切削切断機 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単-88号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 D9126000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 NS・GX継手挿口加工工 φ 200mm タッピンねじ式・GX形  $\Box$ 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.04 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.04 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-89号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 D9125000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 NS継手工 φ 300mm 異形管接合 離脱防止継手割増無し  $\Box$ 普通押輪 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.09 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.09 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-90号 単価適用年月日 歩掛適用年月日 D9125000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 NS継手工 φ 200mm 異形管接合  $\Box$ 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.078 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.078 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-91号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 D9825010 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 GX形継手工 φ 200mm 直管 無  $\Box$ 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.06 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.06 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-92号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 D9825010 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 GX形継手工 φ 200mm 異形管 無  $\Box$ 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.07 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.07 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-93号

D9130000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 規格 ポリエチレンスリーブ被覆工 σ 200mm 固定用ゴムバンド 120m 160組 m 100 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.43 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.43 ポリエチレンスリーブ φ 200 Z980101005 管理費区分 無 m 120 ポリエチレンスリーブ(固定ゴムバンド) 同上 Z980102004 管理費区分 無 組 160 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-93号 D9130000 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 200mm 固定用ゴムバンド 120m 160組 m 100 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 計 単価

単-94号

D9200000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 鋳鉄製仕切弁設置工(縦・構型) 設置 縦型 ø 200mm トラック「クレーン装置 基 付] 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.05 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.08 トラック「クレーン装置付] 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 K0302013 管理費区分 無 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 時間 単- 149号 0.57 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-94号 D9200000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 設置 縦型 φ 200mm トラック [クレーン装置 基 付] 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単- 95号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 WYB00114 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 仕切弁ブロック設置工 内寸 250mm 個 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.01 Z1 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計 単価

単-96号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 WYB00115 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 仕切弁ブロック設置工 内寸 320mm 個 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.02 Z1 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計 単価

単- 97号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 WYB00116 規格 労務調整-超過-規制 1. 000- 00000020 名称 仕切弁ブロック設置工 スラブ 個 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.01 Z1 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計 単価

単-98号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 D9133000 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 管明示シートエ m 100 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.4 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-99号

WYB00113

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 管明示テープエ(鋳鉄管)  $\phi$  50×4000mm m 100 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.04 Z1 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計 単価

単- 100号

WYB00100

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 名称 規格 軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 掘削深2.5m以下 山積0.45m3 排出ガス対策型 m (第1次基準値) 133. 2 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 人 2. 4 Z1 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 2. 4 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 7. 2 Z1 バックホウ(クローラ)「標準〕 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 WYB00101 管理費区分 無 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 時間 単- 150号 12. 5 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 ZZ1

単- 100号

WYB00100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 掘削深2.5m以下 山積0.45m3 排出ガス対策型 m (第1次基準値) 133. 2 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 計 単価

単- 101号

WYB00102

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 名称 規格 軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 掘削深3.0m以下 山積0.45m3 排出ガス対策型 m (第1次基準値) 133. 2 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 人 2.8 Z1 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 2.8 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 8.4 Z1 バックホウ(クローラ)「標準〕 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 WYB00103 管理費区分 無 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 時間 単- 151号 13. 4 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 ZZ1

単- 101号

WYB00102

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 掘削深3.0m以下 山積0.45m3 排出ガス対策型 m (第1次基準値) 133. 2 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 計 単価

₩ 100日	WVD00104	少 分質作 (1)				Г	光加が	田屋「	<b>1</b> []	<u></u>
単- 102号	WYB00104	Levile	1					単価適用年月日 歩掛適用年月日		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
	名称	規格					労務調	整- 超	過-規制	1. 000- 00000020
軽量鋼矢板たて込み	工(両側分)	掘削深3.5m以下 山積0.45m3 排出ガス対策型 (第1次基準値)	単位	m	数量	133. 2		単価		
	名称	規格/条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
土木一般世話役			人		3. 1					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員			人		3. 1					R0101 管理費区分 無
普通作業員			人		9. 3					Z1 R0102 管理費区分 無
バックホウ(クロー	ラ)[標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間							Z1 WYB00105 管理費区分 無
		间 关目的色通用 0.84 0.87 0.91间	N) IEJ	1	14. 6					単- 152号 Z1
諸雑費(まるめ)			式		1					ZS3000004 管理費区分 無
										ZZ1

単- 102号

WYB00104

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 掘削深3.5m以下 山積0.45m3 排出ガス対策型 m (第1次基準値) 133. 2 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 計 単価

単- 103号

WYB00106

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 名称 規格 軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深2.5m以下 バックホウ 山積0.45m3 排出 m ガス対策型(第1次基準値) 133. 2 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 人 0.9 Z1 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 0.9 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 2.7 バックホウ(クローラ)「標準〕 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 WYB00107 管理費区分 無 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 時間 単- 153号 6. 5 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 ZZ1

単- 103号

WYB00106

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深2.5m以下 バックホウ 山積0.45m3 排出 m ガス対策型 (第1次基準値) 133. 2 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 計 単価

単- 104号

WYB00108

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 名称 規格 軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深3.0m以下 バックホウ 山積0.45m3 排出 m ガス対策型(第1次基準値) 133. 2 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 人 Z1 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 3 バックホウ(クローラ)「標準〕 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 WYB00109 管理費区分 無 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 時間 単- 154号 6.9 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 ZZ1

単- 104号

WYB00108

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深3.0m以下 バックホウ 山積0.45m3 排出 m ガス対策型 (第1次基準値) 133. 2 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 計 単価

単- 105号

WYB00110

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 名称 規格 軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深3.5m以下 バックホウ 山積0.45m3 排出 m ガス対策型(第1次基準値) 133. 2 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 人 Z1 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 3 Z1 バックホウ(クローラ)「標準〕 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 WYB00111 管理費区分 無 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 時間 単- 155号 7.6 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 ZZ1

単- 105号

WYB00110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深3.5m以下 バックホウ 山積0.45m3 排出 m ガス対策型 (第1次基準値) 133. 2 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 計 単価

単- 106号

WYB00084

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 支保材設置・撤去工 設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水圧式 m 100 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 人 2. 2 Z1 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 2. 2 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 6.6 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計

単- 106号

WYB00084

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 支保材設置・撤去工 設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水圧式 m 100 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単- 107号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 WYB00072 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 軽量鋼矢板賃料 2. 5m 日 単位 数量 単価 規格/条件 単位 単価 名称 数量 金額 摘要 軽量鋼矢板賃料 Y000024000-001 管理費区分 無 1. 1 計 単価

単- 108号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 WYB00073 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 軽量鋼矢板整備費 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 整備費×2.75 軽量鋼矢板整備費 Y000024000-002 管理費区分 無 計 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 109号 WYB00082 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 軽量鋼矢板賃料 3. 0m 日 単位 数量 単価 規格/条件 単位 単価 名称 数量 金額 摘要 軽量鋼矢板賃料 Y000024000-001 管理費区分 無 1. 3 計 単価

単-110号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 WYB00083 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 軽量鋼矢板整備費 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 整備費×2.75 軽量鋼矢板整備費 Y000024000-002 管理費区分 無 計 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-111号 WYB00074 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 軽量鋼矢板賃料 3. 5m 日 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 軽量鋼矢板賃料 Y000024000-001 管理費区分 無 0.5 計 単価

単-112号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 WYB00075 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 軽量鋼矢板整備費 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 整備費×2.75 軽量鋼矢板整備費 Y000024000-002 管理費区分 無 計 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単-113号 WYB00077 規格 労務調整-超過-規制 1. 000- 00000020 名称 支保材賃料(腹起し) 日 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 支保材賃料(腹起し) Y000471000-001 本 管理費区分 無 8 計 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 114号 WYB00078 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 支保基本料 本 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 支保基本料(腹起し) Y000471000-002 本 管理費区分 無 計 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 115号 WYB00085 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 支保材賃料(水圧式パイプサポート 日 単位 数量 単価 名称 支保材賃料(水圧式パイプサポート) 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 YE00112001-001 管理費区分 無 8 計 単価

単-116号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 WYB00087 規格 労務調整-超過-規制 1. 000- 00000020 名称 支保材賃料(水圧ポンプ) 日 単位 数量 単価 名称 支保材賃料(水圧ポンプ) 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 Y0G5030020-005 管理費区分 無 計 単価

# 参考資料(1) (施工パッケージ)

単- 117号

CB430510

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 m 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単- 117号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 プスファル/舗装版 15cm以下 全ての費用 舗装版切断 m 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 材料構成比率 % 径22インチ Z006540003 コンクリートカッタ (ブレード) 管理費区分 無 % レギュラー ガソリン Z006704001 管理費区分 無 機械構成比率 コンクリートカッタ「バキューム式・湿式 切削深20cm級 ブレード径ゅ56cm M001161010 管理費区分 無

		夕 7 英州 (1)								
単- 118号	D9427000							適用年 <i>]</i> 適用年 <i>]</i>		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
	名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
舗装版取壊し積込	I	山積0.45m3(平積0.35m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	m 2	数量	100		単価		
		規格/条件	単位	数量	   	単価			金額	摘要
土木一般世話役			人		0. 35					R0125 管理費区分 無
普通作業員			人		0. 52					R0102 管理費区分 無
バックホウ(クロ	<b>ーラ)[標準</b> ]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間		2. 76					K0202028 管理費区分 無 単-156号
諸雑費(まるめ)			式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

単- 118号

D9427000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 1. 000- 00000020 名称 舗装版取壊し積込工 山積0.45m3(平積0.35m3) 0cm超え10cm以下 m 2 排出ガス対策型(第1次基準値) 100 単位 数量 単価 規格/条件 単位 単価 名称 数量 金額 摘要 単価

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 単- 119号 D9422100 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 アスファルト塊・コンクリート塊処 10t積 BH山積0.45m3 あり 2.5Km以下 良好 無 m3 As塊·Co塊 (無筋) 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 ダンプトラック運搬規格=10t積 BH山積0.45 D9423100 m3:DID区間 有無=あり:運搬距離=2.5Km 管理費区分 無 m3 以下:タイヤ損耗費=良好:積載区分=As塊 単- 157号 · Co塊 (無筋) : 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 120号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 WYB00095 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 建設廃棄物受入れ料金 As塊 式 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 廃棄物受入料金(As塊) ZA10650390 m3 管理費区分 T 計 単価

単- 121号

D9820700

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 アスファルト舗装工(人力) 3cm t≤50mm 歩道 瀝青材散布 有 プライムコ m2 ート その他 2.2t/m3 砂散布 無 100 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 人 0.4 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 0.8 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 1.6 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) Z004101004 管理費区分 無 7. 26 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 Z004130002 管理費区分 無 126

単- 121号

D9820700

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 アスファルト舗装工(人力) 3cm t≤50mm 歩道 瀝青材散布 有 プライムコ m2 ート その他 2.2t/m3 砂散布 無 100 単価 単位 数量 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 名称 振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t 燃料消費量(実数入力)=3L:機械損料供 D9820750 用日数(実数入力)=1.23供用日: 管理費区分 無  $\Box$ 0.4 単- 158号 振動コンパクタ 質量 40~60kg 燃料消費量(実数入力)=5L:機械損料供 D9820760 用日数(実数入力)=1.4供用日:  $\Box$ 管理費区分 無 0.4 単- 159号 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 122号

WYB00089

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 架設工 橋梁添架形式 式 数量 単価 単位 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 橋りょう世話役 R0124 管理費区分 無 人 2.89 Z1 橋りょう特殊工 R0122 管理費区分 無 人 20. 23 R0102 普通作業員 管理費区分 無 人 2.89 諸雑費 10% ZS7H10210 式 管理費区分 無 ZZ1 トラッククレーン「油圧伸縮ジブ型」 4.9 t 吊 L001120001 H 管理費区分 無 2.89

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 122号 WYB00089 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 橋梁添架形式 架設工 式 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 橋梁用架設工具損料 鋼橋 Z004520001 供用日 管理費区分 無 2.89 発動発電機(排出ガス対策型) 45kVA L301030100 管理費区分 無 日 2.89 計 単価

単- 123号

WYB00088

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 鋼管溶接工 700A×6. 0t 箇所 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 溶接工 R0113 管理費区分 無 人 0.75 Z1 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 1. 5 橋りょう世話役 R0124 管理費区分 無 人 0.75 諸雑費(材料費及び器具損料) ZS8001061 式 管理費区分 無 ZZ1 計

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 単- 123号 WYB00088 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 鋼管溶接工 700A×6. 0t 箇所 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単- 124号

D9154000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 外面塗装工(ジョイントコート) φ 700mm 簡所 熱収縮系タイプ 数量 単価 単位 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 塗装工 R0112 管理費区分 無 人 0.22 ジョイントコート φ700 熱収縮シート ZD10630020 管理費区分 無 枚 諸雑費(消耗品及び工具損料) ZS8001062 式 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計

単- 124号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 D9154000 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 外面塗装工(ジョイントコート) 熱収縮系タイプ φ 700mm 箇所 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単- 125号

D9205000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 空気弁設置工 人力施工 設置 φ100mm 基 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.21 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.41 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 126号

WYB00091

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 補修弁設置工 人力施工 設置 φ100mm 基 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 0.21 Z1 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.41 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計 単価

単- 127号

WYB00090

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 伸縮管設置工 ベローズ型700A×750L 伸縮量±25mm, 地震時± 式 145mm 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 橋りょう塗装工 R0123 管理費区分 無 人 0.55 Z1 橋りょう特殊工 R0122 管理費区分 無 人 1. 1 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.55 諸雑費 5% ZS7H10210 式 管理費区分 無 ZZ1 トラッククレーン「油圧伸縮ジブ型」 4.9 t 吊 L001120001 H 管理費区分 無 0.55

単- 127号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 WYB00090 規格 労務調整-超過-規制 1. 000- 00000020 名称 伸縮管設置工 ベローズ型700A×750L 伸縮量±25mm, 地震時± 式 145mm 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 計 単価

単- 128号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 D9820660 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 交通誘導警備員 B 人日 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 交通誘導警備員 B R0804 管理費区分 無 人 計 単価

単- 129号

WB010020

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼 関東・中部・近畿 4.6km 12m以内 各種(実数 、覆工板、敷鉄板等) 入力) 0無 無 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで Z006810001 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 130号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 WB010030 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 積込み、取卸し(往復分) 仮設材等の積込み取卸し費 単位 数量 単価 名称 積込み.取卸し費(仮設材等) 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 Z006800001 管理費区分 無 2 計 単価

# 参考資料(1) (施工パッケージ)

単- 131号

CB430510

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 m 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単- 131号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 プスファル/舗装版 15cm以下 全ての費用 舗装版切断 m 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 材料構成比率 % 径22インチ Z006540003 コンクリートカッタ (ブレード) 管理費区分 無 % レギュラー ガソリン Z006704001 管理費区分 無 機械構成比率 コンクリートカッタ「バキューム式・湿式 切削深20cm級 ブレード径ゅ56cm M001161010 管理費区分 無

W 100 E	D0.107000	夕 万英作 (1)					))/ h>	***		A4- 45- 05:-5
単- 132号	D9427000		,				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
	名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
舗装版取壊し積込工	-	山積0.13m3(平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型(第2次基準値)	27.11	m 2	W. E	100		))/ fre		
			単位		数量			単価		
	名称	規格/条件	単位	数量	量	単価			金額	摘要
土木一般世話役			人		0. 49					R0125 管理費区分 無
普通作業員			人		0. 74					R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転3(平積0.1m3)		小型バックホウ規格=排出ガス対策型(第2 次基準値):	時間		3. 93					D9511000 管理費区分 無 単-160号
諸雑費(まるめ)			式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

単- 132号

D9427000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 舗装版取壊し積込工 山積0.13m3(平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 m 2 排出ガス対策型(第2次基準値) 100 単位 数量 単価 規格/条件 単位 単価 名称 数量 金額 摘要 単価

単- 133号

D9422100

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 アスファルト塊・コンクリート塊処 2t積 小型BH山積0.13m3 あり 2.5Km以下 良好 m3 無 As塊・Co塊 (無筋) 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0 D9423100 . 13m3:DID区間 有無=あり:運搬距離=2. 管理費区分 無 m3 5Km以下:タイヤ損耗費=良好:積載区分=A 単- 161号 s塊・Co塊(無筋): 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 134号

D9420000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 規格 管路掘削 小型バックホウ 山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型( m3 第2次基準値) 100 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 人 2. 4 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 6. 7 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m 小型バックホウ規格=排出ガス対策型(第2 D9529000 3 (平積0.1m3) 次基準値): 管理費区分 無 日 単- 162号 2. 273 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計

単- 134号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 D9420000 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 山積0.13m3(平積0.1m3) 第2次基準値) 管路掘削 小型バックホウ 排出ガス対策型( m3 100 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 135号 単価適用年月日 歩掛適用年月日 CB210030 規格 労務調整-超過-規制 1. 000- 00000020 名称 床掘り 土砂 現場制約あり m 3 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 普通作業員 R0102 管理費区分 無

		夕 7 英小 (1)								1
単- 136号	D9421000		•					適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
	名称	規格					労務	調整- 起	迢- 規制	1. 000- 00000020
管路埋戻 (機械 <sup>は</sup> ホウ)	<b>里戻・小型バック</b>	山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型( 第2次基準値) 有 購入土126/100m3	単位	m3	数量	100		単価		
	 名称	規格/条件	単位	数	<u> </u>    	単価		Τ	 金額	摘要
土木一般世話役	113	79CH2 7811	人	200	2. 5	1 1124			JE, IOV	R0125 管理費区分 無
普通作業員			人		6. 8					R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運 3(平積0.1m3)	転 クローラ型 山積0.13m	小型バックホウ規格=排出ガス対策型(第2 次基準値):	日		1. 538					D9529000 管理費区分 無 単-162号
タンパ運転			日		3					D9527000 管理費区分 無 単-146号
埋戻用砂			m 3	1:	26					Y001613000-001 管理費区分 無

単- 136号

D9421000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型( 管路埋戻 (機械埋戻・小型バック m3 ホウ) 第2次基準値) 有 購入土126/100m3 100 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

		夕 7 英州(1)								
単- 137号	D9421000							適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
	名称	規格					労務	調整- 起	過-規制	1. 000- 00000020
管路埋戻 (機械地 ホウ)	<b>理戻・小型バック</b>	山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型( 第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC- 4 O 120/100m3	単位	m3	数量	100		単価		
		規格/条件	単位	数量	· 量	単価	•		金額	摘要
土木一般世話役		75007 2001	人		2. 5	, 1144			TACA	R0125 管理費区分 無
普通作業員			人		6. 8					R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運 3(平積0.1m3)	転 クローラ型 山積0.13m	小型バックホウ規格=排出ガス対策型(第2 次基準値):	日		1. 538					D9529000 管理費区分 無 単-162号
タンパ運転			日		3					D9527000 管理費区分 無 単-146号
再生クラッシャー	ラン	R C — 4 0	m 3	12	20					Z002122003 管理費区分 無

単- 137号

D9421000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 管路埋戻 (機械埋戻・小型バック 山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型( m3 ホウ) 第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-4 O 120/100m3 100 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 138号

D9423000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 発生土運搬費 2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好 m3 10 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 ダンプトラック2t運転 タイヤ損耗費=良好: D9515000 日 管理費区分 無 1.5 単- 164号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-139号

D9820700

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 規格 アスファルト舗装工(人力) 5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ m2 ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無 100 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 人 0.4 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 0.8 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 1.6 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) Z004101004 管理費区分 無 12. 573 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 Z004130002 管理費区分 無 126

		夕 勺 只有 (1)							
単- 139号	D9820700	Let U+	1				適用年。 適用年。		令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
アスファルト舗装	名称 工(人力)	規格 5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	単位	m2	数量	100	消整- 起	3過- 規制    - 	1. 000- 00000020
		規格/条件	単位	数数	 (量	単価		 金額	摘要
振動ローラハンド	ガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力)=3L:機械損料供 用日数(実数入力)=1.23供用日:	日		0. 4				D9820750 管理費区分 無 単-158号
振動コンパクタ 質	質量 40∼60kg	燃料消費量(実数入力)=5L:機械損料供 用日数(実数入力)=1.4供用日:	日		0. 8				D9820760 管理費区分 無 単-159号
諸雑費(率+まる	め)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

単- 140号

D9253000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 X線検査工 枚 4 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 技師 (A) 直接人件費 R0403 管理費区分 無 人 0.5 技師(B) 同上 R0404 管理費区分 無 人 2 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 機械器具費等 ZS7001053 式 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 単- 140号 D9253000 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 X線検査工 枚 4 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 計 単価

単- 141号

D9230000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 給水車で注水 通水試験工  $\exists$ 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 人 2 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 3 運転手 (一般) R0115 管理費区分 無 人 器具損料及び諸雑費 ZS8001064 管理費区分 無 式 計

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 単- 141号 D9230000 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 通水試験工 給水車で注水 日 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単- 142号

WYB00094

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 バックホウ(クローラ)「標準] 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) R0114 管理費区分 無 人 0.16 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 9. 2 排ガス型(第1次) バックホウ(クローラ)「標準〕 山積0.45m3 M000202028 時間 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 ZZ1 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 142号 WYB00094 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 バックホウ(クローラ)「標準〕 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 単位 数量 単価 単位 名称 規格/条件 数量 単価 金額 摘要 単価

単- 143号

WYB00080

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 バックホウ(クローラ)「標準] 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) R0114 管理費区分 無 人 0.16 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 9. 2 排ガス型(第1次) バックホウ(クローラ)「標準〕 山積0.45m3 M000202028 時間 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 ZZ1 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 143号 WYB00080 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 バックホウ(クローラ)「標準〕 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 単位 数量 単価 単位 名称 規格/条件 数量 単価 金額 摘要 単価

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 単- 144号 WYB00081 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 タンパ運転  $\exists$ 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 ガソリン レギュラー Z006704001 管理費区分 無 5 タンパ及びランマ 質量 60~80kg L001180001 日 管理費区分 無 1.38 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 単- 144号 WYB00081 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 タンパ運転 日 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単- 145号

K0202028

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 バックホウ(クローラ)「標準] 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) R0114 管理費区分 無 人 0.16 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 9. 2 バックホウ(クローラ)「標準〕 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 M000202028 時間 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 145号 K0202028 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 バックホウ(クローラ)「標準〕 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 単位 数量 単価 単位 名称 規格/条件 数量 単価 金額 摘要 単価

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 146号 単価適用年月日 歩掛適用年月日 D9527000 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 タンパ運転  $\exists$ 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 ガソリン レギュラー Z006704001 管理費区分 無 5 タンパ及びランマ 質量 60~80kg L001180001 日 管理費区分 無 1.38 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 計

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 単- 146号 D9527000 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 タンパ運転 日 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単- 147号

K0202028

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 バックホウ(クローラ)「標準] 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) R0114 管理費区分 無 人 0.16 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 9. 2 バックホウ(クローラ)「標準〕 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 M000202028 時間 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 147号 K0202028 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 バックホウ(クローラ)「標準〕 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

単- 148号

D9423000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 発生土運搬費 10t積 BH山積0.45m3 なし 9.0Km以下 良好 m3 100 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 ダンプトラック10t運転 タイヤ損耗費=良好: D9517000 日 管理費区分 無 3. 1 単- 163号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 149号

K0302013

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 トラック「クレーン装置付] 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) R0114 管理費区分 無 人 0.17 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 5. 7 トラック「クレーン装置付〕 ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t M000302013 時間 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 149号 K0302013 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 トラック「クレーン装置付〕 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 単位 数量 単価 単位 単価 名称 規格/条件 数量 金額 摘要 単価

単- 150号

WYB00101

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 バックホウ(クローラ)「標準] 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) R0114 管理費区分 無 人 0.16 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 9. 2 排ガス型(第1次) バックホウ(クローラ)「標準〕 山積0.45m3 M000202028 時間 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 ZZ1 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 150号 WYB00101 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 バックホウ(クローラ)「標準〕 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 単位 数量 単価 単位 名称 規格/条件 数量 単価 金額 摘要 単価

単- 151号

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 WYB00103 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 バックホウ(クローラ)「標準] 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) R0114 管理費区分 無 人 0.16 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 9. 2 排ガス型(第1次) バックホウ(クローラ)「標準〕 山積0.45m3 M000202028 時間 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 ZZ1 計

単- 151号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 WYB00103 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 バックホウ(クローラ)「標準〕 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 単位 数量 単価 単位 名称 規格/条件 数量 単価 金額 摘要 単価

単- 152号

WYB00105

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 バックホウ(クローラ)「標準] 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) R0114 管理費区分 無 人 0.16 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 9. 2 排ガス型(第1次) バックホウ(クローラ)「標準〕 山積0.45m3 M000202028 時間 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 ZZ1 計

単- 152号

WYB00105

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 バックホウ(クローラ)「標準〕 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 単位 数量 単価 単位 名称 規格/条件 数量 単価 金額 摘要 単価

単- 153号

WYB00107

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 バックホウ(クローラ)「標準] 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) R0114 管理費区分 無 人 0.16 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 9. 2 排ガス型(第1次) バックホウ(クローラ)「標準〕 山積0.45m3 M000202028 時間 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 ZZ1 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 153号 WYB00107 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 バックホウ(クローラ)「標準〕 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 単位 数量 単価 単位 名称 規格/条件 数量 単価 金額 摘要 単価

単- 154号

WYB00109

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 バックホウ(クローラ)「標準] 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) R0114 管理費区分 無 人 0.16 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 9. 2 バックホウ(クローラ)「標準〕 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 M000202028 時間 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 ZZ1 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 154号 WYB00109 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 バックホウ(クローラ)「標準〕 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 単位 数量 単価 単位 名称 規格/条件 数量 単価 金額 摘要 単価

単- 155号

WYB00111

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 バックホウ(クローラ)「標準] 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) R0114 管理費区分 無 人 0.16 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 9. 2 排ガス型(第1次) バックホウ(クローラ)「標準〕 山積0.45m3 M000202028 時間 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 ZZ1 計

単- 155号

WYB00111

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 バックホウ(クローラ)「標準〕 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 単位 数量 単価 単位 名称 規格/条件 数量 単価 金額 摘要 単価

単- 156号

K0202028

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 バックホウ(クローラ)「標準] 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) R0114 管理費区分 無 人 0.16 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 9. 2 バックホウ(クローラ)「標準〕 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 M000202028 時間 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 計

単- 156号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 K0202028 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 バックホウ(クローラ)「標準〕 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

夕 夕 只行 (2)									
単- 157号 D9423100						単価記 歩掛記	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日
名称	規格					労務詞	周整- 起	迢- 規制	1. 000- 00000020
アスファルト塊・コンクリート塊運 搬費	10t 積 BH山積0.45m3 あり 2.5Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	単位	n3	数量	100		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u> 클	単価			 金額	摘要
ダンプトラック10t 運転	タイヤ損耗費=良好:	日		2. 34				data Py 1	D9517000 管理費区分 無 単-163号
諸雑費(まるめ)		式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

単- 158号

D9820750

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 振動ローラハンドガイド式 質量 0. 3 L 1.23供用日  $\exists$ 5∼0. 6t 数量 単価 単位 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 3 振動ローラ(舗装用) 「ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6 t M000804001 供用日 管理費区分 無 1. 23 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計

単- 158号

D9820750

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 振動ローラハンドガイド式 質量 0. 3 L 1.23供用日 日 5∼0. 6t 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単- 159号

D9820760

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 振動コンパクタ 質量 40~60kg 5 L 1.4供用日  $\exists$ 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 ガソリン レギュラー Z006704001 管理費区分 無 5 機械質量40~60kg 振動コンパクタ「前進型〕 M000807001 供用日 管理費区分 無 1.4 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 単- 159号 D9820760 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 振動コンパクタ 質量 40~60kg 5 L 1.4供用日 日 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単- 160号

D9511000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型(第2次基準値) 時間 山積0.13m3(平積0.1m3) 6. 5 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) R0114 管理費区分 無 人 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 25 小型バックホウ(クローラ)「標準」 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 M000201034 供用日 管理費区分 無 1.78 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 計

単- 160号

D9511000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型(第2次基準値) 時間 山積0.13m3(平積0.1m3) 6. 5 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 単価

単- 161号

D9423100

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 アスファルト塊・コンクリート塊運 2t積 小型BH山積0.13m3 あり 2.5Km以下 良好 m3 搬費 As塊·Co塊(無筋) 10 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 ダンプトラック2t運転 タイヤ損耗費=良好: D9515000 日 管理費区分 無 1.04 単- 164号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 162号

D9529000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型(第2次基準値)  $\exists$ 山積0.13m3(平積0.1m3) 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) R0114 管理費区分 無 人 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 25 小型バックホウ(クローラ)「標準」 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 M000201034 供用日 管理費区分 無 1.78 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 計

単- 162号

D9529000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 1. 000- 00000020 名称 小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型(第2次基準値) 日 山積0.13m3(平積0.1m3) 単位 数量 単価 規格/条件 単位 単価 名称 数量 金額 摘要 単価

単- 163号

D9517000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 ダンプトラック10t 運転 良好  $\exists$ 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (一般) R0115 管理費区分 無 人 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 62 ダンプトラック「オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 M000301005 供用日 管理費区分 無 1. 29 タイヤ損耗費 10t 良好 供用日 Z910020105 供用日 管理費区分 無 1. 29 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単- 163号 D9517000 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 ダンプトラック10t運転 良好 日 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 計 単価

単- 164号

D9515000

令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 ダンプトラック2t 運転 良好  $\exists$ 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (一般) R0115 管理費区分 無 人 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 22 ダンプトラック「オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 M000301001 供用日 管理費区分 無 1. 29 タイヤ損耗費 2 t 良好 供用日 Z910020025 供用日 管理費区分 無 1. 29 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無

単- 164号 D9515000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 ダンプトラック2t運転 良好 日 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 計 単価

## 登録単価

	工事名 令和4年度水工第6号	相川橋)事業に伴う配水管移設工事(仮設)					
コード		問川備/事業に任力配が目停成工事(収成) 規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000024000-001	軽量鋼矢板賃料		t	物価資料	令和 3	3	
Y000024000-002	軽量鋼矢板整備費	整備費×2.75	t	物価資料	令和 3	3	
Y000471000-001	支保材賃料(腹起し)		本	物価資料令和3年3月	令和 3	3	
Y000471000-002	支保基本料 (腹起し)		本	物価資料令和3年3月	令和 3	3	
Y001253000-002	サドルサポート設置工	700A用	箇所	23, 000	令和 3	3	
Y001613000-001			m 3	2, 573	令和 3	3	
Y003236000-002	露出部現場溶接箇所塗装工	700A×200L(L-2A系塗装)	箇所	36, 000	令和 3	3	
Y004050000-001	人孔鉄蓋及び受枠(グランドマンホール)	T-14 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料令和3年3月	令和 3	3	
	マンホール調リング	φ 600 50mm	組	物価資料令和3年3月	令和 3	3	
Y004050002-002	1号マンホール	斜壁 600×900×600	個	物価資料令和3年3月	令和 3	3	
Y004050002-003		直壁 900×300	個	物価資料令和3年3月	令和 3	3	
	埋設部鋼管布設工	700A×6.0t	m	5, 600	令和 3	3	
Y031142000-001	1メカ挿し曲管(NS形)STPY400	700A×1962L×45°59'×1534L(埋設部ポリウレタン	本	2, 744, 000	令和 3	3	
Y031142000-002		700A×1000L×62°42′×5292L(埋設部ポリウレタン	本	1, 589, 000	令和 3	3	
	1 FT字管 STPY400	$700A \times 100A \times 6000L \times 480H$	本	823, 500	令和 3	3	
Y031142000-004	曲管 STPY400	700A×1589L×90°0'×1000L(埋設部ポリウレタン	本	824, 400	令和 3	3	
	1メカ挿し曲管(NS形)STPY400	700A×901L×90° 0' ×1482L	本	2, 549, 000	令和 3	3	
	フランジ継手材 SS400	100A 上下(SOP-FF) 空気弁、補修弁用	組	1, 550	令和 3	3	
Y032149001-001		24型 蓋FCD	個	24, 800	令和 3	3	
	仕切弁 ブロック	25型 C-20 凹	個	4,660	令和 3	3	
	仕切弁 ブロック	32型 C-20 凹	個	7, 870	令和 3	3	
Y032149001-004		100	個	12, 710	令和 3	3	
Y032149001-006		φ100×150L 2種(上下・キャップ式)	基	148, 100	令和 3	3	
	仕切弁 ブロック	45型 C	個	14, 040	令和 3	3	
	伸縮管 SS400(外面L-2A系塗装)	ベローズ型700A×750L 伸縮量 常時±25mm、地震時		1, 824, 000	令和 3	3	
Y0G5030020-004		水圧パイプサポート	本	物価資料令和3年3月	令和 3	3	
	支保材賃料 (水圧ポンプ)		個	物価資料令和3年3月	令和 3	3	
Y0G5030020-006		水圧ポンプ	個	物価資料令和3年3月	令和 3	3	
	パイプ切削切断機損料	径200	日	817	令和 3	3	
YB10133001-004	直管 STPY400	700A×6000L	本	789, 600	令和 3	3	
YB10133001-005		700A×6000L (埋設部ポリウレタン被覆)	本	994, 400	令和 3	3	
YB10133001-006	サドルサポート SS400 (L-2A系塗装)	700A用、取付ボルト、ナット付	組	128, 200	令和 3	3	

# 登録単価

	工事名	令和4年度水工第6号 二級河川相川河川改修(新相	月川橋)事業に伴う配水管移設工事(仮設)					
コード		名称		単位	単価	登録年度	登録月	備考
YB10133001-008	8 伸縮可とう管 NS形		φ700 U×U ダブル型 偏心量200mm 内面エポキン粉体塗		8, 127, 300	令和 3	3	
	009 鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター		φ 200	日	593	令和 3	3	
	001 空気弁 FCD製		水道用急速空気弁φ100	基	171, 700	令和 3	3	
YE00112001-001 支保材賃料 (水圧式パイプサポート)			本	物価資料令和3年3月	令和 3	3		
								ļ
								ļ
								<b></b>
								<del>                                     </del>
								<b></b>
								<del>                                     </del>
								<del></del>
								<b>—</b>
								<u> </u>