

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

| | |
|------|-----------------|
| 施行番号 | |
| 工事番号 | 令和4年度 水工第5号 |
| 工事名 | 豊が丘一丁目地内配水管布設工事 |

| | | | |
|-------------------------|--|------------|-------------------|
| 単価適用日 | 令和4年3月1日（設計単価表、設計単価表（水道資材編）） 令和4年3月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表） | | |
| 積算基準適用版 | 令和3年度7月制定版（共通編、道路編）（令和4年3月一部改定（道路編）） | | |
| 水道施設整備費に係る歩掛表 一般材料地区 | 令和3年度版 D00：津 | | |
| 適用単価地区 | 生コン | D01：津・久居 | |
| | 石材 | D01：津 | |
| 諸 経 費 情 報 | ----- | I C T補正 | しない |
| | 共通仮設費 | 主たる工種 | 9 1：開削工事及び小口径推進工事 |
| | | 施工地域補正 | 一般交通影響有り② |
| | | 対象支給品費 | - |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| 市街地補正 | | - | |

| | | | |
|-----------------------|--------|------------|-------------------|
| 諸 経 費 情 報 | 現場管理費 | 施工地域補正 | 一般交通影響有り② |
| | | 緊急工事補正 | しない |
| | | 対象支給品費 | - |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 一般管理費等 | 前払金割合による補正 | 35%を超えるもの |
| | | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費関係の1/2として、合計18,759,641円を計上しています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

| | |
|--------|-----------|
| 運搬費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 準備費

| | |
|--------|-----------|
| 準備費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

3. 事業損失防止施設費

| | |
|---|-------------|
| 事業損失防止施設費の計上 | (あ り) ・ な し |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、925,161円を計上しています。 | |

4. 安全費

| | |
|--------|-------------|
| 安全費の計上 | あ り ・ (な し) |
| | |

5. 役務費

| | |
|--------|-------------|
| 役務費の計上 | あ り ・ (な し) |
| | |

6. 技術管理費

| | |
|---|-------------|
| 技術管理費の計上 | (あ り) ・ な し |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計195,922円を計上しています。 | |

7. 営繕費

| | |
|--------|-------------|
| 営繕費の計上 | あ り ・ (な し) |
| | |

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

| | |
|-----|-----------|
| 支給品 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 処分費の取り扱い

| | |
|------------------------------|-----------|
| 処分費の控除 | あり ・ (なし) |
| 処分費として、合計1,443,274円を計上しています。 | |
| その他確認事項等 | あり ・ (なし) |
| | |

3. スクラップ評価額の取り扱い

| | |
|--|-----------|
| スクラップ評価額 | (あり) ・ なし |
| <p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額(2,102,700円)として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p> | |

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、10,000円単位としており、端数処理前の工事価格から10,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の10,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

| 工事名 | 令和4年度水工第5号 豊が丘一丁目地内配水管布設工事 | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | | 概要 | | |
|---------------|-------------------------------|-----|---|--------|---------|---------------|-----------|------|------|------|
| | | | 水道工事 | 建設改良工事 | | 施工地域 | 一般交通影響有り② | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 概要 |
| 建設改良工事 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 本工事 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 材料 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 材料 | | | | 式 | 1 | | | | | 内-1号 |
| 管路土工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路掘削 | | | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m3 | 1,300 | | | | | 単-1号 |
| 管路埋戻 | | | 埋戻材料有無有; 埋戻材料種類購入土 | m3 | 280 | | | | | 単-2号 |
| 管路埋戻 | | | 埋戻材料有無有; 埋戻材料種類再生クラッシューラン RC-40 | m3 | 700 | | | | | 単-3号 |
| 発生土処理 | | | ダンプトラック運搬規格4t 積 BH山積0.28m3; DID 区間 有無なし; 運搬距離10.0Km以下 | m3 | 1,300 | | | | | 単-4号 |
| 管布設工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 吊込み据付 (機械力) | | | 呼び径φ 75mm以下 | m | 1,047.8 | | | | | 単-5号 |
| | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和4年度水工第5号 豊が丘一丁目地内配水管布設工事 | | 当初 | | 事業区分 水道工事 | | 主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 | | | |
|-----|-------------------------------|--|-------------|----|-----------|----|---------------------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| | 吊込み据付（機械力） | | 呼び径φ 100mm | m | 633 | | | | | 単-6号 |
| | 吊込み据付（機械力） | | 呼び径φ 150mm | m | 448.9 | | | | | 単-7号 |
| | 鋳鉄管切断（エンジンカッター） | | 呼び径φ 75mm | 口 | 32 | | | | | 単-8号 |
| | 鋳鉄管切断（エンジンカッター） | | 呼び径φ 100mm | 口 | 21 | | | | | 単-9号 |
| | 鋳鉄管切断（エンジンカッター） | | 呼び径φ 150mm | 口 | 19 | | | | | 単-10号 |
| | 鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形） | | 呼び径φ 75mm | 口 | 34 | | | | | 単-11号 |
| | 鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形） | | 呼び径φ 100mm | 口 | 17 | | | | | 単-12号 |
| | 鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形） | | 呼び径φ 150mm | 口 | 16 | | | | | 単-13号 |
| | 既設管撤去切断 | | 呼び径φ 75mm | 口 | 1 | | | | | 単-14号 |
| | 既設管撤去切断 | | 呼び径φ 100mm | 口 | 2 | | | | | 単-15号 |
| | 既設管撤去切断 | | 呼び径φ 150mm | 口 | 2 | | | | | 単-16号 |
| | メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形） | | 呼び径φ 75mm以下 | 口 | 1 | | | | | 単-17号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和4年度水工第5号 豊が丘一丁目地内配水管布設工事 | | | 当初 | 事業区分 | 水道工事 | | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | |
|-------------------------|-------------------------------|----|------|----|------|------|------|-------|---------------|--|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形) | 呼び径φ 100mm | 口 | 2 | | | | | | 単-18号 | |
| メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形) | 呼び径φ 150mm | 口 | 1 | | | | | | 単-19号 | |
| メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形) | 呼び径φ 150mm | 口 | 1 | | | | | | 単-20号 | |
| フランジ継手 | 呼び径φ 75mm; 規格J WWA 7.5K | 口 | 9 | | | | | | 単-21号 | |
| フランジ継手 | 呼び径φ 100mm; 規格J WWA 7.5K | 口 | 4 | | | | | | 単-22号 | |
| フランジ継手 | 呼び径φ 150mm; 規格J WWA 7.5K | 口 | 4 | | | | | | 単-23号 | |
| 小口径管ねじ込み接合工 | 呼び径φ 50mm | 口 | 38 | | | | | | 単-24号 | |
| 据付工 | 呼び径φ 25mm | m | 3.8 | | | | | | 単-25号 | |
| 据付工 | 呼び径φ 50mm | m | 54.2 | | | | | | 単-26号 | |
| T S継手工 | 呼び径φ 25mm | 口 | 20 | | | | | | 単-27号 | |
| T S継手工 | 呼び径φ 50mm | 口 | 118 | | | | | | 単-28号 | |
| G X形継手 | 呼び径φ 75mm; 種類 直管 | 口 | 255 | | | | | | 単-29号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和4年度水工第5号 豊が丘一丁目地内配水管布設工事 | | 当 初 | | 事業区分 水道工事 | | 主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 | | | |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------|-----|----|-----------|----|---------------------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| | G X形継手 | 呼び径φ 75mm; 種類 異形管 | 口 | | 87 | | | | | 単-30号 |
| | G X形継手 | 呼び径φ 100mm; 種類 直管 | 口 | | 153 | | | | | 単-31号 |
| | G X形継手 | 呼び径φ 100mm; 種類 異形管 | 口 | | 64 | | | | | 単-32号 |
| | G X形継手 | 呼び径φ 100mm; 種類 異形管 | 口 | | 2 | | | | | 単-33号 |
| | G X形継手 | 呼び径φ 150mm; 種類 直管 | 口 | | 90 | | | | | 単-34号 |
| | G X形継手 | 呼び径φ 150mm; 種類 異形管 | 口 | | 51 | | | | | 単-35号 |
| | 据付工 | 呼び径φ 25mm | m | | 3 | | | | | 単-36号 |
| | 据付工 | 呼び径φ 50mm | m | | 194 | | | | | 単-37号 |
| | 継手工 | 呼び径φ 50mm | 口 | | 38 | | | | | 単-38号 |
| | 仕切弁ブロック設置工 | 内寸250mm | 個 | | 208 | | | | | 単-39号 |
| | 仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型） | 作業区分設置; 呼び径 φ 50mm | 基 | | 11 | | | | | 単-40号 |
| | 鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型） | 作業区分設置; 型区分 縦型; 呼び径φ 100mm 以下 | 基 | | 26 | | | | | 単-41号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和4年度水工第5号 豊が丘一丁目地内配水管布設工事 | | 当初 | | 事業区分 水道工事 | | 主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 | | |
|---------------------|-------------------------------|--|----|---------|-------------|----|---------------------|------|-------|
| | | | | | 工事区分 建設改良工事 | | 施工地域 一般交通影響有り② | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型） | | 作業区分設置; 型区分 縦型; 呼び径φ 150mm | 基 | 10 | | | | | 単-42号 |
| 消火栓設置 | | 施工区分機械施工; 施 工区分地下式; 口種類 単口; 作業区分設置 | 箇所 | 5 | | | | | 単-43号 |
| 消火栓ブロック設置工 | | 筐 | 個 | 5 | | | | | 単-44号 |
| 消火栓ブロック設置工 | | ブロック | 個 | 12 | | | | | 単-45号 |
| 消火栓ブロック設置工 | | スラブ | 個 | 5 | | | | | 単-46号 |
| 空気弁ブロック設置工 | | 筐 | 個 | 2 | | | | | 単-47号 |
| 空気弁ブロック設置工 | | ブロック | 個 | 6 | | | | | 単-48号 |
| 空気弁ブロック設置工 | | スラブ | 個 | 2 | | | | | 単-49号 |
| 空気弁及び空気弁座設置 | | 作業区分設置; 呼び径 φ 75mm | 基 | 2 | | | | | 単-50号 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | | 呼び径φ 75mm以下; 固定具の種類固定用ゴ ムバンド | m | 1,047.8 | | | | | 単-51号 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | | 呼び径φ 100mm; 固定 具の種類固定用ゴムバ ンド | m | 633 | | | | | 単-52号 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | | 呼び径φ 150mm; 固定 具の種類固定用ゴムバ ンド | m | 448.9 | | | | | 単-53号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和4年度水工第5号 豊が丘一丁目地内配水管布設工事 | | 当初 | | 事業区分 水道工事 | | 主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 | | |
|--------------------|-------------------------------|--|----|---------|-----------|----|---------------------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 |
| 管明示シート | W=150 | | m | 2,384.7 | | | | | 単-54号 |
| 管明示テープ工 | 天端明示のみ | | m | 2,377.9 | | | | | 単-55号 |
| 止水栓取付け | 25mm PP用 止水栓+筐 | | 箇所 | 2 | | | | | 単-56号 |
| N S・S II・G X継手挿口加工 | 呼び径φ 75mm; 種類タ ツピソねじ式・GX形 | | 口 | 34 | | | | | 単-57号 |
| N S・S II・G X継手挿口加工 | 呼び径φ 100mm; 種類タ ツピソねじ式・GX形 | | 口 | 17 | | | | | 単-58号 |
| N S・S II・G X継手挿口加工 | 呼び径φ 150mm; 種類タ ツピソねじ式・GX形 | | 口 | 16 | | | | | 単-59号 |
| 不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用 | φ 7 5 | | 箇所 | 1 | | | | | 単-60号 |
| 不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用 | φ 1 0 0 | | 箇所 | 2 | | | | | 単-61号 |
| 不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用 | φ 1 5 0 | | 箇所 | 2 | | | | | 単-62号 |
| 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 | φ 7 5 × 7 5 | | 箇所 | 1 | | | | | 単-63号 |
| 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 | φ 1 0 0 × 1 0 0 | | 箇所 | 2 | | | | | 単-64号 |
| 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 | φ 1 5 0 × 1 5 0 | | 箇所 | 2 | | | | | 単-65号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和4年度水工第5号 豊が丘一丁目地内配水管布設工事 | | 当 初 | | 事業区分 水道工事 | | 主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 | | |
|------------------|---|--|----------------|-------|-----------|----|---------------------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 | φ 7 5 × 5 0 | | 箇所 | 3 | | | | | 単-66号 |
| 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 | φ 1 0 0 × 5 0 | | 箇所 | 1 | | | | | 単-67号 |
| 附帯工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | m | 5,160 | | | | | 単-68号 |
| 建設廃棄物受入れ料金 | As塊 | | m ³ | 70 | | | | | 単-69号 |
| アスファルト塊・コンクリート塊 | ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m ³ ; DID区間 有無なし; 運搬距離6.5Km以下; 積載区分As | | m ³ | 70 | | | | | 単-70号 |
| 舗装版取壊し積込 | 舗装厚0cm超え10cm以下 | | m ² | 1,420 | | | | | 単-71号 |
| 路盤 | 路盤厚20cm; 施工幅1.8m未満; 路盤材の種類再生クラッシャーランRC-20; 上層・下層路盤の区別下層 | | m ² | 1,420 | | | | | 単-72号 |
| アスファルト舗装 | 舗装厚5cm; 歩車道区分車道及び路肩; 材料種類再生密粒度アスコン(13) | | m ² | 1,420 | | | | | 単-73号 |
| 給水管工事 | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和4年度水工第5号 豊が丘一丁目地内配水管布設工事 | | 当 初 | | 事業区分 水道工事 | | 主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 | | | |
|---------------|-------------------------------|---|-----|----|-----------|----|---------------------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 材料 | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 材料 | | | 式 | | 1 | | | | | 内-2号 |
| 管路土工 | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 管路掘削 | | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m3 | | 130 | | | | | 単-74号 |
| 管路埋戻 | | 埋戻材料有無有; 埋戻材料種類購入土 | m3 | | 32 | | | | | 単-75号 |
| 管路埋戻 | | 埋戻材料有無有; 埋戻材料種類再生クラッシャーラン RC-40 | m3 | | 52 | | | | | 単-76号 |
| 発生土処理 | | タンクトラック運搬規格4t 積 BH山積0.28m3; DID 区間 有無なし; 運搬距離10.0Km以下 | m3 | | 130 | | | | | 単-77号 |
| 管布設工 | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 給水管切替工(1) 鋳鉄管 | | φ150×20 (既設メータφ20) | 箇所 | | 6 | | | | | 単-78号 |
| 給水管切替工(2) 鋳鉄管 | | φ150×20 (既設メータφ20) | 箇所 | | 11 | | | | | 単-79号 |
| 給水管切替工(3) 鋳鉄管 | | φ150×20 (既設メータφ13mm) | 箇所 | | 12 | | | | | 単-80号 |
| | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和4年度水工第5号 豊が丘一丁目地内配水管布設工事 | | 当初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | | |
|------------|-------------------------------|---------------------|----|------|------|-------|---------------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 |
| 給水管切替工(4) | 铸铁管 | φ150×20(既設メータφ13mm) | 箇所 | 6 | | | | | 単-81号 |
| 給水管切替工(5) | 铸铁管 | φ100×20(既設メータφ20) | 箇所 | 14 | | | | | 単-82号 |
| 給水管切替工(6) | 铸铁管 | φ100×20(既設メータφ20) | 箇所 | 11 | | | | | 単-83号 |
| 給水管切替工(7) | 铸铁管 | φ100×20(既設メータφ13mm) | 箇所 | 15 | | | | | 単-84号 |
| 給水管切替工(8) | 铸铁管 | φ100×20(既設メータφ13mm) | 箇所 | 9 | | | | | 単-85号 |
| 給水管切替工(9) | 铸铁管 | φ75×20(既設メータφ20) | 箇所 | 20 | | | | | 単-86号 |
| 給水管切替工(10) | 铸铁管 | φ75×20(既設メータφ20) | 箇所 | 33 | | | | | 単-87号 |
| 給水管切替工(11) | 铸铁管 | φ75×20(既設メータφ13mm) | 箇所 | 32 | | | | | 単-88号 |
| 給水管切替工(12) | 铸铁管 | φ75×20(既設メータφ13mm) | 箇所 | 24 | | | | | 単-89号 |
| 給水管切替工(13) | ポリ管 | φ50×20(既設メータφ20) | 箇所 | 2 | | | | | 単-90号 |
| 給水管切替工(14) | ポリ管 | φ50×20(既設メータφ20) | 箇所 | 2 | | | | | 単-91号 |
| 給水管切替工(15) | ポリ管 | φ50×20(既設メータφ13mm) | 箇所 | 10 | | | | | 単-92号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和4年度水工第5号 豊が丘一丁目地内配水管布設工事 | | | 当初 | 事業区分 | 水道工事 | | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | | |
|-------------|-------------------------------|--|--|---------------------------|------|-------|----|-------|---------------|------|---------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 給水管切替工 (16) | ポリ管 | | | φ 50×20 (既設メータ φ 13mm) | 箇所 | 5 | | | | | 単- 93号 |
| 据付工 | | | | 呼び径 φ 20mm | m | 43 | | | | | 単- 94号 |
| サドル分水栓建込み工 | | | | 20mm 鋳鉄管 150 有 | 箇所 | 3 | | | | | 単- 95号 |
| サドル分水栓建込み工 | | | | 20mm 鋳鉄管 100 有 | 箇所 | 2 | | | | | 単- 96号 |
| サドル分水栓建込み工 | | | | 20mm 鋳鉄管 75 有 | 箇所 | 4 | | | | | 単- 97号 |
| サドル分水栓建込み工 | | | | 20mm ポリエチレン管 50 | 箇所 | 1 | | | | | 単- 98号 |
| コア取付け工 | | | | φ 20mm | 箇所 | 10 | | | | | 単- 99号 |
| 継手工 | | | | 呼び径 φ 20mm | 口 | 20 | | | | | 単- 100号 |
| 止水栓取付工 | | | | 20mm PP用 止水栓のみ | 箇所 | 10 | | | | | 単- 101号 |
| 管明示シート | | | | | m | 43 | | | | | 単- 102号 |
| 附帯工 | | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | | | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1,030 | | | | | 単- 103号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和4年度水工第5号 豊が丘一丁目地内配水管布設工事 | | 当初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | | |
|-----------------|--|--|----|-------|------|-------|---------------|------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 |
| 建設廃棄物受入れ料金 | As塊 | | m3 | 11 | | | | | 単-104号 |
| アスファルト塊・コンクリート塊 | ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3; DID区間 有無なし; 運搬距離6.5Km以下; 積載区分As | | m3 | 11 | | | | | 単-105号 |
| 舗装版取壊し積込 | 舗装厚0cm超え10cm以下 | | m2 | 222 | | | | | 単-106号 |
| 路盤 | 路盤厚20cm; 施工幅1.8m未満; 路盤材の種類再生クラッシャーランRC-20; 上層・下層路盤の区別下層 | | m2 | 222 | | | | | 単-107号 |
| アスファルト舗装 | 舗装厚5cm; 歩車道区分車道及び路肩; 材料種類再生密粒度アスコン(13) | | m2 | 222 | | | | | 単-108号 |
| 本管撤去工事 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路土工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路掘削 | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | | m3 | 1,600 | | | | | 単-109号 |
| 管路埋戻 | 埋戻材料有無有; 埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40 | | m3 | 1,300 | | | | | 単-110号 |
| 発生土処理 | ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3; DID区間 有無なし; 運搬距離10.0Km以下 | | m3 | 1,600 | | | | | 単-111号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和4年度水工第5号 豊が丘一丁目地内配水管布設工事 | | 当初 | | 事業区分 水道工事 | | 主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 | | |
|--------------|-------------------------------|--------------|----|-------|-----------|----|---------------------|------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 管布設工 | | 規格 | 式 | 1 | | | | | |
| 撤去管吊上げ積込み | | 呼び径φ75mm以下 | m | 811.9 | | | | | 単-112号 |
| 撤去管吊上げ積込み | | 呼び径φ100mm | m | 839.5 | | | | | 単-113号 |
| 撤去管吊上げ積込み | | 呼び径φ150mm | m | 440.3 | | | | | 単-114号 |
| 撤去管吊上げ積込み | | 呼び径φ50mm | m | 187.8 | | | | | 単-115号 |
| 既設管撤去切断 | | 呼び径φ75mm | 口 | 258 | | | | | 単-116号 |
| 既設管撤去切断 | | 呼び径φ100mm | 口 | 272 | | | | | 単-117号 |
| 既設管撤去切断 | | 呼び径φ150mm | 口 | 129 | | | | | 単-118号 |
| 既設管撤去切断 | | 呼び径φ50mm | 口 | 53 | | | | | 単-119号 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | | 片道運搬距離9.4km | 回 | 95 | | | | | 単-120号 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | | 片道運搬距離18.8km | 回 | 8 | | | | | 単-121号 |
| 建設廃棄物受入れ料金 | | 廃プラスチック | t | 0.2 | | | | | 単-122号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和4年度水工第5号 豊が丘一丁目地内配水管布設工事 | 当初 | 事業区分 水道工事 | | | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | | |
|-----------------|-------------------------------|--|-----------|--------|----|-------|---------------|-----------|--------|
| | | | 工事区分 | 建設改良工事 | 金額 | | 施工地域 | 一般交通影響有り② | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 附帯工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 4,560 | | | | | 単-123号 |
| 建設廃棄物受入れ料金 | | As塊 | m3 | 63 | | | | | 単-124号 |
| アスファルト塊・コンクリート塊 | | ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3; DID区間 有無なし; 運搬距離6.5Km以下; 積載区分As | m3 | 63 | | | | | 単-125号 |
| 舗装版取壊し積込 | | 舗装厚0cm超え10cm以下 | m2 | 1,250 | | | | | 単-126号 |
| 路盤 | | 路盤厚20cm; 施工幅1.8m未満; 路盤材の種類再生クラッシャーランRC-20; 上層・下層路盤の区別下層 | m2 | 1,250 | | | | | 単-127号 |
| アスファルト舗装 | | 舗装厚5cm; 歩車道区分車道及び路肩; 材料種類再生密粒度アスコン(13) | m2 | 1,250 | | | | | 単-128号 |
| 路面復旧費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 附帯工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 100 | | | | | 単-129号 |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和4年度水工第5号 豊が丘一丁目地内配水管布設工事 | | 当初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | | |
|---------------|--|--|----|--------|------|-------|---------------|------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 |
| 舗装版破碎 | | | m2 | 12,330 | | | | | 単-130号 |
| 建設廃棄物受入れ料金 | As塊 | | m3 | 616 | | | | | 単-131号 |
| 殻運搬 | | | m3 | 616 | | | | | 単-132号 |
| 表層（車道・路肩部） | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13）プライムコート PK-3 全ての費用 | | m2 | 12,330 | | | | | 単-133号 |
| 不陸整正 | 有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュ RC-40 全ての費用 | | m2 | 12,330 | | | | | 単-134号 |
| 区画線設置（溶融式）（1） | 溶融式手動 白色 15cm 実線 | | m | 47 | | | | | 単-135号 |
| 区画線設置（溶融式）（2） | 溶融式手動 白色 15cm(換算) 文字 | | m | 170 | | | | | 単-136号 |
| 区画線設置（溶融式）（3） | 溶融式手動 白色 15cm(換算) ゼブラ | | m | 22 | | | | | 単-137号 |
| 区画線設置（溶融式）（4） | 溶融式手動 黄色 15cm(換算) 文字 | | m | 22 | | | | | 単-138号 |
| 区画線設置（溶融式）（5） | 溶融式手動 白色 30cm ゼブラ | | m | 3 | | | | | 単-139号 |
| 仮設工 | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和4年度水工第5号 豊が丘一丁目地内配水管布設工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | | 摘要 | |
|------------------|-------------------------------|----------|------|--------|-------|---------------|-----------|------|--------|
| | | | 工事区分 | 建設改良工事 | | 施工地域 | 一般交通影響有り② | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 交通誘導警備員B | 人日 | 1,169 | | | | | 単-140号 |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 事業損失防止施設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 試掘工 | | | 式 | 1 | | | | | 内-3号 |
| 技術管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 材料検査費(チェッカー賃料) | | | 式 | 1 | | | | | 内-4号 |
| マーカー反応検査費(探知機賃料) | | | 式 | 1 | | | | | 内-5号 |
| 通水試験工 | | | 日 | 1.06 | | | | | 単-141号 |
| 共通仮設費(率計上) | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和4年度水工第5号 豊が丘一丁目地内配水管布設工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | | | |
|---------------|-------------------------------|-----|------|-------|-------|---------------|------|------|-----------|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | | 施工地域 | | | 一般交通影響有り② |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |
| スクラップ評価額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

工場管理費

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計 (一) | | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|---------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 開削工事及び小口径推進工事 | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費（処分費） | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（－） | | |
| 11 | 管理費区分1 | | 橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 16 | 管理費区分Y | | 管材費関係の1/2 |
| 17 | 対象額支給品（＋） | | |
| 18 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 19 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | |
| 20 | 現工事 | | |
| 21 | 合算工事 | | |
| 22 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 23 | 現工事 | | |
| 24 | 合算工事 | | |
| 25 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 29 | 現工事 | | |
| 30 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | |
| 31 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 32 | 現工事 | | |
| 33 | 合算工事 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|----------------------------|--|---------------------|
| 34 | 調整工事計上額 | | |
| 35 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 36 | 直接工事費 | | |
| 37 | 非対象額計 (-) | | |
| 38 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 39 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 40 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 41 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 42 | 管理費区分 T | | |
| 43 | 管理費区分 Y | | 管材費関係の 1 / 2 |
| 44 | 対象額支給品 (+) | | |
| 45 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 46 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 47 | 現工事 | | |
| 48 | 合算工事 | | |
| 49 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 50 | 現工事 | | |
| 51 | 合算工事 | | |
| 52 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 53 | 現工事 | | |
| 54 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 55 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 56 | 現工事 | | |
| 57 | 合算工事 | | |
| 58 | 調整工事計上額 | | |
| 59 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 60 | 運搬費 | | |
| 61 | 準備費 | | |
| 62 | 事業損失防止施設費 | | |
| 63 | 安全費 | | |
| 64 | 役務費 | | |
| 65 | 技術管理費 | | |
| 66 | 営繕費 | | |

現場管理費

| | | | |
|----|----------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 管理費区分Y | | 管材費関係の1/2 |
| 11 | 対象額支給品（＋） | | |
| 12 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 13 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 14 | 現工事 | | |
| 15 | 合算工事 | | |
| 16 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 17 | 現工事 | | |
| 18 | 合算工事 | | |
| 19 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 20 | 現工事 | | |
| 21 | 合算工事 | | |
| 22 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 23 | 現工事 | | |
| 24 | 施工時期補正 | | |
| 25 | 緊急工事補正 | | |
| 26 | 真夏日補正 | | |
| 27 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 率（補正後） | | |
| 30 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

| | | | |
|----|---------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 中止期間中現場維持費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 7 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 8 | 一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事） | | |
| 9 | 現工事 | | |
| 10 | 合算工事 | | |
| 11 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 12 | 現工事 | | |
| 13 | 合算工事 | | |
| 14 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 15 | 現工事 | | |
| 16 | 合算工事 | | |
| 17 | 前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事） | | |
| 18 | 現工事 | | |
| 19 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | | |
| 20 | 契約保証に係る補正值 単独（追加工事） | | |
| 21 | 一般管理費等 率（補正後） | | |
| 22 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 23 | 現工事 | | |
| 24 | 合算工事 | | |
| 25 | 調整工事計上額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020 |
|----------------------|----------------------------------|----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ダクタイトル鋳鉄管 直管 GX形 1種管 | φ75×4m, 内面I ^o キ樹脂粉体 | 本 | 260 | | | | | ZD10041103 管理費区分 Y |
| ダクタイトル鋳鉄管 直管 GX形 1種管 | φ100×4m, 内面I ^o キ樹脂粉体 | 本 | 155 | | | | | ZD10041104 管理費区分 Y |
| ダクタイトル鋳鉄管 直管 GX形 1種管 | φ150×5m, 内面I ^o キ樹脂粉体 | 本 | 90 | | | | | ZD10041105 管理費区分 Y |
| ダクタイトル鋳鉄管 二受T字管 GX形 | φ75×φ75、内面I ^o キ樹脂粉体 | 本 | 3 | | | | | ZD10290201 管理費区分 Y |
| ダクタイトル鋳鉄管 二受T字管 GX形 | φ100×φ75、内面I ^o キ樹脂粉体 | 本 | 4 | | | | | ZD10290202 管理費区分 Y |
| ダクタイトル鋳鉄管 二受T字管 GX形 | φ100×φ100、内面I ^o キ樹脂粉体 | 本 | 5 | | | | | ZD10290203 管理費区分 Y |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 | |
|----------------------------|----|----------------------------------|----|----|----|----|---------|-------------|-----------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 | |
| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ダクタイトイル 鋳鉄管 二受T 字管 GX形 | | φ150×φ75、内面I ^o キ樹脂粉体 | 本 | 6 | | | | | ZD10290204 管理費区分 Y |
| ダクタイトイル 鋳鉄管 二受T 字管 GX形 | | φ150×φ100、内面I ^o キ樹脂粉体 | 本 | 2 | | | | | ZD10290205 管理費区分 Y |
| ダクタイトイル 鋳鉄管 二受T 字管 GX形 | | φ150×φ150、内面I ^o キ樹脂粉体 | 本 | 5 | | | | | ZD10290206 管理費区分 Y |
| ダクタイトイル 鋳鉄管 挿し受 片落管 GX形 | | φ100×φ75、内面I ^o キ樹脂粉体 | 本 | 2 | | | | | ZD10290601 管理費区分 Y |
| ダクタイトイル 鋳鉄管 挿し受 片落管 GX形 | | φ150×φ100、内面I ^o キ樹脂粉体 | 本 | 3 | | | | | ZD10290602 管理費区分 Y |
| ダクタイトイル 鋳鉄管 曲管 4 5° GX形 | | φ75、内面I ^o キ樹脂粉体 | 本 | 11 | | | | | ZD10291001 管理費区分 Y |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020 |
|------------------------------|---------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ダクタイトル鋳鉄管 曲管 4 5° GX形 | φ100、内面珪酸樹脂粉体 | 本 | 14 | | | | | ZD10291002 管理費区分 Y |
| ダクタイトル鋳鉄管 曲管 4 5° GX形 | φ150、内面珪酸樹脂粉体 | 本 | 5 | | | | | ZD10291003 管理費区分 Y |
| ダクタイトル鋳鉄管 曲管 2 2 1/2° GX形 | φ75、内面珪酸樹脂粉体 | 本 | 10 | | | | | ZD10291201 管理費区分 Y |
| ダクタイトル鋳鉄管 曲管 2 2 1/2° GX形 | φ100、内面珪酸樹脂粉体 | 本 | 1 | | | | | ZD10291202 管理費区分 Y |
| ダクタイトル鋳鉄管 曲管 1 1 1/4° GX形 | φ75、内面珪酸樹脂粉体 | 本 | 7 | | | | | ZD10291401 管理費区分 Y |
| ダクタイトル鋳鉄管 曲管 1 1 1/4° GX形 | φ100、内面珪酸樹脂粉体 | 本 | 6 | | | | | ZD10291402 管理費区分 Y |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020 |
|-----------------------------|---------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ダクタイル鋳鉄管 曲管 1 1 1/4° GX形 | φ150、内面珪酸樹脂粉体 | 本 | 5 | | | | | ZD10291403 管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8° GX形 | φ75、内面珪酸樹脂粉体 | 本 | 4 | | | | | ZD10291601 管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8° GX形 | φ100、内面珪酸樹脂粉体 | 本 | 1 | | | | | ZD10291602 管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8° GX形 | φ150、内面珪酸樹脂粉体 | 本 | 3 | | | | | ZD10291603 管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 両受曲 管 45° GX形 | φ75、内面珪酸樹脂粉体 | 本 | 1 | | | | | ZD10291801 管理費区分 Y |
| ダクタイル鋳鉄管 両受曲 管 45° GX形 | φ100、内面珪酸樹脂粉体 | 本 | 2 | | | | | ZD10291802 管理費区分 Y |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 | |
|----------------------------------|----|---------------------------------|----|----|----|----|---------|-------------|-----------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 | |
| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ダクタイトイル鋳鉄管 両受曲管 45° GX形 | | φ150、内面I ^o キ樹脂粉体 | 本 | 1 | | | | | ZD10291803 管理費区分 Y |
| ダクタイトイル鋳鉄管 両受曲管 22 1/2° GX形 | | φ75、内面I ^o キ樹脂粉体 | 本 | 2 | | | | | ZD10292001 管理費区分 Y |
| ダクタイトイル鋳鉄管 両受曲管 22 1/2° GX形 | | φ150、内面I ^o キ樹脂粉体 | 本 | 2 | | | | | ZD10292003 管理費区分 Y |
| ダクタイトイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF GX形 7.5K | | φ75×φ75、内面I ^o キ樹脂粉体 | 本 | 5 | | | | | ZD10292201 管理費区分 Y |
| ダクタイトイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF GX形 7.5K | | φ100×φ75、内面I ^o キ樹脂粉体 | 本 | 4 | | | | | ZD10292202 管理費区分 Y |
| ダクタイトイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF GX形 7.5K | | φ150×φ75、内面I ^o キ樹脂粉体 | 本 | 4 | | | | | ZD10292203 管理費区分 Y |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 | |
|----------------------------|----|-----------------------------|----|----|----|----|---------|-------------|-----------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 | |
| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ダクタイル 鋳鉄管 継ぎ輪 GX形 | | φ75、内面 ¹⁰ に樹脂粉体 | 本 | 7 | | | | | ZD10294401 管理費区分 Y |
| ダクタイル 鋳鉄管 継ぎ輪 GX形 | | φ100、内面 ¹⁰ に樹脂粉体 | 本 | 4 | | | | | ZD10294402 管理費区分 Y |
| ダクタイル 鋳鉄管 継ぎ輪 GX形 | | φ150、内面 ¹⁰ に樹脂粉体 | 本 | 1 | | | | | ZD10294403 管理費区分 Y |
| ダクタイル 鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K | | φ75、内面 ¹⁰ に樹脂粉体 | 本 | 1 | | | | | ZD10293601 管理費区分 Y |
| ダクタイル 鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K | | φ100、内面 ¹⁰ に樹脂粉体 | 本 | 2 | | | | | ZD10293602 管理費区分 Y |
| ダクタイル 鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K | | φ150、内面 ¹⁰ に樹脂粉体 | 本 | 2 | | | | | ZD10293603 管理費区分 Y |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 | |
|-----------------------|----|-----------------|----|----|----|----|---------|-------------|-----------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 | |
| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ダクティル鑄鉄管 接合部 品 GX形 | | φ 75 | 個 | 87 | | | | | ZD10390101 管理費区分 Y |
| ダクティル鑄鉄管 接合部 品 GX形 | | φ 100 | 個 | 64 | | | | | ZD10390102 管理費区分 Y |
| ダクティル鑄鉄管 接合部 品 GX形 | | φ 150 | 個 | 51 | | | | | ZD10390103 管理費区分 Y |
| ダクティル鑄鉄管 ライナ GX形 | | φ 75、ライナーボード含む | 個 | 39 | | | | | ZD10390301 管理費区分 Y |
| ダクティル鑄鉄管 ライナ GX形 | | φ 100、ライナーボード含む | 個 | 29 | | | | | ZD10390302 管理費区分 Y |
| ダクティル鑄鉄管 ライナ GX形 | | φ 150、ライナーボード含む | 個 | 28 | | | | | ZD10390303 管理費区分 Y |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 | |
|-------------------------------|----|--------|----|----|----|----|---------|-------------|---------------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 | |
| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ダクタイトル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形 | | φ75 | 個 | 34 | | | | | ZD10390901 管理費区分 Y |
| ダクタイトル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形 | | φ100 | 個 | 17 | | | | | ZD10390902 管理費区分 Y |
| ダクタイトル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形 | | φ150 | 個 | 16 | | | | | ZD10390903 管理費区分 Y |
| ダクタイトル鋳鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形 | | φ100 | 個 | 2 | | | | | ZD10390702 管理費区分 Y |
| 合フランジ | | φ75×50 | 個 | 7 | | | | | YB10133001-024 管理費区分 Y |
| 不断水丁字管 DIP 全周パッキン | | φ75×75 | 個 | 1 | | | | | YB10133001-025 管理費区分 Y |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020 |
|-----------------------|----------|----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 不断水丁字管 DIP 全周 パッキン | φ100×100 | 個 | 2 | | | | | YB10133001-036 管理費区分 Y |
| 不断水丁字管 DIP 全周 パッキン | φ150×150 | 個 | 2 | | | | | YB10133001-037 管理費区分 Y |
| 不断水丁字管分水栓 DIP 用 | φ75×50 | 個 | 3 | | | | | YB10133001-038 管理費区分 Y |
| 不断水丁字管分水栓 DIP 用 | φ100×50 | 個 | 1 | | | | | YB10133001-039 管理費区分 Y |
| ポリエチレン管 一種 二 種 | φ25 | m | 3 | | | | | YB10133001-040 管理費区分 Y |
| ポリエチレン管 一種 二 種 | φ50 | m | 194 | | | | | YB10133001-041 管理費区分 Y |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|---------------|----|----|----|----|------|------|---------------------------|
| ポリオネジソケット | φ 5 0 | 個 | 26 | | | | | YB10133001-042 管理費区分 Y |
| ポリソケット | 同上 | 個 | 2 | | | | | YB10133001-043 管理費区分 Y |
| ポリ分水栓ソケット | φ 2 5 | 個 | 2 | | | | | YB10133001-044 管理費区分 Y |
| ポリエルボ | 同上 | 個 | 2 | | | | | YB10133001-045 管理費区分 Y |
| ポリエルボ | φ 5 0 | 個 | 2 | | | | | YB10133001-046 管理費区分 Y |
| ポリチーズ | φ 5 0 × φ 2 5 | 個 | 2 | | | | | YB10133001-047 管理費区分 Y |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 | | |
|----------------|----|-------|----|------|----|----|------|---------|-------------|----------------|---------------------------|
| | | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 | | |
| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 | 摘要 |
| ビニル管 HI | | φ 25 | m | 3.8 | | | | | | | YB10133001-048 管理費区分 Y |
| ビニル管 HI | | φ 50 | m | 54.2 | | | | | | | YB10133001-049 管理費区分 Y |
| ビニールソケット HI | | φ 25 | 個 | 2 | | | | | | | YB10133001-050 管理費区分 Y |
| ビニールソケット HI | | φ 50 | 個 | 2 | | | | | | | YB10133001-051 管理費区分 Y |
| ビニールエルボ HI 90° | | φ 25 | 個 | 8 | | | | | | | YB10133001-052 管理費区分 Y |
| ビニールエルボ HI 90° | | φ 50 | 個 | 51 | | | | | | | YB10133001-053 管理費区分 Y |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 | |
|--|----|---------|----|----|----|----|---------|-------------|---------------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 | |
| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| シモク HI | | φ 2 5 | 個 | 2 | | | | | YB10133001-054 管理費区分 Y |
| 金属入バルブソケット HI | | φ 5 0 | 個 | 12 | | | | | YB10133001-055 管理費区分 Y |
| メカニカルジョイント形 管帽 | | φ 7 5 | 個 | 1 | | | | | YB10133001-056 管理費区分 Y |
| メカニカルジョイント形 管帽 | | φ 1 0 0 | 個 | 2 | | | | | YB10133001-057 管理費区分 Y |
| メカニカルジョイント形 管帽 | | φ 1 5 0 | 個 | 2 | | | | | YB10133001-058 管理費区分 Y |
| メカニカルジョイント形管 帽NS・GX形(SⅡ形用特殊押 輪付) | | φ 7 5 | 個 | 1 | | | | | YB10133001-059 管理費区分 Y |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020 |
|---|----------------------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| メカニカルジョイント形管 帽NS・GX形(SII形用特殊押 輪付) | φ100 | 個 | 2 | | | | | YB10133001-060 管理費区分 Y |
| メカニカルジョイント形管 帽NS・GX形(SII形用特殊押 輪付) | φ150 | 個 | 2 | | | | | YB10133001-061 管理費区分 Y |
| 不断水仕切弁 DIP用 全 周パッキン | φ75 | 基 | 1 | | | | | YB10133001-013 管理費区分 Y |
| 不断水仕切弁 DIP用 全 周パッキン | φ100 | 基 | 2 | | | | | YB10133001-014 管理費区分 Y |
| 不断水仕切弁 DIP用 全 周パッキン | φ150 | 基 | 2 | | | | | YB10133001-072 管理費区分 Y |
| ソフトシール弁 7.5K | φ75, FCD, 内外面球 [°] 樹脂粉体 | 基 | 1 | | | | | ZD10432303 管理費区分 Y |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020 |
|--------------|-----------------------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ソフトシール弁 7.5K | φ100, FCD, 内外面球 [®] 樹脂粉体 | 基 | 2 | | | | | ZD10432304 管理費区分 Y |
| ソフトシール弁 7.5K | φ150, FCD, 内外面球 [®] 樹脂粉体 | 基 | 2 | | | | | ZD10432305 管理費区分 Y |
| 砲金仕切弁 | φ50 | 基 | 11 | | | | | YB10133001-071 管理費区分 Y |
| 仕切弁 筐 | 24形 蓋FCD | 個 | 52 | | | | | YB10133001-073 管理費区分 無 |
| 仕切弁 スラブ | 60 | 個 | 52 | | | | | YB10133001-074 管理費区分 無 |
| 仕切弁 ブロック | 25形 B-30 | 個 | 10 | | | | | YB10133001-075 管理費区分 無 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
|----------|------------|-------|----|----|----|----|------|---------|--|
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 歩掛適用年月日 令和 4年 3月17日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 |
| 仕切弁 ブロック | 25形 B-20 | 個 | 35 | | | | | | YB10133001-076 管理費区分 無 |
| 仕切弁 ブロック | 25形 B-10 | 個 | 7 | | | | | | YB10133001-077 管理費区分 無 |
| 仕切弁 ブロック | 25形 C-30 | 個 | 52 | | | | | | YB10133001-078 管理費区分 無 |
| 空気弁 ブロック | 35×55 B-20 | 個 | 2 | | | | | | YB10133001-079 管理費区分 無 |
| 空気弁 筐 | 35×55 | 個 | 2 | | | | | | YB10133001-083 管理費区分 無 |
| 空気弁 ブロック | 35×55 B-10 | 個 | 2 | | | | | | YB10133001-080 管理費区分 無 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 | | |
|--------|------|----------------------|----|----|----|----|------|---------|-------------|----------------|---------------------------|
| | | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 | | |
| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 | 摘要 |
| 空気弁 | ブロック | 35×55 C | 個 | 2 | | | | | | | YB10133001-081 管理費区分 無 |
| 空気弁 | スラブ | 90 | 個 | 2 | | | | | | | YB10133001-082 管理費区分 無 |
| 急速空気弁 | 7.5K | φ75, FCD, 内面エポキシ樹脂粉体 | 基 | 2 | | | | | | | ZD10454203 管理費区分 Y |
| 補修弁 | レバー式 | φ75×100 | 基 | 7 | | | | | | | YB10133001-084 管理費区分 Y |
| 甲止水栓 | | φ25 | 個 | 2 | | | | | | | YB10133001-085 管理費区分 Y |
| 止水栓 | 筐 | φ75×600 | 個 | 2 | | | | | | | YB10133001-086 管理費区分 無 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 | |
|-------------|----|---------------|----|----|----|----|---------|-------------|---------------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 | |
| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 消火栓 (単口地下式) | | 浅層対応 (ステンレス製) | 基 | 5 | | | | | YB10133001-087 管理費区分 Y |
| 消火栓 筐 | | 35×55 蓋FCD | 個 | 5 | | | | | YB10133001-088 管理費区分 無 |
| 消火栓 ブロック | | 35×55 B-20 | 個 | 5 | | | | | YB10133001-089 管理費区分 無 |
| 消火栓 ブロック | | 35×55 B-10 | 個 | 2 | | | | | YB10133001-090 管理費区分 無 |
| 消火栓 ブロック | | 35×55 C | 個 | 5 | | | | | YB10133001-091 管理費区分 無 |
| 消火栓 スラブ | | 90 | 個 | 5 | | | | | YB10133001-092 管理費区分 無 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020 |
|----------------------------|---|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| GX形ソフトシール弁 10K | φ75, FCD, 両受口, 内面球 [®] キ樹脂粉体, 外面耐食 | 基 | 1 | | | | | ZD10437501 管理費区分 Y |
| GX形ソフトシール弁 10K | φ75, FCD, 受口・挿し口, 内面球 [®] キ樹脂粉体, 外面耐食 | 基 | 12 | | | | | ZD10437508 管理費区分 Y |
| GX形ソフトシール弁 10K | φ100, FCD, 受口・挿し口, 内面球 [®] キ樹脂粉体, 外面耐食 | 基 | 10 | | | | | ZD10437509 管理費区分 Y |
| GX形ソフトシール弁 10K | φ150, FCD, 受口・挿し口, 内面球 [®] キ樹脂粉体, 外面耐食 | 基 | 8 | | | | | ZD10437510 管理費区分 Y |
| マーカー | MK-1W | 本 | 95 | | | | | YB10133001-093 管理費区分 無 |
| フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K | φ150, SUS, M16, (6本/組) | 組 | 4 | | | | | ZD10512105 管理費区分 Y |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 | |
|----------------------------|----|-------------------------|----|----|----|----|---------|-------------|-----------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 | |
| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| フランジ接合材 フランジパッキン | | φ 150, GF形ガasket1号 | 枚 | 2 | | | | | ZD10522705 管理費区分 Y |
| フランジ接合材 フランジパッキン | | φ 150, RF形ガasket | 枚 | 2 | | | | | ZD10522505 管理費区分 Y |
| フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K | | φ 100, SUS, M16, (4本/組) | 組 | 4 | | | | | ZD10512104 管理費区分 Y |
| フランジ接合材 フランジパッキン | | φ 100, GF形ガasket1号 | 枚 | 2 | | | | | ZD10522704 管理費区分 Y |
| フランジ接合材 フランジパッキン | | φ 100, RF形ガasket | 枚 | 2 | | | | | ZD10522504 管理費区分 Y |
| フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K | | φ 75, SUS, M16, (4本/組) | 組 | 9 | | | | | ZD10512103 管理費区分 Y |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 材料 | | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
|--------------------------|----|--------------------------|----|----|----|----|------|---------|-----------------------|
| | | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| フランジ接合材 フランジパッキン | | φ75, GF形ガasket1号 | 枚 | 8 | | | | | ZD10522703 管理費区分 Y |
| フランジ接合材 フランジパッキン | | φ75, RF形ガasket | 枚 | 6 | | | | | ZD10522503 管理費区分 Y |
| 絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K | | φ75, SUS304, M16, (4本/組) | 組 | 5 | | | | | ZD10512503 管理費区分 Y |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 材料 | | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
|-------------|----|----------|----|----|----|----|------|---------|---------------------------|
| | | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| サドル分水栓 DIP用 | | φ150×φ20 | 個 | 3 | | | | | YB10133001-027 管理費区分 Y |
| サドル分水栓 DIP用 | | φ100×φ20 | 個 | 2 | | | | | YB10133001-034 管理費区分 Y |
| サドル分水栓 DIP用 | | φ75×φ20 | 個 | 4 | | | | | YB10133001-035 管理費区分 Y |
| サドル分水栓 PP用 | | φ50×φ20 | 個 | 1 | | | | | YB10133001-017 管理費区分 Y |
| インサートコア | | φ20 | 個 | 10 | | | | | YB10133001-028 管理費区分 Y |
| ポリ分水栓エルボ | | φ20 60° | 個 | 10 | | | | | YB10133001-029 管理費区分 Y |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 | |
|------------------|----|--------------|----|----|----|----|---------|-------------|---------------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 | |
| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ポリエチレン管 一種 三種 | | φ 20 | m | 43 | | | | | YB10133001-016 管理費区分 Y |
| 管表示テープ 埋設タイプ | | 150mm | m | 43 | | | | | ZD10563005 管理費区分 無 |
| ポリ止水栓エルボ | | φ 20 60° ロング | 個 | 10 | | | | | YB10133001-031 管理費区分 Y |
| 盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし | | φ 20 | 個 | 10 | | | | | YB10133001-032 管理費区分 Y |
| 盗防ハンドル | | 同上 | 個 | 10 | | | | | YB10133001-033 管理費区分 Y |
| 量パッキン | | 同上 | 個 | 30 | | | | | YB10133001-022 管理費区分 Y |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 材料 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020 |
|--------|-------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------------|---|----------------|-------|----|----|------|------|-------------------------------|
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 170 | | | | | CB430510 管理費区分 無 単-260号 |
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3):舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値): | m ² | 51 | | | | | D9427010 管理費区分 無 単-261号 |
| 建設廃棄物受入れ料金 | As塊 | m ³ | 2.38 | | | | | YB10133001-011 管理費区分 T |
| アスファルト塊・コンクリート塊処理 | ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3:DID区間 有無=なし:運搬距離=5.5km以下:タイヤ損耗費=良好:処分費有無=無:積載区分=As塊・Co塊(無筋): | m ³ | 2.38 | | | | | D9422100 管理費区分 無 単-262号 |
| 管路掘削 小型バックホウ | バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3):バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値): | m ³ | 27.73 | | | | | D9420000 管理費区分 無 単-263号 |
| 床掘り | 土質=土砂:施工方法=現場制約あり: | m ³ | 15.3 | | | | | CB210030 管理費区分 無 単-264号 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第3号内訳書 | | 試掘工 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020 | |
|---------------------|--|-----|-------|----|----|------|----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ) | バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3)):バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値)):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=購入土:埋戻数量=126/100m3: | m3 | 15.3 | | | | | D9421000 管理費区分 無 単-265号 | | |
| 管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ) | バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3)):バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値)):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40):埋戻数量=120/100m3: | m3 | 27.73 | | | | | D9421000 管理費区分 無 単-266号 | | |
| 発生土処理 | ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3:DI/D区間 有無=なし:運搬距離=9.0km以下:タイヤ損耗費=良好:処分費有無=無: | m3 | 43.03 | | | | | D9422000 管理費区分 無 単-267号 | | |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm):歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライムコート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物:砂散布の有無=砂散布 無: | m2 | 51 | | | | | D9820700 管理費区分 無 単-212号 | | |
| 合計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------------|-------|----|----|----|----|------|------|----------------------------|
| 材料検査費 (チェッカー賃料) | | 式 | 1 | | | | | YB10133001- 094 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第5号内訳書 | マーカー反応検査費（探知機賃料） | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月17日 令和 4年 3月17日 1.000-00000020 |
|------------------|------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| マーカー反応検査費（探知機賃料） | | 式 | 1 | | | | | YB10133001-095 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 管路掘削 | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路掘削 バックホウ | バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) : | m3 | 1 | | | D9420100 管理費区分 無 単-142号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-2号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 管路埋戻 | 埋戻材料有無有;埋戻材料種類購入土 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) | バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=購入土:埋戻数量=126/100m3: | m3 | 1 | | | D9421100 管理費区分 無 単-143号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-3号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 管路埋戻 | 埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) | バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40:埋戻数量=120/100m3: | m3 | 1 | | | D9421100 管理費区分 無 単-144号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-4号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 発生土処理 | ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3; DID区間有無なし; 運搬距離10.0Km以下 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 発生土処理 | ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=10.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無: | m3 | 1 | | | D9422000 管理費区分 無 単-145号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-5号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 吊込み据付（機械力） | 呼び径φ 75mm以下 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鋳鉄管吊込み据付工（機械力） | 呼び径=φ 75mm以下：機種選択=トラック [クレーン装置付]： | m | 1 | | | D9110000 管理費区分 無 単-146号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-6号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 吊込み据付（機械力） | 呼び径 φ 100mm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鋳鉄管吊込み据付工（機械力） | 呼び径=φ 100mm：機種選択=トラック [クレーン装置付]： | m | 1 | | | D9110000 管理費区分 無 単-147号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-7号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 吊込み据付（機械力） | 呼び径 φ 150mm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鋳鉄管吊込み据付工（機械力） | 呼び径=φ 150mm：機種選択=トラック [クレーン装置付]： | m | 1 | | | D9110000 管理費区分 無 単-148号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-8号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|------------------------|------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 鋳鉄管切断 (エンジンカッター) | 呼び径 φ 75mm | | 口 | | | | | | |
| 鋳鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター | φ 75mm | 口 | 1 | | | | WYB00025 管理費区分 無 単-149号 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-9号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|-------------|----|---|----|----|----|-------------------------------|
| 鑄鉄管切断 (エンジンカッター) | 呼び径 φ 100mm | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鑄鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター | φ 100mm | 口 | | 1 | | | WYB00179 管理費区分 無 単-150号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-10号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|-------------|----|---|----|----|----|-------------------------------|
| 鑄鉄管切断 (エンジンカッター) | 呼び径 φ 150mm | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鑄鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター | φ 150mm | 口 | | 1 | | | WYB00181 管理費区分 無 単-151号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-11号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|---|----|---|----|----|----|-------------------------------|
| 鋳鉄管切断・溝切り加工 (SII形・NS形・GX形) | 呼び径φ 75mm | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具 | 切断・溝切規格=GX形:呼び径=φ 75mm: 作業区分=溝切り加工のみの場合: | 口 | | 1 | | | D9242000 管理費区分 無 単-152号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-12号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|--|----|---|----|----|----|-------------------------------|
| 鋳鉄管切断・溝切り加工 (SII形・NS形・GX形) | 呼び径φ 100mm | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具 | 切断・溝切規格=GX形:呼び径=φ 100mm: 作業区分=溝切り加工のみの場合: | 口 | | 1 | | | D9242000 管理費区分 無 単-153号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-13号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|--|----|---|----|----|----|-------------------------------|
| 鋳鉄管切断・溝切り加工 (SII形・NS形・GX形) | 呼び径φ 150mm | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具 | 切断・溝切規格=GX形:呼び径=φ 150mm: 作業区分=溝切り加工のみの場合: | 口 | | 1 | | | D9242000 管理費区分 無 単-154号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-14号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|----------------|----|---|----|----|----|-------------------------------|
| 既設管撤去切断 | 呼び径 φ75mm | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鋳鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター | 呼び径 = φ 75mm : | 口 | | 1 | | | D9193000 管理費区分 無 単-155号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-15号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|-----------------|----|---|----|----|----|-------------------------------|
| 既設管撤去切断 | 呼び径 φ 100mm | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鋳鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッタ ー | 呼び径 = φ 100mm : | 口 | | 1 | | | D9193000 管理費区分 無 単-156号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-16号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|----------------------------|-----------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 既設管撤去切断 | 呼び径 φ 150mm | | | | | | | | |
| 名称 铸铁管撤去工（切断のみ） エンジンカッタ | 呼び径 = φ 150mm : | 口 | 1 | | | | D9193000 管理費区分 無 単-157号 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-17号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------------------|--|----|----|----|----|----|-------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形) | 呼び径φ 75mm以下 | | 口 | | | | | |
| メカニカル継手工 | 呼び径=φ 75mm以下：押輪形式=特殊押輪 ：特殊押輪割増係数（実数入力）=1.15無： | 口 | 1 | | | | D9114000 管理費区分 無 単-158号 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-18号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|---|----|---|----|----|----|-------------------------------|----|
| メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形) | 呼び径 φ 100mm | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| メカニカル継手工 | 呼び径 = φ 100mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.15無 : | 口 | | 1 | | | D9114000 管理費区分 無 単-159号 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-19号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------------------|---|----|----|----|----|----|-------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形) | 呼び径 φ 150mm | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| メカニカル継手工 | 呼び径 = φ 150mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.15無 : | 口 | 1 | | | | D9114000 管理費区分 無 単-160号 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-20号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|-------------------------|--|----|----|----|----|----|-------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形) | 呼び径 φ 150mm | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| メカニカル継手工 | 呼び径 = φ 150mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.2無 : | 口 | 1 | | | | D9114000 管理費区分 無 単-161号 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-21号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|---|----|---|----|----|----|-------------------------------|
| フランジ継手 | 呼び径φ 75mm; 規格JWWA 7.5K | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| フランジ継手工 | 呼び径=φ 75mm:規格=JWWA 7.5K:ボルト計上区分=ボルト計上しない: | 口 | | 1 | | | D9121000 管理費区分 無 単-162号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-22号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|---|----|---|----|----|----|-------------------------------|
| フランジ継手 | 呼び径φ 100mm; 規格JWWA 7.5K | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| フランジ継手工 | 呼び径=φ 75mm:規格=JWWA 7.5K:ボルト計上区分=ボルト計上しない: | 口 | | 1 | | | D9121000 管理費区分 無 単-162号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-23号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|---------|--|----|----|----|----|----|-------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| フランジ継手 | 呼び径φ 150mm; 規格JWWA 7.5K | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| フランジ継手工 | 呼び径=φ 150mm:規格=JWWA 7.5K:ボルト計上区分=ボルト計上しない: | 口 | 1 | | | | D9121000 管理費区分 無 単-163号 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-24号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|-------------|----------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 小口径管ねじ込み接合工 | 呼び径 φ 50mm | 口 | | | | | | | |
| 小口径管ねじ込み接合工 | 呼び径 = φ 50mm : | 口 | 1 | | | | D9141300 管理費区分 無 単-164号 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-25号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 据付工 | 呼び径 φ 25mm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管据付工 | 呼び径 = φ 25mm : | m | 1 | | | D9160000 管理費区分 無 単-165号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-26号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 据付工 | 呼び径 φ 50mm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管据付工 | 呼び径 = φ 50mm : | m | 1 | | | D9160000 管理費区分 無 単-166号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-27号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|----------------|----|---|----|----|----|-------------------------------|
| T S継手工 | 呼び径 φ 25mm | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管 T S継手工 | 呼び径 = φ 25mm : | 口 | | 1 | | | D9161000 管理費区分 無 単-167号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-28号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|----------------|----|---|----|----|----|-------------------------------|
| T S継手工 | 呼び径 φ 50mm | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管 T S継手工 | 呼び径 = φ 50mm : | 口 | | 1 | | | D9161000 管理費区分 無 単-168号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-29号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|---------------------------------|----|---|----|----|----|-------------------------------|
| G X形継手 | 呼び径φ 75mm; 種類直管 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| G X形継手工 | 呼び径=φ 75mm:種類=直管:P-Link割増の有無=無: | 口 | | 1 | | | D9825010 管理費区分 無 単-169号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-30号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|---------|----------------------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| G X形継手 | 呼び径φ 75mm; 種類異形管 | 単位 | 口 | | | | | | |
| G X形継手工 | 呼び径=φ 75mm:種類=異形管:G-Link割増の有無=無: | 口 | 1 | | | | D9825010 管理費区分 無 単-170号 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-31号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|----------------------------------|----|---|----|----|----|-------------------------------|
| G X形継手 | 呼び径φ 100mm; 種類直管 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| G X形継手工 | 呼び径=φ 100mm:種類=直管:P-Link割増の有無=無: | | | 1 | | | D9825010 管理費区分 無 単-171号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-32号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|---------|--|----|----|----|----|----|-------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| G X形継手 | 呼び径φ 100mm; 種類異形管 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| G X形継手工 | 呼び径 = φ 100mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 : | 口 | 1 | | | | D9825010 管理費区分 無 単-172号 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-33号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|------------------------------------|----|---|----|----|----|-------------------------------|----|
| G X形継手 | 呼び径φ 100mm; 種類異形管 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| G X形継手工 | 呼び径=φ 100mm:種類=異形管:G-Li nk割増の有無=有: | 口 | | 1 | | | D9825010 管理費区分 無 単-173号 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-34号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|---|----|---|----|----|----|-------------------------------|
| G X形継手 | 呼び径 φ 150mm; 種類直管 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| G X形継手工 | 呼び径 = φ 150mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 : | 口 | | 1 | | | D9825010 管理費区分 無 単-174号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-35号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|---------|--|----|----|----|----|----|-------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| G X形継手 | 呼び径 φ 150mm; 種類異形管 | 単位 | 口 | | | | | | |
| G X形継手工 | 呼び径 = φ 150mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 : | 口 | 1 | | | | D9825010 管理費区分 無 単-175号 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-36号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|----------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 据付工 | 呼び径 φ 25mm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径 = φ 25mm : | m | 1 | | | D9170000 管理費区分 無 単-176号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-37号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|----------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 据付工 | 呼び径 φ 50mm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径 = φ 50mm : | m | 1 | | | D9170000 管理費区分 無 単-177号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-38号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|----------------|----|---|----|----|----|-------------------------------|
| 継手工 | 呼び径 φ 50mm | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) | 呼び径 = φ 50mm : | | | 1 | | | D9174000 管理費区分 無 単-178号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-39号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 仕切弁ブロック設置工 | 内寸250mm | 単位 | 個 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 仕切弁ブロック設置工 | 内寸250mm | 個 | 1 | | | WYB00185 管理費区分 無 単-179号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-40号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|---------------------|----|---|----|----|----|-------------------------------|
| 仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型） | 作業区分設置;呼び径φ 50mm | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横） | 作業区分=設置：呼び径=φ 50mm： | 基 | | 1 | | | D9202000 管理費区分 無 単-180号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-41号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|---|----|----|----|-------------------------------|----|
| 鑄鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型） | 作業区分設置; 型区分縦型; 呼び径φ 100mm以下 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型） | 作業区分=設置; 型区分=縦型; 呼び径=φ 100mm以下; 機種選択=トラック [クレーン装置付] : | 基 | 基 | 1 | | | D9200000 管理費区分 無 単-181号 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-42号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|---------------------|--|----|----|----|----|----|--|-------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型） | 作業区分設置;型区分縦型;呼び径φ 150mm | 単位 | 基 | | | | | |
| 鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型） | 作業区分=設置:型区分=縦型:呼び径=φ 150mm:機種選択=トラック [クレーン装置付] : | 基 | 1 | | | | | D9200000 管理費区分 無 単-182号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-43号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 消火栓設置 | 施工区分機械施工; 施工区分地下式; 口種類単口; 作業区分設置 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 消火栓設置工 (地下・地上・小型) | 施工区分=機械施工; 施工区分=地下式; 口 種類=単口; 作業区分=設置: | | | 1 | | | D9207000 管理費区分 無 単-183号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-44号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------|-------|----|----|----|----|----|--|-------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 消火栓ブロック設置工 | 筐 | 個 | 1 | | | | | |
| 消火栓ブロック設置工 | 筐 | 個 | 1 | | | | | WYB00186 管理費区分 無 単-184号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-45号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 消火栓ブロック設置工 | ブロック | 単位 | 個 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 消火栓ブロック設置工 | ブロック | 個 | 1 | | | WYB00187 管理費区分 無 単-185号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-46号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 消火栓ブロック設置工 | スラブ | 単位 | 個 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 消火栓ブロック設置工 | スラブ | 個 | 1 | | | WYB00192 管理費区分 無 単-186号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-47号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------|-------|----|----|----|----|----|--|-------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 空気弁ブロック設置工 | 筐 | 個 | 1 | | | | | |
| 空気弁ブロック設置工 | 筐 | 個 | 1 | | | | | WYB00189 管理費区分 無 単-187号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-48号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------|----|----|----|----|-------------------------------|----|----|
| 空気弁ブロック設置工 | ブロック | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 空気弁ブロック設置工 | ブロック | 個 | 1 | | | WYB00194 管理費区分 無 単-188号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-49号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------|-------|----|----|----|----|----|--|-------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 空気弁ブロック設置工 | スラブ | 個 | 1 | | | | | WYB00195 管理費区分 無 単-189号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-50号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----------------------------|----|---|----|----|----|-------------------------------|
| 空気弁及び空気弁座設置 | 作業区分設置;呼び径 φ75mm | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 空気弁設置工 | 方法=人力施工:作業区分=設置:呼び径=φ75mm: | 基 | | 1 | | | D9205000 管理費区分 無 単-190号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-51号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 呼び径φ 75mm以下; 固定具の種類固定用ゴムバンド | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 呼び径=φ 75mm以下: 固定具の種類=固定用ゴムバンド: ポリエチレンスリーブ数量(実数値)=125m: 固定用ゴムバンド数量(実数値)=175組: | m | 1 | | | D9130000 管理費区分 無 単-191号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-52号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 呼び径φ 100mm; 固定具の種類固定用ゴムバンド | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 呼び径=φ 100mm: 固定具の種類=固定用ゴムバンド: ポリエチレンスリーブ数量(実数値)=125m: 固定用ゴムバンド数量(実数値)=175組: | m | 1 | | | D9130000 管理費区分 無 単-192号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-53号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|----|----|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 呼び径φ 150mm; 固定具の種類固定用ゴムバンド | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 呼び径=φ 150mm: 固定具の種類=固定用ゴムバンド: ポリエチレンスリーブ数量(実数値)=120m: 固定用ゴムバンド数量(実数値)=160組: | m | 1 | | | D9130000 管理費区分 無 単-193号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-54号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 管明示シート | W=150 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管明示シート工 | | m | 1 | | | D9133000 管理費区分 無 単-194号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-55号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|--------|----|------|----|----|------------------|
| 管明示テープ工 | 天端明示のみ | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.04 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-56号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------------------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 止水栓取付け | 25mm PP用 止水栓+筐 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 止水栓取付け | 呼び径=25mm：管の種類=PP用：作業区分=止水栓+筐： | | | 1 | | | D9431000 管理費区分 無 単-195号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-57号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|----------------------------|----|---|----|----|----|-------------------------------|----|
| N S ・ S II ・ G X継手挿口加工 | 呼び径φ 75mm; 種類タピンねじ式・GX形 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| N S ・ G X継手挿口加工工 | 呼び径=φ 75mm: 種類=タピンねじ式・GX形: | 口 | | 1 | | | D9126000 管理費区分 無 単-196号 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-58号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------------------|-----------------------------|----|----|----|----|----|--|-------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| N S ・ S II ・ G X継手挿口加工 | 呼び径φ 100mm; 種類タッピンねじ式・GX形 | 単位 | 口 | | | | | |
| N S ・ G X継手挿口加工工 | 呼び径=φ 100mm:種類=タッピンねじ式・GX形: | 口 | 1 | | | | | D9126000 管理費区分 無 単-197号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-59号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|----------------------------|----|---|----|----|----|-------------------------------|----|
| N S ・ S II ・ G X継手挿口加工 | 呼び径φ 150mm; 種類タピンねじ式・GX形 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| N S ・ G X継手挿口加工工 | 呼び径=φ 150mm:種類=タピンねじ式・GX形: | 口 | | 1 | | | D9126000 管理費区分 無 単-198号 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-60号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用 | φ 7 5 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用 | φ 7 5 | | | 1 | | | WYB00001 管理費区分 無 単-199号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-61号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用 | φ100 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用 | φ100 | | | 1 | | | WYB00004 管理費区分 無 単-200号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-62号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用 | φ 1 5 0 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用 | φ 1 5 0 | | | 1 | | | WYB00005 管理費区分 無 単-201号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-63号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 | φ 7 5 × 7 5 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 | φ 7 5 × 7 5 | | | 1 | | | WYB00007 管理費区分 無 単-202号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-64号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|----------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 | φ100×100 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 | φ100×100 | | | 1 | | | WYB00008 管理費区分 無 単-203号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-65号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|----------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 | φ150×150 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 | φ150×150 | | | 1 | | | WYB00021 管理費区分 無 単-204号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-66号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 | φ 7 5 × 5 0 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 | φ 7 5 × 5 0 | | | 1 | | | WYB00009 管理費区分 無 単-205号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-67号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 | φ100×50 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 | φ100×50 | | | 1 | | | WYB00010 管理費区分 無 単-206号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-68号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-207号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-69号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 建設廃棄物受入れ料金 | As塊 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 建設廃棄物受入れ料金 | As塊 | m3 | 1 | | | WYB00011 管理費区分 T 単-208号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-70号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| アスファルト塊・コンクリート塊 | ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3; DID区間 有無なし; 運搬距離6.5Km以下; 積載区分As塊・Co塊(無筋) | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| アスファルト塊・コンクリート塊処理 | ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=6.5Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋): | m3 | 1 | | | D9422100 管理費区分 無 単-209号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-71号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装版取壊し積込 | 舗装厚0cm超え10cm以下 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版取壊し積込工 | バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) :舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値): | m2 | 1 | | | D9427000 管理費区分 無 単-210号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-72号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 路盤 | 路盤厚20cm; 施工幅1.8m未満; 路盤材の種類再生クラッシャーランRC-20; 上層・下層路盤の区別下層路盤 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路盤工 | 路盤厚=20cm: 施工幅=1.8m未満: 路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40: 上層・下層路盤の区別=下層路盤: | m2 | 1 | | | D9428000 管理費区分 無 単-211号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-73号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| アスファルト舗装 | 舗装厚5cm; 歩車道区分車道及び路肩; 材料種類再生密粒度アスコン (13) | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライムコート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物:砂散布の有無=砂散布 無: | m2 | 1 | | | D9820700 管理費区分 無 単-212号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-74号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 管路掘削 | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路掘削 バックホウ | バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) : | m3 | 1 | | | D9420100 管理費区分 無 単-213号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-75号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 管路埋戻 | 埋戻材料有無有;埋戻材料種類購入土 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) | バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=購入土:埋戻数量=126/100m3: | m3 | 1 | | | D9421100 管理費区分 無 単-143号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-76号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 管路埋戻 | 埋戻材料有無有; 埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) | バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40:埋戻数量=120/100m3: | m3 | 1 | | | D9421100 管理費区分 無 単-144号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-77号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 発生土処理 | ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3; DID区間有無なし; 運搬距離10.0Km以下 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 発生土処理 | ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3; DID区間 有無=なし; 運搬距離=10.0Km以下; タイヤ損耗費=良好; 処分費有無=無 | m3 | 1 | | | D9422000 管理費区分 無 単-145号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-78号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 給水管切替工(1) 鋳鉄管 | φ150×20 (既設メータφ20) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 給水管切替工(1) 鋳鉄管 | φ150×20 (既設メータφ20) | | | 1 | | | WYB00050 管理費区分 有 単-214号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-79号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 給水管切替工(2) 鋳鉄管 | φ150×20 (既設メータφ20) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 給水管切替工(2) 鋳鉄管 | φ150×20 (既設メータφ20) | | | 1 | | | WYB00118 管理費区分 有 単-215号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-80号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 給水管切替工(3) 鑄鉄管 | φ150×20(既設メータφ13mm) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 給水管切替工(3) 鑄鉄管 | φ150×20(既設メータφ13) | | | 1 | | | WYB00119 管理費区分 有 単-216号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-81号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 給水管切替工(4) 鑄鉄管 | φ150×20(既設メータφ13mm) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 給水管切替工(4) 鑄鉄管 | φ150×20(既設メータφ13) | | | 1 | | | WYB00128 管理費区分 有 単-217号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-82号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 給水管切替工(5) 鋳鉄管 | φ100×20 (既設メータφ20) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 給水管切替工(5) 鋳鉄管 | φ100×20 (既設メータφ20) | | | 1 | | | WYB00129 管理費区分 有 単-218号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-83号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 給水管切替工(6) 鋳鉄管 | φ100×20 (既設メータφ20) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 給水管切替工(6) 鋳鉄管 | φ100×20 (既設メータφ20) | | | 1 | | | WYB00138 管理費区分 有 単-219号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-84号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|----------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 給水管切替工(7) 鑄鉄管 | φ100×20 (既設メータφ13mm) | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 給水管切替工(7) 鑄鉄管 | φ100×20 (既設メータφ13) | | | 1 | | | WYB00139 管理費区分 有 単-220号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-85号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|----------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 給水管切替工(8) 鋳鉄管 | φ100×20 (既設メータφ13mm) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 給水管切替工(8) 鋳鉄管 | φ100×20 (既設メータφ13) | | | 1 | | | WYB00148 管理費区分 有 単-221号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-86号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 給水管切替工(9) 鋳鉄管 | φ75×20 (既設メータφ20) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 給水管切替工(9) 鋳鉄管 | φ75×20 (既設メータφ20) | | | 1 | | | WYB00149 管理費区分 有 単-222号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-87号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 給水管切替工 (10) 鑄鉄管 | φ75×20 (既設メータφ20) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 給水管切替工 (10) 鑄鉄管 | φ75×20 (既設メータφ20) | | | 1 | | | WYB00158 管理費区分 有 単-223号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-88号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 給水管切替工 (11) 鑄鉄管 | φ75×20 (既設メータφ13mm) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 給水管切替工 (11) 鑄鉄管 | φ75×20 (既設メータφ13) | | | 1 | | | WYB00159 管理費区分 有 単-224号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-89号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 給水管切替工 (12) 鋳鉄管 | φ75×20 (既設メータφ13mm) | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 給水管切替工 (12) 鋳鉄管 | φ75×20 (既設メータφ13) | | | 1 | | | WYB00168 管理費区分 有 単-225号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-90号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 給水管切替工 (13) ポリ管 | φ50×20 (既設メータφ20) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 給水管切替工 (13) ポリ管 | φ50×20 (既設メータφ20) | | | 1 | | | WYB00169 管理費区分 有 単-226号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-91号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 給水管切替工 (14) ポリ管 | φ50×20 (既設メータφ20) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 給水管切替工 (14) ポリ管 | φ50×20 (既設メータφ20) | | | 1 | | | WYB00034 管理費区分 有 単-227号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-92号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 給水管切替工 (15) ポリ管 | φ50×20 (既設メータφ13mm) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 給水管切替工 (15) ポリ管 | φ50×20 (既設メータφ13) | | | 1 | | | WYB00049 管理費区分 有 単-228号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-93号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 給水管切替工 (16) ポリ管 | φ50×20 (既設メータφ13mm) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 給水管切替工 (16) ポリ管 | φ50×20 (既設メータφ13) | | | 1 | | | WYB00178 管理費区分 有 単-229号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-94号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|----------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 据付工 | 呼び径 φ 20mm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径 = φ 20mm : | m | 1 | | | D9170000 管理費区分 無 単-230号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-95号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| サドル分水栓建込み工 | 20mm 鋳鉄管 150 有 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| サドル分水栓建込み | 配水管の種類=20mm：管種の種類=鋳鉄管： 配水管の呼び径=150：電動式穿孔機使用の有無=有： | | 箇所 | 1 | | | D9430000 管理費区分 無 単-231号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-96号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| サドル分水栓建込み工 | 20mm 鋳鉄管 100 有 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| サドル分水栓建込み | 配水管の種類=20mm：管種の種類=鋳鉄管： 配水管の呼び径=100：電動式穿孔機使用の有無=有： | | 箇所 | 1 | | | D9430000 管理費区分 無 単-232号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-97号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| サドル分水栓建込み工 | 20mm 鋳鉄管 75 有 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| サドル分水栓建込み | 配水管の種類=20mm：管種の種類=鋳鉄管： 配水管の呼び径=75：電動式穿孔機使用の有 無=有： | | 箇所 | 1 | | | D9430000 管理費区分 無 単-233号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-98号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| サドル分水栓建込み工 | 20mm ポリエチレン管 50 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| サドル分水栓建込み | 配水管の種類=20mm：管種の種類=ポリエチレン管：配水管の呼び径=50： | | | 1 | | | D9430000 管理費区分 無 単-234号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-99号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|----------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| コア取付け工 | φ 20mm | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| コア取付け工 | 呼び径 = φ 20mm : | | | 1 | | | D9825120 管理費区分 無 単-235号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-100号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|----------------|----|---|----|----|----|-------------------------------|
| 継手工 | 呼び径 φ 20mm | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポリエチレン管継手工 | 呼び径 = φ 20mm : | 口 | | 1 | | | D9171000 管理費区分 無 単-236号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-101号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------------------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 止水栓取付工 | 20mm PP用 止水栓のみ | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 止水栓取付け | 呼び径=20mm：管の種類=PP用：作業区分=止水栓のみ： | | | 1 | | | D9431000 管理費区分 無 単-237号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-102号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 管明示シート | | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管明示シート工 | | m | 1 | | | D9133000 管理費区分 無 単-194号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-103号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-238号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-104号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 建設廃棄物受入れ料金 | As塊 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 建設廃棄物受入れ料金 | As塊 | m3 | 1 | | | WYB00019 管理費区分 T 単-239号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-105号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| アスファルト塊・コンクリート塊 | ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3; DID区間有無なし; 運搬距離6.5Km以下; 積載区分As塊・Co塊(無筋) | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| アスファルト塊・コンクリート塊処理 | ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=6.5Km以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無: 積載区分=As塊・Co塊(無筋): | m3 | 1 | | | D9422100 管理費区分 無 単-209号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-106号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装版取壊し積込 | 舗装厚0cm超え10cm以下 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版取壊し積込工 | バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) :舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値): | m2 | 1 | | | D9427000 管理費区分 無 単-210号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-107号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 路盤 | 路盤厚20cm; 施工幅1.8m未満; 路盤材の種類再生クラッシャーランRC-20; 上層・下層路盤の区別下層路盤 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路盤工 | 路盤厚=20cm: 施工幅=1.8m未満: 路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40: 上層・下層路盤の区別=下層路盤: | m2 | 1 | | | D9428000 管理費区分 無 単-211号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-108号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| アスファルト舗装 | 舗装厚5cm; 歩車道区分車道及び路肩; 材料種類 再生密粒度アスコン (13) | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無: | m2 | 1 | | | D9820700 管理費区分 無 単-212号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-109号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 管路掘削 | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路掘削 バックホウ | バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) : | m3 | 1 | | | D9420100 管理費区分 無 単-213号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-110号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 管路埋戻 | 埋戻材料有無有; 埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) | バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40:埋戻数量=120/100m3: | m3 | 1 | | | D9421100 管理費区分 無 単-144号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-111号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 発生土処理 | ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3; DID区間有無なし; 運搬距離10.0Km以下 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 発生土処理 | ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3; DID区間 有無=なし; 運搬距離=10.0Km以下; タイヤ損耗費=良好; 処分費有無=無 | m3 | 1 | | | D9422000 管理費区分 無 単-145号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-112号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|----|----|
| 撤去管吊上げ積込み | 呼び径φ75mm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 撤去管吊上積込工(鑄鉄管) 機械 | 呼び径=φ 75mm以下:機種選択=トラック [クレーン装置付] : | m | 1 | | | D9112000 管理費区分 無 単-240号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-113号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 撤去管吊上げ積込み | 呼び径 φ 100mm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 撤去管吊上積込工(鑄鉄管) 機械 | 呼び径=φ 100mm:機種選択=トラック [クレーン装置付] : | m | 1 | | | D9112000 管理費区分 無 単-241号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-114号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 撤去管吊上げ積込み | 呼び径 φ 150mm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械 | 呼び径=φ 150mm:機種選択=トラック [クレーン装置付] : | m | 1 | | | D9112000 管理費区分 無 単-242号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-115号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|----------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 撤去管吊上げ積込み | 呼び径 φ 50mm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工 | 呼び径 = φ 50mm : | m | 1 | | | D9825070 管理費区分 無 単-243号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-116号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|----------------------------|-------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 既設管撤去切断 | 呼び径φ75mm | 単位 | 口 | | | | | |
| 名称 铸铁管撤去工(切断のみ) エンジンカッタ | 呼び径=φ 75mm: | 口 | 1 | | | | D9193000 管理費区分 無 単-155号 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-117号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|----------------------------|-----------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 既設管撤去切断 | 呼び径 φ 100mm | | | | | | | | |
| 名称 鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッタ | 呼び径 = φ 100mm : | 口 | 1 | | | | D9193000 管理費区分 無 単-156号 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-118号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-----------------|----|---|----|----|----|-------------------------------|
| 既設管撤去切断 | 呼び径 φ 150mm | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鋳鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター | 呼び径 = φ 150mm : | 口 | | 1 | | | D9193000 管理費区分 無 単-157号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-119号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|--------------------|----------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 既設管撤去切断 | 呼び径 φ 50mm | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
| 硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ) | 呼び径 = φ 50mm : | 口 | 1 | | | | D9825040 管理費区分 無 単-244号 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-120号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 回 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離9.4km | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場発生品及び支給品運搬 | トラック規格=2t積 2t吊：片道運搬距離=9.4km ：1回当り平均積載質量=0.5t： | 回 | 1 | | | D9820790 管理費区分 無 単-245号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-121号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 回 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離18.8km | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場発生品及び支給品運搬 | トラック規格=2t積 2t吊：片道運搬距離=18.8km m：1回当り平均積載質量=0.03t： | 回 | 1 | | | D9820790 管理費区分 無 単-246号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-122号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------|----|----|----|----|---------------------------|
| 建設廃棄物受入れ料金 | 廃プラスチック | t | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 建設廃棄物受入れ料金 | 廃プラスチック | t | 1 | | | YB10133001-096 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-123号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-247号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-124号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 建設廃棄物受入れ料金 | As塊 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 建設廃棄物受入れ料金 | As塊 | m3 | 1 | | | WYB00020 管理費区分 T 単-248号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単- 125号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----|----|----|----|--------------------------------|
| アスファルト塊・コンクリート塊 | ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0. 28m3; DID区間有無なし; 運搬距離6. 5Km以下; 積載区分As塊・Co塊(無筋) | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| アスファルト塊・コンクリート塊処理 | ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0. 28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=6. 5Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) : | m3 | 1 | | | D9422100 管理費区分 無 単- 209号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-126号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装版取壊し積込 | 舗装厚0cm超え10cm以下 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版取壊し積込工 | バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) :舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値): | m2 | 1 | | | D9427000 管理費区分 無 単-210号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-127号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 路盤 | 路盤厚20cm; 施工幅1.8m未満; 路盤材の種類再生クラッシャーランRC-20; 上層・下層路盤の区別下層路盤 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路盤工 | 路盤厚=20cm: 施工幅=1.8m未満: 路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40: 上層・下層路盤の区別=下層路盤: | m2 | 1 | | | D9428000 管理費区分 無 単-211号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-128号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| アスファルト舗装 | 舗装厚5cm; 歩車道区分車道及び路肩; 材料種類 再生密粒度アスコン (13) | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| アスファルト舗装工(人力) | 舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無: | m2 | 1 | | | D9820700 管理費区分 無 単-212号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-129号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-249号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-130号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装版破碎 | | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 1 | | | CB430310 管理費区分 無 単-250号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-131号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 建設廃棄物受入れ料金 | As塊 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 建設廃棄物受入れ料金 | As塊 | m3 | 1 | | | WYB00026 管理費区分 T 単-251号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-132号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 殻運搬 | 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-252号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-133号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 表層（車道・路肩部） | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13）プライムコート PK-3 全ての費用 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層（車道・路肩部） | 平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用： | m2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-253号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-134号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 不陸整正 | 有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不陸整正 | 補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ= 17mm以上21mm未満：補足材料=再生クワッシュラン RC-40：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 1 | | | CB410010 管理費区分 無 単-254号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-135号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 区画線設置 (溶融式) (1) | 溶融式手動 白色 15cm 実線 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用: | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-255号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単- 136号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----|----|----|----|--------------------------------|
| 区画線設置 (溶融式) (2) | 溶融式手動 白色 15cm(換算) 文字 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用: | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単- 256号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-137号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 区画線設置 (溶融式) (3) | 溶融式手動 白色 15cm(換算) ゼブラ | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=黄鉛・クロムフリー:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用: | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-257号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-138号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 区画線設置（溶融式）（4） | 溶融式手動 黄色 15cm(換算) 文字 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-257号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-139号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 区画線設置 (溶融式) (5) | 溶融式手動 白色 30cm ゼブラ | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=ゼブラ 30cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用: | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-258号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-140号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-----------|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員 B | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人日 | 1 | | | D9820660 管理費区分 無 単-259号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-141号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------|-------------|----|----|----|----|----|--|-------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 通水試験工 | | 日 | | | | | | |
| 通水試験工 | 連絡区分=給水車不要: | 日 | 1 | | | | | D9230000 管理費区分 無 単-268号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-142号

D9420100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|------|----|----|-------------------------------|
| 管路掘削 バックホウ | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.9 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 5 | | | R0102 管理費区分 無 |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 11.1 | | | K0202015 管理費区分 無 単-269号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-142号 D9420100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------------------------------|----|-----|----|----|----|
| 管路掘削 バックホウ | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-143号

D9421100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|-----|-----|----|----|-------------------------------|
| 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3 | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.8 | | | R0102 管理費区分 無 |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 7.6 | | | K0202015 管理費区分 無 単-269号 |
| タンバ運転 | | 日 | 3 | | | D9527000 管理費区分 無 単-270号 |
| 購入土 | 埋戻し用砂 | m 3 | 126 | | | Y001613000-001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-143号

D9421100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----|-----|----|----|----------------------|
| 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3 | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-144号

D9421100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----------------|-----|----|----|-------------------------------|
| 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 120/100m ³ | m ³ | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.8 | | | R0102 管理費区分 無 |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 7.6 | | | K0202015 管理費区分 無 単-269号 |
| タンバ運転 | | 日 | 3 | | | D9527000 管理費区分 無 単-270号 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 120 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-144号

D9421100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----|-----|----|----|----------------------|
| 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 120/100m3 | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-145号

D9422000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 発生土処理 | 4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 無 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 発生土運搬費 | ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=10.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : | m3 | 1 | | | D9423000 管理費区分 無 単-271号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-146号

D9110000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----|------|----|----|-------------------------------|
| 铸铁管吊込み据付工 (機械力) | φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付] | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0.06 | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.13 | | | R0102 管理費区分 無 |
| トラック [クレーン装置付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 1.21 | | | K0302013 管理費区分 無 単-272号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-146号

D9110000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-------------------------|----|----|----|----|----|
| 鋳鉄管吊込み据付工 (機械力) | φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付] | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-147号

D9110000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|----|------|----|----|-------------------------------|
| 铸铁管吊込み据付工 (機械力) | φ 100mm トラック [クレーン装置付] | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0.07 | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.13 | | | R0102 管理費区分 無 |
| トラック [クレーン装置付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 1.21 | | | K0302013 管理費区分 無 単-272号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-147号

D9110000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|------------------------|----|----|----|----|----|
| 鋳鉄管吊込み据付工 (機械力) | φ 100mm トラック [クレーン装置付] | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-148号

D9110000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----|------|----|----|-------------------------------|
| 铸铁管吊込み据付工 (機械力) | φ 150mm トラック [クレーン装置付] | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0.09 | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.15 | | | R0102 管理費区分 無 |
| トラック [クレーン装置付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 1.34 | | | K0302013 管理費区分 無 単-272号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-148号

D9110000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|------------------------|----|----|----|----|----|
| 鋳鉄管吊込み据付工 (機械力) | φ 150mm トラック [クレーン装置付] | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-149号

WYB00025

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------------|--------|----|------|----|----|---------------------------|-----|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター | φ 75mm | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0101 管理費区分 無 | Z1 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102 管理費区分 無 | Z1 | |
| 鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター | φ 7 5 | 日 | 0.03 | | | YB10133001-068 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 30% | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-149号

WYB00025

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--------|----|----|----|----|----|----|
| 鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター | φ 75mm | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-150号

WYB00179

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------------|---------|----|------|----|----|---------------------------|-----|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター | φ 100mm | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0101 管理費区分 無 | Z1 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102 管理費区分 無 | Z1 | |
| 鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター | φ 100 | 日 | 0.03 | | | YB10133001-069 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 30% | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-150号

WYB00179

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------------|---------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター | φ 100mm | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-151号

WYB00181

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------------|---------|----|----|------|----|----|--|---------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター | φ 150mm | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 0.04 | | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.08 | | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター | φ 1 5 0 | 日 | | 0.04 | | | | YB10133001-070 管理費区分 無 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 30% | 式 | | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-151号

WYB00181

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------------|---------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター | φ 150mm | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-152号

D9242000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------------------|-----------------------|----|-------|----|----|----|------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具 | GX形 φ 75mm 溝切り加工のみの場合 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.112 | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.231 | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| GX形鋳鉄管切断機損料 | 専用工具 φ75mm | 日 | 0.133 | | | | Z980116001 管理費区分 無 | |
| 溝切り・切断刃 | | 式 | 1 | | | | Y080111001- 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-152号

D9242000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具 | GX形 φ 75mm 溝切り加工のみの場合 | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-153号

D9242000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------------------|------------------------|----|----|-------|----|----|--|------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具 | GX形 φ 100mm 溝切り加工のみの場合 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 0.119 | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.238 | | | | R0102 管理費区分 無 |
| GX形鋳鉄管切断機損料 | 専用工具 φ100mm | 日 | | 0.133 | | | | Z980116002 管理費区分 無 |
| 溝切り・切断刃 | | 式 | | 1 | | | | Y080111001- 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-153号

D9242000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------------------|------------------------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具 | GX形 φ 100mm 溝切り加工のみの場合 | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-154号

D9242000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------------------|------------------------|----|-------|----|----|----|------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具 | GX形 φ 150mm 溝切り加工のみの場合 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.126 | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.252 | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| GX形鋳鉄管切断機損料 | 専用工具 φ150mm | 日 | 0.147 | | | | Z980116003 管理費区分 無 | |
| 溝切り・切断刃 | | 式 | 1 | | | | Y080111001- 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-154号

D9242000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------------------|------------------------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具 | GX形 φ 150mm 溝切り加工のみの場合 | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-155号

D9193000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------------|-------------------|----|-------|----|----|-----------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鋳鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター | φ 75mm | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.008 | | | R0101 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.015 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 鋳鉄管切断機(既設管撤去工) | エンジンカッター φ500mm以下 | 日 | 0.008 | | | Z980112002 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-155号 D9193000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--------|----|----|----|----|----|----|
| 鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター | φ 75mm | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-156号

D9193000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------------|--------------------|----|-------|----|----|-----------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鋳鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター | φ 100mm | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.008 | | | R0101 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.015 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 鋳鉄管切断機(既設管撤去工) | エンジンカッター φ 500mm以下 | 日 | 0.008 | | | Z980112002 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-156号

D9193000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------------|---------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 铸铁管撤去工(切断のみ) エンジンカッター | φ 100mm | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-157号

D9193000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------------|--------------------|----|------|----|----|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鋳鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター | φ 150mm | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.01 | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 鋳鉄管切断機(既設管撤去工) | エンジンカッター φ 500mm以下 | 日 | 0.01 | | | | Z980112002 管理費区分 無 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-157号

D9193000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|---------|----|----|----|----|----|----|
| 铸铁管撤去工(切断のみ) エンジンカッター | φ 150mm | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-158号

D9114000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|-------------|---------------------|----|-------|----|----|----------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| メカニカル継手工 | φ 75mm以下 特殊押輪 1.15無 | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.575 | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.575 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-159号

D9114000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|-------------|--------------------|----|-------|----|----|----------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| メカニカル継手工 | φ 100mm 特殊押輪 1.15無 | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.575 | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.575 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-160号

D9114000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|-------------|--------------------|----|------|----|----|----|----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| メカニカル継手工 | φ 150mm 特殊押輪 1.15無 | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.69 | | | | R0136 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.69 | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-161号

D9114000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 10 | 単価 | | | |
|-------------|-------------------|----|------|----|----|----|----------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| メカニカル継手工 | φ 150mm 特殊押輪 1.2無 | | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.72 | | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.72 | | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-162号

D9121000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------|---------------------------|----|------|----|----|----|-----------|---------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| フランジ継手工 | φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.06 | | | | R0136 | 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | | R0102 | 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 | 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-163号

D9121000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|-------------|----------------------------|----|----|------|----|----|--|----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| フランジ継手工 | φ 150mm JWWA 7.5K ボルト計上しない | | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | | 0.07 | | | | R0136 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.07 | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-164号

D9141300

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 2 | 単価 | | |
|-------------|--------|----|------|----|----|----|----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 小口径管ねじ込み接合工 | φ 50mm | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.02 | | | | R0136 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-165号

D9160000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--------|----|------|----|----|----------------------|
| 硬質塩化ビニル管据付工 | φ 25mm | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0.07 | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.12 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-166号

D9160000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--------|----|------|----|----|----------------------|
| 硬質塩化ビニル管据付工 | φ 50mm | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0.1 | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.18 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-167号

D9161000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 2 | 単価 | | |
|------------------|--------|----|------|----|----|----------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 | φ 25mm | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.02 | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-168号

D9161000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 2 | 単価 | | |
|------------------|--------|----|------|----|----|----------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 | φ 50mm | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.04 | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.04 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-169号

D9825010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------|-------------|----|----|------|----|----|--|----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| G X形継手工 | φ 75mm 直管 無 | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | | 0.05 | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.05 | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-170号

D9825010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------|--------------|----|------|----|----|----|----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| G X形継手工 | φ 75mm 異形管 無 | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.05 | | | | R0136 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-171号

D9825010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------|--------------|----|----|------|----|----|--|----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| G X形継手工 | φ 100mm 直管 無 | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | | 0.05 | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.05 | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-172号

D9825010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------|---------------|----|----|------|----|----|--|----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| G X形継手工 | φ 100mm 異形管 無 | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | | 0.05 | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.05 | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-173号

D9825010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|-------------|---------------|----|------|----|----|----|----------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| G X形継手工 | φ 100mm 異形管 有 | | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.08 | | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-174号

D9825010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------|--------------|----|------|----|----|----|----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| G X形継手工 | φ 150mm 直管 無 | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.05 | | | | R0136 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-175号

D9825010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------|---------------|----|------|----|----|----|----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| G X形継手工 | φ 150mm 異形管 無 | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.06 | | | | R0136 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-176号

D9170000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--------|----|------|----|----|----------------------|
| ポリエチレン管据付工 | φ 25mm | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0.07 | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.12 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-177号

D9170000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--------|----|------|----|----|----------------------|
| ポリエチレン管据付工 | φ 50mm | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0.1 | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.18 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-178号

D9174000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|----------------------|--------|----|------|----|----|----------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) | φ 50mm | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.04 | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.04 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-179号

WYB00185

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------|---------|----|------|----|----|----|---------------------|-----|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 仕切弁ブロック設置工 | 内寸250mm | | | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.01 | | | | R0102 管理費区分 無 | Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS300004 管理費区分 無 | ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-180号

D9202000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-----------|----|------|----|----|----------------------|
| 仕切弁・バタフライ弁設置工 (縦横) | 設置 φ 50mm | 単位 | | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.15 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-181号

D9200000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------------|---|----|---|------|---|----|----|-------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 铸铁製仕切弁設置工 (縦・横型) | 設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付] | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | | 0.03 | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.05 | | | | R0102 管理費区分 無 |
| トラック [クレーン装置付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | | 0.4 | | | | K0302013 管理費区分 無 単-272号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-181号

D9200000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鑄鉄製仕切弁設置工 (縦・横型) | 設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付] | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-182号

D9200000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------------|---|----|------|----|----|----|-------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 铸铁製仕切弁設置工 (縦・横型) | 設置 縦型 φ 150mm トラック [クレーン装置付] | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.04 | | | | R0136 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| トラック [クレーン装置付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 0.49 | | | | K0302013 管理費区分 無 単-272号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-182号

D9200000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|----|-------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-183号

D9207000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------------|---|----|------|----|----|-------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 消火栓設置工 (地下・地上・小型) | 機械施工 地下式 単口 設置 | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.08 | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.1 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| トラック [クレーン装置付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 0.31 | | | K0302013 管理費区分 無 単-272号 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-183号

D9207000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| 消火栓設置工 (地下・地上・小型) | 機械施工 地下式 単口 設置 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-184号

WYB00186

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------|-------|----|------|----|----|----|----------------------|-----|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 消火栓ブロック設置工 | 筐 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | | R0102 管理費区分 無 | Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-185号

WYB00187

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------|-------|----|------|----|----|----|---------------------|-----|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 消火栓ブロック設置工 | ブロック | | | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | | R0102 管理費区分 無 | Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS300004 管理費区分 無 | ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-186号

WYB00192

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------|-------|----|------|----|----|----|---------------------|-----|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 消火栓ブロック設置工 | スラブ | | | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | | R0102 管理費区分 無 | Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS300004 管理費区分 無 | ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-187号

WYB00189

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------|-------|----|------|----|----|----|----------------------|-----|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 空気弁ブロック設置工 | 筐 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | | R0102 管理費区分 無 | Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-188号

WYB00194

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------|-------|----|------|----|----|----|----------------------|-----|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 空気弁ブロック設置工 | ブロック | | | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | | R0102 管理費区分 無 | Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-189号

WYB00195

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------|-------|----|------|----|----|----|----------------------|-----|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 空気弁ブロック設置工 | スラブ | | | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | | R0102 管理費区分 無 | Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-190号

D9205000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------|---------------|----|---|------|---|----|----|----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 空気弁設置工 | 人力施工 設置 φ75mm | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | | 0.15 | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.31 | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-191号

D9130000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|-----------------------------|----|------|----|----|-----------------------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 125m 175組 | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0.25 | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | | | R0102 管理費区分 無 |
| ポリエチレンスリーブ | φ 75 | m | 125 | | | Z980101001 管理費区分 無 |
| ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド) | 同上 | 組 | 175 | | | Z980102001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-191号

D9130000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-----------------------------|----|-----|----|----|----|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 125m 175組 | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-192号

D9130000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|----------------------------|----|-----|----|----|-----------------------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組 | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0.3 | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.3 | | | R0102 管理費区分 無 |
| ポリエチレンスリーブ | φ 100 | m | 125 | | | Z980101002 管理費区分 無 |
| ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド) | 同上 | 組 | 175 | | | Z980102002 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-192号

D9130000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|----------------------------|----|-----|----|----|----|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組 | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-193号

D9130000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|----------------------------|----|------|----|----|-----------------------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | φ 150mm 固定用ゴムバンド 120m 160組 | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0.35 | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.35 | | | R0102 管理費区分 無 |
| ポリエチレンスリーブ | φ 150 | m | 120 | | | Z980101004 管理費区分 無 |
| ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド) | 同上 | 組 | 160 | | | Z980102003 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-193号

D9130000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|----------------------------|----|-----|----|----|----|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | φ 150mm 固定用ゴムバンド 120m 160組 | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-194号

D9133000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------|----|-----|-----|----|----------------------|
| 管明示シート工 | | m | | 100 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-195号

D9431000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------|----------------|----|------|----|----|----------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 止水栓取付け | 25mm PP用 止水栓+筐 | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.06 | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.04 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-196号

D9126000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|--------------|--------------------|----|------|----|----|----|----------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| NS・GX継手挿口加工工 | φ 75mm タッピンねじ式・GX形 | | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.04 | | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.04 | | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-197号

D9126000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|--------------|---------------------|----|------|----|----|----|-----------|---------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| NS・GX継手挿口加工工 | φ 100mm タッピンねじ式・GX形 | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.04 | | | | R0136 | 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.04 | | | | R0102 | 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 | 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-198号

D9126000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|----------------|---------------------|----|------|----|----|----|----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| N S・G X継手挿口加工工 | φ 150mm タッピンねじ式・GX形 | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.04 | | | | R0136 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.04 | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-199号

WYB00001

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-------|----|----|----|----|----|---------------------------|
| 不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用 | φ 7 5 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用 | φ 7 5 | | 箇所 | 1 | | | YB10133001-001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-200号

WYB00004

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-------|----|----|----|----|----|---------------------------|
| 不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用 | φ100 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用 | φ100 | | | 1 | | | YB10133001-002 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-201号

WYB00005

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---------|----|----|----|----|----|---------------------------|
| 不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用 | φ 1 5 0 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用 | φ 1 5 0 | | 箇所 | 1 | | | YB10133001-004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-202号

WYB00007

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-------------|----|----|----|----|----|---------------------------|
| 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 | φ 7 5 × 7 5 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 | φ 7 5 × 7 5 | | 箇所 | 1 | | | YB10133001-005 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-203号

WYB00008

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|----------|----|----|----|----|----|---------------------------|
| 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 | φ100×100 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 | φ100×100 | | | 1 | | | YB10133001-006 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-204号

WYB00021

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|----------|----|----|----|----|----|---------------------------|
| 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 | φ150×150 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 | φ150×150 | | | 1 | | | YB10133001-007 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-205号

WYB00009

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-------------|----|----|----|----|----|---------------------------|
| 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 | φ 7 5 × 5 0 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 | φ 7 5 × 5 0 | | 箇所 | 1 | | | YB10133001-008 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-206号

WYB00010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---------|----|----|----|----|----|---------------------------|
| 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 | φ100×50 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 | φ100×50 | | | 1 | | | YB10133001-009 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-207号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------------------|----|------|------|----|------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-207号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | | | | M001161010 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-208号

WYB00011

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------|----|----|----|----|---------------------------|
| 建設廃棄物受入れ料金 | As塊 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 建設廃棄物受入れ料金 | As塊 | m3 | 1 | | | YB10133001-011 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-209号

D9422100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| アスファルト塊・コンクリート塊処理 | 4t積 BH山積0.28m3 なし 6.5Km以下 良好 無As塊・Co塊(無筋) | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=6.5Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) : | m3 | 1 | | | D9423100 管理費区分 無 単-273号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-210号

D9427000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------|------|----|----|-------------------------------|
| 舗装版取壊し積込工 | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m ² | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.42 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.63 | | | R0102 管理費区分 無 |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 3.35 | | | K0202015 管理費区分 無 単-269号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-210号

D9427000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----------------|-----|----|----|----|
| 舗装版取壊し積込工 | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m ² | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-211号

D9428000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|------|----|----|-------------------------------|
| 路盤工 | 20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤 | m ² | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 25.4 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| タンパ及びランマ 質量 60~80kg | | 日 | 0.45 | | | D9520000 管理費区分 無 単-274号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-211号

D9428000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|--------------------------------------|----|-----|----|----|----|
| 路盤工 | 20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-212号

D9820700

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----------------|--------|----|----|-----------------------|
| アスファルト舗装工(人力) | 5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無 | m ² | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.4 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.8 | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.6 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (1 3) | t | 12.573 | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | P K - 3 プライムコート用 | L | 126 | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-212号

D9820700

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|--|----|-----|-----|----|-------------------------------|
| アスファルト舗装工(人力) | 5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無 | m2 | | 100 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t | 燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供用日数(実数入力) = 1.23供用日: | 日 | 0.4 | | | D9820750 管理費区分 無 単-275号 |
| 振動コンパクト 質量 40~60kg | 燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供用日数(実数入力) = 1.4供用日: | 日 | 0.8 | | | D9820760 管理費区分 無 単-276号 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-213号

D9420100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|------|----|----|-------------------------------|
| 管路掘削 バックホウ | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.9 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 5 | | | R0102 管理費区分 無 |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 11.1 | | | K0202015 管理費区分 無 単-269号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-213号

D9420100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------------------------------|----|-----|----|----|----|
| 管路掘削 バックホウ | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-214号

WYB00050

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 給水管切替工 (1) 鋳鉄管 | φ150×20 (既設メータφ20) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| サドル分水栓建込み | 配水管の種類=20mm:管種の種類=鋳鉄管: 配水管の呼び径=150:電動式穿孔機使用の有無=有: | 箇所 | | 1 | | | D9430000 管理費区分 無 単-277号 |
| コア取付け工 | 呼び径=φ 20mm: | 箇所 | | 1 | | | D9825120 管理費区分 無 単-278号 |
| ポリエチレン管継手工 | 同上 | 口 | | 2 | | | D9171000 管理費区分 無 単-279号 |
| 止水栓取付け | 呼び径=20mm:管の種類=PP用:作業区分=止水栓のみ: | 箇所 | | 1 | | | D9431000 管理費区分 無 単-280号 |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径=φ 20mm: | m | | 3 | | | D9170000 管理費区分 無 単-281号 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-214号

WYB00050

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|----------------|--------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 給水管切替工 (1) 鋳鉄管 | φ150×20 (既設メータφ20) | | | | | | | | |
| ポリエチレン管 一種 二種 | φ20 | m | 3 | | | | YB10133001-016 管理費区分 Y | | |
| 管明示シート工 | | m | 3 | | | | D9133000 管理費区分 無 単-282号 | | |
| 管表示テープ 埋設タイプ | 150mm | m | 3 | | | | ZD10563005 管理費区分 無 | | |
| サドル分水栓 DIP用 | φ150×φ20 | 個 | 1 | | | | YB10133001-027 管理費区分 Y | | |
| インサートコア | φ20 | 個 | 1 | | | | YB10133001-028 管理費区分 Y | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-214号

WYB00050

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--------------------|----|----|----|----|---------------------------|----|
| 給水管切替工 (1) 鋳鉄管 | φ150×20 (既設メータφ20) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ポリ分水栓エルボ | φ20 60° | 個 | 1 | | | YB10133001-029 管理費区分 Y | |
| ポリ止水栓エルボ | φ20 60° ロング | 個 | 1 | | | YB10133001-031 管理費区分 Y | |
| 盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし | φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-032 管理費区分 Y | |
| 盗防ハンドル | 同上 | 個 | 1 | | | YB10133001-033 管理費区分 Y | |
| 量パッキン | 同上 | 個 | 3 | | | YB10133001-022 管理費区分 Y | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-214号

WYB00050

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 給水管切替工 (1) 鑄鉄管 | φ150×20 (既設メータφ20) | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 衝撃式貫孔工 | | | | 1 | | | WYB00053 管理費区分 無 単-283号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-215号

WYB00118

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|----|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 給水管切替工 (2) 鋳鉄管 | φ150×20 (既設メータφ20) | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| サドル分水栓建込み | 配水管の種類=20mm:管種の種類=鋳鉄管: 配水管の呼び径=150:電動式穿孔機使用の有無=有: | 箇所 | | 1 | | | D9430000 管理費区分 無 単-277号 | |
| コア取付け工 | 呼び径=φ 20mm: | 箇所 | | 1 | | | D9825120 管理費区分 無 単-278号 | |
| ポリエチレン管継手工 | 同上 | 口 | | 2 | | | D9171000 管理費区分 無 単-279号 | |
| 止水栓取付け | 呼び径=20mm:管の種類=PP用:作業区分=止水栓のみ: | 箇所 | | 1 | | | D9431000 管理費区分 無 単-280号 | |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径=φ 20mm: | m | | 3 | | | D9170000 管理費区分 無 単-281号 | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-215号

WYB00118

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------------------|----|----|----|----|-------------------------------|----|----|
| 給水管切替工 (2) 鋳鉄管 | φ150×20 (既設メータφ20) | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ポリエチレン管 一種 二種 | φ20 | m | 3 | | | YB10133001-016 管理費区分 Y | | |
| 管明示シート工 | | m | 3 | | | D9133000 管理費区分 無 単-282号 | | |
| 管表示テープ 埋設タイプ | 150mm | m | 3 | | | ZD10563005 管理費区分 無 | | |
| サドル分水栓 DIP用 | φ150×φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-027 管理費区分 Y | | |
| インサートコア | φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-028 管理費区分 Y | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-215号

WYB00118

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--------------------|----|----|----|----|---------------------------|----|
| 給水管切替工 (2) 鋳鉄管 | φ150×20 (既設メータφ20) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ポリ分水栓エルボ | φ20 60° | 個 | 1 | | | YB10133001-029 管理費区分 Y | |
| ポリ止水栓エルボ | φ20 60° ロング | 個 | 1 | | | YB10133001-031 管理費区分 Y | |
| 盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし | φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-032 管理費区分 Y | |
| 盗防ハンドル | 同上 | 個 | 1 | | | YB10133001-033 管理費区分 Y | |
| 量パッキン | 同上 | 個 | 3 | | | YB10133001-022 管理費区分 Y | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-215号

WYB00118

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|
| 給水管切替工 (2) 鑄鉄管 | φ150×20 (既設メータφ20) | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-216号

WYB00119

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------|--|----|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 給水管切替工 (3) 鋳鉄管 | φ150×20 (既設メータφ13) | | | | | | | |
| サドル分水栓建込み | 配水管の種類=20mm:管種の種類=鋳鉄管: 配水管の呼び径=150:電動式穿孔機使用の有無=有: | 箇所 | | 1 | | | | D9430000 管理費区分 無 単-277号 |
| コア取付け工 | 呼び径=φ 20mm: | 箇所 | | 1 | | | | D9825120 管理費区分 無 単-278号 |
| ポリエチレン管継手工 | 同上 | 口 | | 2 | | | | D9171000 管理費区分 無 単-279号 |
| 止水栓取付け | 呼び径=20mm:管の種類=PP用:作業区分=止水栓のみ: | 箇所 | | 1 | | | | D9431000 管理費区分 無 単-280号 |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径=φ 20mm: | m | | 3 | | | | D9170000 管理費区分 無 単-281号 |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-216号

WYB00119

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------------------|----|----|----|----|-------------------------------|----|----|
| 給水管切替工 (3) 鋳鉄管 | φ150×20 (既設メータφ13) | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ポリエチレン管 一種 二種 | φ20 | m | 3 | | | YB10133001-016 管理費区分 Y | | |
| 管明示シート工 | | m | 3 | | | D9133000 管理費区分 無 単-282号 | | |
| 管表示テープ 埋設タイプ | 150mm | m | 3 | | | ZD10563005 管理費区分 無 | | |
| サドル分水栓 DIP用 | φ150×φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-027 管理費区分 Y | | |
| インサートコア | φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-028 管理費区分 Y | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-216号

WYB00119

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--------------------|----|----|----|----|---------------------------|----|
| 給水管切替工 (3) 鋳鉄管 | φ150×20 (既設メータφ13) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ポリ分水栓エルボ | φ20 60° | 個 | 1 | | | YB10133001-029 管理費区分 Y | |
| ポリ止水栓エルボ | φ13×φ20P 60° ロング | 個 | 1 | | | YB10133001-019 管理費区分 Y | |
| 盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし | φ13 | 個 | 1 | | | YB10133001-020 管理費区分 Y | |
| 盗防ハンドル | 同上 | 個 | 1 | | | YB10133001-021 管理費区分 Y | |
| 量パッキン | φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-022 管理費区分 Y | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-216号

WYB00119

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------------------|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 給水管切替工 (3) 鋳鉄管 | φ150×20 (既設メータφ13) | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 量パッキン | φ13 | 個 | 2 | | | YB10133001-023 管理費区分 Y | |
| 衝撃式貫孔工 | | 箇所 | 1 | | | WYB00120 管理費区分 無 単-284号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-217号

WYB00128

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|----|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 給水管切替工 (4) 鋳鉄管 | φ150×20 (既設メータφ13) | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| サドル分水栓建込み | 配水管の種類=20mm:管種の種類=鋳鉄管: 配水管の呼び径=150:電動式穿孔機使用の有無=有: | 箇所 | | 1 | | | D9430000 管理費区分 無 単-277号 | |
| コア取付け工 | 呼び径=φ 20mm: | 箇所 | | 1 | | | D9825120 管理費区分 無 単-278号 | |
| ポリエチレン管継手工 | 同上 | 口 | | 2 | | | D9171000 管理費区分 無 単-279号 | |
| 止水栓取付け | 呼び径=20mm:管の種類=PP用:作業区分=止水栓のみ: | 箇所 | | 1 | | | D9431000 管理費区分 無 単-280号 | |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径=φ 20mm: | m | | 3 | | | D9170000 管理費区分 無 単-281号 | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-217号

WYB00128

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------------------|----|----|----|----|-------------------------------|----|----|
| 給水管切替工 (4) 鋳鉄管 | φ150×20 (既設メータφ13) | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ポリエチレン管 一種 二種 | φ20 | m | 3 | | | YB10133001-016 管理費区分 Y | | |
| 管明示シート工 | | m | 3 | | | D9133000 管理費区分 無 単-282号 | | |
| 管表示テープ 埋設タイプ | 150mm | m | 3 | | | ZD10563005 管理費区分 無 | | |
| サドル分水栓 DIP用 | φ150×φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-027 管理費区分 Y | | |
| インサートコア | φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-028 管理費区分 Y | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-217号

WYB00128

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--------------------|----|----|----|----|---------------------------|----|
| 給水管切替工 (4) 鋳鉄管 | φ150×20 (既設メータφ13) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ポリ分水栓エルボ | φ20 60° | 個 | 1 | | | YB10133001-029 管理費区分 Y | |
| ポリ止水栓エルボ | φ13×φ20P 60° ロング | 個 | 1 | | | YB10133001-019 管理費区分 Y | |
| 盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし | φ13 | 個 | 1 | | | YB10133001-020 管理費区分 Y | |
| 盗防ハンドル | 同上 | 個 | 1 | | | YB10133001-021 管理費区分 Y | |
| 量パッキン | φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-022 管理費区分 Y | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-217号

WYB00128

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------------------|----|----|----|----|---------------------------|----|
| 給水管切替工 (4) 鋳鉄管 | φ150×20 (既設メータφ13) | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 量パッキン | φ13 | 個 | 2 | | | YB10133001-023 管理費区分 Y | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-218号

WYB00129

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|----|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 給水管切替工 (5) 鋳鉄管 | φ100×20 (既設メータφ20) | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| サドル分水栓建込み | 配水管の種類=20mm:管種の種類=鋳鉄管: 配水管の呼び径=100:電動式穿孔機使用の有無=有: | 箇所 | | 1 | | | D9430000 管理費区分 無 単-285号 | |
| コア取付け工 | 呼び径=φ 20mm: | 箇所 | | 1 | | | D9825120 管理費区分 無 単-278号 | |
| ポリエチレン管継手工 | 同上 | 口 | | 2 | | | D9171000 管理費区分 無 単-279号 | |
| 止水栓取付け | 呼び径=20mm:管の種類=PP用:作業区分=止水栓のみ: | 箇所 | | 1 | | | D9431000 管理費区分 無 単-280号 | |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径=φ 20mm: | m | | 3 | | | D9170000 管理費区分 無 単-281号 | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-218号

WYB00129

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------------------|----|----|----|----|-------------------------------|----|----|
| 給水管切替工 (5) 鋳鉄管 | φ100×20 (既設メータφ20) | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ポリエチレン管 一種 二種 | φ20 | m | 3 | | | YB10133001-016 管理費区分 Y | | |
| 管明示シート工 | | m | 3 | | | D9133000 管理費区分 無 単-282号 | | |
| 管表示テープ 埋設タイプ | 150mm | m | 3 | | | ZD10563005 管理費区分 無 | | |
| サドル分水栓 DIP用 | φ100×φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-034 管理費区分 Y | | |
| インサートコア | φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-028 管理費区分 Y | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-218号

WYB00129

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------------|--------------------|----|----|----|----|---------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 給水管切替工 (5) 鋳鉄管 | φ100×20 (既設メータφ20) | | | | | | | |
| ポリ分水栓エルボ | φ20 60° | 個 | 1 | | | YB10133001-029 管理費区分 Y | | |
| ポリ止水栓エルボ | φ20 60° ロング | 個 | 1 | | | YB10133001-031 管理費区分 Y | | |
| 盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし | φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-032 管理費区分 Y | | |
| 盗防ハンドル | 同上 | 個 | 1 | | | YB10133001-033 管理費区分 Y | | |
| 量パッキン | 同上 | 個 | 3 | | | YB10133001-022 管理費区分 Y | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-218号

WYB00129

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 給水管切替工 (5) 鑄鉄管 | φ100×20 (既設メータφ20) | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 衝撃式貫孔工 | | | | 1 | | | WYB00130 管理費区分 無 単-286号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-219号

WYB00138

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|----|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 給水管切替工 (6) 鋳鉄管 | φ100×20 (既設メータφ20) | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| サドル分水栓建込み | 配水管の種類=20mm:管種の種類=鋳鉄管: 配水管の呼び径=100:電動式穿孔機使用の有無=有: | 箇所 | | 1 | | | D9430000 管理費区分 無 単-285号 | |
| コア取付け工 | 呼び径=φ 20mm: | 箇所 | | 1 | | | D9825120 管理費区分 無 単-278号 | |
| ポリエチレン管継手工 | 同上 | 口 | | 2 | | | D9171000 管理費区分 無 単-279号 | |
| 止水栓取付け | 呼び径=20mm:管の種類=PP用:作業区分=止水栓のみ: | 箇所 | | 1 | | | D9431000 管理費区分 無 単-280号 | |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径=φ 20mm: | m | | 3 | | | D9170000 管理費区分 無 単-281号 | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-219号

WYB00138

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|----------------|--------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 給水管切替工 (6) 鋳鉄管 | φ100×20 (既設メータφ20) | | | | | | | | |
| ポリエチレン管 一種 二種 | φ20 | m | 3 | | | | YB10133001-016 管理費区分 Y | | |
| 管明示シート工 | | m | 3 | | | | D9133000 管理費区分 無 単-282号 | | |
| 管表示テープ 埋設タイプ | 150mm | m | 3 | | | | ZD10563005 管理費区分 無 | | |
| サドル分水栓 DIP用 | φ100×φ20 | 個 | 1 | | | | YB10133001-034 管理費区分 Y | | |
| インサートコア | φ20 | 個 | 1 | | | | YB10133001-028 管理費区分 Y | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-219号

WYB00138

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--------------------|----|----|----|----|---------------------------|----|
| 給水管切替工 (6) 鋳鉄管 | φ100×20 (既設メータφ20) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ポリ分水栓エルボ | φ20 60° | 個 | 1 | | | YB10133001-029 管理費区分 Y | |
| ポリ止水栓エルボ | φ20 60° ロング | 個 | 1 | | | YB10133001-031 管理費区分 Y | |
| 盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし | φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-032 管理費区分 Y | |
| 盗防ハンドル | 同上 | 個 | 1 | | | YB10133001-033 管理費区分 無 | |
| 量パッキン | 同上 | 個 | 3 | | | YB10133001-022 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-219号

WYB00138

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|
| 給水管切替工 (6) 鑄鉄管 | φ100×20 (既設メータφ20) | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-220号

WYB00139

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 給水管切替工 (7) 鋳鉄管 | φ100×20 (既設メータφ13) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| サドル分水栓建込み | 配水管の種類=20mm:管種の種類=鋳鉄管: 配水管の呼び径=100:電動式穿孔機使用の有無=有: | 箇所 | | 1 | | | D9430000 管理費区分 無 単-285号 |
| コア取付け工 | 呼び径=φ 20mm: | 箇所 | | 1 | | | D9825120 管理費区分 無 単-278号 |
| ポリエチレン管継手工 | 同上 | 口 | | 2 | | | D9171000 管理費区分 無 単-279号 |
| 止水栓取付け | 呼び径=20mm:管の種類=PP用:作業区分=止水栓のみ: | 箇所 | | 1 | | | D9431000 管理費区分 無 単-280号 |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径=φ 20mm: | m | | 3 | | | D9170000 管理費区分 無 単-281号 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-220号

WYB00139

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------------------|----|----|----|----|-------------------------------|----|----|
| 給水管切替工 (7) 鋳鉄管 | φ100×20 (既設メータφ13) | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ポリエチレン管 一種 二種 | φ20 | m | 3 | | | YB10133001-016 管理費区分 Y | | |
| 管明示シート工 | | m | 3 | | | D9133000 管理費区分 無 単-282号 | | |
| 管表示テープ 埋設タイプ | 150mm | m | 3 | | | ZD10563005 管理費区分 無 | | |
| サドル分水栓 DIP用 | φ100×φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-034 管理費区分 Y | | |
| インサートコア | φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-028 管理費区分 Y | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-220号

WYB00139

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--------------------|----|----|----|----|---------------------------|----|
| 給水管切替工 (7) 鋳鉄管 | φ100×20 (既設メータφ13) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ポリ分水栓エルボ | φ20 60° | 個 | 1 | | | YB10133001-029 管理費区分 Y | |
| ポリ止水栓エルボ | φ13×φ20P 60° ロング | 個 | 1 | | | YB10133001-019 管理費区分 Y | |
| 盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし | φ13 | 個 | 1 | | | YB10133001-020 管理費区分 Y | |
| 盗防ハンドル | 同上 | 個 | 1 | | | YB10133001-021 管理費区分 Y | |
| 量パッキン | φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-022 管理費区分 Y | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-220号

WYB00139

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 給水管切替工 (7) 鋳鉄管 | φ100×20 (既設メータφ13) | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 量パッキン | φ13 | 個 | | 2 | | | YB10133001-023 管理費区分 Y |
| 衝撃式貫孔工 | | | 箇所 | 1 | | | WYB00140 管理費区分 無 単-287号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-221号

WYB00148

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|----|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 給水管切替工 (8) 鋳鉄管 | φ100×20 (既設メータφ13) | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| サドル分水栓建込み | 配水管の種類=20mm:管種の種類=鋳鉄管: 配水管の呼び径=100:電動式穿孔機使用の有無=有: | 箇所 | | 1 | | | D9430000 管理費区分 無 単-285号 | |
| コア取付け工 | 呼び径=φ 20mm: | 箇所 | | 1 | | | D9825120 管理費区分 無 単-278号 | |
| ポリエチレン管継手工 | 同上 | 口 | | 2 | | | D9171000 管理費区分 無 単-279号 | |
| 止水栓取付け | 呼び径=20mm:管の種類=PP用:作業区分=止水栓のみ: | 箇所 | | 1 | | | D9431000 管理費区分 無 単-280号 | |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径=φ 20mm: | m | | 3 | | | D9170000 管理費区分 無 単-281号 | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-221号

WYB00148

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------------------|----|----|----|----|-------------------------------|----|----|
| 給水管切替工 (8) 鋳鉄管 | φ100×20 (既設メータφ13) | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ポリエチレン管 一種 二種 | φ20 | m | 3 | | | YB10133001-016 管理費区分 Y | | |
| 管明示シート工 | | m | 3 | | | D9133000 管理費区分 無 単-282号 | | |
| 管表示テープ 埋設タイプ | 150mm | m | 3 | | | ZD10563005 管理費区分 無 | | |
| サドル分水栓 DIP用 | φ100×φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-034 管理費区分 Y | | |
| インサートコア | φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-028 管理費区分 Y | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-221号

WYB00148

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--------------------|----|----|----|----|---------------------------|----|
| 給水管切替工 (8) 鋳鉄管 | φ100×20 (既設メータφ13) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ポリ分水栓エルボ | φ20 60° | 個 | 1 | | | YB10133001-029 管理費区分 Y | |
| ポリ止水栓エルボ | φ13×φ20P 60° ロング | 個 | 1 | | | YB10133001-019 管理費区分 Y | |
| 盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし | φ13 | 個 | 1 | | | YB10133001-020 管理費区分 Y | |
| 盗防ハンドル | 同上 | 個 | 1 | | | YB10133001-021 管理費区分 Y | |
| 量パッキン | φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-022 管理費区分 Y | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-221号

WYB00148

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------------------|----|----|----|----|---------------------------|----|
| 給水管切替工 (8) 鋳鉄管 | φ100×20 (既設メータφ13) | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 量パッキン | φ13 | 個 | 2 | | | YB10133001-023 管理費区分 Y | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-222号

WYB00149

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 給水管切替工 (9) 鋳鉄管 | φ75×20 (既設メータφ20) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| サドル分水栓建込み | 配水管の種類=20mm:管種の種類=鋳鉄管: 配水管の呼び径=75:電動式穿孔機使用の有 無=有: | 箇所 | | 1 | | | D9430000 管理費区分 無 単-288号 |
| コア取付け工 | 呼び径=φ 20mm: | 箇所 | | 1 | | | D9825120 管理費区分 無 単-278号 |
| ポリエチレン管継手工 | 同上 | 口 | | 2 | | | D9171000 管理費区分 無 単-279号 |
| 止水栓取付け | 呼び径=20mm:管の種類=PP用:作業区分= 止水栓のみ: | 箇所 | | 1 | | | D9431000 管理費区分 無 単-280号 |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径=φ 20mm: | m | | 3 | | | D9170000 管理費区分 無 単-281号 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-222号

WYB00149

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|----------------|-------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 給水管切替工 (9) 鋳鉄管 | φ75×20 (既設メータφ20) | | | | | | | | |
| ポリエチレン管 一種 二種 | φ20 | m | 3 | | | | YB10133001-016 管理費区分 Y | | |
| 管明示シート工 | | m | 3 | | | | D9133000 管理費区分 無 単-282号 | | |
| 管表示テープ 埋設タイプ | 150mm | m | 3 | | | | ZD10563005 管理費区分 無 | | |
| サドル分水栓 DIP用 | φ75×φ20 | 個 | 1 | | | | YB10133001-035 管理費区分 Y | | |
| インサートコア | φ20 | 個 | 1 | | | | YB10133001-028 管理費区分 Y | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-222号

WYB00149

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-------------------|----|----|----|----|---------------------------|----|
| 給水管切替工 (9) 鋳鉄管 | φ75×20 (既設メータφ20) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ポリ分水栓エルボ | φ20 60° | 個 | 1 | | | YB10133001-029 管理費区分 Y | |
| ポリ止水栓エルボ | φ20 60° ロング | 個 | 1 | | | YB10133001-031 管理費区分 Y | |
| 盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし | φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-032 管理費区分 Y | |
| 盗防ハンドル | 同上 | 個 | 1 | | | YB10133001-033 管理費区分 Y | |
| 量パッキン | 同上 | 個 | 3 | | | YB10133001-022 管理費区分 Y | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-222号

WYB00149

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 給水管切替工 (9) 鑄鉄管 | φ75×20 (既設メータφ20) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 衝撃式貫孔工 | | | | 1 | | | WYB00150 管理費区分 無 単-289号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-223号

WYB00158

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 給水管切替工 (10) 鋳鉄管 | φ75×20 (既設メータφ20) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| サドル分水栓建込み | 配水管の種類=20mm：管種の種類=鋳鉄管： 配水管の呼び径=75：電動式穿孔機使用の有 無=有： | 箇所 | | 1 | | | D9430000 管理費区分 無 単-288号 |
| コア取付け工 | 呼び径=φ 20mm： | 箇所 | | 1 | | | D9825120 管理費区分 無 単-278号 |
| ポリエチレン管継手工 | 同上 | 口 | | 2 | | | D9171000 管理費区分 無 単-279号 |
| 止水栓取付け | 呼び径=20mm：管の種類=PP用：作業区分= 止水栓のみ： | 箇所 | | 1 | | | D9431000 管理費区分 無 単-280号 |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径=φ 20mm： | m | | 3 | | | D9170000 管理費区分 無 単-281号 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-223号

WYB00158

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-------------------|----|----|----|----|-------------------------------|----|----|
| 給水管切替工 (10) 鋳鉄管 | φ75×20 (既設メータφ20) | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ポリエチレン管 一種 二種 | φ20 | m | 3 | | | YB10133001-016 管理費区分 Y | | |
| 管明示シート工 | | m | 3 | | | D9133000 管理費区分 無 単-282号 | | |
| 管表示テープ 埋設タイプ | 150mm | m | 3 | | | ZD10563005 管理費区分 無 | | |
| サドル分水栓 DIP用 | φ75×φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-035 管理費区分 Y | | |
| インサートコア | φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-028 管理費区分 Y | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-223号

WYB00158

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-------------------|----|----|----|----|---------------------------|----|
| 給水管切替工 (10) 鋳鉄管 | φ75×20 (既設メータφ20) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ポリ分水栓エルボ | φ20 60° | 個 | 1 | | | YB10133001-029 管理費区分 Y | |
| ポリ止水栓エルボ | φ20 60° ロング | 個 | 1 | | | YB10133001-031 管理費区分 Y | |
| 盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし | φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-032 管理費区分 Y | |
| 盗防ハンドル | 同上 | 個 | 1 | | | YB10133001-033 管理費区分 Y | |
| 量パッキン | 同上 | 個 | 3 | | | YB10133001-022 管理費区分 Y | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-223号

WYB00158

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|
| 給水管切替工 (10) 鋳鉄管 | φ75×20 (既設メータφ20) | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-224号

WYB00159

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 給水管切替工 (11) 鋳鉄管 | φ75×20 (既設メータφ13) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| サドル分水栓建込み | 配水管の種類=20mm:管種の種類=鋳鉄管: 配水管の呼び径=75:電動式穿孔機使用の有 無=有: | 箇所 | | 1 | | | D9430000 管理費区分 無 単-288号 |
| コア取付け工 | 呼び径=φ 20mm: | 箇所 | | 1 | | | D9825120 管理費区分 無 単-278号 |
| ポリエチレン管継手工 | 同上 | 口 | | 2 | | | D9171000 管理費区分 無 単-279号 |
| 止水栓取付け | 呼び径=20mm:管の種類=PP用:作業区分= 止水栓のみ: | 箇所 | | 1 | | | D9431000 管理費区分 無 単-280号 |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径=φ 20mm: | m | | 3 | | | D9170000 管理費区分 無 単-281号 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-224号

WYB00159

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-------------------|----|----|----|----|-------------------------------|----|----|
| 給水管切替工 (11) 鋳鉄管 | φ75×20 (既設メータφ13) | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ポリエチレン管 一種 二種 | φ20 | m | 3 | | | YB10133001-016 管理費区分 Y | | |
| 管明示シート工 | | m | 3 | | | D9133000 管理費区分 無 単-282号 | | |
| 管表示テープ 埋設タイプ | 150mm | m | 3 | | | ZD10563005 管理費区分 無 | | |
| サドル分水栓 DIP用 | φ75×φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-035 管理費区分 Y | | |
| インサートコア | φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-028 管理費区分 Y | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-224号

WYB00159

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-------------------|----|----|----|----|---------------------------|----|
| 給水管切替工 (11) 鋳鉄管 | φ75×20 (既設メータφ13) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ポリ分水栓エルボ | φ20 60° | 個 | 1 | | | YB10133001-029 管理費区分 Y | |
| ポリ止水栓エルボ | φ13×φ20P 60° ロング | 個 | 1 | | | YB10133001-019 管理費区分 Y | |
| 盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし | φ13 | 個 | 1 | | | YB10133001-020 管理費区分 Y | |
| 盗防ハンドル | 同上 | 個 | 1 | | | YB10133001-021 管理費区分 Y | |
| 量パッキン | φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-022 管理費区分 Y | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-224号

WYB00159

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 給水管切替工 (11) 鋳鉄管 | φ75×20 (既設メータφ13) | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 量パッキン | φ13 | 個 | | 2 | | | YB10133001-023 管理費区分 Y |
| 衝撃式貫孔工 | | | 箇所 | 1 | | | WYB00160 管理費区分 無 単-290号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-225号

WYB00168

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---|----|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 給水管切替工 (12) 鋳鉄管 | φ75×20 (既設メータφ13) | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| サドル分水栓建込み | 配水管の種類=20mm:管種の種類=鋳鉄管: 配水管の呼び径=75:電動式穿孔機使用の有 無=有: | 箇所 | | 1 | | | D9430000 管理費区分 無 単-288号 | |
| コア取付け工 | 呼び径=φ 20mm: | 箇所 | | 1 | | | D9825120 管理費区分 無 単-278号 | |
| ポリエチレン管継手工 | 同上 | 口 | | 2 | | | D9171000 管理費区分 無 単-279号 | |
| 止水栓取付け | 呼び径=20mm:管の種類=PP用:作業区分= 止水栓のみ: | 箇所 | | 1 | | | D9431000 管理費区分 無 単-280号 | |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径=φ 20mm: | m | | 3 | | | D9170000 管理費区分 無 単-281号 | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-225号

WYB00168

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|-----------------|-------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 給水管切替工 (12) 鋳鉄管 | φ75×20 (既設メータφ13) | | | | | | | | |
| ポリエチレン管 一種 二種 | φ20 | m | 3 | | | | YB10133001-016 管理費区分 Y | | |
| 管明示シート工 | | m | 3 | | | | D9133000 管理費区分 無 単-282号 | | |
| 管表示テープ 埋設タイプ | 150mm | m | 3 | | | | ZD10563005 管理費区分 無 | | |
| サドル分水栓 DIP用 | φ75×φ20 | 個 | 1 | | | | YB10133001-035 管理費区分 Y | | |
| インサートコア | φ20 | 個 | 1 | | | | YB10133001-028 管理費区分 Y | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-225号

WYB00168

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-------------------|----|----|----|----|---------------------------|----|
| 給水管切替工 (12) 鋳鉄管 | φ75×20 (既設メータφ13) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ポリ分水栓エルボ | φ20 60° | 個 | 1 | | | YB10133001-029 管理費区分 Y | |
| ポリ止水栓エルボ | φ13×φ20P 60° ロング | 個 | 1 | | | YB10133001-019 管理費区分 Y | |
| 盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし | φ13 | 個 | 1 | | | YB10133001-020 管理費区分 Y | |
| 盗防ハンドル | 同上 | 個 | 1 | | | YB10133001-021 管理費区分 Y | |
| 量パッキン | φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-022 管理費区分 Y | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-225号

WYB00168

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-------------------|----|----|----|----|---------------------------|----|
| 給水管切替工 (12) 鋳鉄管 | φ75×20 (既設メータφ13) | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 量パッキン | φ13 | 個 | 2 | | | YB10133001-023 管理費区分 Y | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-226号

WYB00169

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 給水管切替工 (13) ポリ管 | φ50×20 (既設メータφ20) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| サドル分水栓建込み | 配水管の種類=20mm:管種の種類=ポリエチレン管:配水管の呼び径=50: | | 箇所 | 1 | | | D9430000 管理費区分 無 単-291号 |
| ポリエチレン管継手工 | 呼び径=φ 20mm: | | 口 | 2 | | | D9171000 管理費区分 無 単-279号 |
| 止水栓取付け | 呼び径=20mm:管の種類=PP用:作業区分=止水栓のみ: | | 箇所 | 1 | | | D9431000 管理費区分 無 単-280号 |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径=φ 20mm: | m | | 3 | | | D9170000 管理費区分 無 単-281号 |
| ポリエチレン管 一種 二種 | φ 20 | m | | 3 | | | YB10133001-016 管理費区分 Y |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-226号

WYB00169

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-------------------|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 給水管切替工 (13) ポリ管 | φ50×20 (既設メータφ20) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管明示シート工 | | m | 3 | | | D9133000 管理費区分 無 単-282号 | |
| 管表示テープ 埋設タイプ | 150mm | m | 3 | | | ZD10563005 管理費区分 無 | |
| サドル分水栓 PP用 | φ50×φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-017 管理費区分 Y | |
| ポリ分水栓ソケット | φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-018 管理費区分 Y | |
| ポリ止水栓エルボ | φ13×φ20P 60° ロング | 個 | 1 | | | YB10133001-019 管理費区分 Y | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-226号

WYB00169

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-------------------|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 給水管切替工 (13) ポリ管 | φ50×20 (既設メータφ20) | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし | φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-032 管理費区分 Y | |
| 量パッキン | 同上 | 個 | 3 | | | YB10133001-022 管理費区分 Y | |
| 衝撃式貫孔工 | | 箇所 | 1 | | | WYB00170 管理費区分 無 単-292号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-227号

WYB00034

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 給水管切替工 (14) ポリ管 | φ50×20 (既設メータφ20) | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| サドル分水栓建込み | 配水管の種類=20mm:管種の種類=ポリエチレン管:配水管の呼び径=50: | | 箇所 | 1 | | | D9430000 管理費区分 無 単-291号 |
| ポリエチレン管継手工 | 呼び径=φ 20mm: | | 口 | 2 | | | D9171000 管理費区分 無 単-279号 |
| 止水栓取付け | 呼び径=20mm:管の種類=PP用:作業区分=止水栓のみ: | | 箇所 | 1 | | | D9431000 管理費区分 無 単-280号 |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径=φ 20mm: | m | | 3 | | | D9170000 管理費区分 無 単-281号 |
| ポリエチレン管 一種 二種 | φ 2 0 | m | | 3 | | | YB10133001-016 管理費区分 Y |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-227号

WYB00034

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-------------------|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 給水管切替工 (14) ポリ管 | φ50×20 (既設メータφ20) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管明示シート工 | | m | 3 | | | D9133000 管理費区分 無 単-282号 | |
| 管表示テープ 埋設タイプ | 150mm | m | 3 | | | ZD10563005 管理費区分 無 | |
| サドル分水栓 P P用 | φ50×φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-017 管理費区分 Y | |
| ポリ分水栓ソケット | φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-018 管理費区分 Y | |
| ポリ止水栓エルボ | φ20 60° ロング | 個 | 1 | | | YB10133001-031 管理費区分 Y | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-227号

WYB00034

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-------------------|----|----|----|----|---------------------------|----|
| 給水管切替工 (14) ポリ管 | φ50×20 (既設メータφ20) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし | φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-032 管理費区分 Y | |
| 盗防ハンドル | 同上 | 個 | 1 | | | YB10133001-033 管理費区分 Y | |
| 量パッキン | 同上 | 個 | 3 | | | YB10133001-022 管理費区分 Y | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-228号

WYB00049

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 給水管切替工 (15) ポリ管 | φ50×20 (既設メータφ13) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| サドル分水栓建込み | 配水管の種類=20mm:管種の種類=ポリエチレン管:配水管の呼び径=50: | | 箇所 | 1 | | | D9430000 管理費区分 無 単-291号 |
| ポリエチレン管継手工 | 呼び径=φ 20mm: | | 口 | 2 | | | D9171000 管理費区分 無 単-279号 |
| 止水栓取付け | 呼び径=20mm:管の種類=PP用:作業区分=止水栓のみ: | | 箇所 | 1 | | | D9431000 管理費区分 無 単-280号 |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径=φ 20mm: | m | | 3 | | | D9170000 管理費区分 無 単-281号 |
| ポリエチレン管 一種 二種 | φ 2 0 | m | | 3 | | | YB10133001-016 管理費区分 Y |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-228号

WYB00049

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-------------------|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 給水管切替工 (15) ポリ管 | φ50×20 (既設メータφ13) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管明示シート工 | | m | 3 | | | D9133000 管理費区分 無 単-282号 | |
| 管表示テープ 埋設タイプ | 150mm | m | 3 | | | ZD10563005 管理費区分 無 | |
| サドル分水栓 P P用 | φ50×φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-017 管理費区分 Y | |
| ポリ分水栓ソケット | φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-018 管理費区分 Y | |
| ポリ止水栓エルボ | φ13×φ20P 60° ロング | 個 | 1 | | | YB10133001-019 管理費区分 Y | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-228号

WYB00049

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-------------------|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 給水管切替工 (15) ポリ管 | φ50×20 (既設メータφ13) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし | φ13 | 個 | 1 | | | YB10133001-020 管理費区分 Y | |
| 盗防ハンドル | 同上 | 個 | 1 | | | YB10133001-021 管理費区分 Y | |
| 量パッキン | φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-022 管理費区分 Y | |
| 量パッキン | φ13 | 個 | 2 | | | YB10133001-023 管理費区分 Y | |
| 衝撃式貫孔工 | | 箇所 | 1 | | | WYB00109 管理費区分 無 単-293号 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-228号

WYB00049

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|
| 給水管切替工 (15) ポリ管 | φ50×20 (既設メータφ13) | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-229号

WYB00178

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 給水管切替工 (16) ポリ管 | φ50×20 (既設メータφ13) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| サドル分水栓建込み | 配水管の種類=20mm:管種の種類=ポリエチレン管:配水管の呼び径=50: | | 箇所 | 1 | | | D9430000 管理費区分 無 単-291号 |
| ポリエチレン管継手工 | 呼び径=φ 20mm: | | 口 | 2 | | | D9171000 管理費区分 無 単-279号 |
| 止水栓取付け | 呼び径=20mm:管の種類=PP用:作業区分=止水栓のみ: | | 箇所 | 1 | | | D9431000 管理費区分 無 単-280号 |
| ポリエチレン管据付工 | 呼び径=φ 20mm: | m | | 3 | | | D9170000 管理費区分 無 単-281号 |
| ポリエチレン管 一種 二種 | φ 2 0 | m | | 3 | | | YB10133001-016 管理費区分 Y |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-229号

WYB00178

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-------------------|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 給水管切替工 (16) ポリ管 | φ50×20 (既設メータφ13) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管明示シート工 | | m | 3 | | | D9133000 管理費区分 無 単-282号 | |
| 管表示テープ 埋設タイプ | 150mm | m | 3 | | | ZD10563005 管理費区分 無 | |
| サドル分水栓 P P用 | φ50×φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-017 管理費区分 Y | |
| ポリ分水栓ソケット | φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-018 管理費区分 Y | |
| ポリ止水栓エルボ | φ13×φ20P 60° ロング | 個 | 1 | | | YB10133001-019 管理費区分 Y | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-229号

WYB00178

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-------------------|----|----|----|----|---------------------------|----|
| 給水管切替工 (16) ポリ管 | φ50×20 (既設メータφ13) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし | φ13 | 個 | 1 | | | YB10133001-020 管理費区分 Y | |
| 盗防ハンドル | 同上 | 個 | 1 | | | YB10133001-021 管理費区分 Y | |
| 量パッキン | φ20 | 個 | 1 | | | YB10133001-022 管理費区分 Y | |
| 量パッキン | φ13 | 個 | 2 | | | YB10133001-023 管理費区分 Y | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-229号

WYB00178

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|
| 給水管切替工 (16) ポリ管 | φ50×20 (既設メータφ13) | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-230号

D9170000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--------|----|------|----|----|----------------------|
| ポリエチレン管据付工 | φ 20mm | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0.07 | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.12 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-231号

D9430000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----------------|----|------|----|----|----------------------|----|
| サドル分水栓建込み | 20mm 鑄鉄管 150 有 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 配管工 | | 人 | 0.08 | | | R0136 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-232号

D9430000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------|----------------|----|------|----|----|----------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| サドル分水栓建込み | 20mm 鋳鉄管 100 有 | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.08 | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-233号

D9430000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------|---------------|----|------|----|----|----------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| サドル分水栓建込み | 20mm 鑄鉄管 75 有 | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.08 | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-234号

D9430000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------|-----------------|----|------|----|----|----------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| サドル分水栓建込み | 20mm ポリエチレン管 50 | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.05 | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-235号

D9825120

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------|--------|----|------|----|----|----------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| コア取付け工 | φ 20mm | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-236号

D9171000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------|--------|----|----|------|----|----|--|----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ポリエチレン管継手工 | φ 20mm | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | | 0.02 | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.02 | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-237号

D9431000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----------------|----|-------|----|----|----------------------|----|
| 止水栓取付け | 20mm PP用 止水栓のみ | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 配管工 | | 人 | 0.042 | | | R0136 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.007 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-238号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------------------|----|------|------|----|------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-238号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | | | | M001161010 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-239号

WYB00019

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------|----|----|----|----|---------------------------|
| 建設廃棄物受入れ料金 | As塊 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 建設廃棄物受入れ料金 | As塊 | m3 | 1 | | | YB10133001-011 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-240号

D9112000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---|----|-------|----|----|-------------------------------|
| 撤去管吊上積込工(鑄鉄管) 機械 | φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付] | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0.036 | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.078 | | | R0102 管理費区分 無 |
| トラック [クレーン装置付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 0.726 | | | K0302013 管理費区分 無 単-272号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-240号

D9112000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-------------------------|----|----|----|----|----|
| 撤去管吊上積込工(鑄鉄管) 機械 | φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付] | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-241号

D9112000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---|----|-------|----|----|-------------------------------|
| 撤去管吊上積込工(鑄鉄管) 機械 | φ 100mm トラック [クレーン装置付] | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0.042 | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.078 | | | R0102 管理費区分 無 |
| トラック [クレーン装置付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 0.726 | | | K0302013 管理費区分 無 単-272号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-241号

D9112000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|------------------------|----|----|----|----|----|
| 撤去管吊上積込工(鑄鉄管) 機械 | φ 100mm トラック [クレーン装置付] | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-242号

D9112000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---|----|-------|----|----|-------------------------------|
| 撤去管吊上積込工(鑄鉄管) 機械 | φ 150mm トラック [クレーン装置付] | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0.054 | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.09 | | | R0102 管理費区分 無 |
| トラック [クレーン装置付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 0.804 | | | K0302013 管理費区分 無 単-272号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-242号

D9112000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|------------------------|----|----|----|----|----|
| 撤去管吊上積込工(鑄鉄管) 機械 | φ 150mm トラック [クレーン装置付] | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-243号

D9825070

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--------|----|-------|----|----|----------------------|
| 硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工 | φ 50mm | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0.06 | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.108 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-244号

D9825040

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|--------------------|--------|----|-------|----|----|----------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ) | φ 50mm | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.025 | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.025 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-245号

D9820790

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|----------------|---|----|----|-------|----|----|--|-------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 2t積 2t吊 9.4km 0.5 t | | | | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.141 | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| トラック [クレーン装置付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | | 0.752 | | | | K0302009 管理費区分 無 単-294号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-246号

D9820790

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-------|----|----|-------------------------------|----|----|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 2t積 2t吊 18.8km 0.03 t | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.236 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| トラック [クレーン装置付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 1.261 | | | K0302009 管理費区分 無 単-294号 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-247号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------------------|----|------|------|----|------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-247号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | | | | M001161010 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-248号

WYB00020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------|----|----|----|----|---------------------------|
| 建設廃棄物受入れ料金 | As塊 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 建設廃棄物受入れ料金 | As塊 | m3 | 1 | | | YB10133001-011 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-249号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------------------|----|------|------|----|------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-249号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | | | | M001161010 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-250号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-250号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³) | % | | | | L001010003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-251号

WYB00026

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------|----|----|----|----|---------------------------|
| 建設廃棄物受入れ料金 | As塊 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 建設廃棄物受入れ料金 | As塊 | m3 | 1 | | | YB10133001-011 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-252号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-252号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-253号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-253号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-253号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m | % | | | | L001210002 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量10~12t | % | | | | L001050002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-254号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| 不陸整正 | 有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-254号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-254号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3.1m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-255号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | | | Z001036001 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 570 | | | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 44 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-255号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|----|-------|----|----------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用 | m | | 1,000 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-256号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | | | Q001036073 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 684 | | | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 30 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 30 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 132 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-256号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|-------|----|----|----------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-257号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | | | Q001036073 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー | kg | 684 | | | Z004350009 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 30 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 30 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 132 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-257号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|-------|----|----|----------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-258号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 | m | 1,000 | | | Q001036055 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 1,130 | | | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 84 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-258号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|----|-------|----|----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用 | m | | 1,000 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-259号

D9820660

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------|-------|----|----|----|----|----|--|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | | 1 | | | | R0804 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-260号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------------------|----|------|------|----|------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-260号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | | | | M001161010 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-261号

D9427010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|----------------|-------|----|----|-------------------------------|
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | 山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m ² | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.49 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.74 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.1m ³) | 小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) : | 日 | 0.606 | | | D9529000 管理費区分 無 単-295号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-261号 D9427010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----------------|-----|----|----|----|
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ | 山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m ² | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-262号

D9422100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| アスファルト塊・コンクリート塊処理 | 2t積 小型BH山積0.13m3 なし 5.5Km以下 良好 無 As塊・Co塊（無筋） | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=5.5Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=A s塊・Co塊（無筋） : | m3 | 1 | | | D9423100 管理費区分 無 単-296号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-263号

D9420000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------------------|-------------------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------|
| 管路掘削 小型バックホウ | 山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.4 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.7 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3) | 小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) : | 日 | 2.273 | | | D9529000 管理費区分 無 単-295号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-263号 D9420000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-------------------------------------|----|-----|----|----|----|
| 管路掘削 小型バックホウ | 山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-264号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------|-----------|----------------|------|------|----|------------------|
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-265号

D9421000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|----------------|-------|----|----|-------------------------------|
| 管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ) | 山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m ³ | m ³ | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.8 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.1m ³) | 小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) : | 日 | 1.538 | | | D9529000 管理費区分 無 単-295号 |
| タンバ運転 | | 日 | 3 | | | D9527000 管理費区分 無 単-270号 |
| 購入土 | 埋戻し用砂 | m ³ | 126 | | | Y001613000-001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-265号

D9421000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----------------|-----|----|----|----------------------|
| 管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ) | 山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m ³ | m ³ | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-266号

D9421000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|----------------|-------|----|----|-------------------------------|
| 管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ) | 山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 120/100m ³ | m ³ | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.8 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.1m ³) | 小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) : | 日 | 1.538 | | | D9529000 管理費区分 無 単-295号 |
| タンバ運転 | | 日 | 3 | | | D9527000 管理費区分 無 単-270号 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 120 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-266号

D9421000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----------------|-----|----|----|----------------------|
| 管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ) | 山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 120/100m ³ | m ³ | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-267号

D9422000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 発生土処理 | 2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好 無 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 発生土運搬費 | ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=9.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : | m3 | 1 | | | D9423000 管理費区分 無 単-297号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-268号

D9230000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------|-------|----|----|----|----|----|--|----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 通水試験工 | 給水車不要 | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | | 3 | | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | | 3 | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 器具損料及び諸雑費 | | 式 | | 1 | | | | ZS8001064 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-269号

K0202015

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------------|---|----|----|-----|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | | 6.3 | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3 | 時間 | | 1 | | M000202015 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-269号 K0202015

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|----|----|----|----|----|
| バックホウ (クローラ) [標準] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-270号

D9527000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|----------|------------|----|---|------|---|----|----|-----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| タンパ運転 | | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 1 | | | | R0101 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | L | | 5 | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| タンパ及びランマ | 質量 60～80kg | 日 | | 1.38 | | | | L001180001 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-270号

D9527000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------|-------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| タンパ運転 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-271号

D9423000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|-------------------------------|----|-----|----|----|-------------------------------|
| 発生土運搬費 | 4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 | m3 | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費=良好: | 日 | 0.8 | | | D9516000 管理費区分 無 単-298号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-272号

K0302013

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|------|----|----|-----------------------|----|----|
| トラック [クレーン装置付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.17 | | | R0114 管理費区分 無 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 5.7 | | | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t | 時間 | 1 | | | M000302013 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-272号

K0302013

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|----------------|---|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| トラック [クレーン装置付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-273号

D9423100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--|----|------|----|----|-------------------------------|
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | 4t積 BH山積0.28m3 なし 6.5Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋) | m3 | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費=良好: | 日 | 0.78 | | | D9516000 管理費区分 無 単-298号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-274号

D9520000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------------|------------|----|------|----|----|-----------------------|--|
| タンパ及びランマ 質量 60~80kg | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 管理費区分 無 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| タンパ及びランマ | 質量 60~80kg | 日 | 1.61 | | | L001180001 管理費区分 無 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-274号

D9520000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|---------------------|-------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| タンパ及びランマ 質量 60~80kg | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-275号

D9820750

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|--------------------------|--------------|-----|----|------|----|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t | 3L 1.23供用日 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 1 | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | | 3 | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | 供用日 | | 1.23 | | | M000804001 管理費区分 無 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-275号

D9820750

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|-------------|----|----|----|----|----|----|
| 振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t | 3 L 1.23供用日 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-276号

D9820760

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|--------------------|-------------|-----|----|-----|----|----|--|-----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 振動コンパクト 質量 40~60kg | 5L 1.4供用日 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 1 | | | | R0101 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | L | | 5 | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクト [前進型] | 機械質量40~60kg | 供用日 | | 1.4 | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-276号

D9820760

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 振動コンパクト 質量 40～60kg | 5 L 1.4供用日 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-277号

D9430000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----------------|----|------|----|----|----------------------|----|
| サドル分水栓建込み | 20mm 鋳鉄管 150 有 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 配管工 | | 人 | 0.08 | | | R0136 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-278号

D9825120

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--------|----|------|----|----|----------------------|----|
| コア取付け工 | φ 20mm | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | R0136 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-279号

D9171000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|-------------|--------|----|------|----|----|----|----------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| ポリエチレン管継手工 | φ 20mm | | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.02 | | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-280号

D9431000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------|----------------|----|-------|----|----|----------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 止水栓取付け | 20mm PP用 止水栓のみ | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.042 | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.007 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-281号

D9170000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--------|----|------|----|----|----------------------|
| ポリエチレン管据付工 | φ 20mm | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0.07 | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.12 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-282号

D9133000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----|----|-----|-----|----|----------------------|
| 管明示シート工 | | m | | 100 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-283号

WYB00053

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|--------|-------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 衝撃式貫孔工 | | | | | | | | |
| 推進工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | 2 | | | WYB00054 管理費区分 無 単-299号 | | |
| 回収工 | 同上 | m | 2 | | | WYB00057 管理費区分 無 単-300号 | | |
| 敷設管挿入工 | 25A | m | 2 | | | WYB00060 管理費区分 無 単-301号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-284号

WYB00120

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|--------|-------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 衝撃式貫孔工 | | | | | | | | |
| 推進工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | 2 | | | WYB00121 管理費区分 無 単-302号 | | |
| 回収工 | 同上 | m | 2 | | | WYB00124 管理費区分 無 単-303号 | | |
| 敷設管挿入工 | 25A | m | 2 | | | WYB00127 管理費区分 無 単-304号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-285号

D9430000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----------------|----|------|----|----|----------------------|----|
| サドル分水栓建込み | 20mm 鋳鉄管 100 有 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 配管工 | | 人 | 0.08 | | | R0136 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-286号

WYB00130

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|--------|-------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 衝撃式貫孔工 | | | | | | | | |
| 推進工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | 2 | | | WYB00131 管理費区分 無 単-305号 | | |
| 回収工 | 同上 | m | 2 | | | WYB00134 管理費区分 無 単-306号 | | |
| 敷設管挿入工 | 25A | m | 2 | | | WYB00137 管理費区分 無 単-307号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-287号

WYB00140

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|--------|-------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 衝撃式貫孔工 | | | | | | | | |
| 推進工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | 2 | | | WYB00141 管理費区分 無 単-308号 | | |
| 回収工 | 同上 | m | 2 | | | WYB00144 管理費区分 無 単-309号 | | |
| 敷設管挿入工 | 25A | m | 2 | | | WYB00147 管理費区分 無 単-310号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-288号

D9430000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------|---------------|----|------|----|----|----------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| サドル分水栓建込み | 20mm 鑄鉄管 75 有 | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.08 | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-289号

WYB00150

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|--------|-------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 衝撃式貫孔工 | | | | | | | | |
| 推進工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | 2 | | | WYB00151 管理費区分 無 単-311号 | | |
| 回収工 | 同上 | m | 2 | | | WYB00154 管理費区分 無 単-312号 | | |
| 敷設管挿入工 | 25A | m | 2 | | | WYB00157 管理費区分 無 単-313号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-290号

WYB00160

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|--------|-------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 衝撃式貫孔工 | | | | | | | | |
| 推進工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | 2 | | | WYB00161 管理費区分 無 単-314号 | | |
| 回収工 | 同上 | m | 2 | | | WYB00164 管理費区分 無 単-315号 | | |
| 敷設管挿入工 | 25A | m | 2 | | | WYB00167 管理費区分 無 単-316号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-291号

D9430000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------|-----------------|----|------|----|----|----|-----------|---------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| サドル分水栓建込み | 20mm ポリエチレン管 50 | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.05 | | | | R0136 | 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | | R0102 | 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 | 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-292号

WYB00170

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|--------|-------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 衝撃式貫孔工 | | | | | | | | |
| 推進工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | 2 | | | WYB00171 管理費区分 無 単-317号 | | |
| 回収工 | 同上 | m | 2 | | | WYB00174 管理費区分 無 単-318号 | | |
| 敷設管挿入工 | 25A | m | 2 | | | WYB00177 管理費区分 無 単-319号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-293号

WYB00109

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|--------|-------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 衝撃式貫孔工 | | | | | | | | |
| 推進工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | 2 | | | WYB00110 管理費区分 無 単-320号 | | |
| 回収工 | 同上 | m | 2 | | | WYB00113 管理費区分 無 単-321号 | | |
| 敷設管挿入工 | 25A | m | 2 | | | WYB00116 管理費区分 無 単-322号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-294号

K0302009

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|------|----|----|-----------------------|----|----|
| トラック [クレーン装置付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.17 | | | R0114 管理費区分 無 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 4.2 | | | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック2 t級 吊能力2. 0 t | 時間 | 1 | | | M000302009 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-294号 K0302009

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|----------------|---|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| トラック [クレーン装置付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-295号

D9529000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|---------------------------------------|--------------------------|-----|------|----|----|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3) | 排出ガス対策型 (第2次基準値) | | | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 25 | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 小型バックホウ (クローラ) [標準] | 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3 | 供用日 | 1.78 | | | | M000201034 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-295号

D9529000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3) | 排出ガス対策型 (第2次基準値) | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-296号

D9423100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|------|----|----|-------------------------------|
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | 2t積 小型BH山積0.13m3 なし 5.5Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋) | m3 | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ダンプトラック2t運転 | タイヤ損耗費=良好: | 日 | 1.43 | | | D9515000 管理費区分 無 単-323号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-297号

D9423000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--------------------------------|----|-----|----|----|-------------------------------|
| 発生土運搬費 | 2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好 | m3 | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ダンプトラック2t運転 | タイヤ損耗費=良好: | 日 | 1.5 | | | D9515000 管理費区分 無 単-323号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-298号

D9516000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------|------------|-----|----|------|----|----|-----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック4t運転 | 良好 | | | | | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | | 1 | | | R0115 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | L | | 34 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 供用日 | | 1.29 | | | M000301002 管理費区分 無 |
| タイヤ損耗費 | 4 t 良好 供用日 | 供用日 | | 1.29 | | | Z910020045 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (3)

単-298号

D9516000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------|-------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ダンプトラック4t運転 | 良好 | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (3)

単-299号

WYB00054

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------------------------------|------|------|----|----|-------------------------------------|
| 推進工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽油 パトロール給油 | 一般用 | リットル | 0.82 | | | YB10133001-062 管理費区分 無 Z1 |
| 油脂類 | 20% | 式 | 1 | | | ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1 |
| グルンドオイル | | リットル | 0.07 | | | YB10133001-063 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.06 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.13 | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-299号

WYB00054

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|
| 推進工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 機械損料 | 推進・回収工 | 日 | 0.06 | | | WYB00055 管理費区分 無 単-324号 |
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | WYB00056 管理費区分 無 単-325号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-300号

WYB00057

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------------------------------|------|------|----|----|-------------------------------------|
| 回収工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽油 パトロール給油 | 一般用 | リットル | 0.73 | | | YB10133001-062 管理費区分 無 Z1 |
| 油脂類 | 20% | 式 | 1 | | | ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1 |
| グルンドオイル | | リットル | 0.06 | | | YB10133001-063 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.05 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-300号

WYB00057

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|
| 回収工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 機械損料 | 推進・回収工 | 日 | 0.05 | | | WYB00058 管理費区分 無 単-326号 |
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | WYB00059 管理費区分 無 単-327号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-301号

WYB00060

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------|----|------|----|----|---------------------------------|
| 敷設管挿入工 | 25A | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.02 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.04 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 雑材料 | 5% | 式 | 1 | | | ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-301号

WYB00060

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------|----|----|----|----|----|
| 敷設管挿入工 | 25A | m | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-302号

WYB00121

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------------------------------|------|------|----|----|-------------------------------------|
| 推進工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽油 パトロール給油 | 一般用 | リットル | 0.82 | | | YB10133001-062 管理費区分 無 Z1 |
| 油脂類 | 20% | 式 | 1 | | | ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1 |
| グルンドオイル | | リットル | 0.07 | | | YB10133001-063 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.06 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.13 | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-302号

WYB00121

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|
| 推進工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 機械損料 | 推進・回収工 | 日 | 0.06 | | | WYB00122 管理費区分 無 単-328号 |
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | WYB00123 管理費区分 無 単-329号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-303号

WYB00124

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------------------------------|------|------|----|----|-------------------------------------|
| 回収工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽油 パトロール給油 | 一般用 | リットル | 0.73 | | | YB10133001-062 管理費区分 無 Z1 |
| 油脂類 | 20% | 式 | 1 | | | ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1 |
| グルンドオイル | | リットル | 0.06 | | | YB10133001-063 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.05 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-303号

WYB00124

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|
| 回収工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 機械損料 | 推進・回収工 | 日 | 0.05 | | | WYB00125 管理費区分 無 単-330号 |
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | WYB00126 管理費区分 無 単-331号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-304号

WYB00127

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------|----|------|----|----|---------------------------------|
| 敷設管挿入工 | 25A | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.02 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.04 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 雑材料 | 5% | 式 | 1 | | | ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-304号

WYB00127

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------|----|----|----|----|----|
| 敷設管挿入工 | 25A | m | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-305号

WYB00131

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------------------------------|------|------|----|----|-------------------------------------|
| 推進工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽油 パトロール給油 | 一般用 | リットル | 0.82 | | | YB10133001-062 管理費区分 無 Z1 |
| 油脂類 | 20% | 式 | 1 | | | ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1 |
| グルンドオイル | | リットル | 0.07 | | | YB10133001-063 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.06 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.13 | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-305号

WYB00131

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|
| 推進工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 機械損料 | 推進・回収工 | 日 | 0.06 | | | WYB00132 管理費区分 無 単-332号 |
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | WYB00133 管理費区分 無 単-333号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-306号

WYB00134

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------------------------------|------|------|----|----|-------------------------------------|
| 回収工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽油 パトロール給油 | 一般用 | リットル | 0.73 | | | YB10133001-062 管理費区分 無 Z1 |
| 油脂類 | 20% | 式 | 1 | | | ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1 |
| グルンドオイル | | リットル | 0.06 | | | YB10133001-063 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.05 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-306号

WYB00134

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|
| 回収工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 機械損料 | 推進・回収工 | 日 | 0.05 | | | WYB00135 管理費区分 無 単-334号 |
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | WYB00136 管理費区分 無 単-335号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-307号

WYB00137

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------|----|------|----|----|---------------------------------|
| 敷設管挿入工 | 25A | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.02 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.04 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 雑材料 | 5% | 式 | 1 | | | ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-307号

WYB00137

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------|----|----|----|----|----|
| 敷設管挿入工 | 25A | m | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-308号

WYB00141

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------------------------------|------|------|----|----|-------------------------------------|
| 推進工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽油 パトロール給油 | 一般用 | リットル | 0.82 | | | YB10133001-062 管理費区分 無 Z1 |
| 油脂類 | 20% | 式 | 1 | | | ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1 |
| グルンドオイル | | リットル | 0.07 | | | YB10133001-063 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.06 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.13 | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-308号

WYB00141

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|
| 推進工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 機械損料 | 推進・回収工 | 日 | 0.06 | | | WYB00142 管理費区分 無 単-336号 |
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | WYB00143 管理費区分 無 単-337号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-309号

WYB00144

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------------------------------|------|------|----|----|-------------------------------------|
| 回収工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽油 パトロール給油 | 一般用 | リットル | 0.73 | | | YB10133001-062 管理費区分 無 Z1 |
| 油脂類 | 20% | 式 | 1 | | | ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1 |
| グルンドオイル | | リットル | 0.06 | | | YB10133001-063 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.05 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-309号

WYB00144

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|
| 回収工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 機械損料 | 推進・回収工 | 日 | 0.05 | | | WYB00145 管理費区分 無 単-338号 |
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | WYB00146 管理費区分 無 単-339号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-310号

WYB00147

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------|----|------|----|----|---------------------------------|
| 敷設管挿入工 | 25A | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.02 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.04 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 雑材料 | 5% | 式 | 1 | | | ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-310号

WYB00147

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------|----|----|----|----|----|
| 敷設管挿入工 | 25A | m | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-311号

WYB00151

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------------------------------|------|------|----|----|-------------------------------------|
| 推進工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽油 パトロール給油 | 一般用 | リットル | 0.82 | | | YB10133001-062 管理費区分 無 Z1 |
| 油脂類 | 20% | 式 | 1 | | | ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1 |
| グルンドオイル | | リットル | 0.07 | | | YB10133001-063 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.06 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.13 | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-311号

WYB00151

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|
| 推進工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 機械損料 | 推進・回収工 | 日 | 0.06 | | | WYB00152 管理費区分 無 単-340号 |
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | WYB00153 管理費区分 無 単-341号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-312号

WYB00154

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------------------------------|------|------|----|----|-------------------------------------|
| 回収工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽油 パトロール給油 | 一般用 | リットル | 0.73 | | | YB10133001-062 管理費区分 無 Z1 |
| 油脂類 | 20% | 式 | 1 | | | ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1 |
| グルンドオイル | | リットル | 0.06 | | | YB10133001-063 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.05 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-312号

WYB00154

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|
| 回収工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 機械損料 | 推進・回収工 | 日 | 0.05 | | | WYB00155 管理費区分 無 単-342号 |
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | WYB00156 管理費区分 無 単-343号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-313号

WYB00157

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------|----|------|----|----|---------------------------------|
| 敷設管挿入工 | 25A | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.02 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.04 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 雑材料 | 5% | 式 | 1 | | | ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-313号

WYB00157

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------|----|----|----|----|----|
| 敷設管挿入工 | 25A | m | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-314号

WYB00161

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------------------------------|------|------|----|----|-------------------------------------|
| 推進工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽油 パトロール給油 | 一般用 | リットル | 0.82 | | | YB10133001-062 管理費区分 無 Z1 |
| 油脂類 | 20% | 式 | 1 | | | ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1 |
| グルンドオイル | | リットル | 0.07 | | | YB10133001-063 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.06 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.13 | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-314号

WYB00161

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|
| 推進工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 機械損料 | 推進・回収工 | 日 | 0.06 | | | WYB00162 管理費区分 無 単-344号 |
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | WYB00163 管理費区分 無 単-345号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-315号

WYB00164

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------------------------------|------|------|----|----|-------------------------------------|
| 回収工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽油 パトロール給油 | 一般用 | リットル | 0.73 | | | YB10133001-062 管理費区分 無 Z1 |
| 油脂類 | 20% | 式 | 1 | | | ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1 |
| グルンドオイル | | リットル | 0.06 | | | YB10133001-063 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.05 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-315号

WYB00164

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|
| 回収工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 機械損料 | 推進・回収工 | 日 | 0.05 | | | WYB00165 管理費区分 無 単-346号 |
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | WYB00166 管理費区分 無 単-347号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-316号

WYB00167

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------|----|------|----|----|---------------------------------|
| 敷設管挿入工 | 25A | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.02 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.04 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 雑材料 | 5% | 式 | 1 | | | ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-316号

WYB00167

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------|----|----|----|----|----|
| 敷設管挿入工 | 25A | m | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-317号

WYB00171

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------------------------------|------|------|----|----|-------------------------------------|
| 推進工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽油 パトロール給油 | 一般用 | リットル | 0.82 | | | YB10133001-062 管理費区分 無 Z1 |
| 油脂類 | 20% | 式 | 1 | | | ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1 |
| グルンドオイル | | リットル | 0.07 | | | YB10133001-063 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.06 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.13 | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-317号

WYB00171

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|
| 推進工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 機械損料 | 推進・回収工 | 日 | 0.06 | | | WYB00172 管理費区分 無 単-348号 |
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | WYB00173 管理費区分 無 単-349号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-318号

WYB00174

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------------------------------|------|------|----|----|-------------------------------------|
| 回収工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽油 パトロール給油 | 一般用 | リットル | 0.73 | | | YB10133001-062 管理費区分 無 Z1 |
| 油脂類 | 20% | 式 | 1 | | | ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1 |
| グルンドオイル | | リットル | 0.06 | | | YB10133001-063 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.05 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-318号

WYB00174

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|
| 回収工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 機械損料 | 推進・回収工 | 日 | 0.05 | | | WYB00175 管理費区分 無 単-350号 |
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | WYB00176 管理費区分 無 単-351号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-319号

WYB00177

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------|----|------|----|----|---------------------------------|
| 敷設管挿入工 | 25A | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.02 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.04 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 雑材料 | 5% | 式 | 1 | | | ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-319号

WYB00177

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------|----|----|----|----|----|
| 敷設管挿入工 | 25A | m | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-320号

WYB00110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------------------------------|------|------|----|----|-------------------------------------|
| 推進工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽油 パトロール給油 | 一般用 | リットル | 0.82 | | | YB10133001-062 管理費区分 無 Z1 |
| 油脂類 | 20% | 式 | 1 | | | ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1 |
| グルンドオイル | | リットル | 0.07 | | | YB10133001-063 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.06 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.13 | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-320号

WYB00110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|
| 推進工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 機械損料 | 推進・回収工 | 日 | 0.06 | | | WYB00111 管理費区分 無 単-352号 |
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | WYB00112 管理費区分 無 単-353号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-321号

WYB00113

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------------------------------|------|------|----|----|-------------------------------------|
| 回収工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽油 パトロール給油 | 一般用 | リットル | 0.73 | | | YB10133001-062 管理費区分 無 Z1 |
| 油脂類 | 20% | 式 | 1 | | | ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1 |
| グルンドオイル | | リットル | 0.06 | | | YB10133001-063 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.05 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-321号

WYB00113

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|
| 回収工 | 軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマ ート65同等品以上) | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 機械損料 | 推進・回収工 | 日 | 0.05 | | | WYB00114 管理費区分 無 単-354号 |
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | WYB00115 管理費区分 無 単-355号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-322号

WYB00116

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------|----|------|----|----|---------------------------------|
| 敷設管挿入工 | 25A | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.02 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.04 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 雑材料 | 5% | 式 | 1 | | | ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-322号

WYB00116

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------|----|----|----|----|----|
| 敷設管挿入工 | 25A | m | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-323号

D9515000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------------|------------|-----|----|------|----|----|--|-----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ダンプトラック2t運転 | 良好 | | | | | | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | | 1 | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | L | | 22 | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 供用日 | | 1.29 | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| タイヤ損耗費 | 2 t 良好 供用日 | 供用日 | | 1.29 | | | | Z910020025 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | |

参考資料 (3)

単-323号

D9515000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------|-------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ダンプトラック2t運転 | 良好 | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (4)

単-324号

WYB00055

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|--------|----------------|----|----|----|----|----|---------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 機械損料 | 推進・回収工 | | | | | | | | |
| 衝撃式貫孔機 | グランドマート65同等品以上 | 日 | 1 | | | | YB10133001-064 管理費区分 無 | | |
| 空気圧縮機 | 45～95用 | 日 | 1 | | | | YB10133001-065 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (4)

単-325号

WYB00056

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|----|----|---------------------------|
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 推進ヘッド | 65用 | m | 1 | | | YB10133001-066 管理費区分 無 |
| エアース | 同上 | m | 1 | | | YB10133001-067 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (4)

単-326号

WYB00058

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|--------|----------------|----|----|----|----|----|---------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 機械損料 | 推進・回収工 | | | | | | | | |
| 衝撃式貫孔機 | グランドマート65同等品以上 | 日 | 1 | | | | YB10133001-064 管理費区分 無 | | |
| 空気圧縮機 | 45～95用 | 日 | 1 | | | | YB10133001-065 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (4)

単-327号

WYB00059

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------|----|----|----|----|---------------------------|
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 推進ヘッド | 65用 | m | 1 | | | YB10133001-066 管理費区分 無 |
| エアークラス | 同上 | m | 1 | | | YB10133001-067 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (4)

単-328号

WYB00122

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|--------|----------------|----|----|----|----|----|---------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 機械損料 | 推進・回収工 | | | | | | | | |
| 衝撃式貫孔機 | グランドマート65同等品以上 | 日 | 1 | | | | YB10133001-064 管理費区分 無 | | |
| 空気圧縮機 | 45～95用 | 日 | 1 | | | | YB10133001-065 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (4)

単-329号

WYB00123

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|----|----|---------------------------|
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 推進ヘッド | 65用 | m | 1 | | | YB10133001-066 管理費区分 無 |
| エアース | 同上 | m | 1 | | | YB10133001-067 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (4)

単-330号

WYB00125

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|--------|----------------|----|----|----|----|----|--|---------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 機械損料 | 推進・回収工 | | | | | | | |
| 衝撃式貫孔機 | グランドマート65同等品以上 | 日 | | 1 | | | | YB10133001-064 管理費区分 無 |
| 空気圧縮機 | 45～95用 | 日 | | 1 | | | | YB10133001-065 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (4)

単-331号

WYB00126

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|----|----|---------------------------|
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 推進ヘッド | 65用 | m | 1 | | | YB10133001-066 管理費区分 無 |
| エアース | 同上 | m | 1 | | | YB10133001-067 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (4)

単-332号

WYB00132

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|--------|----------------|----|----|----|----|----|---------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 機械損料 | 推進・回収工 | | | | | | | | |
| 衝撃式貫孔機 | グランドマート65同等品以上 | 日 | 1 | | | | YB10133001-064 管理費区分 無 | | |
| 空気圧縮機 | 45～95用 | 日 | 1 | | | | YB10133001-065 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (4)

単-333号

WYB00133

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------|----|----|----|----|---------------------------|
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 推進ヘッド | 65用 | m | 1 | | | YB10133001-066 管理費区分 無 |
| エアークラス | 同上 | m | 1 | | | YB10133001-067 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (4)

単-334号

WYB00135

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------|----------------|----|---|----|----|----|---------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械損料 | 推進・回収工 | | | | | | |
| 衝撃式貫孔機 | グランドマート65同等品以上 | 日 | | 1 | | | YB10133001-064 管理費区分 無 |
| 空気圧縮機 | 45～95用 | 日 | | 1 | | | YB10133001-065 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (4)

単-335号

WYB00136

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|----|----|---------------------------|
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 推進ヘッド | 65用 | m | 1 | | | YB10133001-066 管理費区分 無 |
| エアース | 同上 | m | 1 | | | YB10133001-067 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (4)

単-336号

WYB00142

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------|----------------|----|---|----|----|----|---------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械損料 | 推進・回収工 | | | | | | |
| 衝撃式貫孔機 | グランドマート65同等品以上 | 日 | | 1 | | | YB10133001-064 管理費区分 無 |
| 空気圧縮機 | 45～95用 | 日 | | 1 | | | YB10133001-065 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (4)

単-337号

WYB00143

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|----|----|---------------------------|
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 推進ヘッド | 65用 | m | 1 | | | YB10133001-066 管理費区分 無 |
| エアース | 同上 | m | 1 | | | YB10133001-067 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (4)

単-338号

WYB00145

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|--------|----------------|----|----|----|----|----|--|---------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 機械損料 | 推進・回収工 | | | | | | | |
| 衝撃式貫孔機 | グランドマート65同等品以上 | 日 | | 1 | | | | YB10133001-064 管理費区分 無 |
| 空気圧縮機 | 45～95用 | 日 | | 1 | | | | YB10133001-065 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (4)

単-339号

WYB00146

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|----|----|---------------------------|
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 推進ヘッド | 65用 | m | 1 | | | YB10133001-066 管理費区分 無 |
| エアース | 同上 | m | 1 | | | YB10133001-067 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (4)

単-340号

WYB00152

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------|----------------|----|---|----|----|----|---------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械損料 | 推進・回収工 | | | | | | |
| 衝撃式貫孔機 | グランドマート65同等品以上 | 日 | | 1 | | | YB10133001-064 管理費区分 無 |
| 空気圧縮機 | 45～95用 | 日 | | 1 | | | YB10133001-065 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (4)

単-341号

WYB00153

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|----|----|---------------------------|
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 推進ヘッド | 65用 | m | 1 | | | YB10133001-066 管理費区分 無 |
| エアース | 同上 | m | 1 | | | YB10133001-067 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (4)

単-342号

WYB00155

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|--------|----------------|----|----|----|----|----|--|---------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 機械損料 | 推進・回収工 | | | | | | | |
| 衝撃式貫孔機 | グランドマート65同等品以上 | 日 | | 1 | | | | YB10133001-064 管理費区分 無 |
| 空気圧縮機 | 45～95用 | 日 | | 1 | | | | YB10133001-065 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (4)

単-343号

WYB00156

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------|----|----|----|----|---------------------------|
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 推進ヘッド | 65用 | m | 1 | | | YB10133001-066 管理費区分 無 |
| エアークラス | 同上 | m | 1 | | | YB10133001-067 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (4)

単-344号

WYB00162

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|--------|----------------|----|----|----|----|----|---------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 機械損料 | 推進・回収工 | | | | | | | | |
| 衝撃式貫孔機 | グランドマート65同等品以上 | 日 | 1 | | | | YB10133001-064 管理費区分 無 | | |
| 空気圧縮機 | 45～95用 | 日 | 1 | | | | YB10133001-065 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (4)

単-345号

WYB00163

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|----|----|---------------------------|
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 推進ヘッド | 65用 | m | 1 | | | YB10133001-066 管理費区分 無 |
| エアース | 同上 | m | 1 | | | YB10133001-067 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (4)

単-346号

WYB00165

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|--------|----------------|----|----|----|----|----|---------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 機械損料 | 推進・回収工 | | | | | | | | |
| 衝撃式貫孔機 | グランドマート65同等品以上 | 日 | 1 | | | | YB10133001-064 管理費区分 無 | | |
| 空気圧縮機 | 45～95用 | 日 | 1 | | | | YB10133001-065 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (4)

単-347号

WYB00166

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|----|----|---------------------------|
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 推進ヘッド | 65用 | m | 1 | | | YB10133001-066 管理費区分 無 |
| エアース | 同上 | m | 1 | | | YB10133001-067 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (4)

単-348号

WYB00172

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|--------|----------------|----|----|----|----|----|---------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 機械損料 | 推進・回収工 | | | | | | | | |
| 衝撃式貫孔機 | グランドマート65同等品以上 | 日 | 1 | | | | YB10133001-064 管理費区分 無 | | |
| 空気圧縮機 | 45～95用 | 日 | 1 | | | | YB10133001-065 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (4)

単-349号

WYB00173

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------|----|----|----|----|---------------------------|
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 推進ヘッド | 65用 | m | 1 | | | YB10133001-066 管理費区分 無 |
| エアークラス | 同上 | m | 1 | | | YB10133001-067 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (4)

単-350号

WYB00175

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|--------|----------------|----|----|----|----|----|--|---------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 機械損料 | 推進・回収工 | | | | | | | |
| 衝撃式貫孔機 | グランドマート65同等品以上 | 日 | | 1 | | | | YB10133001-064 管理費区分 無 |
| 空気圧縮機 | 45～95用 | 日 | | 1 | | | | YB10133001-065 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (4)

単-351号

WYB00176

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|----|----|---------------------------|
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 推進ヘッド | 65用 | m | 1 | | | YB10133001-066 管理費区分 無 |
| エアース | 同上 | m | 1 | | | YB10133001-067 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (4)

単-352号

WYB00111

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|--------|----------------|----|----|----|----|----|--|---------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 機械損料 | 推進・回収工 | | | | | | | |
| 衝撃式貫孔機 | グランドマート65同等品以上 | 日 | | 1 | | | | YB10133001-064 管理費区分 無 |
| 空気圧縮機 | 45～95用 | 日 | | 1 | | | | YB10133001-065 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (4)

単-353号

WYB00112

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------|----|----|----|----|---------------------------|
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 推進ヘッド | 65用 | m | 1 | | | YB10133001-066 管理費区分 無 |
| エアークラス | 同上 | m | 1 | | | YB10133001-067 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (4)

単-354号

WYB00114

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|--------|----------------|----|----|----|----|----|--|---------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 機械損料 | 推進・回収工 | | | | | | | |
| 衝撃式貫孔機 | グランドマート65同等品以上 | 日 | | 1 | | | | YB10133001-064 管理費区分 無 |
| 空気圧縮機 | 45～95用 | 日 | | 1 | | | | YB10133001-065 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (4)

単-355号

WYB00115

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月17日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|----|----|---------------------------|
| 器具損料 | 軟弱B地盤 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 推進ヘッド | 65用 | m | 1 | | | YB10133001-066 管理費区分 無 |
| エアース | 同上 | m | 1 | | | YB10133001-067 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

登録単価

| 工事名 | | 令和4年度水工第5号 豊が丘一丁目地内配水管布設工事 | | | | | | |
|----------------|--------------------|-------------------------------|----------------|------------|------|-----|----|--|
| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 | |
| Y001613000-001 | 購入土 | 埋戻し用砂 | m ³ | 2,573 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-001 | 不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用 | φ75 | 箇所 | 205,000 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-002 | 不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用 | φ100 | 箇所 | 215,000 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-004 | 不断水仕切弁取付穿孔工 DIP用 | φ150 | 箇所 | 238,000 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-005 | 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 | φ75×75 | 箇所 | 140,000 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-006 | 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 | φ100×100 | 箇所 | 146,000 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-007 | 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 | φ150×150 | 箇所 | 149,000 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-008 | 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 | φ75×50 | 箇所 | 5,668 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-009 | 不断水丁字管取付穿孔工 DIP用 | φ100×50 | 箇所 | 5,668 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-011 | 建設廃棄物受入れ料金 | As塊 | m ³ | 見積り | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-013 | 不断水仕切弁 DIP用 全周パッキン | φ75 | 基 | 199,000 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-014 | 不断水仕切弁 DIP用 全周パッキン | φ100 | 基 | 233,000 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-016 | ポリエチレン管 一種 二種 | φ20 | m | 物価資料令和3年3月 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-017 | サドル分水栓 PP用 | φ50×φ20 | 個 | 物価資料令和3年3月 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-018 | ポリ分水栓ソケット | φ20 | 個 | 2,360 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-019 | ポリ止水栓エルボ | φ13×φ20P 60° ロング | 個 | 5,366 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-020 | 盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし | φ13 | 個 | 6,336 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-021 | 盗防ハンドル | φ13 | 個 | 946 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-022 | 量パッキン | φ20 | 個 | 40 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-023 | 量パッキン | φ13 | 個 | 30 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-024 | 合フランジ | φ75×50 | 個 | 11,900 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-025 | 不断水丁字管 DIP 全周パッキン | φ75×75 | 個 | 50,510 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-027 | サドル分水栓 DIP用 | φ150×φ20 | 個 | 物価資料令和3年3月 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-028 | インサートコア | φ20 | 個 | 1,096 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-029 | ポリ分水栓エルボ | φ20 60° | 個 | 4,900 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-031 | ポリ止水栓エルボ | φ20 60° ロング | 個 | 5,606 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-032 | 盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし | φ20 | 個 | 10,600 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-033 | 盗防ハンドル | φ20 | 個 | 1,353 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-034 | サドル分水栓 DIP用 | φ100×φ20 | 個 | 物価資料令和3年3月 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-035 | サドル分水栓 DIP用 | φ75×φ20 | 個 | 物価資料令和3年3月 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-036 | 不断水丁字管 DIP 全周パッキン | φ100×100 | 個 | 71,090 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-037 | 不断水丁字管 DIP 全周パッキン | φ150×150 | 個 | 101,400 | 令和3 | 3 | | |

登録単価

| | | 工事名 | 令和4年度水工第5号 豊が丘一丁目地内配水管布設工事 | | | | | |
|----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|------|-----|----|--|
| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 | |
| YB10133001-038 | 不断水丁字管分水栓 DIP用 | φ75×50 | 個 | 45,660 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-039 | 不断水丁字管分水栓 DIP用 | φ100×50 | 個 | 46,370 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-040 | ポリエチレン管 一種 二種 | φ25 | m | 物価資料令和3年3月 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-041 | ポリエチレン管 一種 二種 | φ50 | m | 物価資料令和3年3月 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-042 | ポリオネジソケット | φ50 | 個 | 9,146 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-043 | ポリソケット | φ50 | 個 | 14,440 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-044 | ポリ分水栓ソケット | φ25 | 個 | 3,090 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-045 | ポリエルボ | φ25 | 個 | 5,300 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-046 | ポリエルボ | φ50 | 個 | 16,080 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-047 | ポリチーズ | φ50×φ25 | 個 | 18,920 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-048 | ビニル管 HI | φ25 | m | 物価資料令和3年3月 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-049 | ビニル管 HI | φ50 | m | 物価資料令和3年3月 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-050 | ビニールソケット HI | φ25 | 個 | 物価資料令和3年3月 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-051 | ビニールソケット HI | φ50 | 個 | 物価資料令和3年3月 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-052 | ビニールエルボ HI 90° | φ25 | 個 | 物価資料令和3年3月 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-053 | ビニールエルボ HI 90° | φ50 | 個 | 物価資料令和3年3月 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-054 | シモク HI | φ25 | 個 | 1,307 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-055 | 金属入バルブソケット HI | φ50 | 個 | 物価資料令和3年3月 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-056 | メカニカルジョイント形 管帽 | φ75 | 個 | 23,090 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-057 | メカニカルジョイント形 管帽 | φ100 | 個 | 29,030 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-058 | メカニカルジョイント形 管帽 | φ150 | 個 | 43,280 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-059 | メカニカルジョイント形管帽NS・GX形(SII形用特殊押 | φ75 | 個 | 50,840 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-060 | メカニカルジョイント形管帽NS・GX形(SII形用特殊押 | φ100 | 個 | 61,720 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-061 | メカニカルジョイント形管帽NS・GX形(SII形用特殊押 | φ150 | 個 | 84,450 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-062 | 軽油 パトロール給油 | 一般用 | リットル | 物価資料 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-063 | グランドオイル | | リットル | 2,380 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-064 | 衝撃式貫孔機 | グランドマー65同等品以上 | 日 | 2,993 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-065 | 空気圧縮機 | 45~95用 | 日 | 1,080 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-066 | 推進ヘッド | 65用 | m | 88 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-067 | エアース | 65用 | m | 441 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-068 | 鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター | φ75 | 日 | 593 | 令和3 | 3 | | |
| YB10133001-069 | 鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター | φ100 | 日 | 593 | 令和3 | 3 | | |

登録単価

| | | 工事名 | 令和4年度水工第5号 豊が丘一丁目地内配水管布設工事 | | | | | |
|----------------|--------------------|-----|-------------------------------|----|------------|------|-----|----|
| コード | 名称 | | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| YB10133001-070 | 鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター | | φ150 | 日 | 593 | 令和3 | 3 | |
| YB10133001-071 | 砲金仕切弁 | | φ50 | 基 | 54,260 | 令和3 | 3 | |
| YB10133001-072 | 不断水仕切弁 DIP用 全周パッキン | | φ150 | 基 | 309,000 | 令和3 | 3 | |
| YB10133001-073 | 仕切弁 筐 | | 24形 蓋FCD | 個 | 24,800 | 令和3 | 3 | |
| YB10133001-074 | 仕切弁 スラブ | | 60 | 個 | 4,840 | 令和3 | 3 | |
| YB10133001-075 | 仕切弁 ブロック | | 25形 B-30 | 個 | 4,600 | 令和3 | 3 | |
| YB10133001-076 | 仕切弁 ブロック | | 25形 B-20 | 個 | 3,870 | 令和3 | 3 | |
| YB10133001-077 | 仕切弁 ブロック | | 25形 B-10 | 個 | 2,900 | 令和3 | 3 | |
| YB10133001-078 | 仕切弁 ブロック | | 25形 C-30 | 個 | 5,570 | 令和3 | 3 | |
| YB10133001-079 | 空気弁 ブロック | | 35×55 B-20 | 個 | 7,140 | 令和3 | 3 | |
| YB10133001-080 | 空気弁 ブロック | | 35×55 B-10 | 個 | 4,480 | 令和3 | 3 | |
| YB10133001-081 | 空気弁 ブロック | | 35×55 C | 個 | 8,830 | 令和3 | 3 | |
| YB10133001-082 | 空気弁 スラブ | | 90 | 個 | 8,710 | 令和3 | 3 | |
| YB10133001-083 | 空気弁 筐 | | 35×55 | 個 | 83,000 | 令和3 | 3 | |
| YB10133001-084 | 補修弁 レバー式 | | φ75×100 | 基 | 物価資料令和3年3月 | 令和3 | 3 | |
| YB10133001-085 | 甲止水栓 | | φ25 | 個 | 7,490 | 令和3 | 3 | |
| YB10133001-086 | 止水栓 筐 | | φ75×600 | 個 | 3,630 | 令和3 | 3 | |
| YB10133001-087 | 消火栓 (単口地下式) | | 浅層対応 (ステンレス製) | 基 | 85,330 | 令和3 | 3 | |
| YB10133001-088 | 消火栓 筐 | | 35×55 蓋FCD | 個 | 88,000 | 令和3 | 3 | |
| YB10133001-089 | 消火栓 ブロック | | 35×55 B-20 | 個 | 7,140 | 令和3 | 3 | |
| YB10133001-090 | 消火栓 ブロック | | 35×55 B-10 | 個 | 4,480 | 令和3 | 3 | |
| YB10133001-091 | 消火栓 ブロック | | 35×55 C | 個 | 8,830 | 令和3 | 3 | |
| YB10133001-092 | 消火栓 スラブ | | 90 | 個 | 8,710 | 令和3 | 3 | |
| YB10133001-093 | マーカ- | | MK-1W | 本 | 1,371 | 令和3 | 3 | |
| YB10133001-094 | 材料検査費 (チェッカー賃料) | | | 式 | 18,500 | 令和3 | 3 | |
| YB10133001-095 | マーカ-反応検査費 (探知機賃料) | | | 式 | 14,500 | 令和3 | 3 | |
| YB10133001-096 | 建設廃棄物受入れ料金 | | 廃プラスチック | t | 50,000 | 令和3 | 3 | |
| Z980112002 | 鑄鉄管切断機 (既設管撤去工) | | エンジンカッター φ500mm以下 | 日 | 593 | 令和3 | 3 | |
| Z980116001 | GX形鑄鉄管切断機損料 | | 専用工具 φ75mm | 日 | 802 | 令和3 | 3 | |
| Z980116002 | GX形鑄鉄管切断機損料 | | 専用工具 φ100mm | 日 | 806 | 令和3 | 3 | |
| Z980116003 | GX形鑄鉄管切断機損料 | | 専用工具 φ150mm | 日 | 811 | 令和3 | 3 | |