

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度下工公第2号
工事名	白山第5処理分区公共下水道工事

単価適用日	令和4年5月1日（設計単価表） 令和4年5月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和3年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）（令和4年5月一部改定（下水道編））			
一般材料地区	E00：久居1			
適用単価地区	生コン	E02：白山・美杉北		
	石材	E01：久居1		
諸経費情報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事（2）	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		市街地以外		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	補正無

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、22,792円を計上しております。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 本管TV調査工として、8,802円を計上しております。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、4,952円を計上しております。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 下工公第2号 白山第5処理分区公共下水道工事	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削) <管径150mm>			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削(1)		排対(2次)山積0.13m 3(平0.1m3)	m3	20					単-1号
管路埋戻(1)		排対(2次)山積0.13m 3(平0.1m3)	m3	10					単-2号
発生土処理		ダンプトラック 2t積級 4km DID区間なし 排対(2 次)山積0.13m3(平0. 1m3)良好	m3	20					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		規格 ; 管径φ150mm; 支給の有無	m	18					単-4号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	18					単-5号
管基礎工			式	1					
碎石基礎		規格 ; 形状	m3	5					単-6号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 下工公第2号 白山第5処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下; 軽量 鋼矢板型式	m	7					単-7号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下; 軽量 鋼矢板型式	m	7					単-8号
軽量鋼矢板賃料			式	1					内-1号
土留支保設置		1段	m	7					単-9号
土留支保撤去		1段	m	7					単-10号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-2号
支保材賃料(水圧式パイプサポート)			式	1					内-3号
支保材賃料(水圧ポンプ)			式	1					内-4号
マンホール工			式	1					
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール(塩化ビニル製)			式	1					内-5号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 下工公第2号 白山第5処理分区公共下水道工事	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削(1)		排対(2次)山積0.13m <sup>3</sup> (平0.1m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1					単-11号
管路掘削(2)		人力	m <sup>3</sup>	1					単-12号
管路埋戻(1)		排対(2次)山積0.13m <sup>3</sup> (平0.1m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1					単-13号
管路埋戻(2)		流用土	m <sup>3</sup>	0.3					単-14号
発生土処理		ダンプトラック 2t積級 4km DID区間なし 排対(2次)山積0.13m <sup>3</sup> (平0.1m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1					単-15号
土砂等運搬		2t積	m <sup>3</sup>	0.3					単-16号
ます設置工			式	1					
ます(塩化ビニル製)		ます材質 ; 規格 ; 深さ	箇所	1					単-17号
取付管布設工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 下工公第2号 白山第5処理分区公共下水道工事		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管(塩ビ製)	取付管材質 ; 規格 ; 管径100mm		箇所	1					単-18号
埋設標識テープ	W=150 2倍		m	1					単-19号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下; 軽量 鋼矢板型式		m	2					単-20号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下; 軽量 鋼矢板型式		m	2					単-21号
軽量鋼矢板賃料			式	1					内-6号
土留支保設置	2段		m	2					単-22号
土留支保撤去	2段		m	2					単-23号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-7号
支保材賃料(水圧式パイプサポート)			式	1					内-8号
支保材賃料(水圧ポンプ)			式	1					内-9号
付帯工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 下工公第2号 白山第5処理分区公共下水道工事		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装撤去工(仮復旧)			式		1					
舗装版切断(1)		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m		6					単-24号
舗装版切断(2)		舗装版種別コンクリート舗装版; 舗装厚100mm	m		33					単-25号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚50mm	m <sup>2</sup>		2					単-26号
構造物とりこわし		舗装版種別コンクリート舗装版; 舗装版厚100mm	m <sup>3</sup>		1					単-27号
殻運搬(1)		殻種別舗装版破碎	m <sup>3</sup>		0.1					単-28号
殻運搬(2)		殻種別構造物とりこわし	m <sup>3</sup>		1					単-29号
殻処分(1)		殻種別アスファルト殻	m <sup>3</sup>		0.1					単-30号
殻処分(2)		殻種別コンクリート殻	m <sup>3</sup>		1					単-31号
舗装撤去工(取付管仮復旧)			式		1					
舗装版切断(2)		舗装版種別コンクリート舗装版; 舗装厚100mm	m		4					単-32号
構造物とりこわし		舗装版種別コンクリート舗装版; 舗装版厚100mm	m <sup>3</sup>		0.1					単-33号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 下工公第2号 白山第5処理分区公共下水道工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事名	令和4年度 下工公第2号 白山第5処理分区公共下水道工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(2)	殻種別構造物とりこわし			m3	0.1					単-34号
殻処分(2)	殻種別コンクリート殻			m3	0.1					単-35号
舗装復旧工(仮復旧)				式	1					
下層路盤(歩道部)(1)	路盤材種類再生クワッシュン RC-40; 仕上り厚250mm			m2	2					単-36号
下層路盤(歩道部)(2)	路盤材種類再生クワッシュン RC-40; 仕上り厚200mm			m2	14					単-37号
舗装復旧工(取付管仮復旧)				式	1					
下層路盤(歩道部)(2)	路盤材種類再生クワッシュン RC-40; 仕上り厚200mm			m2	1					単-38号
舗装撤去工(本復旧)				式	1					
舗装版切断(1)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm			m	3					単-39号
舗装版切断(2)	舗装版種別コンクリート舗装版; 舗装厚100mm			m	2					単-40号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚50mm			m2	6					単-41号
構造物とりこわし	舗装版種別コンクリート舗装版; 舗装版厚100mm			m3	1					単-42号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 下工公第2号 白山第5処理分区公共下水道工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事名	令和4年度 下工公第2号 白山第5処理分区公共下水道工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	殻運搬(1)			殻種別舗装版破碎	m3	0.3					単-43号
	殻運搬(2)			殻種別構造物とりこわし	m3	1					単-44号
	殻処分(1)			殻種別アスファルト殻	m3	0.3					単-45号
	殻処分(2)			殻種別コンクリート殻	m3	1					単-46号
	管路土工(本復旧)				式	1					
	掘削			排対(2次)山積0.13m 3(平0.1m3)	m3	2					単-47号
	土砂等運搬			2t積	m3	2					単-48号
	舗装復旧工(本復旧)				式	1					
	不陸整正			補足材無し	m2	35					単-49号
	表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度ア スファルト混合物(13);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 未満	m2	8					単-50号
	コンクリート工			コンクリート規格各種;コン クリート規格18-8-25(BB);舗 装厚100mm	式	1					内-10号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 下工公第2号 白山第5処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地材設置				m2	0.2						単-51号
仮設工				式	1						
交通管理工				式	1						
交通誘導警備員				人日	3						単-52号
直接工事費				式	1						
共通仮設				式	1						
共通仮設費				式	1						
運搬費				式	1						
仮設材運搬費		往復		式	1						内-11号
仮設材等積込み取卸し		往復		式	1						内-12号
技術管理費				式	1						
本管TV調査工				m	18						単-53号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 下工公第2号 白山第5処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(ー)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料		日	1					WYB00028 管理費区分 無 単-61号
軽量鋼矢板整備費		t	1.42					Y007310000-004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料 (腹起し)		日	1					WYB00017 管理費区分 無 単- 64号
支保材基本料 (腹起し)		本	4					WYB00018 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	支保材賃料（水圧式パイプサポート）						単価適用年月日	令和 4年 5月19日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日	
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保材賃料（水圧式パイプサポート）		日	1					WYB00015 管理費区分 無 単-65号	
支保材基本料（水圧式パイプサポート）		本	4					WYB00016 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料 (水圧ポンプ)		日	1					WYB00014 管理費区分 無 単- 66号
支保材基本料 (水圧ポンプ)		台	1					WYB00013 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第5号内訳書	小型マンホール (塩化ビニル製)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1.000-00000020
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所未満:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-67号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格 ・仕様2=深3.5m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所未満:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-68号
塩ビ人孔用支管(落差パイ ト用支管)	300-150 ゴム輪受口;マルチパイ ト用支管	個	1					ZV10003290 管理費区分 無
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	1					ZV10005090 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウ ンドマンホール)	T-14 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2					ZV10002460 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料		日	1					WYB00030 管理費区分 無 単-76号
軽量鋼矢板整備費		t	0.426					Y007310000-004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料 (腹起し)	1段	日	1					WYB00020 管理費区分 無 単- 79号
支保材賃料 (腹起し)	2段	日	1					WYB00049 管理費区分 無 単- 80号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第8号内訳書	支保材賃料（水圧式パイプサポート）						単価適用年月日	令和 4年 5月19日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日	
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保材賃料（水圧式パイプサポート）	1段	日	1					WYB00022 管理費区分 無 単-81号	
支保材賃料（水圧式パイプサポート）	2段	日	1					WYB00051 管理費区分 無 単-82号	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料 (水圧ポンプ)		日	1					WYB00024 管理費区分 無 単-83号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第10号内訳書	コンクリート工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1. 000- 00000020
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m <sup>2</sup>	0.31					CB240210 管理費区分 無 単- 106号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	2.7					CB240010 管理費区分 無 単- 107号
溶接金網設置	線径6mm 網目150×150mm	m <sup>2</sup>	25					WYB00038 管理費区分 無 単- 108号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=17.5km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	1.85					WB010020 管理費区分 無 単- 111号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1.85					WB010020 管理費区分 無 単- 111号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第12号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	1.85					WB010030 管理費区分 無 単-112号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削(1)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハック杓)	小型ハック杓規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(1)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)	小型バックホ規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-55号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級 4km DID区間なし 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t 積級:運搬距離(実数入力)=4km:DID区間=DID区間なし:バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3):クレーン損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管	規格 ; 管径 φ 150mm; 支給の有無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm: 施工規模=20m 未満: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 57号
計						
単価						

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	100			
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Z1 ZV10004720 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						ZZ1
単価						

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎	規格 ; 形状	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単-58号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 小型(2次)山積0.13m <sup>3</sup> (平0.1m <sup>3</sup> )	m	1			WYB00042 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ 型4.9 t吊 標準(1.0)	m	1			WYB00043 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保設置	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプサポ ート	m	1			WYB00041 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保撤去	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式パイプサポ ート	m	1			WYB00040 管理費区分 無 単- 63号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 (1)	排対 (2次) 山積0. 13m3 (平0. 1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハックサ)	小型ハックサ規格=排対(2次)山積0. 13m3(平0. 1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単- 54号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 (2)	人力	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂: 施工方法=現場制約あり:	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 69号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(1)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)	小型バックホ規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単- 55号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(2)	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 70号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級 4km DID区間なし 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t 積級:運搬距離(実数入力)=4km:DID区間=DID区間なし:バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3):刃付損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	2t積 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0. 13m3 (平積0. 1m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =4. 5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 71号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 17号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 5月19日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 5月19日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます (塩化ビニル製)	ます材質 ; 規格 ; 深さ				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm: 施工規模=5箇所 未満: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無: 鋳鉄製防護蓋設置の有無 =無:		箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単- 72号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管 (塩ビ製)	取付管材質 ; 規格 ; 管径100mm				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様=管径 100mm : 施工規模=5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正=無 : 夜間作業補正=無 : 取付管長3m未満の場合の補正=有 : 取付管長5m以上12m未満の補正=無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正=無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単- 73号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	100			
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Z1 ZV10004720 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						ZZ1
単価						

## 1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 5m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 小型(2次) 山積0. 13m <sup>3</sup> (平0. 1m <sup>3</sup> )	m	1			WYB00044 管理費区分 無 単- 74号
計						
単価						

# 1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 5m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ 型4. 9 t吊 標準(1. 0)	m	1			WYB00045 管理費区分 無 単- 75号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保設置	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式パイプサポ ート	m	1			WYB00046 管理費区分 無 単- 77号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保撤去	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式パイプサポ ート	m	1			WYB00047 管理費区分 無 単- 78号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 (1)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 84号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 (2)	舗装版種別: コンクリート舗装版; 舗装厚100mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版: コンクリート舗装版厚=15cm以下: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 85号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚50mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単- 86号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	舗装版種別コンクリート舗装版; 舗装版厚100mm	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物: 工法区分=人力施工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 87号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 28号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 5月19日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 5月19日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻運搬 (1)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2~3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=9.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2~3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 88号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (2)	殻種別構造物とりこわし 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（k m）（DID区間無）=11. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 89号
計						
単価						

# 1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分 (1)	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 90号
計						
単価						

# 1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分 (2)	殻種別コンクリート殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 91号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 (2)	舗装版種別: コンクリート舗装版; 舗装厚100mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版: コンクリート舗装版厚=15cm以下: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 92号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	舗装版種別コンクリート舗装版; 舗装版厚100mm	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物: 工法区分=人力施工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 87号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (2)	殻種別構造物とりこわし 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（k m）（DID区間無）=11. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 93号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分 (2)	殻種別コンクリート殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 91号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部) (1)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚250mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =250mm : 施工区分 =2層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 94号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部) (2)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚200mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =200mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 95号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 38号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部) (2)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚200mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =200mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 96号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 39号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 (1)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 97号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 (2)	舗装版種別: コンクリート舗装版; 舗装厚100mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版: コンクリート舗装版厚=15cm以下: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 98号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 41号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚50mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単- 99号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 42号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	舗装版種別コンクリート舗装版; 舗装版厚100mm	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物; 工法区分=人力施工; 時間的制約の有無=無し; 夜間作業の有無=無し:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 87号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 43号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (1)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9. 0km以 下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 100号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 44号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (2)	殻種別構造物とりこわし 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（k m）（DID区間無）=11. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 101号
計						
単価						

# 1次単価表

単- 45号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分 (1)	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 90号
計						
単価						

# 1次単価表

単- 46号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分 (2)	殻種別コンクリート殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 91号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 47号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準以外):	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 48号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	2t積 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0. 13m3 (平積0. 1m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 無し：運搬距離 (km) (DID区間無) =4. 5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 103号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 49号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 104号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 50号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 105号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 51号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材設置		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	目地板の種類=瀝青質目地板t=10:	m 2	1			CB224710 管理費区分 無 単- 109号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 52号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 110号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 53号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工		単位					
測量技師		人		1			RAA06 管理費区分 無
測量技師補		人		1			RAA07 管理費区分 無
普通作業員		人		1			R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工	2t 130ps	日		1			WYB00012 管理費区分 無 単- 113号
計							

# 1次単価表

単- 53号

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工		m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 54号

DGD10020

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハックル)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型ハックル運転[加-ラ型](2次)山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単- 114号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料 (1)

単- 54号 DGD10020

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バ ック)	排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 55号

DGD10120

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック材)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型ハック材運転[ｸｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単- 114号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 115号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料 (1)

単- 55号

DGD10120

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハツカ材)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 56号

DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 2t積級 4km DID区間なし 小型(2次) 山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロード・デイズル] 2t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	1			DGD10190 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 57号

DGD60020

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m未満 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 58号

DGD60060

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3未満 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 59号

WYB00042

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 5月19日 令和 4年 5月19日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	133. 2	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 小型(2次) 山積0. 13m <sup>3</sup> (平0. 1m <sup>3</sup> )	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		2				R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人		2				R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人		6				R0102 管理費区分 無  Z1
小型バックホウ運転[クラ型] (2次) 山積0. 13m <sup>3</sup> (平積0. 1m <sup>3</sup> )		日		1. 8				DGD10070 管理費区分 無 単- 114号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

### 参考資料 (1)

単- 59号

WYB00042

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 小型(2次) 山積0. 13m <sup>3</sup> (平0. 1m <sup>3</sup> )	m		133. 2		
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 60号

WYB00043

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	133. 2	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9 t吊 標準(1. 0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 9			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	0. 9			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	2. 7			R0102 管理費区分 無  Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		

### 参考資料 (1)

単- 60号

WYB00043

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型4. 9t吊 標準(1. 0)	m	133. 2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

### 参考資料 (1)

単- 61号

WYB00028

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料		t		1. 42				WYB00029 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 62号

WYB00041

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式パイプサポ ート	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 6			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0. 6			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1. 8			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1)

単- 62号

WYB00041

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式パイプサポ ート	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 63号

WYB00040

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式パイプサポ ート	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 5			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0. 5			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1. 5			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1)

単- 63号

WYB00040

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式パイプサポ ート	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 64号

WYB00017

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (腹起し)		本		4				WYB00032 管理費区分 無
計								
単価								

### 参考資料 (1)

単- 65号

WYB00015

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (水圧式パイプサポート)		本		4				WYB00034 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 66号

WYB00014

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (水圧ポンプ)		日	1					
支保材賃料 (水圧ポンプ)		日	1					WYB00036 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 67号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 68号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m超~3. 5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 69号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 70号

DGD10110

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 117号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 72号

DGD60090

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所未満 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 73号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所未満 無 無 有 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 74号

WYB00044

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 小型(2次) 山積0. 13m <sup>3</sup> (平0. 1m <sup>3</sup> )	m	133. 2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 4			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	2. 4			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	7. 2			R0102 管理費区分 無  Z1
小型バックホウ運転[クラ型] (2次) 山積0. 13m <sup>3</sup> (平積0. 1m <sup>3</sup> )		日	1. 9			DGD10070 管理費区分 無 単- 114号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

## 参考資料 (1)

単- 74号

WYB00044

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 小型(2次) 山積0. 13m <sup>3</sup> (平0. 1m <sup>3</sup> )	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 75号

WYB00045

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9 t吊 標準(1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 9			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0. 9			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	2. 7			R0102 管理費区分 無  Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

### 参考資料 (1)

単- 75号

WYB00045

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準(1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 76号

WYB00030

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料		t		0. 426				WYB00031 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 77号

WYB00046

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式パイプサポ ート	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1. 2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3. 6			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1)

単- 77号

WYB00046

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式パイプサポ ート	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 78号

WYB00047

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式パイプサポ ート	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1				R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人		1				R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人		3				R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (1)

単- 78号

WYB00047

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式パイプサポ ート	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 79号

WYB00020

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (腹起し)	1段							
支保材賃料 (腹起し)		本	4					WYB00033 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 80号

WYB00049

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (腹起し)	2段							
支保材賃料 (腹起し)		本		8				WYB00050 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 81号

WYB00022

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (水圧式パイプサポート)	1段							
支保材賃料 (水圧式パイプサポート)		本	4					WYB00035 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 82号

WYB00051

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (水圧式パイプサポート)	2段							
支保材賃料 (水圧式パイプサポート)		本	8					WYB00052 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 83号

WYB00024

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (水圧ポンプ)		日	1					
支保材賃料 (水圧ポンプ)		日	1					WYB00037 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 84号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 84号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 85号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 86号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 86号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単- 87号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 88号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 9.0 km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 88号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 9.0 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 89号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 89号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単- 90号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物受入料金 (As殻)	(株) 岡山	m 3	100			Y007600000- 007 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 91号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物受入料金 (Co殻)	(株) 岡山	m 3	100			Y007600000- 006 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 92号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 92号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 93号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	250mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	250mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 94号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (歩道部)	250mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 95号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 95号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 95号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 96号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 96号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 96号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 97号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 97号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 98号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 98号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 99号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 99号                      CB210720

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 100号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 9.0 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 100号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 9.0 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 101号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 101号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 102号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 102号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 103号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 13m <sup>3</sup> (平積0. 1m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 103号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 13m <sup>3</sup> (平積0. 1m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 104号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 104号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 104号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用						
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 105号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 105号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 105号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 106号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 107号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 107号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 108号

WYB00038

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網設置	線径6mm 網目150×150mm	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	100			ZA10130020 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 109号

CB224710

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	瀝青質目地板t=10	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 109号

CB224710

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	瀝青質目地板t=10	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
瀝青質目地板	厚10mm	%				Z004150001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 110号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 111号

WB010020

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 17.5km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t					
基本運賃区分 A	製品長12m以内 20kmまで	t		1			Z006810002	管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004	管理費区分 無
計								
単価								

### 参考資料 (1)

単- 112号      WB010030

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 113号

WYB00012

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転工	2t 130ps							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無		
TVカメラ搭載車		時間	6			WYB00048 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単- 114号

DGD10070

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[クローラ型] (2次) 山積 0. 13m3(平積0. 1m3)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m3	供用日	1. 78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料 (2)

単- 114号          DGD10070

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転[カラー型] (2次) 山積 0. 13m3(平積0. 1m3)								
単価								

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 115号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 115号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単- 116号

DGD10190

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1. 29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

## 参考資料 (2)

単- 116号

DGD10190

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 2t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 117号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 117号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無

