

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度北道新補第1号
工事名	白山芸濃線道路改良(舗装)工事

単価適用日		令和4年5月1日(設計単価表) 令和4年5月(物価資料) 令和3年度版(建設機械等損料表)		
積算基準適用版		令和3年7月制定版(令和4年4月一部改定)(共通編、道路編)		
一般材料地区		D00:津		
適用単価地区	生コン	D01:津・久居		
	石材	D01:津		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	06:舗装工事
			施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 建設機械運搬費として、補助対象工事合計152,000円、市単独工事合計0円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	(あり) ・ なし
<p>別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 交通信号機運用切替として、補助対象工事合計110,200円、市単独工事合計0円を計上しています。</p>	

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
<p>別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土壌分析費として、補助対象工事合計7,300円、市単独工事合計7,300円を計上しています。 地質試験費として、補助対象工事合計855,200円、市単独工事として0円を計上しています。 なお、土壌分析費については、現場管理費、一般管理費等の対象外としています。</p>	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象工事合計1,279,445円、市単独工事合計0円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額(補助対象工事合計3,122円、市単独工事合計0円)として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度北海道新補第1号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事(補助対象工事)		当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 舗装工事	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
道路修繕			式	1				
舗装工			式	1				
路面切削工			式	1				
路面切削	施工区分・平均切削深 さ全面切削6cmを超え1 2cm以下; 段差すりつけ 撤去作業有り		m2	7, 670				単- 1号
殻運搬(1)	殻種別アスファルト殻		m3	777				単- 2号
殻処分	殻種別アスファルト殻		m3	777				単- 3号
舗装打換え工			式	1				
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装 版; 舗装厚100mm		m	30				単- 4号
基層(1)	材料種類再生粗粒度ア スファルト混合物(20); 舗装 厚50mm; 平均幅員3. 0m 超		m2	7, 670				単- 5号
表層(1)	材料種類再生密粒度ア スファルト混合物(13); 舗装 厚50mm; 平均幅員3. 0m 超		m2	4, 960				単- 6号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度北道新補第1号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事(補助対象工事)		当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(2)	材料種類密度キヤップ アスファルト混合物(13); 舗 装厚50mm; 平均幅員3.0 m超		m2	2,710					単-7号
路上再生工			式	1					
路上路盤再生工	混合深さ20cmを超え40 cm以下; 混合用乳剤無 し; 養生工無し		m2	7,670					単-8号
土砂等運搬処理	改良土		m3	260					単-9号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)	溶融式手動 実線 15 cm 厚1.5mm 排水性 舗装無し		m	2,170					単-10号
溶融式区画線(2)	溶融式手動 実線 20 cm 厚1.5mm 排水性 舗装無し		m	770					単-11号
溶融式区画線(3)	溶融式手動 破線 15 cm 厚1.5mm 排水性 舗装無し		m	61					単-12号
溶融式区画線(4)	溶融式手動 セブラ 4 5cm 厚1.5mm 排水性 舗装無し		m	120					単-13号
溶融式区画線(5)	溶融式手動 矢印・記 号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装 無し		m	440					単-14号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度北道新補第1号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事(補助対象工事)	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	道路修繕			施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(6)		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算厚1.5mm 排水性舗装無し	m	37					単-15号
道路付属施設工			式	1					
道路付属物工			式	1					
道路鎮設置(1)		自発光式道路鎮 φ140 LED 黄色 直線用	基	4					単-16号
道路鎮設置(2)		自発光式道路鎮 φ140 LED 黄色 カーブ用	基	7					単-17号
仕切弁蓋設置			個	4					単-18号
空気弁蓋設置			個	3					単-19号
構造物撤去工			式	1					
道路付属物撤去工			式	1					
道路鎮撤去			基	9					単-20号
仕切弁蓋撤去			個	4					単-21号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度北道新補第1号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事(補助対象工事)			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
空気弁蓋撤去			個	3						単-22号
運搬処理工			式	1						
現場発生品運搬	発生材種類道路鋸		回	1						単-23号
仮設工			式	1						
仮舗装工			式	1						
すり付け舗装			式	1						内-1号
仮区画線工			式	1						
ペイント式区画線(1)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m		210						単-24号
ペイント式区画線(2)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m		770						単-25号
ペイント式区画線(3)	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温	m		61						単-26号
ペイント式区画線(4)	ペイント式 溶剤型 ゼブラ 45cm 常温	m		57						単-27号
ペイント式区画線(5)	ペイント式 溶剤型 矢印記号文字 15cm換算 常温	m		68						単-28号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度北道新補第1号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事(補助対象工事)	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	124					単-29号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
地質試験土採取			式	1					内-2号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費(1)		往路	台	1					単-30号
建設機械運搬費(2)		復路	台	1					単-31号
安全費			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度北道新補第1号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事(補助対象工事)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全設備費			式	1					内-3号
技術管理費			式	1					
土壌分析費(1)			式	1					内-4号
地質試験費			式	1					内-5号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度北道新補第1号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事(補助対象工事)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	すり付け舗装						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(3)		m2	457. 25					WYB00010 管理費区分 無 単- 57号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	84. 27					CB430310 管理費区分 無 単- 58号
殻運搬(2)	アスファルト殻	m3	2. 11					WYB00011 管理費区分 無 単- 59号
処分費	同上	m3	2. 11					WYB00006 管理費区分 有 単- 60号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	地質試験土採取						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	44					CB430510 管理費区分 無 単- 67号
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳=全ての費用：	m 2	11					CB210720 管理費区分 無 単- 68号
殻運搬(3)		m3	1. 1					WYB00021 管理費区分 無 単- 69号
殻処分	アスファルト殻	m3	1. 1					WYB00017 管理費区分 有 単- 70号
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模）：費用の内訳=全ての費用：	m 3	14. 3					CB210030 管理費区分 無 単- 71号
埋戻し	RC- 40	m3	14. 3					WYB00016 管理費区分 無 単- 72号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	地質試験土採取						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格 =バ ックホ 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 =土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間 の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間 無) =4.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	14.3					CB210110 管理費区分 無 単-73号
基層(2)		m3	11					WYB00022 管理費区分 無 単-74号
表層(4)		m2	11					WYB00020 管理費区分 無 単-75号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	安全設備費						単価適用年月日	令和 4年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通信号機運用切替		閃光及び戻し	回	4					Y032316000- 001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	土壌分析費(1)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1.000-00000020
環境庁告示第46号溶出試験	六価クロム溶出試験	試料	1					Y007541000-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	地質試験費							単価適用年月日	令和 4年 5月 1日	
								歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
室内C B R用試料採取		変状土 70kg採取	箇所	11					ZA10A20060 管理費区分 無	
変状土C B R試験		設計C B R 2モード	試料	17					ZA10A20100 管理費区分 無	
土の粒度試験		ふるい分析 2~4kg未満	試料	1					Y303001000- 001 管理費区分 無	
合 計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	施工区分・平均切削深さ全面切削6cmを超え12cm以下;段差すりつけ撤去作業有り	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	施工区分・平均切削深さ=全面切削6cmを超え12cm以下:段差すりつけの撤去作業=有り: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430010 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(1)	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)	DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID 区間無) =9.0km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB430020 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 3号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			WYB00001 管理費区分 有 単- 34号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 35号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(1)	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410240 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(1)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(2)	材料種類密粒度ギャップアスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=密粒度ギャップアスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工	混合深さ20cmを超え40cm以下; 混合用乳剤無し; 養生工無し	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工	混合深さ=20cmを超え40cm以下: 添加剤使用 量(実数入力)=1,971kg/100m ² : 混合用乳 剤の有無=無: 養生工の有無=無:	m ²	1			WB430710 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬処理	改良土 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂：作業内容=土量50,000m3未満：	m3	10			CB210020 管理費区分 無 単-40号
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3)：土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無=無し：運搬距離 (km) (DID区間無) =9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	10			CB210110 管理費区分 無 単-41号
処分費		m3	10			WYB00007 管理費区分 有 単-42号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 43号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(2)	溶融式手動 実線 20cm 厚1. 5mm 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 20cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 44号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(3)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=破線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 45号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(4)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 45cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 46号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(5)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 47号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(6)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=黄鉛・クロムフリー：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 48号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
道路鎮設置(1)	自発光式道路鎮 φ140 LED 黄色 直線用	単位	基	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自発光式道路鎮設置		基	1			WYB00005 管理費区分 無 単- 49号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
道路鎮設置(2)	自発光式道路鎮 φ140 LED 黄色 カーブ用	単位	基	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自発光式道路鎮設置		基	1			WYB00009 管理費区分 無 単- 50号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
仕切弁蓋設置		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁蓋設置		個	1					WYB00012 管理費区分 無 単- 51号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
空気弁蓋設置		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
空気弁蓋設置		個	1			WYB00013 管理費区分 無 単- 52号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
道路鉦撤去		単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路鉦撤去		基	1			WYB00008 管理費区分 無 単- 53号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
仕切弁蓋撤去		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁蓋撤去		個	1			WYB00019 管理費区分 無 単- 54号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
空気弁蓋撤去		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
空気弁蓋撤去		個	1			WYB00015 管理費区分 無 単- 55号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場発生品運搬	発生材種類道路鉾								
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級2t吊：片道運搬距離 (km) =9. 0km以下：1回当り平均積載質量 (t) =0. 1t以下：	回	1				CB010410 管理費区分 無 単- 56号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ペイント式区画線(1)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=ペイント式溶剤型:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:未供用区間の場合の補正=無し:ペイント式塗料規格=常温:塗料区分=白:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 61号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ペイント式区画線(2)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=ペイント式溶剤型:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:未供用区間の場合の補正=無し:ペイント式塗料規格=常温:塗料区分=黄鉛・クロムフリー:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 62号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ペイント式区画線(3)	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=ペイント式溶剤型:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=破線 15cm:時間的制約の有無=無し:未供用区間の場合の補正=無し:ペイント式塗料規格=常温:塗料区分=白:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 63号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ペイント式区画線(4)	ペイント式 溶剤型 ゼブラ 45cm 常温	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			WYB00003 管理費区分 無 単- 64号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ペイント式区画線(5)	△印式 溶剤型 矢印記号文字 15cm換算 常温	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			WYB00004 管理費区分 無 単- 65号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 66号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
建設機械運搬費(1)	往路							
貨物自動車による運搬(1車1回)	運搬区分=路面切削機(ホイール廃材積込付) 2.0m:片道運搬距離(実数入力)=27.1km :その他の諸料金の有無=無:運搬中の賃料 (損料)の有無=無:	台	1				WB010010 管理費区分 無 単-76号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
建設機械運搬費(2)	復路							
貨物自動車による運搬(1車1回)	運搬区分=路面切削機(ホイール廃材積込付) 2.0m:片道運搬距離(実数入力)=27.1km :その他の諸料金の有無=無:運搬中の賃料 (損料)の有無=無:	台	1				WB010010 管理費区分 無 単-76号	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 32号

CB430010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 32号

CB430010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用						
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2. 0m 深さ23cm	%				M001131014 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 32号

CB430010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1. 5 m ³	%				M001101005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 33号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	無し 9. 0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 33号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
殻運搬 (路面切削)	無し 9. 0km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 34号

WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 35号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-35号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 36号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プ ライムコート PK- 3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 36号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-36号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 37号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タッ コート PK- 4 全ての費用	m 2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-37号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-37号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タッ コート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-38号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-38号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
改質アスファルト混合物	密粒ギャップASポリマー改質I型 (13)	%				Z004103009 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-38号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 39号

WB430710

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工	20cmを超え40cm以下 1971kg/100m2 無 無	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 127			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 506			R0102 管理費区分 無
セメント系固化材	発塵抑制型(ユース死* ラース-ハ° -1同等品以上)	k g	1, 971			Y001240000- 001 管理費区分 無
スタビライザ運転		日	0. 127			WK430180 管理費区分 無 単- 77号
モータグレーダ運転		日	0. 127			WK430190 管理費区分 無 単- 78号

参考資料 (1) <01>

単- 39号

WB430710

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工	20cmを超え40cm以下 1971kg/100m2 無 無	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転		日	0. 127			WK430210 管理費区分 無 単- 79号
振動ローラ運転		日	0. 127			WK430220 管理費区分 無 単- 80号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 40号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 40号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m ³	%				M000202019 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 41号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 41号

CB210110

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 5月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 5月 1日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m ³ (平積0. 6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 42号

WYB00007

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	1			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-43号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 43号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-44号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000			Z001036004 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	760			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	33			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	33			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	48			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 44号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-45号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Z001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 45号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 46号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1, 700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	98			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 46号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 47号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 47号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 48号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 48号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 49号

WYB00005

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
自発光式道路鎮設置								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.05				R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		0.15				R0102 管理費区分 無 Z1
アスファルト削孔	適用削孔径=128以上160mm未満:	孔		1				WB435110 管理費区分 無 単- 81号 Z1
充填剤		組		1				Y001392101- 001 管理費区分 無 Z1
自発光式道路鎮	NUC- 140- Y同等品以上	基		1				Y001172000- 001 管理費区分 無 Z1

参考資料 (1) <01>

単- 49号

WYB00005

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
自発光式道路鎮設置				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 50号

WYB00009

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
自発光式道路鎮設置								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.05				R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		0.15				R0102 管理費区分 無 Z1
アスファルト削孔	適用削孔径=128以上160mm未満:	孔		1				WB435110 管理費区分 無 単- 81号 Z1
充填剤		組		1				Y001392101- 001 管理費区分 無 Z1
自発光式道路鎮	NUC- 140- Y- CU同等品以上	基		1				Y001172000- 002 管理費区分 無 Z1

参考資料 (1) <01>

単- 50号 WYB00009

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
自発光式道路鎮設置				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 51号

WYB00012

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁蓋設置								
普通作業員		人	0.01				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS300004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 52号

WYB00013

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
空気弁蓋設置								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 02			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 53号

WYB00008

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
道路鉦撤去								
土木一般世話役		人		0. 025				R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		0. 075				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 54号

WYB00019

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁蓋撤去								
普通作業員		人	0.006				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS300004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 55号

WYB00015

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
空気弁蓋撤去								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 56号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 9. 0km以下 0. 1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 56号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 9. 0km以下 0. 1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 57号

WYB00010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(3)		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=25mm : 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=無し : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 82号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 58号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 58号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%					L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 59号

WYB00011

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(2)	アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=11.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 83号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 60号

WYB00006

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-61号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001037001 管理費区分 無
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	50			Z004350007 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39			Z004352001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 61号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-62号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001037001 管理費区分 無
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 黄色 (鉛・クロムフリー)	L	50			Z004350013 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39			Z004352001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 62号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-63号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001037004 管理費区分 無
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	50			Z004350007 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39			Z004352001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	41			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 63号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 64号

WYB00003

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	ポイント式 白色 ゼブラ W=45cm	m	1			Y000502000- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 65号

WYB00004

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	矢印式 白色 矢印記号文字 W=15cm換算	m	1			Y000502000- 002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 66号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 67号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-67号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 68号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 68号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 69号

WYB00021

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(3)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=5.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 70号

WYB00017

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分		m3	1			WYB00018 管理費区分 有 単- 85号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-71号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-71号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 72号

WYB00016

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC- 40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 86号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-73号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-73号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 74号

WYB00022

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(2)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生粗粒度アスコン (20) : 瀝青材料種類=プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単- 87号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 75号

WYB00020

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(4)		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=タックコート PK- 4 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 88号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 76号

WB010010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2. 0m 27. 1km 無 無	台	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t 車以上30t 車まで 50kmまで	台	1			Z006811002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 77号

WK430180

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
スタビライザ運転								
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		131				Z006702002 管理費区分 無
スタビライザ [路盤再生用]	処理深さ0. 4×幅2. 0m	供用日		1. 21				M000702015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 77号

WK430180

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
スタビライザ運転								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 78号

WK430190

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
モータグレーダ運転								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無		
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第1次)]	ブレード幅3. 1m	供用日	1. 47			M000701009 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単- 78号

WK430190

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
モータグレーダ運転					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 79号

WK430210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	26			Z006702002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	日	1. 62			L001060003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単- 79号 WK430210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 80号

WK430220

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
振動ローラ運転								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	40			Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・タンデム式]	運転質量6～7. 5 t	日	1. 75			L001070006 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単- 80号

WK430220

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ローラ運転								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-81号

WB435110

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト削孔	128以上160mm未満						
土木一般世話役		人	0.8			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	4.9			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	1.4			R0102 管理費区分 無	
ダイヤモンドビット	160mm スタンダード	個	2.9			Z006531006 管理費区分 無	
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	日	5.2			M002015008 管理費区分 無	

参考資料 (2) <01>

単- 81号

WB435110

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	孔	数量	100	単価	
アスファルト削孔	128以上160mm未満						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機運転		日	5. 2			WK430400 管理費区分 無 単- 89号	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 82号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 25mm 再生密粒度アスコン (1 3) 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-82号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 25mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-82号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 25mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-83号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-83号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 84号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 5. 5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-84号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 5.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 85号

WYB00018

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 86号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 86号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 86号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 5月 1日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 4年 5月 1日	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価
				m ³		1	
ランマ		質量 60~80 kg		%			M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-87号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-87号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-87号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 88号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK- 4全ての費用	m ²		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-88号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-88号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (3) <01>

単- 89号

WK430400

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
発動発電機運転								
ガソリン	レギュラー	L		11				Z006704001 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	日		1.3				L001110002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度北道新補第1号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事(市単独工事)			当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線(5)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算厚1.5mm 排水性舗装無し	m		20					単-1号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
土壌分析費(2)			式	1					内-1号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度北道新補第1号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事(市単独工事)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	土壌分析費(2)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1.000-00000020	
環境庁告示第46号溶出試験	六価クロム溶出試験	試料	1					Y007541000-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(5)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-2号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-2号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-2号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市
発注年月

契約区分

工事番号
主工種

舗装工事

第 回変更

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		