

津市安濃交流会館業務日誌

地域振興課長	主幹	担当	業務担当者	月 日 (曜日)	
				天候	
温浴施設 入場者 大人 男 人/ 女 人/ 計 人 合計 小人 男 人/ 女 人/ 計 人 2歳以下 男 人/ 女 人/ 計 人 人 主要事項					
大広間 利用状況 主要事項(利用者からの意見)			多目的ホール 利用状況 主要事項(利用者からの意見)		
利用者の状況 団体名				入室時間 退出時間	
1階	1-A			：	：
	1-B			：	：
	1-C			：	：
	1-D			：	：
2階	2-A			：	：
	2-B			：	：
	2-C			：	：
	2-D、2-E			：	：
主要事項(利用者からの意見等)					
会館閉館確認状況					
温浴施設	時	分	(異常なし ・ その他	)	
1階	時	分	(異常なし ・ その他	)	
2階	時	分	(異常なし ・ その他	)	
氏名					

令和 年 月 日 ()

あ の う 温 泉 利 用 集 計 表

受注者

業務担当責任者

10:00 ～ 16:00	大 人						こ ど も						回数券	タオル	
	男			女			男			女					
	入	回数券	出	入	回数券	出	入	回数券	出	入	回数券	出			
10:00															
小計															人
12:00															
小計															人
16:00 ～ 21:00	大 人						こ ど も						回数券	タオル	
	男			女			男			女					
	入	回数券	出	入	回数券	出	入	回数券	出	入	回数券	出			
16:00															
小計															人
19:00															
小計															人
合計															人

総計

人

残留塩素等測定記録表

【測定日】 令和 年 月 日 ()

測定時刻	長谷山				経ヶ峰				対応	記録者
	温浴槽	水温	源泉槽	水温	温浴槽	水温	源泉槽	水温		
9:00										
12:00										
15:00										
17:00										

市担当者

連絡等	確認印

※塩素濃度測定

- ・温浴槽について、経ヶ峰・長谷山ともに9:00、12:00、15:00、17:00に測定する。
- 源泉槽については、9:00、15:00に測定する。ただし、9:00時点で塩素濃度が0.4未満の場合は、調整を行い「対応」へ詳細を明記し、12:00にも塩素濃度測定すること。
- ・浴槽水の消毒に当たっては、浴槽水の遊離残留塩素濃度は**0.4mg/L程度を保ち、最大1.0mg/Lを超えないこと。**
- ・浴槽水の遊離残留塩素濃度の測定は頻繁に行う。浴槽水の水質状態が悪くなったり、入浴者数が多い場合は特に遊離残留塩素濃度には充分気を付ける。
- ・残留塩素濃度測定器で測定した結果は衛生管理ノートに記帳する。

※塩素濃度の調整

- ・機械室の塩素注入器のダイヤルを回して調整する
ただし源泉槽については、原液を浴槽に投入して調整すること。
- ・調整を行った場合、「対応」の記入欄に
操作内容「(例)目盛り100⇒110」「(例)目盛り100⇒120、30分後100へ戻した」など記載する
- ・調整を行った場合、「対応」の記入欄に1時間後に再測定を行うこと

高濃度洗浄および清掃業務確認記録表

令和 年 月 日()

高濃度洗浄業務 担当

- ☐ 各浴槽に満水の水が入っていることを確認しました。
- ☐ 逆洗で各浴槽の水を適正水位まで水を落としました。(10分程度)
- ☐ ろ過機が正常に稼働していることを確認しました。
- ☐ 塩素(原液)を適正に投入しました。
経ヶ峰 時 分 300mL投入
長谷山 時 分 200mL投入
- ☐ 15分～20分後に各浴槽の塩素濃度を確認しました。
経ヶ峰の塩素濃度 ppm $\times 10$ 倍 > 5.0 (5.0～10が適正)
長谷山の塩素濃度 ppm $\times 10$ 倍 > 5.0 (5.0～10が適正)
※ < 5.0 の場合は、適当な塩素を追加で投入する(～100mL)
- ☐ 塩素濃度が適正であることを確認しました。
- ☐ 時間(2～3時間が適正)、ろ過機を稼働させました。
- ☐ 時 分、ろ過機を停止し、ろ過操作盤を指定通り戻しました。
- ☐ 各浴槽の栓を抜いて水を排水しました。
- ☐ 使用したものについては、指定の場所に戻しました。

脱衣所・浴室清掃業務 担当

- ☐ 各脱衣所および各浴室の掃除を完了しました。

記入後は、カギと一緒に支所へ提出してください。

衛生管理ノート

管理者確認

名称（津市安濃交流会館）

業務担当責任者

月	曜日	入浴者数 (人)	水温 (℃)	塩素の残量 (ℓ)	脱衣所及び洗い場清掃		浴槽清掃（換水）			ヘアキャッチャー清掃		異常	備考（異常時の対応）	担当者	確認
					経ヶ峰	長谷山	経ヶ峰	長谷山	源泉	経ヶ峰	長谷山				
例		150	41.5	60	済	済	済	-	済	済	済	有（無）			
1												有・無			
2												有・無			
3												有・無			
4												有・無			
5												有・無			
6												有・無			
7												有・無			
8												有・無			
9												有・無			
10												有・無			
11												有・無			
12												有・無			
13												有・無			
14												有・無			
15												有・無			
16												有・無			
17												有・無			
18												有・無			
19												有・無			
20												有・無			
21												有・無			
22												有・無			
23												有・無			
24												有・無			
25												有・無			
26												有・無			
27												有・無			
28												有・無			
29												有・無			
30												有・無			
31												有・無			

- ・ 浴槽水の換水は、1週間に1回以上定期的に完全換水し、消毒・清掃してください。
- ・ 塩素消毒は週に1回以上10mg/Lの塩素を含んだ浴槽水を配管内に循環させて清掃する
- ・ 濾過運転圧（0.06Mpa）・ポンプ電流値（5.0A）が正常であることを確認する

交流会館物品管理簿

受注者
業務担当責任者

令和 年 月

日	曜日	品名	入庫数	出庫数	在庫数
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

津市安濃交流会館使用料等の日計報告書

領収日 令和 年 月 日()

記入日 令和 年 月 日()

領収金額 円

受注者

納付日 令和 年 月 日()

業務担当責任者

納付先

記入者

区分等		
区分	枚数	金額
大人		円
子ども		円
タオル		円
回数券 (大人)		円
回数券 (子ども)		円
合 計		円

金種等		
金 種	枚 数	金 額
10,000円		円
5,000円		円
1,000円		円
500円		円
100円		円
50円		円
10円		円
5円		円
1円		円
合 計		円

※ 券売機から発行される日計表(ジャーナル)を添付してください。

【備考】

津市安濃交流会館使用料等出納簿

[illegible]