

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度建整特第2号
工事名	脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事（その2）

単価適用日	令和4年6月1日（設計単価表） 令和4年6月号（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和3年7月制定版（令和4年4月一部改定）（共通編）			
一般材料地区	F00：久居2			
適用単価地区	生コン	F01：美杉南		
	石材	F01：久居2		
諸 経 費 情 報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	
重建設機械分解組立輸送費として、574,700円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	
準備費（積上げ計算による額）として、合計12,286,458円を計上しています。	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 立木伐採集積として2,747,000円を計上しています。 ・ 幹運搬費として827,008円を計上しています。 ・ 根株運搬費として1,986,450円を計上しています。 ・ 処分費（竹（幹））として2,646,000円を計上しています。 ・ 処分費（竹（根株））として4,080,000円を計上しています。 	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	
土質等試験費として、108,520円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あり) ・ なし
積算基準(共通編)の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。なお、処分費として、合計6,726,000円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

4. 木材売却額の取り扱い

木材売却額	(あり) ・ なし
工事原価算定後、一般管理費等と合わせて合算した後に、木材売却額 (-107,600円) を控除して工事価格を算出しています。	

設計内訳書

工事名	脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事（その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削(1)	土質土砂; 施工方法ホフ ンカット; 押土無し; 障害 無し; 施工数量5,000m3 以上10,000m3未満	m3		5,400					単-1号
掘削(2)	土質軟岩; 施工方法ホフ ンカット; 障害無し; 施工 数量5,000m3以上	m3		5,400					単-2号
整地	作業区分残土受け入れ地 での処理	m3		6,700					単-3号
積込(ルーズ)	土質土砂; 作業内容土 量50,000m3未満	m3		5,400					単-4号
法面整形工			式	1					
法面整形(切土部)	現場制約無し; 土質軟 岩I	m2		200					単-5号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3		4,050					単-6号

設計内訳書

工事名	脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事（その2）			当 初		事業区分		主たる工種			
				道路新設・改築		道路改良		道路改良工事			
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(2)				土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,340					単-7号
土砂等運搬(3)				土質軟岩	m3	5,370					単-8号
法面工					式	1					
法面吹付工					式	1					
モルタル吹付(1)				セメント種類 ; 吹付厚5cm	m2	196					単-9号
モルタル吹付(2)				繊維補強 t=7cm ニューレスプ工法同等品以上	m2	173					単-10号
法枠工					式	1					
吹付枠				法枠規格 ; 中詰材種類	m2	38					単-11号
アンカー工					式	1					
アンカー工材料費 (アンカー)					式	1					内-1号
受圧板					基	11					単-12号
削孔(アンカー)					m	202					単-13号

設計内訳書

工事名	脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事（その2）			当 初		事業区分		主たる工種			
				道路新設・改築		道路改良		道路改良工事			
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカ鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカ)				アンカ鋼材数量	本	11					単- 14号
ゲラウト注入				注入材規格 ; 圧縮強度	m3	4					単- 15号
排水構造物工					式	1					
作業土工					式	1					
床掘り				土質土砂	m3	30					単- 16号
埋戻し				土質	m3	20					単- 17号
基面整正					m2	20					単- 18号
管渠工					式	1					
暗渠排水管				作業区分据付; 管種別波状管; 管径200~400mm	m	35					単- 19号
集水枳・マンホール工					式	1					
プレキャスト集水枳(18)				枳規格500×500×660 U字溝300B用枳	箇所	3					単- 20号
排水工					式	1					

設計内訳書

工事名	脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事（その2）	当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 道路改良工事		摘要	
			工事区分	道路改良	金額	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小段排水(5)		U型側溝の種類各種; 内幅300mm; 内高200mm	m	12					単- 21号
小段排水(6)		U型側溝の種類各種; 内幅300mm; 内高200mm	m	28					単- 22号
縦排水(3)		U型側溝の種類各種; 内幅300mm; 内高200mm	m	9					単- 23号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	410					単- 24号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
重建設機械分解組立輸送費			回	1					単- 25号
準備費			式	1					

設計内訳書

工事名	脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事（その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木根等処分費			式	1					内-2号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-3号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
木材売却額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー	K5-3H Cタイプ L=17.5m(定着長7.5m)	本	4					WYB00046 管理費区分 無 単-36号
アンカー	K5-3H Dタイプ L=19.0m(定着長7.5m)	本	7					WYB00061 管理費区分 無 単-37号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採集積	雑木・竹	式	1					WYB00152 管理費区分 無 単-65号
幹運搬費	同上	t	89.6					WYB00153 管理費区分 無 単-66号
根株運搬費	同上	t	127.5					WYB00154 管理費区分 無 単-67号
処分費	竹(幹)	t	98					Y007600001-001 管理費区分 T
処分費	竹(根株)	t	127.5					Y007600001-002 管理費区分 T
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 4年 6月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のph試験		ガラス電極法	試料	1					Y007541000-001 管理費区分 無
突固めによる土の締固め試験		モルタル径10cm×厚2.5kg	試料	1					Y007541000-002 管理費区分 無
締固めた土のCBR試験		設計CBR 2モルタル	試料	1					Y007541000-003 管理費区分 無
室内CBR用試料採取		70kg採取	箇所	1					Y007541000-004 管理費区分 無
締固めた土のユーン指数試験		1試料4供試体	試料	1					Y007541000-005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(1)	土質土砂; 施工方法=オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5,000m3以上10,000m3未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂; 施工方法=オープンカット; 押土の有無=無し; 障害の有無=無し; 施工数量=5,000m3以上10,000m3未満:	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(2)	土質軟岩; 施工方法=オープンカット; 障害無し; 施工数量5,000m3以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=軟岩: 施工方法=オープンカット: 障害の有無=無し: 施工数量=5,000m3以上:	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=残土受入れ地での処理:	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単- 28号
計						
単価						

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土質土砂; 作業内容土量50, 000m3未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50, 000m3未満 :	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 29号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)	現場制約無し;土質軟岩I	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所=切土部:現場制約の有無=無し: 土質=軟岩I:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=1.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土砂等運搬(2)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=22.5km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-32号	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(3)	土質軟岩 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハッ ク杓山積0.8m3(平積0.6m3)：土質=軟岩：D ID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID 区間無)=22.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付(1)	セメント種類 ; 吹付厚5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	吹付厚=5cm:施工規模=250m2未満:時間制約を受ける場合の補正=無:枠内吹付の場合の補正=無:	m2	1			WB810810 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付(2)	繊維補強 t=7cm ニューレスプ工法同等品以上	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付(2)	繊維補強 t=7cm ニューレスプ 工法同等品以上	m2	1			WYB00156 管理費区分 無 単- 35号
計						
単価						

1次単価表

単- 11号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月 1日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠	法枠規格 ; 中詰材種類	m2	1				
金網付簡易法枠吹付法枠工	ケラット フレーム150	m2	1			Y000368001- 001 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
受圧板		単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
受圧板		基	1			WYB00158 管理費区分 無 単- 38号		
計								
単価								

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(アンカー)		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(アンカー)	足場工の有無=無し(加-ラ型)：方式=二重 管方式：呼び径=90mm：土質=液質土：	m	1			CB223910 管理費区分 無 単- 39号
計						
単価						

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	アンカー鋼材数量	単位		数量	1	単価		
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理 (アンカー)	防食方式=二重防食：アンカー鋼材=PC鋼線より線：削孔長=10mを超える：設計荷重 (f) = f < 400kN：頭部処理の有無=有り：	本		1				CB223920 管理費区分 無 単- 40号
計								
単価								

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入	注入材規格 ; 圧縮強度	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入 (アンカー)		m 3	1			CB223940 管理費区分 無 単- 41号
計						
単価						

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類=無し：障害の有無= 無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 42号
計						
単価						

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 43号
計						
単価						

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m ²	1			CB210080 管理費区分 無 単- 44号
計						
単価						

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分据付; 管種別波状管; 管径200~400mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分=据付: 管種別=波状管及び網状管 : 呼び径=200~400mm: 継手材料費=要: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB222770 管理費区分 無 単- 45号
計						
単価						

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝(18)	桝規格500×500×660 U字溝300B用桝						
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	基	10			WYB00164 管理費区分 無 単- 46号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類 =養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費 用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 67			CB240010 管理費区分 無 単- 47号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	3. 28			CB240210 管理費区分 無 単- 48号	
計							
単価							

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段排水(5)	U型側溝の種類各種; 内幅300mm; 内高200mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg /個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇 所における補正=小段面部:基礎碎石施工の 有無=無し:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 49号
コンクリート打設工	対象構造物=小段排水溝:施工区分=クレーン機 能付きバックホ:生コンクリート規格=18- 8- 25 (20) (高炉):生コンクリートの夜間割増の有無=無 し:生コンクリート使用量=10m3/100m2:目地材の 有無=有り:	m ²	11. 7			WB240730 管理費区分 無 単- 50号
型枠工	対象構造物=小段排水溝:	m ²	2. 6			WB240720 管理費区分 無 単- 51号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=ハ ックホ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=各 種:養生工の種類=養生無し:費用の内訳= 全ての費用:	m ³	0. 4			CB240010 管理費区分 無 単- 52号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単- 53号

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段排水(5)	U型側溝の種類各種; 内幅300mm; 内高200mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段排水(6)	U型側溝の種類各種; 内幅300mm; 内高200mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg /個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇 所における補正=小段面部:基礎碎石施工の 有無=無し:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 49号
コンクリート打設工	対象構造物=小段排水溝:施工区分=クレーン機 能付きバックホ:生コンクリート規格=18- 8- 25 (20) (高炉):生コンクリートの夜間割増の有無=無 し:生コンクリート使用量=10m3/100m2:目地材の 有無=有り:	m ²	4			WB240730 管理費区分 無 単- 50号
型枠工	対象構造物=小段排水溝:	m ²	2			WB240720 管理費区分 無 単- 51号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=ハ ックホ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=各 種:養生工の種類=養生無し:費用の内訳= 全ての費用:	m ³	0. 4			CB240010 管理費区分 無 単- 54号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単- 55号

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段排水(6)	U型側溝の種類各種; 内幅300mm; 内高200mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縦排水(3)	U型側溝の種類各種; 内幅300mm; 内高200mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物: 打設工法=パックホ (クレーン機能付) 打設: コンクリート規格=18-8-25 (高炉): 養生工の種類=一般養生: 費用の内訳=全ての費用:	m 3	2.5			CB240010 管理費区分 無 単- 56号
型枠	型枠の種類=一般型枠: 構造物の種類=小型 構造物:	m 2	20			CB240210 管理費区分 無 単- 57号
型枠	同上	m 2	10			CB240210 管理費区分 無 単- 58号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物: 打設工法=パ ックホ (クレーン機能付) 打設: コンクリート規格=各 種: 養生工の種類=養生無し: 費用の内訳= 全ての費用:	m 3	0.7			CB240010 管理費区分 無 単- 59号
型枠	型枠の種類=一般型枠: 構造物の種類=均し コンクリート:	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単- 60号

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縦排水(3)	U型側溝の種類各種; 内幅300mm; 内高200mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分=据付け: 夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種): 規格・仕様区分 =40kg/枚以下: 時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単- 61号
ボルトナット(SUS)		組	40			WYB00163 管理費区分 無 単- 62号
計						
単価						

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 63号	
計							
単価							

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価		
重建設機械分解組立輸送	作業区分=分解組立+輸送(往復):機械質量区分=ブルドーザ 21t級を超え44t級以下 :分解組立用クレーン賃料補正係数=標準(1.0):	回	1				WB010350 管理費区分 無 単- 64号	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 26号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オフカット 無し 無し 5, 000m ³ 以上10, 000m ³ 未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 26号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オ-ﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5, 000m ³ 以上10, 000m ³ 未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0. 8 m ³	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 27号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 5, 000m ³ 以上			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 5,000m ³ 以上	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第2次)]	32t級	%				M000101073 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 28号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 28号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 29号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 29号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m ³	%				M000202019 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 30号

CB220010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
法面整形	切土部 無し 軟岩I 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 30号

CB220010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
法面整形	切土部 無し 軟岩I 全ての費用						
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8m ³ (平積0. 6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 31号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 軟岩 無し 22.5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 軟岩 無し 22.5km以下		m ³	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 34号

WB810810

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	5cm 250m2未満 無 無	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工 (モルタル吹付)	厚 5 c m	m 2	1			Q001400001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 35号

WYB00156

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
珪藻土吹付(2)	繊維補強 t=7cm ニュールス [®] 工法同等品以上	m ²	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
繊維補強珪藻土吹付	t=7cm 18N/mm ²	m ²	1,000			Y001115000- 001 管理費区分 無
アンカ鉄筋	SD345 D19 L=600 メッキ付き	本	500			YE00105404- 001 管理費区分 無
せん断ボルト	S12- 100	本	2,000			Y032013002- 001 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU- 50	m	50			Z005002013 管理費区分 無
ニュールス [®] 工法		m ²	1,000			Y001115000- 002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 35号

WYB00156

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付(2)	繊維補強 t=7cm ニュールス [®] 工法同等品以上	m2		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 36号

WYB00046

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
アンカー	K5- 3H Cタイプ L=17. 5m(定着長7. 5m)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
SCアンボント® (SC-U2)	K5-U2	kg	42. 957			Y000112103- 002 管理費区分 無		
ハ°イロットキャップ®	PC5- 3H	個	1			Y000112103- 003 管理費区分 無		
スハ°ーサー	SP5- 3H	個	5			Y000112103- 004 管理費区分 無		
結束バンド®	CB	本	10			Y000112103- 005 管理費区分 無		
アンカーヘッド®	K5- 3LLG	個	1			Y000112103- 006 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単- 36号

WYB00046

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アンカー	K5- 3H Cタイプ L=17. 5m(定着長7. 5m)								
クビ	K5- W	組	3				Y000112103- 007 管理費区分 無		
アンダープレート	UP20- 122- 6M	枚	1				Y000112103- 008 管理費区分 無		
押さえプレート	PP20- 50- 25M	枚	1				Y000112103- 009 管理費区分 無		
ハットキャップ	HC5- 3LL	個	1				Y000112103- 010 管理費区分 無		
アルミキャップ	AC160	個	1				Y000112103- 011 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単- 36号

WYB00046

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー	K5- 3H Cタイプ L=17. 5m(定着長7. 5m)							
アンダーキャップ	UC5- 3	個		1				Y000112103- 012 管理費区分 無
防食油	キョーダスHC	kg		0. 366				Y000112103- 013 管理費区分 無
防食材	ノンコロジオン	kg		0. 432				Y000112103- 014 管理費区分 無
工場組立加工費		m		18. 5				Y000112103- 015 管理費区分 無
計								

参考資料 (1)

単-36号

WYB00046

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー	K5-3H Cタイプ L=17.5m(定着長7.5m)							
単価								

参考資料 (1)

単- 37号

WYB00061

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
アンカー	K5- 3H Dタイプ L=19. 0m(定着長7. 5m)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
SCアンボント® (SC-U2)	K5-U2	kg	46. 44			Y000112103- 002 管理費区分 無		
ハ°イロットキャップ®	PC5- 3H	個	1			Y000112103- 003 管理費区分 無		
スハ°ーサー	SP5- 3H	個	5			Y000112103- 004 管理費区分 無		
結束バンド®	CB	本	10			Y000112103- 005 管理費区分 無		
アンカーヘッド®	K5- 3LLG	個	1			Y000112103- 006 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単- 37号

WYB00061

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー	K5- 3H Dタイプ L=19. 0m(定着長7. 5m)							
クビ	K5- W	組	3			Y000112103- 007 管理費区分 無		
アンダープレート	UP20- 122- 6M	枚	1			Y000112103- 008 管理費区分 無		
押さえプレート	PP20- 50- 25M	枚	1			Y000112103- 009 管理費区分 無		
ハットキャップ	HC5- 3LL	個	1			Y000112103- 010 管理費区分 無		
アルミキャップ	AC160	個	1			Y000112103- 011 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単- 37号

WYB00061

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
アンカー	K5- 3H Dタイプ L=19. 0m(定着長7. 5m)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンダーキャップ	UC5- 3	個	1			Y000112103- 012 管理費区分 無	
防食油	キョーダスHC	kg	0. 366			Y000112103- 013 管理費区分 無	
防食材	ノンコロジオン	kg	0. 432			Y000112103- 014 管理費区分 無	
工場組立加工費		m	20			Y000112103- 015 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1)

単- 37号

WYB00061

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
アンカー	K5- 3H Dタイプ L=19. 0m(定着長7. 5m)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1)

単- 38号

WYB00158

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価	金額	摘要
受圧板								
名称	規格/条件	単位	基	数量	単価	金額	摘要	
スパーメタルレーム	KSC300- 350	基		10			Y000112103- 016 管理費区分 無	
土木一般世話役		人		0. 62			R0125 管理費区分 無 Z1	
ブロック工		人		0. 62			R0108 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人		1. 23			R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0. 62			L001120001 管理費区分 無 Z1	

参考資料 (1)

単- 38号

WYB00158

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
受圧板									
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB223910

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
削孔 (アンカー)	無し (ｸｰﾗ型) 二重管方式 90mm ｾ質土	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB223910

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
削孔 (アンカー)	無し (ｸｰﾗ型) 二重管方式 90mm ｾ質土						
材料構成比率		%					
リングビット	φ 9 0 mm用	%				Z006406001 管理費区分 無	
ドリルパイプ	φ 9 0 mm用 (1. 5 m)	%				Z006404001 管理費区分 無	
インナーロッド	φ 9 0 mm用 (1. 5 m)	%				Z006405001 管理費区分 無	
インナービット	φ 9 0 mm用	%				Z006407001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB223910

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
削孔 (アンカー)	無し (クローラ型) 二重管方式 90mm 土質土	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	クローラ型 8.1 kW級	%				M000601012 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 40号

CB223920

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着 ・頭部処理 (アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える f<400kN 有り						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 41号

CB223940

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
グラウト注入 (アンカー)							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB223940

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
グラウト注入 (アンカー)							
材料構成比率		%					
セメント (普通ポルトランド)	25kg 袋入	%					ZA10010030 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 42号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 43号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m ³	%				M000202028 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 44号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 45号

CB222770

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 45号

CB222770

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
高密度ポリエチレン管(シングル構造)	φ300	%				Y001664000- 001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 46号

WYB00164

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		基					
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単- 68号
プレキャスト集水桝 (材料費)		基		10				CB222810 管理費区分 無 単- 69号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		0. 25				CB240010 管理費区分 無 単- 70号
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 47号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 47号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 48号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 49号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
鉄筋コンクリート B F : 妙勿ル認定製品	300 ソケット付 三重県型	本	5			ZAR0063950 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-50号

WB240730

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 クリーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3.5			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	12.1			Z002012001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・ク リーン	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	13.3			K0202105 管理費区分 無 単-71号

参考資料 (1)

単- 50号

WB240730

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 クリーン機能付きバックホウ 18- 8- 25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-51号

WB240720

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	小段排水溝	m ²	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
型わく工		人	1.6			R0133 管理費区分 無
普通作業員		人	1.2			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単- 51号

WB240720

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	小段排水溝	m ²	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 52号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 各種 養生無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 52号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 各種 養生無し 全ての費用						
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 52号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 各種 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 53号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 54号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 各種 養生無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 54号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 各種 養生無し 全ての費用						
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 54号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 各種 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 55号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 56号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 56号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 57号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 58号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 59号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 各種 養生無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 各種 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 59号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 各種 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 60号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 61号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
縞鋼板	500×1000×4.5	枚	100				Y000301000- 001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 62号

WYB00163

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
ボルトナット(SUS)				1			
名称	規格/条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
ボルトナット (SUS)	1 8 : 20~25L	組		1			ZA10533270 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 63号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 64号

WB010350

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ブルドーザ 21t級を 超え44t級以下 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	4.6			R0101 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	3.4			L001130006 管理費区分 無	
運搬費等率		式	1			ZS7210040 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1)

単- 64号

WB010350

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ブルドーザ 21t級を 超え44t級以下 標準 (1. 0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1)

単- 65号

WYB00152

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
立木伐採集積	雑木・竹				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
伐採集積	立木	式		1			YE00102301- 001 管理費区分 無
伐採集積	竹	m2		2, 440			YE00102301- 002 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 66号

WYB00153

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
幹運搬費	雑木・竹	t		2.3		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費=普通:	時間	1.2			DE540280 管理費区分 無 単- 72号
積込	山林砂防工適用区分=しない (普通作業員) :	m3	2.9			DE110060 管理費区分 無 単- 73号
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 67号

WYB00154

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根株運搬費	雑木・竹	t		2.3		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費=普通:	時間	1.2			DE540280 管理費区分 無 単- 72号
根切・積込工		m3	2.9			WYB00155 管理費区分 無 単- 74号
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 68号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-68号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 69号

CB222810

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	500×500×660	%					Y000302000- 001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 70号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-70号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-71号

K0202105

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
運転手(特殊)		人		0.16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		18				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間		1				M000202105 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2)

単- 71号

K0202105

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2)

単- 72号

DE540280

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級	岩石工の割増対象にしない 普通				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0. 17			R0115 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	11			Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1			M000301005 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	10 t 積級 普通	時間	1			Z010020101 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2)

単- 72号 DE540280

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディ ーゼル] 10t 積級	岩石工の割増対象にしない 普通							
単価								

参考資料 (2)

単- 73号

DE110060

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込	しない (普通作業員)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0. 27			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準] 排ガス型 (第1次) 山積0. 45m3		時間	3. 6			DE540130 管理費区分 無 単- 75号
計						
単価						

参考資料 (2)

単- 74号

WYB00155

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根切・積込工		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
根切	山林砂防工適用区分=しない(普通作業員) :	m3	10			DE110050 管理費区分 無 単- 76号
積込	同上	m3	10			DE110060 管理費区分 無 単- 73号
計						
単価						

参考資料 (3)

単-75号

DE540130

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ (クローラ) [標準] 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3								
運転手 (特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		9.2			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	時間		1			M000202028 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (3)

単- 76号

DE110050

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根切	しない (普通作業員)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0. 63			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 42			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準] 排ガス型 (第1次) 山積0. 45m3		時間	3. 3			DE540130 管理費区分 無 単- 75号
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						

参考資料 (3)

単- 76号

DE110050

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根切	しない (普通作業員)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

登録単価

		工事名	脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事 (その2)					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000112103-002	SCアンボント(SC-U2)	K5-U2	kg	680	令和4	6		
Y000112103-003	パレットキャップ	PC5-3H	個	820	令和4	6		
Y000112103-004	スパーサー	SP5-3H	個	410	令和4	6		
Y000112103-005	結束バンド	CB	本	100	令和4	6		
Y000112103-006	アンカーヘッド	K5-3LLG	個	7,696	令和4	6		
Y000112103-007	クサビ	K5-W	組	580	令和4	6		
Y000112103-008	アンダープレート	UP20-122-6M	枚	2,053	令和4	6		
Y000112103-009	押さえプレート	PP20-50-25M	枚	6,876	令和4	6		
Y000112103-010	ハットキャップ	HC5-3LL	個	1,846	令和4	6		
Y000112103-011	アルミキャップ	AC160	個	7,696	令和4	6		
Y000112103-012	アンダーキャップ	UC5-3	個	3,080	令和4	6		
Y000112103-013	防食油	キューターSHC	kg	1,026	令和4	6		
Y000112103-014	防食材	ノンコロージョン	kg	1,330	令和4	6		
Y000112103-015	工場組立加工費		m	716	令和4	6		
Y000112103-016	スパーメタルフレーム	KSC300-350	基	239,100	令和4	6		
Y000301000-001	縞鋼板	500×1000×4.5	枚	8,850	令和4	6		
Y000302000-001	集水桝	500×500×660	基	18,000	令和4	6		
Y000368001-001	金網付簡易法砕吹付法砕工	グリッドフレーム150	m2	12,080	令和4	6		
Y001115000-001	繊維補強モルタル吹付	t=7cm 18N/mm2	m2	2,546	令和4	6		
Y001115000-002	ニューレス工法		m2	11,120	令和4	6		
Y001664000-001	高密度ポリエチレン管(シングル構造)	φ300	m	物価資料	令和4	6		
Y007541000-001	土のpH試験	ガラス電極法	試料	物価資料	令和4	6		
Y007541000-002	突固めによる土の締固め試験	モルト径10cmランマ2.5kg	試料	物価資料	令和4	6		
Y007541000-003	締固めた土のCBR試験	設計CBR 2モルト	試料	物価資料	令和4	6		
Y007541000-004	室内CBR用試料採取	70kg採取	箇所	物価資料	令和4	6		
Y007541000-005	締固めた土のコン指数試験	1試料4供試体	試料	物価資料	令和4	6		
Y007600001-001	処分費	竹(幹)	t	見積り	令和4	6		
Y007600001-002	処分費	竹(根株)	t	見積り	令和4	6		
Y032013002-001	せん断ボルト	S12-100	本	346	令和4	6		
YE00102301-001	伐採集積	立木	式	2,650,080	令和4	6		
YE00102301-002	伐採集積	竹	m2	40	令和4	6		
YE00105404-001	アンカー鉄筋	SD345 D19 L=600 メッキ付き	本	1,606	令和4	6		