

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度下工公補第12号
工事名	北部第10汚水幹線築造工事

単価適用日	令和4年7月1日（設計単価表） 令和4年7月（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表） 2021年度版（推進工事に用機械器具等損料率参考資料） 2021年度版（物価資料 推進工事に用機械器具等基礎価格表）		
積算基準適用版	令和4年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）		
北部第10汚水幹線築造工事			
一般材料地区	D00：津		
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	全体 諸経費情報参照		

北部第10污水幹線築造工事(単独)			
一般材料地区		D00 : 津	
適用単価地区	生コン	D01 : 津・久居	
	石材	D01 : 津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事(2)
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計506,206円を計上しています。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 地下水観測費として、補助対象工事合計805,550円、試掘調査として、市単独工事合計198,960円を計上しています。また、観測井戸の土質ボーリング工は全ての間接費の対象にしません。	

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

## 5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 借地料として、市単独工事合計30,000円を計上しています。	

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 本管TV調査として、補助対象工事合計109,580円を計上しています。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象工事合計587,705円、市単独工事合計3,055円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。          間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。          鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額156,240円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	北部第10污水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	管路(補助)				式	1					
	管きょ工(小口径推進, 管径RSφ450mm, 泥水工法)				式	1					
	小口径泥水推進工				式	1					
	推進用鉄筋レゾンコンクリート管(小口径泥水)			RS450	m	222					単-1号
	発生土処理			ダンプトラック 4t 積級 4km DID区間あり	m3	50					単-2号
	立坑内管布設工				式	1					
	レゾンコンクリート管			RS450	m	2					単-3号
	継手類			RS450	式	1					内-1号
	仮設備工(小口径)				式	1					
	坑口(小口径)			発進又は到達	箇所	4					単-4号
	鏡切り			土留め形式小型立坑	箇所	4					単-5号
	推進設備等設置撤去			設置・撤去の別 据付・撤去	箇所	1					単-6号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	北部第10污水幹線築造工事		当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
				工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支圧壁				箇所	2					単-7号
送・排泥設備工				式	1					
送排泥設備(小口径泥水)				式	1					内-2号
泥水処理設備工				式	1					
泥水処理設備				式	1					内-3号
泥水運搬処理			有り 60.0 km以下	m3	42					単-8号
補助地盤改良工				式	1					
薬液注入			既設M23-1(坑口上流) 溶液型無機系	本	7					単-9号
薬液注入			M19-1(坑口下流) 溶液 型無機系	本	9					単-10号
薬液注入			M19-1(坑口上流) 溶液 型無機系	本	9					単-11号
薬液注入			M17-1(坑口下流) 溶液 型無機系	本	7					単-12号
注入設備据付・解体			車上	現場	1					単-13号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	北部第10汚水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
					工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立坑工(鋼製立坑) M19-1 (φ2500)			式	1					
管路土工			式	1					
管路埋戻		コンクリート 18-8-40BB	m3	9					単-14号
管路埋戻		RC-40	m3	4					単-15号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級 4km DID区間あり	m3	30					単-16号
鋼製ケーシング 式土留工及び土工 (φ2500)			式	1					
鋼製ケーシング 圧入掘削		呼び径 φ2500mm	箇所	1					単-17号
底盤コンクリート		30-18-25 (20)	箇所	1					単-18号
圧入掘削設備		呼び径 φ2500mm	箇所	1					単-19号
鋼製ケーシング 存置		呼び径2500	式	1					内-4号
仮設ケーシング 損料		呼び径2500	式	1					内-5号
立坑排水		標準 (1.0)	箇所	1					単-20号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	北部第10污水幹線築造工事		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
				工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水運搬処理		スライム処理 60.0 km以下	箇所	1					単-21号
円形覆工板		呼び径φ2500mm	箇所	1					単-22号
立坑工(鋼製立坑) M23-1 (φ1800)			式	1					
管路土工			式	1					
管路埋戻		コンクリート 18-8-40BB	m3	3					単-23号
管路埋戻		RC-40	m3	1					単-24号
鋼製ケーシング式土留工及び土工(φ1800)			式	1					
鋼製ケーシング圧入掘削		呼び径φ1800mm	箇所	1					単-25号
円形覆工板		呼び径φ1800mm	箇所	1					単-26号
立坑水替工			式	1					
立坑水替		作業時排水 発動発電機	日	1					単-27号
立坑工(鋼製立坑) M17-1 (φ1800)			式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	北部第10污水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土工				式	1						
管路埋戻	コンクリート 18-8-40BB			m3	2						単-28号
管路埋戻	RC-40			m3	1						単-29号
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 4km DID区間あり			m3	10						単-30号
鋼製ケーシング 式土留工及び土工 (φ1800)				式	1						
鋼製ケーシング 圧入掘削	呼び径 φ1800mm			箇所	1						単-31号
底盤コンクリート	30-18-25 (20)			箇所	1						単-32号
圧入掘削設備	呼び径 φ1800mm			箇所	1						単-33号
鋼製ケーシング 存置	呼び径1800			式	1						内-6号
仮設ケーシング 損料	呼び径1800			式	1						内-7号
立坑排水	標準 (1.0)			箇所	1						単-34号
排水運搬処理	スライム処理 60.0 k m以下			箇所	1						単-35号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	北部第10污水幹線築造工事			当 初		事業区分 下水道		主たる工種 下水道工事(2)	
				工事区分		管路(補助)		施工地域 一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
円形覆工板		呼び径φ1800mm	箇所	1					単-36号
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立2号マンホール		T-25	式	1					内-8号
付帯工			式	1					
舗装撤去工(鋼製立坑)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	8					単-37号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	15					単-38号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	0.7					単-39号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.7					単-40号
舗装仮復旧工(鋼製立坑)			式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クワッチャレン RC-40; 仕上り厚250mm	m2	15					単-41号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	北部第10污水幹線築造工事		当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
				工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以	m2	15					単-42号
舗装撤去工(本復旧)				式	1					
舗装版切断			アスファルト舗装版 15cm以下	m	73					単-43号
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版	m2	236					単-44号
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3	19					単-45号
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3	19					単-46号
舗装復旧工(本復旧)				式	1					
不陸整正			有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン	m2	197					単-47号
不陸整正(歩道)			有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン	m2	39					単-48号
基層(車道・路肩部)			3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	189					単-49号
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	189					単-50号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	北部第10污水幹線築造工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度75 ㄥ(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以	m2	8					単-51号
	表層(歩道部)			材料種類再生密粒度75 ㄥ(13); 舗装厚30mm; 平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以	m2	39					単-52号
	区画線工				式	1					
	溶融式区画線			施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	46					単-53号
	高視認性区画線			リブ式 実線 20cm 黄 鉛・ｸﾙﾌﾞ-	m	46					単-54号
	仮設工				式	1					
	交通管理工				式	1					
	交通誘導警備員			交通誘導警備員B	人日	196					単-55号
	直接工事費				式	1					
	共通仮設				式	1					
	共通仮設費				式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	北部第10污水幹線築造工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1					
重建設機械分解組立輸送費			回	1					単-56号
仮設材運搬費			式	1					内-9号
仮設材等積込み取卸し			式	1					内-10号
事業損失防止施設費			式	1					
地下水観測費			式	1					内-11号
技術管理費			式	1					
本管TV調査			m	224					単-57号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	北部第10污水幹線築造工事			当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)
					工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1					
スクラップ評価額		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

## 工場管理費 &lt;01&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;01&gt;

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;01&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1.000-00000020
小口径推進用可とう継手 (リン管)	φ450; 継手ゴム締込み固定型(ケソク立坑用)	個	5					Y001906000-001 管理費区分 無
緩衝材	φ450 リン管用	枚	4					Y001906000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
送排泥管設置撤去工(小口径泥水)		式	1					WYB00090 管理費区分 無 単- 78号
送泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水)	口径50mm	台	1					WYB00091 管理費区分 無 単- 79号
排泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水)	同上	台	2					WYB00092 管理費区分 無 単- 80号
計測機器類設置撤去工(小口径泥水)		箇所	1					WYB00093 管理費区分 無 単- 81号
ポンプ及び計測機器類機械器具損料等(小口径泥水)		式	1					WYB00094 管理費区分 無 単- 82号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	泥水処理設備						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
泥水処理装置据付撤去工(小口径泥水)		式	1					WYB00101 管理費区分 無 単- 83号
処理設備付帯作業工(小口径泥水・泥水式推進)	一次処理 1.0m3/min 標準 (1.0)	式	1					WYB00109 管理費区分 無 単- 84号 (DGD21120)
処理設備機械器具損料等(小口径泥水)		式	1					WYB00104 管理費区分 無 単- 85号
作泥材(小口径泥水)		式	1					WYB00105 管理費区分 無 単- 86号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第4号内訳書	鋼製ケーシング 存置						単価適用年月日	令和 4年 7月21日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日	
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ケーシング刃先	φ 2500	個	1					YB10175001-001 管理費区分 無	
ケーシング	φ 2500(t=19mm)	m	4.5					YB10175001-002 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第5号内訳書	仮設ケーシング 損料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング 損料	呼び径2500	式	1					WYB00037 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーシング刃先	φ 1800	個	1					YB10175001-003 管理費区分 無
ケーシング	φ 1800(t=12mm)	m	4.1					YB10175001-004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第7号内訳書	仮設ケーシング 損料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング 損料	呼び径1800	式	1					WYB00040 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=2号(1200mm) 4m以下:施工規模=4箇所未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	3					DGD60070 管理費区分 無 単- 131号
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	1.5					Y000220000- 001 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.9					CB240010 管理費区分 無 単- 132号
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比1:2:モルタル厚さ(10~30mm) (実数入力) =20mm:セメント種類=高炉:	m <sup>2</sup>	2.9					DGD10740 管理費区分 無 単- 133号
2号マンホール	削孔 φ450;RS推進管	箇所	2					Y004050000- 002 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T- 25 600 ロック付き 転落防止用梯子 (ステンレス製)	組	3					ZA10575235 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール調整リング	φ 600 100mm	個	1					Y004050000- 003 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ 600 150mm	個	2					Y004050000- 004 管理費区分 無
2号マンホール	斜壁 600×1200×450	個	1					Y004050000- 005 管理費区分 無
2号マンホール	斜壁 600×1200×600	個	2					Y004050000- 006 管理費区分 無
2号マンホール	直壁 1200×900	個	1					Y004050000- 007 管理費区分 無
2号マンホール	直壁 1200×1200	個	2					Y004050000- 008 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号マンホール	管取付壁 1200×1800	個	1					Y004050000- 009 管理費区分 無
2号マンホール	管取付壁 1200×2100	個	2					Y004050000- 010 管理費区分 無
2号マンホール底版	有効高150	個	3					ZA10574005 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法 =ハックホウ(クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 =18-8-25(高炉)：養生工の種類=養生 無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.3					CB240010 管理費区分 無 単-134号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=3.7km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	7.18					WB010020 管理費区分 無 単- 154号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	7.18					WB010020 管理費区分 無 単- 154号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第10号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	7.18					WB010030 管理費区分 無 単-155号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水素イオン濃度(pH) 試験	水質分析	試料	18					ZA10291050 管理費区分 無
観測井戸	既設M23- 1 (両到達立坑)	箇所	2					WYB00020 管理費区分 有 単- 156号
観測井戸	M19- 1 (両発進立坑)	箇所	2					WYB00025 管理費区分 有 単- 157号
観測井戸	M17- 1 (両到達立坑)	箇所	2					WYB00029 管理費区分 有 単- 158号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進用鉄筋レジンコンクリート管(小口径泥水)	RS450	m		222		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
レジンコンクリート推進管		式	1			WYB00107 管理費区分 無 単- 58号
推進工(小口径泥水)	呼び径 RS450mm	m	87			WYB00046 管理費区分 無 単- 59号 17路線
推進工(小口径泥水)	同上	m	135			WYB00048 管理費区分 無 単- 60号 19路線
機械損料及び電力料(小口径泥水)		式	1			WYB00050 管理費区分 無 単- 61号
計						

# 1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進用鉄筋レゾンコンクリート管(小口径泥水)	RS450	m		222		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-2号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 7月21日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 7月21日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 4km DID区間あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離(実数入力)=4km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-62号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レゾコンクリート管	RS450	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
レゾコンクリート管布設工	φ450	m	1			WYB00033 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口(小口径)	発進又は到達				4		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工(小口径泥水)	呼び径 RS450mm	箇所		2			WYB00056 管理費区分 無 単- 64号 (発進)
坑口工(小口径泥水)	同上	箇所		2			WYB00058 管理費区分 無 単- 65号 (到達)
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
鏡切り	土留め形式小型立坑			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工(小口径泥水)	呼び径 RS450mm			1			WYB00062 管理費区分 無 単-66号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
推進設備等設置撤去	設置・撤去の別 据付・撤去							
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
推進用機器据付撤去工(小口径泥水)	呼び径 RS450mm	箇所		1			WYB00073 管理費区分 無 単- 67号	
推進機発進用受台工	同上	箇所		1			WYB00074 管理費区分 無 単- 68号	
推進機発進用受台工	同上	箇所		1			WYB00075 管理費区分 無 単- 69号	
掘進機据付工(小口径泥水)	呼び径 RS450mm 2分割	台		2			WYB00076 管理費区分 無 単- 70号	
推進用機器据換工(小口径泥水)	呼び径 RS450mm	箇所		1			WYB00077 管理費区分 無 単- 71号	

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
推進設備等設置撤去	設置・撤去の別 据付・撤去							
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
掘進機搬出工(小口径泥水)	呼び径 RS450mm 3分割	台		2			WYB00078 管理費区分 無 単- 72号	
到達受台	呼び径 RS450mm	箇所		1			WYB00079 管理費区分 無 単- 73号	
到達受台	同上	箇所		1			WYB00080 管理費区分 無 単- 74号	
推進機組立・整備	呼び径 RS450mm 2分割	台		1			WYB00081 管理費区分 無 単- 75号	
掘進機ビット補修	呼び径 RS450mm	m		222			WYB00082 管理費区分 無 単- 76号	

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進設備等設置撤去	設置・撤去の別 据付・撤去							
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
支圧壁				1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
支圧壁			箇所	1			WYB00084 管理費区分 無 単-77号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
泥水運搬処理	有り 60.0 k m以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60.0 k m以下 ：	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単- 87号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 88号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入	既設M23-1(坑口上流) 溶液型無機系							
二重管ストレナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=0m:砂質土 の削孔長(実数入力)=4.46m:粘性土の削 孔長(実数入力)=0.4m:土被り長(L2)( 実数入力)=1.84m:1本当り注入量(QS) (実数入力)=1,012L/本:水ガラス積算流 量計の有無=無:特許料の有無=無:	本	1				WB223710 管理費区分 無 単-89号 既設M23-1(坑口上流)	
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-10号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
薬液注入	M19-1(坑口下流) 溶液型無機系							
二重管ストレナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=0m:砂質土 の削孔長(実数入力)=4.69m:粘性土の削 孔長(実数入力)=0m:土被り長(L2)(実 数入力)=1.66m:1本当り注入量(QS)( 実数入力)=1,190L/本:水ガラス積算流量 計の有無=無:特許料の有無=無:	本		1				WB223710 管理費区分 無 単-90号 M19-1(坑口下流)
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
薬液注入	M19- 1(坑口上流) 溶液型無機系							
二重管ストレナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=0m:砂質土 の削孔長(実数入力)=4. 64m:粘性土の削 孔長(実数入力)=0m:土被り長(L2)(実 数入力)=1. 61m:1本当り注入量(QS)( 実数入力)=1, 190L/本:水ガラス積算流量 計の有無=無:特許料の有無=無:	本		1				WB223710 管理費区分 無 単- 91号 M19- 1(坑口上流)
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入	M17- 1(坑口下流) 溶液型無機系							
二重管ストレナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=0m:砂質土 の削孔長(実数入力)=4. 55m:粘性土の削 孔長(実数入力)=0m:土被り長(L2)(実 数入力)=1. 52m:1本当り注入量(QS)( 実数入力)=1, 055L/本:水ガラス積算流量 計の有無=無:特許料の有無=無:	本	1				WB223710 管理費区分 無 単- 92号 M17- 1(坑口下流)	
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入設備据付・解体	車上						
注入設備据付・解体(車上)	供用日の割増率 $\alpha$ (実数入力) = 1.5無 :	現場	1			DGD10580 管理費区分 無 単- 93号	
トラック損料(注入時)		日	7.01			DGD10630 管理費区分 無 単- 94号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	コンクリート 18- 8- 40BB	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：養生工の種類=養生無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 95号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 15号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 7月21日	
管路埋戻		RC- 40		歩掛適用年月日		令和 4年 7月21日	
		単位		m3		労務調整- 超過- 規制	
		数量		1		1. 000- 00000020	
		単価					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械埋戻工	RC- 40 (BH0. 28m3)	m3	1			WYB00122 管理費区分 無 単- 96号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 4km DID区間あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力)=4km: DID区間=DID区間あり: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 刃損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 62号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 17号

単価適用年月日 令和 4年 7月21日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日 令和 4年 7月21日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製ケーシング 圧入掘削	呼び径 φ 2500mm							
圧入掘削積み込み工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 2500mm : 土質・適用範囲 = 砂質土 N ≤ 30 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 26kW : ラッペンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m		5.6			DGD40110 管理費区分 無 単- 97号	
ケーシング溶接工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 2500mm :	箇所		1			DGD40170 管理費区分 無 単- 98号	
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 2500mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 26kW : ラッペンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	箇所		1			DGD40310 管理費区分 無 単- 99号	
ケーシング撤去工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 2500mm : ケーシング切断長 (実数入力) = 13.37m :	箇所		1			DGD40200 管理費区分 無 単- 100号	
現場発生品・支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積2t吊 : 片道運搬距離 (km) = 5.0km以下 : 1回当り平均積載質量 (t) = 1.5t超2.0t以下 :	回		1			CB010410 管理費区分 無 単- 101号	

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	呼び径 φ 2500mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ	30- 18- 25 (20)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工		m3	7. 4			DGD40220 管理費区分 無 単- 102号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削設備	呼び径 φ 2500mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設置撤去工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 2500mm : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 26kW : ラフレ-ンケ-ン賃料補正 = 標準 (1. 0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単- 103号	
機械退避・再設置工	同上	回	1			DGD40240 管理費区分 無 単- 104号	
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
立坑排水	標準 (1. 0)				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	ラテレンクレン賃料補正=標準 (1. 0) :	箇所		1			DGD40250 管理費区分 無 単- 105号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
排水運搬処理	スライム処理 60.0 km以下						
スライム処理工				1			DGD40260 管理費区分 無 単- 106号
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60.0 km以下 ：	m3		1.9			WB232010 管理費区分 無 単- 87号
処分費 (m3)		m3		1.9			WB020051 管理費区分 有 単- 107号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
円形覆工板	呼び径 φ 2500mm								
円形覆工板設置工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 2500mm :	箇所	1				DGD40270 管理費区分 無 単- 108号		
円形覆工板撤去工	同上	箇所	1				DGD40280 管理費区分 無 単- 109号		
円形覆工板開閉工	同上	回	49				DGD40290 管理費区分 無 単- 110号		
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 3月 : 円 形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚 :	式	1				DGD40300 管理費区分 無 単- 111号		
計									

# 1次単価表 <01>

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板	呼び径 φ 2500mm							
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	コンクリート 18- 8- 40BB	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=パ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：養生工の種類=養生無し：費 用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 112号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械埋戻工	RC- 40 (BH0. 28m3)	m3	1			WYB00123 管理費区分 無 単- 113号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	呼び径 φ 1800mm			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1800mm : ケーシング切断長 (実数入力) = 11. 28m :	箇所		1			DGD40200 管理費区分 無 単- 114号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t 積2t 吊 : 片道運搬距離 (km) = 5. 0km以下 : 1回当り平均積載質量 (t) = 0. 8t 超1. 1t 以下 :	回		1			CB010410 管理費区分 無 単- 115号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 26号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板	呼び径φ1800mm						
円形覆工板撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ1800mm :	箇所		1			DGD40280 管理費区分 無 単- 116号
円形覆工板開閉工	同上	回		2			DGD40290 管理費区分 無 単- 117号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t積2t吊:片道運搬距離(km) = 5.0km以下:1回当り平均積載質量(t) = 0.8t超1.1t以下:	回		1			CB010410 管理費区分 無 単- 118号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
立坑水替	作業時排水 発動発電機							
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ台数（実数入力）=1台：	日	1				DGD10670 管理費区分 無 単- 119号	
ポンプ据付・撤去工		現場	1				DGD10680 管理費区分 無 単- 120号	
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	コンクリート 18- 8- 40BB	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=パ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：養生工の種類=養生無し：費 用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 121号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械埋戻工	RC- 40 (BH0. 28m3)	m3	1			WYB00124 管理費区分 無 単- 122号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 4km DID区間あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力)=4km: DID区間=DID区間あり: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 刃付損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 62号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 31号

単価適用年月日 令和 4年 7月21日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日 令和 4年 7月21日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	呼び径 φ 1800mm							
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1800mm : 土質・適用範囲 = 砂質土 N ≤ 30 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 30kW : ラッペンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m		4.9			DGD40110 管理費区分 無 単- 123号	
ケーシング溶接工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1800mm :	箇所		1			DGD40170 管理費区分 無 単- 124号	
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1800mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 30kW : ラッペンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	箇所		1			DGD40310 管理費区分 無 単- 125号	
ケーシング撤去工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1800mm : ケーシング切断長 (実数入力) = 11.12m :	箇所		1			DGD40200 管理費区分 無 単- 126号	
現場発生品・支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積2t吊 : 片道運搬距離 (km) = 5.0km以下 : 1回当り平均積載質量 (t) = 0.5t超0.8t以下 :	回		1			CB010410 管理費区分 無 単- 127号	

# 1次単価表 <01>

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	呼び径 φ 1800mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単- 32号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート	30- 18- 25 (20)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底盤コンクリート打設工		m3	2. 5			DGD40220 管理費区分 無 単- 102号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削設備	呼び径φ1800mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設置撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ1800mm : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレ-ンカレ-ン賃料補正 = 標準(1.0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単-128号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 34号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
立坑排水	標準 (1. 0)				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	ラフレックレン賃料補正=標準 (1. 0) :		箇所	1			DGD40250 管理費区分 無 単- 105号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
排水運搬処理	スライム処理 60.0 km以下							
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
スライム処理工			箇所	1			DGD40260 管理費区分 無 単- 106号	
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60.0 km以下 ：	m3		1			WB232010 管理費区分 無 単- 87号	
処分費 (m3)		m3		1			WB020051 管理費区分 有 単- 107号	
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 36号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板	呼び径 φ 1800mm			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1800mm :	箇所		1			DGD40270 管理費区分 無 単- 129号
円形覆工板撤去工	同上	箇所		1			DGD40280 管理費区分 無 単- 116号
円形覆工板開閉工	同上	回		2			DGD40290 管理費区分 無 単- 117号
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 1月 : 円 形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚 :	式		1			DGD40300 管理費区分 無 単- 130号
計							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 36号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板	呼び径 φ 1800mm							
単価								

# 1次単価表 <01>

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 135号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 38号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単- 136号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 39号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離 (km) (DID区間有) =10. 5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 137号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 138号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 41号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚250mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=250mm: 施工区分=2層施工: 材料=再生クラッシュラン RC- 40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 139号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 42号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1			CB410260 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 43号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 141号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 44号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単- 142号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 45号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離 (km) (DID区間有) =10.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 143号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 46号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 138号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 47号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クラッシュラン R C-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 48号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(歩道)	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=10mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-145号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 49号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410240 管理費区分 無 単-146号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 50号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=タックコート PK-4: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-147号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 51号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 148号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 52号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単- 149号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 53号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 150号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 54号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線	リブ式 実線 20cm 黄 鉛・カムリ-	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=リブ式:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 20cm:時間的制約の有無=無し:未供用区間の場合の補正=無し:塗料使用量=1, 050kg/1000m:ガラスビーズ規格=JIS R 3301 1号のみ:ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=50kg/1000m:プライマー使用量=33kg/1000m:軽油使用量=68L/1000m:ガンリン使用量=2. 9L/1000m:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821310 管理費区分 無 単- 151号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 55号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 152号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 56号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価		
重建設機械分解組立輸送	作業区分=分解組立+輸送(往復):機械質量区分=BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下:分解組立用クレーン賃料補正係数=標準(1.0):	回	1				WB010350 管理費区分 無 単-153号	
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 57号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	1			WYB00112 管理費区分 無 単- 159号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 58号

WYB00107

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
レジンコンクリート推進管									
レジンコンクリート推進管 (カチ-有り)	RSJS RS φ450 1/2半管	本	185			ZA10550032 管理費区分 無			
レジンコンクリート推進管 (カチ-無し)	同上	本	2			ZA10551032 管理費区分 無			
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 59号

WYB00046

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	8.84	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
推進工 (小口径泥水) 17路線	呼び径 RS450mm	単位					
土木一般世話役		人		1		R0125 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人		3		R0101 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人		2		R0102 管理費区分 無  Z1	
滑材		L		300.56		Y3G0110010- 001 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		日		1		DGD20165 管理費区分 無 単- 160号	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 59号

WYB00046

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	8.84	単価	
推進工 (小口径泥水) 17路線	呼び径 RS450mm						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機運転	75KVA	日	1			WYB00047 管理費区分 無 単- 161号	
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1			ZS800004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 60号

WYB00048

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	9.08	単価	
推進工 (小口径泥水) 19路線	呼び径 RS450mm						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	3			R0101 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無  Z1	
滑材		L	308.72			Y3G0110010- 001 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		日	1			DGD20165 管理費区分 無 単- 160号	

参考資料 (1) <01>

単- 60号 WYB00048

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工 (小口径泥水) 19路線	呼び径 RS450mm	m	9.08			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	75KVA	日	1			WYB00049 管理費区分 無 単- 162号
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1			ZS800004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 61号 WYB00050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
機械損料及び電力料 (小口径泥水)				1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
機械器具損料	小口径泥水	式		1			Y005800002- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 62号 DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 4km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0. 6			DGD10180 管理費区分 無 単- 163号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-63号

WYB00033

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レゾンコンクリート管布設工	φ450	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.66			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0.66			R0102 管理費区分 無  Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.33			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 63号

WYB00033

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビニール管布設工	φ 450	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 64号

WYB00056

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工(小口径泥水) (発進)	呼び径 RS450mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.9			R0102 管理費区分 無	
坑口金物 (発進)	呼び径 RS450mm	組	1			Y005800000- 001 管理費区分 無	
鋼材溶接工		m	3.2			WYB00057 管理費区分 無 単- 164号	
鋼材切断工		m	6.4			DGD20380 管理費区分 無 単- 165号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.7			L001130001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 64号

WYB00056

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工(小口径泥水) (発進)	呼び径 RS450mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 65号

WYB00058

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工(小口径泥水) (到達)	呼び径 RS450mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.9			R0102 管理費区分 無	
坑口金物 (到達)	呼び径 RS450mm	組	1			Y005800000- 002 管理費区分 無	
鋼材溶接工		m	3.2			WYB00059 管理費区分 無 単- 166号	
鋼材切断工		m	6.4			DGD20380 管理費区分 無 単- 167号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.7			L001130001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 65号

WYB00058

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工(小口径泥水) (到達)	呼び径 RS450mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 66号 WYB00062

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工(小口径泥水)	呼び径 RS450mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡切り工	土留種別=小型立坑(鋼製ケーシング) :	m	3.2			DGD20390 管理費区分 無 単- 168号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 67号

WYB00073

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進用機器据付撤去工(小口径泥水)	呼び径 RS450mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	3.5			R0101 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無  Z1	
溶接工		人	0.5			R0113 管理費区分 無  Z1	
床版材		m3	0.1			Y005800000- 003 管理費区分 無  Z1	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 67号

WYB00073

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進用機器据付撤去工(小口径泥水)	呼び径 RS450mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	2			L001130001 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 68号

WYB00074

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進機発進用受台工	呼び径 RS450mm							
鋼材賃料 (発進)	H- 200×200	t		0. 32				YOG9010010- 001 管理費区分 無  Z1
鋼材設置	無 標準 (1. 0)	t		0. 32				WYB00114 管理費区分 無 単- 169号
鋼材撤去	同上	t		0. 32				WYB00115 管理費区分 無 単- 170号
諸雑費 (率+まるめ)	15%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

参考資料 (1) <01>

単- 68号

WYB00074

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進機発進用受台工	呼び径 RS450mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 69号

WYB00075

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進機発進用受台工	呼び径 RS450mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材設置	無 標準 (1.0)	t	0.32			WYB00116 管理費区分 無 単- 171号  Z1	
鋼材撤去	同上	t	0.32			WYB00117 管理費区分 無 単- 172号  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 70号

WYB00076

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価	金額	摘要
掘進機据付工(小口径泥水)	呼び径 RS450mm 2分割							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	3			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無  Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001130001 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		

参考資料 (1) <01>

単- 70号 WYB00076

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
掘進機据付工(小口径泥水)	呼び径 RS450mm 2分割				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 71号

WYB00077

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進用機器据換工(小口径泥水)	呼び径 RS450mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	1. 75			R0101 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	1. 5			R0102 管理費区分 無  Z1	
溶接工		人	0. 25			R0113 管理費区分 無  Z1	
床版材		m3	0. 05			Y005800000- 003 管理費区分 無  Z1	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 71号

WYB00077

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進用機器据換工(小口径泥水)	呼び径 RS450mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001130001 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 72号

WYB00078

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価	金額	摘要
掘進機搬出工(小口径泥水)	呼び径 RS450mm 3分割							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	4.5			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	2.5			R0102 管理費区分 無  Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001130001 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		

参考資料 (1) <01>

単- 72号

WYB00078

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘進機搬出工(小口径泥水)	呼び径 RS450mm 3分割							
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 73号

WYB00079

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
到達受台	呼び径 RS450mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材賃料 (到達)	H- 200×200	t	0. 549			YOG9010010- 002 管理費区分 無  Z1	
鋼材設置	無 標準 (1. 0)	t	0. 549			WYB00118 管理費区分 無 単- 173号	
鋼材撤去	同上	t	0. 549			WYB00119 管理費区分 無 単- 174号	
諸雑費 (率+まるめ)	15%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 73号

WYB00079

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
到達受台	呼び径 RS450mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 74号

WYB00080

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
到達受台	呼び径 RS450mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材設置	無 標準 (1.0)	t	0.549			WYB00120 管理費区分 無 単- 175号  Z1	
鋼材撤去	同上	t	0.549			WYB00121 管理費区分 無 単- 176号  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 75号

WYB00081

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価	金額	摘要
推進機組立・整備	呼び径 RS450mm 2分割							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1		
機械工		人	1			R0164 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無  Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001130001 管理費区分 無  Z1		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 75号

WYB00081

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
推進機組立・整備	呼び径 RS450mm 2分割				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材		t	0.5			Y005800000- 004 管理費区分 無	
消耗部品費		式	1			Y005800000- 005 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 76号

WYB00082

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	350	単価	金額	摘要
掘進機ビット補修	呼び径 RS450mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
溶接工		人	1			R0113 管理費区分 無		
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無		
酸素	ボンベ	m <sup>3</sup>	8.5			Z006710001 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 76号

WYB00082

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	350	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘進機ビット補修	呼び径 RS450mm								
アセチレン	ボンベ	k g	3. 6				Z006712001 管理費区分 無		
溶接棒	高張力鋼	kg	1. 2				Y8G6010010- 001 管理費区分 無		
溶接棒	硬化肉盛	kg	0. 24				Y8G6010010- 002 管理費区分 無		
カッタービット		個	5				Y005800000- 006 管理費区分 無		
外周カッタービット		個	2				Y005800000- 007 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 76号

WYB00082

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘進機ビット補修	呼び径 RS450mm	m	350			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
センターカッタービット		個	3			Y005800000- 008 管理費区分 無
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流250A	日	0.4			M002081005 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 77号

WYB00084

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支圧壁							
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:3：費用の内訳 =全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.12			CB240060 管理費区分 無 単- 177号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 78号

WYB00090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
送排泥管設置撤去工(小口径泥水)								
配管工		人		4. 276				R0136 管理費区分 無 送泥管
配管工		人		4. 276				R0136 管理費区分 無 排泥管
普通作業員		人		4. 276				R0102 管理費区分 無 送泥管
普通作業員		人		4. 276				R0102 管理費区分 無 排泥管
鋼管損料	送泥管 (地上・立坑)	式		1				Y005800000- 009 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 78号 WYB00090

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
送排泥管設置撤去工(小口径泥水)				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
鋼管損料	排泥管 (地上・立坑)			1			Y005800000- 010 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 79号

WYB00091

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価	金額	摘要
送泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水)	口径50mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無		
配管工		人	0.5			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無		
電工		人	0.5			R0201 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 79号

WYB00091

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
送泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水)	口径50mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0. 3			L001130001 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 80号

WYB00092

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価	金額	摘要
排泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水)	口径50mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無		
配管工		人	0.5			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無		
電工		人	0.5			R0201 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 80号

WYB00092

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
排泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水)	口径50mm								
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0. 3				L001130001 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-81号

WYB00093

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
計測機器類設置撤去工(小口径泥水)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無	
電工		人	3.5			R0201 管理費区分 無	
普通作業員		人	3.5			R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	1			L001130001 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 81号

WYB00093

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
計測機器類設置撤去工(小口径泥水)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 82号

WYB00094

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ポンプ及び計測機器類機械器具損料等 (小口径泥水)				1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
機械器具損料	泥水環流設備	式		1			Y005800002- 002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 83号

WYB00101

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
泥水処理装置据付撤去工(小口径泥水)								
泥水処理装置据付撤去工	1. 0m3/min (テ <sup>ラ</sup> サント <sup>ン</sup> )	箇所		1				WYB00102 管理費区分 無 単- 178号
水槽据付撤去工	10m3	槽		2				WYB00103 管理費区分 無 単- 179号
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 84号

WYB00109

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
処理設備付帯作業工 (小口径泥水・ 泥水式推進)	一次処理 1. 0m <sup>3</sup> /mi n 標準 (1. 0)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無  Z1	
電工		人	2			R0201 管理費区分 無  Z1	
配管工		人	1			R0136 管理費区分 無  Z1	
溶接工		人	1			R0113 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無  Z1	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 84号

WYB00109

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
処理設備付帯作業工 (小口径泥水・泥水式推進)	一次処理 1. 0m <sup>3</sup> /mi n 標準 (1. 0)							
普通作業員		人		2				R0102 管理費区分 無  Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		2				L001130001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-85号

WYB00104

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
処理設備機械器具損料等 (小口径泥水)				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
機械器具損料	泥水処理設備	式		1			Y005800002-003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 86号

WYB00105

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
作泥材(小口径泥水)								
作泥材	粘土	t		1. 01				ZA10850030 管理費区分 無
ベントナイト		kg		168. 75				WYB00106 管理費区分 無 単- 180号
作泥材	CMC	kg		41. 26				ZA10850060 管理費区分 無
水		m3		40. 92				ZV10005930 管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <01>

単- 86号

WYB00105

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
作泥材(小口径泥水)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 87号 WB232010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	有り 60.0 km以下	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	6.5			WK230370 管理費区分 無 単- 181号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 88号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
泥水処分費		m 3	100			Y007600000- 001 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 89号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 既設M23- 1(坑口上流)	複相方式 2セット 0m 4. 46m 0. 4m 1. 84m 1012L /本 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 139			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0. 416			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 277			R0102 管理費区分 無	
注入材		L	1, 012			Y001633000- 001 管理費区分 無	
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	0. 277			M000601003 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 89号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法 既設M23- 1(坑口上流)	複相方式 2セット 0m 4. 46m 0. 4m 1. 84m 1012L /本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9. 8MPa)	日	0. 277			M000577001 管理費区分 無		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相: 土質区分=レキ質土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単- 182号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相: 土質区分=砂質土:	m	4. 46			WB223711 管理費区分 無 単- 183号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相: 土質区分=粘性土:	m	0. 4			WB223711 管理費区分 無 単- 184号		
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	1. 012			WB223712 管理費区分 無 単- 185号		

参考資料 (1) <01>

単- 89号 WB223710

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 既設M23- 1(坑口上流)	複相方式 2セット 0m 4. 46m 0. 4m 1. 84m 1012L /本 無 無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 90号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M19- 1(坑口下流)	複相方式 2セット 0m 4. 69m 0m 1. 66m 1190L/ 本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 152			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 457			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 305			R0102 管理費区分 無		
注入材		L	1, 190			Y001633000- 001 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	0. 305			M000601003 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 90号

WB223710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法 M19- 1(坑口下流)	複相方式 2セット 0m 4. 69m 0m 1. 66m 1190L/ 本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9. 8MPa)	日	0. 305			M000577001 管理費区分 無		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単- 182号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m	4. 69			WB223711 管理費区分 無 単- 183号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単- 184号		
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	1. 19			WB223712 管理費区分 無 単- 185号		

参考資料 (1) <01>

単- 90号 WB223710

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M19- 1(坑口下流)	複相方式 2セット 0m 4. 69m 0m 1. 66m 1190L/ 本 無 無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 91号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ストレーナ工法 M19- 1(坑口上流)	複相方式 2セット 0m 4. 64m 0m 1. 61m 1190L/ 本 無 無							
土木一般世話役		人	0. 152				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0. 456				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 304				R0102 管理費区分 無	
注入材		L	1, 190				Y001633000- 001 管理費区分 無	
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	0. 304				M000601003 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-91号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ストレナ工法 M19-1(坑口上流)	複相方式 2セット 0m 4.64m 0m 1.61m 1190L/ 本 無 無							
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日		0.304				M000577001 管理費区分 無
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m		0				WB223711 管理費区分 無 単-182号
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m		4.64				WB223711 管理費区分 無 単-183号
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m		0				WB223711 管理費区分 無 単-184号
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL		1.19				WB223712 管理費区分 無 単-185号

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 91号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M19- 1(坑口上流)	複相方式 2セット 0m 4. 64m 0m 1. 61m 1190L/ 本 無 無	単位		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-92号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M17-1(坑口下流)	複相方式 2セット 0m 4.55m 0m 1.52m 1055L/ 本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.14			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.42			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.28			R0102 管理費区分 無		
注入材		L	1,055			Y001633000-001 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級	日	0.28			M000601003 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-92号

WB223710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ストレナ工法 M17-1(坑口下流)	複相方式 2セット 0m 4.55m 0m 1.52m 1055L/ 本 無 無							
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日		0.28				M000577001 管理費区分 無
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m		0				WB223711 管理費区分 無 単-182号
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m		4.55				WB223711 管理費区分 無 単-183号
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m		0				WB223711 管理費区分 無 単-184号
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL		1.055				WB223712 管理費区分 無 単-185号

参考資料 (1) <01>

単- 92号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M17- 1(坑口下流)	複相方式 2セット 0m 4. 55m 0m 1. 52m 1055L/ 本 無 無	単位		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 93号

DGD10580

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体(車上)	1. 5無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	2. 6			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	3. 7			R0102 管理費区分 無	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2. 9t		時間	14. 5			DGD10562 管理費区分 無 単- 186号	
トラック [普通型]	4～4. 5 t積	供用日	3			M000302004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 93号

DGD10580

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体(車上)	1. 5無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-94号

DGD10630

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
トラック損料(注入時)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1			M000302013 管理費区分 無		
トラック [普通型]	4～4.5t積	供用日	1			M000302004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-95号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-95号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-95号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 7月21日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 7月21日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 96号

WYB00122

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械埋戻工	RC- 40 (BH0. 28m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
機械投入埋戻工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 187号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 97号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ 2500mm 砂質土 N≤30 揺動方式 26kW 標準 (1. 0)	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0. 154				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0. 154				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 308				R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径 φ 2500mm	圧入方式=揺動方式：圧入機機関出力（実数 入力）=26kW：	時間		1				DGD40160 管理費区分 無 単- 188号
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0. 6m3)		時間		0. 526				DGD40140 管理費区分 無 単- 189号

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-97号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ2500mm 砂質土 N≤30 揺動方式 26kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.154			L001130006 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 98号

DGD40170

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ケーシング溶接工	呼び径 φ 2500mm								
ケーシング溶接工		m	7.9				DGD40180 管理費区分 無 単- 190号		
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 99号

DGD40310

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ2500mm 揺動式 26kW 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径φ2500mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 26kW : ラフレ-ンクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	1.2			DGD40190 管理費区分 無 単- 191号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 100号

DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径 φ 2500mm 13. 37m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 11			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0. 11			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 11			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0. 87			DGD40201 管理費区分 無 単- 192号	
ケーシング切断工		m	13. 37			DGD40210 管理費区分 無 単- 193号	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 100号

DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径 φ 2500mm 13. 37m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-101号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5.0km以下 1.5t超2.0t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-101号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5.0km以下 1.5t超2.0t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 102号

DGD40220

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 26			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 26			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 52			R0102 管理費区分 無
コンクリート	30- 18- 25 (20)	m3	10. 4			Y2G9030020- 001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 102号

DGD40220

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工		m3		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 103号

DGD40230

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設置撤去工	呼び径 φ 2500mm 揺動方式 26kW 標準 (1.0)							
土木一般世話役		人	0.17				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.34				R0102 管理費区分 無	
圧入機 呼び径 φ 2500mm	圧入方式=揺動方式：圧入機機関出力（実数入力）=26kW：	時間	1.4				DGD40160 管理費区分 無 単- 194号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.17				L001130006 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 103号 DGD40230

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径 φ 2500mm 揺動方式 26kW 標準 (1. 0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 104号

DGD40240

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械退避・再設置工	呼び径 φ 2500mm 揺動方式 26kW 標準 (1.0)							
土木一般世話役		人	0.16				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.16				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.32				R0102 管理費区分 無	
圧入機 呼び径 φ 2500mm	圧入方式＝揺動方式：圧入機機関出力（実数入力）＝26kW：	時間	1.3				DGD40160 管理費区分 無 単- 195号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.16				L001130006 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 104号 DGD40240

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
機械退避・再設置工	呼び径 φ 2500mm 揺動方式 26kW 標準 (1. 0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 105号

DGD40250

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.12			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.12			L001130001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 105号 DGD40250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	標準 (1. 0)				1		
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 106号

DGD40260

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
スライム処理工								
土木一般世話役		人	0.17				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	0.17				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	0.17				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <01>

単- 106号 DGD40260

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 107号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
レイタンス処分費		m 3	100			Y007600000- 003 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 108号

DGD40270

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板設置工	呼び径 φ 2500mm							
土木一般世話役		人	0.07				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.07				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.14				R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		時間	0.56				DGD40291 管理費区分 無 単- 196号	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 108号

DGD40270

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径 φ 2500mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 109号

DGD40280

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 2500mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 07			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 07			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0. 55			DGD40291 管理費区分 無 単- 196号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 109号 DGD40280

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 2500mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 110号

DGD40290

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 2500mm							
土木一般世話役		人		0. 13				R0125 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 26				R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間		1. 02				DGD40291 管理費区分 無 単- 196号
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <01>

単- 110号 DGD40290

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 2500mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 111号

DGD40300

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料等	3月 1枚				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料	呼び径2500 ケーシング用	月		3			YOG9110010-002 管理費区分 無
円形覆工板整備料	呼び径2500	枚		1			YOG9110020-002 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-112号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-112号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-112号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 7月21日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 7月21日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 113号

WYB00123

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械埋戻工	RC- 40 (BH0. 28m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
機械投入埋戻工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 187号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-114号

DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1800mm 11.28m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単-192号	
ケーシング切断工		m	11.28			DGD40210 管理費区分 無 単-193号	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 114号

DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1800mm 11.28m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 115号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5. 0km以下 0. 8t超1. 1t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 115号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5. 0km以下 0. 8t超1. 1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t積 吊能力2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 116号

DGD40280

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 1800mm							
土木一般世話役		人	0.04			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0.29			DGD40291 管理費区分 無 単- 196号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 116号

DGD40280

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 1800mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 117号

DGD40290

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板開閉工	呼び径φ1800mm							
土木一般世話役		人		0.07				R0125 管理費区分 無
普通作業員		人		0.14				R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		時間		0.55				DGD40291 管理費区分 無 単- 196号
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <01>

単- 117号 DGD40290

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 1800mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 118号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5. 0km以下 0. 8t超1. 1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-118号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5.0km以下 0.8t超1.1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.0t	%				M000302009 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 119号

DGD10670

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0. 11			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 05			R0102 管理費区分 無		
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1			M001305002 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日	1			M001510003 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 119号

DGD10670

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 120号

DGD10680

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ据付・撤去工								
普通作業員		人		0.08				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-121号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 121号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18- 8- 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 121号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 7月21日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 7月21日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 122号

WYB00124

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械埋戻工	RC- 40 (BH0. 28m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
機械投入埋戻工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 187号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 123号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ 1800mm 砂質土 N≤30 揺動方式 30kW 標準 (1.0)	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.138			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.138			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.277			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力 (実数 入力) =30kW:	時間	0.9			DGD40150 管理費区分 無 単- 197号		
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.3m3)		時間	0.474			DGD40130 管理費区分 無 単- 198号		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 123号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 砂質土 N≤30 揺動方式 30kW 標準 (1.0)	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.138			L001130004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 124号

DGD40170

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ケーシング溶接工	呼び径φ1800mm								
ケーシング溶接工		m	5.7				DGD40180 管理費区分 無 単- 190号		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 125号 DGD40310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1800mm 揺動式 30kW 標準 (1. 0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) =呼び径φ1800mm：圧入方式=揺動式：圧入機機関出力(実数入力) =30kW：ラフレ-ンク-ン賃料補正=標準 (1. 0)：	m	0. 9			DGD40190 管理費区分 無 単- 199号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 126号

DGD40200

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1800mm 11.12m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単- 192号	
ケーシング切断工		m	11.12			DGD40210 管理費区分 無 単- 193号	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 126号

DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1800mm 11.12m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 127号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5. 0km以下 0. 5t超0. 8t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 127号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5. 0km以下 0. 5t超0. 8t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t積 吊能力2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 128号

DGD40230

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径 φ 1800mm 揺動方式 30kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.34			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力 (実数 入力) =30kW:	時間	1.4			DGD40150 管理費区分 無 単- 200号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.17			L001130004 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 128号

DGD40230

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径φ1800mm 揺動方式 30kW 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 129号

DGD40270

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板設置工	呼び径 φ 1800mm							
土木一般世話役		人	0.04				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	0.04				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	0.08				R0102	管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		時間	0.3				DGD40291	管理費区分 無 単- 196号
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 129号

DGD40270

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径 φ 1800mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 130号 DGD40300

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料等	1月 1枚				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料	呼び径1800 ケーシング用	月		1			YOG9110010- 003 管理費区分 無
円形覆工板整備料	呼び径1800	枚		1			YOG9110020- 003 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 131号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2号(1200mm) 4m以下 4箇所未満 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下			1			Q2G1070070 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-132号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-132号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 133号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.02			CB240060 管理費区分 無 単- 201号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 133号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 134号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 25 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 134号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 134号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 135号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 135号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 136号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 136号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 137号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 137号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 138号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 139号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	250mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 139号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
下層路盤 (歩道部)	250mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 139号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	250mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 140号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 140号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 140号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 141号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 141号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 142号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 142号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 143号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 143号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 144号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 144号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 144号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 145号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	10mm 1層施工 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 145号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	10mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 145号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 7月21日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 7月21日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤 (歩道部)	10mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 146号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 146号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 146号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
基層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プ ライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3~6. 0m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 147号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タ コート PK- 4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 147号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 147号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タッ コート PK- 4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3~6. 0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 148号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 148号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 148号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 149号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 149号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 149号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 150号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 150号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 151号

WB821310

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1050kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 50kg/1000m33kg/1000m 68L/1000m 2. 9L/1000m 全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1, 000			Q001055004 管理費区分 無
高視認性区画線塗料		k g	1, 050			Y000500000- 001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	k g	50			Z004352001 管理費区分 無
プライマー		k g	33			Y000519000- 001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	68			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 151号

WB821310

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1050 kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 50kg/1000m33kg /1000m 68L/1000m 2. 9L/1000m 全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	2. 9			Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 152号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 153号

WB010350

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下 標準(1.0)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	2.7			R0101 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4			L001130006 管理費区分 無	
運搬費等率		式	1			ZS7210040 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 153号

WB010350

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 154号

WB010020

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 3.7km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 155号      WB010030

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 156号

WYB00020

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
観測井戸	既設M23- 1 (両到達立坑)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測井戸設置工		m	5. 86			WYB00021 管理費区分 無 単- 202号	
土質ボーリング工	既設M23- 1 (両到達立坑)	式	1			WYB00022 管理費区分 9 単- 203号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 157号

WYB00025

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
観測井戸	M19- 1 (両発進立坑)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測井戸設置工		m	5. 73			WYB00026 管理費区分 無 単- 204号	
土質ボーリング工	M19- 1 (両発進立坑)	式	1			WYB00027 管理費区分 9 単- 205号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 158号

WYB00029

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
観測井戸	M17- 1 (両到達立坑)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測井戸設置工		m	5. 55			WYB00030 管理費区分 無 単- 206号	
土質ボーリング工	M17- 1 (両到達立坑)	式	1			WYB00031 管理費区分 9 単- 207号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 159号

WYB00112

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
本管TV調査工	内径800mm未満							
測量技師		人	1			RAA06 管理費区分 無		
測量技師補		人	1			RAA07 管理費区分 無		
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無		
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日	1			WYB00113 管理費区分 無 単- 208号		
計								

参考資料 (1) <01>

単- 159号 WYB00112

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
本管TV調査工	内径800mm未満							
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 160号

DGD20165

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊								
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		33				Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4. 5 t積 吊能力2. 9 t	供用日		1. 2				M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 160号

DGD20165

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 161号

WYB00047

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機運転	75KVA							
軽油	1. 2号	L		89				Z006702002 管理費区分 無  Z1
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 65 / 75 kVA	供用日		1.2				M001510031 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 162号

WYB00049

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機運転	75KVA							
軽油	1. 2号	L		89				Z006702002 管理費区分 無  Z1
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 65 / 75 kVA	供用日		1.2				M001510031 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 163号

DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 163号

DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-セ・ル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 164号

WYB00057

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鋼材溶接工								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 01			R0125 管理費区分 無		
溶接工		人	0. 076			R0113 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 021			R0102 管理費区分 無		
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	kg	0. 4			Z006208003 管理費区分 無  Z1		
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流250A	日	0. 076			M002081005 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単- 164号

WYB00057

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接工		m	1			
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 165号

DGD20380

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
酸素	ボンベ	m <sup>3</sup>	0.163			Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	k g	0.028			Z006712001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 165号

DGD20380

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 166号

WYB00059

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鋼材溶接工								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 01			R0125 管理費区分 無		
溶接工		人	0. 076			R0113 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 021			R0102 管理費区分 無		
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	kg	0. 4			Z006208003 管理費区分 無  Z1		
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流250A	日	0. 076			M002081005 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単- 166号

WYB00059

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 167号

DGD20380

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断工		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 007			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0. 053			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 02			R0102 管理費区分 無
酸素	ボンベ	m <sup>3</sup>	0. 163			Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	k g	0. 028			Z006712001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 167号

DGD20380

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 168号

DGD20390

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	小型立坑(鋼製ケーシング)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 019			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0. 038			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 019			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <01>

単- 168号 DGD20390

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	小型立坑(鋼製ケ-シク)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 169号

WYB00114

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
鋼材設置	無 標準 (1. 0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 7			R0125 管理費区分 無  Z1		
とび工		人	3. 2			R0106 管理費区分 無  Z1		
溶接工		人	1. 7			R0113 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	1. 7			R0102 管理費区分 無  Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 7			L001130006 管理費区分 無		

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 169号

WYB00114

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
鋼材設置	無 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 170号

WYB00115

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
鋼材撤去	無 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1		
とび工		人	1.9			R0106 管理費区分 無  Z1		
溶接工		人	1			R0113 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無  Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1			L001130006 管理費区分 無		

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 170号

WYB00115

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼材撤去	無 標準 (1. 0)							
諸雑費 (率+まるめ)	6%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 171号

WYB00116

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
鋼材設置	無 標準 (1. 0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 7			R0125 管理費区分 無  Z1		
とび工		人	3. 2			R0106 管理費区分 無  Z1		
溶接工		人	1. 7			R0113 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	1. 7			R0102 管理費区分 無  Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 7			L001130006 管理費区分 無		

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 171号

WYB00116

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼材設置	無 標準 (1. 0)							
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 172号

WYB00117

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
鋼材撤去	無 標準 (1. 0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1		
とび工		人	1. 9			R0106 管理費区分 無  Z1		
溶接工		人	1			R0113 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無  Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1			L001130006 管理費区分 無		

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 172号

WYB00117

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼材撤去	無 標準 (1. 0)							
諸雑費 (率+まるめ)	6%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 173号

WYB00118

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
鋼材設置	無 標準 (1. 0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 7			R0125 管理費区分 無  Z1		
とび工		人	3. 2			R0106 管理費区分 無  Z1		
溶接工		人	1. 7			R0113 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	1. 7			R0102 管理費区分 無  Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 7			L001130006 管理費区分 無		

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 173号

WYB00118

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
鋼材設置	無 標準 (1. 0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 174号

WYB00119

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
鋼材撤去	無 標準 (1. 0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1		
とび工		人	1. 9			R0106 管理費区分 無  Z1		
溶接工		人	1			R0113 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無  Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1			L001130006 管理費区分 無		

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 174号

WYB00119

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼材撤去	無 標準 (1. 0)							
諸雑費 (率+まるめ)	6%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 175号

WYB00120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
鋼材設置	無 標準 (1. 0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 7			R0125 管理費区分 無  Z1		
とび工		人	3. 2			R0106 管理費区分 無  Z1		
溶接工		人	1. 7			R0113 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	1. 7			R0102 管理費区分 無  Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 7			L001130006 管理費区分 無		

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 175号

WYB00120

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
鋼材設置	無 標準 (1. 0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 176号

WYB00121

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
鋼材撤去	無 標準 (1. 0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1		
とび工		人	1. 9			R0106 管理費区分 無  Z1		
溶接工		人	1			R0113 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無  Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1			L001130006 管理費区分 無		

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 176号

WYB00121

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼材撤去	無 標準 (1. 0)							
諸雑費 (率+まるめ)	6%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-177号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	25kg 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 177号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 3 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
砂	コンクリート用、洗い	%				Z301040010 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 178号

WYB00102

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
泥水処理装置据付撤去工	1. 0m <sup>3</sup> /mi n (テ <sup>レ</sup> サ <sup>ト</sup> マン)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	1. 5			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無	
電工		人	0. 5			R0201 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001130001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 178号

WYB00102

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
泥水処理装置据付撤去工	1. 0m <sup>3</sup> /mi n (テ <sup>ラ</sup> サトマン)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 179号

WYB00103

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	槽	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
水槽据付撤去工	10m3							
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001130001 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単- 179号

WYB00103

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	槽	数量	単価	金額	摘要
水槽据付撤去工	10m3				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 180号

WYB00106

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	kg	数量	25	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ベントナイト								
ベントナイト	2 5 k g / 袋	袋	1				Z004710001	管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 181号

WK230370

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転								
運転手 (一般)		人		1. 2				R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		96				Z006702002 管理費区分 無
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 φ 7 5 mm	供用日		1. 44				M000593003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 181号 WK230370

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 182号

WB223711

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費	複相 レキ質土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.05			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.3			Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個	0.005			Z006455002 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 182号

WB223711

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材 料費	複相 レキ質土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 183号

WB223711

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費	複相 砂質土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.03			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.04			Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個	0.003			Z006455002 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <01>

単- 183号

WB223711

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材 料費	複相 砂質土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 184号

WB223711

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費	複相 粘性土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.02			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.03			Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個	0.002			Z006455002 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <01>

単- 184号

WB223711

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材 料費	複相 粘性土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 185号

WB223712

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	KL	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
二重管ストレナーナ工法注入 消耗材 料費	複相								
複相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個	0. 02				Z006455002 管理費区分 無		
複相用注入用ホース類 φ 1 2 mm	4. 9 MP a L = 5 0 m × 3	組	0. 005				Z006457002 管理費区分 無		
複相用サクションホース	φ 3 8 mm L = 3 m × 3	組	0. 003				Z006458002 管理費区分 無		
附属品費		式	1				ZS7000013 管理費区分 無		
計									

参考資料 (2) <01>

単- 185号      WB223712

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	KL	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法注入 消耗材 料費	複相				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 186号

DGD10562

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[クレーン装置付] ベース トラック4t級吊能力2.9t							
運転手(特殊)		人		0.17			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		5.7			Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1			M000302013 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <01>

単- 186号

DGD10562

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック[クレーン装置付] ベース トラック4t級吊能力2. 9t					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 187号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単- 209号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 210号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 187号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 188号

DGD40160

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入機 呼び径 φ 2500mm	揺動方式 26kW							
運転手 (特殊)		人		0.15				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		4.6				Z006702002 管理費区分 無
揺動圧入機	呼び径 φ 2500	時間		1				N0008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 188号 DGD40160

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 2500mm	揺動方式 26kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 189号

DGD40140

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0.6m3)								
運転手(特殊)		人		0.16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		17				Z006702002 管理費区分 無
油圧クラムシエル・テレスコピック式	バケット容量(平積0.6m3)	時間		1				M0G2040606 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 189号 DGD40140

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0. 6m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 190号 DGD40180

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 15			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0. 3			R0113 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 191号

DGD40190

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ2500mm 揺動式 26kW 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.62			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.62			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.24			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ2500mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数入力)=26kW:	時間	5			DGD40160 管理費区分 無 単- 211号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.62			L001130006 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 191号

DGD40190

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ2500mm 揺動式 26kW 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 192号

DGD40201

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊							
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.7			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4. 5 t積 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 192号

DGD40201

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 193号

DGD40210

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 14			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0. 14			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 14			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <01>

単- 193号 DGD40210

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 194号

DGD40160

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入機 呼び径φ2500mm	揺動方式 26kW							
運転手 (特殊)		人		0.15				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		4.6				Z006702002 管理費区分 無
揺動圧入機	呼び径φ2500	時間		1				N0012 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 194号 DGD40160

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 2500mm	揺動方式 26kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 195号

DGD40160

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入機 呼び径φ2500mm	揺動方式 26kW							
運転手 (特殊)		人	0.15				R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	4.6				Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ2500	時間	1				N0014 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (2) <01>

単- 195号 DGD40160

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 2500mm	揺動方式 26kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 196号

DGD40291

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	5.7			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4. 5 t積 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 196号

DGD40291

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 197号

DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0022 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 197号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 198号

DGD40130

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0. 3m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		9. 8				Z006702002 管理費区分 無
油圧クラムシエル・テレスコピック式	バケット容量(平積0. 3m3)	時間		1				M0G2040603 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 198号 DGD40130

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0. 3m3)								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 199号

DGD40190

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1800mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.62			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.62			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.24			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数入力) =30kW:	時間	5			DGD40150 管理費区分 無 単- 212号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.62			L001130004 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 199号

DGD40190

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1800mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 200号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0026 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 200号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 201号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 201号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
砂	コンクリート用、洗い	%				Z301040010 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 202号

WYB00021

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
観測井戸設置工								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無  Z1		
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無  Z1		
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無  Z1		
管基礎用砂		m3	0.04			ZV10005710 管理費区分 無  C Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		

参考資料 (2) <01>

単- 202号

WYB00021

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 203号

WYB00022

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土質ボーリング工	既設M23- 1 (両到達立坑)							
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 粘性土・シルト	せん孔深度=50m以下 [1. 00] :せん孔方向=鉛直下方 [1. 00] :孔径=φ66mm:	m		0. 4				DE655110 管理費区分 9 単- 213号
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土	同上	m		5. 46				DE655120 管理費区分 9 単- 214号
諸経費	既設M23- 1 (両到達立坑)		式		1			WYB00024 管理費区分 9
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 204号

WYB00026

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
観測井戸設置工								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無  Z1		
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無  Z1		
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無  Z1		
管基礎用砂		m3	0.04			ZV10005710 管理費区分 無  C Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		

参考資料 (2) <01>

単- 204号

WYB00026

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 205号

WYB00027

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
土質ボーリング工	M19- 1 (両発進立坑)							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂 ・砂質土	せん孔深度=50m以下 [1. 00] :せん孔方向 =鉛直下方 [1. 00] :孔径=φ66mm :	m		5. 69				DE655120 管理費区分 9 単- 214号
諸経費	M19- 1 (両発進立坑)		式					WYB00028 管理費区分 9
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 206号

WYB00030

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無 Z1
管基礎用砂		m <sup>3</sup>	0.04			ZV10005710 管理費区分 無 C Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (2) <01>

単- 206号 WYB00030

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 207号

WYB00031

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング工	M17- 1 (両到達立坑)				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂 ・砂質土	せん孔深度=50m以下 [1. 00] :せん孔方向 =鉛直下方 [1. 00] :孔径=φ66mm :	m		5. 6			DE655120 管理費区分 9 単- 214号
諸経費	M17- 1 (両到達立坑)		式		1		WYB00032 管理費区分 9
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 208号

WYB00113

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		36.6				Z006704001 管理費区分 無
TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間		6				Y30L002000-001 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 209号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (3) <01>

単- 209号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単- 210号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 210号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 211号

DGD40160

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入機 呼び径φ2500mm	揺動方式 26kW							
運転手 (特殊)		人		0.15				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		4.6				Z006702002 管理費区分 無
揺動圧入機	呼び径φ2500	時間		1				N0010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (3) <01>

単- 211号 DGD40160

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 2500mm	揺動方式 26kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 212号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0024 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (3) <01>

単- 212号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 213号

DE655110

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 粘性土・シルト	50m以下 [1. 00] 鉛直下方 [1. 00] φ66mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング)	φ66mm 粘性土・シルト	m	1			Q040011001 管理費区分 9
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 9
計						
単価						

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 214号

DE655120

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土	50m以下 [1. 00] 鉛直下方 [1. 00] φ66mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング)	φ66mm 砂・砂質土	m	1			Q040011002 管理費区分 9
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 9
計						
単価						

## 登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000220000-001	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	物価資料	令和4	7	
Y000500000-001	高視認性区画線塗料		kg	物価資料	令和4	7	
Y000519000-001	プライマー		kg	物価資料	令和4	7	
Y001633000-001	注入材		L	物価資料	令和4	7	
Y001906000-001	小口径推進用可とう継手(レジン管)	φ450;継手ゴム締込み固定型(ケーシング立坑用)	個	43,120	令和4	7	
Y001906000-002	緩衝材	φ450 レジン管用	枚	2,150	令和4	7	
Y004050000-002	2号マンホール	削孔 φ450;RS推進管	箇所	16,530	令和4	7	
Y004050000-003	マンホール調整リング	φ600 100mm	個	物価資料	令和4	7	
Y004050000-004	マンホール調整リング	φ600 150mm	個	物価資料	令和4	7	
Y004050000-005	2号マンホール	斜壁 600×1200×450	個	物価資料	令和4	7	
Y004050000-006	2号マンホール	斜壁 600×1200×600	個	物価資料	令和4	7	
Y004050000-007	2号マンホール	直壁 1200×900	個	物価資料	令和4	7	
Y004050000-008	2号マンホール	直壁 1200×1200	個	物価資料	令和4	7	
Y004050000-009	2号マンホール	管取付壁 1200×1800	個	物価資料	令和4	7	
Y004050000-010	2号マンホール	管取付壁 1200×2100	個	物価資料	令和4	7	
Y005800000-001	坑口金物(発進)	呼び径 RS450mm	組	135,900	令和4	7	
Y005800000-002	坑口金物(到達)	呼び径 RS450mm	組	146,400	令和4	7	
Y005800000-003	床版材		m <sup>3</sup>	13,333	令和4	7	
Y005800000-004	鋼材		t	3,585	令和4	7	
Y005800000-005	消耗部品費		式	69,800	令和4	7	
Y005800000-006	カッタービット		個	物価資料	令和4	7	
Y005800000-007	外周カッタービット		個	物価資料	令和4	7	
Y005800000-008	センターカッタービット		個	物価資料	令和4	7	
Y005800000-009	鋼管損料	送泥管(地上・立坑)	式	物価資料	令和4	7	
Y005800000-010	鋼管損料	排泥管(地上・立坑)	式	物価資料	令和4	7	
Y005800002-001	機械器具損料	小口径泥水	式	物価資料	令和4	7	
Y005800002-002	機械器具損料	泥水環流設備	式	物価資料	令和4	7	
Y005800002-003	機械器具損料	泥水処理設備	式	物価資料	令和4	7	
Y007600000-001	泥水処分費		m <sup>3</sup>	12,000	令和4	7	
Y007600000-003	レイタンス処分費		m <sup>3</sup>	12,900	令和4	7	
Y0G9010010-001	鋼材質料(発進)	H-200×200	t	物価資料	令和4	7	
Y0G9010010-002	鋼材質料(到達)	H-200×200	t	物価資料	令和4	7	



## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	北部第10污水幹線築造工事(単独)			当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	管路(単独)				式	1					
	付帯工				式	1					
	区画線工				式	1					
	溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	46					単-1号
	仮設工				式	1					
	交通管理工				式	1					
	交通誘導警備員			交通誘導警備員B	人日	6					単-2号
	直接工事費				式	1					
	共通仮設				式	1					
	共通仮設費				式	1					
	事業損失防止施設費				式	1					

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	北部第10污水幹線築造工事(単独)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
					工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘調査(1)		M19- 1	箇所	1					単- 3号
試掘調査(2)		M17- 1	箇所	1					単- 4号
試掘調査(3)			箇所	2					単- 5号
役務費			式	1					
借地料			式	1					内- 1号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	北部第10汚水幹線築造工事(単独)			当 初	事業区分 下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
				工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1						

## 工場管理費 &lt;02&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;02&gt;

1	主たる工種	下水道工事（2）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;02&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第1号内訳書	借地料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料		式	1					Y007510001-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-1号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 7月21日	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し		歩掛適用年月日		令和 4年 7月21日	
		単位		数量		1	
		m				単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-6号	
計							
単価							

# 1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-7号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020	
試掘調査(1)	M19- 1 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	8. 9			CB430510 管理費区分 無 単- 8号	
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	6			CB440500 管理費区分 無 単- 9号	
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=10. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	0. 6			CB440510 管理費区分 無 単- 10号	
処分費（m <sup>3</sup> ）		m <sup>3</sup>	0. 6			WB020051 管理費区分 有 単- 11号	
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m <sup>3</sup>	6. 6			CB210100 管理費区分 無 単- 12号	

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 3号

単価適用年月日 令和 4年 7月21日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日 令和 4年 7月21日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
試掘調査(1)	M19- 1 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位		数量	1	単価		
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3		1. 8			CB210100 管理費区分 無 単- 13号	
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3		8. 8			CB210410 管理費区分 無 単- 14号	
土材料		m 3		1. 4			CB210550 管理費区分 無 単- 15号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類= プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2		6			CB410260 管理費区分 無 単- 16号	
計								

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 7月21日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 7月21日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
試掘調査(1)	M19- 1 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査(2)	M17- 1 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	6. 6			CB430510 管理費区分 無 単- 17号		
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	3. 3			CB440500 管理費区分 無 単- 18号		
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=10. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	0. 3			CB440510 管理費区分 無 単- 19号		
処分費（m3）		m <sup>3</sup>	0. 3			WB020051 管理費区分 有 単- 11号		
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m <sup>3</sup>	3. 7			CB210100 管理費区分 無 単- 20号		

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査(2)	M17- 1 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位		数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 21号		
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	4. 8			CB210410 管理費区分 無 単- 22号		
土材料		m 3	0. 7			CB210550 管理費区分 無 単- 23号		
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類= プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	3. 3			CB410260 管理費区分 無 単- 24号		
計								

# 1次単価表 <02>

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘調査(2)	M17- 1 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 5号

単価適用年月日 令和 4年 7月21日	歩掛適用年月日 令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制 1. 000- 00000020	

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査(3)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	6			CB430510 管理費区分 無 単- 25号		
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	2.3			CB440500 管理費区分 無 単- 26号		
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =10.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	0.2			CB440510 管理費区分 無 単- 27号		
処分費 (m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	0.2			WB020051 管理費区分 有 単- 11号		
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外 (小規模) : 施工数量=小規模 (標準) :	m <sup>3</sup>	1.8			CB210100 管理費区分 無 単- 28号		

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査(3)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	0. 7			CB210100 管理費区分 無 単- 29号		
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	2			CB210410 管理費区分 無 単- 30号		
土材料		m 3	2. 4			CB210550 管理費区分 無 単- 31号		
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4. 5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	2. 5			CB210110 管理費区分 無 単- 32号		
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）=250mm：施工区分 =2層施工：材料=再生クラッパン RC- 40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	2. 3			CB410031 管理費区分 無 単- 33号		

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 7月21日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 7月21日	
				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
試掘調査(3)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m <sup>2</sup>	2.3			CB410260 管理費区分 無 単-34号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-6号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-6号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-7号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月21日 令和 4年 7月21日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人	1				R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-8号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-8号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 9号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-9号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 10号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 10号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 11号 WB020051

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 12号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 12号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 13号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 14号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 14号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 14号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 15号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 16号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 16号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 16号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 17号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 17号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 18号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 18号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 19号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 19号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 20号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 20号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 21号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 22号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 22号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 22号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 23号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 24号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 24号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 24号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 25号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 25号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 26号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 26号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 27号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 27号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 28号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 28号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 29号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 30号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 30号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 30号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 31号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 32号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 32号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 33号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	250mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 33号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	250mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 33号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (歩道部)	250mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 34号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 34号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 34号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無



## 工場管理費 &lt;00&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;00&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;00&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;00&gt;

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;00&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（2）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		