

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度下工公補第18号
工事名	清水第1汚水幹線築造工事

単価適用日	令和4年8月1日（設計単価表） 令和4年8月（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表） 2021年度版（推進工事用機械器具等損料率参考資料） 2021年度版（物価資料 推進工事用機械器具等基礎価格表）		
積算基準適用版	令和4年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）		
令和4年度 下工公補第18号	清水第1汚水幹線築造工事（補助対象工事）		
一般材料地区	D00：津		
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	全体 諸経費情報参照		

令和4年度下工公補第18号		清水第1汚水幹線築造工事(市単独工事)	
一般材料地区		D00:津	
適用単価地区	生コン	D01:津・久居	
	石材	D01:津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事(2)	
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	市街地以外	
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2	
		緊急工事補正	しない	
		砂防・地滑り工事補正	しない	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない	
		前払金割合による補正	35%を超えるもの	
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合	
	全体 諸経費情報参照			

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計557,686円を計上しております。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、補助対象工事合計1,138,000円、市単独工事合計294,860円を計上しております。また、観測井戸設置の土質ボーリング工は全ての間接費の対象にしません。	

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事152,141円、市単独工事合計30,338円を計上しております。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象工事合計105,676円、市単独工事合計2,457円を計上しております。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額129,480円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度 下工公補第18号 清水第1汚水幹線築造工事（補助対象工事）			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路（補助）				式		1					
管きょ工(開削) <リブ管250mm>				式		1					
管路土工				式		1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3			180					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3			110					単-2号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級	m3			180					単-3号
管布設工				式		1					
リブ付硬質塩化ビニル管		φ250	m			98					単-4号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m			98					単-5号
継手類				式		1					内-1号
管基礎工				式		1					
碎石基礎		RC-40	m3			44					単-6号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度 下工公補第18号 清水第1汚水幹線築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工			式			1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下; 軽量 鋼矢板型式	m			64					単-7号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下; 軽量 鋼矢板型式	m			64					単-8号
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下; 軽量 鋼矢板型式	m			18					単-9号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5m以下; 軽量 鋼矢板型式	m			18					単-10号
軽量鋼矢板賃料		H=2.5m	式			1					内-2号
土留支保(軽量金属支保)設置		1段	m			64					単-11号
土留支保(軽量金属支保)撤去		1段	m			64					単-12号
土留支保(軽量金属支保)設置		2段	m			18					単-13号
土留支保(軽量金属支保)撤去		2段	m			18					単-14号
支保材賃料(腹起し)			式			1					内-3号
支保材賃料(水圧式ハコ型)			式			1					内-4号



## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度 下工公補第18号 清水第1汚水幹線築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)			式	1					内-5号
管きよ工(開削)<リブ管150mm>			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3		330					単-15号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3		250					単-16号
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3		330					単-17号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管	φ150	m		169					単-18号
埋設標識テープ	W=150 2倍	m		169					単-19号
継手類			式	1					内-6号
管基礎工			式	1					
碎石基礎	RC-40	m3		51					単-20号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度 下工公補第18号 清水第1汚水幹線築造工事（補助対象工事）			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事（2）				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工				式	1						
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下; 軽量鋼矢板型式			m	105						単-21号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下; 軽量鋼矢板型式			m	105						単-22号
軽量鋼矢板建込	掘削深3.0m以下; 軽量鋼矢板型式			m	8						単-23号
軽量鋼矢板引抜	掘削深3.0m以下; 軽量鋼矢板型式			m	8						単-24号
軽量鋼矢板建込	掘削深3.5m以下; 軽量鋼矢板型式			m	59						単-25号
軽量鋼矢板引抜	掘削深3.5m以下; 軽量鋼矢板型式			m	59						単-26号
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m			式	1						内-7号
軽量鋼矢板賃料	H=3.5m			式	1						内-8号
土留支保（軽量金属支保）設置	1段			m	105						単-27号
土留支保（軽量金属支保）撤去	1段			m	105						単-28号
土留支保（軽量金属支保）設置	2段			m	67						単-29号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度 下工公補第18号 清水第1汚水幹線築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段	m	67						単-30号
支保材賃料(腹起し)		式	1						内-9号
支保材賃料(水圧式パイプ架台)		式	1						内-10号
支保材賃料(水圧ポンプ)		式	1						内-11号
開削水替工		式	1						
ポンプ運転	作業時排水	日	21						単-31号
据付・撤去		現場	1						単-32号
管きょ工(小口径推進,塩ビパイプ,φ250mm) 7路線		式	1						
低耐荷力圧入二工程推進工		式	1						
推進工法用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)	規格VP;管径250	m	23						単-33号
発生土処理		m3	1						単-34号
立坑内管布設工		式	1						

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度 下工公補第18号 清水第1汚水幹線築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管	規格VP; 管径250; 支給の有無無し	m	0.9						単-35号
継手類		式	1						内-12号
仮設備工(小口径)		式	1						
坑口(小口径)	発進又は到達発進到達	箇所	2						単-36号
鏡切り	土留め形式小型立坑	箇所	2						単-37号
推進設備等設置撤去	設置・撤去の別据付・撤去	箇所	1						単-38号
管きょ工(小口径推進, 塩ビパイプ, φ250mm) 7路線		式	1						
低耐荷力圧入二工程推進工		式	1						
推進工法用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)	規格VP; 管径250	m	0.6						単-39号
発生土処理		m <sup>3</sup>	0.03						単-40号
立坑内管布設工		式	1						
硬質塩化ビニル管	規格VP; 管径250; 支給の有無無し	m	0.3						単-41号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度 下工公補第18号 清水第1汚水幹線築造工事(補助対象工事)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手類			式	1					内-13号
仮設備工(小口径)			式	1					
坑口(小口径)		発進又は到達発進到達	箇所	2					単-42号
鏡切り		土留め形式小型立坑	箇所	1					単-43号
推進設備等設置撤去		設置・撤去の別据付・撤去	箇所	1					単-44号
管きょ工(小口径推進, 塩ビ管 <sup>°</sup> 17L, φ150mm) 10-1路線			式	1					
低耐荷力圧入二工程推進工			式	1					
推進工法用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)		規格VP; 管径150	m	18					単-45号
発生土処理			m <sup>3</sup>	0.4					単-46号
立坑内管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		規格VP; 管径150; 支給の有無無し	m	2					単-47号
継手類			式	1					内-14号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度 下工公補第18号 清水第1汚水幹線築造工事(補助対象工事)	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設備工(小口径)			式	1					
坑口(小口径)		発進又は到達発進到達	箇所	4					単-48号
鏡切り		土留め形式小型立坑	箇所	3					単-49号
推進設備等設置撤去		設置・撤去の別据付・撤去	箇所	1					単-50号
地盤改良工			式	1					
補助地盤改良工			式	1					
薬液注入		改良範囲2.294m; 注入材料溶液型無機系	本	39					単-51号
注入設備据付・解体			現場	1					単-52号
立坑工(鋼製立坑)M10-1-1(φ2000)			式	1					
管路土工			式	1					
管路埋戻		コンクリート 18-8-40BB	m3	5					単-53号
管路埋戻		RC-40	m3	3					単-54号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度 下工公補第18号 清水第1汚水幹線築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	m3	10						単-55号
鋼製ケーシング式土留工及び土工M10-1-1(φ2000)		式	1						
鋼製ケーシング圧入掘削		箇所	1						単-56号
底盤コンクリート		箇所	1						単-57号
圧入掘削設備		箇所	1						単-58号
鋼製ケーシング存置	呼び径2000	式	1						内-15号
仮設ケーシング損料	呼び径2000	式	1						内-16号
立坑排水		箇所	1						単-59号
排水運搬処理		箇所	1						単-60号
円形覆工板		箇所	1						単-61号
立坑工(鋼製立坑)M10-1-2(φ1500)		式	1						
管路土工		式	1						

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度 下工公補第18号 清水第1汚水幹線築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻	コンクリート 18-8-40BB	m3	2						単-62号
管路埋戻	RC-40	m3	1						単-63号
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	m3	8						単-64号
鋼製ケーシング式土留工及び土工M10-1-2(φ1500)		式	1						
鋼製ケーシング圧入掘削		箇所	1						単-65号
底盤コンクリート		箇所	1						単-66号
圧入掘削設備		箇所	1						単-67号
鋼製ケーシング存置	呼び径1500	式	1						内-17号
仮設ケーシング損料	呼び径1500	式	1						内-18号
立坑排水		箇所	1						単-68号
排水運搬処理		箇所	1						単-69号
円形覆工板		箇所	1						単-70号



## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度 下工公補第18号 清水第1汚水幹線築造工事(補助対象工事)	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立坑工(鋼製立坑)M7-2(φ2000)			式	1					
管路土工			式	1					
管路埋戻		コンクリート 18-8-40BB	m3	2					単-71号
管路埋戻		RC-40	m3	3					単-72号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級	m3	10					単-73号
鋼製ケーシング 式土留工及び土工M7-2(φ2000)			式	1					
鋼製ケーシング 圧入掘削			箇所	1					単-74号
底盤コンクリート			箇所	1					単-75号
圧入掘削設備			箇所	1					単-76号
鋼製ケーシング 存置		呼び径2000	式	1					内-19号
仮設ケーシング 損料		呼び径2000	式	1					内-20号
立坑排水			箇所	1					単-77号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度 下工公補第18号 清水第1汚水幹線築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水運搬処理			箇所	1					単-78号
円形覆工板			箇所	1					単-79号
立坑工(鋼製立坑)M7-3(φ1500)			式	1					
管路土工			式	1					
管路埋戻	コンクリート 18-8-40BB		m3	5					単-80号
管路埋戻	RC-40		m3	1					単-81号
発生土処理	ダンプトラック 4t積級		m3	20					単-82号
鋼製ケーシング式土留工及び土工M7-3(φ1500)			式	1					
鋼製ケーシング圧入掘削			箇所	1					単-83号
底盤コンクリート			箇所	1					単-84号
圧入掘削設備			箇所	1					単-85号
鋼製ケーシング存置	呼び径1500		式	1					内-21号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度 下工公補第18号 清水第1汚水幹線築造工事（補助対象工事）			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング 損料	呼び径1500	式	1						内-22号
立坑排水		箇所	1						単-86号
排水運搬処理		箇所	1						単-87号
円形覆工板		箇所	1						単-88号
マンホール工		式	1						
組立マンホール工		式	1						
組立1号マンホール	蓋の耐荷重T-25	式	1						内-23号
内副管	φ200	式	1						内-24号
内副管	φ100	式	1						内-25号
内副管	飛散防止板	式	1						内-26号
小型マンホール工		式	1						
小型マンホール		式	1						内-27号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度 下工公補第18号 清水第1汚水幹線築造工事(補助対象工事)	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯工			式	1					
舗装撤去工(本復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	24					単-89号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m <sup>2</sup>	756					単-90号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m <sup>3</sup>	34					単-91号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m <sup>3</sup>	34					単-92号
舗装撤去工(立坑)			式	1					
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m <sup>2</sup>	13					単-93号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m <sup>3</sup>	0.4					単-94号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m <sup>3</sup>	0.4					単-95号
舗装撤去工(仮復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	550					単-96号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度 下工公補第18号 清水第1汚水幹線築造工事(補助対象工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種 下水道工事(2)					
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	281					単- 97号
	殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3	14					単- 98号
	殻処分			殻種別アスファルト殻	m3	14					単- 99号
	舗装復旧工(本復旧)				式	1					
	不陸整正			補足材有り; 補足材種類・規格再生クワッシャーRC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	756					単- 100号
	表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m以上	m2	756					単- 101号
	舗装復旧工(立坑)				式	1					
	路盤			路盤材種類再生クワッシャー RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	11					単- 102号
	表層			材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以	m2	13					単- 103号
	舗装仮復旧工(仮復旧)				式	1					
	路盤			路盤材種類再生クワッシャー RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	161					単- 104号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度 下工公補第18号 清水第1汚水幹線築造工事（補助対象工事）		当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤	路盤材種類再生クワッパ ン RC- 40; 仕上り厚200m m		m2	95						単- 105号
表層	材料種類再生密粒度ア ン(13); 舗装厚30mm; 平 均幅員1. 4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以		m2	176						単- 106号
表層	材料種類再生密粒度ア ン(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員1. 4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以		m2	105						単- 107号
区画線工			式	1						
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し		m	119						単- 108号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し		m	14						単- 109号
既設構造物撤去工			式	1						
既設構造物撤去			式	1						内- 28号
仮設工			式	1						
交通管理工			式	1						

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度 下工公補第18号 清水第1汚水幹線築造工事(補助対象工事)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	239					単-110号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
重建設機械分解組立輸送費			回	1					単-111号
仮設材等運搬費			式	1					内-29号
仮設材等積込み取卸し			式	1					内-30号
事業損失防止施設費			式	1					
地下水観測費			式	1					内-31号
技術管理費			式	1					
本管TV調査			m	311					単-112号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度 下工公補第18号 清水第1汚水幹線築造工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					



## 工場管理費 &lt;01&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;01&gt;

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;01&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	継手類							単価適用年月日 令和 4年 8月31日 歩掛適用年月日 令和 4年 8月31日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020
リブゴム可とうマンホール継手	250(拡張バンドタイプ) ;MRGK-PRP	個	9					ZV10005340 管理費区分 無
リブゴム可とうマンホール継手	250(貼付タイプ) ;MRGP-PRP	個	1					ZV10005310 管理費区分 無
緩衝材	φ250 リブ管用	枚	6					Y032051101-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料		日	17					WYB00106 管理費区分 無 単-123号
軽量鋼矢板整備費		t	1.704					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料 (腹起し)	1段	日	14					WYB00112 管理費区分 無 単- 128号
支保材賃料 (腹起し)	2段	日	4					WYB00113 管理費区分 無 単- 129号
支保材基本料 (腹起し)		本	8					Y007050000- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料 (水圧式パイプボルト)	1段	日	14					WYB00114 管理費区分 無 単- 130号
支保材賃料 (水圧式パイプボルト)	2段	日	4					WYB00115 管理費区分 無 単- 131号
支保材基本料 (水圧式パイプボルト)		本	8					Y007160000- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料 (水圧ポンプ)		日	17					Y0G5030020- 001 管理費区分 無
支保材基本料 (水圧ポンプ)		台	1					Y007310000- 002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1. 000- 00000020
リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ) ;MRGK-PRP	個	5					ZV10005320 管理費区分 無
リブゴム可とうマンホール継手	150(貼付タイプ) ;MRGP-PRP	個	1					ZV10005290 管理費区分 無
緩衝材	φ150 リブ管用	枚	2					Y032051101-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料		日	22					WYB00125 管理費区分 無 単-142号
軽量鋼矢板整備費		t	1.363					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第8号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料		日	14					WYB00139 管理費区分 無 単-143号
軽量鋼矢板整備費		t	2.385					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料 (腹起し)	1段	日	22					WYB00130 管理費区分 無 単- 148号
支保材賃料 (腹起し)	2段	日	14					WYB00131 管理費区分 無 単- 149号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料 (水圧式パイポット)	1段	日	22					WYB00132 管理費区分 無 単- 150号
支保材賃料 (水圧式パイポット)	2段	日	14					WYB00133 管理費区分 無 単- 151号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料 (水圧ポンプ)		日	37					YOG5030020- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第12号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1.000-00000020
小口径推進用可とう継手 (塩ビ管)	φ 250 ; 継手ゴム締込み固定型(ケソグ 立坑用)	個	2					ZV10004000 管理費区分 無
緩衝材	φ 250 塩ビ管 (VP) 用	枚	1					Y032804000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第13号内訳書		継手類					単価適用年月日	令和 4年 8月31日
							歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口径推進用可とう継手（塩ビ管）	φ250；継手ゴム縮込み固定型(ケソグ立坑用)	個	1					ZV10004000 管理費区分 無
小口径推進用可とう継手（塩ビ管）	φ250；継手ゴム拡張固定型(組立・既設人孔用)	個	1					ZV10003940 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第14号内訳書	継手類							単価適用年月日 令和 4年 8月31日 歩掛適用年月日 令和 4年 8月31日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020
小口径推進用可とう継手（塩ビ管）	φ150；継手ゴム縮込み固定型(ケソグ立坑用)	個	3					ZV10003980 管理費区分 無
小口径推進用可とう継手（塩ビ管）	φ150；継手ゴム拡張固定型(組立・既設人孔用)	個	1					ZV10003920 管理費区分 無
緩衝材	φ150 塩ビ管（VP）用	枚	2					Y032804000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刃先	呼び径2000	個	1					WYB00036 管理費区分 無
鋼製ケーシング	同上	m	3.9					WYB00037 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第16号内訳書	仮設ケーシング 損料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング 損料	呼び径2000	式	1					WYB00038 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刃先	呼び径1500	個	1					WYB00048 管理費区分 無
鋼製ケーシング	同上	m	3.7					WYB00049 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第18号内訳書	仮設ケーシング 損料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング 損料	呼び径1500	式	1					WYB00050 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刃先	呼び径2000	個	1					WYB00052 管理費区分 無
鋼製ケーシング	同上	m	2.6					WYB00053 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング 損料	呼び径2000	式	1					WYB00054 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刃先	呼び径1500	個	1					WYB00056 管理費区分 無
鋼製ケーシング	同上	m	7.8					WYB00057 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第22号内訳書	仮設ケーシング 損料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング 損料	呼び径1500	式	1					WYB00058 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	箇所	7					DGD60070 管理費区分 無 単- 233号
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m超～4m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	箇所	2					DGD60070 管理費区分 無 単- 234号
組立マンホール設置工	8.0m以下	箇所	1					WYB00062 管理費区分 無 単- 235号
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	7.6					YE00111101-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	2.1					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40(高炉)：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	1.3					CB240010 管理費区分 無 単- 236号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第23号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1.000-00000020
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比1:2:砂(厚さ(10~30mm)(実数入力)=20mm:セメント種類=高炉:	m2	7.1					DGD10740 管理費区分 無 単-237号
1号マンホール	削孔 φ250 ;リブ管	箇所	4					ZV10000600 管理費区分 無
1号マンホール	削孔 φ250 ;塩ビ管	箇所	2					ZV10000670 管理費区分 無
1号マンホール	削孔 φ150 ;リブ管	箇所	3					ZV10000580 管理費区分 無
1号マンホール	削孔 φ150 ;塩ビ管	箇所	1					ZV10000650 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	4					Y004050000-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第23号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1.000-00000020
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子 (ステンレス製)	組	6					ZA10575235 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 50mm	個	3					Y004050002-002 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 100mm	個	1					Y004050002-003 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 150mm	個	6					Y004050002-004 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	2					Y004050001-001 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	5					Y004050001-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール	斜壁 600×900×600	個	3					Y004050001-003 管理費区分 無
1号マンホール	直壁 900×300	個	1					Y004050001-004 管理費区分 無
1号マンホール	直壁 900×900	個	1					Y004050001-005 管理費区分 無
1号マンホール	直壁 900×1200	個	1					Y004050001-006 管理費区分 無
1号マンホール	直壁 900×1800	個	2					Y004050001-007 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×600	個	1					ZV10000460 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール	管取付壁 (底版付) 900×900	個	1					ZV10000470 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁 (底版付) 900×1200	個	1					ZV10000480 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁 (底版付) 900×1500	個	5					ZV10000490 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁 (底版付) 900×1800	個	1					ZV10000500 管理費区分 無
1号マンホール	深型直壁 900×1500	個	1					Y004050002- 001 管理費区分 無
1号マンホール	深型管取付壁 900×1200	個	1					ZV10000503 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール	深型底版 有効高130	個	1					ZV10000511 管理費区分 無
1号マンホール	中間スラブ FRP製 分割なし	個	1					ZV10000513 管理費区分 無
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径=128mm以上160mm未満:削孔深さ=50mm以上200mm未満:	孔	2					CB224430 管理費区分 無 単- 238号
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m <sup>3</sup>	0.1					WB824010 管理費区分 無 単- 239号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.5m以上~2.0m未満:	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-240号
1号貼付型内副管用継手	本管リブ管用 200×150	個	1					ZV10004600 管理費区分 無
副管固定金具	φ200	組	1					ZV10002510 管理費区分 無
塩ビ管(副管用90度曲管)	φ200 ; 90ST	個	1					ZV10004400 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-200	m	1.3					Z005002019 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第25号内訳書	内副管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差3.5m以上~4.0m未満:	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-241号
1号貼付型内副管用継手	本管リブ管用 150×100	個	1					ZV10004590 管理費区分 無
塩ビ管(副管用90度曲管)	φ100 ; 90ST	個	1					ZV10004380 管理費区分 無
副管固定金具	φ100	組	2					ZV10002490 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-100	m	3.7					Z005002016 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m未満:	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単- 242号
バップル	TA200 点検孔付	個	1					ZV10004700 管理費区分 無
バップル	TB200	個	2					ZV10004710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第27号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1. 000- 00000020
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格 ・仕様2=深2. 0m以下 本管径250mm：施工 規模=5箇所未満：時間的制約を受ける場 合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製 防護蓋設置の有無=有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単- 243号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格 ・仕様2=深3. 5m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所未満：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳 鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単- 244号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式：規格 ・仕様2=深3. 5m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所未満：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳 鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単- 245号
リブ用本管自在継手	250 PMF-PRP	個	1					ZV10005110 管理費区分 無
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	1					ZV10005090 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	150- 300 KDRS- PRP	個	1					ZV10005060 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	組	3					Y004050000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーシング切断工		m	0.8					DGD40210 管理費区分 無 単- 310号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬 距離(km)=9.0km以下：1回当たり平均積載 質量(t)=0.1t以下：	回	1					CB010410 管理費区分 無 単- 267号
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力 施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業 の有無=無し：	m <sup>3</sup>	0.02					WB824010 管理費区分 無 単- 268号
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種 ・規格=人力：土質=土砂(岩塊・玉石混り 土含む)：DID区間の有無=無し：運搬距 離(km)(DID区間無)=8.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2～ 3 t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	0.02					CB210110 管理費区分 無 単- 269号
処分費		m <sup>3</sup>	0.02					WYB00180 管理費区分 有 単- 270号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第28号内訳書	既設構造物撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=6km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	11.58					WB010020 管理費区分 無 単- 273号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	11.58					WB010020 管理費区分 無 単- 273号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第30号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	11.58					WB010030 管理費区分 無 単-274号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第31号内訳書	地下水観測費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1. 000- 00000020
水素イオン濃度(pH) 試験	水質分析	試料	24					ZA10291050 管理費区分 無
観測井戸	既設M10- 7 (両到達立坑)	箇所	2					WYB00081 管理費区分 有 単- 275号
観測井戸	M10- 1- 1 (両発進立坑)	箇所	2					WYB00085 管理費区分 有 単- 276号
観測井戸	M7- 2 (発進立坑)	箇所	2					WYB00093 管理費区分 有 単- 277号
観測井戸	M7- 3 (発進・到達立坑)	箇所	2					WYB00089 管理費区分 有 単- 278号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日 令和 4年 8月31日	歩掛適用年月日 令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			WYB00097 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月31日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：刃損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-115号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
UP 付硬質塩化ビニル管	φ 250	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
UP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 250mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 116号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート工		m	1			WYB00098 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						



# 1次単価表 <01>

単- 6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工		m3	1			WYB00099 管理費区分 無 単- 118号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	1			WYB00100 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧 伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	1			WYB00102 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	1			WYB00103 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 5m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレール 油圧 伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	1			WYB00104 管理費区分 無 単- 122号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保（軽量金属支保）設置	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>グ</sup> サ <sup>ト</sup>	m	1			WYB00108 管理費区分 無 単- 124号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保（軽量金属支保）撤去	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>グ</sup> サ <sup>ク</sup> - ト	m	1			WYB00109 管理費区分 無 単- 125号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保（軽量金属支保）設置	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>グ</sup> サ <sup>ト</sup>	m	1			WYB00110 管理費区分 無 単- 126号
計						
単価						



# 1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保（軽量金属支保）撤去	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>グ</sup> サ <sup>ト</sup>	m	1			WYB00111 管理費区分 無 単- 127号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 113号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日 令和 4年 8月31日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日 令和 4年 8月31日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			WYB00118 管理費区分 無 単- 132号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 17号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月31日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月31日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID区間なし: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 残存損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 115号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管	φ 150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 133号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート工		m	1			WYB00119 管理費区分 無 単- 134号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工		m3	1			WYB00120 管理費区分 無 単- 135号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 0m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0 . 28m3( 平0. 2m3)	m	1			WYB00121 管理費区分 無 単- 136号
計						
単価						



# 1次単価表 <01>

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 0m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレール 油圧 伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	1			WYB00122 管理費区分 無 単- 137号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深3. 0m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0 . 28m3( 平0. 2m3)	m	1			WYB00134 管理費区分 無 単- 138号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深3. 0m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3. 0m以下 トラックレール 油圧 伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	1			WYB00135 管理費区分 無 単- 139号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深3. 5m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3. 5m以下 排対(2次) 山積0 . 28m3( 平0. 2m3)	m	1			WYB00136 管理費区分 無 単- 140号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深3. 5m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3. 5m以下 トラックレール 油圧 伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	1			WYB00137 管理費区分 無 単- 141号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保（軽量金属支保）設置	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>グ</sup> サ <sup>ト</sup>	m	1			WYB00126 管理費区分 無 単- 144号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保（軽量金属支保）撤去	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>グ</sup> サ <sup>ト</sup>	m	1			WYB00127 管理費区分 無 単- 145号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保（軽量金属支保）設置	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>グ</sup> サ <sup>ト</sup>	m	1			WYB00128 管理費区分 無 単- 146号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保（軽量金属支保）撤去	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>グ</sup> サ <sup>ト</sup>	m	1			WYB00129 管理費区分 無 単- 147号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポンプ運転	作業時排水								
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機: ポンプ 台数 (実数入力) =1台:	日	1				DGD10670 管理費区分 無 単- 152号		
計									
単価									

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 32号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
据付・撤去				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ据付・撤去工		現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単- 153号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工法用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)	規格VP; 管径250	m	22.9			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工	22.9m	m	22.9			WYB00167 管理費区分 無 単- 154号
塩ビ推進管		式	1			WYB00185 管理費区分 無 単- 155号
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径250mm 22.9m	m	22.9			WYB00171 管理費区分 無 単- 156号
スクリーコンベヤ類撤去工(低耐荷力圧入二工程)		m	22.9			DGD20270 管理費区分 無 単- 157号
計						

# 1次単価表 <01>

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工法用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)	規格VP; 管径250	m		22. 9		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 34号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D区間=無し：運搬距離=14. 8 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単- 158号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格VP; 管径250; 支給の有無無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	φ 250	m	1			WYB00175 管理費区分 無 単- 159号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 36号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口(小口径)	発進又は到達発進到達				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工 (低耐荷力圧入二工程推進)	呼び径(mm) =呼び径250mm :			1			DGD20350 管理費区分 無 単- 160号
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
鏡切り	土留め形式小型立坑				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡切り工	小型立坑(鋼製ケ-ンゲ)	m	1. 4			WYB00176 管理費区分 無 単- 161号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 38号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備等設置撤去	設置・撤去の別据付・撤去			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)				1			WYB00177 管理費区分 無 単- 162号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 39号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工法用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)	規格VP; 管径250	m	0.6			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工	1推進区間の延長(実数入力) =0.6m:	m	0.6			DGD20230 管理費区分 無 単- 163号
塩ビ推進管		式	1			WYB00187 管理費区分 無 単- 164号
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径(mm) =呼び径250mm:滑材計上区分 =計上しない:滑材注入機械器具損料計上区分 =計上しない:1推進区間の延長(実数入力) =0.6m:	m	0.6			DGD20250 管理費区分 無 単- 165号
スクリーコンベヤ類撤去工(低耐荷力圧入二工程)		m	0.6			DGD20270 管理費区分 無 単- 157号
計						

# 1次単価表 <01>

単- 39号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工法用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)	規格VP; 管径250	m		0. 6		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D区間=無し：運搬距離=14. 8 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単- 158号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 41号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格VP; 管径250; 支給の有無無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	φ 250	m	1			WYB00178 管理費区分 無 単- 166号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 42号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口(小口径)	発進又は到達発進到達				2		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工 (低耐荷力圧入二工程推進)	呼び径(mm) = 呼び径250mm :	箇所		1			DGD20350 管理費区分 無 単- 167号
既設マンホール坑口工	呼び径250mm	箇所		1			WYB00179 管理費区分 無 単- 168号
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単- 43号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鏡切り	土留め形式小型立坑								
鏡切り工	土留種別=小型立坑(鋼製ケシク) :	m	1. 4				DGD20390 管理費区分 無 単- 169号		
計									
単価									



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 44号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備等設置撤去	設置・撤去の別据付・撤去				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)				1			DGD20520 管理費区分 無 単- 170号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 45号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工法用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)	規格VP; 管径150	m		17.5		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工	1推進区間の延長(実数入力) = 3.25m :	m	3.25			DGD20230 管理費区分 無 単- 171号 ③10- 1路線
塩ビ推進管		式	1			WYB00186 管理費区分 無 単- 172号
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径(mm) = 呼び径150mm : 滑材計上区分 = 計上しない : 滑材注入機械器具損料計上区分 = 計上しない : 1推進区間の延長(実数入力) = 3.25m :	m	3.25			DGD20250 管理費区分 無 単- 173号 ③10- 1路線
誘導管推進工	1推進区間の延長(実数入力) = 14.25m :	m	14.25			DGD20230 管理費区分 無 単- 174号 ④10- 1路線
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径(mm) = 呼び径150mm : 滑材計上区分 = 計上しない : 滑材注入機械器具損料計上区分 = 計上しない : 1推進区間の延長(実数入力) = 14.25m :	m	14.25			DGD20250 管理費区分 無 単- 175号 ④10- 1路線

# 1次単価表 <01>

単- 45号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工法用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)	規格VP; 管径150	m	17.5			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スクリーコンベヤ類撤去工(低耐荷力圧入二工程)		m	17.5			DGD20270 管理費区分 無 単- 157号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 46号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D区間=無し：運搬距離=14. 8 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単- 158号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 47号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格VP; 管径150; 支給の有無無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	φ150	m	1			WYB00001 管理費区分 無 単- 176号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 48号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口(小口径)	発進又は到達発進到達				4		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工 (低耐荷力圧入二工程推進)	呼び径(mm) = 呼び径150mm :	箇所		3			DGD20350 管理費区分 無 単- 177号
既設マンホール坑口工	呼び径150mm	箇所		1			WYB00002 管理費区分 無 単- 178号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 49号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
鏡切り	土留め形式小型立坑			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡切り工	土留種別=小型立坑(鋼製ケシク) :	m	1			DGD20390 管理費区分 無 単- 169号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 50号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備等設置撤去	設置・撤去の別据付・撤去				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)		箇所		1			DGD20520 管理費区分 無 単- 170号
推進設備据換工(低耐荷力圧入二工程)		箇所		1			DGD20530 管理費区分 無 単- 179号
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-51号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	39	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
薬液注入	改良範囲2.294m; 注入材料溶液型無機系							
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=0.99m:砂 質土の削孔長(実数入力)=1.1m:粘性土の 削孔長(実数入力)=2.648m:土被り長(L2 ) (実数入力)=2.038m:1本当り注入量(QS) (実数入力)=656L/本:水ガラス積算 流量計の有無=無:特許料の有無=無:	本		6				WB223710 管理費区分 無 単-180号 既設M10-7(坑口上流)
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=0.6m:砂質 土の削孔長(実数入力)=1.1m:粘性土の削 孔長(実数入力)=2.59m:土被り長(L2) (実数入力)=1.634m:1本当り注入量(QS) (実数入力)=630L/本:水ガラス積算流 量計の有無=無:特許料の有無=無:	本		6				WB223710 管理費区分 無 単-181号 M10-1-1(坑口下流)
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=0.6m:砂質 土の削孔長(実数入力)=1.1m:粘性土の削 孔長(実数入力)=2.58m:土被り長(L2) (実数入力)=1.614m:1本当り注入量(QS) (実数入力)=634L/本:水ガラス積算流 量計の有無=無:特許料の有無=無:	本		6				WB223710 管理費区分 無 単-182号 M10-1-1(坑口上流)
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式:セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=0.53m:砂 質土の削孔長(実数入力)=1.1m:粘性土の 削孔長(実数入力)=2.564m:土被り長(L2 ) (実数入力)=1.529m:1本当り注入量(QS) (実数入力)=652L/本:水ガラス積算 流量計の有無=無:特許料の有無=無:	本		6				WB223710 管理費区分 無 単-183号 M10-1-2(坑口下流)

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 51号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	39	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
薬液注入	改良範囲2. 294m; 注入材料溶液型無機系							
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式: セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=2. 418m: 砂質土の削孔長(実数入力)=0m: 粘性土の削孔長(実数入力)=0. 53m: 土被り長(L2)(実数入力)=1. 5m: 1本当り注入量(QS)(実数入力)=463L/本: 水ガラス積算流量計の有無=無: 特許料の有無=無:	本		6				WB223710 管理費区分 無 単- 184号 M7- 2(坑口上流)
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式: セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=2. 374m: 砂質土の削孔長(実数入力)=1. 86m: 粘性土の削孔長(実数入力)=4. 1m: 土被り長(L2)(実数入力)=5. 534m: 1本当り注入量(QS)(実数入力)=883L/本: 水ガラス積算流量計の有無=無: 特許料の有無=無:	本		6				WB223710 管理費区分 無 単- 185号 M7- 3(坑口下流)
二重管ストレーナ工法	注入方式=複相方式: セット数=2セット: レキ質土の削孔長(実数入力)=0. 643m: 砂質土の削孔長(実数入力)=1. 86m: 粘性土の削孔長(実数入力)=4. 14m: 土被り長(L2)(実数入力)=3. 834m: 1本当り注入量(QS)(実数入力)=738L/本: 水ガラス積算流量計の有無=無: 特許料の有無=無:	本		3				WB223710 管理費区分 無 単- 186号 M7- 3、既7- 4(全断面)
計								

# 1次単価表 <01>

単- 51号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	39	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入	改良範囲2. 294m; 注入材料溶液型無機系							
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 52号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入設備据付・解体(車上)	供用日の割増率 $\alpha$ (実数入力)=1.5無:	現場	1			DGD10580 管理費区分 無 単- 187号		
トラック損料(注入時)		日	6.78			DGD10630 管理費区分 無 単- 188号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 53号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	コンクリート 18- 8- 40BB	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：養生工の種類=養生無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 189号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 54号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械埋戻工	RC- 40 (BH0. 28m3)	m3	1			WYB00148 管理費区分 無 単- 190号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 55号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月31日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月31日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID区間なし: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 刃損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 115号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 56号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削								
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径φ2000mm : 土質・適用範囲 = 粘性土 N ≤ 5 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレックレン賃料補正 = 標準(1.0) :	m		2.8				DGD40110 管理費区分 無 単- 191号
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径φ2000mm : 土質・適用範囲 = 砂質土 N ≤ 30 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレックレン賃料補正 = 標準(1.0) :	m		1.1				DGD40110 管理費区分 無 単- 192号
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径φ2000mm : 土質・適用範囲 = 礫質土(礫径200mm以下) N ≤ 30 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレックレン賃料補正 = 標準(1.0) :	m		0.6				DGD40110 管理費区分 無 単- 193号
ケーシング溶接工	呼び径(mm) = 呼び径φ2000mm :	箇所		1				DGD40170 管理費区分 無 単- 194号
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径φ2000mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレックレン賃料補正 = 標準(1.0) :	箇所		1				DGD40310 管理費区分 無 単- 195号



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 56号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製ケーシング 圧入掘削								
ケーシング撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ2000mm : ケーシング切断長(実数入力) = 12.02m :	箇所	1			DGD40200 管理費区分 無 単- 196号		
現場発生品・支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積2t吊 : 片道運搬距離(km) = 9.0km以下 : 1回当たり平均積載質量(t) = 0.8t超1.1t以下 :	回	1			CB010410 管理費区分 無 単- 197号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 57号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
底盤コンクリート								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底盤コンクリート打設工		m3	3.1			DGD40220 管理費区分 無 単- 198号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 58号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削設備				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設置撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ2000mm : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレ-ンカレ-ン賃料補正 = 標準(1.0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単- 199号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 59号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
立坑排水					1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	ラテレンクレン賃料補正=標準 (1.0) :	箇所		1			DGD40250 管理費区分 無 単- 200号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 60号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
排水運搬処理							
スライム処理工				1			DGD40260 管理費区分 無 単- 201号
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60. 0 k m以下 ：	m3		1. 2			WB232010 管理費区分 無 単- 202号
レイタンス処分費		m 3		1. 2			Y007600000- 001 管理費区分 T
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 61号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板								
円形覆工板設置工	呼び径(mm) = 呼び径φ2000mm:	箇所	1			DGD40270 管理費区分 無 単- 203号		
円形覆工板撤去工	同上	箇所	1			DGD40280 管理費区分 無 単- 204号		
円形覆工板開閉工	同上	回	12			DGD40290 管理費区分 無 単- 205号		
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 1月: 円 形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚:	式	1			DGD40300 管理費区分 無 単- 206号		
計								

# 1次単価表 <01>

単- 61号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 62号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	コンクリート 18- 8- 40BB	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：養生工の種類=養生無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 207号
計						
単価						



# 1次単価表 <01>

単- 63号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械埋戻工	RC- 40 (BH0. 28m3)	m3	1			WYB00147 管理費区分 無 単- 208号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 64号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力) =8km: DID区間=DID区間なし: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 刃先損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 115号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 65号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削								
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 土質・適用範囲 = 粘性土 N ≤ 5 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレンクレン賃料補正 = 標準(1.0) :	m		2.8				DGD40110 管理費区分 無 単- 209号
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 土質・適用範囲 = 砂質土 N ≤ 30 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレンクレン賃料補正 = 標準(1.0) :	m		1.1				DGD40110 管理費区分 無 単- 210号
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 土質・適用範囲 = 礫質土(礫径200mm以下) N ≤ 30 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレンクレン賃料補正 = 標準(1.0) :	m		0.5				DGD40110 管理費区分 無 単- 211号
ケーシング溶接工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm :	箇所		1				DGD40170 管理費区分 無 単- 212号
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレンクレン賃料補正 = 標準(1.0) :	箇所		1				DGD40310 管理費区分 無 単- 213号

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 65号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削								
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ 1500mm : ケーシング切断長 (実数入力) = 10. 36m :	箇所		1			DGD40200 管理費区分 無 単- 214号	
現場発生品・支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t 積2t 吊 : 片道運搬距離 (km) = 9. 0km以下 : 1回当り平均積載質量 (t) = 0. 5t 超0. 8t 以下 :	回		1			CB010410 管理費区分 無 単- 215号	
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 66号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底盤コンクリート							
底盤コンクリート打設工		m3	1. 8			DGD40220 管理費区分 無 単- 198号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 67号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削設備				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設置撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 30kW : ラフレ-ンカレ-ン賃料補正 = 標準 (1. 0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単- 216号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 68号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
立坑排水				1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	ラテレンクレン賃料補正=標準 (1.0) :	箇所		1			DGD40250 管理費区分 無 単- 200号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 69号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
排水運搬処理							
スライム処理工				1			DGD40260 管理費区分 無 単- 201号
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60. 0 k m以下 ：	m3		0. 7			WB232010 管理費区分 無 単- 202号
レイタンス処分費		m 3		0. 7			Y007600000- 001 管理費区分 T
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 70号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板								
円形覆工板設置工	呼び径(mm) = 呼び径φ 1500mm :	箇所	1			DGD40270 管理費区分 無 単- 217号		
円形覆工板撤去工	同上	箇所	1			DGD40280 管理費区分 無 単- 218号		
円形覆工板開閉工	同上	回	2			DGD40290 管理費区分 無 単- 219号		
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 1月 : 円 形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚 :	式	1			DGD40300 管理費区分 無 単- 220号		
計								

# 1次単価表 <01>

単- 70号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-71号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	コンクリート 18-8-40BB	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-221号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 72号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械埋戻工	RC- 40 (BH0. 28m3)	m3	1			WYB00146 管理費区分 無 単- 222号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 73号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 115号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 74号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削								
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径φ2000mm : 土質・適用範囲 = 粘性土 N ≤ 5 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレンクレン賃料補正 = 標準(1.0) :	m		0.5				DGD40110 管理費区分 無 単- 191号
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径φ2000mm : 土質・適用範囲 = 礫質土(礫径200mm以下) 30 < N ≤ 50 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレンクレン賃料補正 = 標準(1.0) :	m		2.9				DGD40110 管理費区分 無 単- 223号
ケーシング溶接工	呼び径(mm) = 呼び径φ2000mm :	箇所		1				DGD40170 管理費区分 無 単- 194号
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径φ2000mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレンクレン賃料補正 = 標準(1.0) :	箇所		1				DGD40310 管理費区分 無 単- 195号
ケーシング撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ2000mm : ケーシング切断長(実数入力) = 11.81m :	箇所		1				DGD40200 管理費区分 無 単- 224号

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 74号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製ケーシング 圧入掘削								
現場発生品・支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬距離（km）＝9.0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0.8t超1.1t以下：	回	1			CB010410 管理費区分 無 単- 225号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 75号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
底盤コンクリート								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底盤コンクリート打設工		m3	3.1			DGD40220 管理費区分 無 単- 198号		
計								
単価								



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 76号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入掘削設備								
機械設置撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ2000mm : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレ-ンカレ-ン賃料補正 = 標準(1.0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単- 199号		
計								
単価								

# 1次単価表 <01>

単- 77号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
立坑排水									
うわ水排水工	ラテレンクレン賃料補正=標準 (1.0) :	箇所	1				DGD40250 管理費区分 無 単- 200号		
計									
単価									

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 78号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
排水運搬処理							
スライム処理工				1			DGD40260 管理費区分 無 単- 201号
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60. 0 k m以下 ：	m3		1. 2			WB232010 管理費区分 無 単- 202号
レイタンス処分費		m 3		1. 2			Y007600000- 001 管理費区分 T
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 79号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形覆工板							
円形覆工板設置工	呼び径(mm) = 呼び径φ2000mm :	箇所	1			DGD40270 管理費区分 無 単- 203号	
円形覆工板撤去工	同上	箇所	1			DGD40280 管理費区分 無 単- 204号	
円形覆工板開閉工	同上	回	7			DGD40290 管理費区分 無 単- 205号	
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 1月 : 円 形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚 :	式	1			DGD40300 管理費区分 無 単- 206号	
計							

# 1次単価表 <01>

単- 79号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 80号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	コンクリート 18- 8- 40BB	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：養生工の種類=養生無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 226号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 81号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月31日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月31日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路埋戻	RC- 40	m3	1				
機械埋戻工	RC- 40 (BH0. 28m3)	m3	1			WYB00145 管理費区分 無 単- 227号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 82号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID区間なし: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 刃損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 115号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 83号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削								
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 土質・適用範囲 = 粘性土 N ≤ 5 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレンクレーン賃料補正 = 標準(1.0) :	m		4.1				DGD40110 管理費区分 無 単- 209号
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 土質・適用範囲 = 砂質土 N ≤ 30 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレンクレーン賃料補正 = 標準(1.0) :	m		1.8				DGD40110 管理費区分 無 単- 210号
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 土質・適用範囲 = 礫質土(礫径200mm以下) 30 < N ≤ 50 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレンクレーン賃料補正 = 標準(1.0) :	m		2.7				DGD40110 管理費区分 無 単- 228号
ケーシング溶接工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm :	箇所		3				DGD40170 管理費区分 無 単- 212号
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW : ラフレンクレーン賃料補正 = 標準(1.0) :	箇所		1				DGD40310 管理費区分 無 単- 213号

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 83号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製ケーシング 圧入掘削								
ケーシング撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ 1500mm : ケーシング切断長 (実数入力) = 10. 21m :	箇所	1			DGD40200 管理費区分 無 単- 229号		
現場発生品・支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t 積2t 吊 : 片道運搬距離 (km) = 9. 0km以下 : 1回当り平均積載質量 (t) = 0. 5t 超0. 8t 以下 :	回	1			CB010410 管理費区分 無 単- 230号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-84号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底盤コンクリート							
底盤コンクリート打設工		m3	1.8			DGD40220 管理費区分 無 単-198号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 85号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入掘削設備								
機械設置撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ 1500mm : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 30kW : ラフレ-ンカレ-ン賃料補正 = 標準 (1. 0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単- 216号		
機械退避・再設置工	同上	回	1			DGD40240 管理費区分 無 単- 231号		
計								
単価								

# 1次単価表 <01>

単- 86号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
立坑排水				1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	ラテレンクレン賃料補正=標準 (1.0) :	箇所		1			DGD40250 管理費区分 無 単- 200号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 87号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
排水運搬処理							
スライム処理工				1			DGD40260 管理費区分 無 単- 201号
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60. 0 k m以下 ：	m3		0. 7			WB232010 管理費区分 無 単- 202号
レイタンス処分費		m 3		0. 7			Y007600000- 001 管理費区分 T
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 88号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板								
円形覆工板設置工	呼び径(mm) = 呼び径φ 1500mm :	箇所	1			DGD40270 管理費区分 無 単- 217号		
円形覆工板撤去工	同上	箇所	1			DGD40280 管理費区分 無 単- 218号		
円形覆工板開閉工	同上	回	13			DGD40290 管理費区分 無 単- 219号		
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 2月 : 円 形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚 :	式	1			DGD40300 管理費区分 無 単- 232号		
計								

# 1次単価表 <01>

単- 88号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板								
単価								



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 89号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 246号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 90号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 247号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 91号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有） ＝10. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 248号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 92号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			WYB00181 管理費区分 有 単- 249号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 93号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単- 250号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 94号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =11. 5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 251号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 95号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			WYB00183 管理費区分 有 単- 252号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 96号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 253号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 97号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単- 254号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 98号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =11. 5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 255号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 99号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			WYB00182 管理費区分 有 単- 256号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 100号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C- 40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 257号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 101号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m以上	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 258号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 102号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =220mm : 施工区分 =2層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 259号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 103号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 260号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 104号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =220mm : 施工区分 =2層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 261号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 105号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚200mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =200mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 262号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 106号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1			CB410260 管理費区分 無 単-263号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 107号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=グライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 264号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 108号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 265号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 109号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 266号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 110号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 271号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-111号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価		
重建設機械分解組立輸送	作業区分=分解組立+輸送(往復):機械質量区分=BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下:分解組立用クレーン賃料補正係数=標準(1.0):	回	1				WB010350 管理費区分 無 単-272号	
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 112号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	1			WYB00141 管理費区分 無 単- 279号
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 113号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 280号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 113号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 114号

WYB00097

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 281号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 115号

DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単- 282号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 116号

DGD60020

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 250mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径250mm	m	1			Q2G1020030 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 117号

WYB00098

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 118号

WYB00099

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 283号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 119号

WYB00100

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m	133. 2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無  Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 280号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1



参考資料 (1) <01>

単- 119号 WYB00100

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0 . 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 120号

WYB00102

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無  Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 120号

WYB00102

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 121号

WYB00103

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m	133. 2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 4			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	2. 4			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	7. 2			R0102 管理費区分 無  Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	12. 5			DGD10032 管理費区分 無 単- 280号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 121号 WYB00103

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0 . 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 122号

WYB00104

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧 伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無  Z1
トラックレール [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 122号

WYB00104

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレ-ン 油圧 伸縮ジ-ブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 123号

WYB00106

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料		t		1. 704			Y007010000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 124号

WYB00108

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> 林 <sup>°</sup> -ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 124号 WYB00108

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>イ</sup> 林 <sup>イ</sup> -ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 125号

WYB00109

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ツ</sup> 林 <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1) <01>

単- 125号 WYB00109

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> 林 <sup>°</sup> -ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 126号

WYB00110

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> 林 <sup>°</sup> -ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1) <01>

単- 126号 WYB00110

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> 林 <sup>°</sup> -ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 127号

WYB00111

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ツ</sup> 林 <sup>ト</sup>	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1) <01>

単- 127号

WYB00111

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> 林 <sup>°</sup> -ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 128号

WYB00112

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (腹起し)	1段							
支保材賃料 (腹起し)		本		4				YOG5010030- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 129号

WYB00113

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料 (腹起し)	2段	本		8			YOG5010030- 001 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 130号 WYB00114

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (水圧式 <sup>○</sup> イ <sup>○</sup> サ <sup>○</sup> -ト)	1段							
支保材賃料 (水圧式 <sup>○</sup> イ <sup>○</sup> サ <sup>○</sup> -ト)		本		4				Y007100000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 131号

WYB00115

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料 (水圧式 <sup>°</sup> イ <sup>°</sup> サ <sup>°</sup> -ト)	2段								
支保材賃料 (水圧式 <sup>°</sup> イ <sup>°</sup> サ <sup>°</sup> -ト)		本	8				Y007100000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 132号

WYB00118

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 281号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 133号

DGD60020

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 134号

WYB00119

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 135号

WYB00120

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 283号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 136号

WYB00121

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無  Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 280号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 136号

WYB00121

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0 . 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 137号

WYB00122

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧 伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無  Z1
トラックレール [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 137号

WYB00122

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 138号

WYB00134

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	2.8			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	8.4			R0102 管理費区分 無  Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	13.4			DGD10032 管理費区分 無 単- 280号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 138号

WYB00134

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0 . 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 139号

WYB00135

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無  Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1.1			L001120001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 139号

WYB00135

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3. 0m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 140号

WYB00136

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3. 1			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	3. 1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	9. 3			R0102 管理費区分 無  Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	14. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 280号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 140号

WYB00136

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3. 5m以下 排対(2次) 山積0 . 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 141号

WYB00137

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.5m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無  Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1.2			L001120001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 141号 WYB00137

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3. 5m以下 トラックレ-ン 油圧 伸縮ジ-ブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 142号

WYB00125

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料		t		1. 363			Y007010000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 143号

WYB00139

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料		t		2. 385			Y007010000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 144号

WYB00126

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> 林 <sup>°</sup> -ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1) <01>

単- 144号 WYB00126

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> 林 <sup>°</sup> -ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 145号

WYB00127

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ツ</sup> 林 <sup>ト</sup>	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 145号 WYB00127

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> 林 <sup>°</sup> -ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 146号

WYB00128

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> 林 <sup>°</sup> -ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 146号 WYB00128

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> 林 <sup>°</sup> -ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 147号

WYB00129

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ツ</sup> 林 <sup>ト</sup>	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 147号

WYB00129

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> 林 <sup>°</sup> -ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 148号 WYB00130

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (腹起し)	1段							
支保材賃料 (腹起し)		本		4				YOG5010030- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 149号

WYB00131

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (腹起し)	2段							
支保材賃料 (腹起し)		本		8				YOG5010030- 001 管理費区分 無
計								
単価								



参考資料 (1) <01>

単- 150号 WYB00132

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料 (水圧式 <sup>°</sup> イ <sup>°</sup> サ <sup>°</sup> -ト)	1段								
支保材賃料 (水圧式 <sup>°</sup> イ <sup>°</sup> サ <sup>°</sup> -ト)		本	4				Y007100000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 151号 WYB00133

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料 (水圧式 <sup>°</sup> イ <sup>°</sup> 牒 <sup>°</sup> -ト)	2段								
支保材賃料 (水圧式 <sup>°</sup> イ <sup>°</sup> 牒 <sup>°</sup> -ト)		本	8				Y007100000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 152号

DGD10670

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0. 11			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 05			R0102 管理費区分 無		
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1			M001305002 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日	1			M001510003 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 152号 DGD10670

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 153号 DGD10680

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ据付・撤去工								
普通作業員		人		0.08				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 154号

WYB00167

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工	22. 9m	m	16			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無  Z1
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2. 9t		時間	5. 8			DGD10562 管理費区分 無 単- 284号
誘導管推進工機械器具損料 (1)		日	1			WYB00168 管理費区分 無 単- 285号

参考資料 (1) <01>

単- 154号

WYB00167

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工	22. 9m	m	16			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工機械器具損料(2)		日	1			WYB00169 管理費区分 無 単- 286号
諸雑費 (率+まるめ)	12%	式	1			ZS800004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 155号

WYB00185

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩ビ推進管								
塩ビ推進管 (標準管・先頭管・最終管)	パイプ継手付直管 L=1.0m φ250	本	24				ZV10006290	管理費区分 無
計								
単価								



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 156号

WYB00171

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	7.5	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径250mm 22.9m							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無  Z1		
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t		時間	5.8			DGD10562 管理費区分 無 単- 287号		
塩ビ管推進工機械器具損料 (1)		日	1			WYB00172 管理費区分 無 単- 288号		

参考資料 (1) <01>

単- 156号 WYB00171

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	7.5	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径250mm 22. 9m							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩ビ管推進工機械器具損料(2)		日	1					WYB00173 管理費区分 無 単- 289号
諸雑費 (率+まるめ)	12%	式	1					ZS800004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 157号

DGD20270

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクリーコンベヤ類撤去工 (低耐荷力圧入二工程)		m		35		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t		時間	5.8			DGD10562 管理費区分 無 単- 287号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 157号

DGD20270

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクリーコンベヤ類撤去工 (低耐荷力圧入二工程)		m	35			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 158号

WB232010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	無し 14.8 km以下	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	3.2			WK230370 管理費区分 無 単- 290号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 159号

WYB00175

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	φ 250	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.23			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.46			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0.46			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 159号

WYB00175

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	φ 250	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 160号

DGD20350

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工 (低耐荷力圧入二工程推進)	呼び径250mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無	
溶接工		人	0.2			R0113 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無	
止水器 径250mm		組	1			N0116 管理費区分 無	
鋼材溶接工		m	2.1			DGD20370 管理費区分 無 単- 291号	



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 160号

DGD20350

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工 (低耐荷力圧入二工程推進)	呼び径250mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材切断工		m	4. 2			DGD20380 管理費区分 無 単- 292号	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2. 9t		時間	1. 16			DGD10562 管理費区分 無 単- 287号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 161号

WYB00176

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鏡切り工	小型立坑(鋼製ケージ)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.008			R0125 管理費区分 無  Z1		
溶接工		人	0.059			R0113 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	0.022			R0102 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								

参考資料 (1) <01>

単- 161号 WYB00176

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	小型立坑(鋼製ケーシング)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 162号

WYB00177

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)								
土木一般世話役		人	2				R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	2				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	4				R0102 管理費区分 無	Z1
電工		人	1				R0201 管理費区分 無	Z1
とび工		人	1				R0106 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 162号

WYB00177

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)									
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t		時間	11.6				DGD10562 管理費区分 無 単- 287号		
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 163号

DGD20230

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工	0. 6m	m	20			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2. 9t		時間	5. 8			DGD10562 管理費区分 無 単- 287号
機械器具損料	誘導管推進工 (一工程目)	日	1			Y8G2010010- 008 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 163号

DGD20230

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工	0.6m	m	20			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工機械器具損料(2)	1推進区間の延長(実数入力) =0.6m :	日	1			DGD20240 管理費区分 無 単- 293号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 164号 WYB00187

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
塩ビ推進管				1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
塩ビ推進管 (標準管・先頭管・最終管)	パイプ継手付直管 L=1.0m φ250	本		1			ZV10006290 管理費区分 無
計							
単価							



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 165号

DGD20250

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径250mm 計上しない 計上しない 0.6m	m	11			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2.9t		時間	5.8			DGD10562 管理費区分 無 単- 287号
機械器具損料	塩ビ管推進工 (二工程目)	日	1			Y8G2010010- 009 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 165号

DGD20250

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径250mm 計上しない 計上しない 0.6m	m	11			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進工 機械器具損料(2)	呼び径(mm) =呼び径250mm : 1推進区間の延長 (実数入力) =0.6m :	日	1			DGD20260 管理費区分 無 単- 294号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 166号

WYB00178

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	φ 250	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.23			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.46			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0.46			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 166号 WYB00178

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	φ 250	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 167号

DGD20350

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工 (低耐荷力圧入二工程推進)	呼び径250mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無	
溶接工		人	0.2			R0113 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無	
止水器 径250mm		組	1			N0126 管理費区分 無	
鋼材溶接工		m	2.1			DGD20370 管理費区分 無 単- 291号	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 167号

DGD20350

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工 (低耐荷力圧入二工程推進)	呼び径250mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材切断工		m	4. 2			DGD20380 管理費区分 無 単- 292号	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2. 9t		時間	1. 16			DGD10562 管理費区分 無 単- 287号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 168号

WYB00179

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
既設マンホール坑口工	呼び径250mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水器	φ 250 (既設人孔用)	組	1			Y005800000- 002 管理費区分 無	
あと施工アンカー	芯棒打込み式M 1 2	本	8			ZA10226110 管理費区分 無	
急結止水セメント		kg	22			Y000200000- 001 管理費区分 無	
はつり工		人	0. 4			R0137 管理費区分 無	
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 168号

WYB00179

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
既設マンホール坑口工	呼び径250mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 169号

DGD20390

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	小型立坑(鋼製ケージ)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.019			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.038			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.019			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 169号

DGD20390

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	小型立坑(鋼製ケーシング)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 170号

DGD20520

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)								
土木一般世話役		人	2				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	3				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	4				R0102 管理費区分 無	
電工		人	1				R0201 管理費区分 無	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2.9t		時間	11.6				DGD10562 管理費区分 無 単- 287号	

参考資料 (1) <01>

単- 170号 DGD20520

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 171号

DGD20230

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工 ③10- 1路線	3. 25m	m	20			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2. 9t		時間	5. 8			DGD10562 管理費区分 無 単- 287号
機械器具損料	誘導管推進工 (一工程目)	日	1			Y8G2010010- 001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 171号 DGD20230

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工 ③10- 1路線	3. 25m	m	20			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工機械器具損料(2)	1推進区間の延長 (実数入力) =3. 25m :	日	1			DGD20240 管理費区分 無 単- 295号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 172号

WYB00186

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
塩ビ推進管									
塩ビ推進管 (標準管・先頭管・最終管)	パイプ継手付直管 L=1.0m φ150	本	21				ZV10006270 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 173号

DGD20250

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進工 ③10- 1路線	呼び径150mm 計上しない 計上しない 3. 25m	m	13			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2. 9t		時間	5. 8			DGD10562 管理費区分 無 単- 287号
機械器具損料	塩ビ管推進工 (二工程目)	日	1			Y8G2010010- 002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 173号

DGD20250

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	13	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管推進工 ③10- 1路線	呼び径150mm 計上しない 計上しない 3. 25m							
硬質塩化ビニル管推進工 機械器具損料(2)	呼び径(mm) =呼び径150mm：1推進区間の延長 (実数入力) =3. 25m：	日	1			DGD20260 管理費区分 無 単- 296号		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 174号

DGD20230

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工 ④10- 1路線	14. 25m	m	20			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2. 9t		時間	5. 8			DGD10562 管理費区分 無 単- 287号
機械器具損料	誘導管推進工 (一工程目)	日	1			Y8G2010010- 001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 174号

DGD20230

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工 ④10- 1路線	14. 25m	m	20			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工機械器具損料(2)	1推進区間の延長 (実数入力) = 14. 25m :	日	1			DGD20240 管理費区分 無 単- 297号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 175号

DGD20250

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進工 ④10- 1路線	呼び径150mm 計上しない 計上しない 14. 25m	m	13			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2. 9t		時間	5. 8			DGD10562 管理費区分 無 単- 287号
機械器具損料	塩ビ管推進工 (二工程目)	日	1			Y8G2010010- 002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 175号

DGD20250

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	13	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管推進工 ④10- 1路線	呼び径150mm 計上しない 計上しない 14. 25m							
硬質塩化ビニル管推進工 機械器具損料(2)	呼び径(mm) =呼び径150mm：1推進区間の延長 (実数入力) =14. 25m：	日	1			DGD20260 管理費区分 無 単- 298号		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 176号

WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	φ 150	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 21			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0. 42			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0. 42			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 176号

WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	φ 150	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 177号

DGD20350

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工 (低耐荷力圧入二工程推進)	呼び径150mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無	
溶接工		人	0.2			R0113 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無	
止水器 径150mm		組	1			N0114 管理費区分 無	
鋼材溶接工		m	1.7			DGD20370 管理費区分 無 単- 291号	



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 177号

DGD20350

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工 (低耐荷力圧入二工程推進)	呼び径150mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材切断工		m	3.4			DGD20380 管理費区分 無 単- 292号	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2.9t		時間	1.16			DGD10562 管理費区分 無 単- 287号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-178号

WYB00002

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
既設マンホール坑口工	呼び径150mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水器	φ150 (既設人孔用)	組	1			Y005800000-001 管理費区分 無	
あと施工アンカー	芯棒打込み式M12	本	8			ZA10226110 管理費区分 無	
急結止水セメント		kg	11			Y000200000-001 管理費区分 無	
はつり工		人	0.3			R0137 管理費区分 無	
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 178号

WYB00002

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
既設マンホール坑口工	呼び径150mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 179号

DGD20530

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進設備据換工 (低耐荷力圧入二工程)								
土木一般世話役		人	1				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	1.5				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	2				R0102 管理費区分 無	
電工		人	0.5				R0201 管理費区分 無	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t		時間	5.8				DGD10562 管理費区分 無 単- 287号	

参考資料 (1) <01>

単- 179号 DGD20530

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備据換工 (低耐荷力圧入二工程)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 180号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法 既設M10- 7(坑口上流)	複相方式 2セット 0. 99m 1. 1m 2. 648m 2. 038m 656L/本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 11			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 33			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 22			R0102 管理費区分 無		
注入材		L	656			Y001633000- 001 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	0. 22			M000601003 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 180号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法 既設M10- 7(坑口上流)	複相方式 2セット 0. 99m 1. 1m 2. 648m 2. 038m 656L/本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9. 8MPa)	日	0. 22			M000577001 管理費区分 無		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相: 土質区分=レキ質土:	m	0. 99			WB223711 管理費区分 無 単- 299号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相: 土質区分=砂質土:	m	1. 1			WB223711 管理費区分 無 単- 300号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相: 土質区分=粘性土:	m	2. 648			WB223711 管理費区分 無 単- 301号		
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	0. 656			WB223712 管理費区分 無 単- 302号		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 180号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 既設M10-7(坑口上流)	複相方式 2セット 0.99m 1.1m 2.648m 2.038m 656L/本 無 無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 181号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ストレナ工法 M10- 1- 1(坑口下流)	複相方式 2セット 0. 6m 1. 1m 2. 59m 1. 634m 63 OL/本 無 無							
土木一般世話役		人	0. 102				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0. 307				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 204				R0102 管理費区分 無	
注入材		L	630				Y001633000- 001 管理費区分 無	
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	0. 204				M000601003 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 181号

WB223710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法 M10- 1- 1(坑口下流)	複相方式 2セット 0. 6m 1. 1m 2. 59m 1. 634m 63 OL/本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9. 8MPa)	日	0. 204			M000577001 管理費区分 無		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m	0. 6			WB223711 管理費区分 無 単- 299号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m	1. 1			WB223711 管理費区分 無 単- 300号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m	2. 59			WB223711 管理費区分 無 単- 301号		
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	0. 63			WB223712 管理費区分 無 単- 302号		

参考資料 (1) <01>

単- 181号 WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M10- 1- 1(坑口下流)	複相方式 2セット 0. 6m 1. 1m 2. 59m 1. 634m 63 OL/本 無 無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 182号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ストレーナ工法 M10- 1- 1(坑口上流)	複相方式 2セット 0. 6m 1. 1m 2. 58m 1. 614m 63 4L/本 無 無							
土木一般世話役		人		0. 102				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0. 307				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 205				R0102 管理費区分 無
注入材		L		634				Y001633000- 001 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日		0. 205				M000601003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 182号

WB223710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ストレナ工法 M10- 1- 1(坑口上流)	複相方式 2セット 0. 6m 1. 1m 2. 58m 1. 614m 63 4L/本 無 無							
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9. 8MPa)	日		0. 205				M000577001 管理費区分 無
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m		0. 6				WB223711 管理費区分 無 単- 299号
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m		1. 1				WB223711 管理費区分 無 単- 300号
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m		2. 58				WB223711 管理費区分 無 単- 301号
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL		0. 634				WB223712 管理費区分 無 単- 302号

参考資料 (1) <01>

単- 182号 WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M10- 1- 1(坑口上流)	複相方式 2セット 0. 6m 1. 1m 2. 58m 1. 614m 63 4L/本 無 無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 183号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M10- 1- 2(坑口下流)	複相方式 2セット 0. 53m 1. 1m 2. 564m 1. 529m 652L/本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 103			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 309			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 206			R0102 管理費区分 無		
注入材		L	652			Y001633000- 001 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	0. 206			M000601003 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 183号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法 M10- 1- 2(坑口下流)	複相方式 2セット 0. 53m 1. 1m 2. 564m 1. 529m 652L/本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9. 8MPa)	日	0. 206			M000577001 管理費区分 無		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m	0. 53			WB223711 管理費区分 無 単- 299号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m	1. 1			WB223711 管理費区分 無 単- 300号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m	2. 564			WB223711 管理費区分 無 単- 301号		
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	0. 652			WB223712 管理費区分 無 単- 302号		



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 183号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ストレーナ工法 M10-1-2(坑口下流)	複相方式 2セット 0.53m 1.1m 2.564m 1.529m 652L/本 無 無	単位						
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 184号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M7- 2(坑口上流)	複相方式 2セット 2. 418m 0m 0. 53m 1. 5m 463L /本 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 089			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0. 267			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 178			R0102 管理費区分 無	
注入材		L	463			Y001633000- 001 管理費区分 無	
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	0. 178			M000601003 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 184号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M7- 2(坑口上流)	複相方式 2セット 2. 418m 0m 0. 53m 1. 5m 463L /本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9. 8MPa)	日	0. 178			M000577001 管理費区分 無		
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相: 土質区分=レキ質土:	m	2. 418			WB223711 管理費区分 無 単- 299号		
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相: 土質区分=砂質土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単- 300号		
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相: 土質区分=粘性土:	m	0. 53			WB223711 管理費区分 無 単- 301号		
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	0. 463			WB223712 管理費区分 無 単- 302号		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 184号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M7- 2(坑口上流)	複相方式 2セット 2. 418m 0m 0. 53m 1. 5m 463L /本 無 無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 185号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M7- 3(坑口下流)	複相方式 2セット 2. 374m 1. 86m 4. 1m 5. 534m 883L/本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 165			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 496			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 331			R0102 管理費区分 無		
注入材		L	883			Y001633000- 001 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	0. 331			M000601003 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 185号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナー工法 M7- 3(坑口下流)	複相方式 2セット 2. 374m 1. 86m 4. 1m 5. 534m 883L/本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9. 8MPa)	日	0. 331			M000577001 管理費区分 無		
二重管ストレナー工法削孔 消耗材料費	方式=複相: 土質区分=レキ質土:	m	2. 374			WB223711 管理費区分 無 単- 299号		
二重管ストレナー工法削孔 消耗材料費	方式=複相: 土質区分=砂質土:	m	1. 86			WB223711 管理費区分 無 単- 300号		
二重管ストレナー工法削孔 消耗材料費	方式=複相: 土質区分=粘性土:	m	4. 1			WB223711 管理費区分 無 単- 301号		
二重管ストレナー工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	0. 883			WB223712 管理費区分 無 単- 302号		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 185号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M7-3(坑口下流)	複相方式 2セット 2.374m 1.86m 4.1m 5.534m 883L/本 無 無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 186号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M7- 3、既7- 4(全断面)	複相方式 2セット 0. 643m 1. 86m 4. 14m 3. 834m 738L/本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 131			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 392			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 261			R0102 管理費区分 無		
注入材		L	738			Y001633000- 001 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	0. 261			M000601003 管理費区分 無		



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 186号

WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法 M7- 3、既7- 4(全断面)	複相方式 2セット 0. 643m 1. 86m 4. 14m 3. 834m 738L/本 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ	5～20L/min×2 (9. 8MPa)	日	0. 261			M000577001 管理費区分 無		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=レキ質土:	m	0. 643			WB223711 管理費区分 無 単- 299号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=砂質土:	m	1. 86			WB223711 管理費区分 無 単- 300号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式=複相:土質区分=粘性土:	m	4. 14			WB223711 管理費区分 無 単- 301号		
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式=複相:	KL	0. 738			WB223712 管理費区分 無 単- 302号		

参考資料 (1) <01>

単- 186号      WB223710

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M7- 3、既7- 4(全断面)	複相方式 2セット 0. 643m 1. 86m 4. 14m 3. 834m 738L/本 無 無	単位		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 187号

DGD10580

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体(車上)	1. 5無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	2. 6			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	3. 7			R0102 管理費区分 無	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2. 9t		時間	14. 5			DGD10562 管理費区分 無 単- 287号	
トラック [普通型]	4～4. 5 t積	供用日	3			M000302004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 187号

DGD10580

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体(車上)	1.5無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-188号

DGD10630

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
トラック損料(注入時)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1			M000302013 管理費区分 無		
トラック [普通型]	4～4.5t積	供用日	1			M000302004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 189号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 189号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 189号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月31日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月31日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 190号

WYB00148

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械埋戻工	RC- 40 (BH0. 28m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
機械投入埋戻工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 281号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 191号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ2000mm 粘性土 N≤5 揺動方式 30kW 標準 (1.0)	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.123				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.123				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.246				R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数 入力) =30kW:	時間		0.8				DGD40150 管理費区分 無 単- 303号
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.4m3)		時間		0.421				DGD40112 管理費区分 無 単- 304号

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 191号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ2000mm 粘性土 N≤5 揺動方式 30kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.123			L001130004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 192号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ2000mm 砂質土 N≤30 揺動方式 30kW 標準 (1.0)	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.138			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.138			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.277			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数 入力) =30kW:	時間	0.9			DGD40150 管理費区分 無 単- 305号		
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.4m3)		時間	0.474			DGD40112 管理費区分 無 単- 304号		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 192号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ2000mm 砂質土 N≤30 揺動方式 30kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0. 138			L001130004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 193号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ2000mm 礫質土(礫径200mm以下) N≦30 揺動方式 30kW 標準 (1.0)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.154			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.154			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.308			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数 入力) =30kW:	時間	1			DGD40150 管理費区分 無 単- 306号
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.4m3)		時間	0.526			DGD40112 管理費区分 無 単- 304号

参考資料 (1) <01>

単- 193号 DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ2000mm 礫質土(礫径200mm以下) N≦30 揺動方式 30kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.154			L001130004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 194号 DGD40170

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工	呼び径 φ 2000mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング溶接工		m	6.3			DGD40180 管理費区分 無 単- 307号	
計							
単価							



参考資料 (1) <01>

単- 195号 DGD40310

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ2000mm 揺動式 30kW 標準 (1. 0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) =呼び径φ2000mm：圧入方式=揺動式：圧入機機関出力(実数入力) =30kW：ラフレ-ンクレン賃料補正=標準 (1. 0)：	m	0. 9			DGD40190 管理費区分 無 単- 308号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 196号

DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーシング撤去工	呼び径 φ 2000mm 12. 02m							
土木一般世話役		人	0. 07				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0. 07				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 07				R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0. 53				DGD40201 管理費区分 無 単- 309号	
ケーシング切断工		m	12. 02				DGD40210 管理費区分 無 単- 310号	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 196号

DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ2000mm 12.02m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 197号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 9.0km以下 0.8t超1.1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 197号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 9.0km以下 0.8t超1.1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 198号

DGD40220

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 26			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 26			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 52			R0102 管理費区分 無
コンクリート	30- 18- 25 (20)	m3	10. 4			Y2G9030020- 001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 198号 DGD40220

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 199号

DGD40230

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径 φ 2000mm 揺動方式 30kW 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.34			R0102 管理費区分 無	
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力 (実数 入力) =30kW:	時間	1.4			DGD40150 管理費区分 無 単- 311号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.17			L001130004 管理費区分 無	



参考資料 (1) <01>

単- 199号 DGD40230

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径 φ 2000mm 揺動方式 30kW 標準 (1. 0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 200号

DGD40250

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	標準 (1. 0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 12			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 12			R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0. 12			L001130001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 200号 DGD40250

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	標準 (1. 0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 201号

DGD40260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 201号 DGD40260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
スライム処理工					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 202号

WB232010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	有り 60.0 km以下	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	6.5			WK230370 管理費区分 無 単- 290号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 203号

DGD40270

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板設置工	呼び径 φ 2000mm							
土木一般世話役		人	0.04				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	0.04				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	0.08				R0102	管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0.3				DGD40291	管理費区分 無 単- 312号
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 203号 DGD40270

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径 φ 2000mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 204号

DGD40280

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 2000mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 04			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 04			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0. 29			DGD40291 管理費区分 無 単- 312号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 204号 DGD40280

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 2000mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 205号

DGD40290

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 2000mm							
土木一般世話役		人		0.07			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人		0.14			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間		0.55			DGD40291 管理費区分 無 単- 312号	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (1) <01>

単- 205号 DGD40290

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 2000mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 206号

DGD40300

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料等	1月 1枚				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料	呼び径2000 ケーシング用	月		1			YOG9110010-001 管理費区分 無
円形覆工板整備料	呼び径2000	枚		1			YOG9110020-001 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 207号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 207号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 207号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月31日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月31日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 208号

WYB00147

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械埋戻工	RC- 40 (BH0. 28m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
機械投入埋戻工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 281号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 209号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1500mm 粘性土 N≤5 揺動方式 30kW 標準 (1.0)	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.123				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.123				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.246				R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数 入力) =30kW:	時間		0.8				DGD40150 管理費区分 無 単- 313号
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.2m3)		時間		0.421				DGD40120 管理費区分 無 単- 314号

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 209号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1500mm 粘性土 N≤5 揺動方式 30kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.123			L001130004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 210号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ 1500mm 砂質土 N≤30 揺動方式 30kW 標準 (1. 0)	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0. 138				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0. 138				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 277				R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力 (実数 入力) =30kW:	時間		0. 9				DGD40150 管理費区分 無 単- 315号
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0. 2m3)		時間		0. 474				DGD40120 管理費区分 無 単- 314号

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 210号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ 1500mm 砂質土 N≤30 揺動方式 30kW 標準 (1. 0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0. 138			L001130004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 211号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1500mm 礫質土(礫径200mm以下) N≦30 揺動方式 30kW 標準 (1.0)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.154			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.154			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.308			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数 入力) =30kW:	時間	1			DGD40150 管理費区分 無 単- 316号
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.2m3)		時間	0.526			DGD40120 管理費区分 無 単- 314号

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 211号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1500mm 礫質土(礫径200mm以下) N≦30 揺動方式 30kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.154			L001130004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 212号

DGD40170

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工	呼び径 φ 1500mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング溶接工		m	4.7			DGD40180 管理費区分 無 単- 307号	
計							
単価							



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 213号

DGD40310

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1500mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 30kW : ラフレ-ンクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	0.9			DGD40190 管理費区分 無 単- 317号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 214号

DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1500mm 10.36m				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単- 309号	
ケーシング切断工		m	10.36			DGD40210 管理費区分 無 単- 310号	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 214号

DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1500mm 10.36m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 215号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 9. 0km以下 0. 5t超0. 8t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 215号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 9. 0km以下 0. 5t超0. 8t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t積 吊能力2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 216号

DGD40230

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径 φ 1500mm 揺動方式 30kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.34			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力 (実数 入力) =30kW:	時間	1.4			DGD40150 管理費区分 無 単- 318号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.17			L001130004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 216号 DGD40230

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径φ1500mm 揺動方式 30kW 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 217号

DGD40270

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板設置工	呼び径 φ 1500mm							
土木一般世話役		人	0.04				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	0.04				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	0.08				R0102	管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		時間	0.3				DGD40291	管理費区分 無 単- 312号
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無



参考資料 (1) <01>

単- 217号 DGD40270

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径 φ 1500mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 218号

DGD40280

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 1500mm							
土木一般世話役		人	0.04				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.04				R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0.29				DGD40291 管理費区分 無 単- 312号	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 218号

DGD40280

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 1500mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 219号

DGD40290

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 1500mm							
土木一般世話役		人		0.07				R0125 管理費区分 無
普通作業員		人		0.14				R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間		0.55				DGD40291 管理費区分 無 単- 312号
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <01>

単- 219号 DGD40290

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 1500mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 220号 DGD40300

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料等	1月 1枚				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料	呼び径1500 ケーシング用	月		1			YOG9110010- 002 管理費区分 無
円形覆工板整備料	呼び径1500	枚		1			YOG9110020- 002 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 221号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 221号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18- 8- 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 221号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月31日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月31日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 222号

WYB00146

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械埋戻工	RC- 40 (BH0. 28m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
機械投入埋戻工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 281号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 223号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ 2000mm 礫質土(礫径200mm以下) 30<N ≤ 50 揺動方式 30kW 標準 (1.0)	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.154				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.154				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.308				R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数入力) = 30kW:	時間		1				DGD40150 管理費区分 無 単- 319号
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.4m3)		時間		0.526				DGD40112 管理費区分 無 単- 304号

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 223号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ2000mm 礫質土(礫径200mm以下) 30<N ≤50 揺動方式 30kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.154			L001130004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 224号

DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径 φ 2000mm 11. 81m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 07			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0. 07			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 07			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0. 53			DGD40201 管理費区分 無 単- 309号	
ケーシング切断工		m	11. 81			DGD40210 管理費区分 無 単- 310号	

参考資料 (1) <01>

単- 224号 DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径 φ 2000mm 11. 81m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 225号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 9. 0km以下 0. 8t超1. 1t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 225号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 9.0km以下 0.8t超1.1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t積 吊能力2.0 t	%				M000302009 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 226号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 226号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18- 8- 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 226号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月31日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月31日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 227号

WYB00145

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械埋戻工	RC- 40 (BH0. 28m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
機械投入埋戻工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 281号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 228号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ 1500mm 礫質土(礫径200mm以下) 30<N ≤ 50 揺動方式 30kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 154			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 154			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 308			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数入力) =30kW:	時間	1			DGD40150 管理費区分 無 単- 320号		
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0. 2m3)		時間	0. 526			DGD40120 管理費区分 無 単- 314号		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 228号

DGD40110

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1500mm 礫質土(礫径200mm以下) 30<N ≤50 揺動方式 30kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日		0.154				L001130004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 229号

DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1500mm 10.21m				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単- 309号	
ケーシング切断工		m	10.21			DGD40210 管理費区分 無 単- 310号	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 229号

DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1500mm 10.21m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 230号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 9. 0km以下 0. 5t超0. 8t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 230号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 9.0km以下 0.5t超0.8t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.0t	%				M000302009 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 231号

DGD40240

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	金額	摘要
機械退避・再設置工	呼び径 φ 1500mm 揺動方式 30kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.16			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.32			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力 (実数 入力) =30kW:	時間	1.3			DGD40150 管理費区分 無 単- 321号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.16			L001130004 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 231号

DGD40240

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
機械退避・再設置工	呼び径φ1500mm 揺動方式 30kW 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 232号 DGD40300

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料等	2月 1枚				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料	呼び径1500 ケーシング用	月		2			YOG9110010- 002 管理費区分 無
円形覆工板整備料	呼び径1500	枚		1			YOG9110020- 002 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 233号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下			1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 234号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m超～4m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下			1			Q2G1070050 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 235号

WYB00062

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工	8. 0m以下							
土木一般世話役		人	0. 3				R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	0. 3				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0. 6				R0102 管理費区分 無	Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0. 3				L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	6%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無	ZZ1



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 235号

WYB00062

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工	8.0m以下							
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 236号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 236号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 237号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.02			CB240060 管理費区分 無 単- 322号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 237号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 238号

CB224430

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 238号

CB224430

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ダイヤモンドビット	160mm スタンダード	%				Z006531006 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%				M002015008 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 238号

CB224430

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 239号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 240号

DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1. 5m以上～2. 0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 24			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0. 24			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 24			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 240号

DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1. 5m以上～2. 0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 241号

DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工	段差3. 5m以上～4. 0m未満							
土木一般世話役		人	0. 33			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 33			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 33			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (1) <01>

単- 241号 DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差3. 5m以上～4. 0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 242号

DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 242号 DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 243号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径250mm 5箇所未満 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管250mm	箇所		1			Q2G1080020 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 244号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m超~3. 5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 245号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m超~3. 5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080120 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (1) <01>

単- 245号 DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 246号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 246号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 247号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 247号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 248号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10. 5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 248号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10. 5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 249号

WYB00181

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 250号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 250号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 251号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 251号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 252号

WYB00183

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 253号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 253号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 254号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 254号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 255号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 255号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 256号

WYB00182

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 257号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 257号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 257号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 258号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK- 3 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 258号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-258号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 259号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 259号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 259号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 260号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 260号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 260号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 261号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 261号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 261号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月31日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月31日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 262号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 262号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 262号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整- 超過- 規制	
下層路盤 (歩道部)		200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用		単位	m <sup>2</sup>	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t		%				L001070011 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 263号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 263号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 263号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 264号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 264号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 264号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 265号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 265号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 266号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 266号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 267号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 9.0km以下 0.1t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 267号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 9.0km以下 0.1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 268号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 269号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 269号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 270号

WYB00180

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	1			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						



参考資料 (1) <01>

単- 271号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 272号

WB010350

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下 標準(1.0)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	2.7			R0101 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4			L001130006 管理費区分 無	
運搬費等率		式	1			ZS7210040 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 272号

WB010350

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 273号

WB010020

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 6km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 274号

WB010030

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	単位	t					
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2				Z006800001 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 275号

WYB00081

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
観測井戸	既設M10- 7 (両到達立坑)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測井戸設置工		m	5. 89			WYB00082 管理費区分 無 単- 323号	
土質ボーリング工	既設M10- 7 (両到達立坑)	式	1			WYB00083 管理費区分 有 単- 324号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 276号

WYB00085

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
観測井戸	M10- 1- 1 (両発進立坑)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測井戸設置工		m	5. 3			WYB00086 管理費区分 無 単- 325号	
土質ボーリング工	既設M10- 1- 1 (両発進立坑)	式	1			WYB00087 管理費区分 有 単- 326号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 277号

WYB00093

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
観測井戸	M7-2 (発進立坑)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測井戸設置工		m	3.95			WYB00094 管理費区分 無 単- 327号	
土質ボーリング工	M7-2 (発進立坑)	式	1			WYB00095 管理費区分 有 単- 328号	
計							
単価							



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 278号

WYB00089

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
観測井戸	M7-3 (発進・到達立坑)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測井戸設置工		m	9.33			WYB00090 管理費区分 無 単- 329号	
土質ボーリング工	既設M7-3 (発進・到達立坑)	式	1			WYB00091 管理費区分 有 単- 330号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 279号

WYB00141

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
本管TV調査工	内径800mm未満								
測量技師		人	1				RAA06 管理費区分 無		
測量技師補		人	1				RAA07 管理費区分 無		
普通作業員		人	1				R0102 管理費区分 無		
TVカメラ搭載車運転工		日	1				WYB00142 管理費区分 無 単- 331号		
計									

参考資料 (1) <01>

単- 279号

WYB00141

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 280号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (2) <01>

単- 280号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 281号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 280号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 332号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 281号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 282号

DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		



参考資料 (2) <01>

単- 282号 DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オノード・テイエール] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 283号

DGD60060

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 284号

DGD10562

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック[クレーン装置付] ベース トラック4t級吊能力2.9t								
運転手(特殊)		人		0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		5.7			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (2) <01>

単- 284号 DGD10562

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック[クレーン装置付] ベース トラック4t級吊能力2. 9t				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 285号

WYB00168

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
誘導管推進工機械器具損料 (1)		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械器具損料	誘導管推進工 (一工程目)	日	1			Y8G2010010- 001 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 286号

WYB00169

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
誘導管推進工機械器具損料(2)		m		16				WYB00170 管理費区分 無 単- 333号
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 287号

DGD10562

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック[クレーン装置付] ベース トラック4t級吊能力2.9t								
運転手(特殊)		人		0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		5.7			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 287号

DGD10562

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック[クレーン装置付] ベース トラック4t級吊能力2.9t								
単価								



参考資料 (2) <01>

単- 288号 WYB00172

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
塩ビ管推進工機械器具損料 (1)		日							
機械器具損料	塩ビ管推進工 (二工程目)	日	1				Y8G2010010- 002 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単- 289号

WYB00173

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
塩ビ管推進工機械器具損料(2)		m		7.5			WYB00174 管理費区分 無 単- 334号		
計									
単価									

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 290号

WK230370

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転								
運転手 (一般)		人		1. 2				R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		96				Z006702002 管理費区分 無
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 φ 7 5 mm	供用日		1. 44				M000593003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 290号

WK230370

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 291号

DGD20370

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接工		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 01			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0. 076			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 021			R0102 管理費区分 無
電力料		k w H	2. 7			Y017500001- 001 管理費区分 無
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5 m m	k g	0. 4			Z006208003 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 291号

DGD20370

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接工		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流250A	日	0.076			M002081005 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 292号

DGD20380

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断工		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
酸素	ボンベ	m <sup>3</sup>	0.163			Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	kg	0.028			Z006712001 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 292号 DGD20380

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						



参考資料 (2) <01>

単- 293号 DGD20240

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
誘導管推進工機械器具損料(2)	0. 6m							
誘導管推進工推進器具類損料	固定部 (日進量当り)	式		1				N0119 管理費区分 無
誘導管推進工推進器具類損料	変動部	m		12				N0120 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 294号

DGD20260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管推進工 機械器具 損料(2)	呼び径250mm 0.6m							
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	固定部 呼び径250mm(日進量当り)	式		1				N0123 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	変動部 呼び径 250mm	m		6.6				N0124 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 295号 DGD20240

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
誘導管推進工機械器具損料(2)	3. 25m							
誘導管推進工推進器具類損料	固定部 (日進量当り)	式		1				N0144 管理費区分 無
誘導管推進工推進器具類損料	変動部	m		65				N0145 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 296号

DGD20260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管推進工 機械器具 損料(2)	呼び径150mm 3. 25m							
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	固定部 呼び径150mm(日進量当り)	式		1				N0148 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	変動部 呼び径 150mm	m		42. 25				N0149 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 297号

DGD20240

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
誘導管推進工機械器具損料(2)	14. 25m							
誘導管推進工推進器具類損料	固定部 (日進量当り)	式		1				N0136 管理費区分 無
誘導管推進工推進器具類損料	変動部	m		285				N0137 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 298号

DGD20260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管推進工 機械器具 損料(2)	呼び径150mm 14. 25m				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	固定部 呼び径150mm(日進量当り)	式	1			N0140 管理費区分 無	
硬質塩化ビニル管推進器具類損料	変動部 呼び径 150mm	m	185. 25			N0141 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 299号

WB223711

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費	複相 レキ質土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.05			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.3			Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個	0.005			Z006455002 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <01>

単- 299号

WB223711

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材 料費	複相 レキ質土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 300号

WB223711

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費	複相 砂質土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.03			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.04			Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個	0.003			Z006455002 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <01>

単- 300号

WB223711

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材 料費	複相 砂質土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 301号

WB223711

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費	複相 粘性土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.02			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.03			Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個	0.002			Z006455002 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <01>

単- 301号      WB223711

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材 料費	複相 粘性土	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 302号

WB223712

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	KL	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
二重管ストレナーナ工法注入 消耗材料費	複相								
複相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個		0. 02			Z006455002 管理費区分 無		
複相用注入用ホース類 φ 1 2 mm	4. 9 MP a L = 5 0 m × 3	組		0. 005			Z006457002 管理費区分 無		
複相用サクションホース	φ 3 8 mm L = 3 m × 3	組		0. 003			Z006458002 管理費区分 無		
附属品費		式		1			ZS7000013 管理費区分 無		
計									

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 302号

WB223712

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	KL	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ストレナーナ工法注入 消耗材 料費	複相							
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 303号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0068 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 303号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 304号

DGD40112

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.4m3)								
運転手 (特殊)		人		0.16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		16				Z006702002 管理費区分 無
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0. 4 m 3	時間		1				M000204017 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 304号

DGD40112

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0. 4m3)								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 305号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0070 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 305号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 306号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW							
運転手 (特殊)		人		0.15				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		5.3				Z006702002 管理費区分 無
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間		1				N0072 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 306号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 307号 DGD40180

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 15			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0. 3			R0113 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 308号

DGD40190

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ2000mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.62			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.62			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.24			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数入力)=30kW:	時間	5			DGD40150 管理費区分 無 単- 335号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.62			L001130004 管理費区分 無



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 308号

DGD40190

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ2000mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 309号

DGD40201

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊								
運転手 (特殊)		人		0. 17				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		5. 7				Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5 t積 吊能力2. 9 t	時間		1				M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 309号 DGD40201

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 310号

DGD40210

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 14			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0. 14			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 14			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 310号

DGD40210

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 311号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0076 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 311号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 312号

DGD40291

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊								
運転手 (特殊)		人		0. 17			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		5. 7			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4. 5 t積 吊能力2. 9 t	時間		1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								



参考資料 (2) <01>

単- 312号 DGD40291

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 313号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0078 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 313号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 314号

DGD40120

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6. 3				Z006702002 管理費区分 無
油圧クラムシエル・テレスコピック式	バケット容量(平積0. 2m3)	時間		1				M0G2040602 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 314号 DGD40120

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0. 2m3)								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 315号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0080 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 315号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 316号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0082 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							



参考資料 (2) <01>

単- 316号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 317号

DGD40190

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1500mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.62			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.62			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.24			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数入力) =30kW:	時間	5			DGD40150 管理費区分 無 単- 336号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.62			L001130004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 317号 DGD40190

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1500mm 揺動式 30kW 標準 (1. 0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 318号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW							
運転手 (特殊)		人		0.15				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		5.3				Z006702002 管理費区分 無
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間		1				N0086 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 318号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 319号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0088 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 319号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 320号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0090 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							



参考資料 (2) <01>

単- 320号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 321号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0092 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 321号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 322号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 322号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
砂	コンクリート用、洗い	%				Z301040010 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 323号

WYB00082

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無 Z1
管基礎用砂		m <sup>3</sup>	0.04			ZV10005710 管理費区分 無 C Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 323号

WYB00082

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 324号

WYB00083

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
土質ボーリング工	既設M10- 7 (両到達立坑)							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 粘性土・シルト	せん孔深度=50m以下 [1. 00] : せん孔方向 =鉛直下方 [1. 00] : 孔径=φ66mm :	m		2. 75				DE655110 管理費区分 9 単- 337号
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土	同上	m		2. 15				DE655120 管理費区分 9 単- 338号
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 礫混じり土砂	同上	m		0. 99				DE655130 管理費区分 9 単- 339号
諸経費	既設M10- 7 (両到達立坑)		式		1			WYB00084 管理費区分 9
計								



参考資料 (2) <01>

単- 324号 WYB00083

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング工	既設M10- 7 (両到達立坑)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 325号

WYB00086

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
観測井戸設置工								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無  Z1		
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無  Z1		
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無  Z1		
管基礎用砂		m3	0.04			ZV10005710 管理費区分 無  C Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		

参考資料 (2) <01>

単- 325号

WYB00086

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 326号

WYB00087

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
土質ボーリング工	既設M10- 1- 1 (両発進立坑)							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 粘性土・シルト	せん孔深度=50m以下 [1. 00] :せん孔方向 =鉛直下方 [1. 00] :孔径=φ66mm :	m		2. 75				DE655110 管理費区分 9 単- 337号
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土	同上	m		1. 95				DE655120 管理費区分 9 単- 338号
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 礫混じり土砂	同上	m		0. 6				DE655130 管理費区分 9 単- 339号
諸経費	既設M10- 1- 1 (両発進立坑)		式		1			WYB00088 管理費区分 9
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 326号

WYB00087

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング工	既設M10- 1- 1 (両発進立坑)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 327号

WYB00094

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無 Z1
管基礎用砂		m <sup>3</sup>	0.04			ZV10005710 管理費区分 無 C Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (2) <01>

単- 327号

WYB00094

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 328号

WYB00095

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土質ボーリング工	M7-2 (発進立坑)		式					
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 粘性土・シルト	せん孔深度=50m以下 [1. 00] :せん孔方向 =鉛直下方 [1. 00] :孔径=φ66mm :	m		0. 53				DE655110 管理費区分 9 単- 337号
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土	同上	m		3. 42				DE655120 管理費区分 9 単- 338号
諸経費	M7-2 (発進立坑)	式		1				WYB00096 管理費区分 9
計								
単価								



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 329号

WYB00090

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無  Z1
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無  Z1
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無  Z1
管基礎用砂		m <sup>3</sup>	0.04			ZV10005710 管理費区分 無  C Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 329号

WYB00090

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 330号

WYB00091

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング工	既設M7-3 (発進・到達立坑)			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 粘性土・シルト	せん孔深度=50m以下 [1. 00] :せん孔方向 =鉛直下方 [1. 00] :孔径=φ66mm :	m		4. 41			DE655110 管理費区分 9 単- 337号
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土	同上	m		4. 92			DE655120 管理費区分 9 単- 338号
諸経費	M7-3 (発進・到達立坑)	式		1			WYB00092 管理費区分 9
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 331号

WYB00142

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
TVカメラ搭載車運転工							
運転手 (一般)		人		1			R0115 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		36. 6			Z006704001 管理費区分 無
TVカメラ搭載車	95. 5kw 2t	時間		6			Y005800001- 001 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 332号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 332号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 333号

WYB00170

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導管推進工機械器具損料(2)	m当り	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械器具損料 (固定部)	誘導管推進工	式	1			Y8G2010010- 003 管理費区分 無
機械器具損料 (変動部)	同上	m	22. 9			Y8G2010010- 004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 334号

WYB00174

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管推進工機械器具損料(2)	m当り	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械器具損料 (固定部)	塩ビ管推進工	式	1			Y8G2010010- 005 管理費区分 無
機械器具損料 (変動部)	同上	m	22. 9			Y8G2010010- 006 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 335号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0074 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (3) <01>

単- 335号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 336号

DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0084 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (3) <01>

単- 336号 DGD40150

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (3) <01>

単- 337号

DE655110

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 粘性土・シルト	50m以下 [1. 00] 鉛直下方 [1. 00] φ66mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング)	φ66mm 粘性土・シルト	m	1			Q040011001 管理費区分 9
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 9
計						
単価						

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 338号

DE655120

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土	50m以下 [1. 00] 鉛直下方 [1. 00] φ66mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング)	φ66mm 砂・砂質土	m	1			Q040011002 管理費区分 9
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 9
計						
単価						

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 339号

DE655130

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 礫混じり土砂	50m以下 [1. 00] 鉛直下方 [1. 00] φ66mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング)	φ66mm 礫混じり土砂	m	1			Q040011003 管理費区分 9
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 9
計						
単価						

## 登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
504-201g00	工事名	令和4年度 下工公補第18号 清水第1汚水幹線築造工事(補助対象工事)					
Y000200000-001	急結止水セメント		kg	物価資料	令和4	8	
Y001633000-001	注入材		L	物価資料	令和4	8	
Y003563000-001	埋設表示シート	W=150 2倍	m	物価資料	令和4	8	
Y004050000-001	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和4	8	
Y004050000-002	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和4	8	
Y004050001-001	1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	物価資料	令和4	8	
Y004050001-002	1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	物価資料	令和4	8	
Y004050001-003	1号マンホール	斜壁 600×900×600	個	物価資料	令和4	8	
Y004050001-004	1号マンホール	直壁 900×300	個	物価資料	令和4	8	
Y004050001-005	1号マンホール	直壁 900×900	個	物価資料	令和4	8	
Y004050001-006	1号マンホール	直壁 900×1200	個	物価資料	令和4	8	
Y004050001-007	1号マンホール	直壁 900×1800	個	物価資料	令和4	8	
Y004050002-001	1号マンホール	深型直壁 900×1500	個	66,420	令和4	8	
Y004050002-002	マンホール調整リング	φ600 50mm	個	物価資料	令和4	8	
Y004050002-003	マンホール調整リング	φ600 100mm	個	物価資料	令和4	8	
Y004050002-004	マンホール調整リング	φ600 150mm	個	物価資料	令和4	8	
Y005800000-001	止水器	φ150(既設人孔用)	組	53,000	令和4	8	
Y005800000-002	止水器	φ250(既設人孔用)	組	57,000	令和4	8	
Y005800001-001	TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間	12,400	令和4	8	
Y007010000-001	軽量鋼矢板賃料		t	物価資料	令和4	8	
Y007050000-001	支保材基本料(腹起し)		本	物価資料	令和4	8	
Y007100000-001	支保材賃料(水圧式パイプサポート)		本	物価資料	令和4	8	
Y007160000-001	支保材基本料(水圧式パイプサポート)		本	物価資料	令和4	8	
Y007310000-001	軽量鋼矢板整備費		t	物価資料	令和4	8	
Y007310000-002	支保材基本料(水圧ポンプ)		台	物価資料	令和4	8	
Y007600000-001	レイタンス処分費		m <sup>3</sup>	12,900	令和4	8	
Y017500001-001	電力料		kwh	18	令和4	8	
Y032051101-001	緩衝材	φ150 リブ管用	枚	2,020	令和4	8	
Y032051101-002	緩衝材	φ250 リブ管用	枚	3,240	令和4	8	
Y032804000-001	緩衝材	φ150 塩ビ管(VP)用	枚	1,130	令和4	8	
Y032804000-002	緩衝材	φ250 塩ビ管(VP)用	枚	2,020	令和4	8	
Y065010030-001	支保材賃料(腹起し)		本	物価資料	令和4	8	



## 登録単価

504-201g00		工事名		令和4年度 下工公補第18号 清水第1汚水幹線築造工事(補助対象工事)				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y0G5030020-001	支保材賃料(水圧ホソフ)		日	物価資料	令和4	8		
Y0G9110010-001	円形覆工板賃料	呼び径2000 ケーシング用	月	物価資料	令和4	8		
Y0G9110010-002	円形覆工板賃料	呼び径1500 ケーシング用	月	物価資料	令和4	8		
Y0G9110020-001	円形覆工板整備料	呼び径2000	枚	物価資料	令和4	8		
Y0G9110020-002	円形覆工板整備料	呼び径1500	枚	物価資料	令和4	8		
Y2G9030020-001	コンクリート	30-18-25 (20)	m <sup>3</sup>	物価資料	令和4	8		
Y8G2010010-001	機械器具損料	誘導管推進工(一工程目)	日	物価資料	令和4	8		
Y8G2010010-002	機械器具損料	塩ビ管推進工(二工程目)	日	物価資料	令和4	8		
Y8G2010010-003	機械器具損料(固定部)	誘導管推進工	式	物価資料	令和4	8		
Y8G2010010-004	機械器具損料(変動部)	誘導管推進工	m	物価資料	令和4	8		
Y8G2010010-005	機械器具損料(固定部)	塩ビ管推進工	式	物価資料	令和4	8		
Y8G2010010-006	機械器具損料(変動部)	塩ビ管推進工	m	物価資料	令和4	8		
Y8G2010010-008	機械器具損料	誘導管推進工(一工程目)	日	物価資料	令和4	8		
Y8G2010010-009	機械器具損料	塩ビ管推進工(二工程目)	日	物価資料	令和4	8		
YE00111101-001	無収縮早強性珪砂	25.0kg	袋	物価資料	令和4	8		
ZV10005340	リブゴム可とうマンホール継手	250(拡張バンドタイプ);MRGK-PRP	個	10,470	令和4	8		
ZV10005310	リブゴム可とうマンホール継手	250(貼付タイプ);MRGP-PRP	個	15,740	令和4	8		
ZV10005320	リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ);MRGK-PRP	個	7,112	令和4	8		
ZV10005290	リブゴム可とうマンホール継手	150(貼付タイプ);MRGP-PRP	個	10,650	令和4	8		
ZV10004000	小口径推進用可とう継手(塩ビ管)	φ250;継手ゴム締込み固定型(ケーシング立坑用)	個	27,800	令和4	8		
ZV10003940	小口径推進用可とう継手(塩ビ管)	φ250;継手ゴム拡張固定型(組立・既設人孔用)	個	31,500	令和4	8		
ZV10003980	小口径推進用可とう継手(塩ビ管)	φ150;継手ゴム締込み固定型(ケーシング立坑用)	個	21,700	令和4	8		
ZV10003920	小口径推進用可とう継手(塩ビ管)	φ150;継手ゴム拡張固定型(組立・既設人孔用)	個	23,800	令和4	8		
ZV10000600	1号マンホール	削孔φ250;リブ管	箇所	6,012	令和4	8		
ZV10000670	1号マンホール	削孔φ250;塩ビ管	箇所	5,350	令和4	8		
ZV10000580	1号マンホール	削孔φ150;リブ管	箇所	4,576	令和4	8		
ZV10000650	1号マンホール	削孔φ150;塩ビ管	箇所	3,980	令和4	8		
ZV10000460	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×600	個	37,420	令和4	8		
ZV10000470	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×900	個	46,150	令和4	8		
ZV10000480	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1200	個	54,750	令和4	8		
ZV10000490	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1500	個	63,450	令和4	8		
ZV10000500	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1800	個	72,090	令和4	8		



## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和4年度下工公補第18号 清水第1汚水幹線築造工事(市単独工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)			式	1					
管きょ工(開削)<リブ管150mm>			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3		20					単-1号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3		10					単-2号
発生土処理	ダンプトラック4t積級	m3		20					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管	φ150	m		15					単-4号
埋設標識テープ	W=150 2倍	m		15					単-5号
継手類			式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎	RC-40	m3		5					単-6号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和4年度下工公補第18号 清水第1汚水幹線築造工事(市単独工事)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下; 軽量 鋼矢板型式	m	15					単-7号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下; 軽量 鋼矢板型式	m	15					単-8号
軽量鋼矢板賃料			式	1					内-2号
土留支保(軽量金属支保)設置		1段	m	15					単-9号
土留支保(軽量金属支保)撤去		1段	m	15					単-10号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-3号
支保材賃料(水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> ホ <sup>°</sup> ト)			式	1					内-4号
支保材賃料(水圧ポンプ)			式	1					内-5号
マンホール工			式	1					
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール			式	1					内-6号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和4年度下工公補第18号 清水第1汚水幹線築造工事(市単独工事)	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯工			式	1					
舗装撤去工(仮復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	30					単-11号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	15					単-12号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	0.8					単-13号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.8					単-14号
舗装仮復旧工(仮復旧)			式	1					
路盤		路盤材種類再生クワッチャ ン RC-40; 仕上り厚200m m	m2	14					単-15号
表層		材料種類再生密粒度アス コン(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以	m2	15					単-16号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和4年度下工公補第18号 清水第1汚水幹線築造工事(市単独工事)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	22					単-17号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査工(1)			箇所	2					単-18号
試掘調査工(2)			箇所	2					単-19号
試掘調査工(3)			箇所	4					単-20号
試掘調査工(4)			箇所	3					単-21号
技術管理費			式	1					
土質等試験			式	1					内-7号
本管TV調査			m	15					単-22号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和4年度下工公補第18号 清水第1汚水幹線築造工事(市単独工事)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費 &lt;02&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		



## 共通仮設費 &lt;02&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;02&gt;

1	主たる工種	下水道工事（2）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;02&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第1号内訳書	継手類						単価適用年月日	令和 4年 8月31日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
リブ受口用キャップ		150 ; CU-PRP	個	1					ZV10005550 管理費区分 無
下水キャップ		VUφ100用	個	18					ZV10003550 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料		日	3					WYB00009 管理費区分 無 単-31号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料 (腹起し)	1段	日	3					WYB00013 管理費区分 無 単- 34号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料 (水圧式パイポット)	1段	日	3					WYB00014 管理費区分 無 単- 35号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第5号内訳書	支保材賃料（水圧ポンプ）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料（水圧ポンプ）		日	3					YOG5030020-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1.000-00000020
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所未満:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-36号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y004050000-001 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第7号内訳書	土質等試験						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

# 1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 2号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			WYB00001 管理費区分 無 単- 24号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月31日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月31日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID区間なし: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 残存損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 25号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
UP 付硬質塩化ビニル管	φ 150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
UP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 26号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 5号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート工		m	1			WYB00002 管理費区分 無 単- 27号
計						
単価						



# 1次単価表 <02>

単- 6号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工		m3	1			WYB00003 管理費区分 無 単- 28号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 7号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 0m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0 . 28m3( 平0. 2m3)	m	1			WYB00004 管理費区分 無 単- 29号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 8号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 0m以下; 軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	1			WYB00006 管理費区分 無 単- 30号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 9号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保（軽量金属支保）設置	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>グ</sup> サ <sup>ト</sup>	m	1			WYB00011 管理費区分 無 単- 32号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保（軽量金属支保）撤去	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>グ</sup> サ <sup>ト</sup>	m	1			WYB00012 管理費区分 無 単- 33号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 37号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単- 38号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =11. 5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 39号
計						
単価						



# 1次単価表 <02>

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			WYB00019 管理費区分 有 単- 40号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚200mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =200mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 41号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=グライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 42号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 43号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査工 (1)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	単位		数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	7.3			CB430510 管理費区分 無 単- 44号		
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	4			CB440500 管理費区分 無 単- 45号		
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =11.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	0.2			CB440510 管理費区分 無 単- 46号		
処分費 (m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	0.2			WB020051 管理費区分 有 単- 47号		
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外 (小規模) : 施工数量=小規模 (標準) :	m <sup>3</sup>	4.6			CB210100 管理費区分 無 単- 48号		

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査工 (1)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1. 2			CB210100 管理費区分 無 単- 49号		
埋戻し	施工方法=上記以外 (小規模)：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	5. 9			CB210410 管理費区分 無 単- 50号		
土材料		m 3	0. 8			CB210550 管理費区分 無 単- 51号		
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下)：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン (1 3)：瀝青材料種類= プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	4			CB410260 管理費区分 無 単- 52号		
計								

# 1次単価表 <02>

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘調査工 (1)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査工 (2)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	5.6			CB430510 管理費区分 無 単- 53号		
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	2.4			CB440500 管理費区分 無 単- 54号		
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =11.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	0.1			CB440510 管理費区分 無 単- 55号		
処分費 (m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	0.1			WB020051 管理費区分 有 単- 47号		
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外 (小規模) : 施工数量=小規模 (標準) :	m <sup>3</sup>	2.8			CB210100 管理費区分 無 単- 56号		



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査工 (2)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	0.7			CB210100 管理費区分 無 単- 57号		
埋戻し	施工方法=上記以外 (小規模)：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	3.5			CB210410 管理費区分 無 単- 58号		
土材料		m 3	0.5			CB210550 管理費区分 無 単- 59号		
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下)：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン (1 3)：瀝青材料種類= プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	2.4			CB410260 管理費区分 無 単- 60号		
計								

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 19号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月31日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月31日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘調査工 (2)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査工 (3)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	単位		数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	4			CB430510 管理費区分 無 単- 61号		
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単- 62号		
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =11. 5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	0. 1			CB440510 管理費区分 無 単- 63号		
処分費 (m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	0. 1			WB020051 管理費区分 有 単- 47号		
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外 (小規模) : 施工数量=小規模 (標準) :	m <sup>3</sup>	0. 7			CB210100 管理費区分 無 単- 64号		

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
試掘調査工 (3)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】							
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	0.3				CB210100 管理費区分 無 単- 65号	
埋戻し	施工方法=上記以外 (小規模)：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単- 66号	
土材料		m 3	0.1				CB210550 管理費区分 無 単- 67号	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下)：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン (1 3)：瀝青材料種類= プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 68号	
計								

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘調査工 (3)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 21号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査工 (4)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	単位		数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	6			CB430510 管理費区分 無 単- 69号		
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	2.3			CB440500 管理費区分 無 単- 70号		
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =11.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	0.1			CB440510 管理費区分 無 単- 71号		
処分費 (m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	0.1			WB020051 管理費区分 有 単- 47号		
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外 (小規模) : 施工数量=小規模 (標準) :	m <sup>3</sup>	2.6			CB210100 管理費区分 無 単- 72号		

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査工 (4)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	0. 7			CB210100 管理費区分 無 単- 73号		
埋戻し	施工方法=上記以外 (小規模)：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	3. 3			CB210410 管理費区分 無 単- 74号		
土材料		m 3	0. 4			CB210550 管理費区分 無 単- 75号		
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下)：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン (1 3)：瀝青材料種類= プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	2. 3			CB410260 管理費区分 無 単- 76号		
計								

# 1次単価表 <02>

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘調査工 (4)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							



# 1次単価表 <02>

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	1			WYB00017 管理費区分 無 単- 77号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 23号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 78号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単- 23号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 24号

WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 79号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 25号

DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0. 8			DGD10180 管理費区分 無 単- 80号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 26号 DGD60020

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 27号 WYB00002

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0. 4			R0102 管理費区分 無  Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 28号

WYB00003

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 81号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 29号

WYB00004

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無  Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 78号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <02>

単- 29号

WYB00004

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0 . 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 30号

WYB00006

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9 t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 9			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0. 9			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	2. 7			R0102 管理費区分 無  Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <02>

単- 30号 WYB00006

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 31号 WYB00009

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料		t		1. 363			Y007010000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 32号

WYB00011

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ツ</sup> 林 <sup>ト</sup>	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単- 32号

WYB00011

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> 林 <sup>°</sup> -ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 33号 WYB00012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ツ</sup> 林 <sup>ト</sup>	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 5			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0. 5			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1. 5			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						



参考資料 (1) <02>

単- 33号 WYB00012

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> 林 <sup>°</sup> -ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 34号 WYB00013

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (腹起し)	1段							
支保材賃料 (腹起し)		本		4				YOG5010030- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 35号 WYB00014

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>フ</sup> サ <sup>ク</sup> -ト)	1段							
支保材基本料 (水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>フ</sup> サ <sup>ク</sup> -ト)		本		4				Y007100000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 36号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 37号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 37号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 38号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 38号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 39号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 39号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 40号

WYB00019

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 41号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 41号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 41号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月31日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月31日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 42号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 42号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 42号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 43号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 44号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 44号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 45号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 45号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込				1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 46号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 46号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無



参考資料 (1) <02>

単- 47号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 48号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 48号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 49号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 50号                      CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 50号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 50号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 51号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土材料							
標準単価							
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%					Z002122003 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 52号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-52号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 52号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 53号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 53号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式 ]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 54号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 54号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 55号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 55号 CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 56号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 56号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 57号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 58号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 58号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 58号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 59号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無



参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 60号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-60号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-60号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 61号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-61号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 62号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 62号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 63号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 63号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 64号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 64号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 65号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 66号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 66号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 66号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 67号 CB210550

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無



参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 68号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 68号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 68号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 69号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 69号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 70号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 70号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 71号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 71号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 72号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 72号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 73号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 74号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 74号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-74号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 75号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 76号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 76号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-76号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 77号

WYB00017

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師		人	1			RAA06 管理費区分 無
測量技師補		人	1			RAA07 管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工		日	1			WYB00018 管理費区分 無 単- 82号
計						

参考資料 (1) <02>

単- 77号

WYB00017

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 78号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (2) <02>

単- 78号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 79号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単- 78号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 83号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無



参考資料 (2) <02>

単- 79号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 80号

DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <02>

単- 80号 DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-セ・ル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 81号

DGD60060

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 82号

WYB00018

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TVカメラ搭載車運転工								
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	36. 6			Z006704001 管理費区分 無		
TVカメラ搭載車	95. 5kw 2t	時間	6			Y005800001- 001 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-83号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 83号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	





## 工場管理費 &lt;00&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;00&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;00&gt;

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;00&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		