

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度下工公補継第3号
工事名	半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)

単価適用日	令和4年9月1日(設計単価表) 令和4年9月(物価資料) 令和4年度版(建設機械等損料表) 2022年度版(推進工事用機械器具等損料率参考資料) 2022年度版(物価資料 推進工事用機械器具等基礎価格表)		
積算基準適用版	令和4年7月制定版(共通編・道路編・下水道編)		
令和4年度下工公補継第3号	半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)		
一般材料地区	D00:津		
適用単価地区	生コン	D01:津・久居	
	石材	D01:津	
諸経費情	全体 諸経費情報参照		

令和4年度下工公補継第3号		半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)【単独】	
一般材料地区		D00:津	
適用単価地区	生コン	D01:津・久居	
	石材	D01:津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	30：下水道工事（1）
		施工地域補正	一般交通影響有り（1）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	する
		市街地補正	市街地
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

--

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計3,432,595円を計上しています。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、補助対象工事合計1,140,290円、市単独工事合計5,378,800円を計上しています。また、観測井戸設置の土質ボーリング工、家屋調査費は全ての間接費の対象にしません。	

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

## 5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 電力基本料金として、補助対象工事合計3,925,998円、借地料として、市単独工事合計679,700円を計上しています。	

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 六価クロム溶出試験費として、補助対象工事306,600円、市単独工事合計724,900円を計上しています。また、防音効果調査工は全ての間接費の対象にしません。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あり) ・ なし
処分費として、補助対象工事合計39,536,893円、市単独工事合計5,369円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額3,930,120円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路				式		1					
管きょ工<管径2,200mm><泥濃式推進工法>				式		1					
泥濃推進工				式		1					
推進用鉄筋コンクリート管材料費	推進用鉄筋コンクリート管 φ 2,200mm、φ2,600mm 5 ON/mm2			式		1					内-1号
推進用鉄筋コンクリート管(泥濃)	泥濃式推進、呼び径2, 200mm			式		1					内-2号
機械器具損料及び電力料	泥濃式推進、呼び径2, 200mm			式		1					内-3号
発生土処理(1)	泥土			m3		2,590					単-1号
裏込め	呼び径2,200mm			式		1					内-4号
管目地	呼び径2,200mm、2,600 mm 高炉セメントB種			式		1					内-5号
立坑内管布設工				式		1					
鉄筋コンクリート管(1)	推進用鉄筋コンクリート管 φ 2,600mm 外圧1種			m		3					単-2号
鉄筋コンクリート管(2)	推進用鉄筋コンクリート管 φ 2,200mm 外圧2種			m		3					単-3号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート基礎	φ2,600mm φ2,200mm	箇所	1					単-4号
仮設備工(泥濃式推進)		式	1					
支圧壁	18-8-40(BB)	箇所	1					単-5号
クレーン設備組立撤去	門型式、基礎工含む	箇所	1					単-6号
坑口	発進立坑、φ2,200用	箇所	1					単-7号
鏡切り	発進坑口	箇所	1					単-8号
推進用機器据付撤去	泥濃式推進、呼び径2,200mm	箇所	1					単-9号
推進機発進用受台	泥濃式推進	箇所	1					単-10号
掘進機据付	泥濃式推進、呼び径2,200mm	台	1					単-11号
掘進機解体残置		箇所	1					単-12号
殻搬出	無筋構造物	式	1					内-6号
コンクリート塊運搬処理(1)	無筋構造物	m3	17					単-13号



## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トラバ-サ-組立撤去	泥濃式推進(トラバ-サ-用架台含む)	箇所	1						単-14号
通信・換気設備工		式	1						
通信配線設備	泥濃式推進、泥濃式シルト	式	1						内-7号
換気設備	泥濃式推進、泥濃式シルト	式	1						内-8号
送・排泥設備工		式	1						
送・排泥設備(泥濃式推進)	泥濃式推進	式	1						内-9号
注入設備工		式	1						
注入設備	泥濃式推進	式	1						内-10号
補助地盤改良工		式	1						
薬液注入(1)	二重管スレーナ工法 複相方式2セット	式	1						内-11号
高圧噴射攪拌(1)	高圧噴射攪拌工(三重管工法)	式	1						内-12号
管きよ工<管径2,200mm><泥濃式シルト工法>		式	1						

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(1)	
			工事区分	管路			施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一次覆工			式	1					
シールド機本体		泥濃式シールド	式	1					内-13号
セグメント		仕上り内径2,200mm	式	1					内-14号
覆工セグメント		合成セグメント φ2,200mm	式	1					内-15号
覆工セグメント<軌道区間>		合成セグメント φ2,200mm 軌道横断部	式	1					内-16号
機械器具損料		泥濃式シールド	式	1					内-17号
発生土処理(1)		泥土	m3	2,300					単-15号
裏込材		φ2,200mm	式	1					内-18号
作泥材		高濃度泥水	式	1					内-19号
二次覆工			式	1					
レディミクストコンクリート		24-12-25(BB)	m3	14					単-16号
覆工コンクリート		24-12-25(BB)	式	1					内-20号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(1)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋(1)	SD345 D13	t	0.2						単-17号
鉄筋(2)	SD345 D16~D25	t	0.4						単-18号
補強セメント補修	無収縮モルタル	リング	9						単-19号
仮設備工(シルト)		式	1						
立坑内作業床	泥濃式シルト	式	1						内-21号
軌条設備	泥濃式シルト	式	1						内-22号
トラス組立撤去	泥濃式シルト	箇所	1						単-20号
坑内設備工		式	1						
配管設備	泥濃式シルト	式	1						内-23号
坑外設備工		式	1						
裏込注入設備	泥濃式シルト	箇所	1						単-21号
泥濃設備工		式	1						

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内設備段取替	泥濃式シールド	式	1						内-24号
管きょ工<管径1,200mm><泥濃式推進工法>		式	1						
泥濃推進工		式	1						
推進用鉄筋コンクリート管材料費	推進用鉄筋コンクリート管φ 1,200mm 50N/mm <sup>2</sup>	式	1						内-25号
推進用鉄筋コンクリート管(泥濃)	泥濃式推進	式	1						内-26号
機械器具損料及び電力料	泥濃式推進	式	1						内-27号
発生土処理(1)	泥土	m <sup>3</sup>	290						単-22号
裏込め	φ1,200mm	式	1						内-28号
管目地	φ1,200mm	式	1						内-29号
立坑内管布設工		式	1						
鉄筋コンクリート管(3)	推進用鉄筋コンクリート管φ 1,200mm 外圧2種	m	1						単-23号
コンクリート基礎	18-8-40(BB)	箇所	1						単-24号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(1)	
			工事区分	管路			施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設備工(泥濃式推進)			式	1					
支圧壁		18-8-40(BB)	箇所	1					単-25号
坑口		発進立坑、φ1,200用	箇所	1					単-26号
鏡切り		発進立坑	箇所	1					単-27号
推進用機器据付撤去		泥濃式推進	箇所	1					単-28号
立坑基礎		18-8-40(BB)	式	1					内-30号
掘進機据付(分割)		泥濃式推進	台	1					単-29号
殻搬出			式	1					内-31号
コンクリート塊運搬処分(1)		無筋構造物	m3	6					単-30号
到達バルブ設置撤去			式	1					内-32号
到達残置作業工			式	1					
既設到達準備		泥濃式推進	式	1					内-33号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(1)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘進機解体	掘進機解体	泥濃式推進	式	1					内-34号
インパネ取付け	インパネ取付け	泥濃式推進	式	1					内-35号
通信・換気設備工	通信・換気設備工		式	1					
通信配線設備	通信配線設備	泥濃式推進	式	1					内-36号
換気設備	換気設備	泥濃式推進	式	1					内-37号
送・排泥設備工	送・排泥設備工		式	1					
送・排泥設備(泥濃式推進)	送・排泥設備(泥濃式推進)	泥濃式推進	式	1					内-38号
注入設備工	注入設備工		式	1					
注入設備	注入設備	泥濃式推進	式	1					内-39号
補助地盤改良工	補助地盤改良工		式	1					
薬液注入(3)	薬液注入(3)	二重管スレーナ工法 複相式 2セット	式	1					内-40号
薬液注入(4)	薬液注入(4)	二重管スレーナ工法 複相式 2セット	式	1					内-41号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高圧噴射攪拌(2)	高圧噴射攪拌(二重管工法)	式	1						内-42号
高圧噴射攪拌(3)	高圧噴射攪拌(二重管工法)	式	1						内-43号
管きょ工<管径800mm><鋼製さや管推進工法>		式	1						
鋼製さや管ホ-リック(一重ケ-シク)推進工法		式	1						
推進用鋼管	呼び径φ1,000mm	式	1						内-44号
発生土処理(2)	泥土	m3	4						単-31号
滑材注入	呼び径φ1,000mm	m	5						単-32号
コア抜き		箇所	1						単-33号
特殊取付加工		箇所	1						単-34号
挿入用塩ビ管	φ800mm	式	1						内-45号
中込め		m3	1						単-35号
仮設備工		式	1						

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口	発進立坑	箇所	1						単- 36号
鏡切り	発進立坑	箇所	1						単- 37号
推進設備等設置撤去	<鋼製さや管ボ-リング(一重ケーシング)推進工法>	箇所	1						単- 38号
中込め注入設備	設置撤去 <鋼製さや管ボ-リング(一重ケーシング)推進工法>	箇所	1						単- 39号
補助地盤改良工		式	1						
薬液注入(6)	二重管スレーナ工法 複相式 2セット	式	1						内- 46号
管きょ工<管径900mm><鋼製さや管推進工法>		式	1						
鋼製さや管ボ-リング(一重ケーシング)推進工法		式	1						
推進用鋼管	呼び径φ1,100mm	式	1						内- 47号
発生土処理(3)	泥土	m3	4						単- 40号
滑材注入	呼び径φ1,100mm	m	4						単- 41号
コア抜き		箇所	1						単- 42号



## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(1)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊取付加工	φ900mm	箇所	1						単-43号
挿入用塩ビ管	φ900mm	式	1						内-48号
中込め		m3	1						単-44号
仮設備工		式	1						
坑口	発進立坑	箇所	1						単-45号
鏡切り	発進立坑	箇所	1						単-46号
推進設備等設置撤去	<鋼製さや管ホ-リング(一重ケ-シカ)推進工法>	箇所	1						単-47号
中込注入設備	設置撤去 <鋼製さや管ホ-リング(一重ケ-シカ)推進工法>	箇所	1						単-48号
補助地盤改良工		式	1						
薬液注入(7)	二重管スレナ工法 複相式 2セット	式	1						内-49号
マンホール工		式	1						
組立マンホール工		式	1						

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立3号マンホール(1)	M1 MH深 4.864m	箇所	1						単-49号
組立3号マンホール(2)	M2 MH深 5.098m	箇所	1						単-50号
組立4号マンホール	MH深 6.048m	箇所	1						単-51号
特殊マンホール工<M22-1>		式	1						
躯体工		式	1						
特殊マンホール	MH深 6.747m 24-12-25 (BB)	箇所	1						単-52号
立坑工<M22-1>既設		式	1						
管路土工		式	1						
立坑埋戻(1)	流用土	m3	120						単-53号
立坑埋戻(2)	流用土	m3	330						単-54号
埋戻土運搬	流用土	m3	450						単-55号
土留工		式	1						

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設鋼矢板	鋼矢板IV型	式	1						内-50号
切梁・腹起し		t	32.7						単-56号
路面覆工		式	1						
覆工板・覆工板受桁		m2	100						単-57号
立坑設備工		式	1						
立坑内仮設階段		箇所	1						単-58号
立坑水替工		式	1						
立坑水替		式	1						内-51号
立坑工<M12-1>		式	1						
管路土工		式	1						
掘削	土砂	m3	20						単-59号
立坑掘削(ハックホ)	土砂	m3	130						単-60号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立坑掘削(クラムシカ)	土砂	m3	30						単-61号
立坑埋戻(2)	流用土	m3	100						単-62号
立坑埋戻(3)	RC-40	m3	20						単-63号
立坑埋戻(4)	RC-40	m3	4						単-64号
発生土処理(4)	土砂	m3	150						単-65号
発生土処理(5)	土砂	m3	30						単-66号
土留工		式	1						
仮設鋼矢板	鋼矢板IVw型	式	1						内-52号
仮設H鋼杭	H-300mm	式	1						内-53号
切梁・腹起し	H-350mm H-300mm	式	1						内-54号
横矢板	木矢板 t=50mm	m2	10						単-67号
路面覆工		式	1						

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板・覆工板受桁		式	1						内-55号
立坑設備工		式	1						
立坑内仮設階段		箇所	1						単-68号
埋設物防護工		式	1						
埋設物防護		式	1						内-56号
立坑水替工		式	1						
立坑水替		式	1						内-57号
立坑工<取水1>		式	1						
管路土工		式	1						
管路埋戻	RC-40	m3	2						単-69号
埋戻コンクリート	18-8-25(BB)	m3	2						単-70号
発生土処理(6)	土砂	m3	20						単-71号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製ケシク式土留工及び土工		式	1						
鋼製ケシク式圧入掘削		式	1						内-58号
路面覆工		式	1						
覆工		式	1						内-59号
立坑水替工		式	1						
立坑水替	常時排水	式	1						内-60号
立坑工<取水2>		式	1						
管路土工		式	1						
管路埋戻	RC-40	m3	0.8						単-72号
埋戻コンクリート	18-8-25(BB)	m3	3						単-73号
発生土処理(6)	土砂	m3	20						単-74号
鋼製ケシク式土留工及び土工		式	1						

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製ケーシング圧入掘削		式	1						内-61号
路面覆工		式	1						
覆工		式	1						内-62号
立坑水替工		式	1						
立坑水替	常時排水	式	1						内-63号
取付管およびます工<取水1>		式	1						
管路土工		式	1						
管路掘削	土砂	m3	10						単-75号
管路埋戻	RC-40	m3	4						単-76号
発生土処理(7)	土砂	m3	10						単-77号
ます設置工		式	1						
プレキャスト集水柵(1)	900mm×900mm×2000mm	箇所	1						単-78号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管布設工			式	1					
強化プラスチック複合管	φ800mm	m		3					単-79号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板土留	H=2.5m		式	1					内-64号
開削水替工			式	1					
開削水替	作業時排水		式	1					内-65号
取付管およびます工<取水2>			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削	土砂	m3		1					単-80号
管路埋戻	RC-40	m3		0.3					単-81号
発生土処理(7)	土砂	m3		1					単-82号
ます設置工			式	1					



## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック集水柵(2)	700mm×700mm×1500mm	箇所	1						単-83号
取付管布設工		式	1						
暗渠排水管	VUφ600mm	m	0.6						単-84号
管路土留工		式	1						
軽量鋼矢板土留	H=2.5m	式	1						内-66号
開削水替工		式	1						
開削水替	作業時排水	式	1						内-67号
付帯工<M22-1>		式	1						
舗装復旧工		式	1						
下層路盤(2)	RC-40 t=14cm	m <sup>2</sup>	20						単-85号
上層路盤	RM-30 t=10cm	m <sup>2</sup>	20						単-86号
基層	再生粗粒度As(20) 2,3 50kg/m <sup>3</sup> t=5cm	m <sup>2</sup>	20						単-87号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(1)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(3)	再生密粒度As(13)	m2	20						単-88号
既設構造物撤去工		式	1						
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物	m3	1						単-89号
コンクリート塊運搬処理(1)	無筋構造物	m3	1						単-90号
付帯工<M12-1>		式	1						
舗装撤去工		式	1						
舗装版切断	As版 15cm以下	m	28						単-91号
舗装版破碎(1)	As版 15cm以下	m2	80						単-92号
舗装版破碎(2)	As版	m2	25						単-93号
殻運搬処理(1)	As殻	m3	4						単-94号
殻運搬処理(2)	As殻	m3	1						単-95号
舗装復旧工		式	1						

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	RC-40 t=2cm	m <sup>2</sup>	80						単-96号
表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm	m <sup>2</sup>	80						単-97号
舗装仮復旧工		式	1						
下層路盤(1)	RC-40 t=20cm	m <sup>2</sup>	30						単-98号
表層(2)	再生密粒度As(13) t=5cm	m <sup>2</sup>	30						単-99号
区画線工		式	1						
溶融式区画線(1)	実線 W=150mm 白	m	22						単-100号
道路付属物撤去工		式	1						
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	7						単-101号
道路付属物復旧工		式	1						
ガードレール	Gr-C-4E	m	7						単-102号
既設構造物撤去工		式	1						

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物	m3	6						単- 103号
柵板撤去	200mm×2000mm×50mm 再利用撤去	枚	24						単- 104号
コンクリート塊運搬処理(1)	無筋構造物	m3	6						単- 105号
既設構造物復旧工		式	1						
プレキャスト水路	900mm×900mm	m	8						単- 106号
柵板	200mm×2000mm×50mm 再利用設置	枚	8						単- 107号
底張コンクリート	18- 8- 40(BB)	m3	0.3						単- 108号
張コンクリート	18- 8- 25(BB)	式	1						内- 68号
付帯工<取水1>		式	1						
舗装撤去工		式	1						
舗装版切断	As版 15cm以下	m	12						単- 109号
舗装版破碎(2)	As版	m2	10						単- 110号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬処理(2)	As殻	m3	1						単- 111号
殻運搬処理(3)	As殻	m3	6						単- 112号
作業土工		式	1						
床掘り	土砂	m3	4						単- 113号
埋戻し	RC- 40	m3	2						単- 114号
発生土処理(6)	土砂	m3	4						単- 115号
舗装復旧工		式	1						
切削ホーレイ工	改質Ⅱ型密粒度As(20) 2, 350kg/m3 t=5cm	m2	117						単- 116号
舗装目地復旧	巾4cm	m	30						単- 117号
舗装仮復旧工		式	1						
下層路盤(2)	RC- 40 t=14cm	m2	10						単- 118号
上層路盤	RM- 30 t=10cm	m2	11						単- 119号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層	再生粗粒度As(20) 2, 3 50kg/m <sup>3</sup> t=5cm	m <sup>2</sup>	11						単- 120号
表層(3)	再生密粒度As(13) t=5 cm	m <sup>2</sup>	11						単- 121号
区画線工		式	1						
溶解式区画線(1)	実線 W=150mm 白	m	10						単- 122号
溶解式区画線(2)	実線 W=150mm 黄	m	15						単- 123号
道路付属物撤去工		式	1						
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物	m <sup>3</sup>	1						単- 124号
コンクリート構造物取壊し(2)	鉄筋構造物	m <sup>3</sup>	0.1						単- 125号
コンクリート塊運搬処理(1)	無筋構造物	m <sup>3</sup>	1						単- 126号
コンクリート塊運搬処理(2)	鉄筋構造物	m <sup>3</sup>	0.1						単- 127号
視線誘導標撤去	H=800mm	本	3						単- 128号
道路付属物復旧工		式	1						

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック型側溝	JIS型側溝 3種 300C	m	6						単- 129号
側溝蓋(1)	JIS側溝 3種 Co蓋 騒音防止機能付	枚	12						単- 130号
暗渠排水管	VUφ600mm	m	0.3						単- 131号
視線誘導標	H=800mm	本	3						単- 132号
付帯工<取水2>		式	1						
舗装撤去工		式	1						
舗装版切断	As版 15cm以下	m	8						単- 133号
舗装版破碎(2)	As版	m <sup>2</sup>	5						単- 134号
殻運搬処理(2)	As殻	m <sup>3</sup>	0.3						単- 135号
殻運搬処理(3)	As殻	m <sup>3</sup>	8						単- 136号
舗装復旧工		式	1						
切削ホーライ工	改質Ⅱ型密粒度As(20) 2, 350kg/m <sup>3</sup> t=5cm	m <sup>2</sup>	165						単- 137号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装目地復旧	巾4cm	m	30						単- 138号
舗装仮復旧工		式	1						
下層路盤(2)	RC- 40 t=14cm	m <sup>2</sup>	4						単- 139号
上層路盤	RM- 30 t=10cm	m <sup>2</sup>	4						単- 140号
基層	再生粗粒度As(20) 2, 3 50kg/m <sup>3</sup> t=5cm	m <sup>2</sup>	4						単- 141号
表層(3)	再生密粒度As(13) t=5 cm	m <sup>2</sup>	4						単- 142号
区画線工		式	1						
溶融式区画線(1)	実線 W=150mm 白	m	31						単- 143号
溶融式区画線(2)	実線 W=150mm 黄	m	15						単- 144号
道路付属物撤去工		式	1						
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物	m <sup>3</sup>	1						単- 145号
コンクリート塊運搬処理(1)	無筋構造物	m <sup>3</sup>	1						単- 146号



## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(1)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物復旧工				式	1						
自由勾配側溝	600mm×1100mm×1000m			m	2						単-147号
側溝蓋(2)	600mm用			枚	2						単-148号
仮設工				式	1						
電力設備工				式	1						
高圧受電設備設置撤去	300kw以上500kw以下			箇所	1						単-149号
高圧受電設備設置撤去	100kw以上300kw以下			箇所	1						単-150号
交通管理工				式	1						
交通誘導警備員	交通誘導警備員B			式	1						内-69号
交通管理工<夜間施工>				式	1						
交通誘導警備員	交通誘導警備員B			式	1						内-70号
直接工事費				式	1						

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1						
共通仮設費		式	1						
運搬費		式	1						
建設機械運搬費		式	1						内-71号
重建設機械分解組立輸送費		式	1						内-72号
仮設材等運搬費	往復	式	1						内-73号
仮設材等積み取り	往復	式	1						内-74号
事業損失防止施設費		式	1						
観測井戸設置		式	1						内-75号
水質(汚濁)濃度(ph)試験		式	1						内-76号
役務費		式	1						
電力基本料金		式	1						内-77号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(1)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1					
六価クロム溶出試験費			式	1					内-78号
現場環境改善(率計上)			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ控除			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費 &lt;01&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (1)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;01&gt;

1	主たる工種	下水道工事（１）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;01&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（1）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
推進用鉄筋コンクリート管	外圧1種 標準管 JA継手 φ2, 200mm 50N/mm <sup>2</sup>	本	125					Y031080101-001 管理費区分 無
推進用鉄筋コンクリート管	外圧1種 特殊先頭管 JA継手 φ2, 200mm 50N/mm <sup>2</sup>	本	1					Y031080101-002 管理費区分 無
推進用鉄筋コンクリート管	外圧2種 可とう管 JA継手 φ2, 200mm 50N/mm <sup>2</sup>	本	1					Y031080101-003 管理費区分 無
推進用鉄筋コンクリート管	外圧2種 標準管 JA継手 カラなし φ2, 200mm 50N/mm <sup>2</sup>	本	1					Y031080101-004 管理費区分 無
推進用鉄筋コンクリート管	外圧1種 標準管 JA継手 φ2, 600mm 50N/mm <sup>2</sup>	本	1					Y031080101-005 管理費区分 無
推進用鉄筋コンクリート管	外圧1種 短管 JA継手 φ2, 600mm 50N/mm <sup>2</sup>	本	1					Y031080101-006 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第1号内訳書	推進用鉄筋コンクリート管材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切羽作業(泥濃推進)	呼び径2200mm	m	309					WYB01708 管理費区分 無 単- 151号 (DGD20870)
坑内作業(泥濃推進)	同上	m	309					WYB01705 管理費区分 有 単- 152号 (DGD20880)
坑外作業(泥濃推進)	同上	m	309					WYB01707 管理費区分 無 単- 153号 (DGD20890)
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第3号内訳書	機械器具損料及び電力料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械器具損料及び電力料	泥濃式推進工	式	1					WYB00748 管理費区分 無 単- 154号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第4号内訳書	裏込め						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日	
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
裏込注入(泥濃式推進)	呼び径2200mm	m	309					WYB00165 管理費区分 有 単- 157号 (DGD20650)	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第5号内訳書	管目地						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地モル列	呼び径2200mm セメント(高炉セメントB種)	箇所	127					WYB00164 管理費区分 無 単-158号 (DGD20660)
目地モル列	呼び径2600mm セメント(高炉セメントB種)	箇所	2					WYB00752 管理費区分 無 単-159号 (DGD20660)
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第6号内訳書	殻搬出						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻搬出	呼び径2200mm	m3	17					WYB00052 管理費区分 無 単-185号 (DGD20770)
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信配線設備工		式	1					WYB00060 管理費区分 無 単- 189号 (DGD20840)
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
換気設備工	泥濃式推進、泥濃式ｼｰﾙﾄﾞ	m	591.8					WYB00074 管理費区分 無 単- 190号 (DGD20850)
送気管材料費	ﾋﾞｰﾈﾙ風管ﾘﾝｸﾞ型風管 φ300	式	1					WYB01913 管理費区分 無 単- 191号
換気ファン損料	φ300mm 風量40m3/mi n 静圧6.9kpa 出力7.5kw	式	1					Y032883000- 001 管理費区分 無
換気ファン電力量	φ300mm 風量40m3/mi n 静圧6.9kp a 出力7.5kw	式	1					Y007500000- 002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高濃度泥水注入設備	組立撤去	箇所	2					WYB00078 管理費区分 無 単- 192号 (DGD21000)
吸泥排土設備	同上	箇所	2					WYB00079 管理費区分 無 単- 193号 (DGD21010)
排土貯留槽設置撤去	組立撤去 容量20m3	箇所	2					WYB00080 管理費区分 無 単- 194号 (DGD21020)
管内設備撤去	呼び径2200mm	m	309					WYB00081 管理費区分 無 単- 195号 (DGD21030)
機械器具損料及び電力料		式	1					WYB01340 管理費区分 無 単- 196号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入設備(泥濃式推進)	設置撤去	箇所	1					WYB00096 管理費区分 無 単- 197号 (DGD20860)
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第11号内訳書	薬液注入(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薬液注入(二重管ストレートナ工法)	工法名=複相方式:セット区分=2セット: 礫質土削孔長(m)(実数入力)=0m:砂 質土削孔長(m)(実数入力)=3.38m:粘 性土削孔長(m)(実数入力)=4.667m: 土被り長さ(L2)(m)(実数入力)=1.947 m:注入対象土量礫質土(m3)(実数) =0m3:注入対象土量砂質土(m3)(実数) =42m3:注入対象土量粘性土(m3)(実数) =128.8m3:礫質土注入率( $\lambda$ )(%) (実数入力)=0%:砂質土注入率( $\lambda$ )(%) (実数入力)=40.5%:粘性土注入率( $\lambda$ )(%) (実数入力)=28%:注入本数(n)(本) (実数入力)=28本:特許料金計上区分=計上しない:	本	28					DGD10550 管理費区分 無 単-198号
注入設備据付・解体(地上)	工法区分=二重管ストレートナ工法 2セット:	現場	1					DGD10560 管理費区分 無 単-199号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第12号内訳書	高压喷射搅拌(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高压喷射搅拌工 (三重管工法 [削孔工])	レキ質土 N≤50の削孔長 (実数入力) =0m :レキ質土 N>50の削孔長 (実数入力) = 0m :砂質土 N≤50の削孔長 (実数入力) = 3. 38m :砂質土 N>50の削孔長 (実数入力 ) =0m :粘性土の削孔長 (実数入力) =4. 167m :	本	7					WB223330 管理費区分 無 単- 200号
高压喷射搅拌工 (三重管工法 [注入工])	N≤30 2, 000mm 3<N≤5 1, 800mm 1. 5m 3. 6m 2. 447m 標準 (1. 0) 無	本	7					WYB01741 管理費区分 有 単- 201号 (WB223340)
注入設備据付・解体	工法区分=三重管工法:ラフテレーンクレ ーン賃料補正係数=標準 (1. 0) :	現場	1					WB223370 管理費区分 無 単- 202号
汚泥処分		m3	219					WYB01495 管理費区分 無 単- 203号
水		m3	183					Y000550000- 001 管理費区分 T
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘進機本体(外殻・カッタ)	φ2200mm用	式	1					Y035006000-001 管理費区分 5
後続管	同上	式	1					Y035006000-002 管理費区分 5
シールド後続筒	同上	式	1					Y035006000-003 管理費区分 5
テールラジ	同上	式	1					Y035006000-004 管理費区分 5
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第14号内訳書	セメント						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合成セメント	標準 φ2,200mm×1,000mm 5分割	リク	213					Y2G0020010-001 管理費区分 無
合成セメント	φ2,200mm×1,000mm 5分割 R=50 0m 片T22m m左	リク	3					Y2G0020010-002 管理費区分 無
合成セメント	φ2,200mm×1,000mm 5分割 R=50 0m 片T22m m右	リク	6					Y2G0020010-003 管理費区分 無
合成セメント	φ2,200mm×1,000mm 5分割 R=80m 両T44mm 左	リク	28					Y2G0020010-004 管理費区分 無
補強セメント	標準 φ2,200mm×1,000mm 5分割 φ1,530mm	リク	5					Y2G0020010-005 管理費区分 無
補強セメント	標準 φ2,200mm×1,000mm 5分割 φ835mm	リク	4					Y2G0020010-006 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第14号内訳書	セグメント						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主シール	水膨張性シール材 t3.5mm×W15mm 接着材含むアクアルシール-3VH同等品以上	m	3,276					Y001413000-001 管理費区分 無
コーナシール	水膨張性シール材 t3.5mm×W15mm 接着材含むアクアルシール-5V同等品以上	m	130					Y001413000-002 管理費区分 無
セグメント目地工	合成セグメント 無収縮モルタル	リク	250					WYB01753 管理費区分 無 単-204号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第15号内訳書	覆工セメント						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切羽及び坑内作業	直線区間	m		166					WYB00129 管理費区分 無 単- 205号
切羽及び坑内作業	曲線区間 R=500m	m		32					WYB01353 管理費区分 無 単- 206号
切羽及び坑内作業	曲線区間 R=80m	m		34					WYB00130 管理費区分 無 単- 207号
切羽及び坑内作業	到達掘進区間	m		5					WYB00132 管理費区分 無 単- 208号
坑外作業	直線区間<軌道区間含む>	m		196					WYB00133 管理費区分 無 単- 209号
坑外作業	曲線区間 R=500m	m		32					WYB01354 管理費区分 無 単- 210号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第15号内訳書	覆工セメント							単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
								歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日	
									労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
坑外作業	曲線区間 R=80m	m	34					WYB00135 管理費区分 無 単-211号		
坑外作業	到達掘進区間	m	5					WYB00136 管理費区分 無 単-212号		
合 計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第16号内訳書	覆工セメント<軌道区間>						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-000000271
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切羽及び坑内作業	直線区間	m	30					WYB00138 管理費区分 無 単-213号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第17号内訳書	機械器具損料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一次覆工機械器具損料	泥濃式ｼｰﾙﾄﾞ	式	1					WYB00148 管理費区分 無 単-214号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第18号内訳書	裏込材						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込材		m	258					WYB00152 管理費区分 有 単-216号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作泥材		m	266					WYB00768 管理費区分 有 単- 217号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第20号内訳書	覆工コンクリート						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日	
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート打設(ポンプ)	24-12-25(BB)	m	8.08					WYB00779 管理費区分 無 単-219号	
合板円形型枠	合板円形型枠	m2	56.19					WYB00787 管理費区分 無 単-220号	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼材設置		t	3.63					WYB01360 管理費区分 無 単- 224号 (DGD30140)
鋼材撤去		t	8.24					WYB01361 管理費区分 無 単- 225号 (DGD30140)
床材設置	縞鋼板 厚3.2mm×幅914mm×長1829mm	箇所	1					WYB01363 管理費区分 無 単- 226号 (DGD30150)
仮設材賃料	H形鋼 300mm×300mm 250mm×250mm	式	1					WYB00858 管理費区分 無 単- 227号
仮設材材料	H形鋼 125mm×125mm	式	1					WYB01366 管理費区分 無 単- 228号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第22号内訳書	軌条設備						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
レール損料	15kg/m	式	1					WYB01367 管理費区分 無 単- 229号
鋼材賃料	まくら木賃料 H125mm×H125mm	式	1					WYB01755 管理費区分 無 単- 230号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水用鋼管損料	φ 25mm	式	1					WYB00186 管理費区分 無 単- 232号
排泥用鋼管損料	φ 150mm	式	1					WYB01371 管理費区分 無 単- 233号
裏込用鋼管損料	φ 25mm B液	式	1					WYB01377 管理費区分 無 単- 234号
裏込用鋼管損料	φ 50mm A液	式	1					WYB01950 管理費区分 無 単- 235号
排水用鋼管損料	φ 150mm	式	1					WYB01381 管理費区分 無 単- 236号
高濃度泥水用鋼管損料	φ 50mm	式	1					WYB00190 管理費区分 無 単- 237号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第23号内訳書	配管設備						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
エアホ-ズ損料		式	1					WYB00194 管理費区分 無 単- 238号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第24号内訳書	坑内設備段取替						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内設備段取替	泥濃式ｼｰﾙﾄﾞ	m	309					WYB00220 管理費区分 無 単-240号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
推進用鉄筋コンクリート管	φ 1, 200mm 50N/mm <sup>2</sup> 外圧1種 標準管 JA継手	本	45					Y000357001- 001 管理費区分 無
推進用鉄筋コンクリート管	φ 1, 200mm 50N/mm <sup>2</sup> 外圧2種 可とう管 JA継手	本	1					Y000357001- 002 管理費区分 無
推進用鉄筋コンクリート管	φ 1, 200mm 50N/mm <sup>2</sup> 外圧2種 短管 JA継手 カ ナなし	本	1					Y000010000- 003 管理費区分 無
推進力伝達材	FJリング 呼び径 φ 1, 200mm 分割数4	組	36					WYB01758 管理費区分 無 単- 241号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切羽作業	直線区間	m	24					WYB01384 管理費区分 無 単- 242号
切羽作業	曲線区間(R300)	m	19					WYB01918 管理費区分 無 単- 243号
切羽作業	曲線後直線区間	m	72					WYB01917 管理費区分 無 単- 244号
坑内作業	直線区間	m	24					WYB01386 管理費区分 有 単- 245号
坑内作業	曲線区間(R300)	m	19					WYB01921 管理費区分 有 単- 246号
坑内作業	曲線後直線区間	m	72					WYB01919 管理費区分 有 単- 247号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑外作業	直線区間	m	24					WYB00297 管理費区分 無 単- 248号
坑外作業	曲線区間(R300)	m	19					WYB01924 管理費区分 無 単- 249号
坑外作業	曲線後直線区間	m	72					WYB01923 管理費区分 無 単- 250号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第27号内訳書	機械器具損料及び電力料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020	
機械器具損料及び電力料	泥濃式推進工	式	1					WYB00885 管理費区分 無 単-251号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第28号内訳書	裏込め						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日	
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
裏込注入(泥濃式推進)	呼び径1200mm	m	115					WYB00233 管理費区分 有 単- 253号 (DGD20650)	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第29号内訳書	管目地						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地モル列	呼び径1200mm セメント(高炉) 直線部	箇所	38					WYB00234 管理費区分 無 単- 254号 (DGD20660)
目地モル列	呼び径1200mm セメント(高炉) 曲線部 R=300	箇所	8					WYB01403 管理費区分 無 単- 255号 (DGD20660)
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第30号内訳書	立坑基礎						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法 =コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8- 40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m 3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管 延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全 ての費用：	m 3	7.78					CB240010 管理費区分 無 単-268号
基礎碎石	碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下：碎 石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内 訳=全ての費用：	m 2	25.92					CB221110 管理費区分 無 単-269号
基面整正		m 2	25.92					CB210080 管理費区分 無 単-270号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第31号内訳書	殻搬出						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻搬出	呼び径1200mm	m3	6					WYB00266 管理費区分 無 単- 272号 (DGD20770)
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第32号内訳書	到達 <del>江ノ</del> 設置撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
到達 <del>江ノ</del> 設置撤去		式	1					WYB00905 管理費区分 有 単- 275号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設到達準備		式	1					WYB00928 管理費区分 無 単- 276号 (DGD30230)
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第34号内訳書	掘進機解体						単価適用年月日	令和 4年 9月29日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘進機内部解体		ガス溶断、工具類含む	式	1					WYB01762 管理費区分 無 単- 277号
掘進機前部解体		同上	式	1					WYB01763 管理費区分 無 単- 278号
カッターフト° 内部成形		同上	式	1					WYB01764 管理費区分 無 単- 279号
掘進機機器搬出		搬出用台車、牽引設備等含む	m	115					WYB01765 管理費区分 無 単- 280号
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第35号内訳書	インパ° 祢取付け						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
インパ° 祢搬入	搬入用台車、牽引設備含む	m	115					WYB01766 管理費区分 無 単- 281号
インパ° 祢組付け		組	1					WYB01767 管理費区分 無 単- 282号
インパ° 祢背面充填		箇所	1					WYB01769 管理費区分 無 単- 283号
インパ° 祢目地		箇所	1					WYB01768 管理費区分 無 単- 284号
パ° 祢取付治具		式	1					WYB01770 管理費区分 無 単- 285号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信配線設備		式	1					WYB00271 管理費区分 無 単- 286号 (DGD20840)
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
換気設備	吸気箇所からφ2, 200mm	m	130.59					WYB00272 管理費区分 無 単- 287号 (DGD20850)
鋼管損料	送気管φ100mm	式	1					Y000465000- 004 管理費区分 無
換気ファン損料	φ100mm 風量9.0m <sup>3</sup> /mi n 静圧21.6 kpa 出力4.5kw	式	1					Y000465000- 005 管理費区分 無
換気ファン電力量	φ100mm 風量9m <sup>3</sup> /mi n 静圧21.6kp a 出力4.5kw	式	1					Y007500000- 003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高濃度泥水注入設備設置撤去	組立撤去	箇所	1					WYB01421 管理費区分 無 単- 288号 (DGD21000)
吸泥排土設備設置撤去	同上	箇所	1					WYB01422 管理費区分 無 単- 289号 (DGD21010)
排土貯留槽設置撤去	組立撤去 容量20m3	箇所	1					WYB01423 管理費区分 無 単- 290号 (DGD21020)
管内設備撤去	M12- 1→φ 2200	m	112					WYB01424 管理費区分 無 単- 291号 (DGD21030)
機械器具損料及び電力料		式	1					WYB01425 管理費区分 無 単- 292号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第39号内訳書	注入設備						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
注入設備(泥濃式推進)	設置撤去	箇所	1					WYB00282 管理費区分 無 単- 293号 (DGD20860)
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第40号内訳書	薬液注入(3)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薬液注入(二重管ストレーナ工法)	工法名=複相方式:セツト区分=2セット: 礫質土削孔長(m)(実数入力)=0m:砂 質土削孔長(m)(実数入力)=3.53m:粘 性土削孔長(m)(実数入力)=4.9m:土 被り長さ(L2)(m)(実数入力)=1.63m: 注入対象土量礫質土(m3)(実数)=0m3: 注入対象土量砂質土(m3)(実数)=45.6m3 :注入対象土量粘性土(m3)(実数)=83.6 m3:礫質土注入率( $\lambda$ )(%) (実数入力) =0%:砂質土注入率( $\lambda$ )(%) (実数入力) =40.5%:粘性土注入率( $\lambda$ )(%) (実数入 力)=28%:注入本数(n)(本)(実数入力 )=19本:特許料金計上区分=計上しない :	本	19					DGD10550 管理費区分 無 単-294号
注入設備据付・解体(車上)	供用日の割増率 $\alpha$ (実数入力)=1.7無:	現場	1					DGD10580 管理費区分 無 単-295号
トラック損料(注入時)(二重管ストレーナ工法)	礫質土削孔長(m)(実数入力)=0m:砂 質土削孔長(m)(実数入力)=3.53m:粘 性土削孔長(m)(実数入力)=4.9m:土 被り長さ(L2)(m)(実数入力)=1.63m: 総注入量(V)(kL)(実数入力)=41.876KL :注入本数(n)(本)(実数入力)=19本: 工法=複相方式:セツト区分=2セット:供 用日の割増率 $\alpha$ (実数入力)=1.7無:	現場	1					DGD10590 管理費区分 無 単-296号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第41号内訳書	薬液注入(4)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薬液注入(二重管ストレーナ工法)	工法名=複相方式:セツト区分=2セット: 礫質土削孔長(m)(実数入力)=0m:砂 質土削孔長(m)(実数入力)=1.13m:粘 性土削孔長(m)(実数入力)=2.04m:土 被り長さ(L2)(m)(実数入力)=1.63m: 注入対象土量礫質土(m3)(実数)=0m3: 注入対象土量砂質土(m3)(実数)=0m3: 注入対象土量粘性土(m3)(実数)=7.7m3 :礫質土注入率( $\lambda$ )(%) (実数入力)=0 %:砂質土注入率( $\lambda$ )(%) (実数入力)= 0%:粘性土注入率( $\lambda$ )(%) (実数入力) =28%:注入本数(n)(本)(実数入力)=5 本:特許料金計上区分=計上しない:	本	5					DGD10550 管理費区分 無 単-297号
トラック損料(注入時)(二重管ストレーナ工法)	礫質土削孔長(m)(実数入力)=0m:砂 質土削孔長(m)(実数入力)=1.13m:粘 性土削孔長(m)(実数入力)=2.04m:土 被り長さ(L2)(m)(実数入力)=1.63m: 総注入量(V)(kL)(実数入力)=2.156KL: 注入本数(n)(本)(実数入力)=5本:工法 =複相方式:セツト区分=2セット:供用日 の割増率 $\alpha$ (実数入力)=1.7無:	現場	1					DGD10590 管理費区分 無 単-298号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第42号内訳書	高圧噴射攪拌(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
高圧噴射攪拌工(二重管工法)	杭径区分=1,000mm以上2,000mm以下:レキ質土の削孔長(実数入力)=0m:砂質土N≤30の削孔長(実数入力)=3.53m:砂質土N>30の削孔長(実数入力)=0m:粘性土の削孔長(実数入力)=4.943m:砂質土のN値・杭径(mm)=N≤10 2,000mm:粘性土のN値・杭径(mm)=N<1 2,000mm:砂質土の注入長(実数入力)=2.4m:粘性土の注入長(実数入力)=2.9m:トラックレーン賃料補正係数=標準(1.0):特許料の有無=無:	本	4					DB104150 管理費区分 無 単-299号
注入設備据付・解体	工法区分=二重管工法:ラフテレーンクレーン賃料補正係数=標準(1.0):	現場	1					WB223370 管理費区分 無 単-300号
汚泥処分		m3	62.88					WYB01497 管理費区分 有 単-301号
水		m3	48.2					Y000550000-001 管理費区分 T
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第43号内訳書	高压喷射搅拌(3)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
高压喷射搅拌工 (二重管工法)	1,000mm以上2,000mm以下 0m 3.27m 0m 3.903m N $\leq$ 10 2,000mm N<1 2,000mm 2.14m 1.86m標準 (1.0) 無	本	3					WYB01938 管理費区分 無 単-302号 (DB104150)
汚泥処分		m3	36.44					WYB01728 管理費区分 有 単-303号
水		m3	28.6					Y000550000-001 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第44号内訳書	推進用鋼管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
推進用鋼管材料費	φ1000	式	1					WYB01772 管理費区分 無 単-304号
推進	鋼製さや管ホ-リング(一重ケ-リング)	m	4.86					WYB00372 管理費区分 無 単-305号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第45号内訳書	挿入用塩ビ管						単価適用年月日	令和 4年 9月29日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費		式	1					WYB01778 管理費区分 無 単-313号
塩ビ管挿入		m	5.25					WYB00398 管理費区分 無 単-314号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第46号内訳書	薬液注入(6)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
薬液注入(二重管ストレーナ工法)	工法名=複相方式:セツト区分=2セット: 礫質土削孔長(m)(実数入力)=0m:砂 質土削孔長(m)(実数入力)=3.05m:粘 性土削孔長(m)(実数入力)=2.26m:土 被り長さ(L2)(m)(実数入力)=2.41m: 注入対象土量礫質土(m3)(実数)=0m3: 注入対象土量砂質土(m3)(実数)=54.06m 3:注入対象土量粘性土(m3)(実数)=5.1 m3:礫質土注入率( $\lambda$ )(%) (実数入力) =0%:砂質土注入率( $\lambda$ )(%) (実数入力) =40.5%:粘性土注入率( $\lambda$ )(%) (実数入 力)=24%:注入本数(n)(本)(実数入力 )=21本:特許料金計上区分=計上しない :	本	21					DGD10550 管理費区分 無 単-320号
注入設備据付・解体(車上)	供用日の割増率 $\alpha$ (実数入力)=1.7無:	現場	1					DGD10580 管理費区分 無 単-295号
トラック損料(注入時)(二重管ストレーナ工法)	礫質土削孔長(m)(実数入力)=0m:砂 質土削孔長(m)(実数入力)=3.05m:粘 性土削孔長(m)(実数入力)=2.26m:土 被り長さ(L2)(m)(実数入力)=2.41m: 総注入量(V)(kL)(実数入力)=23.119KL :注入本数(n)(本)(実数入力)=21本: 工法=複相方式:セツト区分=2セット:供 用日の割増率 $\alpha$ (実数入力)=1.7無:	現場	1					DGD10590 管理費区分 無 単-321号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第47号内訳書	推進用鋼管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
推進用鋼管材料費		式	1					WYB01779 管理費区分 無 単- 322号
推進	鋼製さや管ホ-リング(一重ケ-リング)	m	3.55					WYB01446 管理費区分 無 単- 323号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費		式	1					WYB01786 管理費区分 無 単- 329号
塩ビ管挿入		m	4.05					WYB01784 管理費区分 無 単- 330号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第49号内訳書	薬液注入(7)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
薬液注入 (二重管ストレ ーナ工法)	工法名=複相方式:セツト区分=2セット: 礫質土削孔長(m) (実数入力) =0m:砂 質土削孔長(m) (実数入力) =3. 321m: 粘性土削孔長(m) (実数入力) =0. 9m: 土被り長さ(L2) (m) (実数入力) =2. 521 m:注入対象土量礫質土(m3) (実数) =0m 3:注入対象土量砂質土(m3) (実数) =29. 359m3:注入対象土量粘性土(m3) (実数) =0m3:礫質土注入率( $\lambda$ ) (%) (実数入 力) =0%:砂質土注入率( $\lambda$ ) (%) (実数入 力) =31. 5%:粘性土注入率( $\lambda$ ) (%) (実 数入力) =0%:注入本数(n) (本) (実数入 力) =18本:特許料金計上区分=計上しな い:	本	18					DGD10550 管理費区分 無 単- 336号
注入設備据付・解体(車上)	供用日の割増率 $\alpha$ (実数入力) =1. 7無:	現場	1					DGD10580 管理費区分 無 単- 295号
トラック損料(注入時) (二 重管ストレーナ工法)	礫質土削孔長(m) (実数入力) =0m:砂 質土削孔長(m) (実数入力) =3. 321m: 粘性土削孔長(m) (実数入力) =0. 9m: 土被り長さ(L2) (m) (実数入力) =2. 521 m:総注入量(V) (kL) (実数入力) =9. 248 KL:注入本数(n) (本) (実数入力) =18本 :工法=複相方式:セツト区分=2セット: 供用日の割増率 $\alpha$ (実数入力) =1. 7無:	現場	1					DGD10590 管理費区分 無 単- 337号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分=引抜き：鋼矢板型式=IV型：施工場所=陸上：	回	1					WB251380 管理費区分 無 単- 352号
ガス切断	鋼材規格=鋼矢板：	箇所	49					WB224540 管理費区分 無 単- 353号
鋼矢板引抜き	施工場所=陸上：鋼矢板型式=IV型：引抜長=12m以下：	枚	39					WB251370 管理費区分 無 単- 354号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第51号内訳書	立坑水替						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
ポンプ据付・撤去工		現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単-359号
ポンプ運転工	排水方法・動力源=常時排水 商用電源： ポンプ 台数（実数入力）=1台：	日	344					DGD10670 管理費区分 無 単-360号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入 (50<Nm ax≤600)	最大N値=50<Nmax≤100:鋼矢板型式=IV w型:圧入長=15m以下:	枚	32					WB251390 管理費区分 無 単-371号
油圧式杭圧入引抜機据付・ 解体	作業区分=圧入(50<Nmax≤600):鋼矢 板型式=IVw型:施工場所=陸上:	回	1					DB115490 管理費区分 無 単-372号
継施工費		箇所	32					WYB01792 管理費区分 無 単-373号
鋼矢板引抜き	施工場所=陸上:鋼矢板型式=IV型:引抜 長=15m以下:	枚	17					DB115480 管理費区分 無 単-374号
油圧式杭圧入引抜機据付・ 解体	作業区分=引抜き:鋼矢板型式=IV型:施 工場所=陸上:	回	1					WB251380 管理費区分 無 単-352号
ガス切断	鋼材規格=鋼矢板:	箇所	32					WB224540 管理費区分 無 単-353号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板材料費		式	1					WYB01791 管理費区分 無 単- 375号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第53号内訳書	仮設H鋼杭						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
機械組立解体段取費		式	1					Y30M022000-002 管理費区分 無
親杭打設		m	56					Y30M022000-003 管理費区分 無
根固め液	セメントミルク	m3	6.85					Y30M022000-004 管理費区分 無
継施工費	H鋼 350mm×350mm×12mm×19mm	箇所	4					Y30M022000-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置撤去	設置・撤去	t	11.25					WYB00695 管理費区分 無 単- 376号 (WB251930)
切梁・腹起し賃料費	H- 350、H- 300、副部材(A)	式	1					YOG5020020- 003 管理費区分 無
切梁・腹起し材料費	副部材(B)	式	1					YOG5020020- 004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第55号内訳書	覆工板・覆工板受桁						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
覆工板・受桁設置撤去 工 推進立坑 設置面積 50m2以下	設置・撤去 C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3)	m2	16					WYB01954 管理費区分 無 単-378号
覆工受桁等損料		式	1					WYB01793 管理費区分 無 単-379号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊: 片道運搬距離(km)=2.0km以下:1回当り 平均積載質量(t)=1.1t超1.5t以下:	回	1					CB010410 管理費区分 無 単-380号
覆工板設置・撤去(設置 面積700m2を超える)	作業区分=設置・撤去:ラフテレーンクレ ーン賃料補正=標準(1.0):	m2	1,280					WB251950 管理費区分 無 単-381号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊桁	200mm×80mm	t	0.817					Y000016000-002 管理費区分 無
棚桁	L- 100mm×100mm	t	0.036					Y000016000-003 管理費区分 無
ボルト	M- 10mm	t	0.007					Y000016000-004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ据付・撤去工		現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単- 359号
ポンプ運転工	排水方法・動力源=常時排水 商用電源： ポンプ 台数（実数入力）=1台：	日	81					DGD10670 管理費区分 無 単- 360号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	φ 2000	式	1					WYB00724 管理費区分 無 単- 388号
底版コンクリート	30- 18- 25(BB)	箇所	1					WYB01912 管理費区分 無 単- 389号
圧入掘削設備	φ 2000mm	式	1					WYB00736 管理費区分 無 単- 390号
鋼製ケーシング 存置	同上	式	1					WYB01044 管理費区分 無 単- 391号
仮設ケーシング 損料	同上	式	1					WYB01942 管理費区分 無 単- 392号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第59号内訳書	覆工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
円形覆工板設置工	呼び径(mm) = 呼び径 φ2000mm :	箇所	1					DGD40270 管理費区分 無 単-393号
円形覆工板撤去工	同上	箇所	1					DGD40280 管理費区分 無 単-394号
円形覆工板開閉工	同上	回	20					DGD40290 管理費区分 無 単-395号
円形覆工板運搬	桜橋Pから取水(1)	式	1					WYB01822 管理費区分 無 単-396号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第60号内訳書	立坑水替						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
ポンプ据付・撤去工		現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単-359号
ポンプ運転工	排水方法・動力源=常時排水 商用電源： ポンプ 台数（実数入力）=1台：	日	2					DGD10670 管理費区分 無 単-360号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	φ 2000	式	1					WYB01073 管理費区分 無 単- 401号
底版コンクリート	30- 18- 25(BB)	箇所	1					WYB01091 管理費区分 無 単- 402号
圧入掘削設備	φ 2000mm	式	1					WYB01092 管理費区分 無 単- 403号
鋼製ケーシング 存置	同上	式	1					WYB01095 管理費区分 無 単- 404号
仮設ケーシング 損料	同上	式	1					WYB01098 管理費区分 無 単- 405号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第62号内訳書	覆工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
円形覆工板設置工	呼び径(mm) = 呼び径 φ2000mm :	箇所	1					DGD40270 管理費区分 無 単- 393号
円形覆工板撤去工	同上	箇所	1					DGD40280 管理費区分 無 単- 394号
円形覆工板開閉工	同上	回	19					DGD40290 管理費区分 無 単- 395号
円形覆工板運搬	取水(1) から取水(2)	式	1					WYB01888 管理費区分 無 単- 406号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ据付・撤去工		現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単- 359号
ポンプ運転工	排水方法・動力源=常時排水 商用電源： ポンプ 台数（実数入力）=1台：	日	2					DGD10670 管理費区分 無 単- 360号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第64号内訳書	軽量鋼矢板土留						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
軽量鋼矢板建込	H=2.5m以下	m	4.69					WYB01162 管理費区分 無 単-416号
軽量鋼矢板引抜	同上	m	4.69					WYB01163 管理費区分 無 単-417号
鋼矢板賃料	矢板長 H=2.5m	式	1					Y000016000-005 管理費区分 無
軽量鋼矢板支保設置	7/16腹起し	m	4.69					WYB01165 管理費区分 無 単-418号
軽量鋼矢板支保撤去	同上	m	4.69					WYB01167 管理費区分 無 単-419号
支保材賃料	腹起し・水圧ホト・水圧ホソ	式	1					Y000016000-006 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第64号内訳書	軽量鋼矢板土留						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第65号内訳書	開削水替						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 商用電源： ポンプ 台数（実数入力）=1台：	日	1					DGD10670 管理費区分 無 単- 420号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第66号内訳書	軽量鋼矢板土留						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
軽量鋼矢板建込	H=2. 0m以下	m	1. 62					WYB01202 管理費区分 無 単- 427号
軽量鋼矢板引抜	同上	m	1. 62					WYB01203 管理費区分 無 単- 428号
鋼矢板賃料	矢板長 H=2. 0m	式	1					Y000016000- 007 管理費区分 無
軽量鋼矢板支保設置	7/12腹起し	m	1. 62					WYB01205 管理費区分 無 単- 429号
軽量鋼矢板支保撤去	同上	m	1. 62					WYB01207 管理費区分 無 単- 430号
支保材賃料	腹起し・水圧ホト・水圧ホソ	式	1					Y000016000- 008 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第66号内訳書	軽量鋼矢板土留						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第67号内訳書	開削水替						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 商用電源： ポンプ 台数（実数入力）=1台：	日	1					DGD10670 管理費区分 無 単- 420号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第68号内訳書	張コンクリート						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート打設工	対象構造物=小段排水溝：施工区分=ルーン 機能付きバックホ：生コンクリート規格=18-8-25 (20) (高炉)：生コンクリートの夜間割増の有 無=無し：生コンクリート使用量=10m3/100m2： 目地材の有無=有り：	m <sup>2</sup>	16.5					WB240730 管理費区分 無 単-457号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	478					WB010212 管理費区分 無 単- 502号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	13					WB010212 管理費区分 無 単- 503号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第71号内訳書	建設機械運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分=油圧杭圧入引抜鋼矢板II・III・IV：片道運搬距離（実数入力）=2.3km ：その他の諸料金の有無=無：運搬中の賃料(損料)の有無=無：	台	6					WB010010 管理費区分 無 単-504号
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分=路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）=16.3km：その他の諸料金の有無=無：運搬中の賃料(損料)の有無=無：	台	2					WB010010 管理費区分 無 単-505号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第72号内訳書	重建設機械分解組立輸送費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
重建設機械分解組立	作業区分=分解組立：機械質量区分=BH山 1.0上1.4下コラム・テレ0.4上0.6下：分解 組立用クレーン賃料補正係数=標準（1.0 ）：	回	4					WB010360 管理費区分 無 単-506号
重建設機械分解組立	作業区分=分解組立：機械質量区分=トラ ッククレーン系100t吊以上120t吊以下：分 解組立用クレーン賃料補正係数=標準（1. 0）：	回	1					WB010360 管理費区分 無 単-507号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離(実数入力)=2.3km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種(実数入力)：運搬割増率(実数入力)=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	125.21					WB010020 管理費区分 無 単-508号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	同上	t	192.55					WB010020 管理費区分 無 単-508号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(片道分) :	t	125.21					WB010030 管理費区分 無 単-509号
仮設材等の積込み取卸し費	同上	t	192.55					WB010030 管理費区分 無 単-509号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
観測井戸設置(1)	M12-1	箇所	2					WYB01902 管理費区分 有 単-510号
観測井戸設置(2)	取水1	箇所	2					WYB01905 管理費区分 有 単-511号
観測井戸設置(3)	取水2	箇所	2					WYB01908 管理費区分 有 単-512号
観測井戸諸雑費		式	1					Y000252000-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第76号内訳書	水質イオン濃度(pH) 試験						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水素イオン濃度(pH) 試験	水質分析	試料	18					ZA10291050 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	300kw以上500kw以下	式	1					Y007500000- 004 管理費区分 無
電力基本料金	100kw以上300kw以下	式	1					Y007500000- 005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第78号内訳書	六価クロム溶出試験費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020	
六価クロム溶出試験費		検体	42					WYB01952 管理費区分 無 単-513号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(1)	泥土	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60.0 k m以下 ：	m3	100			WB232010 管理費区分 無 単- 155号
汚泥処分費	汚泥	m3	100			WYB01357 管理費区分 有 単- 156号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管(1)	推進用鉄筋コンクリート管 φ2,600mm 外圧1種	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管布設	呼び径2,600mm 標準 (1.0)	m	10			WYB00015 管理費区分 無 単-160号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管(2)	推進用鉄筋コンクリート管 φ2,200mm 外圧2種	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管布設工	呼び径2200mm 標準 (1.0)	m	10			WYB01926 管理費区分 無 単-161号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート基礎	φ 2, 600mm φ 2, 200mm							
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	30. 41			CB240010 管理費区分 無 単- 162号		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	32. 22			CB240210 管理費区分 無 単- 163号		
足場工	工法=手摺先行型枠組足場：安全ネット=不要：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1. 0）：	掛m 2	32. 14			DB115240 管理費区分 無 単- 164号		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	0. 21			WB810010 管理費区分 無 単- 165号		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	0. 31			WB810010 管理費区分 無 単- 166号		

# 1次単価表 <01>

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	φ 2, 600mm φ 2, 200mm							
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支圧壁	18-8-40(BB)							
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		17.07			CB240010 管理費区分 無 単-167号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2		29.5			CB240210 管理費区分 無 単-168号	
足場工	工法=手摺先行型枠組足場：安全ネット=不要：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：	掛m 2		19.78			DB115240 管理費区分 無 単-169号	
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物	m3		17.07			WYB01944 管理費区分 無 単-170号	
計								

# 1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
支圧壁	18-8-40(BB)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
クレーン設備組立撤去	門型式、基礎工含む 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
立坑クレーン基礎	18-8-40(BB)	式		1			WYB00799 管理費区分 有 単-171号
立坑クレーン設備(泥濃式推進)	門型式		箇所	1			WYB00800 管理費区分 無 単-172号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
坑口	発進立坑、φ2,200用							
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
坑口止め輪(ゴムリング 枠共)	止水板取付け輪、ゴム板押え、ゴム板、ボルト、ナット含む		箇所	1			WYB01709 管理費区分 無 単-173号	
鋼材溶接		m		10.1			WYB01411 管理費区分 無 単-174号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>		5.67			CB240010 管理費区分 無 単-175号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m <sup>2</sup>		14.78			CB240210 管理費区分 無 単-176号	
足場	手摺先行型枠組足場	掛m <sup>2</sup>		16.15			WYB00037 管理費区分 無 単-177号	

# 1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口	発進立坑、φ2,200用				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鏡切り	発進坑口								
鏡切り	鋼矢板Ⅳ型	m	24				WYB01710 管理費区分 無 単-178号		
計									
単価									

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 9号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進用機器据付撤去	泥濃式推進、呼び径2, 200mm			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進用機器据付撤去(泥濃式推進)	呼び径2200mm			1			WYB00046 管理費区分 無 単- 179号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進機発進用受台	泥濃式推進			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材設置工		t	6.21			WYB00755 管理費区分 無 単- 180号	
鋼材撤去工		t	1.6			WYB00756 管理費区分 無 単- 181号	
受台材質料		式	1			WYB01751 管理費区分 無 単- 182号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘進機据付	泥濃式推進、呼び径2, 200mm	台						
掘進機据付(泥濃式推進)	泥濃式 呼び径2200mm	台	1				WYB01739 管理費区分 無 単- 183号	
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
掘進機解体残置				1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
掘進機解体残置				1			WYB01338 管理費区分 無 単- 184号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート塊運搬処理(1)	無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=14.4km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	100			CB227010 管理費区分 無 単- 186号
殻処分		m3	100			WYB01949 管理費区分 有 単- 187号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
トラバ`-サ-組立撤去	泥濃式推進(トラバ`-サ-用架台含む)			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
トラバ`-サ-組立撤去	推進用(トラバ`-サ-用架台含む)			1			WYB01339 管理費区分 無 単- 188号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(1)	泥土	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60. 0 k m以下 ：	m3	100			WB232010 管理費区分 無 単- 155号
汚泥処分費	汚泥	m3	100			WYB01355 管理費区分 有 単- 215号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レディミストコンクリート	24- 12- 25(BB)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
レディミストコンクリート	24- 12- 25(BB)	m3	100			WYB01359 管理費区分 無 単- 218号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋(1)	SD345 D13	t	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=有：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	100			WB810010 管理費区分 無 単- 221号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋(2)	SD345 D16~D25	t	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=有：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	100			WB810010 管理費区分 無 単- 222号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	リンク	数量	単価	金額	摘要
補強セメント補修	無収縮モルタル			1			
名称	規格/条件	単位	リンク	数量	単価	金額	摘要
補強セメント補修	無収縮モルタル			1			WYB00854 管理費区分 無 単- 223号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
トラハ`-サ-組立撤去	泥濃式シ`ルト`			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
トラハ`-サ-組立撤去	泥濃式シ`ルト`			1			WYB01757 管理費区分 無 単- 231号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
裏込注入設備	泥濃式シール			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
裏込注入設備設置撤去	設置・撤去			1			WYB00205 管理費区分 無 単- 239号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(1)	泥土	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60. 0 k m以下 ：	m3	100			WB232010 管理費区分 無 単- 155号
汚泥処分費	汚泥	m3	100			WYB01391 管理費区分 有 単- 252号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管(3)	推進用鉄筋コンクリート管 φ 1, 200mm 外圧2種	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管布設	呼び径1200mm	m	10			WYB00303 管理費区分 無 単- 256号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート基礎	18- 8- 40(BB)							
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 67				CB240010 管理費区分 無 単- 257号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	1. 94				CB240210 管理費区分 無 単- 258号	
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
支圧壁	18- 8- 40(BB)							
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		6. 05				CB240010 管理費区分 無 単- 259号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2		8. 64				CB240210 管理費区分 無 単- 260号
足場工	工法=手摺先行型枠組足場：安全ネット=不要：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1. 0）：	掛m 2		8. 64				DB115240 管理費区分 無 単- 164号
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物	m3		6. 05				WYB01951 管理費区分 無 単- 261号
計								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
支圧壁	18- 8- 40(BB)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
坑口	発進立坑、φ1,200用							
坑口止め輪(ゴムリング 枠 共)	止水板取付け輪、ゴム板押え、ゴム板、ボルト、ナット含む	組	1					WYB01703 管理費区分 無 単- 262号
鋼材溶接		m	5.8					WYB01410 管理費区分 無 単- 263号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	2.57					CB240010 管理費区分 無 単- 264号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m <sup>2</sup>	7.04					CB240210 管理費区分 無 単- 265号
足場工	工法=手摺先行型枠組足場：安全ネット=不要：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：	掛m <sup>2</sup>	6					DB115240 管理費区分 無 単- 164号

# 1次単価表 <01>

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口	発進立坑、φ 1, 200用				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鏡切り	発進立坑								
鏡切り	鋼矢板IVw型	m	11				WYB01412 管理費区分 無 単- 266号		
計									
単価									

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進用機器据付撤去	泥濃式推進			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進用機器据付撤去(泥濃式推進)	呼び径1200mm			1			WYB00261 管理費区分 無 単- 267号
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
掘進機据付(分割)	泥濃式推進	単位	台	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘進機据付(泥濃式推進)	泥濃式 呼び径1200mm	台	1			WYB00263 管理費区分 無 単- 271号	
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート塊運搬処分(1)	無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=14.4km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	100			CB227010 管理費区分 無 単- 273号
殻処分	無筋構造物	m3	100			WYB01761 管理費区分 有 単- 274号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 31号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土処理(2)	泥土	m3	100				
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60. 0 k m以下 ：	m3	100			WB232010 管理費区分 無 単- 155号	
汚泥処分費	汚泥	m3	100			WYB01430 管理費区分 有 単- 306号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 32号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
滑材注入	呼び径 φ 1, 000mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
滑材		m	1			WYB00428 管理費区分 有 単- 307号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
コア抜き							
コア抜き		箇所		1			WYB01776 管理費区分 無 単- 308号  Z1
コア抜き器具損料(1)		箇所		1			WYB00384 管理費区分 無 単- 309号  Z1
コア抜き器具損料(2)		日		3			Y6G6010010- 004 管理費区分 無  Z1
発動発電機	100KVA	日		3			WYB00386 管理費区分 無 単- 310号  Z1
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	日		3			WYB00387 管理費区分 無 単- 311号  Z1

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コバ抜き							
掘進機損料	KYT- 5030	日	3			Y6G6010010- 005 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単- 34号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
特殊取付加工								
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
特殊取付加工				1				WYB01777 管理費区分 無 単- 312号
計								
単価								

# 1次単価表 <01>

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中込め		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中込め		m3	1			WYB00420 管理費区分 有 単- 315号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 36号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口	発進立坑			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口	<鋼製さや管ホ-リク* (一重ケ-シク*) 推進工法>	箇所		1			WYB00431 管理費区分 無 単- 316号
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鏡切り	発進立坑								
鏡切り	小型立坑(鋼製ケ-シク)	m	5.4				WYB01443 管理費区分 無 単- 317号		
計									
単価									

# 1次単価表 <01>

単- 38号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備等設置撤去	<鋼製さや管ボ-リング(一重ケ-リング) 推進工法>			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備等設置撤去	鋼製さや管ボ-リング(一重ケ-リング)			1			WYB00460 管理費区分 無 単- 318号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 39号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
中込め注入設備	設置撤去 <鋼製さや管ボ-リング (一重ケ-シカ) 推進工法>				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
中込注入設備	設置撤去 <鋼製さや管ボ-リング (一重ケ-シカ) 推進工法>			1			WYB00454 管理費区分 無 単- 319号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(3)	泥土	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60. 0 k m以下 ：	m3	100			WB232010 管理費区分 無 単- 155号
汚泥処分費	汚泥	m3	100			WYB01450 管理費区分 有 単- 324号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 41号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
滑材注入	呼び径 φ 1, 100mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
滑材		m	1			WYB01452 管理費区分 有 単- 325号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 42号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コ抜き								
土木一般世話役		人	4			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	8			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無  Z1		
コ抜き器具損料(1)		箇所	1			WYB01459 管理費区分 無 単- 326号  Z1		
コ抜き器具損料(2)		日	4			Y6G6010010- 008 管理費区分 無  Z1		

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 42号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
コブ抜き								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機	100KVA	日	4			WYB01464 管理費区分 無 単- 327号  Z1		
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t	日	4			WYB01465 管理費区分 無 単- 328号  Z1		
掘進機損料	KYT- 8090	日	4			Y6G6010010- 009 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								

# 1次単価表 <01>

単- 42号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コ7抜き								
単価								



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 43号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
特殊取付加工	φ 900mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無  Z1	
工具類		式	1			Y6G6010010- 010 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							

# 1次単価表 <01>

単- 43号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊取付加工	φ 900mm							
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 44号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中込め		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中込め		m3	1			WYB01473 管理費区分 有 単- 331号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 45号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口	発進立坑				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口	<鋼製さや管ホ-リング(一重ケーシング)推進工法>		箇所	1			WYB01480 管理費区分 無 単- 332号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 46号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡切り	発進立坑							
鏡切り	小型立坑(鋼製ケ-ンゲ)	m	5.91				WYB01485 管理費区分 無 単- 333号	
計								
単価								

# 1次単価表 <01>

単- 47号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備等設置撤去	<鋼製さや管ボ-リング(一重ケ-リング) 推進工法>			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備等設置撤去	鋼製さや管ボ-リング(一重ケ-リング)			1			WYB01486 管理費区分 無 単- 334号
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単- 48号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
中込注入設備	設置撤去 <鋼製さや管ボ- リング (一重ケ- シカ) 推進工法>			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
中込注入設備	設置撤去 <鋼製さや管ボ- リング (一重ケ- シカ) 推進工法>			1			WYB00507 管理費区分 無 単- 335号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 49号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立3号マンホール(1)	M1 MH深 4.864m			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立3号マンホール				1			WYB00542 管理費区分 無 単- 338号
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 50号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立3号マンホール(2)	M2 MH深 5.098m			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立3号マンホール				1			WYB00532 管理費区分 無 単- 339号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 51号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立4号マンホール	MH深 6. 048m			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立4号マンホール				1			WYB00552 管理費区分 無 単- 340号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 52号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
特殊マンホール	MH深 6. 747m 24- 12- 25(BB)							
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
マンホール上部ブロック			箇所	1			WYB01555 管理費区分 無 単- 341号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=24- 12- 25（20）（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		35. 2			CB240010 管理費区分 無 単- 342号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2		133. 7			CB240210 管理費区分 無 単- 343号	
合板円形型枠		m2		4. 05			WYB01929 管理費区分 無 単- 344号	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t		0. 84			WB810010 管理費区分 無 単- 165号	

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 52号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊マンホール	MH深 6. 747m 24- 12- 25(BB)						
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t		2. 96			WB810010 管理費区分 無 単- 166号
足掛金物据付		本		21			WC692400 管理費区分 無 単- 345号
パートコンクリート		m3		2. 17			WYB01930 管理費区分 無 単- 346号
石張		箇所		1			WYB01931 管理費区分 無 単- 347号
足場工	工法=手摺先行型枠組足場:安全ネット=不要:ラフテレーンクレーン賃料補正=標準(1. 0):	掛m 2		80. 75			DB115240 管理費区分 無 単- 164号

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 52号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
特殊マンホール	MH深 6. 747m 24- 12- 25(BB)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保	くさび結合支保	空m3	39. 6			WYB01788 管理費区分 無 単- 348号	
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単- 53号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑埋戻(1)	流用土	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最小埋戻幅4m以上:	m 3	100			CB210410 管理費区分 無 単- 349号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 54号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑埋戻(2)	流用土	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満:	m 3	100			CB210410 管理費区分 無 単- 350号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 55号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻土運搬	流用土 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク杓山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有 り:運搬距離(km)(DID区間有)=1.0km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	100			CB210110 管理費区分 無 単- 351号	
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 56号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し		t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し撤去	無 標準 (1.0)	t	1			WYB00863 管理費区分 無 単- 355号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 57号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・覆工板受桁		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁撤去 (設置面積700m2以下)	ラフテレークレーン賃料補正=標準(1.0):	m2	1			DB115212 管理費区分 無 単- 356号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 58号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
立坑内仮設階段								
仮設階段設置工	設置・撤去	m	7.58				WYB01588 管理費区分 無 単- 357号	
仮設階段材料費損料		m	7.58				WYB01589 管理費区分 無 単- 358号	
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 59号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=オープンカット：押土の有無=無し：障害の有無=無し：施工数量=5,000m3未満：	m 3	100			CB210100 管理費区分 無 単- 361号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 60号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑掘削(バックホウ)	土砂	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑掘削工(バックホウ)	立坑掘削面積 $A(m^2) = 20 < A \leq 50$ :	m3	100			DGD10040 管理費区分 無 単- 362号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 61号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑掘削(クラムシェル)	土砂	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑掘削工(クラムシェル)	立坑掘削面積 $A(m^2) = 20 < A \leq 50$ :	m3	100			DGD10050 管理費区分 無 単- 363号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 62号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑埋戻(2)	流用土	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満:	m 3	100			CB210410 管理費区分 無 単- 364号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 63号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
立坑埋戻(3)	RC- 40	m3	100				
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満:	m 3	100			CB210410 管理費区分 無 単- 365号	
土材料		m 3	120			CB210550 管理費区分 無 単- 366号	
計							
単価							



# 1次単価表 <01>

単- 64号

単価適用年月日 令和 4年 9月29日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日 令和 4年 9月29日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑埋戻(4)	RC- 40	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m 3	100			CB210410 管理費区分 無 単- 367号
土材料		m 3	120			CB210550 管理費区分 無 単- 368号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 65号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(4)	土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有 り:運搬距離(km)(DID区間有)=8.5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	100			CB210110 管理費区分 無 単- 369号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 66号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(5)	土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=クム シエル平積0.4m3または平積0.8m3:土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無= 有り:運搬距離(km)(DID区間有)=10.0k m以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	100			CB210110 管理費区分 無 単- 370号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 67号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横矢板	木矢板 t=50mm	m <sup>2</sup>	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横矢板設置・撤去	作業区分=設置・撤去：横矢板の厚さ（実数入力）=0.05m：	m <sup>2</sup>	10			DB115190 管理費区分 無 単- 377号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 68号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
立坑内仮設階段								
仮設階段設置	設置・撤去	m	6.68				WYB00996 管理費区分 無 単- 382号	
仮設階段設置用材料費損料		m	6.68				WYB00997 管理費区分 無 単- 383号	
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 69号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	RC- 40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 384号
土材料		m 3	12			CB210550 管理費区分 無 単- 385号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 70号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ	18- 8- 25(BB)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	100			CB240010 管理費区分 無 単- 386号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-71号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(6)	土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	10			CB210110 管理費区分 無 単-387号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 72号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	RC- 40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 397号
土材料		m 3	12			CB210550 管理費区分 無 単- 398号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 73号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ	18- 8- 25(BB)	m3	100				
ｺﾝｸﾘｰﾄ	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	100			CB240010 管理費区分 無 単- 399号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 74号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(6)	土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 有り：運搬距離 (km) (DID区間有) =9. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	10			CB210110 管理費区分 無 単- 400号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 75号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	土砂	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	10			DGD10030 管理費区分 無 単- 407号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 76号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	RC- 40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単- 408号
土材料		m 3	12			CB210550 管理費区分 無 単- 409号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 77号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(7)	土砂	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DIID区間=DIID区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):刃付損耗費=良好:	m3	100			DGD10160 管理費区分 無 単- 410号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 78号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桝(1)	900mm×900mm×2000mm			10			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桝(1)	900mm×900mm×2000mm ステップ付			10			WYB01171 管理費区分 無 単- 411号
インパ-トコンクリ-ト	18- 8- 25(BB)	m3		0. 41			WYB01172 管理費区分 無 単- 412号
現場打基礎板	同上	枚		10			WYB01173 管理費区分 無 単- 413号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 79号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
強化プラスチック複合管	φ 800mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強化プラスチック複合管	φ 800mm 2種	m	10			WYB01184 管理費区分 無 単- 414号
碎石基礎	RC- 40	m <sup>3</sup>	11. 54			WYB01621 管理費区分 無 単- 415号
計						
単価						



# 1次単価表 <01>

単- 80号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	土砂	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	10			DGD10030 管理費区分 無 単- 407号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 81号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	RC- 40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単- 408号
土材料		m 3	12			CB210550 管理費区分 無 単- 421号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 82号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(7)	土砂	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DIID区間=DIID区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):刃付損耗費=良好:	m3	10			DGD10160 管理費区分 無 単- 410号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 83号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桝(2)	700mm×700mm×1500mm			10			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桝(2)	700mm×700mm×1500mm ステップ付			10			WYB01190 管理費区分 無 単- 422号
インパ-トコンクリ-ト	18- 8- 25(BB)	m3		0. 25			WYB01191 管理費区分 無 単- 423号
現場打基礎板	同上	枚		10			WYB01192 管理費区分 無 単- 424号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 84号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	VU φ 600mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	VU φ 600mm	m	10			WYB01199 管理費区分 無 単- 425号
砂基礎	管基礎用砂	m <sup>3</sup>	8.04			WYB01624 管理費区分 無 単- 426号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 85号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(2)	RC- 40 t=14cm	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =140mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュ RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100			CB410030 管理費区分 無 単- 431号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 86号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤	RM- 30 t=10cm	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	材料=再生粒度調整碎石 RM- 30: 全仕上り厚 (実数入力) =100mm: 施工区分=1層施工: 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100			CB410040 管理費区分 無 単- 432号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 87号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基層	再生粗粒度As(20) 2,350kg/m <sup>3</sup> t=5cm	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生粗粒度アスコン (20) : 瀝青材料種類=ブライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100			CB410240 管理費区分 無 単- 433号	
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 88号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(3)	再生密粒度As(13)	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100			CB410260 管理費区分 無 単- 434号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 89号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	100			WB824010 管理費区分 無 単- 519号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 90号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート塊運搬処理(1)	無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有無)=14.4km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	100			CB227010 管理費区分 無 単- 435号
殻処分	無筋構造物	m3	100			WYB01669 管理費区分 有 単- 436号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 91号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版 15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 437号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 92号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(1)	As版 15cm以下	m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	10			CB430310 管理費区分 無 単- 438号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 93号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(2)	As版	m2	10			
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	10			CB210720 管理費区分 無 単- 439号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 94号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理(1)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機 械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の 有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有) =6.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	100			CB227010 管理費区分 無 単- 440号
殻処分	As殻	m3	100			WYB01889 管理費区分 有 単- 441号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 95号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻運搬処理(2)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	100			CB227010 管理費区分 無 単- 442号	
殻処分	As	m3	100			WYB01915 管理費区分 有 単- 443号	
計							
単価							



# 1次単価表 <01>

単- 96号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	RC- 40 t=2cm	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満：補足材料=再生クッション RC- 40：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	100			CB410010 管理費区分 無 単- 444号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 97号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン(13)：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	100			CB410260 管理費区分 無 単- 445号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 98号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(1)	RC- 40 t=20cm	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =200mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュ RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100			CB410030 管理費区分 無 単- 446号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 99号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(2)	再生密粒度As(13) t=5cm	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン(13)：瀝青材料種類=プライムコート P K-3：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	100			CB410260 管理費区分 無 単- 447号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 100号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)	実線 W=150mm 白	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 448号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 101号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	施工区分=土中建込・標準型:規格・仕様= Gr-C-4E:夜間作業の補正=無:時間的制 約を受ける場合の補正=無:	m	100			WB810530 管理費区分 無 単- 449号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 102号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	Gr-C-4E	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分=土中建込:規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品:施工規模による加算=21m未満: 夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:	m	100			WB810510 管理費区分 無 単- 450号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 103号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	100			WB824010 管理費区分 無 単- 519号
計						
単価						



# 1次単価表 <01>

単- 104号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
柵板撤去	200mm×2000mm×50mm 再利用撤去	枚						
柵板撤去	200mm×2000mm×50mm 再利用撤去	枚	100					WYB01238 管理費区分 無 単- 451号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 105号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート塊運搬処理(1)	無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り: 運搬距離(km) (DID区間有無)=14. 4km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	100			CB227010 管理費区分 無 単- 452号
殻処分	無筋構造物	m3	100			WYB01892 管理費区分 有 単- 453号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 106号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック水路	900mm×900mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック水路	900mm×900mm	m	1			WYB01239 管理費区分 無 単- 454号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 107号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
柵板	200mm×2000mm×50mm 再利用設置	単位	枚					
柵板設置	200mm×2000mm×50mm 再利用設置	枚	100					WYB01241 管理費区分 無 単- 455号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 108号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18- 8- 40(BB)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18- 8- 40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	100			CB240010 管理費区分 無 単- 456号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 109号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版 15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 458号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 110号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(2)	As版	m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	10			CB210720 管理費区分 無 単- 459号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-111号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬処理(2)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	100			CB227010 管理費区分 無 単-460号	
殻処分	As	m3	100			WYB01894 管理費区分 有 単-461号	
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 112号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理(3)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)	DID区間の有無=有り:運搬距離 (km) (DID 区間有) =4.5km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	100			CB430020 管理費区分 無 単- 462号
殻処分	As	m3	100			WYB01916 管理費区分 有 単- 463号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 113号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	10			CB210030 管理費区分 無 単- 464号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 114号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC- 40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 465号
土材料		m 3	12			CB210550 管理費区分 無 単- 466号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 115号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理(6)	土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 有り：運搬距離 (km) (DID区間有) =9. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	10			CB210110 管理費区分 無 単- 467号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 116号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ工	改質II型密粒度As(20) 2,350kg/m <sup>3</sup> t=5cm	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ=7cm以下:即日舗設の層数=一層:すりつけの区分=無:舗装厚(一層目)(実数入力)=50mm:アスファルト材料(一層目)=改質As 密粒II型(20)DS3000:瀝青材料種類(一層目)=各種:瀝青材料散布量(一層目)(実数)=43L/100m <sup>2</sup> :	m <sup>2</sup>	100			WB430210 管理費区分 無 単- 468号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 117号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	目地材規格=巾4cm:	m	100			DXA30030 管理費区分 無 単- 469号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 118号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(2)	RC- 40 t=14cm	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =140mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュ RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100			CB410030 管理費区分 無 単- 470号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 119号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤	RM-30 t=10cm	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	材料=再生粒度調整碎石 RM-30:全仕上り厚 (実数入力)=100mm:施工区分=1層施工: 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100			CB410040 管理費区分 無 単- 471号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 120号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層	再生粗粒度As(20) 2,350kg/m <sup>3</sup> t=5cm	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100			CB410240 管理費区分 無 単- 472号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 121号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(3)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100			CB410260 管理費区分 無 単- 473号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 122号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)	実線 W=150mm 白	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	100			WB821210 管理費区分 無 単- 448号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 123号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(2)	実線 W=150mm 黄	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	100			WB821210 管理費区分 無 単- 474号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 124号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	100			WB824010 管理費区分 無 単- 519号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 125号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(2)	鉄筋構造物	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	100			WB824010 管理費区分 無 単- 475号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 126号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート塊運搬処理(1)	無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=14.4km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	100			CB227010 管理費区分 無 単- 476号
殻処分	無筋構造物	m3	100			WYB01895 管理費区分 有 単- 477号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 127号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート塊運搬処理(2)	鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	100			CB227010 管理費区分 無 単- 478号
殻処分	無筋構造物	m3	100			WYB01896 管理費区分 有 単- 479号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 128号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去	H=800mm						
道路付属物撤去工 (車線分離標)	施工区分=貼付式：施工規模=10本未満：夜間作業の補正=無：時間制約を受ける場合の補正=無：	本		10			WB812410 管理費区分 無 単- 480号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 129号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック型側溝	JIS型側溝 3種 300C	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック型側溝	3種 300C	m	10			WYB01278 管理費区分 無 単- 481号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 130号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(1)	JIS側溝 3種 Co蓋 騒音防止機能付			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し:	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単- 482号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 131号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	VU φ 600mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	VU φ 600mm	m	10			WYB01635 管理費区分 無 単- 483号
砂基礎	管基礎用砂	m <sup>3</sup>	8.04			WYB01639 管理費区分 無 単- 484号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 132号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	H=800mm						
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	施工区分=固定式(貼付式):材料費区分=手間+材料費:規格・仕様=本体(柱)径φ80ベース径φ250高800:施工規模=10本未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	本		10			WB812400 管理費区分 無 単- 485号
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単- 133号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版 15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 486号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 134号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(2)	As版	m2	10			
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	10			CB210720 管理費区分 無 単- 487号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 135号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理(2)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	100			CB227010 管理費区分 無 単- 488号
殻処分	無筋構造物	m3	100			WYB01899 管理費区分 有 単- 489号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 136号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬処理(3)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)	DID区間の有無=有り:運搬距離 (km) (DID 区間有) =4.5km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	100			CB430020 管理費区分 無 単- 490号	
殻処分	As	m3	100			WYB01925 管理費区分 有 単- 491号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 137号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ工	改質II型密粒度As(20) 2,350kg/m <sup>3</sup> t=5cm	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝改質As 密粒II型(20) DS3000：瀝青材料種類（一層目）＝各種：瀝青材料散布量（一層目）（実数）＝43L/100m <sup>2</sup> ：	m <sup>2</sup>	100			WB430210 管理費区分 無 単- 468号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 138号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	目地材規格=巾4cm:	m	100			DXA30030 管理費区分 無 単- 469号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 139号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(2)	RC- 40 t=14cm	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =140mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュ RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100			CB410030 管理費区分 無 単- 492号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 140号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤	RM- 30 t=10cm	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	材料=再生粒度調整碎石 RM- 30: 全仕上り厚 (実数入力) =100mm: 施工区分=1層施工: 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100			CB410040 管理費区分 無 単- 493号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 141号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層	再生粗粒度As(20) 2,350kg/m <sup>3</sup> t=5cm	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生粗粒度アスコン (20) : 瀝青材料種類=ブライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100			CB410240 管理費区分 無 単- 494号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 142号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(3)	再生密粒度As(13) t=5cm	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100			CB410260 管理費区分 無 単- 495号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 143号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)	実線 W=150mm 白	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	100			WB821210 管理費区分 無 単- 448号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 144号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(2)	実線 W=150mm 黄	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	100			WB821210 管理費区分 無 単- 474号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 145号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	100			WB824010 管理費区分 無 単- 519号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 146号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート塊運搬処理(1)	無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有無)=14.4km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	100			CB227010 管理費区分 無 単- 496号
殻処分	無筋構造物	m3	100			WYB01900 管理費区分 有 単- 497号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 147号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	600mm×1100mm×1000mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	600mm×1, 100mm×1000mm	m	10			WYB01326 管理費区分 無 単- 498号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 148号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋(2)	600mm用						
側溝蓋撤去・設置	側溝蓋1枚当り質量=80kgを超え120kg以下:	枚	10			WB433430 管理費区分 無 単- 499号	
側溝蓋	600用	個	10			Y000304000- 001 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 149号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備設置撤去	300kw以上500kw以下				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備	区分=500KW以下：作業内容=設置・撤去： 設置期間=1年未満：キュービクル供用日数 (実数入力) =287. 4日：設備費=設備費含 む：		箇所	1			WB253820 管理費区分 無 単- 500号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 150号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備設置撤去	100kw以上300kw以下				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備	区分=300KW以下：作業内容=設置・撤去： 設置期間=3カ月未満：キュービクル供用日 数（実数入力）=79.7日：設備費=設備費含 む：		箇所	1			WB253820 管理費区分 無 単- 501号
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 151号 WYB01708

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	5.3	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切羽作業(泥濃推進)	呼び径2200mm							
トンネル特殊工		人	1				R0119 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS300004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 152号

WYB01705

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	5.3	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
坑内作業(泥濃推進)	呼び径2200mm							
トンネル世話役		人		1				R0121 管理費区分 無  Z1
トンネル特殊工		人		1				R0119 管理費区分 無  Z1
トンネル作業員		人		1				R0120 管理費区分 無  Z1
滑材	混合済み滑材	L		2,745				Y3G0110020- 001 管理費区分 無
高濃度泥水	砂質土・粘性土	m3		15.29				WYB01953 管理費区分 有 単- 514号

参考資料 (1) <01>

単- 152号

WYB01705

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑内作業(泥濃推進)	呼び径2200mm	m		5.3		
諸雑費 (率+まるめ)	7%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 153号

WYB01707

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	5.3	単価	金額	摘要
坑外作業(泥濃推進)	呼び径2200mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								

参考資料 (1) <01>

単- 153号

WYB01707

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑外作業(泥濃推進)	呼び径2200mm	m		5.3		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 154号

WYB00748

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
機械器具損料及び電力料	泥濃式推進工			1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
電力料	機械器具損料(1) 泥濃式推進工 φ 2200	式		1			Y007500000- 001 管理費区分 無  Z1
機械器具損料(1)	泥濃式推進工 φ 2200	式		1			Y005800000- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 155号

WB232010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	有り 60.0 km以下	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	6.5			WK230370 管理費区分 無 単- 515号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 156号

WYB01357

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費	汚泥	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費		m3	100			Y007600000- 001 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 157号

WYB00165

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	29	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏込注入(泥濃式推進)	呼び径2200mm							
トンネル世話役		人	1			R0121 管理費区分 無 Z1		
トンネル作業員		人	2			R0120 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1		
注入材料	混合済み裏込め材	L	6,264			WYB01398 管理費区分 有 単- 516号		



参考資料 (1) <01>

単- 157号

WYB00165

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込注入(泥濃式推進)	呼び径2200mm	m	29			
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 158号

WYB00164

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地モルタル	呼び径2200mm セメント(高炉セメントB種)							
トンネル世話役		人	6.3			R0121 管理費区分 無	Z1	
トンネル作業員		人	63.2			R0120 管理費区分 無	Z1	
モルタル練	セメント種類=高炉:混合比=1:2:費用の内訳 =全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.27			CB240060 管理費区分 無 単- 517号	Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1	
計								

参考資料 (1) <01>

単- 158号 WYB00164

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
目地モルタル	呼び径2200mm セメント(高炉セメントB種)			100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 159号

WYB00752

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地モルタル	呼び径2600mm セメント(高炉セメントB種)						
トンネル世話役		人	7.3			R0121 管理費区分 無  Z1	
トンネル作業員		人	73.3			R0120 管理費区分 無  Z1	
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.31			CB240060 管理費区分 無 単- 518号  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 159号

WYB00752

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
目地モルタル	呼び径2600mm セメント(高炉セメントB種)			100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 160号

WYB00015

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管布設	呼び径2,600mm 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.11			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	2.22			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3.33			R0102 管理費区分 無  Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.11			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 160号 WYB00015

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管布設	呼び径2, 600mm 標準 (1. 0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 161号

WYB01926

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管布設工	呼び径2200mm 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1.6			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	2.4			R0102 管理費区分 無  Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.8			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1



参考資料 (1) <01>

単- 161号 WYB01926

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管布設工	呼び径2200mm 標準 (1. 0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-162号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 162号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 162号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	%				M000903010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 163号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 164号

DB115240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	掛m 2	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1.0)						
土木一般世話役		人	1.4			R0125 管理費区分 無	
とび工		人	6.3			R0106 管理費区分 無	
普通作業員		人	1.2			R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.4			L001130006 管理費区分 無	
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 164号

DB115240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1.0)				100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 165号

WB810010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 166号

WB810010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03			Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 167号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 167号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 167号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	%				M000903010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 168号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 169号

DB115240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	掛m 2	数量	100	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.4			R0125 管理費区分 無		
とび工		人	6.3			R0106 管理費区分 無		
普通作業員		人	1.2			R0102 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.4			L001130006 管理費区分 無		
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 169号

DB115240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1.0)							
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 170号 WYB01944

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 519号
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 171号

WYB00799

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
立坑クレーン基礎	18- 8- 40(BB)							
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3		47. 2				CB210030 管理費区分 無 単- 520号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=パ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：	m 3		24				CB240010 管理費区分 無 単- 521号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2		48				CB240210 管理費区分 無 単- 522号
基礎碎石	碎石の厚さ=17. 5cmを超え20. 0cm以下：碎石 の種類=再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳= 全ての費用：	m 2		40				CB221110 管理費区分 無 単- 523号
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3		15. 2				CB210410 管理費区分 無 単- 524号

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 171号

WYB00799

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
立坑クレーン基礎	18- 8- 40(BB)							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
基面整正		m 2		40				CB210080 管理費区分 無 単- 525号
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3		23. 2				CB210030 管理費区分 無 単- 526号
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3		47. 2				CB210410 管理費区分 無 単- 527号
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物	m3		24				WYB01927 管理費区分 無 単- 528号
コンクリート塊運搬処理(1)	同上	m3		24				WYB00812 管理費区分 有 単- 529号

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 171号

WYB00799

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
立坑クレーン基礎	18- 8- 40(BB)			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
鋼材損料		式		1			WYB01748 管理費区分 無 単- 530号
レール損料		式		1			WYB01749 管理費区分 無 単- 531号
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 172号

WYB00800

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
立坑クレーン設備(泥濃式推進)	門型式			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	4			R0125 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	9			R0101 管理費区分 無  Z1	
電工		人	7			R0201 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	12			R0102 管理費区分 無  Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	4			L001130004 管理費区分 無  Z1	

参考資料 (1) <01>

単- 172号

WYB00800

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
立坑クレーン設備(泥濃式推進)	門型式			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 173号

WYB01709

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口止め輪(ゴムリング 枠共)	止水板取付け輪、ゴム板押え、ゴム板、ボルト、ナット含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無  Z1	
坑口止め輪	呼び径2200mm	組	1			Y2G3010110- 001 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 174号

WYB01411

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 01			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0. 076			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 021			R0102 管理費区分 無
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	kg	0. 4			Z006208003 管理費区分 無  Z1
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流250A	日	0. 076			M002081005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 174号

WYB01411

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-175号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 175号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18- 8- 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 175号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 176号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 177号

WYB00037

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	掛m2	数量	単価	金額	摘要
足場	手摺先行型枠組足場			100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工	工法=手摺先行型枠組足場:安全ネット=不要:ラフテレーンクレーン賃料補正=標準 (1.0) :	掛m 2	100			DB115240 管理費区分 無 単- 164号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 178号

WYB01710

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り	鋼矢板IV型	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.008			R0125 管理費区分 無  Z1, Z2
溶接工		人	0.061			R0113 管理費区分 無  Z1, Z2
普通作業員		人	0.023			R0102 管理費区分 無  Z1, Z2
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1, Z2
足場材料費	50%	式	1			ZS7H10260 管理費区分 無  ZZ2

参考資料 (1) <01>

単- 178号

WYB01710

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り	鋼矢板IV型	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 179号

WYB00046

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進用機器据付撤去(泥濃式推進)	呼び径2200mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	3			R0125 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	5.5			R0101 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	7			R0102 管理費区分 無  Z1	
床板材	松厚板 3.0m×3cm×21cm	m3	0.83			Y2G1010010- 001 管理費区分 無  Z1	
門型クレーン運転費	呼び径2200mm	日	3			WYB00047 管理費区分 無 単- 532号  Z1	



参考資料 (1) <01>

単- 179号

WYB00046

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進用機器据付撤去(泥濃式推進)	呼び径2200mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 180号

WYB00755

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材設置工		t		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4. 14			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	7. 5			R0101 管理費区分 無  Z1
溶接工		人	5. 64			R0113 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	8. 04			R0102 管理費区分 無  Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	4. 14			L001130006 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 180号

WYB00755

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材設置工		t	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)	17%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 181号

WYB00756

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材撤去工		t		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 76			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	5			R0101 管理費区分 無  Z1
溶接工		人	3. 76			R0113 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	5. 36			R0102 管理費区分 無  Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 76			L001130006 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 181号 WYB00756

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材撤去工		t	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)	33%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 182号

WYB01751

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
受台材質料				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
鋼材質料	H型鋼 H300×300			1			YOG9020020- 001 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 183号

WYB01739

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘進機据付(泥濃式推進)	泥濃式 呼び径2200mm							
土木一般世話役		人	4				R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	8				R0101 管理費区分 無	Z1
溶接工		人	4				R0113 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	8				R0102 管理費区分 無	Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	100t吊	日	3				L001120011 管理費区分 無	Z1

参考資料 (1) <01>

単- 183号

WYB01739

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
掘進機据付( 泥濃式推進)	泥濃式 呼び径2200mm	単位		1			
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 184号

WYB01338

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘進機解体残置								
土木一般世話役		人	8				R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	24				R0101 管理費区分 無	Z1
溶接工		人	24				R0113 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	24				R0102 管理費区分 無	Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	8				L001130006 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 184号

WYB01338

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
掘進機解体残置				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 185号

WYB00052

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
穀搬出	呼び径2200mm	m3	9			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
門型クレーン運転費	呼び径2200mm	日	1			WYB00053 管理費区分 無 単- 533号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 186号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 186号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 187号

WYB01949

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 188号

WYB01339

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
トラバ`-サ-組立撤去	推進用(トラバ`-サ-用架台含む)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	6.8			R0101 管理費区分 無  Z1	
溶接工		人	2			R0113 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無  Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t 吊	日	2			L301010250 管理費区分 無  Z1	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 188号

WYB01339

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
トラハ`-サ-組立撤去	推進用(トラハ`-サ-用架台含む)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 189号

WYB00060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
通信配線設備工								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
通信配線設備		m		1, 202. 06				WYB00817 管理費区分 無 単- 534号
電話機		台		10				Y2G5010010- 001 管理費区分 無  Z1
通信用ビニル電線		m		1, 202. 06				WYB01740 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	50%		式	1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

参考資料 (1) <01>

単- 189号 WYB00060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
通信配線設備工					1		
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 190号

WYB00074

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気設備工	泥濃式推進、泥濃式シールド	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1. 4			R0121 管理費区分 無  Z1
トンネル特殊工		人	3. 8			R0119 管理費区分 無  Z1
トンネル作業員		人	3. 8			R0120 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	20%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 190号

WYB00074

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気設備工	泥濃式推進、泥濃式シルト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 191号 WYB01913

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
送気管材料費	ビニル風管リク型風管 φ300	m		591.8			Y3G1010010- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	50%	式		1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 192号

WYB00078

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
高濃度泥水注入設備	組立撤去			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	1.5			R0101 管理費区分 無  Z1	
溶接工		人	1			R0113 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無  Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	1			L001130004 管理費区分 無  Z1	

参考資料 (1) <01>

単- 192号

WYB00078

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
高濃度泥水注入設備	組立撤去			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 193号

WYB00079

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
吸泥排土設備	組立撤去			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無  Z1	
溶接工		人	1.5			R0113 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無  Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001130001 管理費区分 無  Z1	



参考資料 (1) <01>

単- 193号

WYB00079

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
吸泥排土設備	組立撤去				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 194号

WYB00080

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
排土貯留槽設置撤去	組立撤去 容量20m3			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	1.5			R0101 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無  Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	1			L001130004 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	

参考資料 (1) <01>

単- 194号 WYB00080

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
排土貯留槽設置撤去	組立撤去 容量20m3				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 195号

WYB00081

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管内設備撤去	呼び径2200mm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1			R0121 管理費区分 無  Z1
トンネル作業員		人	4			R0120 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 196号

WYB01340

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
機械器具損料及び電力料								
電力料	機械器具損料(2) 泥濃式推進工 φ 2200	式		1				Y007540000- 001 管理費区分 無  Z1
機械器具損料(2)	泥濃式推進工 φ 2200	式		1				Y001351000- 001 管理費区分 無  Z1
機械器具損料(3)	同上	式		1				Y001354000- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

参考資料 (1) <01>

単- 196号 WYB01340

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
機械器具損料及び電力料					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 197号

WYB00096

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
注入設備(泥濃式推進)	設置撤去			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1	
溶接工		人	1			R0113 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1	
電工		人	1			R0201 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無  Z1	

参考資料 (1) <01>

単- 197号

WYB00096

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
注入設備(泥濃式推進)	設置撤去			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001130001 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 198号

DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)	複相方式 2セット 0m 3. 38m 4. 667m 1. 947 m 0m3 42m3 128. 8m3 0% 40. 5% 28% 28本 計上しない	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 227			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 682			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 455			R0102 管理費区分 無		
注入材料	溶液型アルカリ系無機珪酸 <sup>7</sup>	L	1, 895. 5			Y0G7010010- 001 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	0. 455			M000601003 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 198号

DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
薬液注入 (二重管ストレナ工法)	複相方式 2セット 0m 3. 38m 4. 667m 1. 947m 0m3 42m3 128. 8m3 0% 40. 5% 28% 28本 計上しない	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
薬液注入ポンプ	5～20L/min×2 (9. 8MPa)	日		0. 455				M000577001 管理費区分 無
削孔消耗材料費 (二重管ストレナ工法)	礫質土削孔長(m) (実数入力) =0m : 砂質土削孔長(m) (実数入力) =3. 38m : 粘性土削孔長(m) (実数入力) =4. 667m : 工法 =複相式 :	本		1				DGD10490 管理費区分 無 単- 535号
注入材料消費費 (二重管ストレナ工法)	工法 =複相方式 :	kL		1. 896				DGD10510 管理費区分 無 単- 536号
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <01>

単- 198号 DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)	複相方式 2セット 0m 3. 38m 4. 667m 1. 947 m 0m3 42m3 128. 8m3 0% 40. 5% 28% 28本 計上しない							
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 199号

DGD10560

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体(地上)	二重管スレナ工法 2セット			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	8.2			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	3.4			R0102 管理費区分 無	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2.9t		時間	13			DGD10562 管理費区分 無 単- 537号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 199号 DGD10560

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体(地上)	二重管スレナ工法 2セット				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 200号

WB223330

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌工 (三重管工法 [削孔工])	0m 0m 3. 38m 0m 4. 167m							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 443			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 443			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 443			R0102 管理費区分 無		
損耗材料費 (三重管工法削孔)	レキ質土N≤50の削孔長 (実数) =0m : レキ質土N>50の削孔長 (実数) =0m : 砂質土N≤50の削孔長 (実数) =3. 38m : 砂質土N>50の削孔長 (実数) =0m : 粘性土の削孔長 (実数) =4. 167m :	式	1			WB223331 管理費区分 無 単- 538号		
高圧噴射攪拌式地盤改良機	掘削専用型 (油圧式) スピンドル内径φ148mm	日	0. 443			M000562001 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 200号

WB223330

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌工 (三重管工法 [削孔工])	0m 0m 3. 38m 0m 4. 167m				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分	日	0. 443			M000571003 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 201号

WYB01741

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌工 (三重管工法 [注入工])	N≤30 2,000mm 3<N≤5 1,800mm 1.5m 3.6m 2.447m 標準 (1.0) 無						
土木一般世話役		人		0.389			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人		1.554			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人		1.166			R0102 管理費区分 無  Z1
注入材	JG- 1同等品以上	m3		18.317			WYB01744 管理費区分 有 単- 539号
損耗材料費 (三重管工法注入)	N≤30 2,000mm 3<N≤5 1,800mm 1.5m 3.6m	式		1			WYB01742 管理費区分 無 単- 540号



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 201号

WYB01741

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌工 (三重管工法 [注入工])	N≤30 2,000mm 3<N≤5 1,800mm 1.5m 3.6m 2.447m 標準 (1.0) 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高圧噴射攪拌式地盤改良機 [三重管専用型]		日	0.389			M000562003 管理費区分 無  Z1		
高圧噴射攪拌式地盤改良機 [超高压ポンプ]	圧力39.2MPa 吐出量14~70L/min	日	0.389			M000562006 管理費区分 無  Z1		
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 200L/分	日	0.389			M000571004 管理費区分 無  Z1		
空気圧縮機運転	三重管工法	日	0.389			WYB01743 管理費区分 無 単- 541号  Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	20t吊	日	0.389			L001130005 管理費区分 無  Z1		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 201号

WYB01741

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高圧噴射攪拌工 (三重管工法 [注入工])	N≤30 2,000mm 3<N≤5 1,800mm 1.5m 3.6m 2.447m 標準 (1.0) 無							
諸雑費 (率+まるめ)	24%	式	1				ZS800004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 202号

WB223370

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体	三重管工法 標準 (1. 0)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	6			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	15			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	12			R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2			L001130006 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 202号      WB223370

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体	三重管工法 標準 (1. 0)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 203号

WYB01495

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60. 0 k m以下 :	m3	100			WB232010 管理費区分 無 単- 155号
汚泥処分費		m3	100			Y007600000- 001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 204号

WYB01753

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	リンク	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント目地工	合成セメント 無収縮珪砂							
目地材	無収縮珪砂	m3	2. 967				WYB01754 管理費区分 無 単- 542号 Z1	
トンネル世話役		人	14. 99				R0121 管理費区分 無 Z1	
トンネル特殊工		人	149. 87				R0119 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								

参考資料 (1) <01>

単- 204号

WYB01753

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	リンク	数量	単価	金額	摘要
セグメント目地工	合成セグメント 無収縮珪砂				100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 205号

WYB00129

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	4.5	単価	金額	摘要
切羽及び坑内作業	直線区間							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	1			R0121 管理費区分 無  Z1		
トンネル特殊工		人	2			R0119 管理費区分 無  Z1		
トンネル作業員		人	3			R0120 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								



参考資料 (1) <01>

単- 205号

WYB00129

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切羽及び坑内作業	直線区間	m		4. 5		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 206号

WYB01353

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	4.5	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切羽及び坑内作業	曲線区間 R=500m							
トンネル世話役		人	1				R0121 管理費区分 無	Z1
トンネル特殊工		人	2				R0119 管理費区分 無	Z1
トンネル作業員		人	3				R0120 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (1) <01>

単- 206号

WYB01353

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切羽及び坑内作業	曲線区間 R=500m	m		4. 5		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 207号

WYB00130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	3.6	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切羽及び坑内作業	曲線区間 R=80m							
トンネル世話役		人	1				R0121 管理費区分 無	Z1
トンネル特殊工		人	2				R0119 管理費区分 無	Z1
トンネル作業員		人	3				R0120 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (1) <01>

単- 207号 WYB00130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切羽及び坑内作業	曲線区間 R=80m	m		3. 6		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 208号

WYB00132

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	2. 3	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切羽及び坑内作業	到達掘進区間							
トンネル世話役		人	1				R0121 管理費区分 無	Z1
トンネル特殊工		人	2				R0119 管理費区分 無	Z1
トンネル作業員		人	3				R0120 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (1) <01>

単- 208号 WYB00132

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切羽及び坑内作業	到達掘進区間	m		2. 3		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 209号

WYB00133

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	4.5	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
坑外作業	直線区間<軌道区間含む>							
特殊作業員		人	1				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	2				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 210号

WYB01354

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑外作業	曲線区間 R=500m	m	4.5			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 211号

WYB00135

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑外作業	曲線区間 R=80m	m	3.6			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 212号

WYB00136

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑外作業	到達掘進区間	m	2.3			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 213号

WYB00138

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	2. 3	単価	金額	摘要
切羽及び坑内作業	直線区間							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	1			R0121 管理費区分 無  Z1		
トンネル特殊工		人	2			R0119 管理費区分 無  Z1		
トンネル作業員		人	3			R0120 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								

参考資料 (1) <01>

単- 213号 WYB00138

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切羽及び坑内作業	直線区間	m		2. 3		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 214号

WYB00148

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
一次覆工機械器具損料	泥濃式シール			1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
電力料	一次覆工	式		1			Y8G2050010- 001 管理費区分 無  Z1
電力費	同上	式		1			Y8G2050010- 003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 215号

WYB01355

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費	汚泥	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費		m3	100			Y007600000- 001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 216号

WYB00152

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込材		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込材		L	1, 370			WYB00762 管理費区分 有 単- 543号
計						
単価						



参考資料 (1) <01>

単- 217号

WYB00768

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作泥材		m		1		
高濃度泥水	砂質土・粘性土	m <sup>3</sup>	2. 89			WYB00777 管理費区分 有 単- 544号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 218号 WYB01359

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レディミストコンクリート	24- 12- 25(BB)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	24- 12- 25 (20) 高炉 W/C=55%以下	m3	100			Z002012005 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 219号

WYB00779

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設(ホップ)	24-12-25(BB)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設(ホップ車打設)	仕上り内径 220mm 直線区間	m	1			WYB00780 管理費区分 無 単- 545号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 220号

WYB00787

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m2	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
合板円形型枠	合板円形型枠							
トンネル世話役		人	4.4				R0121 管理費区分 無	Z1
トンネル特殊工		人	20.6				R0119 管理費区分 無	Z1
トンネル作業員		人	17.5				R0120 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (率+まるめ)	14%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (1) <01>

単- 220号

WYB00787

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m2	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
合板円形型枠	合板円形型枠							
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 221号

WB810010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 有 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 222号

WB810010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 有 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03			Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 223号

WYB00854

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	リンク	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強セグメント補修	無収縮モルタル							
目地材	無収縮モルタル	m3		0.89				WYB00855 管理費区分 無 単- 546号  Z1
トンネル世話役		人		1				R0121 管理費区分 無  Z1
トンネル特殊工		人		1				R0119 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								



参考資料 (1) <01>

単- 223号

WYB00854

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	リンク	数量	単価	金額	摘要
補強セメント補修	無収縮モルタル				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 224号

WYB01360

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材設置		t		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4. 14			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	7. 5			R0101 管理費区分 無  Z1
溶接工		人	5. 64			R0113 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	8. 04			R0102 管理費区分 無  Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	4. 14			L001130006 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 224号

WYB01360

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
鋼材設置								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費 (率+まるめ)	17%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 225号

WYB01361

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材撤去		t	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 76			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	5			R0101 管理費区分 無  Z1
溶接工		人	3. 76			R0113 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	5. 36			R0102 管理費区分 無  Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 76			L001130006 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 225号

WYB01361

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材撤去		t	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)	33%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 226号

WYB01363

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
床材設置	縞鋼板 厚3.2mm×幅914mm×長1829mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床材設置		m2	34.3			WYB01364 管理費区分 無 単- 547号	
縞鋼板	3.2mm×914mm×1829mm 床板用 1回使い	t	0.941			Y000002001-001 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 227号

WYB00858

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
仮設材質料	H形鋼 300mm×300mm 250mm×250mm			1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
仮設材質料	H形鋼 300mm×300mm 250mm×250mm			1			YOG5020020- 001 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 228号

WYB01366

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
仮設材材料	H形鋼 125mm×125mm			1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
仮設材材料	H形鋼 125mm×125mm			1			Y0G5020020- 002 管理費区分 無
計							
単価							



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 229号

WYB01367

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
レール損料	15kg/m	m		1, 140			Y000465000- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 230号

WYB01755

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
鋼材賃料	まくら木賃料 H125mm×H125mm				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
鋼材材料	H125mm×H125mm	本		570			Y000465000- 002 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式		1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 231号

WYB01757

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
トラハ`-サ-組立撤去	泥濃式シールド				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	6.8			R0101 管理費区分 無  Z1	
溶接工		人	2			R0113 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無  Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	2			L001130004 管理費区分 無  Z1	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 231号

WYB01757

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
トラハ`-サ-組立撤去	泥濃式シ`ル`ト`			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 232号

WYB00186

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
給水用鋼管損料	φ 25mm							
給水用鋼管損料(推進)	φ 25mm	式		1				Y032180000- 001 管理費区分 無  Z1
給水用鋼管損料(ｼｰﾙﾄﾞ)	同上	式		1				Y032180000- 002 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	50%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 233号

WYB01371

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
排泥用鋼管損料	φ 150mm							
排泥用鋼管損料(推進)	φ 150mm	式		1				Y032180000- 003 管理費区分 無  Z1
排泥用鋼管損料(ｼｰﾙﾄﾞ)	同上	式		1				Y032180000- 004 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	50%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 234号

WYB01377

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏込用鋼管損料	φ 25mm B液							
裏込用鋼管損料(推進)	φ 25mm	式	1				Y032180000- 007 管理費区分 無	Z1
裏込用鋼管損料(ｼｰﾙﾄﾞ)	同上	式	1				Y032180000- 008 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (率+まるめ)	50%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 235号

WYB01950

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
裏込用鋼管損料	φ 50mm A液							
裏込用鋼管損料(推進)	φ 50mm	式		1				Y032180000- 005 管理費区分 無  Z1
裏込用鋼管損料(ｼｰﾙﾄﾞ)	同上	式		1				Y032180000- 006 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	50%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								



参考資料 (1) <01>

単- 236号

WYB01381

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
排水用鋼管損料	φ 150mm			1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
給水用鋼管損料(立坑内水替用)	φ 150mm			1			Y032180000- 009 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	50%			1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 237号

WYB00190

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
高濃度泥水用鋼管損料	φ 50mm							
高濃度泥水用鋼管損料(推進)	φ 50mm	式		1				Y032180000- 010 管理費区分 無  Z1
高濃度泥水用鋼管損料(ｼｰﾙﾄﾞ)	同上	式		1				Y032180000- 011 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	50%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 238号

WYB00194

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
エアホース損料								
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要	
エアホース損料	φ 25mm× 10m	式		1			Y032180000- 012 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	50%	式		1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 239号

WYB00205

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏込注入設備設置撤去	設置・撤去							
土木一般世話役		人	1.5				R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	1.5				R0101 管理費区分 無	Z1
溶接工		人	1.5				R0113 管理費区分 無	Z1
電工		人	0.75				R0201 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	3				R0102 管理費区分 無	Z1

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 239号

WYB00205

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
裏込注入設備設置撤去	設置・撤去			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1			L001130006 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 240号

WYB00220

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	50	単価	金額	摘要
坑内設備段取替	泥濃式シールド							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	2			R0121 管理費区分 無  Z1		
トンネル特殊工		人	4			R0119 管理費区分 無  Z1		
トンネル作業員		人	4			R0120 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		

参考資料 (1) <01>

単- 240号 WYB00220

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑内設備段取替	泥濃式シルト	m	50			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 241号 WYB01758

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
推進力伝達材	FJリック 呼び径φ1, 200mm 分割数4				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
推進力伝達材	FJリック 呼び径φ1, 200mm 分割数4	箇所	1. 5			Y000357001- 004 管理費区分 無	
計							
単価							



参考資料 (1) <01>

単- 242号

WYB01384

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	6. 5	単価		
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切羽作業	直線区間							
トンネル特殊工		人	1				R0119 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS300004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 243号

WYB01918

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切羽作業	曲線区間(R300)	m	6.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	1			R0119 管理費区分 無  Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 244号

WYB01917

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	5.9	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
切羽作業	曲線後直線区間		m				
トンネル特殊工		人		1			R0119 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			Z1 ZS300004 管理費区分 無
計							ZZ1
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 245号

WYB01386

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	6.5	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
坑内作業	直線区間							
トンネル世話役		人		1				R0121 管理費区分 無  Z1
トンネル特殊工		人		1				R0119 管理費区分 無  Z1
トンネル作業員		人		1				R0120 管理費区分 無  Z1
滑材	混合済み滑材	L		592				Y3G0110020- 001 管理費区分 無
高濃度泥水	砂質土・粘性土	m3		5.59				WYB01760 管理費区分 有 単- 548号

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 245号

WYB01386

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑内作業	直線区間	m	6.5			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 246号

WYB01921

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	6. 2	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
坑内作業	曲線区間(R300)							
トンネル世話役		人		1				R0121 管理費区分 無  Z1
トンネル特殊工		人		1				R0119 管理費区分 無  Z1
トンネル作業員		人		1				R0120 管理費区分 無  Z1
滑材	混合済み滑材	L		564				Y3G0110020- 001 管理費区分 無
高濃度泥水	砂質土・粘性土	m3		5. 33				WYB01922 管理費区分 有 単- 549号

参考資料 (1) <01>

単- 246号

WYB01921

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑内作業	曲線区間(R300)	m		6. 2		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 247号

WYB01919

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	5.9	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
坑内作業	曲線後直線区間							
トンネル世話役		人		1				R0121 管理費区分 無  Z1
トンネル特殊工		人		1				R0119 管理費区分 無  Z1
トンネル作業員		人		1				R0120 管理費区分 無  Z1
滑材	混合済み滑材	L		537				Y3G0110020- 001 管理費区分 無
高濃度泥水	砂質土・粘性土	m3		5.07				WYB01920 管理費区分 有 単- 550号



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 247号

WYB01919

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑内作業	曲線後直線区間	m		5.9		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 248号

WYB00297

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	6.5	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
坑外作業	直線区間							
運転手 (特殊)		人	1				R0114 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	1				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	1				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (1) <01>

単- 248号

WYB00297

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑外作業	直線区間	m		6. 5		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 249号

WYB01924

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	6. 2	単価	金額	摘要
坑外作業	曲線区間(R300)							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人		1				R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人		1				R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

参考資料 (1) <01>

単- 249号

WYB01924

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑外作業	曲線区間(R300)	m		6. 2		
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 250号

WYB01923

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	5.9	単価	金額	摘要
坑外作業	曲線後直線区間							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								

参考資料 (1) <01>

単- 250号

WYB01923

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑外作業	曲線後直線区間	m		5.9		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 251号

WYB00885

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
機械器具損料及び電力料	泥濃式推進工							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
掘進機本体(外殻・カッタ)	SRC掘進機改造 カッタ- 復旧・チャパ-内注入孔増設費含む	式		1				Y035007000- 001 管理費区分 無  Z1
電力料	機械器具損料(1) 泥濃式推進工	式		1				Y035007000- 002 管理費区分 無  Z1
機械器具損料(1)	泥濃式推進工(その1)	式		1				Y035007000- 003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								



参考資料 (1) <01>

単- 251号

WYB00885

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
機械器具損料及び電力料	泥濃式推進工			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 252号

WYB01391

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費	汚泥	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費		m3	100			Y007600000- 001 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 253号

WYB00233

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	34	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏込注入(泥濃式推進)	呼び径1200mm							
トンネル世話役		人	1			R0121 管理費区分 無  Z1		
トンネル作業員		人	2			R0120 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無  Z1		
注入材料	混合済み裏込め材	L	3,094			WYB01393 管理費区分 有 単- 551号		

参考資料 (1) <01>

単- 253号

WYB00233

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込注入(泥濃式推進)	呼び径1200mm	m	34			
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 254号

WYB00234

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地モルタル	呼び径1200mm セメント(高炉) 直線部						
トンネル世話役		人	4.2			R0121 管理費区分 無  Z1	
トンネル作業員		人	41.8			R0120 管理費区分 無  Z1	
モルタル練	セメント種類=高炉:混合比=1:2:費用の内訳 =全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.15			CB240060 管理費区分 無 単- 552号  Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							

### 参考資料 (1) <01>

単- 254号

WYB00234

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
目地モルタル	呼び径1200mm セメント(高炉) 直線部			100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 255号

WYB01403

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地モルタル	呼び径1200mm セメント(高炉) 曲線部 R=300							
トンネル世話役		人	4.2				R0121 管理費区分 無	Z1
トンネル作業員		人	41.8				R0120 管理費区分 無	Z1
モルタル練	セメント種類=高炉:混合比=1:2:費用の内訳 =全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.53				CB240060 管理費区分 無 単- 553号	Z1
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (1) <01>

単- 255号

WYB01403

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
目地丸列	呼び径1200mm セメント(高炉) 曲線部 R=300			100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 256号

WYB00303

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管布設	呼び径1200mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 49			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0. 98			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1. 47			R0102 管理費区分 無  Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 49			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 256号

WYB00303

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管布設	呼び径1200mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 257号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 257号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 257号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	%				M000903010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 258号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 259号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 259号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				



参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 259号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 260号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 261号

WYB01951

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 519号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 262号

WYB01703

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
坑口止め輪(ゴムワグ 枠 共)	止水板取付け輪、ゴム板押え、ゴム板、ボルト、ナット含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無  Z1	
坑口止め輪	呼び径1200mm	組	1			Y2G3010040-001 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 263号

WYB01410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 01			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0. 076			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 021			R0102 管理費区分 無
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	kg	0. 4			Z006208003 管理費区分 無  Z1
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流250A	日	0. 076			M002081005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 263号

WYB01410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 264号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 264号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18- 8- 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				



参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 264号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	%				M000903010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 265号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 266号

WYB01412

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鏡切り	鋼矢板IVw型							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.008				R0125 管理費区分 無  Z1
溶接工		人		0.061				R0113 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人		0.023				R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

参考資料 (1) <01>

単- 266号

WYB01412

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り	鋼矢板IVw型	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 267号

WYB00261

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進用機器据付撤去(泥濃式推進)	呼び径1200mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	4.5			R0101 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無  Z1	
床板材	松厚板 3.0m×3cm×21cm	m3	0.5			Y2G1010010-001 管理費区分 無  Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	7 t 吊	日	2			L001130002 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 267号

WYB00261

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進用機器据付撤去(泥濃式推進)	呼び径1200mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 268号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 268号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18- 8- 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 268号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	%				M000903010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 269号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クワッチャラ 40～0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 269号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 269号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 270号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 271号

WYB00263

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘進機据付(泥濃式推進)	泥濃式 呼び径1200mm							
土木一般世話役		人	2				R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	6				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	4				R0102 管理費区分 無	Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	2				L001130004 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無	ZZ1

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 271号

WYB00263

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘進機据付(泥濃式推進)	泥濃式 呼び径1200mm							
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 272号

WYB00266

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻搬出	呼び径1200mm	m3	9			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001130001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 273号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 273号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 274号

WYB01761

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	無筋構造物	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 275号

WYB00905

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
到達ヘルタ-設置撤去								
ヘルタ-坑口材料費		組		1				Y2G3010010- 001 管理費区分 無
ヘルタ-設置工	支保補強用鋼材等含む	回		1				WYB00907 管理費区分 無 単- 554号
ヘルタ-撤去工		回		1				WYB00909 管理費区分 無 単- 555号
モルタル充填工	注入ホース、バルブ、電力費用含む	回		1				WYB00911 管理費区分 無 単- 556号
モルタル取壊し運搬処分		式		1				WYB00914 管理費区分 有 単- 557号

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 275号

WYB00905

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
到達シルタ設置撤去				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
仮設補強鋼材設置撤去				1			WYB00916 管理費区分 無 単- 558号
機材搬入搬出工	シルタ機材・仮設材補強	m		115			WYB00920 管理費区分 無 単- 559号
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 276号

WYB00928

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
既設到達準備				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
開口補強型セグメント切断		式		1			WYB00929 管理費区分 無 単- 560号
到達用設備	鋼材類、留め具部材等含む	式		1			WYB00933 管理費区分 無 単- 561号
機材搬入搬出	電線、ホース類損料含む	m		360			WYB00934 管理費区分 無 単- 562号
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 277号

WYB01762

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
掘進機内部解体	ガス溶断、工具類含む							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
トンネル世話役		人		2.5				R0121 管理費区分 無  Z1
トンネル特殊工		人		5				R0119 管理費区分 無  Z1
トンネル作業員		人		7.5				R0120 管理費区分 無  Z1
溶接工		人		2.5				R0113 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 277号

WYB01762

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
掘進機内部解体	ガス溶断、工具類含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 278号

WYB01763

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
掘進機前部解体	ガス溶断、工具類含む			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人		2			R0121 管理費区分 無  Z1
トンネル特殊工		人		4			R0119 管理費区分 無  Z1
トンネル作業員		人		6			R0120 管理費区分 無  Z1
溶接工		人		2			R0113 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式		1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 278号

WYB01763

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
掘進機前部解体	カゝス溶断、工具類含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 279号

WYB01764

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
カッターフト* 内部成形	カ* ス溶断、工具類含む			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人		2.5			R0121 管理費区分 無  Z1
トンネル特殊工		人		7.5			R0119 管理費区分 無  Z1
トンネル作業員		人		10			R0120 管理費区分 無  Z1
溶接工		人		2.5			R0113 管理費区分 無  Z1
補強鋼材費		式		1			Y000002000- 002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 279号

WYB01764

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
カッターフト* 内部成形	カ* ス溶断、工具類含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 280号

WYB01765

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘進機機器搬出	搬出用台車、牽引設備等含む							
トンネル世話役		人	1			R0121 管理費区分 無	Z1	
トンネル作業員		人	4			R0120 管理費区分 無	Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無	ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 281号

WYB01766

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
イナハ° 初搬入	搬入用台車、牽引設備含む							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	2.3			R0121 管理費区分 無  Z1		
トンネル作業員		人	9			R0120 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 282号

WYB01767

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
トンネル世話役		人		2.3				R0121 管理費区分 無  Z1
トンネル特殊工		人		4.5				R0119 管理費区分 無  Z1
トンネル作業員		人		4.5				R0120 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

参考資料 (1) <01>

単- 282号

WYB01767

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
イナ-ハ° 初組付け								
単価								



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 283号

WYB01769

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人		0.9				R0121 管理費区分 無  Z1
トンネル作業員		人		1.8				R0120 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人		0.9				R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人		0.9				R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	20%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 283号

WYB01769

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
巾着 裏背面充填					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 284号

WYB01768

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人		1. 13				R0121 管理費区分 無  Z1
トンネル作業員		人		4. 5				R0120 管理費区分 無  Z1
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1: 2：費用の内訳 =全ての費用：	m 3		0. 0975				CB240060 管理費区分 無 単- 563号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

参考資料 (1) <01>

単- 284号

WYB01768

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
イナハ 初目地					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 285号

WYB01770

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
ハ° 初取付治具								
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要	
治具設置撤去		式		1			WYB01771 管理費区分 無 単- 564号  Z1	
治具賃料		日		4.3			Y007010000- 001 管理費区分 無  Z1	
治具整備費		式		1			Y007010000- 002 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								

参考資料 (1) <01>

単- 285号 WYB01770

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ハ 初取付治具					1		
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 286号

WYB00271

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
通信配線設備								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	2.4			R0201 管理費区分 無		
電話機		台	3			Y2G5010010- 001 管理費区分 無  Z1		
通信用ビニル電線		m	281.2			Y2G6010010- 001 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (率+まるめ)	50%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								

参考資料 (1) <01>

単- 286号

WYB00271

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
通信配線設備					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 287号

WYB00272

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
換気設備	吸気箇所から φ 2, 200mm	単位						
土木一般世話役		人	1				R0125 管理費区分 無 Z1	
配管工		人	1				R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	1				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								

参考資料 (1) <01>

単- 287号

WYB00272

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気設備	吸気箇所から φ 2, 200mm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 288号

WYB01421

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
高濃度泥水注入設備設置撤去	組立撤去			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	1.5			R0101 管理費区分 無  Z1	
溶接工		人	1			R0113 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無  Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	1			L001130004 管理費区分 無  Z1	

参考資料 (1) <01>

単- 288号

WYB01421

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
高濃度泥水注入設備設置撤去	組立撤去			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 289号

WYB01422

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
吸泥排土設備設置撤去	組立撤去			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無  Z1	
溶接工		人	1.5			R0113 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無  Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001130001 管理費区分 無  Z1	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 289号

WYB01422

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
吸泥排土設備設置撤去	組立撤去			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 290号

WYB01423

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
排土貯留槽設置撤去	組立撤去 容量20m3			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	1.5			R0101 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無  Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	1			L001130004 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	

参考資料 (1) <01>

単- 290号

WYB01423

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
排土貯留槽設置撤去	組立撤去 容量20m3				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 291号

WYB01424

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管内設備撤去	M12- 1→φ 2200	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1. 2			R0121 管理費区分 無  Z1
トンネル作業員		人	4. 8			R0120 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 292号

WYB01425

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
機械器具損料及び電力料								
電力料	機械器具損料(2) 泥濃式推進工 φ 1200	式		1				Y001342000- 001 管理費区分 無  Z1
機械器具損料(2)	泥濃式推進工 φ 1200	式		1				Y001342000- 002 管理費区分 無  Z1
機械器具損料(3)	同上	式		1				Y001342000- 003 管理費区分 無  Z1
機械器具損料(4)	同上	式		1				Y001342000- 004 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 292号

WYB01425

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械器具損料及び電力料								
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 293号

WYB00282

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
注入設備(泥濃式推進)	設置撤去			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1	
溶接工		人	1			R0113 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1	
電工		人	1			R0201 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無  Z1	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 293号

WYB00282

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
注入設備(泥濃式推進)	設置撤去			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001130001 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 294号

DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)	複相方式 2セット 0m 3. 53m 4. 9m 1. 63m 0m3 45. 6m3 83. 6m3 0% 40. 5% 28% 19本 計 上しない	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0. 254				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0. 763				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 509				R0102 管理費区分 無
注入材料	溶液型アルカリ系無機珪酸	L		2, 204				Y0G7010010- 001 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日		0. 509				M000601003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 294号

DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
薬液注入 (二重管ストレナ工法)	複相方式 2セット 0m 3.53m 4.9m 1.63m 0m <sup>3</sup> 45.6m <sup>3</sup> 83.6m <sup>3</sup> 0% 40.5% 28% 19本 計 上しない							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.509			M000577001 管理費区分 無		
削孔消耗材料費 (二重管ストレナ工法)	礫質土削孔長(m) (実数入力) =0m : 砂質 土削孔長(m) (実数入力) =3.53m : 粘性土 削孔長(m) (実数入力) =4.9m : 工法=複 相式 :	本	1			DGD10490 管理費区分 無 単- 565号		
注入材料消耗費 (二重管ストレナ工法)	工法=複相方式 :	kL	2.204			DGD10510 管理費区分 無 単- 536号		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (1) <01>

単- 294号 DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)	複相方式 2セット 0m 3. 53m 4. 9m 1. 63m 0m3 45. 6m3 83. 6m3 0% 40. 5% 28% 19本 計 上しない							
単価								



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 295号

DGD10580

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体(車上)	1. 7無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	2. 6			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	3. 7			R0102 管理費区分 無	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2. 9t		時間	14. 5			DGD10562 管理費区分 無 単- 537号	
トラック [普通型]	4～4. 5 t積	供用日	3. 4			M000302004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 295号

DGD10580

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体(車上)	1.7無			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 296号 DGD10590

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
トラック損料(注入時) (二重管ストレーナ工法)	0m 3. 53m 4. 9m 1. 63m 41. 876KL 19本 複相方式 2セット 1. 7無				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック損料(注入時)		日	8. 215			DGD10630 管理費区分 無 単- 566号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 297号

DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)	複相方式 2セット 0m 1.13m 2.04m 1.63m 0m3 0m3 7.7m3 0% 0% 28% 5本 計上しない	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.077			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.23			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.153			R0102 管理費区分 無		
注入材料	溶液型アルカリ系無機珪酸	L	431.2			Y0G7010010- 001 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	0.153			M000601003 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 297号

DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
薬液注入 (二重管ストレナ工法)	複相方式 2セット 0m 1.13m 2.04m 1.63m 0m3 0m3 7.7m3 0% 0% 28% 5本 計上しない	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.153			M000577001 管理費区分 無		
削孔消耗材料費 (二重管ストレナ工法)	礫質土削孔長(m) (実数入力) =0m : 砂質土削孔長(m) (実数入力) =1.13m : 粘性土削孔長(m) (実数入力) =2.04m : 工法=複相式 :	本	1			DGD10490 管理費区分 無 単- 567号		
注入材料消費費 (二重管ストレナ工法)	工法=複相方式 :	kL	0.431			DGD10510 管理費区分 無 単- 536号		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (1) <01>

単- 297号

DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)	複相方式 2セット 0m 1. 13m 2. 04m 1. 63m 0m3 0m3 7. 7m3 0% 0% 28% 5本 計上しな い	単位			1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 298号

DGD10590

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
トラック損料(注入時) (二重管ストレーナ工法)	0m 1.13m 2.04m 1.63m 2.156KL 5本 複相方式 2セット 1.7無				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック損料(注入時)		日	0.652			DGD10630 管理費区分 無 単- 566号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 299号

DB104150

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌工 (二重管工法)	1,000mm以上2,000mm以下 0m 3.53m 0m 4.943m N≤10 2,000mm N<1 2,000mm 2.4m 2.9m 標準 (1.0) 無	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.71			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2.12			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	2.12			R0102 管理費区分 無		
注入材	JG- 1号同等品以上	m <sup>3</sup>	11.149			Y000232000- 001 管理費区分 無		
損耗材料費 (二重管工法)	杭径区分=1,000mm以上2,000mm以下:レキ質土の削孔長 (実数入力) =0m:砂質土N≤30の削孔長 (実数入力) =3.53m:砂質土N>30の削孔長 (実数入力) =0m:粘性土の削孔長 (実数入力) =4.943m:砂質土のN値・杭径 (mm) =N≤10 2,000mm:粘性土のN値・杭径 (mm) =N<1 2,000mm:砂質土の注入長 (実数入力) =2.4m:粘性土の注入長 (実数入力) =2.9m:	式	1			DB104151 管理費区分 無 単- 568号		



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 299号

DB104150

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌工 (二重管工法)	1,000mm以上2,000mm以下 0m 3.53m 0m 4.943m N≤10 2,000mm N<1 2,000mm 2.4m 2.9m 標準 (1.0) 無	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌式地盤改良機 [二重管専用型]		日		0.706				M000562002 管理費区分 無
高圧噴射攪拌式地盤改良機 [超高压ポンプ]	圧力19.6MPa 吐出量20~100L/min	日		0.706				M000562005 管理費区分 無
空気圧縮機運転	工法区分=二重管工法：杭径区分=1,000mm 以上2,000mm以下：	日		0.706				DBK19005 管理費区分 無 単- 569号
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日		0.706				L001120001 管理費区分 無
諸雑費		式		1				ZS7000001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 299号

DB104150

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高圧噴射攪拌工 (二重管工法)	1, 000mm以上2, 000mm以下 0m 3. 53m 0m 4. 943m N≤10 2, 000mm N<1 2, 000mm 2. 4m 2. 9m 標準 (1. 0) 無							
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 300号

WB223370

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入設備据付・解体	二重管工法 標準 (1. 0)							
土木一般世話役		人	3				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	9				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	9				R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2				L001130006 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 300号

WB223370

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体	二重管工法 標準 (1. 0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 301号

WYB01497

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り: 運搬距離=60. 0 k m以下 :	m3	100			WB232010 管理費区分 無 単- 155号
汚泥処分費		m3	100			Y007600000- 001 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 302号

WYB01938

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌工 (二重管工法)	1, 000mm以上2, 000mm以下 0m 3. 27m 0m 3. 903m N≤10 2, 000mm N<1 2, 000mm 2. 14m 1. 86m標 準 (1. 0) 無	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 58			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	1. 73			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	1. 73			R0102 管理費区分 無  Z1		
注入材	JG- 1号同等品以上	m 3	8. 603			Y000232000- 001 管理費区分 無		
損耗材料費 (二重管工法)	1, 000mm以上2, 000mm以下 0m 3. 27m 0m 3. 903m N≤10 2, 000mm N<1 2, 000mm 2. 14m 1. 86m	式	1			WYB01939 管理費区分 無 単- 570号		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 302号

WYB01938

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌工 (二重管工法)	1,000mm以上2,000mm以下 0m 3.27m 0m 3.903m N≤10 2,000mm N<1 2,000mm 2.14m 1.86m標 準 (1.0) 無	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌式地盤改良機 [二重管専用型]		日		0.576				M000562002 管理費区分 無  Z1
高圧噴射攪拌式地盤改良機 [超高压ポンプ]	圧力19.6MPa 吐出量20~100L/ min	日		0.576				M000562005 管理費区分 無  Z1
空気圧縮機運転	二重管工法 1,000mm以上2,000mm以下	日		0.576				WYB01940 管理費区分 無 単- 571号  Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日		0.576				L001120001 管理費区分 無  Z1
諸雑費	28%	式		1				ZS7000001 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 302号

WYB01938

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高圧噴射攪拌工 (二重管工法)	1, 000mm以上2, 000mm以下 0m 3. 27m 0m 3. 903m N≤10 2, 000mm N<1 2, 000mm 2. 14m 1. 86m標準 (1. 0) 無							
計								
単価								



参考資料 (1) <01>

単- 303号

WYB01728

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り: 運搬距離=60. 0 k m以下 :	m3	100			WB232010 管理費区分 無 単- 155号
汚泥処分費		m3	100			Y007600000- 001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 304号 WYB01772

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
推進用鋼管材料費	φ 1000				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
推進用鋼管	φ 1, 000mm	本		14			Y031080101- 007 管理費区分 無
メタルクワン	φ 1000	個		1			Y031080101- 010 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 305号

WYB00372

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進	鋼製さや管ホ-リング (一重ケーシング)	m	0.5			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無  Z1
発動発電機	100KVA	日	1			WYB00373 管理費区分 無 単- 572号  Z1
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	日	1			WYB00374 管理費区分 無 単- 573号  Z1

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 305号

WYB00372

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進	鋼製さや管ホ-リング (一重ケーシング)	m		0.5		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械器具損料(1) (推進)		日	1			Y001354000- 002 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 306号

WYB01430

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費	汚泥	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費		m3	100			Y007600000- 003 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 307号

WYB00428

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
滑材		m	1			
滑材	規格/条件	m3	0.81			WYB01432 管理費区分 有 単- 574号
機械器具損料(2) (滑材)		m	1			WYB01435 管理費区分 無 単- 575号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 308号

WYB01776

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コブ抜き									
土木一般世話役		人	3				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	6				R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	3				R0102 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 309号

WYB00384

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
コア抜き器具損料(1)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コア削進ビット	φ 800mm	m	0. 125			Y6G6010010- 001 管理費区分 無  Z1		
コア回収ビット	φ 114mm	m	0. 125			Y6G6010010- 002 管理費区分 無  Z1		
コア抜き装置	φ 800mm	m	0. 125			Y6G6010010- 003 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								



参考資料 (1) <01>

単- 309号 WYB00384

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
コ抜き器具損料(1)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 310号

WYB00386

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
発動発電機	100KVA							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機 (排出ガス対策型)	100kVA	日	1			L301030130 管理費区分 無  Z1		
軽油	1. 2号	L	106. 64			Z006702002 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-311号

WYB00387

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t							
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無	Z1
軽油	1. 2号	L		33			Z006702002 管理費区分 無	Z1
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t	日		1.2			L001150001 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 311号

WYB00387

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 312号

WYB01777

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
特殊取付加工								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無  Z1		
工具類		式	1			Y001354000- 004 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								

参考資料 (1) <01>

単- 312号

WYB01777

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊取付加工								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 313号

WYB01778

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
材料費								
強化プラスチック複合管	φ 800mm 外圧2種	m		5. 25				Y031080101- 011 管理費区分 無
塩ビソケット	φ 800	個		4				Y001265000- 002 管理費区分 無
スパーサー	同上	個		5				Y001265000- 001 管理費区分 無
特殊ソケット	同上	個		1				Y001265000- 003 管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <01>

単- 313号

WYB01778

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費								
単価								



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 314号

WYB00398

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管挿入		m		1.5		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無  Z1
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t	日	1			WYB00400 管理費区分 無 単- 576号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 314号 WYB00398

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管挿入		m		1. 5		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 315号

WYB00420

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中込め		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無  Z1
注入材		m3	1			WYB00421 管理費区分 有 単- 577号  Z1
発動発電機	100KVA	日	0.5			WYB00423 管理費区分 無 単- 578号  Z1

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 315号

WYB00420

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
中込め								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
グ ラウトポン プ 損料	横型二連複動 37~100L/mi n	日		0. 5				Y980001001- 001 管理費区分 無  Z1
グ ラウトミキ 損料	並列2槽式 200L×2	日		0. 5				Y980001001- 002 管理費区分 無  Z1
グ ラウトホ 損料	φ 38mm×20m	日		0. 5				Y980001001- 003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

参考資料 (1) <01>

単- 315号

WYB00420

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中込め		m3		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 316号

WYB00431

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口	<鋼製さや管ホ-リシカ* (一重ケ-シカ*) 推進工法>			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水器	φ 1000	組	1			Y001265000- 004 管理費区分 無  Z1	
鋼材溶接		m	5. 6			WYB01441 管理費区分 無 単- 579号  Z1	
鋼材切断		m	9. 2			WYB01442 管理費区分 無 単- 580号  Z1	
普通作業員		人	1. 5			R0102 管理費区分 無  Z1	
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	日	1			WYB00438 管理費区分 無 単- 581号  Z1	

参考資料 (1) <01>

単- 316号

WYB00431

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口	<鋼製さや管ホ-リソカ (一重ケ-ソソカ) 推進工法>			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 317号

WYB01443

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り	小型立坑(鋼製ケ-シク)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 019			R0125 管理費区分 無  Z1
溶接工		人	0. 038			R0113 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0. 019			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 317号

WYB01443

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り	小型立坑(鋼製ケ-シク)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 318号

WYB00460

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備等設置撤去	鋼製さや管ホ-リング (一重ケーシング)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無  Z1	
溶接工		人	2			R0113 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無  Z1	
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	kg	2.5			Z006208003 管理費区分 無  Z1	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 318号

WYB00460

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備等設置撤去	鋼製さや管ホ-リング (一重ケーシング)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
酸素		m 3	4			Z304030030 管理費区分 無  Z1	
アセチレン		k g	1			Z304030020 管理費区分 無  Z1, Z2	
雑材料	30%	式	1			ZS7060002 管理費区分 無  ZZ2	
発動発電機	100KVA	日	1			WYB00461 管理費区分 無 単- 582号  Z1	
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	日	2			WYB00462 管理費区分 無 単- 583号  Z1	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 318号

WYB00460

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備等設置撤去	鋼製さや管ホ-リング (一重ケ-リング)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接機損料	300A	日	1			WYB00463 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 319号

WYB00454

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
中込注入設備	設置撤去 <鋼製さや管ホ-リツク (一重ケ-ツク) 推進工法>				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無  Z1	
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t	日	0.5			WYB00459 管理費区分 無 単- 584号  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	

### 参考資料 (1) <01>

単- 319号 WYB00454

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
中込注入設備	設置撤去 <鋼製さや管ホ-リツク (一重ケ-ツク) 推進工法>				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 320号

DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
薬液注入 (二重管ストレナ工法)	複相方式 2セット 0m 3.05m 2.26m 2.41m 0m3 54.06m3 5.1m3 0% 40.5% 24% 21本 計上しない	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.148			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.444			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.296			R0102 管理費区分 無		
注入材料	溶液型アルカリ系無機 <sup>7</sup>	L	1,100.857			Y0G7010010-001 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級	日	0.296			M000601003 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 320号

DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
薬液注入 (二重管ストレナ工法)	複相方式 2セット 0m 3.05m 2.26m 2.41m 0m3 54.06m3 5.1m3 0% 40.5% 24% 21本 計上しない	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.296			M000577001 管理費区分 無		
削孔消耗材料費 (二重管ストレナ工法)	礫質土削孔長(m) (実数入力) =0m : 砂質 土削孔長(m) (実数入力) =3.05m : 粘性土 削孔長(m) (実数入力) =2.26m : 工法=複 相式 :	本	1			DGD10490 管理費区分 無 単- 585号		
注入材料消費費 (二重管ストレナ工法)	工法=複相方式 :	kL	1.101			DGD10510 管理費区分 無 単- 536号		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 320号

DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)	複相方式 2セット 0m 3.05m 2.26m 2.41m 0m3 54.06m3 5.1m3 0% 40.5% 24% 21本 計上しない	単位						
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 321号 DGD10590

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック損料(注入時) (二重管ストレーナ工法)	0m 3. 05m 2. 26m 2. 41m 23. 119KL 21本 複相方式 2セット 1. 7無							
トラック損料(注入時)		日		5. 285				DGD10630 管理費区分 無 単- 566号
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 322号

WYB01779

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
推進用鋼管材料費								
推進用鋼管	φ 1, 100mm	本		8				Y031080101- 012 管理費区分 無
メタルクワン	φ 1, 100	個		1				Y031080101- 013 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 323号

WYB01446

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	0.6	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進	鋼製さや管ホ-リング (一重ケーシング)	単位						
土木一般世話役		人	1				R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	2				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	1				R0102 管理費区分 無	Z1
発動発電機	100KVA	日	1				WYB01447 管理費区分 無 単- 586号	Z1
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t	日	1				WYB01448 管理費区分 無 単- 587号	Z1

参考資料 (1) <01>

単- 323号

WYB01446

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進	鋼製さや管ホ-リング (一重ケーシング)	m	0.6			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械器具損料(1) (推進)		日	1			Y001354000- 005 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 324号

WYB01450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費	汚泥	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費		m3	100			Y007600000- 002 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 325号

WYB01452

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
滑材		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
滑材		m3	0.98			WYB01453 管理費区分 有 単- 588号
機械器具損料(2) 滑材		m	1			WYB01455 管理費区分 無 単- 589号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 326号

WYB01459

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コア抜き器具損料(1)								
コア削進ビット	φ 900mm	m		0. 125				Y6G6010010- 006 管理費区分 無  Z1
コア回収ビット	φ 114mm	m		0. 125				Y6G6010010- 002 管理費区分 無  Z1
コア抜き装置	φ 900mm	m		0. 125				Y6G6010010- 007 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 326号

WYB01459

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ア抜き器具損料(1)								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 327号

WYB01464

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
発動発電機	100KVA							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機 (排出ガス対策型)	100kVA	日	1			L301030130 管理費区分 無  Z1		
軽油	1. 2号	L	106. 64			Z006702002 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 328号

WYB01465

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		33				Z006702002 管理費区分 無  Z1
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t	日		1. 2				L001150001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 328号

WYB01465

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 329号

WYB01786

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
材料費								
強化プラスチック複合管	φ900mm 外圧2種	m		4.05				Y031080101-014 管理費区分 無
塩ビソケット	φ900	個		3				Y001265000-006 管理費区分 無
スパーサー	同上	個		4				Y001265000-005 管理費区分 無
特殊ソケット	同上	個		1				Y001265000-007 管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <01>

単- 329号

WYB01786

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価									

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 330号

WYB01784

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管挿入		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無  Z1
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t	日	1			WYB01785 管理費区分 無 単- 590号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 330号 WYB01784

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管挿入		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 331号

WYB01473

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中込め		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無  Z1
注入材		m3	1			WYB01474 管理費区分 有 単- 591号  Z1
発動発電機	100KVA	日	0.5			WYB01476 管理費区分 無 単- 592号  Z1

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 331号

WYB01473

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
中込め								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ゲラウトポンプ 損料	横型二連複動 37~100L/min	日		0.5				Y980001001-001 管理費区分 無  Z1
ゲラウトミキサ 損料	並列2槽式 200L×2	日		0.5				Y980001001-002 管理費区分 無  Z1
ゲラウトホース 損料	φ 38mm×20m	日		0.5				Y980001001-003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

参考資料 (1) <01>

単- 331号

WYB01473

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中込め		m3		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 332号

WYB01480

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口	<鋼製さや管ホ-リシカ* (一重ケ-シカ*) 推進工法>			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水器	φ1100	個	1			Y001265000- 008 管理費区分 無  Z1	
鋼材溶接		m	6.1			WYB01482 管理費区分 無 単- 593号  Z1	
鋼材切断		m	9.8			WYB01483 管理費区分 無 単- 594号  Z1	
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無  Z1	
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t	日	1.05			WYB01484 管理費区分 無 単- 595号  Z1	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 332号

WYB01480

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口	<鋼製さや管ホ-リソカ(一重ケ-ソソカ) 推進工法>			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 333号

WYB01485

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り	小型立坑(鋼製ケージ)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.019			R0125 管理費区分 無  Z1
溶接工		人	0.038			R0113 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0.019			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 333号

WYB01485

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り	小型立坑(鋼製ケ-シク)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 334号

WYB01486

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備等設置撤去	鋼製さや管ホ-リング (一重ケーシング)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	4			R0125 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	4			R0101 管理費区分 無  Z1	
溶接工		人	4			R0113 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	8			R0102 管理費区分 無  Z1	
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	kg	5			Z006208003 管理費区分 無  Z1	



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 334号

WYB01486

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備等設置撤去	鋼製さや管ホ-リング (一重ケーシング)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
酸素		m 3	8			Z304030030 管理費区分 無  Z1	
アセチレン		k g	2			Z304030020 管理費区分 無  Z1, Z2	
雑材料	30%	式	1			ZS7060002 管理費区分 無  ZZ2	
発動発電機	100KVA	日	2			WYB01487 管理費区分 無 単- 596号  Z1	
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	日	4			WYB01488 管理費区分 無 単- 597号  Z1	

参考資料 (1) <01>

単- 334号

WYB01486

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備等設置撤去	鋼製さや管ホ-リング (一重ケーシング)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接機損料	300A	日	2			Y036108000- 001 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 335号

WYB00507

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
中込注入設備	設置撤去 <鋼製さや管ホ-リク* (一重ケ-シカ*) 推進工法>				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無  Z1	
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t	日	0.5			WYB00508 管理費区分 無 単- 598号  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 335号

WYB00507

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
中込注入設備	設置撤去 <鋼製さや管ホ-リツク (一重ケ-ツク) 推進工法>				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 336号

DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)	複相方式 2セット 0m 3. 321m 0. 9m 2. 521 m 0m3 29. 359m3 0m3 0% 31. 5% 0% 18本 計上しない	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 094			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 283			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 189			R0102 管理費区分 無		
注入材料	溶液型アルカリ系無機珪酸 <sup>7</sup>	L	513. 778			Y0G7010010- 001 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	0. 189			M000601003 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 336号

DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
薬液注入 (二重管ストレナ工法)	複相方式 2セット 0m 3. 321m 0. 9m 2. 521 m 0m3 29. 359m3 0m3 0% 31. 5% 0% 18本 計上しない	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
薬液注入ポンプ	5～20L/min×2 (9. 8MPa)	日		0. 189				M000577001 管理費区分 無
削孔消耗材料費 (二重管ストレナ工法)	礫質土削孔長(m) (実数入力) =0m：砂質 土削孔長(m) (実数入力) =3. 321m：粘性 土削孔長(m) (実数入力) =0. 9m：工法= 複相式：	本		1				DGD10490 管理費区分 無 単- 599号
注入材料消費費 (二重管ストレナ工法)	工法=複相方式：	kL		0. 514				DGD10510 管理費区分 無 単- 536号
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <01>

単- 336号

DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)	複相方式 2セット 0m 3. 321m 0. 9m 2. 521 m 0m3 29. 359m3 0m3 0% 31. 5% 0% 18本 計上しない	単位						
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 337号 DGD10590

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック損料(注入時) (二重管ストレーナ工法)	0m 3. 321m 0. 9m 2. 521m 9. 248KL 18本 複相方式 2セット 1. 7無							
トラック損料(注入時)		日	2. 888			DGD10630 管理費区分 無 単- 566号		
計								
単価								



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 338号

WYB00542

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
組立3号マンホール									
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T- 25 600 ロック付き 転落防止用梯子 (ステンレス製)	組	1			ZA10575235 管理費区分 無			
無収縮早強性モルタル	12. 5kg	袋	1			ZV10005640 管理費区分 無			
マンホール調整リング	φ 600 100mm	組	1			ZV10002830 管理費区分 無			
マンホール調整リング	φ 600 150mm	組	1			ZV10002840 管理費区分 無			
斜壁	Y号マンホール 600mm×300mm	個	1			Y004050000- 001 管理費区分 無			

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 338号

WYB00542

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
組立3号マンホール									
連結用直壁	3号 1種 1500×600 H=200mm	個	1				Y004050000- 002 管理費区分 無		
直壁	3号 1種 1500mm×2400mm	個	1				Y004050000- 003 管理費区分 無		
3号マンホール	直壁 (深型) 1500×1800	個	1				ZA10573135 管理費区分 無		
底版	3号 2種 1500mm×150mm	個	1				Y004050000- 005 管理費区分 無		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	1. 35				CB240010 管理費区分 無 単- 600号		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 338号

WYB00542

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立3号マンホール				1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=3号(1500mm) 4m超~5m以下:施工規模=4箇所未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所		1			DGD60070 管理費区分 無 単- 601号
パトコンクリート		m3		0.28			WYB01932 管理費区分 無 単- 602号
石張	花崗岩 t=50mm以上	箇所		1			Y004050000- 006 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 339号

WYB00532

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
組立3号マンホール									
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T- 25 600 ロック付き 転落防止用梯子 (ステンレス製)	組	1			ZA10575235 管理費区分 無			
無収縮早強性モルタル	12. 5kg	袋	1			ZV10005640 管理費区分 無			
マンホール調整リング	φ 600 100mm	組	2			ZV10002830 管理費区分 無			
連結用直壁	3号 1種 1500×600 H=200mm	個	1			Y004050000- 002 管理費区分 無			
直壁	3号 1種 1500mm×1500mm	個	1			Y004050000- 007 管理費区分 無			

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 339号

WYB00532

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
組立3号マンホール								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
直壁	3号 1種 1500mm×1800mm	個	1			Y004050000- 008 管理費区分 無		
3号マンホール	直壁(深型) 1500×1500	個	1			ZA10573130 管理費区分 無		
底版	3号 2種 1500mm×150mm	個	1			Y004050000- 005 管理費区分 無		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=ハックホリ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	1.51			CB240010 管理費区分 無 単-603号		
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=3号(1500mm) 5m超~6m以下:施工規模=4箇所未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-604号		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 339号

WYB00532

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
組立3号マンホール								
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
インパ-トコンクリ-ト		m3		0.28			WYB01933 管理費区分 無 単- 605号	
石張	花崗岩 t=50mm以上	箇所		1			Y004050000- 006 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 340号

WYB00552

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
組立4号マンホール								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋及び調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロック使用の有無=使用する: 据付条件=蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付: トラッククレーン賃料補正=標準(1.0):	組	1			DXA42240 管理費区分 無 単- 606号		
無収縮早強性モルタル	12. 5kg	袋	1			ZV10005640 管理費区分 無		
マンホール調整リング	φ 600 150mm	組	1			ZV10002840 管理費区分 無		
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	1			ZV10000280 管理費区分 無		
1号マンホール	直壁 900×900	個	1			ZV10000330 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 340号

WYB00552

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
組立4号マンホール									
中間斜壁	4号 1種 900/1800mm×300mm	個	1				Y004050000- 010 管理費区分 無		
直壁	4号 1種 1800mm×2400mm φ1200 mm開口含む	個	1				Y004050000- 011 管理費区分 無		
管取付壁	4号 2種 1800mm×2100mm φ1200 mm開口含む	個	1				Y004050000- 012 管理費区分 無		
底版	4号 2種 t=262mm	個	1				Y004050000- 013 管理費区分 無		
ブロック据付	斜壁、直壁、中間斜壁、直壁、管取付壁、底版	個	6				WYB00565 管理費区分 無 単- 607号		



参考資料 (1) <01>

単- 340号

WYB00552

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立4号マンホール				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製中間スラブ	4号	組	1			Y004050000- 014 管理費区分 無	
インパ-トコンクリ-ト		m3	0. 81			WYB01934 管理費区分 無 単- 608号	
石張	花崗岩 t=50mm以上	箇所	1			Y004050000- 015 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 341号

WYB01555

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
マンホール上部ﾌﾞﾛｯｸ								
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=2号(1200mm) 4m以下:施工規模=4箇所未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所		1			DGD60070 管理費区分 無 単- 609号	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T- 25 600 ロック付き 転落防止用梯子 (ステンレス製)	組		1			ZA10575235 管理費区分 無	
無収縮早強性モルタル	12. 5kg	袋		1			ZV10005640 管理費区分 無	
マンホール調整リング	φ 600 100mm	組		1			ZV10002830 管理費区分 無	
2号マンホール	斜壁 600×1200×450	個		1			ZV10000720 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 341号

WYB01555

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール上部ﾌﾞﾛｯｸ				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直壁	2号 1種 1200mm×300mm	個	1			Y004050000- 016 管理費区分 無	
連結用直壁	同上	個	1			Y004050000- 017 管理費区分 無	
FRP製中間ｽﾗﾌﾞ	φ 1200mm/600mm	組	1			Y004050000- 018 管理費区分 無	
手摺	H=0. 8m SUS製 加工費含む	式	1			Y004050000- 019 管理費区分 無	
計							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 341号

WYB01555

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール上部ﾌﾞﾛｯｸ					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 342号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24- 12- 25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 342号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24- 12- 25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24- 12- 25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012005 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 342号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24- 12- 25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	%				M000903010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 343号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 344号

WYB01929

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合板円形型枠		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物（合板円形型枠）：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単- 610号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 345号

WC692400

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
足掛金物据付		単位	本					
足掛金物	W=300mm 現場打用	本		1				Y001602000- 002 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.07				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.07				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <01>

単- 345号 WC692400

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金物据付								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 346号

WYB01930

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インパ-トコンクリ-ト		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリ-ト	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリ-トポンプ車打設：コンクリ-ト規格=18-8-40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-611号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 347号

WYB01931

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
石張				1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
石張	花崗岩 t=50mm以上			1			Y004050000- 015 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 348号

WYB01788

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保	くさび結合支保	空m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	支保工法=パイプサポート支保：総設置数量 =V≤40空m3：支保耐力（コンクリート厚） =f≤40kN/m2 [t≤120cm]：	空m3	100			WB252210 管理費区分 無 単- 612号
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 349号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 349号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (1次基準)]	15 t級	%				M000101012 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8 m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 350号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 350号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 350号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t	%				L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80 kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 351号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 351号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 0km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 352号

WB251380

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上							
土木一般世話役		人		0. 19				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0. 19				R0101 管理費区分 無
とび工		人		0. 39				R0106 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=引抜き：鋼矢板型式=IV型：	日		0. 13				WK250240 管理費区分 無 単- 613号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日		0. 19				WK250560 管理費区分 無 単- 614号

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 352号

WB251380

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 353号

WB224540

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガス切断	鋼矢板								
溶接工		人	0.13				R0113 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.04				R0102 管理費区分 無		
酸素	ボンベ	m 3	0.63				Z006710001 管理費区分 無		
アセチレン	同上	k g	0.26				Z006712001 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無		



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 353号

WB224540

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	鋼矢板				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 354号

WB251370

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 12m以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.25			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.25			R0101 管理費区分 無		
とび工		人	0.5			R0106 管理費区分 無		
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=引抜き：鋼矢板型式=IV型：	日	0.25			WK250240 管理費区分 無 単- 613号		
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.25			WK250560 管理費区分 無 単- 614号		

参考資料 (1) <01>

単- 354号      WB251370

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 12m以下			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 355号

WYB00863

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し撤去	無 標準 (1.0)							
土木一般世話役		人	1				R0125 管理費区分 無	Z1
とび工		人	1.9				R0106 管理費区分 無	Z1
溶接工		人	1				R0113 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	1				R0102 管理費区分 無	Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1				L001130006 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 355号

WYB00863

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し撤去	無 標準 (1. 0)							
諸雑費	6%	式	1				ZS7000001 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 356号

DB115212

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁撤去 (設置面積 7 0 0 m <sup>2</sup> 以下)	標準 (1. 0)	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 8			R0125 管理費区分 無
とび工		人	2. 7			R0106 管理費区分 無
溶接工		人	1. 3			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 2			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 8			L001130006 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 356号

DB115212

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁撤去 (設置面積 7 0 0 m <sup>2</sup> 以下)	標準 (1. 0)	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費		式	1			ZS700001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 357号

WYB01588

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設階段設置工	設置・撤去	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1.5			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無  Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.4			L001120001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1



参考資料 (1) <01>

単- 357号

WYB01588

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設階段設置工	設置・撤去	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 358号

WYB01589

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設階段材料費損料		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設階段賃料	損料	m	1			WYB01590 管理費区分 無 単- 615号
仮設階段賃料	基本料	m	1			WYB01603 管理費区分 無 単- 616号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 359号

DGD10680

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ据付・撤去工								
普通作業員		人		0.08				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 360号

DGD10670

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工	常時排水 商用電源 1台							
特殊作業員		人		0.07				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 50mm 全揚程 5m	日		1				M001305002 管理費区分 無
工事中水中モータポンプ [普通型]	同上	供用日		1				M001305002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 360号

DGD10670

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	常時排水 商用電源 1台			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 361号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オ-ﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 361号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オフカット 無し 無し 5,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0. 8m <sup>3</sup>	%				M000202090 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 362号

DGD10040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑掘削工(バックホウ)	20< A ≤50	m3		45		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
バックホウ[クラ] 排対(2次) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		時間	4. 7			DGD10037 管理費区分 無 単- 617号
小型バックホウ運転[クラ型] (2次) 山積0. 08m3(平積0. 06m3)		日	1			DGD10090 管理費区分 無 単- 618号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 362号

DGD10040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑掘削工(バックホウ)	20< A ≤50	m3		45		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 363号

DGD10050

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑掘削工(クラムシェル)	20< A ≤50	m3	40			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
油圧クラムシェル テルス北 <sup>®</sup> ック式(平積0.4m3)		時間	4.3			DGD10100 管理費区分 無 単- 619号
小型バックホ運転[クロー型](2次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	1			DGD10090 管理費区分 無 単- 618号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 363号

DGD10050

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑掘削工(ケラムシエル)	20 < A ≤ 50	m3		40		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 364号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 364号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 364号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m <sup>3</sup>	1				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	規格/条件 運転質量0. 8～1. 1 t	%				L001070002 管理費区分 無	
タンパ及びランマ	質量 60～80 kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 365号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 365号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 365号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t	%				L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80 kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 366号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土材料							
標準単価							
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%					Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 367号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 367号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m <sup>3</sup>	%				M000202028 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 367号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 368号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 369号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 369号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 370号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 クラムシェル平積0. 4m3または平積0. 8m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 10. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 370号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 クラムシェル平積0.4m <sup>3</sup> または平積0.8m <sup>3</sup> 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 10.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 371号

WB251390

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	50 < Nmax ≤ 100 IVw型 15m以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.083			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2.083			R0101 管理費区分 無		
とび工		人	4.167			R0106 管理費区分 無		
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=圧入 (50 < Nmax ≤ 600) : 鋼矢板 型式=IVw型 :	日	2.083			WK250240 管理費区分 無 単- 620号		
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=50~51t吊 排ガス型 (第1次基準値) :	日	2.083			WK250560 管理費区分 無 単- 621号		

参考資料 (1) <01>

単- 371号

WB251390

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	50 < Nmax ≤ 100 IVw型 15m以下	単位			10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 372号

DB115490

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (50<Nmax≤600) IVw型 陸上							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 1			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	1. 1			R0101 管理費区分 無		
とび工		人	2. 19			R0106 管理費区分 無		
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=圧入 (50<Nmax≤600) : 鋼矢板 型式=IVw型 :	日	0. 59			DBK19044 管理費区分 無 単- 622号		
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=50~51t吊 排ガ ス型 (第1次基準値) :	日	0. 9			DBK19057 管理費区分 無 単- 623号		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 372号

DB115490

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (50<Nmax≤600) IVw型 陸上				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 373号

WYB01792

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
継施工費				1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
継施工費				1			Y000421000- 001 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 374号

DB115480

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 15m以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 294			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 294			R0101 管理費区分 無		
とび工		人	0. 588			R0106 管理費区分 無		
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=引抜き：鋼矢板型式=IV型：	日	0. 294			DBK19044 管理費区分 無 単- 624号		
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0. 294			DBK19057 管理費区分 無 単- 625号		



参考資料 (1) <01>

単- 374号 DB115480

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 15m以下			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費		式	1			ZS700001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 375号

WYB01791

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板材料費				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板材料費	鋼矢板IVw型 L=15. 0m			1			Y000016000- 001 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 376号

WYB00695

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置撤去	設置・撤去	単位	t	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置	無 標準 (1.0)	t	10			WYB00696 管理費区分 無 単- 626号  Z1		
切梁・腹起し撤去	同上	t	10			WYB00697 管理費区分 無 単- 627号  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 377号

DB115190

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.05m							
土木一般世話役		人	0.6				R0125	管理費区分 無
普通作業員		人	1.8				R0102	管理費区分 無
松矢板	長2.0m 厚5~6cm 巾12cm	m <sup>3</sup>	0.5				ZA10120300	管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 378号

WYB01954

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置撤去 工 推進立坑 設置面積 50m2以下	設置・撤去 C付2. 9t (2次) 山0. 8m3( 平0. 6m3)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5. 55			R0125 管理費区分 無 Z1
とび工		人	14. 1			R0106 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	5. 55			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5. 55			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 8m3 平積0. 6 m3		日	5. 55			DGD10893 管理費区分 無 単- 628号

参考資料 (1) <01>

単- 378号

WYB01954

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置撤去 工 推進立坑 設置面積 50m2以下	設置・撤去 C付2. 9t (2次) 山0. 8m3( 平0. 6m3)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)	20%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 379号

WYB01793

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
覆工受桁等損料				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
覆工板受桁等損料	H- 300mm×300mm	式		1			Y000465000- 006 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 380号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4～4. 5t積2. 9t吊 2. 0km以下 1. 1t超1. 5t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 380号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4～4. 5t積2. 9t吊 2. 0km以下 1. 1t超1. 5t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5 t積 吊能力2. 9 t	%				M000302013 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 381号

WB251950

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去 (設置面積70 0m <sup>2</sup> を超える)	設置・撤去 標準 (1.0)	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3			R0125 管理費区分 無
とび工		人	3.9			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	1.3			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.3			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 381号

WB251950

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去 (設置面積 7 0 0 m 2 を超える)	設置・撤去 標準 (1. 0)	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 382号

WYB00996

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設階段設置	設置・撤去							
土木一般世話役		人	0.6				R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	1.5				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	1.5				R0102 管理費区分 無	Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.4				L001120001 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 382号

WYB00996

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設階段設置	設置・撤去	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 383号

WYB00997

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設階段設置用材料費損料		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設階段賃料	損料	m	1			WYB00998 管理費区分 無 単- 629号
仮設階段賃料	基本料	m	1			WYB01005 管理費区分 無 単- 630号
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 384号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 384号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 384号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 385号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 386号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 386号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 387号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 387号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 388号

WYB00724

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	φ 2000							
鋼製ケーシング 圧入掘削	粘性土 5<N≤30	m		1. 16				WYB00725 管理費区分 無 単- 631号
鋼製ケーシング 圧入掘削	砂質土 N≤30	m		0. 3				WYB01037 管理費区分 無 単- 632号
鋼製ケーシング 圧入掘削	砂質土 30<N≤50	m		2. 5				WYB00728 管理費区分 無 単- 633号
鋼製ケーシング 圧入掘削	砂質土 N<50	m		0. 25				WYB01040 管理費区分 無 単- 634号
鋼製ケーシング 圧入掘削	軟岩(1) qu=2N/mm2未満	m		1. 7				WYB00731 管理費区分 無 単- 635号

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 388号

WYB00724

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	φ 2000				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ケーシング 溶接	φ 2000mm	箇所		2			WYB00734 管理費区分 無 単- 636号
ケーシング 撤去	同上	箇所		1			WYB00735 管理費区分 無 単- 637号
計							
単価							



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 389号

WYB01912

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底版コンクリート	30- 18- 25(BB)						
底盤コンクリート打設工		m3	0. 47			DGD40220 管理費区分 無 単- 638号	
基礎碎石	碎石の厚さ= 17. 5cmを超え20. 0cm以下：碎石の種類= 再生クラッシュ 40~0：費用の内訳= 全ての費用：	m 2	3. 14			CB221110 管理費区分 無 単- 639号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 390号

WYB00736

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削設備	φ 2000mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設置撤去工	呼び径 φ 2000mm 回転方式 42kW 標準 (1. 0)	回	1			WYB00737 管理費区分 無 単- 640号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 391号

WYB01044

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 存置	φ 2000mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
岩盤用切削ビット	呼び径φ 2000mm用 加工・取付費を含む	個	19			WYB01047 管理費区分 無 単- 641号		
鋼製ケーシング	φ 2000用	m	5.9			YB10175001- 001 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 392号

WYB01942

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
仮設ケーシング 損料	φ 2000mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ケーシング 損料		回	1			Y000465000- 007 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 393号

DGD40270

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板設置工	呼び径 φ 2000mm							
土木一般世話役		人	0.04				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	0.04				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	0.08				R0102	管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0.3				DGD40291	管理費区分 無 単- 642号
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 393号

DGD40270

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径 φ 2000mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 394号

DGD40280

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 2000mm							
土木一般世話役		人	0.04				R0125	管理費区分 無
普通作業員		人	0.04				R0102	管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0.29				DGD40291	管理費区分 無 単- 642号
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <01>

単- 394号 DGD40280

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 2000mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 395号

DGD40290

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 2000mm							
土木一般世話役		人		0.07				R0125 管理費区分 無
普通作業員		人		0.14				R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間		0.55				DGD40291 管理費区分 無 単- 642号
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <01>

単- 395号 DGD40290

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板開閉工	呼び径 φ 2000mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 396号

WYB01822

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板運搬	桜橋Pから取水(1)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬距離(km)=5.0km以下：1回当たり平均積載質量(t)=1.1t超1.5t以下：	回	1			CB010410 管理費区分 無 単- 643号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 397号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 397号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 397号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 398号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 399号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 399号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 400号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 400号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 401号

WYB01073

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	φ 2000							
鋼製ケーシング 圧入掘削	粘性土 5<N≤30	m		0.9				WYB01074 管理費区分 無 単- 644号
鋼製ケーシング 圧入掘削	砂質土 N≤30	m		3.22				WYB01077 管理費区分 無 単- 645号
鋼製ケーシング 圧入掘削	軟岩(1) qu=2N/mm2未満	m		2.08				WYB01086 管理費区分 無 単- 646号
ケーシング 溶接	φ 2000mm	箇所		2				WYB01089 管理費区分 無 単- 647号
ケーシング 撤去	同上	箇所		1				WYB01090 管理費区分 無 単- 648号

参考資料 (1) <01>

単- 401号 WYB01073

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	φ 2000				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 402号

WYB01091

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底版コンクリート	30- 18- 25(BB)						
底盤コンクリート打設工		m3		0. 47			DGD40220 管理費区分 無 単- 638号
基礎碎石	碎石の厚さ= 17. 5cmを超え20. 0cm以下：碎石の種類= 再生クラッシュ 40～0：費用の内訳= 全ての費用：	m 2		3. 14			CB221110 管理費区分 無 単- 649号
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 403号

WYB01092

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削設備	φ 2000mm			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径 φ 2000mm 回転方式 42kW 標準 (1.0)	回		1			WYB01093 管理費区分 無 単- 650号
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 404号

WYB01095

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 存置	φ 2000mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩盤切削用ビット	呼び径 φ 2000mm用 加工・取付費を含む	個	19			WYB01096 管理費区分 無 単- 651号	
鋼製ケーシング	φ 2000用	m	6.2			YB10175001- 001 管理費区分 無	
計							
単価							



参考資料 (1) <01>

単- 405号 WYB01098

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
仮設ケーシング 損料	φ 2000mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ケーシング 損料		回	1			Y000465000- 007 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 406号

WYB01888

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板運搬	取水(1)から取水(2)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬距離(km)=2.0km以下：1回当り平均積載質量(t)=1.1t超1.5t以下：	回	1			CB010410 管理費区分 無 単-652号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 407号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 653号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 407号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 408号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単- 653号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 654号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 408号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 409号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 410号 DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械 積み	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 4t 積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0. 8			DGD10180 管理費区分 無 単- 655号
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 411号

WYB01171

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(1)	900mm×900mm×2000mm ステップ付			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=2200kgを超え2800kg以下：基礎碎石の有無=無し ：費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 656号	
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 657号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 412号

WYB01172

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
心ハートコンクリート	18- 8- 25(BB)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=バックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	100			CB240010 管理費区分 無 単- 658号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 413号

WYB01173

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板	18- 8- 25( BB)							
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	構造物種別= 無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格= 18- 8- 25 (高炉)：養生工の種類= 養生無し：現場内小運搬の有無= 無し：費用の内訳= 全ての費用：	m 3	1. 66			CB240010 管理費区分 無 単- 659号		
型枠	型枠の種類= 一般型枠：構造物の種類= 鉄筋・無筋構造物：	m 2	3. 48			CB240210 管理費区分 無 単- 660号		
路盤紙	ケラフ紙	m2	16. 64			WYB01180 管理費区分 無 単- 661号		
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	14. 16			WYB01181 管理費区分 無 単- 662号		
現場打基礎板据付		枚	10			WYB01182 管理費区分 無 単- 663号		

参考資料 (1) <01>

単- 413号

WYB01173

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板	18- 8- 25( BB)			10			
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 414号

WYB01184

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
強化プラスチック複合管	φ800mm 2種	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強化プラスチック複合管布設工	呼び径(mm) = 呼び径800mm:	m	10			DGD10220 管理費区分 無 単- 664号
強化プラスチック複合管	φ800mm 2種	m	10			Y000010000- 001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 415号

WYB01621

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	RC- 40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =10m3 :	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単- 665号
土材料		m 3	12			CB210550 管理費区分 無 単- 666号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 416号

WYB01162

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	H=2. 5m以下	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2. 5m以下: ハック材規格=排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m	10			DGD10260 管理費区分 無 単- 667号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 417号

WYB01163

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	H=2. 5m以下	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2. 5m以下：使用機種=ハッパ ウクレン付2. 9t (1次) 山0. 45m3 :	m	10			DGD10270 管理費区分 無 単- 668号
計						
単価						



参考資料 (1) <01>

単- 418号

WYB01165

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板支保設置	アルミ腹起し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 2. 5m以下 切梁材 水圧式 $\pi^{\circ}$ $\eta^{\circ}$ $\mu^{\circ}$ $\nu^{\circ}$ - $\rho$	m	1			WYB01627 管理費区分 無 単- 669号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 419号

WYB01167

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板支保撤去	アルミ腹起し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 2.5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB01628 管理費区分 無 単- 670号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 420号

DGD10670

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工	作業時排水 商用電源 1台							
特殊作業員		人		0.07				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日		1				M001305002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 420号

DGD10670

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 商用電源 1台				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 421号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 422号

WYB01190

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(2)	700mm×700mm×1500mm ステップ付			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=1200kgを超え1600kg以下：基礎碎石の有無=無し ：費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 671号	
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 672号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 423号

WYB01191

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
心ハートコンクリート	18- 8- 25(BB)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=バックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	10			CB240010 管理費区分 無 単- 673号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 424号

WYB01192

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板	18- 8- 25( BB)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=養生無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1. 09			CB240010 管理費区分 無 単- 674号		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	2. 81			CB240210 管理費区分 無 単- 675号		
路盤紙	ケラフ紙	m2	10. 91			WYB01195 管理費区分 無 単- 676号		
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	8. 92			WYB01196 管理費区分 無 単- 677号		
現場打基礎板据付		枚	10			WYB01197 管理費区分 無 単- 678号		



参考資料 (1) <01>

単- 424号

WYB01192

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板	18- 8- 25( BB)			10			
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 425号

WYB01199

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	VU φ 600mm	m	10			
暗渠排水管路布設工	呼び径600mm	m	10			WYB01226 管理費区分 無 単- 679号
排水管	VU φ 600mm	m	10			Y000010000- 002 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 426号

WYB01624

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎	管基礎用砂	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =10m3 :	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-665号
管基礎用砂		m3	12.6			ZV10005710 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 427号

WYB01202

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	H=2. 0m以下	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2. 0m以下: ハック材規格=排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m	10			DGD10260 管理費区分 無 単- 680号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 428号

WYB01203

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	H=2. 0m以下	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2. 0m以下：使用機種=ハッパ ウクレン付2. 9t (1次) 山0. 45m3 :	m	10			DGD10270 管理費区分 無 単- 681号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 429号

WYB01205

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板支保設置	アルミ腹起し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 $\pi^{\circ}$ イ $\pi^{\circ}$ 林 $\pi^{\circ}$ -ト	m	1			WYB01625 管理費区分 無 単- 682号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 430号

WYB01207

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板支保撤去	アルミ腹起し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB01626 管理費区分 無 単- 683号
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 431号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 431号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 431号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クワッシュン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 432号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 432号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石 (M-30)	三重県リサイクル認定製品	%				ZV10005830 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 432号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 433号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 433号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 433号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 434号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK- 4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 434号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-434号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 435号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 435号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 436号

WYB01669

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	無筋構造物	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 437号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 437号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 438号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 438号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 439号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 439号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 440号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 440号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 441号

WYB01889

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 442号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 442号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 443号

WYB01915

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 444号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 444号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 444号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 445号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 445号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 445号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 446号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 446号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 446号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クワッシュン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 447号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 447号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 447号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 448号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 448号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 449号

WB810530

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1			Q001114002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 450号

WB810510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1			Q001101003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 451号

WYB01238

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
柵板撤去	200mm×2000mm×50mm 再利用撤去							
普通作業員		人	2				R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				Z1 ZS3000004 管理費区分 無	
計							ZZ1	
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 452号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 452号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 453号

WYB01892

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	無筋構造物	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 454号

WYB01239

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト水路	900mm×900mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略設置 長さによる補正無し 5本/10m	m	10			WYB01249 管理費区分 無 単- 684号
均しコンクリート	18- 8- 40(BB)	m <sup>3</sup>	1. 12			WYB01250 管理費区分 無 単- 685号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m <sup>2</sup>	2			CB240210 管理費区分 無 単- 686号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 455号

WYB01241

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
柵板設置	200mm×2000mm×50mm 再利用設置			100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			Z1 ZS300004 管理費区分 無	
計						ZZ1	
単価							



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 456号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 456号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 457号

WB240730

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 クリーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3.5			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	12.1			Z002012001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・ク リーン	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	13.3			K0202105 管理費区分 無 単- 687号

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 457号

WB240730

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 クリーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 458号      CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 458号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 459号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 459号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 460号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 460号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 461号

WYB01894

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 462号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	有り 4.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 462号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	有り 4.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 463号

WYB01916

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 464号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 464号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 465号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 465号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 465号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 466号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 467号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 467号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 468号

WB430210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20) DS3000 各種 43L/100m2	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.549			R0102 管理費区分 無
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20) DS3000	t	12.573			Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PKR-T(ゴム入り)	L	43			Y001110102-001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 468号

WB430210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20) DS 3000 各種 43L/100m2	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数=一層：	日	0.11			WK430050 管理費区分 無 単- 688号
路面清掃車運転	同上	日	0.11			WK430060 管理費区分 無 単- 689号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.11			WK430070 管理費区分 無 単- 690号
ロードローラ運転	同上	日	0.11			WK430080 管理費区分 無 単- 691号
タイヤローラ運転	同上	日	0.11			WK430090 管理費区分 無 単- 692号



参考資料 (1) <01>

単- 468号 WB430210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20) DS 3000 各種 43L/100m2	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 469号

DXA30030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材	目地テープ (巾4cm)	m	100			ZA10080180 管理費区分 無
リフレクションクラック防止材		L	1.2			ZX080140 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.66			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料 (1) <01>

単- 469号

DXA30030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 470号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 470号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 470号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 471号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 471号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石 (M-30)	三重県リサイクル認定製品	%				ZV10005830 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 471号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 472号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 472号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 472号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 473号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 473号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK- 4全ての費用	m <sup>2</sup>		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 473号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 474号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	k g	570			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 1 0 6~0. 8 5 0 mm	k g	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 474号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 475号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 476号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 476号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 477号

WYB01895

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	無筋構造物	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 478号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 478号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10. 9km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 479号

WYB01896

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	無筋構造物	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(鉄筋Co塊)		m3	100			Y000004000- 001 管理費区分 T
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 480号

WB812410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
道路付属物撤去工 (車線分離標)	貼付式 10本未満 無 無								
車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	1				Q001346003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 481号

WYB01278

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチックU型側溝	3種 300C	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正区分=週休補正なし: U型側溝の規格= J I S 1種 300C 2m: 時間的制約・作業時間帯=無・昼間: 施工箇所における補正=施工箇所補正無: 基礎材の種類=基礎材なしまたは省略: 再利用撤去区分=設置: 仕様認定製品区分=仕様認定製品: 規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下:	m	10			DXK28505 管理費区分 無 単- 693号
現場打基礎板	18- 8- 25(BB)	枚	5			WYB01285 管理費区分 無 単- 694号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 482号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
側溝蓋	JIS側溝 3種 Co蓋 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 483号

WYB01635

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	VU φ 600mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管路布設工	呼び径600mm	m	10			WYB01636 管理費区分 無 単- 695号
排水管	VU φ 600mm	m	10			Y000010000-002 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 484号

WYB01639

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎	管基礎用砂	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =10m3 :	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単- 665号
管基礎用砂		m3	12.6			ZV10005710 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 485号

WB812400

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーボール] 設置)	固定式 (貼付式) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無	単位						
車線分離標 (ラバーボール) 設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm	本	1				Q001344009 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 486号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 486号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 487号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 487号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m <sup>3</sup>	%					M000201034 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 488号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 488号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 489号

WYB01899

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	無筋構造物	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 490号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	有り 4.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 490号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	有り 4.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 491号

WYB01925

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 492号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 492号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 492号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クワッシュン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 493号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 493号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
粒度調整碎石 (M-30)	三重県リサイクル認定製品	%				ZV10005830 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 493号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 494号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 494号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒 度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 494号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 495号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 495号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 495号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 496号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 496号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 497号

WYB01900

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	無筋構造物	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 498号

WYB01326

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	600mm×1, 100mm×1000mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分=週休補正なし:規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下:時間的制約・作業時間帯=無・昼間:施工箇所における補正=施工箇所補正無:基礎材の種類=基礎材なしまたは省略:再利用撤去区分=設置:長さによる補正有無=長さによる補正無し:U型側溝の本数(本/10m)=10本/10m:	m	10			DXK28510 管理費区分 無 単- 696号
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.32			Z002012001 管理費区分 無
現場打基礎板	18- 8- 25(BB)	枚	10			WYB01327 管理費区分 無 単- 697号
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 499号

WB433430

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下							
土木一般世話役		人	0.4				R0125	管理費区分 無
普通作業員		人	2				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 500号

WB253820

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 287.4日 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール (電力仕様)	10m末口19cm 3.5kN	本	1			V001510013 管理費区分 無	
軽腕金 L G A (電力規格品)	1.8 テ (高圧3線引通・総槍出)	本	2			V001523005 管理費区分 無	
軽腕金 L G A (電力規格品)	0.9 テ (低圧2線引通・引留)	本	1			V001523001 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (丸型アームタイ)	2.3×25×945 (mm)	本	3			V001526001 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (Uボルト)	13×220mm	個	3			V001528001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 500号

WB253820

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 287.4日 設備費含む							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
がいし (配電線用)	高圧耐張がいし 普通形	個	3			V001514001 管理費区分 無		
配電線用架線金具 銅線用引留クランプ	耐張碍子用 3 8 mm 2	個	3			V001529002 管理費区分 無		
配電線用架線金具 (蓄力形コネクタ)	3 8 mm 2	個	12			V001530002 管理費区分 無		
配電用避雷器	8. 4 K V 一般型	個	3			V001521001 管理費区分 無		
がいし (配電線用)	玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	1			V001514007 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 500号

WB253820

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 287.4日 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし (配電線用)	高圧ピンがいし 普通形 大	個	3			V001514003 管理費区分 無	
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 2 2 mm 2	k g	1.7			V001127002 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (巻付グリップ)	シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	個	4			V001527001 管理費区分 無	
コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個	1			V001522001 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (足場ボルト)	C P用	本	13			V001525001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 500号

WB253820

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 287. 4日 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管	G 7 0	m	10			V001103007 管理費区分 無	
厚鋼電線管	G 2 8	m	10			V001103003 管理費区分 無	
装柱金具	S F B T - 1 0 (ステンレスベルト)	m	5. 6			V001524002 管理費区分 無	
装柱金具	S L S - 1 (ステンレスベルト締付金具)	個	7			V001524003 管理費区分 無	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	6 K V ( C V ) 3 8 m m 2 3心	m	10			V001005044 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 500号

WB253820

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 287.4日 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧引下用架橋ポリ絶縁電線	6. 6KV PDC 38mm2	m	5			V001009004 管理費区分 無	
600Vビニル絶縁電線	IV 38mm2	m	10			V001001017 管理費区分 無	
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	5			V001501002 管理費区分 無	
連結式接地棒用リード端子	φ10用 22mm2×500	本	5			V001504002 管理費区分 無	
接地極銅板	900×900×1.5t 黄銅口ウ付	枚	1			V001506001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 500号

WB253820

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 287.4日 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具 (高圧水切カバー)	蓄力形コネクタ用 100A	個	3			V001531002 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (高圧分岐カバー)	蓄力形コネクタ用 T1 2個用	個	12			V001531001 管理費区分 無	
ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個	1			V001535001 管理費区分 無	
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋外 38mm <sup>2</sup> 3心	組	1			V001007064 管理費区分 無	
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋内 38mm <sup>2</sup> 3心	組	1			V001007052 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 500号

WB253820

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 287.4日 設備費含む							
キュービクル式高圧受変電設備	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	日	287.4				K1504011 管理費区分 無 単- 698号	
高圧気中開閉器 (柱上・手動操作)	同上	日	287.4				K1502005 管理費区分 無 単- 699号	
電気通信技術者		人	1.05				R0202 管理費区分 無	
電工		人	26				R0201 管理費区分 無	
普通作業員		人	12				R0102 管理費区分 無	



参考資料 (1) <01>

単- 500号 WB253820

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 1年未満 287. 4日 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 501号

WB253820

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備	300KW以下 設置・撤去 3カ月未満 79.7日 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール (電力仕様)	10m末口19cm 3.5kN	本	1			V001510013 管理費区分 無	
軽腕金 L G A (電力規格品)	1.8 テ (高圧3線引通・総槍出)	本	2			V001523005 管理費区分 無	
軽腕金 L G A (電力規格品)	0.9 テ (低圧2線引通・引留)	本	1			V001523001 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (丸型アームタイ)	2. 3×25×945 (mm)	本	3			V001526001 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (Uボルト)	13×220mm	個	3			V001528001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 501号

WB253820

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備	300KW以下 設置・撤去 3カ月未満 79.7日 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし (配電線用)	高圧耐張がいし 普通形	個	3			V001514001 管理費区分 無	
配電線用架線金具 銅線用引留クランプ	耐張碍子用 3 8 mm 2	個	3			V001529002 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (蓄力形コネクタ)	3 8 mm 2	個	12			V001530002 管理費区分 無	
配電用避雷器	8. 4 K V 一般型	個	3			V001521001 管理費区分 無	
がいし (配電線用)	玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	1			V001514007 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 501号

WB253820

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備	300KW以下 設置・撤去 3カ月未満 79.7日 設備費含む				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし (配電線用)	高圧ピンがいし 普通形 大	個	3			V001514003 管理費区分 無	
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 2 2 mm 2	k g	1.7			V001127002 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (巻付グリップ)	シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	個	4			V001527001 管理費区分 無	
コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個	1			V001522001 管理費区分 無	
配電線用架線金具 (足場ボルト)	C P用	本	13			V001525001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 501号

WB253820

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高圧受電設備	300KW以下 設置・撤去 3カ月未満 79.7日 設備費含む							
厚鋼電線管	G 7 0	m	10			V001103007 管理費区分 無		
厚鋼電線管	G 2 8	m	10			V001103003 管理費区分 無		
装柱金具	S F B T - 1 0 (ステンレスベルト)	m	5.6			V001524002 管理費区分 無		
装柱金具	S L S - 1 (ステンレスベルト締付金具)	個	7			V001524003 管理費区分 無		
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	6 K V ( C V ) 3 8 m m 2 3心	m	10			V001005044 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 501号

WB253820

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高圧受電設備	300KW以下 設置・撤去 3カ月未満 79.7日 設備費含む							
高圧引下用架橋ポリ絶縁電線	6. 6KV PDC 38mm2	m		5				V001009004 管理費区分 無
600Vビニル絶縁電線	IV 22mm2	m		10				V001001016 管理費区分 無
連結式接地棒	φ10×1500mm	本		5				V001501002 管理費区分 無
連結式接地棒用リード端子	φ10用 22mm2×500	本		5				V001504002 管理費区分 無
接地極銅板	900×900×1.5t 黄銅口ウ付	枚		1				V001506001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 501号

WB253820

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高圧受電設備	300KW以下 設置・撤去 3カ月未満 79.7日 設備費含む							
配電線用架線金具 (高圧水切カバー)	蓄力形コネクタ用 100A	個		3				V001531002 管理費区分 無
配電線用架線金具 (高圧分岐カバー)	蓄力形コネクタ用 T1 2個用	個		12				V001531001 管理費区分 無
ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個		1				V001535001 管理費区分 無
端末処理材料 (CV) J C A A規格	6 K V 屋外 3 8 m m 2 3 心	組		1				V001007064 管理費区分 無
端末処理材料 (CV) J C A A規格	6 K V 屋内 3 8 m m 2 3 心	組		1				V001007052 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 501号

WB253820

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高圧受電設備	300KW以下 設置・撤去 3カ月未満 79.7日 設備費含む							
キュービクル式高圧受変電設備	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	日	79.7					K1504014 管理費区分 無 単- 700号
高圧気中開閉器 (柱上・手動操作)	同上	日	79.7					K1502004 管理費区分 無 単- 701号
電気通信技術者		人	1.05					R0202 管理費区分 無
電工		人	26					R0201 管理費区分 無
普通作業員		人	12					R0102 管理費区分 無



参考資料 (1) <01>

単- 501号 WB253820

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備	300KW以下 設置・撤去 3カ月未満 79. 7日 設備費含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 502号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 503号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 504号

WB010010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	油圧杭圧入引抜鋼矢板II・III・IV 2. 3km 無 無	台	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t 車以上30t 車まで 20kmまで	台	1			Z006811001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 505号

WB010010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2. 0m 16. 3km 無 無	台	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t 車以上30t 車まで 20kmまで	台	1			Z006811001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 506号

WB010360

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立	分解組立 BH山1.0上1.4下コラム・テレ0.4上0.6下 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	2.7			R0101 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4			L001130006 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 507号

WB010360

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立	分解組立 トラッククレーン系100t吊以上120t吊以下 標準 (1.0)							
特殊作業員		人	4.3				R0101 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	70 t 吊	日	1.5				L001130014 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 508号

WB010020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 2.3km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 509号

WB010030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し (片道分)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費 (仮設材等)		t	1			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 510号

WYB01902

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置(1)	M12- 1			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測井戸設置工		m	9. 47			WYB01903 管理費区分 無 単- 702号	
土質ボーリング工	M12- 1	式	1			WYB01904 管理費区分 有 単- 703号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 511号

WYB01905

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置(2)	取水1				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測井戸設置工		m	6.31			WYB01906 管理費区分 無 単- 704号	
土質ボーリング工	取水1	式	1			WYB01907 管理費区分 有 単- 705号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 512号

WYB01908

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
観測井戸設置(3)	取水2							
観測井戸設置工		m	5.22				WYB01909 管理費区分 無 単- 706号	
土質ボーリング工	取水2	式	1				WYB01910 管理費区分 有 単- 707号	
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 513号

WYB01952

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	検体	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
六価クロム溶出試験費									
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1				Y303001000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 514号

WYB01953

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高濃度泥水	砂質土・粘性土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
粉末粘土		kg	120			Y2G9020010- 001 管理費区分 無
増粘剤	シ-ガ ΔA1同等品以上	kg	1. 5			Y0G6030010- 001 管理費区分 無
目詰材	アトム ロック同等品以上	kg	8			Y2G9030010- 001 管理費区分 無
水		m3	0. 943			Y000550000- 001 管理費区分 T
計						

参考資料 (2) <01>

単- 514号

WYB01953

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高濃度泥水	砂質土・粘性土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 515号

WK230370

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転								
運転手 (一般)		人		1. 2				R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		96				Z006702002 管理費区分 無
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 φ 7 5 mm	供用日		1. 44				M000593003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								



参考資料 (2) <01>

単- 515号 WK230370

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 516号

WYB01398

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	L	数量	1,000	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
注入材料	混合済み裏込め材							
セメント (普通ポルトランド)	バラ	kg		500				ZA10019080 管理費区分 無  Z1
フライッシュ		kg		250				Y2G9020010- 002 管理費区分 無  Z1
ペントナイト		kg		100				Y2G9020010- 003 管理費区分 無  Z1
微砂		m3		0. 19				Y2G9020010- 004 管理費区分 無  Z1
分散材		kg		2				Y2G9020010- 005 管理費区分 無  Z1

参考資料 (2) <01>

単- 516号

WYB01398

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	L	数量	1, 000	単価		
注入材料	混合済み裏込め材							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
水		m3		0. 6				Y000550000- 001 管理費区分 T  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 517号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 517号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%				Z002104002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 518号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 518号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%				Z002104002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 519号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 520号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 520号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-521号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 521号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 521号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 522号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 523号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クワッチャラ 40～0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 523号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				



## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 523号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 524号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 524号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-524号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 525号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 526号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 526号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 527号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無



## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 527号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 527号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t	%				L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80 kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 528号

WYB01927

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 519号
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 529号

WYB00812

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート塊運搬処理(1)	無筋構造物	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=14.4km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	100			CB227010 管理費区分 無 単- 708号
殻処分	無筋構造物	m3	100			WYB00814 管理費区分 有 単- 709号
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 530号

WYB01748

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
鋼材損料				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
鋼材賃料	立坑クレ->鋼材(枕木)賃料 H- 150m m×150mm×7mm×10mm	式		1			YOG9010010- 001 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 531号

WYB01749

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
レール損料				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
レール損料	立坑レール鋼材(レール) 損料 レール15kg/m			1			YE00106701- 001 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 532号

WYB00047

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
門型クレーン運転費	呼び径2200mm							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
門型クレーン[地上操作型]	[10t吊カラム走行装置] 高さ8m幅15m	供用日		1				MOG4100410 管理費区分 無
門型クレーン[地上操作型]	[10t吊電動ホイス]	供用日		1				MOG4100415 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 533号

WYB00053

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
門型クレーン運転費	呼び径2200mm							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
門型クレーン[地上操作型]	[10t吊カラム走行装置] 高さ8m幅15m	供用日		1				MOG4100410 管理費区分 無
門型クレーン[地上操作型]	[10t吊電動ホイス]	供用日		1				MOG4100415 管理費区分 無
計								
単価								



参考資料 (2) <01>

単- 534号

WYB00817

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通信配線設備		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1			R0201 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 535号

DGD10490

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)	0m 3. 38m 4. 667m 複相式							
削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)	土質区分=砂質土：工法=複相方式：	m		3. 38			DGD10500 管理費区分 無 単- 710号	
削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)	土質区分=粘性土：工法=複相方式：	m		4. 667			DGD10500 管理費区分 無 単- 711号	
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 536号

DGD10510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	kL	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入材料消費費 (二重管ストレーナ工法)	複相方式							
複相用グラウトモニタ	φ 4 0 . 5 mm	個		0. 02				Z006455002 管理費区分 無
複相用注入用ホース類 φ 1 2 mm	4 . 9 MP a L = 5 0 m × 3	組		0. 005				Z006457002 管理費区分 無
複相用サクシヨンホース	φ 3 8 mm L = 3 m × 3	組		0. 003				Z006458002 管理費区分 無
その他雑品		式		1				ZS8G00030 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 536号

DGD10510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	kL	数量	単価	金額	摘要
注入材料消費費 (二重管ストレーナ工法)	複相方式				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 537号

DGD10562

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック[クレーン装置付] ベース トラック4t級吊能力2. 9t								
運転手 (特殊)		人		0. 17				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		5. 7				Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5 t積 吊能力2. 9 t	時間		1				M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 537号

DGD10562

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック[クレーン装置付] ベース トラック4t級吊能力2. 9t					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 538号

WB223331

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
損耗材料費 (三重管工法削孔)	0m 0m 3.38m 0m 4.167m				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法土質: 砂質土N ≤ 50	m		3.38			Z006468007 管理費区分 無
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法 土質: 粘性土	m		4.167			Z006468009 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 539号

WYB01744

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	JG- 1同等品以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント (高炉B)	バラ	t	0. 76			Z002002003 管理費区分 無  Z1
混合材	マイイー150 標準混和量0. 6%~2. 4 % 同等品以上	kg	12			Y001102000- 001 管理費区分 無
水		m3	0. 74			Y000550000- 001 管理費区分 T  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						



参考資料 (2) <01>

単- 539号

WYB01744

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	JG- 1同等品以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 540号

WYB01742

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
損耗材料費 (三重管工法注入)	N≤30 2,000mm 3<N≤5 1,800mm 1.5m 3.6m							
名称 高压喷射搅拌 注入損耗費	三重管工法	m <sup>3</sup>		18.317				Z006469003 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 541号

WYB01743

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
空気圧縮機運転	三重管工法							
軽油	1. 2号	L		47				Z006702002 管理費区分 無  Z1
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量5. 0m <sup>3</sup> /min	日		1. 75				L001090004 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 542号

WYB01754

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材	無収縮モルタル	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル		m3	1			ZA10226290 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 543号

WYB00762

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	L	数量	1, 000	単価	
名称	規格/ 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
裏込材		m3		1			WYB00763 管理費区分 有 単- 712号
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 544号

WYB00777

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高濃度泥水	砂質土・粘性土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
粉末粘土		kg	120			Y2G9020010- 001 管理費区分 無  Z1
増粘剤	シ-ガ ΔA1同等品以上	kg	1. 5			Y0G6030010- 001 管理費区分 無  Z1
目詰材	アトム ロック同等品以上	kg	8			Y2G9030010- 001 管理費区分 無  Z1
水		m3	0. 943			Y000550000- 001 管理費区分 T  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (2) <01>

単- 544号

WYB00777

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高濃度泥水	砂質土・粘性土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 545号

WYB00780

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設(ホップ車打設)	仕上り内径 2200mm 直線区間			9			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	1			R0121 管理費区分 無  Z1	
トンネル特殊工		人	3			R0119 管理費区分 無  Z1	
トンネル作業員		人	2			R0120 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無  Z1	



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 545号

WYB00780

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設(ホップ車打設)	仕上り内径 2200mm 直線区間	m	9			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 546号

WYB00855

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材	無収縮モルタル	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル		m3	1			ZA10226290 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 547号

WYB01364

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床材設置		m2	1			
普通作業員		人	0. 08			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 548号

WYB01760

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高濃度泥水	砂質土・粘性土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
粉末粘土		kg	120			Y2G9020010- 001 管理費区分 無  Z1
増粘剤	シ-ガ ΔA1同等品以上	kg	1. 5			Y0G6030010- 001 管理費区分 無  Z1
目詰材	アトム ロック同等品以上	kg	8			Y2G9030010- 001 管理費区分 無  Z1
水		m3	0. 943			Y000550000- 001 管理費区分 T  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (2) <01>

単- 548号

WYB01760

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高濃度泥水	砂質土・粘性土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 549号

WYB01922

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高濃度泥水	砂質土・粘性土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
粉末粘土		kg	120			Y2G9020010- 001 管理費区分 無  Z1
増粘剤	シ-ガ ΔA1同等品以上	kg	1. 5			Y0G6030010- 001 管理費区分 無  Z1
目詰材	アトム ロック同等品以上	kg	8			Y2G9030010- 001 管理費区分 無  Z1
水		m3	0. 943			Y000550000- 001 管理費区分 T  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (2) <01>

単- 549号

WYB01922

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高濃度泥水	砂質土・粘性土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 550号

WYB01920

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高濃度泥水	砂質土・粘性土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
粉末粘土		kg	120			Y2G9020010- 001 管理費区分 無  Z1
増粘剤	シ-ガ ΔA1同等品以上	kg	1. 5			Y0G6030010- 001 管理費区分 無  Z1
目詰材	アトム ロック同等品以上	kg	8			Y2G9030010- 001 管理費区分 無  Z1
水		m3	0. 943			Y000550000- 001 管理費区分 T  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1



参考資料 (2) <01>

単- 550号 WYB01920

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高濃度泥水	砂質土・粘性土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 551号

WYB01393

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	L	数量	1, 000	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
注入材料	混合済み裏込め材		L					
セメント (普通ポルトランド)	バラ	kg		500				ZA10019080 管理費区分 無  Z1
フライッシュ		kg		250				Y2G9020010- 002 管理費区分 無  Z1
ペントナイト		kg		100				Y2G9020010- 003 管理費区分 無  Z1
微砂		m3		0. 19				Y2G9020010- 004 管理費区分 無  Z1
分散材		kg		2				Y2G9020010- 005 管理費区分 無  Z1

参考資料 (2) <01>

単- 551号

WYB01393

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	L	数量	1, 000	単価		
注入材料	混合済み裏込め材							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
水		m3		0. 6				Y000550000- 001 管理費区分 T  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 552号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 552号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%				Z002104002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 553号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 553号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%				Z002104002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 554号

WYB00907

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
シルタ設置工	支保補強用鋼材等含む							
土木一般世話役		人	4				R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	8				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	12				R0102 管理費区分 無	Z1
鋼材溶接		m	21.7				WYB00908 管理費区分 無 単- 713号	
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無	ZZ1



参考資料 (2) <01>

単- 554号

WYB00907

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター設置工	支保補強用鋼材等含む							
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 555号

WYB00909

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
シタ撤去工								
土木一般世話役		人	3				R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	9				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	12				R0102 管理費区分 無	Z1
鋼材溶接		m	16.3				WYB00910 管理費区分 無 単- 714号	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1

参考資料 (2) <01>

単- 555号

WYB00909

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
シール-撤去工								
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 556号

WYB00911

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル充填工	注入ホース、バルブ、電力費用含む							
土木一般世話役		人	1				R0125 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	2				R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	4				R0102 管理費区分 無	Z1
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1: 2：費用の内訳 =全ての費用：	m <sup>3</sup>	1. 65				CB240060 管理費区分 無 単- 715号	
グラウトポンプ 損料	横型二連複動 37~100L/min	日	1				Y980001001- 001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 556号

WYB00911

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
モルタル充填工	注入ホース、バルブ、電力費用含む								
グラウトミキサ-損料	並列2槽式 200L×2	日	1				Y980001001-002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1		
計									
単価									

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 557号

WYB00914

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
モルタル取壊し運搬処分								
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m 3		1. 06				WB824010 管理費区分 無 単- 716号
コンクリート塊運搬処理	無筋構造物	m3		1. 06				WYB01417 管理費区分 有 単- 717号
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 558号

WYB00916

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
仮設補強鋼材設置撤去								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼材設置		t		0.572				WYB00917 管理費区分 無 単- 718号  Z1
鋼材撤去		t		0.572				WYB00918 管理費区分 無 単- 719号  Z1
鋼材賃料		t		0.572				Y000002000- 001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

参考資料 (2) <01>

単- 558号

WYB00916

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
仮設補強鋼材設置撤去					1		
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
単価							



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 559号

WYB00920

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機材搬入搬出工	シェルター-機材・仮設材補強							
トンネル世話役		人	2				R0121 管理費区分 無	Z1
トンネル特殊工		人	4				R0119 管理費区分 無	Z1
トンネル作業員		人	8				R0120 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (率+まるめ)	20%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (2) <01>

単- 559号

WYB00920

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機材搬入搬出工	シェルタ-機材・仮設材補強	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 560号

WYB00929

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
開口補強型セグメント切断				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
開口補強型セグメント切断		m	11			WYB00943 管理費区分 無 単- 720号	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 561号

WYB00933

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
到達用設備	鋼材類、留め具部材等含む			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人		1.5			R0121 管理費区分 無  Z1
トンネル作業員		人		3			R0120 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式		1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 562号

WYB00934

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機材搬入搬出	電線、ホース類損料含む							
トンネル世話役		人	1			R0121 管理費区分 無	Z1	
トンネル作業員		人	2			R0120 管理費区分 無	Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	20%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無	ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 563号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 563号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%				Z002104002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 564号

WYB01771

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
治具設置撤去								
トンネル世話役		人		0.5				R0121 管理費区分 無  Z1
トンネル特殊工		人		1				R0119 管理費区分 無  Z1
トンネル作業員		人		1				R0120 管理費区分 無  Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0.5				L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式		1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1



参考資料 (2) <01>

単- 564号

WYB01771

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
治具設置撤去					1		
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 565号

DGD10490

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)	0m 3.53m 4.9m 複相式							
削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)	土質区分=砂質土：工法=複相方式：	m		3.53				DGD10500 管理費区分 無 単- 710号
削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)	土質区分=粘性土：工法=複相方式：	m		4.9				DGD10500 管理費区分 無 単- 711号
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 566号

DGD10630

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
トラック損料(注入時)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1			M000302013 管理費区分 無		
トラック [普通型]	4～4. 5 t 積	供用日	1			M000302004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 567号

DGD10490

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)	0m 1.13m 2.04m 複相式							
削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)	土質区分=砂質土:工法=複相方式:	m		1.13			DGD10500 管理費区分 無 単- 710号	
削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)	土質区分=粘性土:工法=複相方式:	m		2.04			DGD10500 管理費区分 無 単- 711号	
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 568号

DB104151

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
損耗材料費 (二重管工法)	1,000mm以上2,000mm以下 0m 3.53m 0m 4.943m N≤10 2,000mm N<1 2,000mm 2.4m 2.9m							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
高压噴射攪拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N≤30 2000mm以下	m		3.53				Z006468003 管理費区分 無
高压噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 粘性土 2000mm以下	m		4.943				Z006468005 管理費区分 無
高压噴射攪拌 注入損耗費	二重管工法 2000mm以下	m <sup>3</sup>		11.149				Z006469002 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 569号

DBK19005

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
空気圧縮機運転	二重管工法 1,000mm以上2,000mm以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	47			Z006702002 管理費区分 無		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量5. 0m <sup>3</sup> /min	日	1. 4			L001090004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 570号

WYB01939

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
損耗材料費 (二重管工法)	1,000mm以上2,000mm以下 0m 3.27m 0m 3.903m N≤10 2,000mm N<1 2,000mm 2.14m 1.86m							
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
高压喷射搅拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N≤30 2000mm以下	m		3.27			Z006468003 管理費区分 無	
高压喷射搅拌 削孔損耗費	二重管工法 粘性土 2000mm以下	m		3.903			Z006468005 管理費区分 無	
高压喷射搅拌 注入損耗費	二重管工法 2000mm以下	m <sup>3</sup>		8.599			Z006469002 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 571号

WYB01940

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
空気圧縮機運転	二重管工法 1,000mm以上2,000mm以下							
軽油	1. 2号	L		47				Z006702002 管理費区分 無
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量5. 0m <sup>3</sup> /min	日		1.4				L001090004 管理費区分 無
計								
単価								



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 572号

WYB00373

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機	100KVA	日	1					L301030130 管理費区分 無  Z1
発動発電機 (排出ガス対策型)	100kVA	日	1					Z006702002 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L	106. 64					ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
諸雑費 (まるめ)		式	1					
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 573号

WYB00374

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		33				Z006702002 管理費区分 無  Z1
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t	日		1. 2				L001150001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 573号

WYB00374

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 574号

WYB01432

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
滑材		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾙ		kg	150			Y2G9020010- 003 管理費区分 無  Z1
水		m3	0. 85			Y000550000- 001 管理費区分 T  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 575号

WYB01435

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械器具損料(2) (滑材)		m		0.5		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械器具損料(2) (滑材)		日	1			Y001354000- 003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 576号

WYB00400

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1 . 2号	L		33				Z006702002 管理費区分 無  Z1
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t	日		1. 2				L001150001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

参考資料 (2) <01>

単- 576号 WYB00400

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t 級 吊能力2 . 9 t				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 577号

WYB00421

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材		m3		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント (普通ポルトランド)	バラ	kg	500			ZA10019080 管理費区分 無  Z1
ハンパ付		kg	100			Y2G9020010- 003 管理費区分 無  Z1
水		m3	0. 8			Y000550000- 001 管理費区分 T  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 577号

WYB00421

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材		m3		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 578号

WYB00423

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
発動発電機	100KVA							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機 (排出ガス対策型)	100kVA	日	1			L301030130 管理費区分 無  Z1		
軽油	1. 2号	L	106. 64			Z006702002 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 579号

WYB01441

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.076			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.021			R0102 管理費区分 無
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	kg	0.4			Z006208003 管理費区分 無  Z1
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流250A	日	0.076			M002081005 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 579号

WYB01441

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 580号

WYB01442

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
酸素		m <sup>3</sup>	0.163			Z304030030 管理費区分 無
アセチレン		kg	0.028			Z304030020 管理費区分 無  Z1

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 580号

WYB01442

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 581号

WYB00438

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		33				Z006702002 管理費区分 無  Z1
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t	日		1. 2				L001150001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 581号

WYB00438

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 582号

WYB00461

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機	100KVA	日	1					L301030130 管理費区分 無
発動発電機 (排出ガス対策型)	100kVA	日	1					Z1
軽油	1. 2号	L	106. 64					Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
								ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 583号

WYB00462

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		33				Z006702002 管理費区分 無  Z1
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t	日		1. 2				L001150001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 583号

WYB00462

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t 級 吊能力2 . 9 t				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 584号

WYB00459

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1 . 2号	L		33				Z006702002 管理費区分 無  Z1
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t	日		1. 2				L001150001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 584号

WYB00459

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 585号

DGD10490

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)	0m 3.05m 2.26m 複相式							
削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)	土質区分=砂質土:工法=複相方式:	m		3.05			DGD10500 管理費区分 無 単- 710号	
削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)	土質区分=粘性土:工法=複相方式:	m		2.26			DGD10500 管理費区分 無 単- 711号	
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 586号

WYB01447

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
発動発電機	100KVA							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機 (排出ガス対策型)	100kVA	日	1			L301030130 管理費区分 無  Z1		
軽油	1. 2号	L	106. 64			Z006702002 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 587号

WYB01448

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		33				Z006702002 管理費区分 無  Z1
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t	日		1. 2				L001150001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 587号

WYB01448

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t 級 吊能力2 . 9 t				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 588号

WYB01453

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
滑材		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾙ		kg	150			Y2G9020010- 003 管理費区分 無  Z1
水		m3	0.85			Y000550000- 001 管理費区分 T  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 589号

WYB01455

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械器具損料(2) 滑材		m		0.6		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械器具損料(2) (滑材)		日	1			Y001354000- 006 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 590号

WYB01785

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		33				Z006702002 管理費区分 無  Z1
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t	日		1. 2				L001150001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 590号

WYB01785

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t 級 吊能力2 . 9 t				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 591号

WYB01474

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材		m3		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント (普通ポルトランド)	バラ	kg	500			ZA10019080 管理費区分 無  Z1
ハンパ付		kg	100			Y2G9020010- 003 管理費区分 無  Z1
水		m3	0. 8			Y000550000- 001 管理費区分 T  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (2) <01>

単- 591号

WYB01474

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材		m3		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 592号

WYB01476

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
発動発電機	100KVA							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機 (排出ガス対策型)	100kVA	日	1			L301030130 管理費区分 無  Z1		
軽油	1. 2号	L	106. 64			Z006702002 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 593号

WYB01482

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.076			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.021			R0102 管理費区分 無
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	kg	0.4			Z006208003 管理費区分 無  Z1
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流250A	日	0.076			M002081005 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 593号

WYB01482

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 594号

WYB01483

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
酸素		m <sup>3</sup>	0.163			Z304030030 管理費区分 無
アセチレン		kg	0.028			Z304030020 管理費区分 無  Z1

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 594号

WYB01483

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 595号

WYB01484

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t							
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無	Z1
軽油	1. 2号	L		33			Z006702002 管理費区分 無	Z1
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t	日		1. 2			L001150001 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 595号

WYB01484

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 596号

WYB01487

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機	100KVA	日	1					L301030130 管理費区分 無  Z1
発動発電機 (排出ガス対策型)	100kVA	日	1					Z006702002 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L	106. 64					ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
諸雑費 (まるめ)		式	1					
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 597号

WYB01488

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1 . 2号	L		33				Z006702002 管理費区分 無  Z1
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t	日		1. 2				L001150001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 597号

WYB01488

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t							
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 598号

WYB00508

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		33				Z006702002 管理費区分 無  Z1
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2 . 9 t	日		1. 2				L001150001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

参考資料 (2) <01>

単- 598号 WYB00508

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック運転	ベーストラック4 t 級 吊能力2 . 9 t				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 599号

DGD10490

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)	0m 3. 321m 0. 9m 複相式							
削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)	土質区分=砂質土：工法=複相方式：	m		3. 321				DGD10500 管理費区分 無 単- 710号
削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)	土質区分=粘性土：工法=複相方式：	m		0. 9				DGD10500 管理費区分 無 単- 711号
計								
単価								

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-600号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 600号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18- 8- 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 600号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 601号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	3号(1500mm) 4m超~5m以下 4箇所未満 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m超~5m以下			1			Q2G1070110 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 602号

WYB01932

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
心ハートコンクリート		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=バックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18-8-40 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-721号
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 603号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 603号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18- 8- 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 603号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 604号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	3号(1500mm) 5m超~6m以下 4箇所未満 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	3号(1500mm) 5m超~6m以下			1			Q2G1070120 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 605号

WYB01933

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
心ハートコンクリート		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=パック材 (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18-8-40 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 722号
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 606号

DXA42240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
蓋及び調整コンクリートブロック据付工	使用する 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付標準 (1.0)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋及び調整コンクリートブロック	T-25 600 ロック付き 転落防止 用梯子 (ステンレス製)	組	1			YAZ1026001-001 管理費区分 無	
土木一般世話役		人	0.13			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.13			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.26			R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.13			L001120001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 606号

DXA42240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
蓋及び調整コンクリートブロック据付工	使用する 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付標準 (1.0)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 607号

WYB00565

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
ブロック据付	斜壁、直壁、中間斜壁、直壁、管取付壁、底版							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.1			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1		

参考資料 (2) <01>

単- 607号

WYB00565

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック据付	斜壁、直壁、中間斜壁、直壁、管取付壁、底版							
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 608号

WYB01934

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
心ハートコンクリート		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=パック材 (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18-8-40 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 723号
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 609号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2号(1200mm) 4m以下 4箇所未満 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下			1			Q2G1070070 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 610号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠)	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-611号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-611号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-611号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m3	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h	%				M000903010 管理費区分 無	



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 612号

WB252210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40$ 空 $m^3$ $f \leq 40$ kN/ $m^2$ [ $t \leq 120$ cm]	空 $m^3$	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9			R0125 管理費区分 無
型わく工		人	5.3			R0133 管理費区分 無
とび工		人	2.5			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	5.7			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 612号

WB252210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2 [t≦120cm]	空m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 613号

WK250240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型							
軽油	1. 2号	L		202				Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第2次) 圧入1000kN	供用日		1.45				M000522030 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 614号

WK250560

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型 (第2次基準値)							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		107				Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊	供用日		1.45				M000403022 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 614号

WK250560

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型 (第2次基準値)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 615号

WYB01590

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設階段賃料	損料	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ハ°イ°	φ 48. 6mm 2. 73kg/m	m	272			WYB01591 管理費区分 無 単- 724号
ハ°イ°ハ°ース	0. 7kg/個	個	8			WYB01593 管理費区分 無 単- 725号
仮設階段	34. 0kg/個	個	5. 8			WYB01595 管理費区分 無 単- 726号
クランプ°	0. 9kg/個	個	243. 6			WYB01597 管理費区分 無 単- 727号
ハ°イ°継手	0. 8kg/個	個	22			WYB01599 管理費区分 無 単- 728号

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 615号

WYB01590

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設階段賃料	損料							
鋼製布板	500mm×1800mm 19.0kg/枚	枚	11.6				WYB01601 管理費区分 無 単- 729号	
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 616号

WYB01603

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設階段賃料	基本料	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ハ°イ°	φ 48. 6mm 2. 73kg/m	m	272			Y001519000- 001 管理費区分 無 Z1
ハ°イ°ハ°ース	0. 7kg/個	個	8			Y001519000- 002 管理費区分 無 Z1
仮設階段	34. 0kg/個	個	5. 8			Y001519000- 003 管理費区分 無 Z1
クランプ°	0. 9kg/個	個	243. 6			Y001519000- 004 管理費区分 無 Z1
ハ°イ°継手	0. 8kg/個	個	22			Y001519000- 005 管理費区分 無 Z1



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 616号

WYB01603

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
仮設階段賃料	基本料								
鋼製布板	500mm×1800mm 19.0kg/枚	枚	11.6				Y001519000- 006 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1		
計									
単価									

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 617号

DGD10037

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		16			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m 3	時間		1			M000202019 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (2) <01>

単- 617号

DGD10037

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 618号

DGD10090

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型バックホウ(クローラ) (2次) 山積 0. 08m3(平積0. 06m3)									
特殊作業員		人		1			R0101 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L		12			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 08m3	供用日		1. 78			M000201032 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									

参考資料 (2) <01>

単- 618号 DGD10090

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[カラー型] (2次) 山積 0. 08m3(平積0. 06m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 619号

DGD10100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積 0. 4m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		16				Z006702002 管理費区分 無
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0. 4 m 3	時間		1				M000204017 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 619号 DGD10100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシェル テルス北 <sup>®</sup> ック式(平積 0. 4m3)								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 620号

WK250240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (50<Nmax≤600) IVw型							
軽油	1. 2号	L		202			Z006702002 管理費区分 無	
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット (硬質地盤用)]	排ガス型 (第2次) 広幅鋼矢板用 圧入800kN	供用日		1.45			M000522037 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 621号

WK250560

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス型 (第1次基準値)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	139			Z006702002 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 50～51t吊	供用日	1. 45			M000403019 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単- 621号 WK250560

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス型 (第1次基準値)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 622号

DBK19044

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (50<Nmax≤600) IVw型							
軽油	1. 2号	L		202				Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット (硬質地盤用) ]	排ガス型 (第2次) 広幅鋼矢板用 圧入800kN	供用日		1.45				M000522037 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 623号

DBK19057

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排ガス型 (第1次基準値)							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		139				Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 50～51t吊	供用日		1. 45				M000403019 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-624号

DBK19044

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型						
軽油	1. 2号	L		202			Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第2次) 圧入1000kN	供用日		1.45			M000522030 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 625号

DBK19057

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型 (第2次基準値)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	107			Z006702002 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊	供用日	1.45			M000403022 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 626号

WYB00696

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	無 標準 (1. 0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 7			R0125 管理費区分 無  Z1		
とび工		人	3. 2			R0106 管理費区分 無  Z1		
溶接工		人	1. 7			R0113 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	1. 7			R0102 管理費区分 無  Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 7			L001130006 管理費区分 無		

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 626号

WYB00696

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置	無 標準 (1.0)							
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 627号

WYB00697

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
切梁・腹起し撤去	無 標準 (1. 0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1		
とび工		人	1. 9			R0106 管理費区分 無  Z1		
溶接工		人	1			R0113 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無  Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1			L001130006 管理費区分 無		

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 627号

WYB00697

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し撤去	無 標準 (1.0)							
諸雑費 (率+まるめ)	6%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 628号

DGD10893

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 8m3 平積0. 6m3								
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		102				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t 吊	日		1. 64				L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 628号

DGD10893

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 8m3 平積0. 6m3								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 629号

WYB00998

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設階段賃料	損料	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ハ°イ°	φ 48. 6mm 2. 73kg/m	m	272			WYB00999 管理費区分 無 単- 730号
ハ°イ°ハ°ース	0. 7kg/個	個	8			WYB01000 管理費区分 無 単- 731号
仮設階段	34. 0kg/個	個	5. 8			WYB01001 管理費区分 無 単- 732号
クランプ°	0. 9kg/個	個	243. 6			WYB01002 管理費区分 無 単- 733号
ハ°イ°継手	0. 8kg/個	個	22			WYB01003 管理費区分 無 単- 734号

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 629号

WYB00998

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設階段賃料	損料							
鋼製布板	500mm×1800mm 19. 0kg/枚	枚	11. 6				WYB01004 管理費区分 無 単- 735号	
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 630号

WYB01005

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設階段賃料	基本料	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ハ°イ°	φ 48. 6mm 2. 73kg/m	m	272			Y001519000- 001 管理費区分 無  Z1
ハ°イ°ハ°ース	0. 7kg/個	個	8			Y001519000- 002 管理費区分 無  Z1
仮設階段	34. 0kg/個	個	5. 8			Y001519000- 003 管理費区分 無  Z1
クランプ°	0. 9kg/個	個	243. 6			Y001519000- 004 管理費区分 無  Z1
ハ°イ°継手	0. 8kg/個	個	22			Y001519000- 005 管理費区分 無  Z1

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 630号

WYB01005

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設階段賃料	基本料							
鋼製布板	500mm×1800mm 19.0kg/枚	枚	11.6				Y001519000-006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 631号

WYB00725

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	粘性土 5<N≤30							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 14			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	0. 14			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	0. 28			R0102 管理費区分 無  Z1		
圧入機運転費	回転圧入式	時間	0. 9			WYB00726 管理費区分 無 単- 736号  Z1		
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0. 4m3)		時間	0. 56			WYB00727 管理費区分 無 単- 737号  Z1		

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 631号

WYB00725

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製ケーシング 圧入掘削	粘性土 5<N≤30							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0. 14				L001130004 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 632号

WYB01037

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	砂質土 N $\leq$ 30							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.14			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	0.14			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	0.28			R0102 管理費区分 無  Z1		
圧入機運転費	回転圧入式	時間	0.9			WYB01038 管理費区分 無 単- 738号  Z1		
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.4m <sup>3</sup> )		時間	0.56			WYB01039 管理費区分 無 単- 739号  Z1		

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 632号

WYB01037

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	砂質土 N $\leq$ 30							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0. 14			L001130004 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 633号

WYB00728

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	砂質土 30<N≤50							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.14			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	0.14			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	0.28			R0102 管理費区分 無  Z1		
圧入機運転費	回転圧入式	時間	0.9			WYB00729 管理費区分 無 単- 740号  Z1		
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.4m3)		時間	0.56			WYB00730 管理費区分 無 単- 741号  Z1		

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 633号

WYB00728

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	砂質土 30<N≤50	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.14			L001130004 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 634号

WYB01040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	砂質土 N<50							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.32			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	0.32			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	0.64			R0102 管理費区分 無  Z1		
圧入機運転費	回転圧入式	時間	2.1			WYB01041 管理費区分 無 単- 742号  Z1		
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.4m3)		時間	1.31			WYB01042 管理費区分 無 単- 743号  Z1		

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 634号

WYB01040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	砂質土 N<50	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.32			L001130004 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 635号

WYB00731

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	軟岩(1) qu=2N/mm2未満							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.35			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	0.35			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	0.71			R0102 管理費区分 無  Z1		
圧入機運転費	回転圧入式	時間	2.3			WYB00732 管理費区分 無 単- 744号  Z1		
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.4m3)		時間	1.44			WYB00733 管理費区分 無 単- 745号  Z1		

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 635号

WYB00731

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	軟岩(1) qu=2N/mm2未満							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0. 35			L001130004 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 636号

WYB00734

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング 溶接	φ 2000mm				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 2000mm :			1			DGD40170 管理費区分 無 単- 746号
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 637号

WYB00735

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング 撤去	φ 2000mm			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 2000mm : ケーシング切断長 (実数入力) = 11. 88m :			1			DGD40200 管理費区分 無 単- 747号
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 638号

DGD40220

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 26			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 26			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 52			R0102 管理費区分 無
コンクリート	30- 18- 25BB	m3	10. 4			Y2G9030020- 002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 638号 DGD40220

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工		m3		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 639号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クワッチャラ 40～0 全ての費用	m 2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 639号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				



## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 639号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クワッチャラ 40～0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 640号

WYB00737

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設置撤去工	呼び径φ2000mm 回転方式 42kW 標準 (1.0)							
土木一般世話役		人	0.17				R0125 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員		人	0.17				R0101 管理費区分 無  Z1	
普通作業員		人	0.34				R0102 管理費区分 無  Z1	
圧入機運転費		時間	1.4				WYB00738 管理費区分 無 単- 748号  Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.17				L001130004 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 640号

WYB00737

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径φ2000mm 回転方式 42kW 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 641号

WYB01047

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
岩盤用切削ビット	呼び径 φ 2000mm用 加工・取付費を含む	個						
岩盤用切削ビット	φ 1500~3000	個	1				ZV10006840 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 642号

DGD40291

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊								
運転手 (特殊)		人		0. 17			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		5. 7			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4. 5 t積 吊能力2. 9 t	時間		1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (2) <01>

単- 642号 DGD40291

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 643号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5. 0km以下 1. 1t超1. 5t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 643号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5. 0km以下 1. 1t超1. 5t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t積 吊能力2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 644号

WYB01074

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	粘性土 5<N≤30							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 14			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	0. 14			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	0. 28			R0102 管理費区分 無  Z1		
圧入機運転費	回転圧入式	時間	0. 9			WYB01075 管理費区分 無 単- 749号  Z1		
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0. 4m3)		時間	0. 56			WYB01076 管理費区分 無 単- 750号  Z1		

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 644号

WYB01074

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製ケーシング 圧入掘削	粘性土 5<N≤30							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0. 14				L001130004 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 645号

WYB01077

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	砂質土 N $\leq$ 30							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.14			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	0.14			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	0.28			R0102 管理費区分 無  Z1		
圧入機運転費	回転圧入式	時間	0.9			WYB01078 管理費区分 無 単- 751号  Z1		
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.4m <sup>3</sup> )		時間	0.56			WYB01079 管理費区分 無 単- 752号  Z1		

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 645号

WYB01077

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製ケーシング 圧入掘削	砂質土 N $\leq$ 30							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0. 14				L001130004 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 646号

WYB01086

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	軟岩(1) qu=2N/mm2未満							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.35			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	0.35			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	0.71			R0102 管理費区分 無  Z1		
圧入機運転費	回転圧入式	時間	2.3			WYB01087 管理費区分 無 単- 753号  Z1		
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.4m3)		時間	1.44			WYB01088 管理費区分 無 単- 754号  Z1		

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 646号

WYB01086

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	軟岩(1) qu=2N/mm2未満	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.35			L001130004 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 647号

WYB01089

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング 溶接	φ 2000mm				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 2000mm :			1			DGD40170 管理費区分 無 単- 746号
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 648号

WYB01090

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング 撤去	φ 2000mm			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ 2000mm : ケーシング切断長 (実数入力) = 11. 88m :			1			DGD40200 管理費区分 無 単- 747号
計							
単価							



## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 649号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クワッチャラ 40～0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 649号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 649号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 650号

WYB01093

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設置撤去工	呼び径φ2000mm 回転方式 42kW 標準 (1.0)							
土木一般世話役		人		0.17				R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人		0.17				R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人		0.34				R0102 管理費区分 無  Z1
圧入機運転費		時間		1.4				WYB01094 管理費区分 無 単- 755号  Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日		0.17				L001130006 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 650号

WYB01093

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径 φ 2000mm 回転方式 42kW 標準 (1. 0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 651号

WYB01096

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
岩盤切削用ビット	呼び径 φ 2000mm用 加工・取付費を含む	個						
岩盤用切削ビット	φ 1500~3000	個	1				ZV10006840 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 652号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 2. 0km以下 1. 1t超1. 5t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-652号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 2.0km以下 1.1t超1.5t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.0t	%				M000302009 管理費区分 無	



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 653号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (2) <01>

単- 653号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 654号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 654号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 655号

DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 655号

DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-セ <sup>ル</sup> ] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 656号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 2200kgを超え2800kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 656号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 2200kgを超え2800kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3) 2. 9 t 吊	%				L001010005 管理費区分 無	



参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 657号 CB222810

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	900×900×2000 AS桝同等品以上 T- 25 ステップ付	%					Y000302000- 002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 658号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 658号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 658号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 659号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 659号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 660号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 661号

WYB01180

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤紙	クラフト紙	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤紙	クラフト紙	m2	1			ZA10220380 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 662号

WYB01181

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 663号

WYB01182

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板据付							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 756号	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 664号

DGD10220

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
強化プラスチック複合管布設工	呼び径800mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 32			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 64			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 64			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 45m <sup>3</sup> 平積0. 35m <sup>3</sup>		日	0. 32			DGD10930 管理費区分 無 単- 757号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 664号

DGD10220

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
強化プラスチック複合管布設工	呼び径800mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 665号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 10m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単- 653号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	10			CB210450 管理費区分 無 単- 758号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 665号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) 10m3	m3	100			
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 666号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 667号

DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	単位						
土木一般世話役		人	2. 4				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	2. 4				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	7. 2				R0102 管理費区分 無	
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	12. 5				DGD10032 管理費区分 無 単- 653号	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	



参考資料 (2) <01>

単- 667号 DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m <sup>3</sup> (平0. 2m <sup>3</sup> )	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 668号

DGD10270

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 ハックル クレーン付2.9t(1次)山0.45m3							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無		
ハックル クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	6.5			DGD10034 管理費区分 無 単- 759号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単- 668号

DGD10270

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 ハック種 クレーン付2. 9t (1次) 山0. 45m3	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 669号

WYB01627

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 2.5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> サ <sup>°</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (2) <01>

単- 669号

WYB01627

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 2. 5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 670号

WYB01628

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 2.5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (2) <01>

単- 670号 WYB01628

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 2. 5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 671号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 671号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3) 2. 9 t 吊	%				L001010005 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 672号

CB222810

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	700×700×1500 AS桝同等品以上 T- 25 ステップ 付	%					Y000302000- 003 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 673号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 673号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18- 8- 25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 673号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 全ての費用	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-674号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-674号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-674号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	



## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 675号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 676号

WYB01195

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤紙	クラフト紙	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤紙	クラフト紙	m2	1			ZA10220380 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 677号

WYB01196

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 678号

WYB01197

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板据付								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 760号		
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 679号

WYB01226

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管管布設工	呼び径600mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 29			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0. 58			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0. 58			R0102 管理費区分 無  Z1
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3		日	0. 29			WYB01227 管理費区分 無 単- 761号
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (2) <01>

単- 679号

WYB01226

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管管布設工	呼び径600mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 680号

DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)							
土木一般世話役		人	2				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	2				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	6				R0102 管理費区分 無	
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 6				DGD10032 管理費区分 無 単- 653号	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (2) <01>

単- 680号 DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m <sup>3</sup> (平0. 2m <sup>3</sup> )	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 681号

DGD10270

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 ハックル クレーン付2. 9t (1次) 山0. 45m3							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 9			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 9			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	2. 7			R0102 管理費区分 無		
ハックル クレーン付2. 9t (1次) 山積0. 45m3 平積0. 35m3		時間	6. 2			DGD10034 管理費区分 無 単- 759号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単- 681号 DGD10270

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 ハック材 クレーン付2. 9t (1次) 山0. 45m3	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 682号

WYB01625

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (2) <01>

単- 682号

WYB01625

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 683号

WYB01626

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (2) <01>

単- 683号

WYB01626

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 684号

WYB01249

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略設置 長さによる補正無し 5本/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365004 管理費区分 無
プラスチック水路	900mm×900mm×2000mm	本	5			Y000300000- 001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 685号

WYB01250

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
均しコンクリート	18- 8- 40(BB)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	100			CB240010 管理費区分 無 単- 762号
計						
単価						



## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 686号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-687号

K0202105

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		18			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間		1			M000202105 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <01>

単- 687号

K0202105

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 688号

WK430050

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削機運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		204				Z006702002 管理費区分 無
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2. 0m 深さ2 3 c m	供用日		1. 31				M001131014 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 688号 WK430050

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 689号

WK430060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃車運転	7cm以下 一層							
運転手 (一般)		人		0.98				R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		43				Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工 用]	ホッパ容量1. 5 m 3	供用日		1.31				M001101020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 689号 WK430060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 690号

WK430070

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		48				Z006702002 管理費区分 無
A S フィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2. 3~6 . 0m	供用日		1. 39				M001003038 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 690号

WK430070

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層							
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 691号

WK430080

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	供用日	1. 39			M000801009 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単- 691号 WK430080

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 692号

WK430090

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	26			Z006702002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	日	1. 16			L001060003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単- 692号 WK430090

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 693号

DXK28505

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正なし J I S 1種 300C 2m 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置サイクル認定製品 L=2000 1000kg/個以下	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300C 300×500×2000 リサイクル認定製品	個	5			Z002308004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 694号

WYB01285

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板	18- 8- 25( BB)							
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	構造物種別= 無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格= 18- 8- 25 (高炉)：養生工の種類= 養生無し：現場内小運搬の有無= 無し：費用の内訳= 全ての費用：	m 3	0. 88			CB240010 管理費区分 無 単- 763号		
型枠	型枠の種類= 一般型枠：構造物の種類= 鉄筋・無筋構造物：	m 2	3. 06			CB240210 管理費区分 無 単- 764号		
路盤紙	ケラフ紙	m2	8. 8			WYB01288 管理費区分 無 単- 765号		
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	6. 46			WYB01289 管理費区分 無 単- 766号		
現場打基礎板据付		枚	10			WYB01290 管理費区分 無 単- 767号		

参考資料 (2) <01>

単- 694号

WYB01285

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板	18- 8- 25( BB)			10			
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 695号

WYB01636

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管管布設工	呼び径600mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 29			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0. 58			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0. 58			R0102 管理費区分 無  Z1
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3		日	0. 29			WYB01637 管理費区分 無 単- 768号
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (2) <01>

単- 695号

WYB01636

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管管布設工	呼び径600mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 696号

DXK28510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 長さによる補正無し 10本/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
自由勾配側溝	横断用 600mm×1, 100mm×1000mm	本	10			YN16000010- 002 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 697号

WYB01327

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板	18- 8- 25( BB)							
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	構造物種別= 無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格= 18- 8- 25 (高炉)：養生工の種類= 養生無し：現場内小運搬の有無= 無し：費用の内訳= 全ての費用：	m 3	0. 91			CB240010 管理費区分 無 単- 769号		
型枠	型枠の種類= 一般型枠：構造物の種類= 鉄筋・無筋構造物：	m 2	2. 57			CB240210 管理費区分 無 単- 770号		
路盤紙	ケラフ紙	m2	9. 1			WYB01330 管理費区分 無 単- 771号		
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	7. 29			WYB01331 管理費区分 無 単- 772号		
現場打基礎板据付		枚	10			WYB01332 管理費区分 無 単- 773号		

参考資料 (2) <01>

単- 697号

WYB01327

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板	18- 8- 25( BB)			10			
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 698号

K1504011

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
キュービクル式高圧受変電設備	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
キュービクル式高圧受変電設備	C B形受変電用 屋外式 5 0 0 k V A	供用日		1				M001504011 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 699号

K1502005

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高圧気中開閉器 (柱上・手動操作)	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	単位						
高圧気中開閉器 (柱上用・手動操作形)	地絡無方向・過電流ロック機構付 300A	供用日	1				M001502005 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 700号 K1504014

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
キュービクル式高圧受変電設備	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
キュービクル式高圧受変電設備	P F ・ S 形受変電用 屋外式 300kVA	供用日		1				M001504014 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								



参考資料 (2) <01>

単- 701号

K1502004

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
高圧気中開閉器 (柱上・手動操作)	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない 0時間			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧気中開閉器 (柱上用・手動操作形)	地絡無方向・過電流ロック機構付 200A	供用日	1			M001502004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 702号

WYB01903

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無
砂	コンクリート用、洗い	m <sup>3</sup>	0.04			Z301040010 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <01>

単- 702号

WYB01903

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 703号

WYB01904

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土質ボーリング工	M12- 1							
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 粘性土・シルト	せん孔深度=50m以下 [1. 00] :せん孔方向=鉛直下方 [1. 00] :孔径=φ66mm :	m		5. 94				DE655110 管理費区分 9 単- 774号
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土	同上	m		3. 53				DE655120 管理費区分 9 単- 775号
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 704号

WYB01906

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無
砂	コンクリート用、洗い	m <sup>3</sup>	0.04			Z301040010 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <01>

単- 704号

WYB01906

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 705号

WYB01907

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土質ボーリング工	取水1							
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 粘性土・シルト	せん孔深度=50m以下 [1. 00] :せん孔方向 =鉛直下方 [1. 00] :孔径=φ66mm :	m		2. 26				DE655110 管理費区分 9 単- 774号
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土	同上	m		4. 05				DE655120 管理費区分 9 単- 775号
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 706号

WYB01909

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-40	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無
砂	コンクリート用、洗い	m <sup>3</sup>	0.04			Z301040010 管理費区分 無
計						



参考資料 (2) <01>

単- 706号

WYB01909

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置工		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 707号

WYB01910

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土質ボーリング工	取水2							
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 粘性土・シルト	せん孔深度=50m以下 [1. 00] : せん孔方向 =鉛直下方 [1. 00] : 孔径=φ66mm :	m		0. 9				DE655110 管理費区分 9 単- 774号
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土	同上	m		4. 32				DE655120 管理費区分 9 単- 775号
計								
単価								

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 708号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 708号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (3) <01>

単- 709号

WYB00814

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	無筋構造物	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 710号

DGD10500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔材料消費費 (二重管ストレナー 工法)	砂質土 複相方式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.03			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.04			Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個	0.003			Z006455002 管理費区分 無
その他雑品		式	1			ZS8G00030 管理費区分 無
計						

参考資料 (3) <01>

単- 710号 DGD10500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔材料消費費 (二重管ストレーナ工法)	砂質土 複相方式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単-711号

DGD10500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔材料消費費 (二重管ストレナー 工法)	粘性土 複相方式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.02			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.03			Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個	0.002			Z006455002 管理費区分 無
その他雑品		式	1			ZS8G00030 管理費区分 無
計						



参考資料 (3) <01>

単- 711号 DGD10500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔材料消費費 (二重管ストレナーナ工法)	粘性土 複相方式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 712号

WYB00763

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込材		m3		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬化剤	Eカハト同等品以上	kg	240			Y000233000- 001 管理費区分 無
助剤	TMカハト同等品以上	kg	24			Y000233000- 002 管理費区分 無
安定剤	SP- R同等品以上	kg	3			Y000233000- 003 管理費区分 無
水		m3	0. 84			Y000550000- 001 管理費区分 T  Z1
可塑剤	SP- 70同等品以上	L	70			Y000233000- 004 管理費区分 無

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 712号

WYB00763

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込材		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 713号

WYB00908

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接		m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 01			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0. 076			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 021			R0102 管理費区分 無
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	kg	0. 4			Z006208003 管理費区分 無  Z1
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流250A	日	0. 076			M002081005 管理費区分 無

参考資料 (3) <01>

単- 713号

WYB00908

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 714号

WYB00910

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼材溶接		単位						
土木一般世話役		人		0. 01				R0125 管理費区分 無
溶接工		人		0. 076				R0113 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 021				R0102 管理費区分 無
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	kg		0. 4				Z006208003 管理費区分 無  Z1
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流250A	日		0. 076				M002081005 管理費区分 無

参考資料 (3) <01>

単- 714号

WYB00910

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)	30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 715号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無



## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 715号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%				Z002104002 管理費区分 無

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 716号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (3) <01>

単- 717号

WYB01417

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート塊運搬処理	無筋構造物	m <sup>3</sup>	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土質等区分=コンクリート塊:	m <sup>3</sup>	10			CB210830 管理費区分 無 単- 776号
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=無筋構造物:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要: DID区間の有無=有り:運搬距離 (km) =14. 4以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	10			WB824020 管理費区分 有 単- 777号
計						
単価						

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 718号

WYB00917

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	10	単価	金額	摘要
鋼材設置								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	8.5			R0125 管理費区分 無  Z1		
とび工		人	16			R0106 管理費区分 無  Z1		
溶接工		人	8.5			R0113 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	8.5			R0102 管理費区分 無  Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	8.5			L001130006 管理費区分 無		

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 718号

WYB00917

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材設置		t	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 719号

WYB00918

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材撤去		t	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5			R0125 管理費区分 無  Z1
とび工		人	9.5			R0106 管理費区分 無  Z1
溶接工		人	5			R0113 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無  Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	5			L001130006 管理費区分 無

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 719号

WYB00918

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材撤去		t	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)	6%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

参考資料 (3) <01>

単- 720号

WYB00943

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
開口補強セグメント切断		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り	開口補強セグメント切断	m	10			WYB00944 管理費区分 無 単- 778号
計						
単価						



## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-721号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-721号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 721号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-722号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 722号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18- 8- 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 722号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 723号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 723号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				



## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 723号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (3) <01>

単- 724号

WYB01591

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ハ°イ°	φ 48. 6mm 2. 73kg/m	m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ハ°イ°	φ 48. 6mm 2. 73kg/m	日	305			Y001519000- 007 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (3) <01>

単- 725号

WYB01593

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
ハ°イ7°ハ°-ス	0. 7kg/個	日		305			Y001519000- 008 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (3) <01>

単- 726号

WYB01595

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
仮設階段	34. 0kg/個	単位	個		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設階段	34. 0kg/個	日	305			Y001519000- 009 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 727号

WYB01597

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
クランプ	0. 9kg/個	日	305				Y001519000- 010 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 728号

WYB01599

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ハ°イ7° 継手	0. 8kg/個	日	305				Y001519000- 011 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 729号

WYB01601

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋼製布板	500mm×1800mm 19.0kg/枚	日	305				Y001519000-012 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 730号

WYB00999

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ハ°イ°	φ 48. 6mm 2. 73kg/m	m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ハ°イ°	φ 48. 6mm 2. 73kg/m	日	85			Y001519000- 007 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 731号

WYB01000

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ハ°イ7°ハ°-ス	0. 7kg/個	日	85				Y001519000- 008 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (3) <01>

単- 732号

WYB01001

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
仮設階段	34. 0kg/個	日	85				Y001519000- 009 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 733号

WYB01002

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
クランプ	0. 9kg/個	日	85				Y001519000- 010 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 734号

WYB01003

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ハ°イ7° 継手	0. 8kg/個	日	85				Y001519000- 011 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 735号

WYB01004

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋼製布板	500mm×1800mm 19.0kg/枚	日	85				Y001519000-012 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 736号

WYB00726

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
圧入機運転費	回転圧入式						
運転手 (特殊)		人		0.15			R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		7.4			Z006702002 管理費区分 無  Z1
回転圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間		1			N0017 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計							

参考資料 (3) <01>

単- 736号

WYB00726

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入機運転費	回転圧入式							
単価								

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 737号

WYB00727

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.4m3)								
運転手 (特殊)		人		0.16				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		16				Z006702002 管理費区分 無  Z1
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0. 4 m 3	時間		1				M000204017 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								



参考資料 (3) <01>

単- 737号

WYB00727

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0. 4m3)								
単価								

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 738号

WYB01038

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入機運転費	回転圧入式							
運転手 (特殊)		人		0.15			R0114 管理費区分 無	Z1
軽油	1. 2号	L		7.4			Z006702002 管理費区分 無	Z1
回転圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間		1			N0018 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (3) <01>

単- 738号

WYB01038

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入機運転費	回転圧入式							
単価								

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 739号

WYB01039

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.4m3)								
運転手 (特殊)		人	0.16				R0114 管理費区分 無	Z1
軽油	1. 2号	L	16				Z006702002 管理費区分 無	Z1
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0. 4 m 3	時間	1				M000204017 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (3) <01>

単- 739号

WYB01039

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0. 4m3)								
単価								

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 740号

WYB00729

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入機運転費	回転圧入式							
運転手 (特殊)		人	0.15				R0114 管理費区分 無	Z1
軽油	1. 2号	L	7.4				Z006702002 管理費区分 無	Z1
回転圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1				N0019 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (3) <01>

単- 740号 WYB00729

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入機運転費	回転圧入式							
単価								

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 741号

WYB00730

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.4m3)								
運転手(特殊)		人		0.16				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		16				Z006702002 管理費区分 無  Z1
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0. 4 m 3	時間		1				M000204017 管理費区分 無  Z1
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								



## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 741号

WYB00730

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0.4m3)								
単価								

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 742号

WYB01041

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入機運転費	回転圧入式							
運転手 (特殊)		人	0.15				R0114 管理費区分 無	Z1
軽油	1. 2号	L	7.4				Z006702002 管理費区分 無	Z1
回転圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1				N0020 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (3) <01>

単- 742号 WYB01041

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入機運転費	回転圧入式							
単価								

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 743号

WYB01042

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.4m3)								
運転手 (特殊)		人	0.16				R0114 管理費区分 無	Z1
軽油	1. 2号	L	16				Z006702002 管理費区分 無	Z1
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0. 4 m 3	時間	1				M000204017 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (3) <01>

単- 743号

WYB01042

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0. 4m3)								
単価								

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 744号

WYB00732

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入機運転費	回転圧入式							
運転手 (特殊)		人		0.15				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		7.4				Z006702002 管理費区分 無  Z1
回転圧入機	呼び径φ 1500, φ 1800, φ 2000	時間		1				N0021 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

参考資料 (3) <01>

単- 744号

WYB00732

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入機運転費	回転圧入式							
単価								

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 745号

WYB00733

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.4m3)								
運転手 (特殊)		人	0.16				R0114 管理費区分 無	Z1
軽油	1. 2号	L	16				Z006702002 管理費区分 無	Z1
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0. 4 m 3	時間	1				M000204017 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								



参考資料 (3) <01>

単- 745号

WYB00733

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0. 4m3)								
単価								

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 746号

DGD40170

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工	呼び径 φ 2000mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング溶接工		m	6.3			DGD40180 管理費区分 無 単- 779号	
計							
単価							

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 747号

DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径 φ 2000mm 11. 88m				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 07			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0. 07			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 07			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0. 53			DGD40201 管理費区分 無 単- 780号	
ケーシング切断工		m	11. 88			DGD40210 管理費区分 無 単- 781号	

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 747号

DGD40200

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ2000mm 11.88m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 748号

WYB00738

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
圧入機運転費							
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無  Z1	
軽油	1. 2号	L	7.4			Z006702002 管理費区分 無  Z1	
回転圧入機	呼び径φ2000	時間	1			N0025 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							

参考資料 (3) <01>

単- 748号

WYB00738

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入機運転費								
単価								

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 749号

WYB01075

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入機運転費	回転圧入式							
運転手 (特殊)		人	0.15				R0114 管理費区分 無	Z1
軽油	1. 2号	L	7.4				Z006702002 管理費区分 無	Z1
回転圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1				N0022 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (3) <01>

単- 749号

WYB01075

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機運転費	回転圧入式				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							



## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 750号

WYB01076

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.4m3)								
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無	Z1
軽油	1. 2号	L		16			Z006702002 管理費区分 無	Z1
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0. 4 m 3	時間		1			M000204017 管理費区分 無	Z1
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (3) <01>

単- 750号

WYB01076

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0. 4m3)								
単価								

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 751号

WYB01078

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入機運転費	回転圧入式							
運転手 (特殊)		人		0.15				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		7.4				Z006702002 管理費区分 無  Z1
回転圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間		1				N0023 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

参考資料 (3) <01>

単- 751号 WYB01078

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機運転費	回転圧入式				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 752号

WYB01079

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.4m3)								
運転手 (特殊)		人	0.16				R0114 管理費区分 無	Z1
軽油	1. 2号	L	16				Z006702002 管理費区分 無	Z1
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0. 4 m 3	時間	1				M000204017 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (3) <01>

単- 752号

WYB01079

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0. 4m3)								
単価								

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 753号

WYB01087

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入機運転費	回転圧入式							
運転手 (特殊)		人		0.15				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		7.4				Z006702002 管理費区分 無  Z1
回転圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間		1				N0024 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

参考資料 (3) <01>

単- 753号

WYB01087

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入機運転費	回転圧入式							
単価								



## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 754号

WYB01088

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.4m3)								
運転手 (特殊)		人	0.16				R0114 管理費区分 無	Z1
軽油	1. 2号	L	16				Z006702002 管理費区分 無	Z1
油圧ラムシェル [テレスコピック式]	平積0. 4 m 3	時間	1				M000204017 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (3) <01>

単- 754号

WYB01088

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0. 4m3)								
単価								

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 755号

WYB01094

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入機運転費								
運転手 (特殊)		人	0.15				R0114 管理費区分 無	Z1
軽油	1. 2号	L	7.4				Z006702002 管理費区分 無	Z1
回転圧入機	呼び径φ2000	時間	1				N0026 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (3) <01>

単- 755号 WYB01094

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入機運転費								
単価								

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 756号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 756号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 757号

DGD10930

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 45m 3 平積0. 35m <sup>3</sup>								
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		55				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	日		1. 64				L001010005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

### 参考資料 (3) <01>

単- 757号      DGD10930

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 45m 3 平積0. 35m3								
単価								



## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 758号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 758号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 759号

DGD10034

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付2. 9t (1次) 山積0. 45m 3 平積0. 35m <sup>3</sup>								
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		9. 2			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0. 45m <sup>3</sup> 2. 9t吊	時間		1			M000202062 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (3) <01>

単- 759号

DGD10034

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付2. 9t (1次) 山積0. 45m 3 平積0. 35m3								
単価								

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 760号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 760号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 761号

WYB01227

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3								
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無	Z1
軽油	1. 2号	L		37			Z006702002 管理費区分 無	Z1
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	日		1. 64			L001010008 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (3) <01>

単- 761号

WYB01227

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3								
単価								



## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-762号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 762号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 763号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 763号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 764号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 765号

WYB01288

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤紙	クラフト紙	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤紙	クラフト紙	m2	1			ZA10220380 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 766号

WYB01289

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 767号

WYB01290

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板据付							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 782号	
計							
単価							



## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 768号

WYB01637

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3								
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無	Z1
軽油	1. 2号	L		37			Z006702002 管理費区分 無	Z1
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	日		1. 64			L001010008 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (3) <01>

単- 768号

WYB01637

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3								
単価								

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 769号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 769号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 770号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 771号

WYB01330

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤紙	クラフト紙	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤紙	クラフト紙	m2	1			ZA10220380 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

参考資料 (3) <01>

単- 772号

WYB01331

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 773号

WYB01332

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板据付							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 783号	
計							
単価							



## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単-774号

DE655110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 粘性土・シルト	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング)	φ66mm 粘性土・シルト	m	1			Q040011001 管理費区分 9
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 9
計						
単価						

参考資料 (3) <01>

単- 775号

DE655120

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 砂・砂質土	50m以下 [1. 00] 鉛直下方 [1. 00] φ66mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング (ノンコアボーリング)	φ66mm 砂・砂質土	m	1			Q040011002 管理費区分 9
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 9
計						
単価						

参考資料 (4) (施工パッケージ) <01>

単- 776号

CB210830

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力積込	コンクリート塊	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (4) &lt;01&gt;

単- 777号

WB824020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 14. 4以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 519号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 784号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=14. 4km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 785号
計						
単価						

## 参考資料 (4) &lt;01&gt;

単- 778号

WYB00944

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り	開口補強セメント切断	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 019			R0125 管理費区分 無  Z1
溶接工		人	0. 038			R0113 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0. 019			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (4) <01>

単- 778号

WYB00944

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り	開口補強セグメント切断	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (4) &lt;01&gt;

単- 779号

DGD40180

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工		m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.3			R0113 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (4) &lt;01&gt;

単- 780号

DGD40201

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊								
運転手 (特殊)		人		0. 17			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		5. 7			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5 t積 吊能力2. 9 t	時間		1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								



参考資料 (4) <01>

単- 780号

DGD40201

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (4) &lt;01&gt;

単-781号

DGD40210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.14			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (4) <01>

単-781号 DGD40210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (4) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 782号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (4) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-782号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (4) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 783号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (4) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 783号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (5) <01>

単- 784号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						



## 参考資料 (5) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 785号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (5) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 785号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 登録単価

504-201g00		工事名		令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y031080101-001	推進用鉄筋コンクリート管	外圧1種 標準管 JA継手 φ2,200mm 50N/mm2	本	486,000	令和4	9		
Y031080101-002	推進用鉄筋コンクリート管	外圧1種 特殊先頭管 JA継手 φ2,200mm 50N/mm2	本	特別調査	令和4	9		
Y031080101-003	推進用鉄筋コンクリート管	外圧2種 可とう管 JA継手 φ2,200mm 50N/mm2	本	2,776,000	令和4	9		
Y031080101-004	推進用鉄筋コンクリート管	外圧2種 標準管 JA継手 カラーなし φ2,200mm 50N/mm2	本	523,700	令和4	9		
Y031080101-005	推進用鉄筋コンクリート管	外圧1種 標準管 JA継手 φ2,600mm 50N/mm2	本	617,000	令和4	9		
Y031080101-006	推進用鉄筋コンクリート管	外圧1種 短管 JA継手 φ2,600mm 50N/mm2	本	514,000	令和4	9		
Y3G0110020-001	滑材	混合済み滑材	L	物価資料	令和4	9		
Y2G9020010-001	粉末粘土		kg	物価資料	令和4	9		
Y0G6030010-001	増粘剤	シーガムA1同等品以上	kg	物価資料	令和4	9		
Y2G9030010-001	目詰材	アトムロック同等品以上	kg	物価資料	令和4	9		
Y000550000-001	水		m3	570	令和4	9		
Y007500000-001	電力料	機械器具損料(1) 泥濃式推進工 φ2200	式	1,146,236	令和4	9		
Y005800000-001	機械器具損料(1)	泥濃式推進工 φ2200	式	72,874,040	令和4	9		
Y007600000-001	汚泥処分費	砂:シルト・粘土 60:40	m3	7,200	令和4	9		
Y2G9020010-002	フライッシュ		kg	物価資料	令和4	9		
Y2G9020010-003	ベントナイト		kg	物価資料	令和4	9		
Y2G9020010-004	微砂		m3	物価資料	令和4	9		
Y2G9020010-005	分散材		kg	物価資料	令和4	9		
Z002104002	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m <sup>3</sup>	物価資料	令和4	9		
Y0G9010010-001	鋼材質料	立坑クレーン鋼材(枕木)賃料 H-150m m×150mm×7mm×10	式	187,083	令和4	9		
Y2G3010110-001	坑口止め輪	呼び径2200mm	組	特別調査	令和4	9		
Y2G1010010-001	床板材	松厚板 3.0m×3cm×21cm	m3	物価資料	令和4	9		
Y0G9020020-001	鋼材質料	H型钢 H300×300	式	19,027	令和4	9		
Y2G5010010-001	電話機		台	物価資料	令和4	9		
Y2G6010010-001	通信用ビニル電線		m	物価資料	令和4	9		
Y032883000-001	換気ファン損料	φ300mm 風量40m3/min 静圧6.9kpa 出力7.5kw	式	157,529	令和4	9		
Y007500000-002	換気ファン電力量	φ300mm 風量40m3/min 静圧6.9kpa 出力7.5kw	式	117,765	令和4	9		
Y3G1010010-001	送気管材料費	ビニル風管リング型風管 φ300	m	物価資料	令和4	9		
Y007540000-001	電力料	機械器具損料(2) 泥濃式推進工 φ2200	式	1,291,967	令和4	9		
Y001351000-001	機械器具損料(2)	泥濃式推進工 φ2200	式	27,583,310	令和4	9		
Y001354000-001	機械器具損料(3)	泥濃式推進工 φ2200	式	1,302,632	令和4	9		

## 登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
504-201g00	工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)					
Y0G7010010-001	注入材料	溶液型アルカリ系無機タイプ	L	物価資料	令和4	9	
Z006468007	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法土質:砂質土N $\leq$ 50	m	2,619	令和4	9	
Z006468009	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法 土質:粘性土	m	1,811	令和4	9	
Z006469003	高圧噴射攪拌 注入損耗費	三重管工法	m <sup>3</sup>	6,500	令和4	9	
Y035006000-001	掘進機本体(外殻・カッタ)	$\phi$ 2200mm用	式	特別調査	令和4	9	
Y035006000-002	後続管	$\phi$ 2200mm用	式	特別調査	令和4	9	
Y035006000-003	シールド後続筒	$\phi$ 2200mm用	式	特別調査	令和4	9	
Y035006000-004	テールブレード	$\phi$ 2200mm用	式	特別調査	令和4	9	
Y2G0020010-001	合成ゲメント	標準 $\phi$ 2,200mm $\times$ 1,000mm 5分割	リング	特別調査	令和4	9	
Y2G0020010-002	合成ゲメント	$\phi$ 2,200mm $\times$ 1,000mm 5分割 R=50 0m 片T22mm左	リング	特別調査	令和4	9	
Y2G0020010-003	合成ゲメント	$\phi$ 2,200mm $\times$ 1,000mm 5分割 R=50 0m 片T22mm右	リング	特別調査	令和4	9	
Y2G0020010-004	合成ゲメント	$\phi$ 2,200mm $\times$ 1,000mm 5分割 R=80m 両T44mm左	リング	特別調査	令和4	9	
Y2G0020010-005	補強ゲメント	標準 $\phi$ 2,200mm $\times$ 1,000mm 5分割 $\phi$ 1,530mm	リング	特別調査	令和4	9	
Y2G0020010-006	補強ゲメント	標準 $\phi$ 2,200mm $\times$ 1,000mm 5分割 $\phi$ 835mm	リング	特別調査	令和4	9	
Y001413000-001	主シールド	水膨張性シールド材 t3.5mm $\times$ W15mm 接着材含むアクアケルシーラー-3	m	物価資料	令和4	9	
Y001413000-002	コーナースシールド	水膨張性シールド材 t3.5mm $\times$ W15mm 接着材含むアクアケルシーラー-5	m	物価資料	令和4	9	
Y8G2050010-001	電力料	一次覆工	式	102,239	令和4	9	
Y8G2050010-003	電力費	一次覆工	式	7,244,910	令和4	9	
Y000233000-001	硬化剤	エスハイト同等品以上	kg	物価資料	令和4	9	
Y000233000-002	助剤	TMクリーン同等品以上	kg	物価資料	令和4	9	
Y000233000-003	安定剤	SP-R同等品以上	kg	物価資料	令和4	9	
Y000233000-004	可塑剤	SP-70同等品以上	L	物価資料	令和4	9	
Y000002001-001	縞鋼板	3.2mm $\times$ 914mm $\times$ 1829mm 床板用 1回使い	t	物価資料	令和4	9	
Y0G5020020-001	仮設材賃料	H形鋼 300mm $\times$ 300mm 250mm $\times$ 250mm	式	164,508	令和4	9	
Y0G5020020-002	仮設材材料	H形鋼 125mm $\times$ 125mm	式	48,314	令和4	9	
Y000465000-001	レール損料	15kg/m	m	62	令和4	9	
Y000465000-002	鋼材材料	H125mm $\times$ H125mm	本	210	令和4	9	
Y032180000-001	給水用鋼管損料(推進)	$\phi$ 25mm	式	138,020	令和4	9	
Y032180000-002	給水用鋼管損料(シールド)	$\phi$ 25mm	式	54,264	令和4	9	
Y032180000-003	排泥用鋼管損料(推進)	$\phi$ 150mm	式	276,040	令和4	9	
Y032180000-004	排泥用鋼管損料(シールド)	$\phi$ 150mm	式	108,528	令和4	9	

## 登録単価

504-201g00		工事名		令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y032180000-005	裏込用鋼管損料(推進)	φ50mm	式	103,515	令和4	9		
Y032180000-006	裏込用鋼管損料(シールド)	φ50mm	式	40,698	令和4	9		
Y032180000-007	裏込用鋼管損料(推進)	φ25mm	式	138,020	令和4	9		
Y032180000-008	裏込用鋼管損料(シールド)	φ25mm	式	54,264	令和4	9		
Y032180000-009	給水用鋼管損料(立坑内水替用)	φ150mm	式	23,072	令和4	9		
Y032180000-010	高濃度泥水用鋼管損料(推進)	φ50mm	式	103,515	令和4	9		
Y032180000-011	高濃度泥水用鋼管損料(シールド)	φ50mm	式	39,321	令和4	9		
Y032180000-012	エアホース損料	φ25mm×10m	式	382,536	令和4	9		
Y000357001-001	推進用鉄筋コンクリート管	φ1,200mm 50N/mm <sup>2</sup> 外圧1種 標準管 JA継手	本	152,000	令和4	9		
Y000357001-002	推進用鉄筋コンクリート管	φ1,200mm 50N/mm <sup>2</sup> 外圧2種 可とう管 JA継手	本	881,000	令和4	9		
Y000010000-003	推進用鉄筋コンクリート管	φ1,200mm 50N/mm <sup>2</sup> 外圧2種 短管 JA継手 カラーなし	本	139,900	令和4	9		
Y000357001-004	推進力伝達材	FJリンク 呼び径φ1,200mm 分割数4	箇所	物価資料	令和4	9		
Y035007000-001	掘進機本体(外殻・カッタ)	SRC掘進機改造 カッター 復旧・チャンバー内注入孔増設費含	式	20,800,000	令和4	9		
Y035007000-002	電力料	機械器具損料(1) 泥濃式推進工	式	50,145	令和4	9		
Y035007000-003	機械器具損料(1)	泥濃式推進工(その1)	式	9,130,442	令和4	9		
Y2G3010010-001	シールド坑口材料費		組	2,600,000	令和4	9		
Y2G3010040-001	坑口止め輪	呼び径1200mm	組	特別調査	令和4	9		
Y980001001-001	ゲラトポンプ 損料	横型二連複動 37~100L/min	日	3,680	令和4	9		
Y980001001-002	ゲラトミキサー 損料	並列2槽式 200L×2	日	1,920	令和4	9		
Y980001001-003	ゲラトホース 損料	φ38mm×20m	日	545	令和4	9		
Y000002000-001	鋼材賃料		t	750,000	令和4	9		
Y000002000-002	補強鋼材費		式	702,000	令和4	9		
Y007010000-001	治具賃料		日	42,700	令和4	9		
Y007010000-002	治具整備費		式	4,270	令和4	9		
Y000465000-004	鋼管損料	送気管 φ100mm	式	26,722	令和4	9		
Y000465000-005	換気ファン 損料	φ100mm 風量9.0m <sup>3</sup> /min 静圧21.6 kpa 出力4.5kw	式	7,444	令和4	9		
Y007500000-003	換気ファン電力量	φ100mm 風量9m <sup>3</sup> /min 静圧21.6kpa 出力4.5kw	式	10,352	令和4	9		
Y001342000-001	電力料	機械器具損料(2) 泥濃式推進工 φ1200	式	88,633	令和4	9		
Y001342000-002	機械器具損料(2)	泥濃式推進工 φ1200	式	1,604,046	令和4	9		
Y001342000-003	機械器具損料(3)	泥濃式推進工 φ1200	式	140,970	令和4	9		
Y001342000-004	機械器具損料(4)	泥濃式推進工 φ1200	式	557,392	令和4	9		

## 登録単価

504-201g00		工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000232000-001	注入材	JG-1号同等品以上	m <sup>3</sup>	物価資料	令和4	9		
Z006468003	高压喷射搅拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N≤30 2000mm以下	m	1,940	令和4	9		
Z006468005	高压喷射搅拌 削孔損耗費	二重管工法 粘性土 2000mm以下	m	1,430	令和4	9		
Z006469002	高压喷射搅拌 注入損耗費	二重管工法 2000mm以下	m <sup>3</sup>	6,400	令和4	9		
Y031080101-007	推進用鋼管	φ1,000mm	本	物価資料	令和4	9		
Y031080101-010	メタルクワン	φ1000	個	460,000	令和4	9		
Y001354000-002	機械器具損料(1)(推進)		日	115,851	令和4	9		
Y001354000-003	機械器具損料(2)(滑材)		日	6,145	令和4	9		
Y007600000-003	汚泥処分費	砂:シルト・粘土 80:20	m <sup>3</sup>	6,400	令和4	9		
Y031080101-011	強化プラスチック複合管	φ800mm 外圧2種	m	物価資料	令和4	9		
Y001265000-001	スパーサー	φ800	個	物価資料	令和4	9		
Y001265000-003	特殊ソケット	φ800	個	物価資料	令和4	9		
Y001265000-002	塩ビソケット	φ800	個	物価資料	令和4	9		
Y001102000-001	混合材	マティ-150 標準混和量0.6%~2.4% 同等品以上	kg	物価資料	令和4	9		
Y6G6010010-001	コア削進ビット	φ800mm	m	物価資料	令和4	9		
Y6G6010010-002	コア回収ビット	φ114mm	m	物価資料	令和4	9		
Y6G6010010-003	コア抜き装置	φ800mm	m	物価資料	令和4	9		
Y6G6010010-004	コア抜き器具損料(2)		日	4,586	令和4	9		
Y6G6010010-005	掘進機損料	KYT-5030	日	90,000	令和4	9		
Y001354000-004	工具類		式	499	令和4	9		
Y001265000-004	止水器	φ1000	組	物価資料	令和4	9		
Y031080101-012	推進用鋼管	φ1,100mm	本	232,800	令和4	9		
Y031080101-013	メタルクワン	φ1,100	個	物価資料	令和4	9		
Y001354000-005	機械器具損料(1)(推進)		日	156,351	令和4	9		
Y001354000-006	機械器具損料(2)(滑材)		日	6,145	令和4	9		
Y007600000-002	汚泥処分費	砂:シルト・粘土 70:30	m <sup>3</sup>	6,400	令和4	9		
Y6G6010010-006	コア削進ビット	φ900mm	m	物価資料	令和4	9		
Y6G6010010-007	コア抜き装置	φ900mm	m	物価資料	令和4	9		
Y6G6010010-008	コア抜き器具損料(2)		日	4,586	令和4	9		
Y6G6010010-009	掘進機損料	KYT-8090	日	127,000	令和4	9		
Y6G6010010-010	工具類		式	499	令和4	9		

## 登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
504-201g00	工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)					
Y031080101-014	強化プラスチック複合管	φ900mm 外圧2種	m	物価資料	令和4	9	
Y001265000-006	塩ビソケット	φ900	個	物価資料	令和4	9	
Y001265000-005	スベーク	φ900	個	物価資料	令和4	9	
Y001265000-007	特殊ソケット	φ900	個	物価資料	令和4	9	
Y001265000-008	止水器	φ1100	個	物価資料	令和4	9	
Y036108000-001	溶接機損料	300A	日	223	令和4	9	
Y004050000-001	斜壁	Y号マンホール 600mm×300mm	個	24,500	令和4	9	
Y004050000-002	連結用直壁	3号 1種 1500×600 H=200mm	個	166,300	令和4	9	
Y004050000-003	直壁	3号 1種 1500mm×2400mm	個	物価資料	令和4	9	
Y004050000-005	底板	3号 2種 1500mm×150mm	個	119,300	令和4	9	
Y004050000-006	石張	花崗岩 t=50mm以上	箇所	173,000	令和4	9	
Y004050000-007	直壁	3号 1種 1500mm×1500mm	個	物価資料	令和4	9	
Y004050000-008	直壁	3号 1種 1500mm×1800mm	個	物価資料	令和4	9	
Y004050000-010	中間斜壁	4号 1種 900/1800mm×300mm	個	物価資料	令和4	9	
Y004050000-011	直壁	4号 1種 1800mm×2400mm φ1200 mm開口含む	個	物価資料	令和4	9	
Y004050000-012	管取付壁	4号 2種 1800mm×2100mm φ1200 mm開口含む	個	634,200	令和4	9	
Y004050000-013	底板	4号 2種 t=262mm	個	383,000	令和4	9	
Y004050000-014	FRP製中間スラブ	4号	組	特別調査	令和4	9	
Y004050000-015	石張	花崗岩 t=50mm以上	箇所	208,000	令和4	9	
Y004050000-016	直壁	2号 1種 1200mm×300mm	個	物価資料	令和4	9	
Y004050000-017	連結用直壁	2号 1種 1200mm×300mm	個	物価資料	令和4	9	
Y004050000-018	FRP製中間スラブ	φ1200mm/600mm	組	145,400	令和4	9	
Y004050000-019	手摺	H=0.8m SUS製 加工費含む	式	139,000	令和4	9	
YAZ1026001-001	蓋及び調整コンクリートブロック	T-25 600 ロック付き 転落防止 用梯子 (ステンレ	組	物価資料	令和4	9	
Y001602000-002	足掛金物	W=300mm 現場打用	本	物価資料	令和4	9	
Y001519000-007	単管パイプ	φ48.6mm 2.73kg/m	日	物価資料	令和4	9	
Y001519000-008	パイプベース	0.7kg/個	日	物価資料	令和4	9	
Y001519000-009	仮設階段	34.0kg/個	日	物価資料	令和4	9	
Y001519000-010	クランプ	0.9kg/個	日	物価資料	令和4	9	
Y001519000-011	パイプ継手	0.8kg/個	日	物価資料	令和4	9	
Y001519000-012	鋼製布板	500mm×1800mm 19.0kg/枚	日	物価資料	令和4	9	

## 登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
504-201g00	工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)					
YE00106701-001	レール損料	立坑クレーン鋼材(レール)損料 レール15kg/m	式	9,724	令和4	9	
Y001519000-001	単管パイプ	φ48.6mm 2.73kg/m	m	物価資料	令和4	9	
Y001519000-002	パイプベース	0.7kg/個	個	物価資料	令和4	9	
Y001519000-003	仮設階段	34.0kg/個	個	物価資料	令和4	9	
Y001519000-004	クランプ	0.9kg/個	個	物価資料	令和4	9	
Y001519000-005	パイプ継手	0.8kg/個	個	物価資料	令和4	9	
Y001519000-006	鋼製布板	500mm×1800mm 19.0kg/枚	枚	物価資料	令和4	9	
Y000421000-001	継施工費		箇所	10,100	令和4	9	
Y000016000-001	鋼矢板材料費	鋼矢板IVw型 L=15.0m	式	9,699,000	令和4	9	
Y30M022000-002	機械組立解体段取費		式	300,000	令和4	9	
Y30M022000-003	親杭打設		m	7,500	令和4	9	
Y30M022000-004	根固め液	セメントミルク	m3	7,000	令和4	9	
Y30M022000-005	継施工費	H鋼 350mm×350mm×12mm×19mm	箇所	46,900	令和4	9	
Y0G5020020-003	切梁・腹起し賃料費	H-350、H-300、副部材(A)	式	190,819	令和4	9	
Y0G5020020-004	切梁・腹起し材料費	副部材(B)	式	108,171	令和4	9	
Y000465000-006	覆工板受桁等損料	H-300mm×300mm	式	28,429	令和4	9	
Y000016000-002	吊桁	200mm×80mm	t	物価資料	令和4	9	
Y000016000-003	棚桁	L-100mm×100mm	t	物価資料	令和4	9	
Y000016000-004	ホルト	M-10mm	t	物価資料	令和4	9	
YB10175001-001	鋼製ケーシング	φ2000用	m	物価資料	令和4	9	
Y2G9030020-002	コンクリート	30-18-25BB	m3	物価資料	令和4	9	
Y000465000-007	仮設ケーシング損料		回	34,900	令和4	9	
Y000302000-002	集水桝	900×900×2000 AS桝同等品以上 T-25 ステップ付	個	385,000	令和4	9	
Y000010000-001	強化プラスチック複合管	φ800mm 2種	m	物価資料	令和4	9	
Y000016000-005	鋼矢板賃料	矢板長 H=2.5m	式	15,153	令和4	9	
Y000016000-006	支保材賃料	腹起し・水圧ホルト・水圧ポンプ	式	7,610	令和4	9	
Y000302000-003	集水桝	700×700×1500 AS桝同等品以上 T-25 ステップ付	個	217,800	令和4	9	
Y000010000-002	排水管	VU φ600mm	m	物価資料	令和4	9	
Y000016000-007	鋼矢板賃料	矢板長 H=2.0m	式	4,269	令和4	9	
Y000016000-008	支保材賃料	腹起し・水圧ホルト・水圧ポンプ	式	1,461	令和4	9	
Y000300000-001	プレキャスト水路	900mm×900mm×2000mm	本	51,700	令和4	9	



## 登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
504-201g00	工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)					
Y001110102-001	アスファルト乳剤	PKR-T(ゴム入り)	L	物価資料	令和4	9	
Y000004000-001	廃棄物受入料金(鉄筋Co塊)		m3	見積	令和4	9	
Y000301000-001	側溝蓋	JIS側溝 3種 Co蓋 騒音防止機能付	枚	1,672	令和4	9	
YN16000010-002	自由勾配側溝	横断用 600mm×1,100mm×1000mm	本	27,440	令和4	9	
Y000304000-001	側溝蓋	600用	個	物価資料	令和4	9	
V001001016	600Vビニル絶縁電線	IV 22mm <sup>2</sup>	m	物価資料	令和4	9	
V001001017	600Vビニル絶縁電線	IV 38mm <sup>2</sup>	m	物価資料	令和4	9	
V001005044	高压架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	6KV (CV) 38mm <sup>2</sup> 3心	m	物価資料	令和4	9	
V001007052	端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋内 38mm <sup>2</sup> 3心	組	物価資料	令和4	9	
V001007064	端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋外 38mm <sup>2</sup> 3心	組	物価資料	令和4	9	
V001009004	高压引下用架橋ポリ絶縁電線	6.6KV PDC 38mm <sup>2</sup>	m	物価資料	令和4	9	
V001103003	厚鋼電線管	G28	m	物価資料	令和4	9	
V001103007	厚鋼電線管	G70	m	物価資料	令和4	9	
V001127002	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm <sup>2</sup>	kg	物価資料	令和4	9	
V001501002	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	物価資料	令和4	9	
V001504002	連結式接地棒用リード端子	φ10用 22mm <sup>2</sup> ×500	本	物価資料	令和4	9	
V001506001	接地極銅板	900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	物価資料	令和4	9	
V001510013	コンクリートポール (電力仕様)	10m末口19cm 3.5kN	本	物価資料	令和4	9	
V001514001	がいし (配電線用)	高压耐張がいし 普通形	個	物価資料	令和4	9	
V001514003	がいし (配電線用)	高压ピンがいし 普通形 大	個	物価資料	令和4	9	
V001514007	がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	物価資料	令和4	9	
V001521001	配電用避雷器	8.4KV 一般型	個	物価資料	令和4	9	
V001522001	コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個	物価資料	令和4	9	
V001523001	軽腕金LGA (電力規格品)	0.9テ (低压2線引通・引留)	本	物価資料	令和4	9	
V001523005	軽腕金LGA (電力規格品)	1.8テ (高压3線引通・総檜出)	本	物価資料	令和4	9	
V001524002	装柱金具	SFBT-10 (ステンレスベルト)	m	物価資料	令和4	9	
V001524003	装柱金具	SLS-1 (ステンレスベルト締付金具)	個	物価資料	令和4	9	
V001525001	配電線用架線金具 (足場ボルト)	CP用	本	物価資料	令和4	9	
V001526001	配電線用架線金具 (丸型アームタイ)	2.3×25×945 (mm)	本	物価資料	令和4	9	
V001527001	配電線用架線金具 (巻付グリップ)	シンプル、玉碍子用 22mm <sup>2</sup>	個	物価資料	令和4	9	
V001528001	配電線用架線金具 (Uボルト)	13×220mm	個	物価資料	令和4	9	



## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和4年度下工公補第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)【単独】			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きよ工<管径2,200mm><泥濃式推進工法>			式	1					
補助地盤改良工			式	1					
薬液注入(2)	二重管ストレナ工法 单相方式2セット		式	1					内-1号
管きよ工<管径1,200mm><泥濃式推進工法>			式	1					
補助地盤改良工			式	1					
薬液注入(5)	二重管ストレナ工法 单相方式2セット		式	1					内-2号
立坑工<M12-1>			式	1					
路面覆工			式	1					
覆工板・覆工板受桁			式	1					内-3号
取付管およびます工<M22-1>			式	1					
取付管布設工			式	1					

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和4年度下工公補第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)【単独】			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリート管(4)	φ1,200mm 外圧2種	式	1						内-4号
取付管およびます工<M12-1>		式	1						
ます設置工		式	1						
現場打ち集水柵	24-12-25(BB) 1600mm ×1600mm×3350mm	箇所	1						単-1号
取付管布設工		式	1						
強化プラスチック複合管	強化プラスチック複合管 φ800mm 外圧2種	式	1						内-5号
隔壁工	18-8-40(BB)	式	1						内-6号
仮設工		式	1						
作業ヤード整備工		式	1						
ヤード整備(1)	M12-1	式	1						内-7号
ヤード整備(2)	取水(1)	式	1						内-8号
防音工		式	1						

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)【単独】			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防音ハズ	防音性能 BSK-Cタイプ 同等品以上	式	1						内-9号
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1						内-10号
直接工事費		式	1						
共通仮設		式	1						
共通仮設費		式	1						
事業損失防止施設費		式	1						
家屋調査費		式	1						内-11号
試掘調査(1)		箇所	2						単-2号
試掘調査(2)		箇所	1						単-3号
水質汚濁濃度(ph)試験		式	1						内-12号
役務費		式	1						

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)【単独】			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料		式	1						内-13号
技術管理費		式	1						
六価クロム溶出試験費		式	1						内-14号
防音効果調査工		式	1						内-15号
現場環境改善費(率計上)		式	1						
共通仮設費(率計上)		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和4年度下工公補継第3号 半田川田第1雨水幹線築造工事(その2)【単独】	当 初		事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(1)	
				工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1					

## 工場管理費 &lt;02&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		



## 共通仮設費 &lt;02&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (1)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;02&gt;

1	主たる工種	下水道工事（１）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;02&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（1）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第1号内訳書	薬液注入(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薬液注入(二重管ストレートナ工法)	工法名=単相方式:セツト区分=2セット: 礫質土削孔長(m)(実数入力)=0.3m: 砂質土削孔長(m)(実数入力)=0.2m: 粘性土削孔長(m)(実数入力)=1.8m: 土被り長さ(L2)(m)(実数入力)=0.5m :注入対象土量礫質土(m3)(実数)=0m3 :注入対象土量砂質土(m3)(実数)=0m3 :注入対象土量粘性土(m3)(実数)=26.7 3m3:礫質土注入率( $\lambda$ )(%) (実数入力) =0%:砂質土注入率( $\lambda$ )(%) (実数入力) )=0%:粘性土注入率( $\lambda$ )(%) (実数入力) )=12.5%:注入本数(n)(本)(実数入力) )=15本:特許料金計上区分=計上しない:	本	15					DGD10550 管理費区分 無 単-4号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	削孔径=64mm以上77mm未満:削孔深さ=50 mm以上200mm未満:	孔	15					CB224430 管理費区分 無 単-5号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	薬液注入(5)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
薬液注入(二重管ストレナーナ工法)	工法名=単相方式:セツト区分=2セツト: 礫質土削孔長(m)(実数入力)=0.3m: 砂質土削孔長(m)(実数入力)=5.08m: 粘性土削孔長(m)(実数入力)=7.6m: 土被り長さ(L2)(m)(実数入力)=7.18m :注入対象土量礫質土(m3)(実数)=1.72 8m3:注入対象土量砂質土(m3)(実数)=1 0.368m3:注入対象土量粘性土(m3)(実数 )=21.312m3:礫質土注入率( $\lambda$ )(%) (実数入力)=17.5%:砂質土注入率( $\lambda$ )(%) (実数入力)=35%:粘性土注入率( $\lambda$ )( )=(実数入力)=35%:注入本数(n)(本) (実数入力)=6本:特許料金計上区分= 計上しない:	本	6					DGD10550 管理費区分 無 単-6号
トラック損料(注入時)(二重管ストレナーナ工法)	礫質土削孔長(m)(実数入力)=0.3m: 砂質土削孔長(m)(実数入力)=5.08m: 粘性土削孔長(m)(実数入力)=7.6m: 土被り長さ(L2)(m)(実数入力)=7.18m :総注入量(V)(kL)(実数入力)=11.39KL :注入本数(n)(本)(実数入力)=6本:工 法=単相方式:セツト区分=2セツト:供用 日の割増率 $\alpha$ (実数入力)=1.7無:	現場	1					DGD10590 管理費区分 無 単-7号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第3号内訳書	覆工板・覆工板受桁						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去（設置面積700m <sup>2</sup> を超える）	作業区分=設置・撤去：ラフテレーンクレ ーン賃料補正=標準（1.0）：	m <sup>2</sup>	32					WB251950 管理費区分 無 単-8号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリート管(4)								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
第4号内訳書								
鉄筋コンクリート管布設	呼び径1200mm	m	2					WYB00065 管理費区分 無 単-9号 (DGD10220)
鉄筋コンクリート管材料費	φ1200 外圧 2種	本	1					WYB00138 管理費区分 無 単-10号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第5号内訳書	強化プラスチック複合管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
強化プラスチック複合管布設	呼び径800mm	m	2					WYB00124 管理費区分 無 単-19号 (DGD10220)
強化プラスチック複合管	φ800 外圧2種 標準管	m	2					Y004010000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	隔壁工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.15					CB240010 管理費区分 無 単-20号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	1.06					CB240210 管理費区分 無 単-21号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=差筋及び杭頭処理：	t	0.001					WB810010 管理費区分 無 単-22号
フラットゲート	□600×710	基	1					Y001660000-002 管理費区分 無
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物	m3	0.08					WYB00230 管理費区分 無 単-23号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第6号内訳書	隔壁工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート殻運搬処分(1)	無筋構造物	m3	0.08					WYB00231 管理費区分 有 単-24号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	ヤード整備(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
押土 (ルーズ)	土質=土砂:	m <sup>3</sup>	139.28					CB210010 管理費区分 無 単- 25号
土木シート	ポリプロピレン系織布 0.37mm(980)	m <sup>2</sup>	464.28					Y000010000- 001 管理費区分 無
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(シケル)無孔φ700mm	m	45.2					WYB00027 管理費区分 無 単- 26号
盛土	RC- 40	m <sup>3</sup>	557.14					WYB00031 管理費区分 無 単- 27号
大型土のう工	作業区分=製作・設置:袋詰土区分=流用 土:設置作業半径=6m以下:	袋	1					DB115020 管理費区分 無 単- 28号
大型土のう工	作業区分=撤去:設置作業半径=6m以下:	袋	1					DB115020 管理費区分 無 単- 29号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=オープンカット：押土の有無=無し：障害の有無=無し：施工数量=5,000m3未満：	m 3	557.14					CB210100 管理費区分 無 単- 30号
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハック山積0.8m3（平積0.6m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=0.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m 3	557.14					CB210110 管理費区分 無 単- 31号
押土（ルーズ）	土質=土砂：	m 3	139.92					CB210010 管理費区分 無 単- 32号
耕地復旧（耕起）	石礫、雑物除去=有り：	m 2	464.28					DB114030 管理費区分 無 単- 33号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬距離（km）=20.0km以下：1回当り平均積載質量（t）=0.1t以下：	回	1					CB010410 管理費区分 無 単- 34号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第7号内訳書	ヤト'整備(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	塩ビ管以外	t	0.07					WYB00038 管理費区分 T 単-35号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第8号内訳書	ヤト'整備(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
敷鉄板設置・撤去	作業区分=設置・撤去:	m <sup>2</sup>	72					DB115270 管理費区分 無 単-36号
敷鉄板賃料	t=22mm	式	1					Y007210000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立工事費		式	1					Y3G5030010- 002 管理費区分 無
防音材料費		式	1					Y3G5030010- 003 管理費区分 無
鉄骨材料費		式	1					Y3G5030010- 004 管理費区分 無
解体工事費		式	1					Y3G5030010- 005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	11					WB010212 管理費区分 無 単-37号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第11号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
家屋調査	木造A (70m2未満) 1箇所	式	1					WYB00081 管理費区分 9 単- 38号
家屋調査	木造A (70m2以上130m2未満) 7箇所	式	1					WYB00099 管理費区分 9 単- 39号
家屋調査	木造C (130m2以上200m2未満) 3箇所	式	1					WYB00100 管理費区分 9 単- 40号
家屋調査	木造C (200m2以上300m2未満) 1箇所	式	1					WYB00101 管理費区分 9 単- 41号
家屋調査	工作物(100m2未満) 2箇所	式	1					WYB00102 管理費区分 9 単- 42号
家屋調査	工作物(100m2以上500m2未満) 4箇所	式	1					WYB00103 管理費区分 9 単- 43号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第11号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
家屋調査	工作物(500m2以上1000m2未満) 1箇所	式	1					WYB00104 管理費区分 9 単- 44号
家屋調査	非木造イ(200m2未満) 1箇所	式	1					WYB00106 管理費区分 9 単- 45号
家屋調査	非木造イ(400m2以上600m2未満) 1箇所	式	1					WYB00105 管理費区分 9 単- 46号
家屋調査諸雑費		式	1					Y007542000- 001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第12号内訳書	水質イオン濃度(pH)試験						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水素イオン濃度(pH)試験	水質分析	試料	6					ZA10291050 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料 (一式入力)		式	1					WB010220 管理費区分 9 単- 67号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第14号内訳書	六価クロム溶出試験費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	検体	63					WYB00242 管理費区分 無 単-68号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設作業騒音	2方向×3地点	式	1					Y3G5030010- 006 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝	24- 12- 25 (BB) 1600mm×1600mm×3350mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=24- 12- 25 (20) (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	3. 89			CB240010 管理費区分 無 単- 11号		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	34. 53			CB240210 管理費区分 無 単- 12号		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無 (鉄筋割合10%未満含む)：構造物種別による補正=補正無 (一般構造物)：	t	0. 15			WB810010 管理費区分 無 単- 13号		
均しコンクリート	18- 8- 40 (BB)	m3	0. 32			WYB00120 管理費区分 無 単- 14号		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	0. 72			CB240210 管理費区分 無 単- 15号		



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝	24- 12- 25(BB) 1600mm×1600mm×3350mm							
足場工	工法=手摺先行型枠組足場：安全ネット=不要：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：	掛m <sup>2</sup>	2.56			DB115240 管理費区分 無 単- 16号		
ステップ	W=300mm 現場打ち用	個	9			WYB00121 管理費区分 無 単- 17号		
スライトゲート	□800×710	基	1			Y001660000- 001 管理費区分 無		
側溝蓋	1200×1200 グレチク 普通目 2分割	組	1			WYB00229 管理費区分 無 単- 18号		
計								

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝	24-12-25(BB) 1600mm×1600mm×3350mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-2号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
試掘調査(1)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	6			CB430510 管理費区分 無 単- 47号	
舗装版破碎(3)		m2	2. 25			WYB00234 管理費区分 無 単- 48号	
殻運搬処理(4)		m3	0. 11			WYB00107 管理費区分 有 単- 49号	
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	2. 36			CB210030 管理費区分 無 単- 50号	
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	0. 68			CB210030 管理費区分 無 単- 51号	

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 2号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
試掘調査(1)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】							
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3		1. 6				CB210110 管理費区分 無 単- 52号
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての 費用	m3		2. 71				WYB00108 管理費区分 無 単- 53号
下層路盤(1)		m2		2. 25				WYB00235 管理費区分 無 単- 54号
表層(2)		m2		2. 25				WYB00237 管理費区分 無 単- 55号
計								

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 2号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
名称		規格		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
試掘調査(1)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	単位	箇所	数量	1	単価	
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査(2)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	6			CB430510 管理費区分 無 単- 56号		
舗装版破碎(3)		m <sup>2</sup>	2. 25			WYB00238 管理費区分 無 単- 57号		
殻運搬処理(4)		m <sup>3</sup>	0. 23			WYB00109 管理費区分 有 単- 58号		
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	1. 8			CB210030 管理費区分 無 単- 59号		
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m <sup>3</sup>	0. 68			CB210030 管理費区分 無 単- 60号		

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査(2)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1.22			CB210110 管理費区分 無 単-61号		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての 費用	m3	1.55			WYB00110 管理費区分 無 単-62号		
下層路盤(2)		m2	2.25			WYB00239 管理費区分 無 単-63号		
上層路盤（車道・路肩部）	材料=再生粒度調整碎石 RM-30：全仕上り厚（実数入力）=100mm：施工区分=1層施工：費用の内訳=全ての費用：	m 2	2.25			CB410040 管理費区分 無 単-64号		
基層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	2.25			CB410240 管理費区分 無 単-65号		

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 3号

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査(2)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード ・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(3)		m2	2. 25			WYB00241 管理費区分 無 単- 66号		
計								
単価								



## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 4号

DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)	単相方式 2セット 0.3m 0.2m 1.8m 0.5m 0m3 0m3 26.73m3 0% 0% 12.5% 15本 計上 しない							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.05			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.151			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無		
注入材料	懸濁型無機タイプ (ケラント E-ス同等品以上)	L	222.733			Y0G7010010- 002 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	0.1			M000601003 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 4号

DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
薬液注入 (二重管ストレナ工法)	単相方式 2セット 0.3m 0.2m 1.8m 0.5m 0m3 0m3 26.73m3 0% 0% 12.5% 15本 計上 しない							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.1			M000577001 管理費区分 無		
削孔消耗材料費 (二重管ストレナ工法)	礫質土削孔長(m) (実数入力) =0.3m : 砂 質土削孔長(m) (実数入力) =0.2m : 粘性 土削孔長(m) (実数入力) =1.8m : 工法 = 単相式 :	本	1			DGD10490 管理費区分 無 単- 69号		
注入材料消耗費 (二重管ストレナ工法)	工法 =単相方式 :	kL	0.223			DGD10510 管理費区分 無 単- 70号		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (1) <02>

単- 4号 DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)	単相方式 2セット 0. 3m 0. 2m 1. 8m 0. 5m 0m3 0m3 26. 73m3 0% 0% 12. 5% 15本 計上 しない							
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-5号

CB224430

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-5号

CB224430

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ダイヤモンドビット	7.4mmスタンダード	%				Z006531002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%				M002015008 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-5号

CB224430

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-6号

DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)	単相方式 2セット 0.3m 5.08m 7.6m 7.18m 1.728m <sup>3</sup> 10.368m <sup>3</sup> 21.312m <sup>3</sup> 17.5% 35% 35% 6本計上しない							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.254			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.762			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.508			R0102 管理費区分 無		
注入材料	懸濁型無機タイプ (ケラント E-ス同等品以上)	L	1,898.333			Y0G7010010-002 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級	日	0.508			M000601003 管理費区分 無		

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 6号

DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
薬液注入 (二重管ストレナ工法)	単相方式 2セット 0.3m 5.08m 7.6m 7.18m 1.728m <sup>3</sup> 10.368m <sup>3</sup> 21.312m <sup>3</sup> 17.5% 35% 35% 6本計上しない							
薬液注入ポンプ	5~20L/min×2 (9.8MPa)	日		0.508				M000577001 管理費区分 無
削孔消耗材料費 (二重管ストレナ工法)	礫質土削孔長(m) (実数入力) =0.3m : 砂質土削孔長(m) (実数入力) =5.08m : 粘性土削孔長(m) (実数入力) =7.6m : 工法 =単相式 :	本		1				DGD10490 管理費区分 無 単- 71号
注入材料消費費 (二重管ストレナ工法)	工法 =単相方式 :	kL		1.898				DGD10510 管理費区分 無 単- 70号
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								



参考資料 (1) <02>

単-6号 DGD10550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入 (二重管ストレーナ工法)	単相方式 2セット 0.3m 5.08m 7.6m 7.18m 1.728m <sup>3</sup> 10.368m <sup>3</sup> 21.312m <sup>3</sup> 17.5% 35% 35% 6本計上しない							
単価								

参考資料 (1) <02>

単-7号 DGD10590

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
トラック損料(注入時) (二重管ストレーナ工法)	0.3m 5.08m 7.6m 7.18m 11.39KL 6本 単相方式 2セット 1.7無				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック損料(注入時)		日	2.591			DGD10630 管理費区分 無 単-72号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-8号

WB251950

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去 (設置面積70 0m <sup>2</sup> を超える)	設置・撤去 標準 (1.0)	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3			R0125 管理費区分 無
とび工		人	3.9			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	1.3			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.3			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 8号

WB251950

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去 (設置面積 7 0 0 m 2 を超える)	設置・撤去 標準 (1. 0)	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-9号

WYB00065

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管布設	呼び径1200mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管布設工	呼び径(mm) = 呼び径1200mm : ラフレソクレソ賃料 補正 = 標準 (1.0) :	m	10			DGD10200 管理費区分 無 単- 73号
基礎コンクリート	コンクリート基礎	m	10			WYB00066 管理費区分 無 単- 74号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 10号 WYB00138

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管材料費	φ1200 外圧 2種			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート管	外圧2種 φ1200	本	1			Y000010000- 004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 11号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 24- 12- 25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 11号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 24- 12- 25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24- 12- 25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012005 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 11号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 24- 12- 25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>		1			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%					L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 12号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 13号 WB810010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 14号

WYB00120

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
均しコンクリート	18- 8- 40(BB)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	100			CB240010 管理費区分 無 単- 75号
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 15号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 16号

DB115240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	掛m 2	数量	100	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1. 0)							
土木一般世話役		人	1. 4			R0125 管理費区分 無		
とび工		人	6. 3			R0106 管理費区分 無		
普通作業員		人	1. 2			R0102 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 4			L001130006 管理費区分 無		
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無		

参考資料 (1) <02>

単- 16号 DB115240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	掛m 2	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1. 0)				100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 17号

WYB00121

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステップ	W=300mm 現場打ち用						
足掛金物据付		本	1			WC692400 管理費区分 無 単- 76号	
計							
単価							



## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 18号

WYB00229

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋	1200×1200 グレチング 普通目 2分割			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 77号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 19号

WYB00124

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
強化プラスチック複合管布設	呼び径800mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強化プラスチック複合管布設工	呼び径(mm) = 呼び径800mm :	m	10			DGD10220 管理費区分 無 単- 78号
碎石基礎	RC- 40	m <sup>3</sup>	12. 68			WYB00243 管理費区分 無 単- 79号
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 20号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 20号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 21号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 22号 WB810010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭 処理	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 23号

WYB00230

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(1)	無筋構造物	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m 3	10			WB824010 管理費区分 無 単- 80号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 24号

WYB00231

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コソクリト殻運搬処分(1)	無筋構造物	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	無筋構造物	m3	10			WYB00232 管理費区分 無 単- 81号
殻処分	同上	m3	10			WYB00233 管理費区分 有 単- 82号
計						
単価						



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 25号

CB210010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
押土 (ルーズ)	土砂						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 25号

CB210010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
押土 (ルーズ)	土砂			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ブルドーザ [湿地]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 20t級	%				M000101110 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 26号

WYB00027

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(シングル)無孔φ700mm	m	10			
暗渠排水管布設	呼び径700mm	m	10			WYB00028 管理費区分 無 単- 83号
暗渠排水管損料	高密度ポリエチレン管(シングル)無孔φ700mm	m	10			Y000010000- 002 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 27号

WYB00031

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土	RC- 40	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体 (築堤) 盛土	施工幅員=4. 0m以上：施工数量=10, 000m3未 満：障害の有無=無し：	m 3	100			CB210510 管理費区分 無 単- 84号
土材料		m 3	120			CB210550 管理費区分 無 単- 85号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 28号

DB115020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	10	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0. 278				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0. 278				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 278				R0102 管理費区分 無
大型土のう	φ 110cm( 丸型) × 108cm	袋		10				ZA10833580 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分=製作・設置：設置作業半径=6m以下：	日		0. 278				DBK19053 管理費区分 無 単- 86号

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 28号

DB115020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費		式	1			ZS700001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 29号 DB115020

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	10	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 069			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 069			R0101 管理費区分 無		
バックホウ運転	作業区分=撤去：設置作業半径=6m以下：	日	0. 069			DBK19053 管理費区分 無 単- 87号		
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 30号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オ-ﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 30号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オフカット 無し 無し 5,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0. 8m <sup>3</sup>	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 31号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m <sup>3</sup> (平積0. 6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 0. 5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 31号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 0. 5km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 32号

CB210010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
押土 (ルーズ)	土砂			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 32号

CB210010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
押土 (ルーズ)	土砂			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ブルドーザ [湿地]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 20t級	%				M000101110 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 33号

DB114030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耕地復旧 (耕起)	有り	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
農用トラクタ運転		時間	0.29			DBK11403 管理費区分 無 単- 88号
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 34号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 20.0km以下 0.1t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 34号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 20.0km以下 0.1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	



参考資料 (1) <02>

単- 35号

WYB00038

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	塩ビ管以外	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(廃プラ)		t	1			Y000010000- 003 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 36号

DB115270

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1,000	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						
特殊作業員		人	2.9			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	2.9			R0102 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.9			DBK19058 管理費区分 無 単- 89号	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 37号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 38号

WYB00081

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
家屋調査	木造A (70m2未満) 1箇所			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人		0. 65			R0403 管理費区分 9  Z1
技師 (B)	同上	人		0. 62			R0404 管理費区分 9  Z1
技師 (C)	同上	人		1. 11			R0405 管理費区分 9  Z1
技師 (D)	同上	人		0. 22			RAA01 管理費区分 9  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 9  ZZ1

参考資料 (1) <02>

単- 38号

WYB00081

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
家屋調査	木造A (70m2未満) 1箇所				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 39号

WYB00099

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
家屋調査	木造A (70m2以上130m2未満) 7箇所			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人		5. 67			R0403 管理費区分 9  Z1
技師 (B)	同上	人		5. 39			R0404 管理費区分 9  Z1
技師 (C)	同上	人		9. 73			R0405 管理費区分 9  Z1
技師 (D)	同上	人		1. 89			RAA01 管理費区分 9  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 9  ZZ1

参考資料 (1) <02>

単- 39号

WYB00099

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
家屋調査	木造A (70m2以上130m2未満) 7箇所				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 40号

WYB00100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
家屋調査	木造C (130m2以上200m2未満) 3箇所			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人		1. 83			R0403 管理費区分 9  Z1
技師 (B)	同上	人		1. 95			R0404 管理費区分 9  Z1
技師 (C)	同上	人		3. 28			R0405 管理費区分 9  Z1
技師 (D)	同上	人		0. 86			RAA01 管理費区分 9  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 9  ZZ1



参考資料 (1) <02>

単- 40号 WYB00100

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
家屋調査	木造C (130m2以上200m2未満) 3箇所				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 41号

WYB00101

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
家屋調査	木造C (200m2以上300m2未満) 1箇所			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人		0.85			R0403 管理費区分 9  Z1
技師 (B)	同上	人		0.9			R0404 管理費区分 9  Z1
技師 (C)	同上	人		1.51			R0405 管理費区分 9  Z1
技師 (D)	同上	人		0.4			RAA01 管理費区分 9  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 9  ZZ1

参考資料 (1) <02>

単- 41号 WYB00101

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
家屋調査	木造C (200m2以上300m2未満) 1箇所			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 42号

WYB00102

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
家屋調査	工作物(100m2未満) 2箇所			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人		0. 43			R0403 管理費区分 9  Z1
技師 (B)	同上	人		0. 34			R0404 管理費区分 9  Z1
技師 (C)	同上	人		1. 09			R0405 管理費区分 9  Z1
技師 (D)	同上	人		0. 14			RAA01 管理費区分 9  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 9  ZZ1

参考資料 (1) <02>

単- 42号 WYB00102

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
家屋調査	工作物(100m2未満) 2箇所				1		
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 43号

WYB00103

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
家屋調査	工作物(100m2以上500m2未満) 4箇所			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人		1. 08			R0403 管理費区分 9  Z1
技師 (B)	同上	人		0. 84			R0404 管理費区分 9  Z1
技師 (C)	同上	人		2. 72			R0405 管理費区分 9  Z1
技師 (D)	同上	人		0. 36			RAA01 管理費区分 9  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 9  ZZ1

参考資料 (1) <02>

単- 43号

WYB00103

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
家屋調査	工作物(100m2以上500m2未満) 4箇所				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 44号

WYB00104

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
家屋調査	工作物(500m2以上1000m2未満) 1箇所			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人		0. 49			R0403 管理費区分 9  Z1
技師 (B)	同上	人		0. 38			R0404 管理費区分 9  Z1
技師 (C)	同上	人		1. 22			R0405 管理費区分 9  Z1
技師 (D)	同上	人		0. 16			RAA01 管理費区分 9  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 9  ZZ1



参考資料 (1) <02>

単- 44号 WYB00104

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
家屋調査	工作物(500m2以上1000m2未満) 1箇所				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 45号

WYB00106

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
家屋調査	非木造イ(200m2未満) 1箇所			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人		0.9			R0403 管理費区分 9  Z1
技師 (B)	同上	人		1.09			R0404 管理費区分 9  Z1
技師 (C)	同上	人		1.68			R0405 管理費区分 9  Z1
技師 (D)	同上	人		0.28			RAA01 管理費区分 9  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 9  ZZ1

参考資料 (1) <02>

単- 45号

WYB00106

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
家屋調査	非木造イ(200m2未満) 1箇所				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 46号

WYB00105

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
家屋調査	非木造イ(400m2以上600m2未満) 1箇所			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人		1. 57			R0403 管理費区分 9  Z1
技師 (B)	同上	人		1. 9			R0404 管理費区分 9  Z1
技師 (C)	同上	人		2. 94			R0405 管理費区分 9  Z1
技師 (D)	同上	人		0. 49			RAA01 管理費区分 9  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 9  ZZ1

参考資料 (1) <02>

単- 46号

WYB00105

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
家屋調査	非木造イ(400m2以上600m2未満) 1箇所				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 47号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 47号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単- 48号 WYB00234

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(3)		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	100			CB440500 管理費区分 無 単- 90号
計						
単価						



参考資料 (1) <02>

単- 49号 WYB00107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理(4)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6. 0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	100			CB440510 管理費区分 無 単- 91号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 50号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 50号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 51号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 52号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 52号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 53号

WYB00108

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての 費用	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外 (小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210410 管理費区分 無 単- 92号
土材料		m 3	120			CB210550 管理費区分 無 単- 93号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 54号 WYB00235

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(1)		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =200mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	100			CB410030 管理費区分 無 単- 94号
計						
単価						



参考資料 (1) <02>

単- 55号

WYB00237

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(2)		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	100			CB410260 管理費区分 無 単- 95号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 56号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 56号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単- 57号 WYB00238

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(3)		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	100			CB440500 管理費区分 無 単- 96号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 58号 WYB00109

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理(4)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6. 0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	100			CB440510 管理費区分 無 単- 97号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 59号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 59号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 60号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 61号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 61号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 62号

WYB00110

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての 費用	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外 (小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210410 管理費区分 無 単- 98号
土材料		m 3	120			CB210550 管理費区分 無 単- 99号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 63号

WYB00239

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(2)		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) = 140mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100			CB410030 管理費区分 無 単- 100号
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 64号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 64号 CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石 (M- 30)	三重県リサイクル認定製品	%				ZV10005830 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 64号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 65号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-65号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-65号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 66号

WYB00241

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(3)		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=タックコート PK- 4 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	100			CB410260 管理費区分 無 単- 101号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 67号 WB010220

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
借地料 (一式入力)				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
借地料				1			Y007510001- 管理費区分 9
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 68号

WYB00242

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	検体	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		検体	1			Y303001000- 001 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 69号

DGD10490

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)	0.3m 0.2m 1.8m 単相式							
削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)	土質区分=礫質土：工法=単相方式：	m		0.3				DGD10500 管理費区分 無 単- 102号
削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)	土質区分=砂質土：工法=単相方式：	m		0.2				DGD10500 管理費区分 無 単- 103号
削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)	土質区分=粘性土：工法=単相方式：	m		1.8				DGD10500 管理費区分 無 単- 104号
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 70号

DGD10510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	kL	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入材料消費費 (二重管ストレーナ工法)	単相方式							
単相用グラウトモニタ	φ 4 0 . 5 mm	個		0. 02				Z006455001 管理費区分 無
単相用注入用ホース類 φ 1 2 mm	4 . 9 MP a L = 5 0 m × 2	組		0. 005				Z006457001 管理費区分 無
単相用サクシヨンホース	φ 3 8 mm L = 3 m × 2	組		0. 003				Z006458001 管理費区分 無
その他雑品		式		1				ZS8G00030 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <02>

単- 70号 DGD10510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	kL	数量	単価	金額	摘要
注入材料消費費 (二重管ストレーナ工法)	単相方式				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							



## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 71号

DGD10490

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)	0.3m 5.08m 7.6m 単相式							
削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)	土質区分=礫質土:工法=単相方式:	m		0.3				DGD10500 管理費区分 無 単- 102号
削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)	土質区分=砂質土:工法=単相方式:	m		5.08				DGD10500 管理費区分 無 単- 103号
削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)	土質区分=粘性土:工法=単相方式:	m		7.6				DGD10500 管理費区分 無 単- 104号
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 72号

DGD10630

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック損料(注入時)								
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1			M000302013 管理費区分 無		
トラック [普通型]	4～4. 5 t 積	供用日	1			M000302004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 73号

DGD10200

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管布設工	呼び径1200mm 標準 (1.0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.98			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.47			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.49			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単- 73号 DGD10200

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管布設工	呼び径1200mm 標準 (1. 0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単- 74号

WYB00066

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎コンクリート	コンクリート基礎	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=パ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：	m 3	8.97			CB240010 管理費区分 無 単- 105号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	19			CB240210 管理費区分 無 単- 106号
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-75号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 75号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 76号

WC692400

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
足掛金物据付								
足掛金物	W=300mm 現場打用	本		1				Y001602000- 001 管理費区分 無
特殊作業員		人		0. 07				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 07				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								



参考資料 (2) <02>

単- 76号 WC692400

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金物据付								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 77号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
側溝蓋	1200×1200 グレチク® 普通目 T-25 2枚割	組	100			Y000301000-001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 78号

DGD10220

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
強化プラスチック複合管布設工	呼び径800mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 32			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 64			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 64			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 45m <sup>3</sup> 平積0. 35m <sup>3</sup>		日	0. 32			DGD10930 管理費区分 無 単- 107号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単- 78号 DGD10220

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
強化プラスチック複合管布設工	呼び径800mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単- 79号 WYB00243

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月29日 令和 4年 9月29日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	RC- 40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 10m3 :	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単- 108号
土材料		m 3	12			CB210550 管理費区分 無 単- 109号
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 80号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単- 81号 WYB00232

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価
殻運搬	無筋構造物					

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り: 運搬距離(km)(DID区間有無)=14. 4km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 110号
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単- 82号

WYB00233

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	無筋構造物	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						



## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 83号

WYB00028

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管布設	呼び径700mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	0.6			R0102 管理費区分 無  Z1
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> 平積0.2m <sup>3</sup>		日	0.3			WYB00029 管理費区分 無 単- 111号
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (2) <02>

単- 83号

WYB00028

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管布設	呼び径700mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 84号

CB210510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体 (築堤) 盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 84号

CB210510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体 (築堤) 盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12 t	%				L001071001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 85号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-86号

DBK19053

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転	製作・設置 6m以下						
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		98			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日		1. 39			L001010004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 87号

DBK19053

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転	撤去 6m以下							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		74				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日		1. 26				L001010004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 88号

DBK11403

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
農用トラクタ運転								
運転手 (一般)		人		0. 19				R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		2. 6				Z006702002 管理費区分 無
農用トラクタ [乗用・ホイール型]	四輪駆動22kw級 (30PS)	時間		1				MB13611300 管理費区分 無
計								
単価								



## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 89号

DBK19058

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ (クローラ型) 運転								
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		126				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9 t吊	日		1. 14				L001010004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 90号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 90号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 91号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 91号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 92号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-92号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 92号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月29日		
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 4年 9月29日		
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				m <sup>3</sup>		1		
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無



参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 93号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 94号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 94号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 94号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 95号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 95号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 95号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 96号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無



参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 96号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 97号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 97号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 98号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 98号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
材料構成比率	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 98号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 99号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 100号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 100号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 100号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クワッシュン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 101号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK- 4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 101号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK- 4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 101号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK- 4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (3) &lt;02&gt;

単- 102号

DGD10500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔材料消費費 (二重管ストレナーナ工法)	礫質土 単相方式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.05			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.3			Z006412002 管理費区分 無
単相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個	0.005			Z006455001 管理費区分 無
その他雑品		式	1			ZS8G00030 管理費区分 無
計						

参考資料 (3) <02>

単- 102号 DGD10500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔材料消費費 (二重管ストレーナ工法)	礫質土 単相方式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (3) &lt;02&gt;

単- 103号

DGD10500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔材料消費費 (二重管ストレナーナ工法)	砂質土 単相方式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.03			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.04			Z006412002 管理費区分 無
単相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個	0.003			Z006455001 管理費区分 無
その他雑品		式	1			ZS8G00030 管理費区分 無
計						



参考資料 (3) <02>

単- 103号 DGD10500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔材料消費費 (二重管ストレナーナ工法)	砂質土 単相方式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (3) &lt;02&gt;

単- 104号

DGD10500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔材料消費費 (二重管ストレナーナ工法)	粘性土 単相方式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.02			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.03			Z006412002 管理費区分 無
単相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個	0.002			Z006455001 管理費区分 無
その他雑品		式	1			ZS8G00030 管理費区分 無
計						

参考資料 (3) <02>

単- 104号 DGD10500

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔材料消費費 (二重管ストレーナ工法)	粘性土 単相方式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 105号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 105号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18- 8- 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 105号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 106号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (3) &lt;02&gt;

単- 107号

DGD10930

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 45m 3 平積0. 35m <sup>3</sup>								
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		55				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 45m <sup>3</sup> (平積0. 35m <sup>3</sup> ) 2. 9t 吊	日		1. 64				L001010005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								



参考資料 (3) <02>

単- 107号 DGD10930

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付2. 9t (2次) 山積0. 45m 3 平積0. 35m3								
単価								

## 参考資料 (3) &lt;02&gt;

単- 108号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 10m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単- 112号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	10			CB210450 管理費区分 無 単- 113号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (3) <02>

単- 108号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 10m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 109号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 110号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 110号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (3) &lt;02&gt;

単- 111号

WYB00029

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3								
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無	Z1
軽油	1. 2号	L		37			Z006702002 管理費区分 無	Z1
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	日		1. 64			L001010008 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (3) <02>

単- 111号

WYB00029

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3								
単価								



## 参考資料 (4) &lt;02&gt;

単- 112号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)							
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (4) <02>

単- 112号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (4) (施工パッケージ) <02>

単- 113号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (4) (施工パッケージ) <02>

単- 113号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年 9月29日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	



## 工場管理費 &lt;00&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（1）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		



## 現場管理費 &lt;00&gt;

1	主たる工種	下水道工事（１）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;00&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（1）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		