

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度下工公第8号
工事名	香良洲処理分区公共下水道工事

単価適用日		令和4年10月1日（設計単価表） 令和4年10月（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和4年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）		
一般材料地区		E00：久居		
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	E01：久居		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事（2）	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		市街地以外		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計19,936円を計上しています。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、合計101,800円計上しています。また、家屋調査費についてはすべて間接費の対象にしません。	

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計75,111円計上しています。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計25,280円計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

## 設計内訳書

工事名	令和4年度下工公第8号 香良洲処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	50					単-1号
管路埋戻(流用土)		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	40					単-2号
発生土運搬 現場→仮置場		ダンプトラック 4t積級 0.5km DID区間 なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	50					単-3号
発生土運搬 仮置場→現場		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	50					単-4号
積込 仮置場		土砂 土量50,000m3未満	m3	50					単-5号
発生土処理 仮置場→処分地		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	3					単-6号
管布設工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和4年度下工公第8号 香良洲処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PP付硬質塩化ビニル管	PRPφ150	m	37						単-7号
埋設標識テープ	W150 2倍	m	37						単-8号
継手類		式	1						内-1号
管基礎工		式	1						
砂基礎(流用土)	10m3未満	m3	8						単-9号
管路土留工		式	1						
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下	m	23						単-10号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下	m	23						単-11号
軽量鋼矢板賃料	2.5m	式	1						内-2号
土留支保工設置	水圧式パイプサポート 2段	m	23						単-12号
土留支保工撤去	水圧式パイプサポート 2段	m	23						単-13号
支保材賃料(腹起し)		式	1						内-3号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度下工公第8号 香良洲処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	支保材賃料(水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>グ</sup> ホ <sup>ー</sup> ト)				式	1					内-4号
	支保材賃料(水圧ポンプ)				式	1					内-5号
	マンホール工(昼間(8時間))				式	1					
	組立マンホール工				式	1					
	組立A1号マンホール			既設人孔	式	1					内-6号
	小型マンホール工				式	1					
	小型マンホール(塩化ビニル製)				式	1					内-7号
	取付管およびます工(昼間(8時間))				式	1					
	管路土工				式	1					
	管路掘削			排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	3					単-14号
	管路掘削			土砂 現場制約あり	m3	1					単-15号
	管路埋戻(流用土)			排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1					単-16号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度下工公第8号 香良洲処理分区公共下水道工事		当初	事業区分 下水道		主たる工種 施工地域	下水道工事(2) 一般交通影響有り(2)-2		摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格		数量	単価		金額	数量増減	
管路埋戻(流用土)	人力投入埋戻	m3	0.8						単-17号
発生土運搬 現場→仮置場	ダンプトラック 4t 積級 0.5 km DID区間 なし 排 対(2次)山積0.28m3(平 0.2m3) 良好	m3	3						単-18号
発生土運搬 仮置場→現場	小規模 バックホウ山積0.2 8m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り 土含む) 無し 1.0km 以	m3	1						単-19号
積込 仮置場	土砂 土量50,000m3未 満	m3	3						単-20号
発生土処理 仮置場→処分地	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含 む) 無し 4.0km以下	m3	2						単-21号
発生土処理 仮置場→処分地	現場制約あり 人力 土 砂(岩塊・玉石混り土 含む) 無し 4.0km以 下	m3	0.3						単-22号
ます設置工		式	1						
ます(塩化ビニル製)	ます径 200mm 5箇所未 満	箇所	2						単-23号
取付管布設工		式	1						
取付管	管径 100mm 5箇所未満	箇所	2						単-24号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度下工公第8号 香良洲処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	埋設標識テープ			W150 2倍	m	5					単- 25号
	付帯工(昼間(8時間))				式	1					
	舗装撤去工(本復旧)				式	1					
	舗装版切断			アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	26					単- 26号
	舗装版破碎			アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	175					単- 27号
	殻運搬			舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	8					単- 28号
	殻処分			殻種別アスファルト殻	m <sup>3</sup>	8					単- 29号
	舗装撤去工(仮復旧)				式	1					
	舗装版切断			アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	87					単- 30号
	舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 山積 0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t吊	m <sup>2</sup>	39					単- 31号
	殻運搬			殻種別舗装版破碎	m <sup>3</sup>	2					単- 32号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度下工公第8号 香良洲処理分区公共下水道工事	当初	事業区分			主たる工種			
			下水道	工事区分	管路(単独)	下水道工事(2)	施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	2					単-33号
舗装復旧工(本復旧)			式	1					
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クワッシャーラン RC-40; 補足材整正厚9m以上13mm未満	m2	175					単-34号
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3	m2	175					単-35号
舗装仮復旧工(仮復旧)			式	1					
下層路盤(歩道部)		220mm 2層施工 再生クワッシャーラン RC-40 全ての費用	m2	37					単-36号
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚30mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての	m2	39					単-37号
区画線工			式	1					
溶融式区画線		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~1	m	4					単-38号
仮設工(昼間(8時間))			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和4年度下工公第8号 香良洲処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地下水低下工			式	1					
ウエルポイント			式	1					内-8号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	13					単-39号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費(往復)		1.704t	式	1					内-9号
仮設材等積込み取卸し		1.704t	式	1					内-10号
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					内-11号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度下工公第8号 香良洲処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘調査			箇所	1					単-40号
技術管理費			式	1					
本管TV調査		内径800mm未満	m	37					単-41号
土質等試験			式	1					内-12号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（2）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月13日 令和 4年10月13日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
リブゴム可とうマンホール継手	150(貼付タイプ) : MRGP-PRP	個	2					ZV10005290 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月13日 令和 4年10月13日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	5					WYB00342 管理費区分 無 単-53号
軽量鋼矢板整備費		t	1.704					Y007310000-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	支保材賃料(腹起し)							単価適用年月日	令和 4年10月13日
								歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)		110mm×130mm×4m 2段	日	5					WYB00343 管理費区分 無 単- 56号
支保材基本料(腹起し)			本	8					Y007520000- 003 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書	支保材賃料(水圧式パイプサポート)						単価適用年月日	令和 4年10月13日	
							歩掛適用年月日	令和 4年10月13日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料 (水圧式パイプサポート)		2段	日	5					WYB00344 管理費区分 無 単-57号
支保材基本料 (水圧式パイプサポート)			本	8					Y007520000-004 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日	令和 4年10月13日	
							歩掛適用年月日	令和 4年10月13日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料 (水圧ポンプ)			日	5					Y000487001- 003 管理費区分 無
支保材基本料 (水圧ポンプ)			台	1					Y000487001- 005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	組立A1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月13日 令和 4年10月13日 1.000-00000020
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=人力 施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業 の有無=無し：	m 3	0.01					WB824010 管理費区分 無 単- 58号
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種 ・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り 土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距 離（km）（DID区間無）=4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.01					CB210110 管理費区分 無 単- 59号
処分費（m3）		m3	0.01					WB020051 管理費区分 有 単- 60号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	小型マンホール(塩化ビニル製)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月13日 令和 4年10月13日 1. 000- 00000020
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所未満：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無=無：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単- 61号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式：規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所未満：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無=無：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単- 62号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式：規格 ・仕様2=深3.5m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所未満：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無=無：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単- 63号
リブ用落差インバート支管	150- 300 KDRS- PRP	個	1					ZV10005060 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠	T- 25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番 付)	組	3					Y004050000- 039 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント設置・撤去	作業区分=設置・撤去:施工規模=100本未満:サンドフィルター使用の有無=無:電力設備=その他:	本	12					DB115090 管理費区分 無 単-85号
ウエルポイントポンプ運転管理	電力設備=その他:ポンプ使用組数(実数入力)=1組:	日	3					WB252440 管理費区分 無 単-86号
ウエルポイントポンプ設置・撤去	作業区分=設置・撤去:	組	1					WB252430 管理費区分 無 単-87号
ウエルポイント工損料		式	1					WYB00378 管理費区分 無 単-88号
ジェット装置損料	スターカッターの有無=無:供用日数(実数入力)=0.54日:	式	1					WB252460 管理費区分 無 単-89号
発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 25KVA	供用日	3					WYB00384 管理費区分 無 単-90号 (DE330410)

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第8号内訳書	ウエルポイント						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月13日 令和 4年10月13日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=9.7km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	1.704					WB010020 管理費区分 無 単-92号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1.704					WB010020 管理費区分 無 単-92号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第10号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月13日 令和 4年10月13日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	1.704					WB010030 管理費区分 無 単-93号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第11号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月13日 令和 4年10月13日 1.000-00000020
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り	箇所	1					WYB00196 管理費区分 9 単-94号 (DB407590)
諸経費等 その他原価・一 般管理費等		式	1					Y000487001-004 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第12号内訳書	土質等試験						単価適用年月日	令和 4年10月13日	
							歩掛適用年月日	令和 4年10月13日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
突固めによる土の締固め試験（乾燥法）		モールド径15cm ランマー25N	試料	1					Y309004000- 001 管理費区分 無
土の粒度試験（2）		砂、砂質土 試料 0.5kg未満	試料	1					ZA10A20210 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月13日	
				歩掛適用年月日		令和 4年10月13日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1				
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-42号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 2号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月13日	
				歩掛適用年月日		令和 4年10月13日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路埋戻 (流用土)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1				
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 43号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月13日			
発生土運搬 現場→仮置場		ダンプトラック 4t積級 0.5km DID区間 なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)良好		歩掛適用年月日		令和 4年10月13日			
		単位		数量		1			
		m3				単価			
名称		規格/条件		単位		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=0.5km:DID区間=DID区間なし:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):ﾀｲﾌﾟ損耗費=良好:		m3		1		DGD10160 管理費区分 無 単-44号	
計									
単価									

## 1次単価表

単- 4号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月13日	
				歩掛適用年月日		令和 4年10月13日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
発生土運搬 仮置場→現場	小規模 ハック材山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土 含む) 無し 1. 0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハック材山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =1. 0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 45号	
計							
単価							

# 1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 仮置場	土砂 土量50, 000m3未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50, 000m3未満 :	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 46号
計						
単価						

## 1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月13日			
発生土処理 仮置場→処分地		標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	令和 4年10月13日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=4.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	1			CB210110 管理費区分 無 単-47号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管	PRP φ 150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

## 1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月13日	
				歩掛適用年月日		令和 4年10月13日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識テープ	W150 2倍	m	1				
埋設標識シート工		m	1			WYB00370 管理費区分 無 単-49号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 9号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月13日	
				歩掛適用年月日		令和 4年10月13日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
砂基礎(流用土)	10m3未満	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3未満: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 50号	
計							
単価							

# 1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m <sup>3</sup> (平0. 2m <sup>3</sup> )	m	1			WYB00339 管理費区分 無 単- 51号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9 t吊 標準 (1. 0)	m	1			WYB00341 管理費区分 無 単- 52号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工設置	水圧式パイプサポート 2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00349 管理費区分 無 単- 54号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工撤去	水圧式パイプサポート 2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00351 管理費区分 無 単- 55号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 42号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	土砂 現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 64号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (流用土)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 43号
計						
単価						

# 1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (流用土)	人力投入埋戻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンバ <sup>o</sup> 締固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 65号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬 現場→仮置場	ダンプトラック 4t積級 0. 5km DID区間 なし 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=0. 5km:DID区間=DID区間なし:バックホウ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3):ﾀｲﾌﾟ損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 44号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬 仮置場→現場	小規模 ハック材山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハック材山積0.28m3 (平積0.2m3):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=1.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 仮置場	土砂 土量50, 000m3未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂: 作業内容=土量50, 000m3未満:	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 67号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 21号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月13日			
発生土処理 仮置場→処分地		標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】		単位	m3	数量	1	単価	令和 4年10月13日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=4.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-68号			
計									
単価									

## 1次単価表

単- 22号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月13日		
発生土処理 仮置場→処分地		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 4.0km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 69号
計								
単価								

## 1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます(塩化ビニル製)	ます径 200mm 5箇所未満				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：			1			DGD60090 管理費区分 無 単- 70号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 24号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月13日	
				歩掛適用年月日		令和 4年10月13日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管	管径 100mm 5箇所未満			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単- 71号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00373 管理費区分 無 単- 72号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 73号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り すべての費用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 74号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）無し 6.5km以下 全ての費用 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 75号
計						
単価						

# 1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 76号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 77号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 78号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =6. 5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 79号
計						
単価						

# 1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 76号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C- 40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 80号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) 7 °ライムコート PK- 3	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン (1 3)：瀝青材料種類=ブライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 81号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシュ RC- 40 全ての費用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =220mm : 施工区分 =2層施工 : 材料=再生クラッシュ RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 82号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚30mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1			CB410260 管理費区分 無 単- 83号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 38号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm 換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスフ アルト舗装 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 84号
計						
単価						

# 1次単価表

単- 39号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 91号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 40号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月13日 令和 4年10月13日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	単位		数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	4			CB430510 管理費区分 無 単- 95号		
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単- 96号		
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離（km）（DID区間無）=6.5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	0.1			CB440510 管理費区分 無 単- 97号		
処分費（m <sup>3</sup> ）		m <sup>3</sup>	0.1			WB020051 管理費区分 有 単- 76号		
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m <sup>3</sup>	0.9			CB210100 管理費区分 無 単- 98号		

## 1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位		数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3		0. 3				CB210100 管理費区分 無 単- 99号
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1. 2				CB210410 管理費区分 無 単- 100号
土材料		m3		0. 2				WYB00383 管理費区分 無 単- 101号
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類= プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2		1				CB410260 管理費区分 無 単- 102号
計								

## 1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘調査	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表

単- 41号

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	1			WYB00374 管理費区分 無 単- 103号
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 42号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 104号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料 (1)

単- 42号                      DGD10030

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 43号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 104号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 105号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料 (1)

単- 43号                      DGD10130

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

### 参考資料 (1)

単- 44号                      DGD10160

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 0.5km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.25			DGD10180 管理費区分 無 単- 106号
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 45号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 45号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 46号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 46号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 47号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m <sup>3</sup> (平積0. 6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 47号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m <sup>3</sup> (平積0. 6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 48号

DGD60020

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 49号

WYB00370

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 50号

DGD60040

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3未満 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 51号

WYB00339

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月13日 令和 4年10月13日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m	133. 2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 4			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	2. 4			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	7. 2			R0102 管理費区分 無  Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	12. 5			WYB00340 管理費区分 無 単- 107号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

### 参考資料 (1)

単- 51号

WYB00339

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m <sup>3</sup> (平0. 2m <sup>3</sup> )	単位	m	数量	133. 2	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 52号

WYB00341

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 9			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0. 9			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	2. 7			R0102 管理費区分 無  Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

### 参考資料 (1)

単- 52号

WYB00341

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

### 参考資料 (1)

単- 53号

WYB00342

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 5m							
軽量鋼矢板賃料		t		1. 704				Y007214000- 002 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 54号

WYB00349

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1)

単- 54号 WYB00349

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月13日 令和 4年10月13日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 55号

WYB00351

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> 赫 <sup>°</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1)

単- 55号

WYB00351

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>フ</sup> ｷ <sup>ホ</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 56号

WYB00343

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (腹起し)	110mm×130mm×4m 2段	本		8				Y000487001- 001 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 57号

WYB00344

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (水圧式パイプサポート)	2段							
支保材賃料 (水圧式パイプサポート)		本		8				Y000487001- 002 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 58号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 59号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 59号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

### 参考資料 (1)

単- 60号      WB020051

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10650370 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 61号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm			1			Q2G1080010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 62号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080100 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 63号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) 径300	深2m超~3. 5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080120 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 64号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 65号

DGD10110

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 108号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 66号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 67号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m <sup>3</sup> 未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 67号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 69号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 69号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 70号

DGD60090

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所未満 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 71号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 72号

WYB00373

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 73号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 73号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 74号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 74号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%					L001010003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 75号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6. 5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 75号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6. 5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 76号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650390 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 77号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 77号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 78号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 78号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t吊	%				L001010010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 79号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 79号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6. 5km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 80号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 80号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 80号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 81号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 81号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 82号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 83号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 84号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 84号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 85号

DB115090

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント設置・撤去	設置・撤去 100本未満 無 その他						
ウエルポイント設置	施工規模=100本未満：サンドフィルター使用の有無=無：電力設備=その他：	本		100			DB115100 管理費区分 無 単- 109号
ウエルポイント撤去	施工規模=100本未満：	本		100			DB115110 管理費区分 無 単- 110号
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 86号

WB252440

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイントポンプ運転管理	その他 1組						
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.7			R0101 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 87号

WB252430

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ設置・撤去	設置・撤去				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイントポンプ設置		組	1			WB252431 管理費区分 無 単- 111号	
ウエルポイントポンプ撤去		組	1			WB252432 管理費区分 無 単- 112号	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 88号

WYB00378

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料								
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数(実数入力) =1 組: ウエルポイント本数(実数入力) =0本 : ヘッダーライン延長(実数入力) =0m: 腐 触補正の有無=無: 供用日数(実数入力) = 5. 8日:	式		1				DB115150 管理費区分 無 単- 113号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数(実数入力) =0 組: ウエルポイント本数(実数入力) =12本 : ヘッダーライン延長(実数入力) =24m: 腐触補正の有無=無: 供用日数(実数入力) =6. 7日:	式		1				DB115150 管理費区分 無 単- 114号
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 89号

WB252460

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ジェット装置損料	無 0.54日			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ジェット装置	(ウエルポイント)	組		1			M008004001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 90号

WYB00384

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 25KVA			1		
軽油	1. 2号	L	26			Z006702002 管理費区分 無  Z1
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日	1. 2			L001110008 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 91号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 92号

WB010020

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 9.7km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t					
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1				Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 93号

WB010030

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	単位	t					
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2				Z006800001 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 94号

WYB00196

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0. 16			R0403 管理費区分 9  Z1	
技師 (A)	同上	人	0. 04			R0403 管理費区分 9  Z1	
技師 (B)	同上	人	0. 16			R0404 管理費区分 9  Z1	
技師 (C)	同上	人	0. 16			R0405 管理費区分 9  Z1	
技師 (C)	同上	人	0. 37			R0405 管理費区分 9  Z1	

## 参考資料 (1)

単- 94号

WYB00196

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員	直接人件費	人	0.07			R0406 管理費区分 9  Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7H10040 管理費区分 9  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 95号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 95号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 96号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 96号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t吊	%				L001010010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 97号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 97号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 98号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 98号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 99号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 100号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 100号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 100号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 101号

WYB00383

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 102号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 102号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 103号

WYB00374

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師		人	1			RAA06 管理費区分 無
測量技師補		人	1			RAA07 管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工	2t	日	1			WYB00375 管理費区分 無 単- 115号
計						

## 参考資料 (1)

単- 103号

WYB00374

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2)

単- 104号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)									
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									

## 参考資料 (2)

単- 104号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 105号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ締固め	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 105号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2)

単- 106号

DGD10180

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

## 参考資料 (2)

単- 106号

DGD10180

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (2)

単- 107号

WYB00340

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16				R0114 管理費区分 無  Z1
軽油	1. 2号	L		6. 3				Z006702002 管理費区分 無  Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1				M000202015 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

### 参考資料 (2)

単- 107号

WYB00340

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 108号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 108号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2)

単- 109号

DB115100

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント設置	100本未満 無 その他						
土木一般世話役		人	2.7			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	7.5			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	7.5			R0102 管理費区分 無	
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無	
計							

## 参考資料 (2)

単- 109号

DB115100

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント設置	100本未満 無 その他							
単価								

## 参考資料 (2)

単- 110号

DB115110

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント撤去	100本未満						
土木一般世話役		人	1.8			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	5			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	7.6			R0102 管理費区分 無	
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無	
計							

## 参考資料 (2)

単- 110号

DB115110

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント撤去	100本未満							
単価								

## 参考資料 (2)

単- 111号

WB252431

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ設置								
土木一般世話役		人		0.3				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.9				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		1.2				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								

### 参考資料 (2)

単- 111号      WB252431

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ設置								
単価								

## 参考資料 (2)

単- 112号

WB252432

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ撤去								
土木一般世話役		人	0.1				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	0.6				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	0.8				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								

## 参考資料 (2)

単- 112号

WB252432

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ撤去					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単- 113号

DB115150

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	1組 0本 0m 無 5.8日				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイントポンプ	(ウエルポイント)	組	1			M008001004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (2)

単- 114号

DB115150

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	0組 12本 24m 無 6.7日							
ウエルポイント	(ウエルポイント)	本		12				M008002001 管理費区分 無
ヘッダーライン	同上	m		24				M008003001 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単- 115号

WYB00375

単価適用年月日	令和 4年10月13日
歩掛適用年月日	令和 4年10月13日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
TVカメラ搭載車運転工	2t						
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無	
TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間	6			Y032714000-001 管理費区分 無	
計							
単価							

