

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度下工公補第22号
工事名	津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事

単価適用日	令和4年10月1日（設計単価表） 令和4年10月（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版	令和4年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）	
令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 補助対象工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事		
一般材料地区	D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居
	石材	D01：津
諸経費情報	全体 諸経費情報参照	

令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 市単独工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事			
一般材料地区		D00 : 津	
適用単価地区	生コン	D01 : 津・久居	
	石材	D01 : 津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

令和4年度下工公補第22号(津北部第15-2処理分区 補助対象工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事			
一般材料地区		D00 : 津	
適用単価地区	生コン	D01 : 津・久居	
	石材	D01 : 津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

令和4年度下工公補第22号(津北部第15-2処理分区 市単独工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事			
一般材料地区		D00 : 津	
適用単価地区	生コン	D01 : 津・久居	
	石材	D01 : 津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事(2)
		施工地域補正	一般交通影響有り(1) - 2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(1) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計184,797円、市単独工事合計35,883円を計上しております。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、補助対象工事合計358,000円、市単独工事合計1,265,750円を計上しております。また、家屋調査費については全ての間接費の対象にしません。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 役務費として、市単独工事合計488,889円を計上しております。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計206,713円、市単独工事合計168,498円を計上しております。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象工事合計239,700円、市単独工事合計208,210円を計上しております。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 補助対象工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)			
				工事区分	下水道 管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)				式	1					
管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))				式	1					
管路土工				式	1					
管路掘削			排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	150					単-1号
管路埋戻			排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	120					単-2号
発生土処理			ダンプトラック 4t 積級	m3	150					単-3号
管布設工				式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管			φ150	m	65					単-4号
埋設標識テープ			W=150 2倍	m	65					単-5号
継手類				式	1					内-1号
管基礎工				式	1					
碎石基礎			10m3以上	m3	20					単-6号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 補助対象工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(1)-2		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下	m	12					単-7号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5m以下	m	12					単-8号
軽量鋼矢板建込		掘削深3.0m以下	m	56					単-9号
軽量鋼矢板引抜		掘削深3.0m以下	m	56					単-10号
軽量鋼矢板賃料		H=2.5m	式	1					内-2号
軽量鋼矢板賃料		H=3.0m	式	1					内-3号
土留支保(軽量金属支保)設置		2段	m	68					単-11号
土留支保(軽量金属支保)撤去		2段	m	68					単-12号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-4号
支保材賃料(水圧式 ^ハ 1 ^イ 1 ^ホ -ト)			式	1					内-5号
支保材賃料(水圧 ^ホ 1 ^フ)			式	1					内-6号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 補助対象工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管きょ工(開削)(リブ管150mm)(夜間(8時間))			式	1						
管路土工			式	1						
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	240						単-13号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	160						単-14号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級	m3	240						単-15号
管布設工			式	1						
リブ付硬質塩化ビニル管		φ150	m	164						単-16号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	164						単-17号
継手類			式	1						内-7号
管基礎工			式	1						
碎石基礎		10m3以上	m3	48						単-18号
管路土留工			式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 補助対象工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道 管路(補助)	金額	数量増減	金額増減		数量増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	106					単-19号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	106					単-20号
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下	m	20					単-21号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5m以下	m	20					単-22号
軽量鋼矢板賃料		H=2.0m	式	1					内-8号
軽量鋼矢板賃料		H=2.5m	式	1					内-9号
軽量鋼矢板賃料		H=3.0m	式	1					内-10号
土留支保(軽量金属支保) 設置		1段	m	106					単-23号
土留支保(軽量金属支保) 撤去		1段	m	106					単-24号
土留支保(軽量金属支保) 設置		2段	m	20					単-25号
土留支保(軽量金属支保) 撤去		2段	m	20					単-26号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-11号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 補助対象工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(1)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式 ^ハ イ ^グ サ ^ホ ト)			式	1					内-12号
支保材賃料(水圧ポンプ)			式	1					内-13号
マンホール工(昼間(8時間))			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内-14号
組立A1号マンホール			式	1					内-15号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール			式	1					内-16号
マンホール工(夜間(8時間))			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内-17号
組立A1号マンホール			式	1					内-18号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 補助対象工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管		飛散防止板	式	1					内-19号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール			式	1					内-20号
取付管およびます工(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	7					単-27号
管路掘削		現場制約あり	m3	2					単-28号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	4					単-29号
管路埋戻		現場制約あり	m3	0.8					単-30号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級	m3	7					単-31号
発生土処理		ダンプトラック 2t積級	m3	1					単-32号
ます設置工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 補助対象工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ます(塩ビ製)		ます径 200mm 5箇所以上	箇所	5					単-33号
取付管布設工			式	1					
取付管(塩ビ管)		管径 100mm 5箇所以上	箇所	5					単-34号
埋設標識7°		W=150 2倍	m	12					単-35号
取付管およびます工(夜間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	40					単-36号
管路掘削		現場制約あり	m3	4					単-37号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	20					単-38号
管路埋戻		現場制約あり	m3	3					単-39号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級	m3	40					単-40号
発生土処理		ダンプトラック 2t積級	m3	1					単-41号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 補助対象工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(1)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ます設置工			式	1					
ます(塩ビ製)		ます径 200mm 5箇所以上	箇所	7					単-42号
取付管布設工			式	1					
取付管(塩ビ管)		管径 100mm 5箇所以上	箇所	7					単-43号
埋設標識テ-プ		W=150 2倍	m	49					単-44号
付帯工(昼間(8時間))			式	1					
舗装撤去工(本復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	8					単-45号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m2	243					単-46号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	11					単-47号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	11					単-48号
舗装撤去工(仮復旧)			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 補助対象工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	128					単- 49号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m2	75					単- 50号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	4					単- 51号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	4					単- 52号
舗装復旧工(本復旧)			式	1					
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クワッシャーラン RC- 40	m2	243					単- 53号
表層		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm	m2	243					単- 54号
舗装仮復旧工(仮復旧)			式	1					
路盤		路盤材種類再生クワッシャーラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	68					単- 55号
表層		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm	m2	75					単- 56号
付帯工(夜間(8時間))			式	1					
舗装撤去工(本復旧)			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 補助対象工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事		当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	24						単-57号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m ²	8						単-58号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m ³	0.4						単-59号
殻運搬	殻種別路面切削	m ³	34						単-60号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m ³	34						単-61号
特殊ブロック撤去	流用品	m ²	6						単-62号
舗装撤去工(二次復旧)		式	1						
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm	m	353						単-63号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚10cm	m ²	278						単-64号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m ³	20						単-65号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m ³	20						単-66号
舗装撤去工(仮復旧)		式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 補助対象工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			下水道	工事区分	管路(補助)	下水道工事(2)	施工地域		一般交通影響有り(1)-2
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm	m	391					単-67号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚10cm	m2	178					単-68号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	18					単-69号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	18					単-70号
特殊ブロック撤去		流用品	m2	6					単-71号
管路土工(二次復旧)			式	1					
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	50					単-72号
土砂等運搬			m3	50					単-73号
舗装復旧工(本復旧)			式	1					
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40	m2	15					単-74号
表層		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm	m2	36					単-75号
インターロッキングブロック撤去・再設置		流用品	m2	26					単-76号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 補助対象工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
特殊ブロック設置	流用品		m2	6					単-77号
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下; 舗設層一層; 段差すり つけ区分無; アスファルト材 料種類(一層) 改質As		m2	670					単-78号
舗装目地復旧			m	335					単-79号
舗装復旧工(二次復旧)			式	1					
不陸整正	補足材なし		m2	258					単-80号
上層路盤	路盤材種類再生粗粒調 整碎石 RM-30; 仕上り 厚100mm		m2	278					単-81号
基層	材料種類再生粗粒度アス ファルト混合物(20); 舗装 厚50mm		m2	278					単-82号
表層	材料種類再生粗粒度アス ファルト混合物(20); 舗装 厚50mm		m2	242					単-83号
表層	材料種類再生改質アスファ ルト混合物(20); 舗装厚5 0mm		m2	36					単-84号
舗装仮復旧工(仮復旧)			式	1					
下層路盤	路盤材種類再生クワッシャ ン RC-40; 仕上り厚290m m		m2	166					単-85号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 補助対象工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		摘要
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(1)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
路盤	路盤材種類粒度調整砕石 RM-30; 仕上り厚160mm	m2		15					単-86号
路盤	路盤材種類再生クワッシュン RC-40; 仕上り厚220mm	m2		3					単-87号
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm	m2		158					単-88号
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm	m2		3					単-89号
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm	m2		15					単-90号
特殊ブロック設置	流用品	m2		6					単-91号
区画線工		式		1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ30cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m		3					単-92号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性	m		86					単-93号
高視認性区画線		m		160					単-94号
仮設工(昼間(8時間))		式		1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 補助対象工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(1)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	53					単-95号
仮設工(夜間(8時間))			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	124					単-96号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	2					単-97号
仮設材運搬費			式	1					内-21号
仮設材等積込み取卸し			式	1					内-22号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 補助対象工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)			
				下水道	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事業損失防止施設費				式	1					
家屋調査費				式	1					内-23号
技術管理費				式	1					
本管TV調査			昼間	m	65					単-98号
本管TV調査			夜間	m	164					単-99号
共通仮設費(率計上)				式	1					
純工事費				式	1					
現場管理費				式	1					
工事原価				式	1					
一般管理費等				式	1					
工事価格				式	1					
消費税相当額				式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 補助対象工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事		当 初	事業区分 下水道 工事区分 共通仮設費		主たる工種	下水道工事(2)		施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
工事費計		式	1								

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ) ;MRGK-PRP	個	3					ZV10005320 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	2					WYB00126 管理費区分 無 単-110号
軽量鋼矢板整備費		t	1.704					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	3.0m	日	13					WYB00159 管理費区分 無 単-111号
軽量鋼矢板整備費		t	2.044					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	2段	日	14					WYB00090 管理費区分 無 単- 114号
支保材基本料(腹起し)		本	8					Y300400400- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	2段	日	14					WYB00092 管理費区分 無 単- 115号
支保材基本料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		本	8					Y007214000- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	14					WYB00093 管理費区分 無 単- 116号
支保材基本料(水圧ポンプ)		台	1					Y017310002- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-000000250
リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ) ;MRGK-PRP	個	13					ZV10005320 管理費区分 無
リブゴム可とうマンホール継手	150(貼付タイプ) ;MRGP-PRP	個	1					ZV10005290 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第8号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-000000250	
軽量鋼矢板賃料	2.0m	日	12					WYB00140 管理費区分 無 単-127号
軽量鋼矢板整備費		t	1.363					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-000000250
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	13					WYB00141 管理費区分 無 単-128号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第10号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-000000250	
軽量鋼矢板賃料	3.0m	日	2					WYB00160 管理費区分 無 単-129号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	日	23					WYB00146 管理費区分 無 単- 134号
支保材賃料(腹起し)	2段	日	4					WYB00147 管理費区分 無 単- 135号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	1段	日	23					WYB00148 管理費区分 無 単- 136号
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	2段	日	4					WYB00149 管理費区分 無 単- 137号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ホップ)		日	27					WYB00150 管理費区分 無 単- 138号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 139号
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	0.1					Y000223000- 001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.2					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.1					CB240010 管理費区分 無 単- 140号
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比 1 : 2 : 1(砂)厚さ(10~30mm) (実数入力) =20mm:セメント種類=高炉:	m2	0.8					DGD10740 管理費区分 無 単- 141号
1号マンホール	削孔 φ150 ;リブ管	箇所	1					ZV10000580 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y004050000-007 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 50mm	個	1					Y032041101-001 管理費区分 無
1号マンホール(Ⅰ種)	斜壁 600×900×600	個	1					Y004050002-003 管理費区分 無
1号マンホール(Ⅰ種)	管取付壁(底版付)900×1800	個	1					Y004050002-004 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=0号(750mm)・楕円 2m超～3m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 142号
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	0.2					Y000223000- 001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.2					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉)：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.1					CB240010 管理費区分 無 単- 143号
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比 1：2：2：モルタル厚さ(10～30mm) (実数入力) =20mm：セメント種類=高炉：	m2	0.5					DGD10740 管理費区分 無 単- 141号
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T- 25 600 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y004050000- 007 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第15号内訳書	組立A1号マンホール							単価適用年月日	令和 4年10月27日
								歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール調整リング		φ 600 150mm	個	1					Y004050002- 005 管理費区分 無
A 1号マンホール		斜壁 600×600/900×600	個	1					Y004050002- 007 管理費区分 無
A 1号マンホール		直壁 600/900×600	個	1					Y004050002- 008 管理費区分 無
A 1号マンホール		管取付壁(底版付) 600/900×900	個	1					Y004050002- 009 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第16号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格 ・仕様2=深3.5m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単- 144号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式:規格 ・仕様2=深3.5m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単- 145号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 底部会合形式:規格 ・仕様2=深3.5m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単- 146号
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	3					ZV10005090 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	150- 300 KDRS-PRP	個	1					ZV10005060 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 25 300 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	組	4					Y300006500- 001 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第16号内訳書	小型マシナリ						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=有:	箇所	2					DGD60070 管理費区分 無 単- 147号
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	1.6					Y000223000- 001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.4					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.3					CB240010 管理費区分 無 単- 148号
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比 1 : 2 : 1(砂)厚さ(10~30mm) (実数入力) =20mm:セメント種類=高炉:	m2	1.5					DGD10740 管理費区分 無 単- 149号
1号マンホール	削孔 φ150 ;リブ管	箇所	3					ZV10000580 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y004050000-007 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1					Y004050000-008 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 50mm	個	2					Y032041101-001 管理費区分 無
1号マンホール (I種)	斜壁 600×900×300	個	1					Y004050002-010 管理費区分 無
1号マンホール (I種)	斜壁 600×900×450	個	1					Y004050002-001 管理費区分 無
1号マンホール (I種)	管取付壁(底版付) 900×1500	個	1					Y004050002-011 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第17号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-000000250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール (I種)	管取付壁(底版付)900×1800	個	1					Y004050002-004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=0号(750mm)・楕円 2m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=有：	箇所	3					DGD60070 管理費区分 無 単- 150号
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=0号(750mm)・楕円 2m超～3m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=有：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 151号
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	2.1					Y000223000- 001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.7					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉)：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.4					CB240010 管理費区分 無 単- 152号
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比 1：2：モルタル厚さ(10～30mm) (実数入力) =20mm：セメント種類=高炉：	m ²	2					DGD10740 管理費区分 無 単- 149号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
A1号マンホール	削孔 φ150 ;リブ管	箇所	4					ZV10001330 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	組	3					Y004050000-007 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1					Y004050000-008 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 50mm	個	1					Y032041101-001 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 100mm	個	1					Y032041102-001 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 150mm	個	2					Y004050002-005 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
A 1号マンホール	斜壁 600×600/900×450	個	2					Y004050002- 012 管理費区分 無
A 1号マンホール	斜壁 600×600/900×600	個	2					Y004050002- 007 管理費区分 無
A 1号マンホール	直壁 600/900×600	個	1					Y004050002- 008 管理費区分 無
A 1号マンホール	管取付壁(底版付) 600/900×600	個	1					Y004050002- 013 管理費区分 無
A 1号マンホール	管取付壁(底版付) 600/900×900	個	3					Y004050002- 009 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m未満:	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単- 153号
バップル	TA200 点検孔付	個	1					Y000800005- 001 管理費区分 無
バップル	TB200	個	1					Y000800005- 002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第20号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-000000250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式:規格 ・仕様2=深3.5m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=有:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-154号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y300006500-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=3km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	5.111					WB010020 管理費区分 無 単- 222号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	5.111					WB010020 管理費区分 無 単- 222号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第22号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	5.111					WB010030 管理費区分 無 単-223号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第23号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り	箇所	2					WYB00123 管理費区分 9 単-224号
諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	1					Y303001180-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			WYB00112 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：刃付損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
UP 付硬質塩化ビニル管	φ 150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
UP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 103号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00068 管理費区分 無 単- 104号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 6号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	10m3以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		m3	1			WYB00114 管理費区分 無 単- 105号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	1			WYB00079 管理費区分 無 単-106号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	1			WYB00081 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深3.0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	1			WYB00156 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深3. 0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3. 0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9 t吊 標準 (1. 0)	m	1			WYB00158 管理費区分 無 単- 109号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 林° ト	m	1			WYB00087 管理費区分 無 単- 112号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00088 管理費区分 無 単- 113号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 117号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			WYB00131 管理費区分 無 単- 118号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID区間あり: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 刃損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 119号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管	φ 150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=有：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 120号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00132 管理費区分 無 単- 121号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	10m3以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		m3	1			WYB00133 管理費区分 無 単- 122号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m	1			WYB00134 管理費区分 無 単- 123号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4. 9 t吊 標準 (1. 0)	m	1			WYB00136 管理費区分 無 単- 124号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m	1			WYB00137 管理費区分 無 単- 125号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	1			WYB00139 管理費区分 無 単- 126号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 π ν μ ρ - τ	m	1			WYB00142 管理費区分 無 単- 130号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00143 管理費区分 無 単- 131号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 林° ト	m	1			WYB00144 管理費区分 無 単- 132号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00145 管理費区分 無 単- 133号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 100号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 155号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			WYB00113 管理費区分 無 単-156号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 157号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力) = 8km: DID区間=DID区間あり: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 刃損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 102号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 32号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t積級 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（k m）（DID区間有）=8. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 158号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます(塩ビ製)	ます径 200mm 5箇所以上				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：			1			DGD60090 管理費区分 無 単- 159号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 34号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管(塩ビ管)	管径 100mm 5箇所以上			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単- 160号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00111 管理費区分 無 単- 161号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 36号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 117号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 162号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 38号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			WYB00151 管理費区分 無 単- 163号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 39号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンバ ^π 締固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 164号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 41号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t積級 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（k m）（DID区間有）=8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 165号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 42号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月27日	
				歩掛適用年月日		令和 4年10月27日	
				労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます(塩ビ製)	ます径 200mm 5箇所以上			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=有：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：			1			DGD60090 管理費区分 無 単-166号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 43号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管(塩ビ管)	管径 100mm 5箇所以上				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-167号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 44号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00152 管理費区分 無 単- 168号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 45号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 169号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 46号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単- 170号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 47号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6. 0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 171号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 48号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			WYB00115 管理費区分 有 単- 172号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 49号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-173号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 50号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単- 174号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 51号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6. 0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 175号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 52号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			WYB00129 管理費区分 有 単- 176号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 53号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C-40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 177号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 54号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 178号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 55号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =220mm : 施工区分 =2層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 179号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 56号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 180号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 57号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 181号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 58号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単- 182号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 59号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6. 0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 183号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 60号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月27日		
				歩掛適用年月日		令和 4年10月27日		
				労務調整- 超過- 規制				1. 000- 000000250
殻運搬	殻種別路面切削 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬 (路面切削)	DID区間の有無=有り: 運搬距離 (km) (DID 区間有) =6. 0km以下: 費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB430020 管理費区分 無 単- 184号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 61号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			WYB00153 管理費区分 有 単- 185号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 62号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック撤去	流用品	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分=撤去:	m 2	1			CB422530 管理費区分 無 単- 186号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 63号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 187号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 64号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚10cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 188号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 65号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6. 0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 189号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 66号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			WYB00154 管理費区分 有 単- 190号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 67号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 191号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 68号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚10cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単- 192号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 69号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6. 0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 193号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 70号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			WYB00155 管理費区分 有 単- 194号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 71号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック撤去	流用品	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分=撤去:	m 2	1			CB422530 管理費区分 無 単- 195号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 72号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模)小規模(標準)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準):	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 196号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-73号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-197号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 74号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C-40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 198号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 75号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満): 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 199号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 76号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去・再設置	流用品	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	作業区分=撤去及び再設置:再設置作業区分=直線配置 ブロック厚 6cm:敷材料の種類=砂(クッション用):敷材料の厚さ(実数入力)=30mm:施工規模による加算=100m2以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=有:	m 2	1			WB810420 管理費区分 無 単- 200号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-77号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック設置	流用品	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分=再利用設置:	m 2	1			CB422530 管理費区分 無 単-201号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 78号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下; 舗設層一層; 段差すりつけ区分無; アスファルト材料種類(一層) 改質As	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ=7cm以下: 即日舗設の層数=一層: すりつけの区分=無: 舗装厚(一層目)(実数入力)=0.05m: アスファルト材料(一層目)=各種: 締固め後密度(一層目)(実数入力)=2.35t/m3: 瀝青材料種類(一層目)=各種: 瀝青材料散布量(一層目)(実数入力)=43L/100m2:	m2	1			DE340010 管理費区分 無 単- 202号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 79号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	目地材規格=巾4cm:	m	1			DXA30030 管理費区分 無 単- 203号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 80号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材なし	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 204号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-81号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤	路盤材種類再生粗粒調整碎石 RM-30; 仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生粒度調整碎石 RM-30 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410041 管理費区分 無 単-205号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 82号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満): 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単- 206号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 83号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=各種 (2. 30以上2. 40t/m ³ 未満): 瀝青材料種類=タックコート P K- 4: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単- 207号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-84号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生改質アスファルト混合物(20);舗装厚50mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=50mm:材料=各種(2.30以上2.40t/m3未満):瀝青材料種類=タックコートP K-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-208号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 85号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚290mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 290mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 209号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 86号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤材種類粒度調整碎石 RM- 30; 仕上り厚160mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 160mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 210号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 87号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 211号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 88号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) : 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 212号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 89号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) : 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 213号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 90号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=各種 (2. 20以上2. 30t/m3未満) : 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単- 214号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 91号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック設置	流用品	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分=再利用設置:	m 2	1			CB422530 管理費区分 無 単- 215号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 92号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 216号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 93号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 217号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 94号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=有り：施工方法区分=リブ式：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：未供用区間の場合の補正=無し：塗料使用量=1, 050kg/1000m：ガラスビーズ規格=JIS R 3301 1号のみ：ガラスビーズ（JIS R3301 1号）使用量=50kg/1000m：プライマー使用量=33kg/1000m：軽油使用量=59L/1000m：ガンリン使用量=2. 5L/1000m：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821310 管理費区分 無 単- 218号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 95号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 219号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 96号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 220号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 97号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価		
貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分=路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2. 0m : 片道運搬距離 (実数入力) =18km : その他の諸料金の有無=無 : 運搬中の賃料(損料) の有無=無 :	台	1				WB010010 管理費区分 無 単- 221号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 98号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	昼間	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			WYB00109 管理費区分 無 単- 225号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 99号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	夜間	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			WYB00162 管理費区分 無 単- 226号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 100号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 227号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 100号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 101号

WYB00112

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 228号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 102号 DGD10160

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械 積み	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デ・イゼル] 4t 積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0. 8			DGD10180 管理費区分 無 単- 229号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 103号

DGD60020

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 104号

WYB00068

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y032258000- 001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 105号

WYB00114

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 230号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 106号

WYB00079

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)		時間	12.5			WYB00080 管理費区分 無 単- 231号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 106号

WYB00079

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 107号

WYB00081

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレール [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 107号

WYB00081

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 108号

WYB00156

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.8			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	8.4			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	13.4			WYB00157 管理費区分 無 単- 232号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 108号

WYB00156

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 109号

WYB00158

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 109号 WYB00158

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 110号 WYB00126

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 5m							
軽量鋼矢板賃料		t		1. 704				Y007010000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 111号 WYB00159

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	3. 0m							
軽量鋼矢板賃料		t		2. 044				Y007010000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 112号

WYB00087

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 112号 WYB00087

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 113号

WYB00088

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰ ^ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 113号 WYB00088

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰ ^ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 114号 WYB00090

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)	2段							
支保材賃料	腹起し	本		8				YOG5010030- 002 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 115号

WYB00092

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	2段								
支保材賃料	水圧式ハ°イ°サ°ト	本		8			Y007050000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 116号 WYB00093

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧ホヱ)		台		1				Y000490000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 117号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 233号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 117号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 118号

WYB00131

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 234号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 119号

DGD10160

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0. 8			DGD10180 管理費区分 無 単- 235号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 120号

DGD60020

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 有	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 121号

WYB00132

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y032258000- 001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 122号

WYB00133

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=有：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 236号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 123号

WYB00134

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			WYB00135 管理費区分 無 単- 237号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 123号

WYB00134

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 124号

WYB00136

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 124号

WYB00136

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 125号

WYB00137

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2. 4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7. 2			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	12. 5			WYB00138 管理費区分 無 単- 238号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 125号

WYB00137

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 126号

WYB00139

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 126号

WYB00139

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 127号 WYB00140

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 0m							
軽量鋼矢板賃料		t		1. 363				Y007010000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 128号 WYB00141

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 5m							
軽量鋼矢板賃料		t		1. 704				Y007010000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 129号

WYB00160

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	3. 0m							
軽量鋼矢板賃料		t		2. 044				Y007010000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 130号

WYB00142

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 130号 WYB00142

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰ ^ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 131号

WYB00143

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 131号 WYB00143

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲﾝ ^ハ ｷ ^ハ ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 132号

WYB00144

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 132号 WYB00144

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 133号

WYB00145

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰ ^ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 133号

WYB00145

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 134号

WYB00146

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)	1段							
支保材賃料	腹起し	本		4				YOG5010030-002 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 135号

WYB00147

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(腹起し)	2段				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保材賃料	腹起し	本	8			YOG5010030- 002 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 136号 WYB00148

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	1段								
支保材賃料	水圧式ハ°イ°サ°ト	本		4			Y007050000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 137号 WYB00149

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	2段				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保材賃料	水圧式ハ°イ°サ°ト	本	8			Y007050000- 001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 138号 WYB00150

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧ホヱ)		台		1				Y000490000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 139号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下			1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 140号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 140号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 141号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m ³	0.02			CB240060 管理費区分 無 単- 239号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 141号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 142号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2m超～3m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2m超～3m以下			1			Q2G1070020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 143号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 143号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 144号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m超~3.5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 145号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m超~3. 5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080120 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (1) <01>

単- 145号 DGD60080

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 146号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 底部会合形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300底部	深2m超~3.5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080070 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 147号 DGD60070

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下			1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 148号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 148号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 149号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m ³	0.02			CB240060 管理費区分 無 単- 240号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 149号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 150号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2m以下 4箇所以上 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2m以下			1			Q2G1070010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 151号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2m超～3m以下 4箇所以上 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2m超～3m以下		箇所	1			Q2G1070020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 152号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 152号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月27日	
				歩掛適用年月日		令和 4年10月27日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 153号

DGD10825

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単- 153号 DGD10825

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 154号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 有 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m超~3. 5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080120 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (1) <01>

単- 154号 DGD60080

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 有 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 155号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 156号

WYB00113

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 228号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 157号

DGD10110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 241号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 158号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 158号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 159号

DGD60090

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 160号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 161号

WYB00111

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y032258000- 001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 162号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 163号

WYB00151

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 234号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 164号

DGD10110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 242号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 165号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 165号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 166号

DGD60090

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 有 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 167号 DGD60100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 有 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 168号

WYB00152

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y032258000- 001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 169号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 169号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 170号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 170号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 171号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 171号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 172号

WYB00115

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 173号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-173号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 174号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 174号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 175号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 175号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 176号

WYB00129

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 177号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 177号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-177号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 178号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK- 3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 178号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-178号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 179号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 179号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 179号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月27日	
				歩掛適用年月日		令和 4年10月27日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 180号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 180号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 180号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 181号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 181号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 182号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 182号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 183号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 183号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 184号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	有り 6. 0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 184号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬 (路面切削)	有り 6.0km以下 全ての費用						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 185号

WYB00153

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 186号

CB422530

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
ブロック工		%				R0108 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 186号

CB422530

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 187号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 187号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 188号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 188号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 189号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 189号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 190号

WYB00154

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 191号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 191号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 192号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 192号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 193号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 193号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 194号

WYB00155

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 195号

CB422530

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
ブロック工		%				R0108 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 195号

CB422530

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 196号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 196号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 197号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 197号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 198号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 198号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 198号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 199号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 199号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(1 3)	%				Y001102000- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 199号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m ³ 未満) プライムコート PK- 3全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 200号

WB810420

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂 (クッション用) 30mm 100m2以上 無 有	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工	再使用	m 2	100			Q001064001 管理費区分 無
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線配置	m 2	100			Q001060001 管理費区分 無
インターロッキングブロック	ブロック厚 6 c m 標準品	m 2	100			Z002360001 管理費区分 無
インターロッキングブロック	同上	m 2	2			Z002360001 管理費区分 無
砂	クッション用	m 3	3. 87			Z002150001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 200号

WB810420

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂 (クッション用) 30mm 100m2以上 無 有	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 201号

CB422530

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	再利用設置	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
ブロック工		%				R0108 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 201号

CB422530

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	再利用設置	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 202号

DE340010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 0.05m 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.55			R0102 管理費区分 無
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)	t	12.57			Y001102000-002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ゴム入 PKR-T	L	43			Y001110102-001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 202号

DE340010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 0.05m 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	m2		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝ 一層：	日	0.11			DE541960 管理費区分 無 単- 243号
路面清掃車運転	同上	日	0.11			DE541970 管理費区分 無 単- 244号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.11			DE541980 管理費区分 無 単- 245号
ロードローラ運転	同上	日	0.11			DE541990 管理費区分 無 単- 246号
タイヤローラ運転	同上	日	0.11			DE542000 管理費区分 無 単- 247号

参考資料 (1) <01>

単- 202号 DE340010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 0. 05m 各種 2. 35t/m3 各種 43L/100m2	m2		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 203号

DXA30030

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材		m	100			ZX080180 管理費区分 無
リフレクションクラック防止材		L	1. 2			ZX080140 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 66			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 203号 DXA30030

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 204号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 204号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 204号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 205号

CB410041

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 205号

CB410041

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
粒度調整碎石 (M- 30)	三重県リサイクル認定製品	%				ZV10005830 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 205号

CB410041

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 206号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 206号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%				Y001102000-003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 206号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 207号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート PK- 4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 207号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート PK- 4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%				Y001102000-003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 207号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート PK- 4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 208号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート PK- 4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 208号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート PK- 4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)	%				Y001102000-002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 208号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート PK- 4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 209号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 209号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 209号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 210号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	160mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 210号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	160mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
粒度調整碎石 (M- 30)	三重県リサイクル認定製品	%				ZV10005830 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 210号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	160mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 211号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 211号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 211号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月27日	
				歩掛適用年月日		令和 4年10月27日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 212号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 212号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(1 3)	%				Y001102000- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 212号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 213号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 213号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(1 3)	%				Y001102000- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 213号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 214号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 214号

CB410261

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月27日	
				歩掛適用年月日		令和 4年10月27日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(1 3)	%				Y001102000- 001 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 214号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 215号

CB422530

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	再利用設置			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
ブロック工		%				R0108 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 215号

CB422530

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	再利用設置	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 216号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Z001036133 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	84			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 216号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 217号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036151 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 217号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 218号

WB821310

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 1050kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 50kg/1000m33kg/1000m 59L/1000m 2. 5L/1000m 全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000			Q001055019 管理費区分 無
塗料		k g	1, 050			Y000500000- 001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	k g	50			Z004352001 管理費区分 無
プライマー		k g	33			Y000519000- 001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	59			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 218号

WB821310

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 1050 kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 50kg/1000m33kg /1000m 59L/1000m 2. 5L/1000m 全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	2. 5			Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 219号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人		1				R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 220号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 221号

WB010010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2. 0m 18km 無 無	台	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t 車以上30t 車まで 20kmまで	台	1			Z006811001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 222号

WB010020

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 3km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 223号

WB010030

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t						
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2					Z006800001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 224号

WYB00123

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0.16			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (A)	同上	人	0.04			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.16			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.16			R0405 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.37			R0405 管理費区分 9 Z1	

参考資料 (1) <01>

単- 224号

WYB00123

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (D)	直接人件費	人	0.07			RAA01 管理費区分 9 Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7060002 管理費区分 9 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 225号

WYB00109

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
本管TV調査	内径800mm未満							
測量技師		人	1			RAA06 管理費区分 無		
測量技師補		人	1			RAA07 管理費区分 無		
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無		
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日	1			WYB00110 管理費区分 無 単- 248号		
計								

参考資料 (1) <01>

単- 225号

WYB00109

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 226号

WYB00162

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	400	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満						
測量技師		人		1			RAA06 管理費区分 無
測量技師補		人		1			RAA07 管理費区分 無
普通作業員		人		1			R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日		1			WYB00163 管理費区分 無 単- 249号
計							

参考資料 (1) <01>

単- 226号

WYB00162

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 227号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (2) <01>

単- 227号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 228号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 227号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 250号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 228号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 229号

DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単- 229号 DGD10180

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 230号

DGD60060

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 231号

WYB00080

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)							
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							

参考資料 (2) <01>

単- 231号

WYB00080

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 232号

WYB00157

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無	Z1
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無	Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (2) <01>

単- 232号

WYB00157

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 233号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (2) <01>

単- 233号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 234号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単- 233号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 251号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 234号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 235号

DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単- 235号 DGD10180

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 236号

DGD60060

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 有	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 237号

WYB00135

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無	Z1
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無	Z1
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無	Z1
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (2) <01>

単- 237号

WYB00135

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 238号

WYB00138

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16				R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1. 2号	L		6. 3				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1				M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (2) <01>

単- 238号

WYB00138

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 239号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	25kg 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 239号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%				Z002104002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 240号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 240号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%				Z002104002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 241号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 241号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 242号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 242号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <01>

単- 243号

DE541960

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削機運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		204				Z006702002 管理費区分 無
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2. 0m 深さ2 3 c m	供用日		1. 31				M001131014 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 244号

DE541970

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃車運転	7cm以下 一層							
運転手 (一般)		人		0.98				R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		43				Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工 用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日		1.31				M001101020 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 245号

DE541980

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		48				Z006702002 管理費区分 無
A S フィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2. 3~6 . 0m	供用日		1. 39				M001003038 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 246号

DE541990

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロードローラ運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		25				Z006702002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	供用日		1. 39				M000801009 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 247号

DE542000

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		26				Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	日		1. 16				L001060003 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 248号

WYB00110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		36.6				Z006704001 管理費区分 無
T Vカメラ搭載車賃料	95.5kw 2t	時間		6				Y005800001-001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 249号

WYB00163

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		36.6				Z006704001 管理費区分 無
T Vカメラ搭載車賃料	95.5kw 2t	時間		6				Y005800001- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単- 250号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単- 250号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単- 251号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単- 251号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無

登録単価

工事名		令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 補助対象工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000223000-001	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	物価資料	令和4	10		
Y000490000-001	支保材賃料	水圧ポンプ	台	物価資料	令和4	10		
Y000500000-001	塗料		kg	物価資料	令和4	10		
Y000519000-001	プライマー		kg	物価資料	令和4	10		
Y000800005-001	バップル	TA200 点検孔付	個	21,940	令和4	10		
Y000800005-002	バップル	TB200	個	11,340	令和4	10		
Y001102000-001	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	12,100	令和4	10		
Y001102000-002	アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)	t	15,500	令和4	10		
Y001102000-003	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	11,900	令和4	10		
Y001110102-001	アスファルト乳剤	ゴム入 PKR-T	L	物価資料	令和4	10		
Y004050000-007	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和4	10		
Y004050000-008	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	物価資料	令和4	10		
Y004050002-001	1号マンホール(I種)	斜壁 600×900×450	個	物価資料	令和4	10		
Y004050002-003	1号マンホール(I種)	斜壁 600×900×600	個	物価資料	令和4	10		
Y004050002-004	1号マンホール(I種)	管取付壁(底版付)900×1800	個	72,090	令和4	10		
Y004050002-005	マンホール調整リング	φ600 150mm	個	物価資料	令和4	10		
Y004050002-007	A1号マンホール	斜壁 600×600/900×600	個	26,500	令和4	10		
Y004050002-008	A1号マンホール	直壁 600/900×600	個	21,500	令和4	10		
Y004050002-009	A1号マンホール	管取付壁(底版付)600/900×900	個	45,580	令和4	10		
Y004050002-010	1号マンホール(I種)	斜壁 600×900×300	個	物価資料	令和4	10		
Y004050002-011	1号マンホール(I種)	管取付壁(底版付)900×1500	個	63,450	令和4	10		
Y004050002-012	A1号マンホール	斜壁 600×600/900×450	個	16,650	令和4	10		
Y004050002-013	A1号マンホール	管取付壁(底版付)600/900×600	個	27,400	令和4	10		
Y005800001-001	TVカメラ搭載車賃料	95.5kw 2t	時間	12,400	令和4	10		
Y007010000-001	軽量鋼矢板賃料		t	物価資料	令和4	10		
Y007050000-001	支保材賃料	水圧式タイプサポート	本	物価資料	令和4	10		
Y007214000-001	支保材基本料(水圧式タイプサポート)		本	物価資料	令和4	10		
Y007310000-001	軽量鋼矢板整備費		t	物価資料	令和4	10		
Y017310002-001	支保材基本料(水圧ポンプ)		台	物価資料	令和4	10		
Y032041101-001	マンホール調整リング	φ600 50mm	個	物価資料	令和4	10		
Y032041102-001	マンホール調整リング	φ600 100mm	個	物価資料	令和4	10		
Y032258000-001	表示テープ	W=150 2倍	m	物価資料	令和4	10		

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 市単独工事)		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		
	津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事			工事区分	下水道		施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	140					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	80					単-2号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級	m3	140					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		φ150	m	122					単-4号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	122					単-5号
継手類			式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎		10m3以上	m3	33					単-6号

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 市単独工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り(1)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下	m	7					単-7号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5m以下	m	7					単-8号
軽量鋼矢板賃料		H=2.5m	式	1					内-2号
軽量鋼矢板賃料		H=3.0m	式	1					内-3号
土留支保(軽量金属支保)設置		2段	m	7					単-9号
土留支保(軽量金属支保)撤去		2段	m	7					単-10号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-4号
支保材賃料(水圧式 ^ハ イ ^ク ホ ^ト)			式	1					内-5号
支保材賃料(水圧 ^ホ ソ ^ク)			式	1					内-6号
管きょ工(開削)(リブ管150mm)(夜間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 市単独工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分			主たる工種		摘要	
			下水道	工事区分	管路(単独)	下水道工事(2)	施工地域		一般交通影響有り(1)-2
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	50					単-11号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	20					単-12号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級	m3	50					単-13号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		φ150	m	56					単-14号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	56					単-15号
継手類			式	1					内-7号
管基礎工			式	1					
碎石基礎		10m3以上	m3	15					単-16号
マンホール工(昼間(8時間))			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内-8号

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 市単独工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事		当 初	事業区分 下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別			工事区分 管路(単独)			施工地域 一般交通影響有り(1)-2	
	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立A1マンホール		式	1					内-9号
内副管	飛散防止板	式	1					内-10号
小型マンホール工		式	1					
小型マンホール		式	1					内-11号
マンホール工(夜間(8時間))		式	1					
組立マンホール工		式	1					
組立1号マンホール		式	1					内-12号
組立A1号マンホール		式	1					内-13号
内副管	飛散防止板	式	1					内-14号
小型マンホール工		式	1					
小型マンホール		式	1					内-15号
取付管およびます工(昼間(8時間))		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 市単独工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り(1)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	10					単-17号
管路掘削		現場制約あり	m3	8					単-18号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	7					単-19号
管路埋戻		現場制約あり	m3	5					単-20号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級	m3	10					単-21号
発生土処理		ダンプトラック 2t積級	m3	2					単-22号
ます設置工			式	1					
ます(塩ビ製)		ます径 200mm 5箇所以上	箇所	12					単-23号
取付管布設工			式	1					
取付管(塩ビ管)		管径 100mm 5箇所以上	箇所	10					単-24号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	17					単-25号

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 市単独工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り(1)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管およびます工(夜間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	3					単-26号
管路掘削		現場制約あり	m3	1					単-27号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1					単-28号
管路埋戻		現場制約あり	m3	0.8					単-29号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級	m3	3					単-30号
発生土処理		ダンプトラック 2t積級	m3	0.4					単-31号
ます設置工			式	1					
ます(塩ビ製)		ます径 200mm 5箇所以上	箇所	2					単-32号
取付管布設工			式	1					
取付管(塩ビ管)		管径 100mm 5箇所以上	箇所	2					単-33号

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 市単独工事)		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		
	津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事			下水道	下水道		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識テ-プ		W=150 2倍	m	5					単- 34号
付帯工(昼間(8時間))			式	1					
舗装撤去工(本復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	21					単- 35号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m ²	505					単- 36号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m ³	23					単- 37号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m ³	23					単- 38号
舗装撤去工(仮復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	283					単- 39号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m ²	113					単- 40号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m ³	6					単- 41号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m ³	6					単- 42号

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 市単独工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り(1)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装復旧工(本復旧)			式	1					
不陸整正	舗装復旧工(本復旧)	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40	m2	505					単-43号
表層	舗装復旧工(本復旧)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm	m2	505					単-44号
舗装仮復旧工(仮復旧)			式	1					
路盤	舗装復旧工(仮復旧)	路盤材種類再生クラッシャーラン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	112					単-45号
表層	舗装復旧工(仮復旧)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm	m2	113					単-46号
付帯工(夜間(8時間))			式	1					
舗装撤去工(本復旧)			式	1					
殻運搬	舗装撤去工(本復旧)	殻種別路面切削	m3	9					単-47号
殻処分	舗装撤去工(本復旧)	殻種別アスファルト殻	m3	9					単-48号
舗装撤去工(二次復旧)			式	1					
舗装版切断	舗装撤去工(二次復旧)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm	m	74					単-49号

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 市単独工事)		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		
	津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事			下水道	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚10cm	m2	52					単-50号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	4					単-51号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	4					単-52号
舗装撤去工(仮復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm	m	124					単-53号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚10cm	m2	49					単-54号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	4					単-55号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	4					単-56号
管路土工(二次復旧)			式	1					
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	9					単-57号
土砂等運搬			m3	9					単-58号
舗装復旧工(本復旧)			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 市単独工事)		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)			
	津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事			下水道	下水道		一般交通影響有り(1)-2			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ			平均切削深さ7cm以下; 舗設層一層; 段差すり つけ区分無; アスファルト材 料種類(一層) 改質As	m2	178					単-59号
舗装目地復旧				m	94					単-60号
舗装復旧工(二次復旧)				式	1					
不陸整正			補足材なし	m2	52					単-61号
上層路盤			路盤材種類再生粗粒調 整碎石 RM-30; 仕上り 厚100mm	m2	52					単-62号
基層			材料種類再生粗粒度ア スファルト混合物(20); 舗装 厚50mm	m2	52					単-63号
表層			材料種類再生粗粒度ア スファルト混合物(20); 舗装 厚50mm	m2	52					単-64号
舗装仮復旧工(仮復旧)				式	1					
下層路盤			路盤材種類再生クワッ ション RC-40; 仕上り厚290 mm	m2	30					単-65号
路盤			路盤材種類再生クワッ ション RC-40; 仕上り厚220 mm	m2	19					単-66号
表層			材料種類再生密粒度ア スファルト混合物(13); 舗装 厚50mm	m2	30					単-67号

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 市単独工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分 下水道			主たる工種 下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単独)	金額	施工地域	一般交通影響有り(1) - 2	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層	材料種類再生密粒度7.7 7.7混合(13); 舗装 厚30mm	m2		19					単-68号
区画線工		式		1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分矢印 ・記号・文字15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性	m		84					単-69号
高視認性区画線		m		26					単-70号
仮設工(昼間(8時間))		式		1					
交通管理工		式		1					
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日		78					単-71号
仮設工(夜間(8時間))		式		1					
交通管理工		式		1					
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日		66					単-72号
直接工事費		式		1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 市単独工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(1) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査		昼間 市道部	箇所	5					単-73号
試掘調査		夜間 県道部	箇所	17					単-74号
試掘調査		夜間 インターロッキング部	箇所	4					単-75号
家屋調査費			式	1					内-16号
役務費			式	1					
借地料			式	1					内-17号
技術管理費			式	1					
本管TV調査		昼間	m	122					単-76号
本管TV調査		夜間	m	56					単-77号

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-1処理分区 市単独工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(1)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ) ;MRGK-PRP	個	3					ZV10005320 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	1					WYB00082 管理費区分 無 単-86号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	3.0m	日	1					WYB00083 管理費区分 無 単-87号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	2段	日	1					WYB00086 管理費区分 無 単- 90号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式 ^ハ イ ^フ サ ^ク - ^ト)	2段	日	1					WYB00087 管理費区分 無 単- 91号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	支保材賃料(水圧ホップ)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ホップ)		日	1					WYB00088 管理費区分 無 単-92号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-000000250
リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ) ;MRGK-PRP	個	2					ZV10005320 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第8号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	1					ZV10000580 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	組立A1マンホール					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020	
A1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	2					ZV10001330 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第10号内訳書	内副管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m以上~1.5m未満:	箇所	2					DGD10825 管理費区分 無 単-99号
バップル	TA200 点検孔付	個	2					Y004050002-005 管理費区分 無
バップル	TB200	個	4					Y004050002-006 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第11号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単- 100号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格 ・仕様2=深3.5m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単- 101号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単- 102号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式:規格 ・仕様2=深3.5m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単- 103号
リブ用本管自在継手	150 PMF- PRP	個	2					ZV10005090 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	150- 300 KDRS- PRP	個	2					ZV10005060 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第11号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 300 標準タイプ（浮上防止型鍵付蝶番付）	組	3					Y300006500-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	1					ZV10000580 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=0号(750mm)・楕円 2m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=有：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 104号
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	0.6					Y000223000- 001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.2					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉)：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.1					CB240010 管理費区分 無 単- 105号
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比 1：2：モルタル厚さ(10~30mm) (実数入力) =20mm：セメント種類=高炉：	m2	0.5					DGD10740 管理費区分 無 単- 106号
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T- 25 600 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y004050000- 001 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール調整リング	φ 600 100mm	個	1					Y004050002- 013 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ 600 150mm	個	1					Y004050002- 009 管理費区分 無
A 1 号マンホール	床版斜壁 600×900×150	個	1					Y004050002- 014 管理費区分 無
A1号マンホール	管取付壁(底版付) 600/900×600	個	1					Y004050002- 015 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m以上~1.5m未満:	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単- 107号
バップル	TA200 点検孔付	個	1					Y004050002- 005 管理費区分 無
バップル	TB200	個	2					Y004050002- 006 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第15号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-000000250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=有:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-108号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y300006500-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第16号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り	箇所	3					WYB00068 管理費区分 9 単-186号
諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	1					Y303001180-003 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料		式	1					Y007510001- 002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 2号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			WYB00073 管理費区分 無 単- 79号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 3号

単価適用年月日 令和 4年10月27日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日 令和 4年10月27日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力) =8km: DID区間=DID区間あり: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 刃先損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 80号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
UP 付硬質塩化ビニル管	φ 150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
UP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 81号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 5号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00074 管理費区分 無 単- 82号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 6号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	10m3以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		m3	1			WYB00075 管理費区分 無 単- 83号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 7号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m	1			WYB00076 管理費区分 無 単- 84号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 8号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	1			WYB00078 管理費区分 無 単- 85号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 9号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 π° η° μ° ν° ρ° σ° τ° θ°	m	1			WYB00084 管理費区分 無 単- 88号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00085 管理費区分 無 単- 89号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 93号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			WYB00089 管理費区分 無 単- 94号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID区間あり: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 刃損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 95号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
UP 付硬質塩化ビニル管	φ 150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
UP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=有：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 96号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00090 管理費区分 無 単- 97号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	10m3以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		m3	1			WYB00091 管理費区分 無 単- 98号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 78号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 109号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			WYB00110 管理費区分 無 単- 110号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 111号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 21号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID区間あり: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 刃損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 80号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（k m）（DID区間有）=8. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 112号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます(塩ビ製)	ます径 200mm 5箇所以上				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：			1			DGD60090 管理費区分 無 単- 113号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管(塩ビ管)	管径 100mm 5箇所以上				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単- 114号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00111 管理費区分 無 単- 115号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 93号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 116号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			WYB00112 管理費区分 無 単- 117号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 118号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力) =8km: DID区間=DID区間あり: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 刃付損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 95号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 31号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月27日	
				歩掛適用年月日		令和 4年10月27日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（k m）（DID区間有）=8. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 119号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 32号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月27日	
				歩掛適用年月日		令和 4年10月27日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます(塩ビ製)	ます径 200mm 5箇所以上			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm:施工規模=5箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=有:鋳鉄製防護蓋設置の有無=無:			1			DGD60090 管理費区分 無 単- 120号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 33号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月27日	
				歩掛適用年月日		令和 4年10月27日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管(塩ビ管)	管径 100mm 5箇所以上			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単- 121号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 34号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00113 管理費区分 無 単- 122号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 123号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 36号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 124号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6. 0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 125号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 38号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			WYB00114 管理費区分 有 単- 126号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 39号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 127号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 128号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 41号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6. 0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 129号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 42号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			WYB00115 管理費区分 有 単- 130号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 43号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C- 40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 131号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 44号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 132号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 45号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =220mm : 施工区分 =2層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 133号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 46号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単- 134号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 47号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別路面切削 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)	DID区間の有無=有り: 運搬距離 (km) (DID 区間有) =6. 0km以下: 費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB430020 管理費区分 無 単- 135号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 48号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			WYB00116 管理費区分 有 単- 136号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 49号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 137号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 50号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚10cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単- 138号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 51号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6. 0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 139号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 52号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			WYB00117 管理費区分 有 単- 140号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 53号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 141号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 54号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚10cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単- 142号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 55号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6. 0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 143号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 56号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			WYB00118 管理費区分 有 単- 144号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 57号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模)小規模(標準)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準):	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 145号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 58号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 146号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 59号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下; 舗設層一層; 段差すりつけ区分無; アスファルト材料種類(一層) 改質As	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ=7cm以下: 即日舗設の層数=一層: すりつけの区分=無: 舗装厚(一層目)(実数入力)=0.05m: アスファルト材料(一層目)=各種: 締固め後密度(一層目)(実数入力)=2.35t/m3: 瀝青材料種類(一層目)=各種: 瀝青材料散布量(一層目)(実数入力)=43L/100m2:	m2	1			DE340010 管理費区分 無 単- 147号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 60号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	目地材規格=巾4cm:	m	1			DXA30030 管理費区分 無 単- 148号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 61号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材なし	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 149号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 62号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤	路盤材種類再生粗粒調整碎石 RM- 30; 仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生粒度調整碎石 RM- 30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410041 管理費区分 無 単- 150号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 63号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満): 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単- 151号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 64号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=各種 (2. 30以上2. 40t/m ³ 未満): 瀝青材料種類=タックコート P K- 4: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単- 152号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 65号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚290mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 290mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 153号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 66号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 154号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 67号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) : 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 155号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 68号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=各種 (2. 30以上2. 40t/m ³ 未満) : 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単- 156号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 69号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 157号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 70号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=有り：施工方法区分=リブ式：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：未供用区間の場合の補正=無し：塗料使用量=1, 050kg/1000m：ガラスビーズ規格=JIS R 3301 1号のみ：ガラスビーズ（JIS R3301 1号）使用量=50kg/1000m：プライマー使用量=33kg/1000m：軽油使用量=59L/1000m：ガンリン使用量=2. 5L/1000m：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821310 管理費区分 無 単- 158号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 71号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 159号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 72号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 160号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 73号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
試掘調査	昼間 市道部 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位		数量	1	単価		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m		4				CB430510 管理費区分 無 単- 161号
舗装版破碎積込		m ²		1				CB440500 管理費区分 無 単- 162号
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³		0.1				CB440510 管理費区分 無 単- 163号
処分費		m ³		0.1				WYB00121 管理費区分 有 単- 164号
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m ³		0.9				CB210100 管理費区分 無 単- 165号

1次単価表 <02>

単- 73号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
試掘調査	昼間 市道部 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位		数量	1	単価		
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3		0. 3			CB210100 管理費区分 無 単- 166号	
埋戻し	流用土	m3		1. 2			WYB00123 管理費区分 無 単- 167号	
土材料		m 3		0. 2			CB210550 管理費区分 無 単- 168号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類= プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2		1			CB410260 管理費区分 無 単- 169号	
計								

1次単価表 <02>

単- 73号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘調査	昼間 市道部 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表 <02>

単- 74号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査	夜間 県道部 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	4			CB430510 管理費区分 無 単- 170号		
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単- 171号		
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6. 0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0. 1			CB440510 管理費区分 無 単- 172号		
処分費		m ³	0. 1			WYB00071 管理費区分 有 単- 173号		
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外 (小規模) : 施工数量=小規模 (標準) :	m ³	0. 6			CB210100 管理費区分 無 単- 174号		

1次単価表 <02>

単- 74号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査	夜間 県道部 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	0. 3			CB210100 管理費区分 無 単- 175号		
埋戻し	RC- 40	m3	1			WYB00072 管理費区分 無 単- 176号		
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0. 6			CB210110 管理費区分 無 単- 177号		
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=8. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 178号		

1次単価表 <02>

単- 74号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月27日	
				歩掛適用年月日		令和 4年10月27日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
試掘調査	夜間 県道部 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) : 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単- 179号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 75号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
試掘調査	夜間 インターロッキング部	単位	数量	1	単価		
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	作業区分=撤去のみ: 施工規模による加算=100m2以上: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=有:	m 2	1			WB810420 管理費区分 無 単- 180号	
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外 (小規模) : 施工数量=小規模 (標準):	m 3	0. 6			CB210100 管理費区分 無 単- 181号	
掘削	土質=土砂: 施工方法=現場制約あり:	m 3	0. 3			CB210100 管理費区分 無 単- 182号	
埋戻し	流用土	m3	1			WYB00124 管理費区分 無 単- 183号	
土材料		m 3	0. 1			CB210550 管理費区分 無 単- 184号	

1次単価表 <02>

単- 75号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
試掘調査	夜間 インターロッキング部							
表層 (歩道部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=各種 (2. 20以上2. 30t/m3未満) : 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単- 185号		
計								
単価								

1次単価表 <02>

単- 76号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	昼間	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			WYB00051 管理費区分 無 単- 187号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 77号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	夜間	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			WYB00119 管理費区分 無 単- 188号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 78号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 189号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単- 78号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 79号

WYB00073

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 190号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 80号 DGD10160

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0. 8			DGD10180 管理費区分 無 単- 191号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 81号

DGD60020

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 82号

WYB00074

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y032258000- 001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 83号

WYB00075

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 192号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 84号

WYB00076

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2. 4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7. 2			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	12. 5			WYB00077 管理費区分 無 単- 193号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <02>

単- 84号

WYB00076

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 85号

WYB00078

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0. 9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2. 7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <02>

単- 85号

WYB00078

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 86号

WYB00082

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 5m							
軽量鋼矢板賃料		t		0. 568				Y007010000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 87号

WYB00083

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	3. 0m							
軽量鋼矢板賃料		t		0. 937				Y007010000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 88号

WYB00084

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単- 88号

WYB00084

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ ^イ ｷ ^ク ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 89号

WYB00085

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単- 89号

WYB00085

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 90号 WYB00086

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)	2段							
支保材賃料	腹起し	本		8				YOG5010030- 002 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 91号 WYB00087

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	2段							
支保材賃料	水圧式ハ°イ°サ°ト	本		8				Y007050000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 92号 WYB00088

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧ホヱ)		単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料	水圧ホヱ	台	1			Y000490000- 001 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 93号

DGD10030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 194号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単- 93号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 94号

WYB00089

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 195号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 95号 DGD10160

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0. 8			DGD10180 管理費区分 無 単- 196号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 96号 DGD60020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 有	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 97号 WYB00090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y032258000- 001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 98号

WYB00091

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=有：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 197号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 99号

DGD10825

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m以上～1.5m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.21			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.21			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.21			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <02>

単- 99号 DGD10825

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1. 0m以上～1. 5m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 100号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 101号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m超~3. 5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 102号

DGD60080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080100 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (1) <02>

単- 102号 DGD60080

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 103号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m超~3. 5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080120 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (1) <02>

単- 103号 DGD60080

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 104号 DGD60070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2m以下 4箇所以上 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2m以下			1			Q2G1070010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 105号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 105号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単- 106号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m ³	0.02			CB240060 管理費区分 無 単- 198号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単- 106号 DGD10740

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 107号

DGD10825

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m以上～1.5m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.21			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.21			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.21			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <02>

単- 107号 DGD10825

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1. 0m以上～1. 5m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 108号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 有 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 109号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 110号

WYB00110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 199号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 111号

DGD10110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 200号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 112号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 112号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 113号

DGD60090

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 114号 DGD60100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 115号

WYB00111

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y032258000- 001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 116号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 117号

WYB00112

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 195号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 118号

DGD10110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 201号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 119号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 119号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 120号

DGD60090

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 有 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 121号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 有 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 122号

WYB00113

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y032258000- 001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 123号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 123号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 124号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 124号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 125号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 125号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 126号

WYB00114

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 127号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 127号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 128号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 128号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 129号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 129号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 130号

WYB00115

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 131号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 131号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 131号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 132号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK- 3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 132号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-132号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 133号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 133号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 133号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 134号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 134号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-134号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 135号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	有り 6. 0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 135号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬 (路面切削)	有り 6. 0km以下 全ての費用						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 136号

WYB00116

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 137号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 137号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 138号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 138号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 139号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 139号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 140号 WYB00117

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 141号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 141号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 142号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 142号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 143号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 143号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 144号

WYB00118

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 145号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 145号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 146号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 146号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 147号

DE340010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 0.05m 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.55			R0102 管理費区分 無
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)	t	12.57			Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ゴム入 PKR-T	L	43			Y001110102-001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 147号

DE340010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 0.05m 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	m2		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数=一層：	日	0.11			DE541960 管理費区分 無 単- 202号
路面清掃車運転	同上	日	0.11			DE541970 管理費区分 無 単- 203号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.11			DE541980 管理費区分 無 単- 204号
ロードローラ運転	同上	日	0.11			DE541990 管理費区分 無 単- 205号
タイヤローラ運転	同上	日	0.11			DE542000 管理費区分 無 単- 206号

参考資料 (1) <02>

単- 147号 DE340010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 0. 05m 各種 2. 35t/m3 各種 43L/100m2	m2		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 148号

DXA30030

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材		m	100			ZX080180 管理費区分 無
リフレクションクラック防止材		L	1. 2			ZX080140 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 66			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 148号 DXA30030

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 149号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 149号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 149号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 150号

CB410041

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 150号

CB410041

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
粒度調整碎石 (M- 30)	三重県リサイクル認定製品	%				ZV10005830 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 150号 CB410041

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 151号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 151号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(2 0)	%				Y001102000- 003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 151号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 152号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート PK- 4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 152号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m ³ 未満) タックコート PK- 4全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(2 0)	%				Y001102000- 003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 152号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート PK- 4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 153号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 153号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 153号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月27日	
				歩掛適用年月日		令和 4年10月27日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 154号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 154号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 154号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 155号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 155号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Y001102000- 002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-155号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 156号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 156号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(1 3)	%				Y001102000- 002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 156号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 157号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036151 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 157号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 158号

WB821310

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 1050kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 50kg/1000m33kg/1000m 59L/1000m 2. 5L/1000m 全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000			Q001055019 管理費区分 無
塗料		k g	1, 050			Y000500000- 001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	k g	50			Z004352001 管理費区分 無
プライマー		k g	33			Y000519000- 001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	59			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 158号

WB821310

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 1050 kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 50kg/1000m33kg /1000m 59L/1000m 2. 5L/1000m 全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	2. 5			Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 159号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1				R0804 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 160号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 161号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 161号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 162号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 162号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 163号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 163号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 164号

WYB00121

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 165号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 165号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 166号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 167号

WYB00123

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 207号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 168号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 169号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 169号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 169号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 170号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 170号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 171号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 171号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 172号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 172号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 173号

WYB00071

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 174号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 174号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 175号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 176号

WYB00072

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 208号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 177号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 177号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 178号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 178号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 179号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 179号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(1 3)	%				Y001102000- 002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 179号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 180号

WB810420

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去のみ 100m2以上 無 有	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工	とりこわし	m 2	100			Q001064002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 181号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 181号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 182号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 183号 WYB00124

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 209号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 184号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 185号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 185号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Y001102000- 002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 185号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 186号

WYB00068

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0. 16			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (A)	同上	人	0. 04			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0. 16			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0. 16			R0405 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0. 37			R0405 管理費区分 9 Z1	

参考資料 (1) <02>

単- 186号

WYB00068

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (D)	直接人件費	人	0.07			RAA01 管理費区分 9 Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7060002 管理費区分 9 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 187号

WYB00051

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	400	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満						
測量技師		人		1			RAA06 管理費区分 無
測量技師補		人		1			RAA07 管理費区分 無
普通作業員		人		1			R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日		1			WYB00052 管理費区分 無 単- 210号
計							

参考資料 (1) <02>

単- 187号

WYB00051

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 188号

WYB00119

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	400	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満							
測量技師		人		1				RAA06 管理費区分 無
測量技師補		人		1				RAA07 管理費区分 無
普通作業員		人		1				R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日		1				WYB00120 管理費区分 無 単- 211号
計								

参考資料 (1) <02>

単- 188号 WYB00119

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <02>

単- 189号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)									
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									

参考資料 (2) <02>

単- 189号 DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2) <02>

単- 190号

DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単- 189号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 212号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単- 190号 DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単- 191号

DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <02>

単- 191号 DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-セ・ル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単- 192号 DGD60060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単- 193号

WYB00077

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)							
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							

参考資料 (2) <02>

単- 193号

WYB00077

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2) <02>

単- 194号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)									
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									

参考資料 (2) <02>

単- 194号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2) <02>

単- 195号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単- 194号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 213号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単- 195号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単- 196号

DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <02>

単- 196号 DGD10180

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単- 197号

DGD60060

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 有	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 198号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 198号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%				Z002104002 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単- 199号

DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単- 189号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 214号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単- 199号 DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 200号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 200号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%					L001180001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 201号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 201号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <02>

単- 202号

DE541960

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	204			Z006702002 管理費区分 無	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2. 0m 深さ2 3 c m	供用日	1. 31			M001131014 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単- 203号

DE541970

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃車運転	7cm以下 一層							
運転手 (一般)		人		0.98				R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		43				Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工 用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日		1.31				M001101020 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <02>

単- 204号

DE541980

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		48				Z006702002 管理費区分 無
A S フィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2. 3~6 . 0m	供用日		1. 39				M001003038 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <02>

単- 205号

DE541990

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロードローラ運転	7cm以下 一層						
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	供用日	1. 39			M000801009 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単- 206号

DE542000

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層						
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		26			Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	日		1. 16			L001060003 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 207号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 207号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
材料構成比率	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 207号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 208号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 208号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 208号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60~80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 209号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 209号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 209号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単- 210号

WYB00052

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		36. 6				Z006704001 管理費区分 無
T Vカメラ搭載車賃料	95. 5kw 2t	時間		6				Y005800001- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <02>

単- 211号

WYB00120

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		36. 6				Z006704001 管理費区分 無
T Vカメラ搭載車賃料	95. 5kw 2t	時間		6				Y005800001- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 212号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ締固め	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 212号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 213号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
タンバ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 213号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 214号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 214号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000223000-001	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	物価資料	令和4	10	
Y000490000-001	支保材賃料	水圧ポンプ	台	物価資料	令和4	10	
Y000500000-001	塗料		kg	物価資料	令和4	10	
Y000519000-001	プライマー		kg	物価資料	令和4	10	
Y001102000-001	アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)	t	15,500	令和4	10	
Y001102000-002	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	12,100	令和4	10	
Y001102000-003	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	11,900	令和4	10	
Y001110102-001	アスファルト乳剤	ゴム入 PKR-T	L	物価資料	令和4	10	
Y004050000-001	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和4	10	
Y004050002-005	バップル	TA200 点検孔付	個	21,940	令和4	10	
Y004050002-006	バップル	TB200	個	11,340	令和4	10	
Y004050002-009	マンホール調整リング	φ600 150mm	個	物価資料	令和4	10	
Y004050002-013	マンホール調整リング	φ600 100mm	個	物価資料	令和4	10	
Y004050002-014	A1号マンホール	床版斜壁 600×900×150	個	15,050	令和4	10	
Y004050002-015	A1号マンホール	管取付壁(底版付) 600/900×600	個	27,400	令和4	10	
Y005800001-001	TVカメラ搭載車賃料	95.5kw 2t	時間	12,400	令和4	10	
Y007010000-001	軽量鋼矢板賃料		t	物価資料	令和4	10	
Y007050000-001	支保材賃料	水圧式パイポット	本	物価資料	令和4	10	
Y007510001-002	借地料		式	488,889	令和4	10	
Y032258000-001	表示テープ	W=150 2倍	m	物価資料	令和4	10	
Y0G5010030-002	支保材賃料	腹起し	個	物価資料	令和4	10	
Y300006500-002	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和4	10	
Y303001180-003	諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	152,450	令和4	10	
ZV10005320	リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ) ; MRGK-PRP	個	7,112	令和4	10	
ZV10005090	リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	4,751	令和4	10	
ZV10005060	リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	5,194	令和4	10	
ZV10000580	1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	4,576	令和4	10	
ZV10001330	A1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	4,576	令和4	10	

設計内訳書 <03>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-2処理分区 補助対象工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(1)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管150mm)(夜間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	120					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	70					単-2号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級	m3	120					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		φ150	m	112					単-4号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	112					単-5号
継手類			式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎		10m3以上	m3	31					単-6号

設計内訳書 <03>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-2処理分区 補助対象工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(1)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	25					単-7号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	25					単-8号
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下	m	6					単-9号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5m以下	m	6					単-10号
軽量鋼矢板賃料		H=2.0m	式	1					内-2号
軽量鋼矢板賃料		H=2.5m	式	1					内-3号
土留支保(軽量金属支保)設置		1段	m	25					単-11号
土留支保(軽量金属支保)撤去		1段	m	25					単-12号
土留支保(軽量金属支保)設置		2段	m	6					単-13号
土留支保(軽量金属支保)撤去		2段	m	6					単-14号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-4号

設計内訳書 <03>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-2処理分区 補助対象工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(1)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式パイプサポート)			式	1					内-5号
支保材賃料(水圧ポンプ)			式	1					内-6号
マンホール工(夜間(8時間))			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内-7号
内副管		飛散防止板	式	1					内-8号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール			式	1					内-9号
取付管およびます工(夜間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	10					単-15号
管路掘削		現場制約あり	m3	2					単-16号

設計内訳書 <03>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-2処理分区 補助対象工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		摘要
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(1)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	6					単-17号
管路埋戻		現場制約あり	m3	1					単-18号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級	m3	10					単-19号
発生土処理		ダンプトラック 2t 積級	m3	0.5					単-20号
ます設置工			式	1					
ます(塩ビ製)		ます径 200mm 5箇所以上	箇所	3					単-21号
取付管布設工			式	1					
取付管(塩ビ管)		管径 100mm 5箇所以上	箇所	3					単-22号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	17					単-23号
付帯工(夜間(8時間))			式	1					
舗装撤去工(本復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	11					単-24号

設計内訳書 <03>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-2処理分区 補助対象工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(1)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m2	151					単- 25号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	6					単- 26号
殻運搬		殻種別路面切削	m3	5					単- 27号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	11					単- 28号
特殊ブロック撤去		流用品	m2	22					単- 29号
舗装撤去工(二次復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm	m	39					単- 30号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚10cm	m2	26					単- 31号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	2					単- 32号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	2					単- 33号
舗装撤去工(仮復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm	m	61					単- 34号

設計内訳書 <03>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-2処理分区 補助対象工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚10cm		m2	25					単- 35号
殻運搬	殻種別舗装版破碎		m3	2					単- 36号
殻処分	殻種別アスファルト殻		m3	2					単- 37号
特殊ブロック撤去	流用品		m2	22					単- 38号
管路土工(二次復旧)			式	1					
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		m3	5					単- 39号
土砂等運搬			m3	5					単- 40号
舗装復旧工(本復旧)			式	1					
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クワッシャーラン RC- 40		m2	172					単- 41号
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm		m2	89					単- 42号
薄層カラー舗装			m2	103					単- 43号
インターロッキングブロック撤去・再設置	流用品		m2	167					単- 44号

設計内訳書 <03>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-2処理分区 補助対象工事)		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		
	津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事			下水道	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊ブロック設置		流用品	m2	22					単-45号
切削オーバーレイ		平均切削深さ7cm以下; 舗設層一層; 段差すり つけ区分無; アスファルト材 料種類(一層) 改質As	m2	56					単-46号
切削オーバーレイ		平均切削深さ7cm以下; 舗設層一層; 段差すり つけ区分無; アスファルト材 料種類(一層) 再生密粒 As	m2	46					単-47号
舗装目地復旧			m	19					単-48号
舗装復旧工(二次復旧)			式	1					
不陸整正		補足材なし	m2	26					単-49号
上層路盤		路盤材種類再生粗粒調 整碎石 RM-30; 仕上り 厚100mm	m2	12					単-50号
上層路盤		路盤材種類再生粗粒調 整碎石 RM-30; 仕上り 厚150mm	m2	14					単-51号
基層		材料種類再生粗粒度ア スファルト混合物(20); 舗装 厚50mm	m2	26					単-52号
表層		材料種類再生粗粒度ア スファルト混合物(20); 舗装 厚50mm	m2	26					単-53号
舗装仮復旧工(仮復旧)			式	1					

設計内訳書 <03>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-2処理分区 補助対象工事)		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)			
	津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事			工事区分	下水道		施工地域	一般交通影響有り(1)-2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤			路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40; 仕上り厚290m m	m2	7					単-54号
下層路盤			路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40; 仕上り厚350m m	m2	8					単-55号
路盤			路盤材種類粒度調整砕 石 RM-30; 仕上り厚160 mm	m2	2					単-56号
路盤			路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40; 仕上り厚160m m	m2	75					単-57号
路盤			路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40; 仕上り厚100m m	m2	4					単-58号
路盤			路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40; 仕上り厚220m m	m2	12					単-59号
表層			材料種類再生密粒度アス ファルト混合物(13); 舗装 厚50mm	m2	15					単-60号
表層			材料種類再生密粒度アス ファルト混合物(13); 舗装 厚30mm	m2	12					単-61号
表層			材料種類再生密粒度アス ファルト混合物(13); 舗装 厚30mm	m2	62					単-62号
特殊ブロック設置			流用品	m2	22					単-63号
区画線工				式	1					

設計内訳書 <03>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-2処理分区 補助対象工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り(1)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	15					単-64号
仮設工(夜間(8時間))			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	67					単-65号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					内-10号
技術管理費			式	1					
本管TV調査		夜間	m	112					単-66号

設計内訳書 <03>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-2処理分区 補助対象工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(1)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <03>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <03>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <03>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <03>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <03>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <03>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-000000250
リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ) ;MRGK-PRP	個	2					ZV10005320 管理費区分 無
リブゴム可とうマンホール継手	150(貼付タイプ) ;MRGP-PRP	個	1					ZV10005290 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-000000250	
軽量鋼矢板賃料	2.0m	日	4					WYB00069 管理費区分 無 単-77号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-000000250	
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	2					WYB00126 管理費区分 無 単-78号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	日	5					WYB00089 管理費区分 無 単- 83号
支保材賃料(腹起し)	2段	日	1					WYB00090 管理費区分 無 単- 84号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	1段	日	5					WYB00091 管理費区分 無 単- 85号
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	2段	日	1					WYB00092 管理費区分 無 単- 86号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第6号内訳書	支保材賃料(水圧ホップ)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-000000250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ホップ)		日	7					WYB00093 管理費区分 無 単-87号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=有:	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 88号
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	0.4					Y000223000- 001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.2					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18- 8- 40(高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.1					CB240010 管理費区分 無 単- 89号
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比1:2:モルタル厚さ(10~30mm)(実数入力)=20mm:セメント種類=高炉:	m2	0.7					DGD10740 管理費区分 無 単- 90号
1号マンホール	削孔 φ150 ;リブ管	箇所	1					ZV10000580 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y004050000-007 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 50mm	個	1					Y032041101-001 管理費区分 無
1号マンホール(Ⅰ種)	斜壁 600×900×450	個	1					Y004050002-001 管理費区分 無
1号マンホール(Ⅰ種)	管取付壁(底版付)900×1200	個	1					Y004050002-002 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m以上~1.5m未満:	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-91号
バップル	TA200 点検孔付	個	1					Y004050002-003 管理費区分 無
バップル	TB200	個	3					Y004050002-004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

第9号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=有:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単- 92号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=有:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単- 93号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式:規格 ・仕様2=深3.5m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=有:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単- 94号
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	2					ZV10005090 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	150- 300 KDRS- PRP	個	2					ZV10005060 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	3					Y004050000- 006 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 300 標準タイプ（浮上防止型鍵付蝶番付）	組	1					Y300006500-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <03>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第10号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り	箇所	2					WYB00123 管理費区分 9 単-144号
諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	1					Y303001180-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <03>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 2号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			WYB00112 管理費区分 無 単- 68号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-3号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：刃付損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
UP 付硬質塩化ビニル管	φ 150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
UP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=有：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 70号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 5号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00068 管理費区分 無 単- 71号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 6号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	10m3以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		m3	1			WYB00114 管理費区分 無 単- 72号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 7号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m	1			WYB00072 管理費区分 無 単- 73号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-8号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	1			WYB00078 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 9号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m	1			WYB00079 管理費区分 無 単- 75号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	1			WYB00081 管理費区分 無 単- 76号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00085 管理費区分 無 単- 79号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00086 管理費区分 無 単- 80号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00087 管理費区分 無 単- 81号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00088 管理費区分 無 単- 82号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 67号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 95号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			WYB00113 管理費区分 無 単- 96号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 97号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 19号

単価適用年月日 令和 4年10月27日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日 令和 4年10月27日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID区間あり: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 刃損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 69号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（k m）（DID区間有）=8. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 98号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます(塩ビ製)	ます径 200mm 5箇所以上				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=有：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：			1			DGD60090 管理費区分 無 単- 99号
計							
単価							

1次単価表 <03>

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管(塩ビ管)	管径 100mm 5箇所以上			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単- 100号
計							
単価							

1次単価表 <03>

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00111 管理費区分 無 単- 101号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 102号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単- 103号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6. 0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 104号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻種別路面切削 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)	DID区間の有無=有り: 運搬距離 (km) (DID 区間有) =6. 0km以下: 費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB430020 管理費区分 無 単- 105号	
計							
単価							

1次単価表 <03>

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			WYB00115 管理費区分 有 単- 106号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック撤去	流用品	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分=撤去:	m 2	1			CB422530 管理費区分 無 単- 107号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 108号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚10cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単- 109号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 32号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6. 0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 110号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			WYB00116 管理費区分 有 単- 111号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 34号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 112号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚10cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単- 113号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 36号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6. 0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 114号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			WYB00129 管理費区分 有 単- 115号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 38号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック撤去	流用品	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分=撤去:	m 2	1			CB422530 管理費区分 無 単- 116号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 39号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模)小規模(標準)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外(小規模) : 施工数量=小規模(標準):	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 117号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 41号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C-40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 119号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 42号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満): 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 120号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 43号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薄層カラー舗装		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分=車道 (ETCレーン含む) : 規格・仕様=RPN-301 : 施工規模=100m2以上 (標準) : 時間的制約を受ける場合の補正=無 : 夜間作業の補正=有 : 既設アスファルト舗装面の施工=無 : コンクリート舗装面の施工=無 : トップコートの有無=有 : 施工幅員=1.0m超え (標準) :	m2	1			WB812020 管理費区分 無 単- 121号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 44号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去・再設置	流用品	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	作業区分=撤去及び再設置:再設置作業区分=直線配置 ブロック厚 6cm:敷材料の種類=砂(クッション用):敷材料の厚さ(実数入力)=30mm:施工規模による加算=100m2以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=有:	m 2	1			WB810420 管理費区分 無 単- 122号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 45号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック設置	流用品	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分=再利用設置:	m 2	1			CB422530 管理費区分 無 単- 123号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 46号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下; 舗設層一層; 段差すりつけ区分無; アスファルト材料種類(一層) 改質As	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ=7cm以下: 即日舗設の層数=一層: すりつけの区分=無: 舗装厚(一層目)(実数入力)=0.05m: アスファルト材料(一層目)=各種: 締固め後密度(一層目)(実数入力)=2.35t/m3: 瀝青材料種類(一層目)=各種: 瀝青材料散布量(一層目)(実数入力)=43L/100m2:	m2	1			DE340010 管理費区分 無 単-124号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 47号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下; 舗設層一層; 段差すりつけ区分無; アスファルト材料種類(一層) 再生密粒As	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ=7cm以下: 即日舗設の層数=一層: すりつけの区分=無: 舗装厚(一層目)(実数入力)=0.05m: アスファルト材料(一層目)=各種: 締固め後密度(一層目)(実数入力)=2.35t/m3: 瀝青材料種類(一層目)=タックコート:	m2	1			DE340010 管理費区分 無 単- 125号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 48号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	目地材規格=巾4cm:	m	1			DXA30030 管理費区分 無 単- 126号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 49号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材なし	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 127号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 50号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤	路盤材種類再生粗粒調整碎石 RM- 30; 仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生粒度調整碎石 RM- 30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410041 管理費区分 無 単- 128号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 51号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤	路盤材種類再生粗粒調整碎石 RM- 30; 仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生粒度調整碎石 RM- 30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410041 管理費区分 無 単- 129号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 52号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月27日	
				歩掛適用年月日		令和 4年10月27日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
基層	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満): 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単- 130号	
計							
単価							

1次単価表 <03>

単- 53号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月27日	
				歩掛適用年月日		令和 4年10月27日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
表層	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満): 瀝青材料種類=タックコート P K- 4: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 131号	
計							
単価							

1次単価表 <03>

単- 54号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚290mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =290mm : 施工区分 =2層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 132号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 55号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚350mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 350mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 133号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 56号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月27日	
				歩掛適用年月日		令和 4年10月27日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
路盤	路盤材種類粒度調整碎石 RM- 30; 仕上り厚160mm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 160mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 134号	
計							
単価							

1次単価表 <03>

単- 57号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚160mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 160mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 135号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 58号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 136号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 59号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 137号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 60号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月27日	
				歩掛適用年月日		令和 4年10月27日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) : 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 138号	
計							
単価							

1次単価表 <03>

単- 61号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) : 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 139号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 62号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月27日	
				歩掛適用年月日		令和 4年10月27日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=各種 (2. 20以上2. 30t/m3未満) : 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単- 140号	
計							
単価							

1次単価表 <03>

単- 63号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック設置	流用品	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分=再利用設置:	m 2	1			CB422530 管理費区分 無 単- 141号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 64号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 142号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単- 65号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 143号	
計							
単価							

1次単価表 <03>

単- 66号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	夜間	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			WYB00109 管理費区分 無 単- 145号
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単- 67号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 146号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <03>

単- 67号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <03>

単- 68号

WYB00112

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 147号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単- 69号 DGD10160

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0. 8			DGD10180 管理費区分 無 単- 148号
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単- 70号 DGD60020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 有	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単- 71号

WYB00068

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y032258000- 001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単- 72号

WYB00114

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=有：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 149号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単- 73号

WYB00072

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	133. 2	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1		
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 6			WYB00073 管理費区分 無 単- 150号 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料 (1) <03>

単- 73号

WYB00072

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単- 74号

WYB00078

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <03>

単- 74号

WYB00078

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単- 75号

WYB00079

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m	133. 2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2. 4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7. 2			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	12. 5			WYB00080 管理費区分 無 単- 151号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <03>

単- 75号

WYB00079

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単- 76号

WYB00081

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9 t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0. 9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2. 7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <03>

単- 76号

WYB00081

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単- 77号

WYB00069

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 0m							
軽量鋼矢板賃料		t		1. 363				Y007010000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <03>

単- 78号

WYB00126

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 5m							
軽量鋼矢板賃料		t		1. 704				Y007010000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <03>

単- 79号

WYB00085

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <03>

単- 79号

WYB00085

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <03>

単- 80号

WYB00086

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <03>

単- 80号

WYB00086

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <03>

単- 81号

WYB00087

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <03>

単- 81号

WYB00087

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <03>

単- 82号

WYB00088

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <03>

単- 82号

WYB00088

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <03>

単- 83号 WYB00089

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	本		4			YOG5010030- 002 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <03>

単- 84号 WYB00090

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)	2段							
支保材賃料	腹起し	本		8				YOG5010030- 002 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <03>

単- 85号

WYB00091

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	1段				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保材賃料	水圧式ハ°イ°サ°ト	本	4			Y007050000- 001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <03>

単- 86号

WYB00092

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	2段								
支保材賃料	水圧式ハ°イ°サ°ト	本	8				Y007050000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <03>

単- 87号 WYB00093

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧ホヱ)		単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料	水圧ホヱ	台	1			Y000490000- 001 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <03>

単- 88号 DGD60070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下			1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 89号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 89号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

参考資料 (1) <03>

単- 90号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m ³	0.02			CB240060 管理費区分 無 単- 152号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <03>

単- 90号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <03>

単- 91号

DGD10825

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工	段差1.0m以上～1.5m未満							
土木一般世話役		人	0.21				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	0.21				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	0.21				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <03>

単- 91号 DGD10825

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1. 0m以上～1. 5m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <03>

単- 92号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 有 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <03>

単- 93号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 有 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080100 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (1) <03>

単- 93号 DGD60080

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 有 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <03>

単- 94号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 有 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m超~3. 5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080120 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (1) <03>

単- 94号 DGD60080

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 有 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 95号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <03>

単- 96号

WYB00113

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 147号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単- 97号

DGD10110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 153号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 98号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 98号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <03>

単- 99号

DGD60090

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 有 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <03>

単- 100号 DGD60100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 有 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <03>

単- 101号 WYB00111

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y032258000- 001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 102号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 102号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 103号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 103号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 104号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 104号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 105号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	有り 6. 0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 105号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	有り 6. 0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <03>

単- 106号

WYB00115

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 107号

CB422530

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
ブロック工		%				R0108 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 107号 CB422530

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 108号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 108号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 109号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 109号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 110号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 110号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <03>

単- 111号

WYB00116

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 112号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 112号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 113号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 113号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 114号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 114号

CB440510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整- 超過- 規制	
運搬 (電線共同溝)		アスファルト塊 有り 6.0km以下		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%				M000301002 管理費区分 無	

参考資料 (1) <03>

単- 115号

WYB00129

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 116号

CB422530

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
ブロック工		%				R0108 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 116号 CB422530

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 117号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 117号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 118号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 118号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 119号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 119号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 119号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 120号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 120号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(1 3)	%				Y001102000- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-120号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) <03>

単- 121号

WB812020

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 (ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上 (標準) 無有無無有 1.0m超え (標準)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m2	1			Q001598027 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単- 122号

WB810420

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂 (クッション用) 30mm 100m2以上 無 有	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工	再使用	m 2	100			Q001064001 管理費区分 無
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線配置	m 2	100			Q001060001 管理費区分 無
インターロッキングブロック	ブロック厚 6 c m 標準品	m 2	100			Z002360001 管理費区分 無
インターロッキングブロック	同上	m 2	2			Z002360001 管理費区分 無
砂	クッション用	m 3	3. 87			Z002150001 管理費区分 無

参考資料 (1) <03>

単- 122号

WB810420

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂 (クッション用) 30mm 100m2以上 無 有	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 123号

CB422530

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	再利用設置	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
ブロック工		%				R0108 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 123号 CB422530

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	再利用設置	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) <03>

単- 124号

DE340010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 0.05m 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	m2		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.55			R0102 管理費区分 無
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)	t	12.57			Y001102000-002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ゴム入 PKR-T	L	43			Y001110102-001 管理費区分 無

参考資料 (1) <03>

単- 124号

DE340010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 0.05m 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	m2		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数=一層：	日	0.11			DE541960 管理費区分 無 単- 154号
路面清掃車運転	同上	日	0.11			DE541970 管理費区分 無 単- 155号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.11			DE541980 管理費区分 無 単- 156号
ロードローラ運転	同上	日	0.11			DE541990 管理費区分 無 単- 157号
タイヤローラ運転	同上	日	0.11			DE542000 管理費区分 無 単- 158号

参考資料 (1) <03>

単- 124号 DE340010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 0. 05m 各種 2. 35t/m3 各種 43L/100m2	m2		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費		式	1			ZS700001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単- 125号

DE340010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 0.05m 各種 2.35t/m ³ タックコート	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.55			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	12.57			Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無

参考資料 (1) <03>

単- 125号

DE340010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 0.05m 各種 2.35t/m ³ タックコート	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数=一層：	日	0.11			DE541960 管理費区分 無 単- 154号
路面清掃車運転	同上	日	0.11			DE541970 管理費区分 無 単- 155号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.11			DE541980 管理費区分 無 単- 156号
ロードローラ運転	同上	日	0.11			DE541990 管理費区分 無 単- 157号
タイヤローラ運転	同上	日	0.11			DE542000 管理費区分 無 単- 158号

参考資料 (1) <03>

単- 125号 DE340010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 0. 05m 各種 2. 35t/m3 タックコート	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単- 126号

DXA30030

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材		m	100			ZX080180 管理費区分 無
リフレクションクラック防止材		L	1. 2			ZX080140 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 66			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <03>

単- 126号 DXA30030

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 127号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 127号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 127号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 128号

CB410041

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM- 30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 128号

CB410041

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
粒度調整碎石 (M- 30)	三重県リサイクル認定製品	%				ZV10005830 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 128号

CB410041

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 129号

CB410041

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM- 30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 129号

CB410041

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
粒度調整碎石 (M- 30)	三重県リサイクル認定製品	%				ZV10005830 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 129号

CB410041

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 130号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 130号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(2 0)	%				Y001102000- 003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 130号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 131号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート PK- 4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 131号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート PK- 4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(2 0)	%				Y001102000- 003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 131号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート PK- 4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 132号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 132号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 132号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月27日	
				歩掛適用年月日		令和 4年10月27日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 133号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	350mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 133号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	350mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 133号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月27日	
				歩掛適用年月日		令和 4年10月27日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
下層路盤 (歩道部)	350mm 2層施工 再生クワッシュン RC- 40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 134号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	160mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 134号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	160mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
粒度調整碎石 (M- 30)	三重県リサイクル認定製品	%				ZV10005830 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 134号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	160mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 135号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月27日	
				歩掛適用年月日		令和 4年10月27日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
下層路盤 (歩道部)	160mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 135号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	160mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 135号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	160mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 136号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 136号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 136号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整- 超過- 規制	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t		%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 137号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 137号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
材料構成比率	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 137号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 138号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 138号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(1 3)	%				Y001102000- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単-138号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 139号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 139号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Y001102000- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 139号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 140号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 140号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Y001102000- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 140号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 141号

CB422530

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	再利用設置	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
ブロック工		%				R0108 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <03>

単- 141号 CB422530

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	再利用設置	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) <03>

単- 142号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000			Z001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <03>

単- 142号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <03>

単- 143号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <03>

単- 144号

WYB00123

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0. 16			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (A)	同上	人	0. 04			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0. 16			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0. 16			R0405 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0. 37			R0405 管理費区分 9 Z1	

参考資料 (1) <03>

単- 144号

WYB00123

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (D)	直接人件費	人	0.07			RAA01 管理費区分 9 Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7060002 管理費区分 9 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <03>

単- 145号

WYB00109

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	400	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満						
測量技師		人		1			RAA06 管理費区分 無
測量技師補		人		1			RAA07 管理費区分 無
普通作業員		人		1			R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日		1			WYB00110 管理費区分 無 単- 159号
計							

参考資料 (1) <03>

単- 145号 WYB00109

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <03>

単- 146号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)							
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <03>

単- 146号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <03>

単- 147号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 146号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 160号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <03>

単- 147号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <03>

単- 148号

DGD10180

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <03>

単- 148号 DGD10180

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <03>

単- 149号

DGD60060

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 有	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <03>

単- 150号

WYB00073

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16				R0114 管理費区分 無 Z1
軽油	1. 2号	L		6. 3				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1				M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (2) <03>

単- 150号

WYB00073

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2) <03>

単- 151号

WYB00080

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)							
運転手 (特殊)		人	0. 16			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油	1. 2号	L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料 (2) <03>

単- 151号

WYB00080

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <03>

単- 152号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <03>

単- 152号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%				Z002104002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <03>

単- 153号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ) <03>

単- 153号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (2) <03>

単- 154号

DE541960

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	204			Z006702002 管理費区分 無	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2. 0m 深さ2 3 c m	供用日	1. 31			M001131014 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <03>

単- 155号

DE541970

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃車運転	7cm以下 一層							
運転手 (一般)		人		0.98				R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		43				Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工 用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日		1.31				M001101020 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <03>

単- 156号

DE541980

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルトフィニッシュ運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		48				Z006702002 管理費区分 無
A S フィニッシュ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2. 3~6 . 0m	供用日		1. 39				M001003038 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <03>

単- 157号

DE541990

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロードローラ運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		25				Z006702002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	供用日		1. 39				M000801009 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <03>

単- 158号

DE542000

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		26				Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	日		1. 16				L001060003 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <03>

単- 159号

WYB00110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		36.6				Z006704001 管理費区分 無
T Vカメラ搭載車賃料	95.5kw 2t	時間		6				Y005800001- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (3) (施工パッケージ) <03>

単- 160号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (3) (施工パッケージ) <03>

単- 160号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無

登録単価

工事名		令和4年度下工公補第22号(津北部第15-2処理分区 補助対象工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000223000-001	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	物価資料	令和4	10		
Y000490000-001	支保材賃料	水圧ポンプ	台	物価資料	令和4	10		
Y001102000-001	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	12,100	令和4	10		
Y001102000-002	アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)	t	15,500	令和4	10		
Y001102000-003	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	11,900	令和4	10		
Y001110102-001	アスファルト乳剤	ゴム入 PKR-T	L	物価資料	令和4	10		
Y004050000-006	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和4	10		
Y004050000-007	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和4	10		
Y004050002-001	1号マンホール(I種)	斜壁 600×900×450	個	物価資料	令和4	10		
Y004050002-002	1号マンホール(I種)	管取付壁(底版付)900×1200	個	54,750	令和4	10		
Y004050002-003	バップル	TA200 点検孔付	個	21,940	令和4	10		
Y004050002-004	バップル	TB200	個	11,340	令和4	10		
Y005800001-001	TVカメラ搭載車賃料	95.5kw 2t	時間	12,400	令和4	10		
Y007010000-001	軽量鋼矢板賃料		t	物価資料	令和4	10		
Y007050000-001	支保材賃料	水圧式パイポット	本	物価資料	令和4	10		
Y032041101-001	マンホール調整リング	φ600 50mm	個	物価資料	令和4	10		
Y032258000-001	表示テープ	W=150 2倍	m	物価資料	令和4	10		
Y0G5010030-002	支保材賃料	腹起し	本	物価資料	令和4	10		
Y300006500-001	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和4	10		
Y303001180-001	諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	101,300	令和4	10		
Z002150001	砂	クッション用	m ³	2,932	令和4	10		
Z002360001	インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m ²	物価資料	令和4	10		
ZV10005320	リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ); MRGK-PRP	個	7,112	令和4	10		
ZV10005290	リブゴム可とうマンホール継手	150(貼付タイプ); MRGP-PRP	個	10,650	令和4	10		
ZV10000580	1号マンホール	削孔 φ150; リブ管	箇所	4,576	令和4	10		
ZV10005090	リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	4,751	令和4	10		
ZV10005060	リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	5,194	令和4	10		

設計内訳書 <04>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-2処理分区 市単独工事)			事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事						工事区分	管路(単独)	施工地域
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管150mm)(夜間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	120					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	70					単-2号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級	m3	120					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		φ150	m	98					単-4号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	98					単-5号
継手類			式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎		10m3以上	m3	28					単-6号

設計内訳書 <04>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-2処理分区 市単独工事)		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		
	津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事			工事区分	下水道		施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	45					単-7号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	45					単-8号
軽量鋼矢板賃料		H=2.5m	式	1					内-2号
軽量鋼矢板整備費		2班体制分	式	1					内-3号
土留支保(軽量金属支保)設置		1段	m	45					単-9号
土留支保(軽量金属支保)撤去		1段	m	45					単-10号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-4号
支保材賃料(水圧式 ^ハ イ ^ク ホ ^ト)			式	1					内-5号
支保材賃料(水圧 ^ホ ソ ^ク)			式	1					内-6号
支保材基本料		2班体制分	式	1					内-7号
マンホール工(夜間(8時間))			式	1					

設計内訳書 <04>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-2処理分区 市単独工事)		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		
	津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事			工事区分	下水道		施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール工			式	1					
組立A1号マンホール			式	1					内-8号
内副管		飛散防止板	式	1					内-9号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール			式	1					内-10号
取付管およびます工(夜間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	20					単-11号
管路掘削		現場制約あり	m3	3					単-12号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	9					単-13号
管路埋戻		現場制約あり	m3	2					単-14号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級	m3	20					単-15号

設計内訳書 <04>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-2処理分区 市単独工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り(1)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理		ダンプトラック 2t積級	m3	0.5					単-16号
ます設置工			式	1					
ます(塩ビ製)		ます径 200mm 5箇所以上	箇所	3					単-17号
取付管布設工			式	1					
取付管(塩ビ管)		管径 100mm 5箇所以上	箇所	3					単-18号
埋設標識7°		W=150 2倍	m	19					単-19号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	6					単-20号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	6					単-21号
軽量鋼矢板賃料		H=2.5m	式	1					内-11号
土留支保(軽量金属支保) 設置		1段	m	6					単-22号
土留支保(軽量金属支保) 撤去		1段	m	6					単-23号

設計内訳書 <04>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-2処理分区 市単独工事)		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		
	津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事			工事区分	下水道		施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-12号
支保材賃料(水圧式H°イ°ホ°ト)			式	1					内-13号
支保材賃料(水圧ホ°ソ°)			式	1					内-14号
付帯工(夜間(8時間))			式	1					
舗装撤去工(本復旧)			式	1					
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m2		29					単-24号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3		0.9					単-25号
殻運搬	殻種別路面切削	m3		26					単-26号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		27					単-27号
特殊ブロック撤去	流用品	m2		12					単-28号
舗装撤去工(二次復旧)			式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm	m		134					単-29号

設計内訳書 <04>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-2処理分区 市単独工事)		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		
	津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事			下水道	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚10cm	m2	98					単- 30号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	7					単- 31号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	7					単- 32号
舗装撤去工(仮復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm	m	134					単- 33号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚10cm	m2	62					単- 34号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	6					単- 35号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	6					単- 36号
特殊ブロック撤去		流用品	m2	12					単- 37号
管路土工(二次復旧)			式	1					
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	20					単- 38号
土砂等運搬			m3	20					単- 39号

設計内訳書 <04>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-2処理分区 市単独工事)		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		
	津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事			工事区分	下水道		施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装復旧工(本復旧)			式	1					
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40	m2	41						単-40号
薄層カラー舗装		m2	168						単-41号
インターロッキングブロック撤去・再設置	流用品	m2	65						単-42号
特殊ブロック設置	流用品	m2	12						単-43号
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下; 舗設層一層; 段差すりつけ区分無; アスファルト材料種類(一層) 改質As	m2	209						単-44号
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下; 舗設層一層; 段差すりつけ区分無; アスファルト材料種類(一層) 再生密粒As	m2	305						単-45号
舗装目地復旧		m	104						単-46号
舗装復旧工(二次復旧)			式	1					
不陸整正	補足材なし	m2	98						単-47号
上層路盤	路盤材種類再生粗粒調整碎石 RM-30; 仕上り厚100mm	m2	71						単-48号

設計内訳書 <04>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-2処理分区 市単独工事)		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		
	津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事			工事区分	下水道		施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤		路盤材種類再生粗粒調整碎石 RM-30; 仕上り厚150mm	m2	27					単-49号
基層		材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm	m2	98					単-50号
表層		材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm	m2	98					単-51号
舗装仮復旧工(仮復旧)			式	1					
下層路盤		路盤材種類再生クラッシュ RC-40; 仕上り厚290mm	m2	42					単-52号
下層路盤		路盤材種類再生クラッシュ RC-40; 仕上り厚350mm	m2	15					単-53号
路盤		路盤材種類粒度調整碎石 RM-30; 仕上り厚160mm	m2	10					単-54号
路盤		路盤材種類再生クラッシュ RC-40; 仕上り厚160mm	m2	31					単-55号
表層		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm	m2	62					単-56号
表層		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm	m2	41					単-57号
特殊ブロック設置		流用品	m2	12					単-58号
区画線工			式	1					

設計内訳書 <04>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-2処理分区 市単独工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り(1)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	30					単-59号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性	m	20					単-60号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性	m	20					単-61号
高視認性区画線			m	30					単-62号
仮設工(夜間(8時間))			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	78					単-63号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					

設計内訳書 <04>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-2処理分区 市単独工事)		当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		
	津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事			下水道	下水道		施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費		2班体制分	式	1					内-15号
仮設材等積込み取卸し		2班体制分	式	1					内-16号
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査		夜間 インターロッキング部	箇所	5					単-64号
試掘調査		夜間 県道部	箇所	2					単-65号
家屋調査費			式	1					内-17号
技術管理費			式	1					
本管TV調査		夜間	m	98					単-66号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計内訳書 <04>

工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-2処理分区 市単独工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事		当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	一般管理費等			式	1					
	工事価格			式	1					
	消費税相当額			式	1					
	工事費計			式	1					

工場管理費 <04>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <04>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <04>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <04>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <04>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <04>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-000000250
リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ) ;MRGK-PRP	個	1					ZV10005320 管理費区分 無
リブゴム可とうマンホール継手	150(貼付タイプ) ;MRGP-PRP	個	1					ZV10005290 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-000000250
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	10					WYB00137 管理費区分 無 単-75号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	軽量鋼矢板整備費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
軽量鋼矢板整備費		t	3.067					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	日	10					WYB00140 管理費区分 無 単- 78号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第5号内訳書	支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-000000250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	1段	日	10					WYB00141 管理費区分 無 単-79号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第6号内訳書	支保材賃料(水圧ホップ)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-000000250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ホップ)		日	10					WYB00142 管理費区分 無 単-80号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材基本料(腹起し)		本	8					Y300400400-001 管理費区分 無
支保材基本料(水圧式ハブ)		本	8					Y007214000-001 管理費区分 無
支保材基本料(水圧ポンプ)		台	1					Y017310002-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=有:	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-81号
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	0.8					Y000223000-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.2					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.1					CB240010 管理費区分 無 単-82号
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比1:2:モルタル厚さ(10~30mm)(実数入力)=20mm:セメント種類=高炉:	m ²	0.5					DGD10740 管理費区分 無 単-83号
A1号マンホール	削孔 φ100;塩ビ管	箇所	1					Y004050002-005 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y004050000-007 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 50mm	個	1					Y032041102-002 管理費区分 無
A1号マンホール	斜壁 600×600/900×450	個	1					Y004050002-006 管理費区分 無
A1号マンホール	直壁 600/900×600	個	1					Y004050002-007 管理費区分 無
A1号マンホール	管取付壁(底版付) 600/900×900	個	1					Y004050002-008 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m未満:	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-84号
バップル	TA200 点検孔付	個	1					Y004050002-003 管理費区分 無
バップル	TB200	個	1					Y004050002-004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第10号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-000000250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=有:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	3					DGD60080 管理費区分 無 単-85号
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=有:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-86号
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	1					ZV10005090 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	2					ZV10005060 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	4					Y300006500-002 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第11号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-000000250	
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	1					WYB00148 管理費区分 無 単-96号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	日	1					WYB00151 管理費区分 無 単- 99号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式 ^ハ イ ^フ サ ^ク - ^ト)	1段	日	1					WYB00152 管理費区分 無 単- 100号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

第14号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-000000250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	1					WYB00153 管理費区分 無 単-101号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=3km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	3.067					WB010020 管理費区分 無 単- 142号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	3.067					WB010020 管理費区分 無 単- 142号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第16号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	3.067					WB010030 管理費区分 無 単-143号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <04>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第17号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1.000-00000020
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り	箇所	2					WYB00160 管理費区分 9 単-160号
諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	1					Y303001180-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <04>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 2号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			WYB00131 管理費区分 無 単- 68号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月27日	
				歩掛適用年月日		令和 4年10月27日	
				労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DIID区間=DIID区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):タイヤ損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-69号	
計							
単価							

1次単価表 <04>

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
UP 付硬質塩化ビニル管	φ 150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
UP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=有：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 70号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 5号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00132 管理費区分 無 単- 71号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 6号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	10m3以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		m3	1			WYB00133 管理費区分 無 単- 72号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m	1			WYB00134 管理費区分 無 単- 73号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単-8号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	1			WYB00136 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 9号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^グ 林 ^ト	m	1			WYB00138 管理費区分 無 単- 76号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハブ材	m	1			WYB00139 管理費区分 無 単- 77号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 67号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 87号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		m3	1			WYB00143 管理費区分 無 単- 88号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 89号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力) =8km: DID区間=DID区間あり: バックホブ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 刃付損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 69号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり:積込機種・ 規格=人力:土質=土砂(岩塊・玉石混り土 含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(k m)(DID区間有)=8.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 90号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます(塩ビ製)	ます径 200mm 5箇所以上				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=有：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：			1			DGD60090 管理費区分 無 単- 91号
計							
単価							

1次単価表 <04>

単- 18号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月27日	
取付管(塩ビ管)		管径 100mm 5箇所以上		歩掛適用年月日		令和 4年10月27日	
				労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-92号	
計							
単価							

1次単価表 <04>

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00144 管理費区分 無 単- 93号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m	1			WYB00145 管理費区分 無 単- 94号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	1			WYB00147 管理費区分 無 単- 95号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00149 管理費区分 無 単- 97号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハブ機	m	1			WYB00150 管理費区分 無 単- 98号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単- 102号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6. 0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 103号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別路面切削 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)	DID区間の有無=有り: 運搬距離 (km) (DID 区間有) =6. 0km以下: 費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB430020 管理費区分 無 単- 104号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			WYB00154 管理費区分 有 単- 105号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック撤去	流用品	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分=撤去:	m 2	1			CB422530 管理費区分 無 単- 106号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 107号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚10cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単- 108号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6. 0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 109号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 32号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			WYB00155 管理費区分 有 単- 110号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 111号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 34号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚10cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単- 112号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6. 0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 113号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 36号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			WYB00156 管理費区分 有 単- 114号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック撤去	流用品	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分=撤去:	m 2	1			CB422530 管理費区分 無 単- 115号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 38号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模)小規模(標準)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準):	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 116号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 39号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 有り：運搬距離 (km) (DID区間有) =9. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 117号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C-40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 118号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 41号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薄層カラー舗装		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分=車道 (ETCレーン含む) : 規格・仕様=RPN-301 : 施工規模=100m2以上 (標準) : 時間的制約を受ける場合の補正=無 : 夜間作業の補正=有 : 既設アスファルト舗装面の施工=無 : コンクリート舗装面の施工=無 : トップコートの有無=有 : 施工幅員=1.0m超え (標準) :	m2	1			WB812020 管理費区分 無 単- 119号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 42号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去・再設置	流用品	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	作業区分=撤去及び再設置:再設置作業区分=直線配置 ブロック厚 6cm:敷材料の種類=砂(クッション用):敷材料の厚さ(実数入力)=30mm:施工規模による加算=100m2以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=有:	m 2	1			WB810420 管理費区分 無 単- 120号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 43号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック設置	流用品	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分=再利用設置:	m 2	1			CB422530 管理費区分 無 単- 121号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 44号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下; 舗設層一層; 段差すりつけ区分無; アスファルト材料種類(一層) 改質As	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ=7cm以下: 即日舗設の層数=一層: すりつけの区分=無: 舗装厚(一層目)(実数入力)=0.05m: アスファルト材料(一層目)=各種: 締固め後密度(一層目)(実数入力)=2.35t/m3: 瀝青材料種類(一層目)=各種: 瀝青材料散布量(一層目)(実数入力)=43L/100m2:	m2	1			DE340010 管理費区分 無 単- 122号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 45号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下; 舗設層一層; 段差すりつけ区分無; アスファルト材料種類(一層) 再生密粒As	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ=7cm以下: 即日舗設の層数=一層: すりつけの区分=無: 舗装厚(一層目)(実数入力)=0.05m: アスファルト材料(一層目)=各種: 締固め後密度(一層目)(実数入力)=2.35t/m3: 瀝青材料種類(一層目)=タックコート:	m2	1			DE340010 管理費区分 無 単- 123号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 46号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	目地材規格=巾4cm:	m	1			DXA30030 管理費区分 無 単- 124号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 47号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材なし	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 125号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 48号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤	路盤材種類再生粗粒調整碎石 RM-30; 仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm : 施工区分 =1層施工 : 材料 =再生粒度調整碎石 RM-30 : 費用の内訳 =全ての費用 :	m 2	1			CB410041 管理費区分 無 単-126号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 49号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤	路盤材種類再生粗粒調整碎石 RM-30; 仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =150mm : 施工区分 =1層施工 : 材料 =再生粒度調整碎石 RM-30 : 費用の内訳 =全ての費用 :	m 2	1			CB410041 管理費区分 無 単-127号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 50号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満): 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単- 128号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 51号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満): 瀝青材料種類=タックコート P K- 4: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 129号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 52号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚290mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 290mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 130号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 53号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚350mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 350mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 131号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 54号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤材種類粒度調整碎石 RM- 30; 仕上り厚160mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 160mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 132号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 55号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚160mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 160mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 133号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 56号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) : 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 134号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 57号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=各種 (2. 20以上2. 30t/m3未満) : 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単- 135号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 58号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック設置	流用品	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分=再利用設置:	m 2	1			CB422530 管理費区分 無 単- 136号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 59号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 137号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 60号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 138号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 61号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 139号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 62号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=有り：施工方法区分=リブ式：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：未供用区間の場合の補正=無し：塗料使用量=1, 050kg/1000m：ガラスビーズ規格=JIS R 3301 1号のみ：ガラスビーズ（JIS R3301 1号）使用量=50kg/1000m：プライマー使用量=33kg/1000m：軽油使用量=59L/1000m：ガソリン使用量=2. 5L/1000m：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821310 管理費区分 無 単- 140号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単- 63号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 141号	
計							
単価							

1次単価表 <04>

単- 64号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
試掘調査	夜間 インターロッキング部	単位	数量	1	単価		
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	作業区分=撤去のみ: 施工規模による加算=100m2以上: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=有:	m 2	2. 3			WB810420 管理費区分 無 単- 144号	
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外 (小規模) : 施工数量=小規模 (標準):	m 3	1. 9			CB210100 管理費区分 無 単- 145号	
掘削	土質=土砂: 施工方法=現場制約あり:	m 3	0. 7			CB210100 管理費区分 無 単- 146号	
埋戻し	流用土	m3	2. 6			WYB00157 管理費区分 無 単- 147号	
土材料		m 3	0. 4			CB210550 管理費区分 無 単- 148号	

1次単価表 <04>

単- 64号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘調査	夜間 インターロッキング部			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=各種 (2. 20以上2. 30t/m3未満) : 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単- 149号	
計							
単価							

1次単価表 <04>

単- 65号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
試掘調査	夜間 県道部 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】	単位		数量	1	単価		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m		6				CB430510 管理費区分 無 単- 150号
舗装版破碎積込		m ²		2.3				CB440500 管理費区分 無 単- 151号
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³		0.2				CB440510 管理費区分 無 単- 152号
処分費		m ³		0.2				WYB00158 管理費区分 有 単- 153号
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外 (小規模) : 施工数量=小規模 (標準) :	m ³		2.5				CB210100 管理費区分 無 単- 154号

1次単価表 <04>

単- 65号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査	夜間 県道部 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	0. 7			CB210100 管理費区分 無 単- 155号		
埋戻し	RC- 40	m3	3. 3			WYB00159 管理費区分 無 単- 156号		
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハック杓山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	2. 5			CB210110 管理費区分 無 単- 157号		
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=8. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0. 7			CB210110 管理費区分 無 単- 158号		

1次単価表 <04>

単- 65号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月27日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 4年10月27日	
名称		規格		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
試掘調査	夜間 県道部 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) : 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	2. 3			CB410260 管理費区分 無 単- 159号	
計							
単価							

1次単価表 <04>

単- 66号

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	夜間	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			WYB00161 管理費区分 無 単- 161号
計						
単価						

参考資料 (1) <04>

単- 67号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 162号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <04>

単- 67号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <04>

単- 68号

WYB00131

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 163号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <04>

単- 69号 DGD10160

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械 積み	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デ・イゼル] 4t 積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0. 8			DGD10180 管理費区分 無 単- 164号
計						
単価						

参考資料 (1) <04>

単- 70号 DGD60020

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 有	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <04>

単- 71号 WYB00132

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y032258000- 001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <04>

単- 72号

WYB00133

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=有：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 165号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <04>

単- 73号

WYB00134

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 6			WYB00135 管理費区分 無 単- 166号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <04>

単- 73号

WYB00134

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <04>

単- 74号

WYB00136

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <04>

単- 74号

WYB00136

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <04>

単- 75号

WYB00137

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 5m							
軽量鋼矢板賃料		t		1. 704				Y007010000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <04>

単- 76号

WYB00138

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <04>

単- 76号 WYB00138

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ ^フ ｷ ^ホ ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <04>

単- 77号

WYB00139

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] 赫 [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0. 5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1. 5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <04>

単- 77号

WYB00139

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <04>

単- 78号 WYB00140

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)	1段							
支保材賃料	腹起し	本		4				YOG5010030- 002 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <04>

単- 79号 WYB00141

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	1段							
支保材賃料	水圧式ハ°イ°サ°ト	本		4				Y007050000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <04>

単- 80号 WYB00142

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧ホヅ)		台		1				Y000490000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <04>

単- 81号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下			1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 82号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単-82号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1) <04>

単- 83号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m ³	0.02			CB240060 管理費区分 無 単- 167号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <04>

単- 83号 DGD10740

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <04>

単- 84号

DGD10825

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <04>

単- 84号 DGD10825

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <04>

単- 85号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 有 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <04>

単- 86号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 有 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080100 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (1) <04>

単- 86号 DGD60080

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 有 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 87号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <04>

単- 88号

WYB00143

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 168号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <04>

単- 89号

DGD10110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 169号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 90号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 90号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <04>

単- 91号

DGD60090

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 有 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <04>

単- 92号 DGD60100

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 有 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <04>

単- 93号 WYB00144

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y032258000- 001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <04>

単- 94号

WYB00145

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 6			WYB00146 管理費区分 無 単- 170号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <04>

単- 94号

WYB00145

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <04>

単- 95号

WYB00147

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <04>

単- 95号

WYB00147

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <04>

単- 96号 WYB00148

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	2. 5m				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料		t		1. 278			Y007010000- 001 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <04>

単- 97号

WYB00149

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <04>

単- 97号 WYB00149

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <04>

単- 98号

WYB00150

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <04>

単- 98号 WYB00150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ ^フ ｷ ^ホ ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <04>

単- 99号

WYB00151

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保材賃料	腹起し	本	4			YOG5010030- 002 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <04>

単- 100号 WYB00152

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	1段							
支保材賃料	水圧式ハ°イ°サ°ト	本		4				Y007050000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <04>

単- 101号 WYB00153

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧ホヱ)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料	水圧ホヱ	台	1			Y000490000- 001 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 102号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 102号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 103号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 103号

CB440510

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月27日	
				歩掛適用年月日		令和 4年10月27日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 104号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	有り 6. 0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 104号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	有り 6. 0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <04>

単- 105号

WYB00154

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 106号

CB422530

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
ブロック工		%				R0108 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 106号 CB422530

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 107号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 107号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 108号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 108号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 109号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 109号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <04>

単- 110号

WYB00155

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 111号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 111号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 112号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 112号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 113号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 113号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <04>

単- 114号

WYB00156

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 115号

CB422530

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
ブロック工		%				R0108 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 115号 CB422530

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 116号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 116号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 117号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 117号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 118号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 118号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 118号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) <04>

単- 119号

WB812020

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 (ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上 (標準) 無有無無有 1.0m超え (標準)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m2	1			Q001598027 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <04>

単- 120号

WB810420

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂 (クッション用) 30mm 100m2以上 無 有	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工	再使用	m 2	100			Q001064001 管理費区分 無
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線配置	m 2	100			Q001060001 管理費区分 無
インターロッキングブロック	ブロック厚 6 c m 標準品	m 2	100			Z002360001 管理費区分 無
インターロッキングブロック	同上	m 2	2			Z002360001 管理費区分 無
砂	クッション用	m 3	3. 87			Z002150001 管理費区分 無

参考資料 (1) <04>

単- 120号 WB810420

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂 (クッション用) 30mm 100m2以上 無 有	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 121号

CB422530

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	再利用設置			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
ブロック工		%				R0108 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 121号 CB422530

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	再利用設置	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) <04>

単- 122号

DE340010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 0.05m 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	m2		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.55			R0102 管理費区分 無
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)	t	12.57			Y001102000-002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ゴム入 PKR-T	L	43			Y001110102-001 管理費区分 無

参考資料 (1) <04>

単- 122号

DE340010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 0.05m 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	m2		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数=一層：	日	0.11			DE541960 管理費区分 無 単- 171号
路面清掃車運転	同上	日	0.11			DE541970 管理費区分 無 単- 172号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.11			DE541980 管理費区分 無 単- 173号
ロードローラ運転	同上	日	0.11			DE541990 管理費区分 無 単- 174号
タイヤローラ運転	同上	日	0.11			DE542000 管理費区分 無 単- 175号

参考資料 (1) <04>

単- 122号 DE340010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 0. 05m 各種 2. 35t/m3 各種 43L/100m2	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <04>

単- 123号

DE340010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 0.05m 各種 2.35t/m ³ タックコート	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.55			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	12.57			Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無

参考資料 (1) <04>

単- 123号

DE340010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 0.05m 各種 2.35t/m ³ タックコート	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数=一層：	日	0.11			DE541960 管理費区分 無 単- 171号
路面清掃車運転	同上	日	0.11			DE541970 管理費区分 無 単- 172号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.11			DE541980 管理費区分 無 単- 173号
ロードローラ運転	同上	日	0.11			DE541990 管理費区分 無 単- 174号
タイヤローラ運転	同上	日	0.11			DE542000 管理費区分 無 単- 175号

参考資料 (1) <04>

単- 123号 DE340010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 0. 05m 各種 2. 35t/m3 タ ックコート	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <04>

単- 124号

DXA30030

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材		m	100			ZX080180 管理費区分 無
リフレクションクラック防止材		L	1. 2			ZX080140 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 66			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <04>

単- 124号 DXA30030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 125号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 125号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 125号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 126号

CB410041

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 126号

CB410041

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
粒度調整碎石 (M- 30)	三重県リサイクル認定製品	%				ZV10005830 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 126号

CB410041

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 127号

CB410041

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 127号

CB410041

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
粒度調整碎石 (M- 30)	三重県リサイクル認定製品	%				ZV10005830 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 127号

CB410041

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 128号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 128号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(2 0)	%				Y001102000- 003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 128号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 129号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート PK- 4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 129号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート PK- 4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(2 0)	%				Y001102000- 003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 129号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート PK- 4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 130号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 130号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 130号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	290mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 131号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	350mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 131号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	350mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 131号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	350mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 132号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	160mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 132号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	160mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
粒度調整碎石 (M- 30)	三重県リサイクル認定製品	%				ZV10005830 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 132号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	160mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 133号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	160mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 133号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	160mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 133号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (歩道部)	160mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 134号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 134号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(1 3)	%				Y001102000- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 134号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 135号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 135号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Y001102000- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 135号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 136号

CB422530

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	再利用設置	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
ブロック工		%				R0108 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 136号 CB422530

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	再利用設置	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) <04>

単- 137号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000			Q001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <04>

単- 137号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <04>

単- 138号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036151 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <04>

単- 138号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <04>

単- 139号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036151 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <04>

単- 139号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <04>

単- 140号

WB821310

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 1050 kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 50kg/1000m33kg /1000m 59L/1000m 2. 5L/1000m 全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000			Q001055019 管理費区分 無
塗料		k g	1, 050			Y000500000- 001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	k g	50			Z004352001 管理費区分 無
プライマー		k g	33			Y000519000- 001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	59			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <04>

単- 140号 WB821310

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 1050 kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 50kg/1000m33kg /1000m 59L/1000m 2. 5L/1000m 全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	2. 5			Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <04>

単- 141号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <04>

単- 142号

WB010020

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 3km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <04>

単- 143号 WB010030

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し (往復分)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費 (仮設材等)		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <04>

単- 144号 WB810420

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去のみ 100m2以上 無 有	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工	とりこわし	m 2	100			Q001064002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 145号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 145号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 146号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <04>

単- 147号

WYB00157

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-176号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 148号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 149号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 149号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Y001102000- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 149号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 150号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 150号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 151号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 151号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 152号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 152号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <04>

単- 153号

WYB00158

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 154号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 154号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 155号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <04>

単- 156号

WYB00159

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 177号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 157号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 157号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 158号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 158号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 159号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 159号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(1 3)	%				Y001102000- 001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <04>

単- 159号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <04>

単- 160号

WYB00160

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0.16			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (A)	同上	人	0.04			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.16			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.16			R0405 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.37			R0405 管理費区分 9 Z1	

参考資料 (1) <04>

単- 160号

WYB00160

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (D)	直接人件費	人	0.07			RAA01 管理費区分 9 Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7060002 管理費区分 9 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <04>

単- 161号

WYB00161

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	400	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満						
測量技師		人		1			RAA06 管理費区分 無
測量技師補		人		1			RAA07 管理費区分 無
普通作業員		人		1			R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日		1			WYB00162 管理費区分 無 単- 178号
計							

参考資料 (1) <04>

単- 161号 WYB00161

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <04>

単- 162号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)							
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <04>

単- 162号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <04>

単- 163号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単- 162号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 179号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <04>

単- 163号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <04>

単- 164号

DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <04>

単- 164号 DGD10180

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <04>

単- 165号

DGD60060

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 有	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <04>

単- 166号

WYB00135

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人	0. 16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油	1. 2号	L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料 (2) <04>

単- 166号

WYB00135

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <04>

単- 167号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <04>

単- 167号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%				Z002104002 管理費区分 無

参考資料 (2) <04>

単- 168号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単- 162号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 180号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <04>

単- 168号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <04>

単- 169号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
タンバ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <04>

単- 169号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%					L001180001 管理費区分 無

参考資料 (2) <04>

単- 170号

WYB00146

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)							
運転手 (特殊)		人	0. 16			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油	1. 2号	L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料 (2) <04>

単- 170号

WYB00146

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (2) <04>

単- 171号 DE541960

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月27日 令和 4年10月27日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削機運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	204				Z006702002 管理費区分 無	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2. 0m 深さ2 3 c m	供用日	1. 31				M001131014 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (2) <04>

単- 172号

DE541970

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃車運転	7cm以下 一層							
運転手 (一般)		人		0.98				R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		43				Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工 用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日		1.31				M001101020 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <04>

単- 173号

DE541980

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		48				Z006702002 管理費区分 無
A S フィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2. 3~6 . 0m	供用日		1. 39				M001003038 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <04>

単- 174号

DE541990

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	供用日	1. 39			M000801009 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2) <04>

単- 175号

DE542000

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		26				Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	日		1. 16				L001060003 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ) <04>

単- 176号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <04>

単- 176号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <04>

単- 176号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <04>

単- 177号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <04>

単- 177号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <04>

単- 177号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) <04>

単- 178号

WYB00162

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		36. 6				Z006704001 管理費区分 無
T Vカメラ搭載車賃料	95. 5kw 2t	時間		6				Y005800001- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (3) (施工パッケージ) <04>

単- 179号 CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
タンバ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <04>

単- 179号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <04>

単- 180号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ締固め	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <04>

単- 180号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年10月27日
歩掛適用年月日	令和 4年10月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無

登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
504-201g00	工事名	令和4年度下工公補第22号(津北部第15-2処理分区 市単独工事) 津北部第15-1処理分区及び津北部第15-2処理分区公共下水道工事					
Y000223000-001	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	物価資料	令和4	10	
Y000490000-001	支保材賃料	水圧ポンプ	台	物価資料	令和4	10	
Y000500000-001	塗料		kg	物価資料	令和4	10	
Y000519000-001	プライマー		kg	物価資料	令和4	10	
Y001102000-001	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	12,100	令和4	10	
Y001102000-002	アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)	t	15,500	令和4	10	
Y001102000-003	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	11,900	令和4	10	
Y001110102-001	アスファルト乳剤	ゴム入 PKR-T	L	物価資料	令和4	10	
Y004050000-007	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和4	10	
Y004050002-003	バツフル	TA200 点検孔付	個	21,940	令和4	10	
Y004050002-004	バツフル	TB200	個	11,340	令和4	10	
Y004050002-005	A1号マンホール	削孔 φ100 ;塩ビ管	箇所	3,889	令和4	10	
Y004050002-006	A1号マンホール	斜壁 600×600/900×450	個	16,650	令和4	10	
Y004050002-007	A1号マンホール	直壁 600/900×600	個	21,500	令和4	10	
Y004050002-008	A1号マンホール	管取付壁(底版付) 600/900×900	個	45,580	令和4	10	
Y005800001-001	T Vカメラ搭載車賃料	95.5kw 2t	時間	12,400	令和4	10	
Y007010000-001	軽量鋼矢板賃料		t	物価資料	令和4	10	
Y007050000-001	支保材賃料	水圧式ハイポート	本	物価資料	令和4	10	
Y007214000-001	支保材基本料(水圧式ハイポート)		本	物価資料	令和4	10	
Y007310000-001	軽量鋼矢板整備費		t	物価資料	令和4	10	
Y017310002-001	支保材基本料(水圧ポンプ)		個	物価資料	令和4	10	
Y032041102-002	マンホール調整リング	φ600 50mm	個	物価資料	令和4	10	
Y032258000-001	表示テープ	W=150 2倍	m	物価資料	令和4	10	
Y0G5010030-002	支保材賃料	腹起し	本	物価資料	令和4	10	
Y300006500-002	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和4	10	
Y300400400-001	支保材基本料(腹起し)		本	物価資料	令和4	10	
Y303001180-001	諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	101,300	令和4	10	
Z002150001	砂	クッション用	m ³	2,932	令和4	10	
Z002360001	インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m ²	物価資料	令和4	10	
ZV10005320	リブゴム可とうマンホール継手	150(拡張バンドタイプ) ; MRGK-PRP	個	7,112	令和4	10	
ZV10005290	リブゴム可とうマンホール継手	150(貼付タイプ) ; MRGP-PRP	個	10,650	令和4	10	
ZV10005090	リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	4,751	令和4	10	
ZV10005060	リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	5,194	令和4	10	

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（2）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		