

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度水工水管第1号
工事名	津市上下水道庁舎バリアフリー化整備工事

単価適用日		令和4年11月1日（設計単価表） 令和4年10月（積算資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和4年7月制定版（共通編・道路編）		
一般材料地区		D00：津		
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	09：公園工事	
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	補正無し

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

## 2. 準備費

準備費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」等によります。 木根運搬費として、380円計上しています。 木根等処分費として、1800円計上しています。	

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、3,327円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

## 設計内訳書

工事名	令和4年度水工水管第1号 津市上下水道庁舎バリアフリー化整備工事	当初	事業区分	公園緑地整備・改修			主たる工種	公園工事	
			工事区分	施設整備			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備			式	1					
園路広場整備工			式	1					
舗装版撤去工			式	1					
舗装版破碎(小規模)		舗装版種別As版	m2	2					単-1号
殻運搬		As殻	m3	0.1					単-2号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.1					単-3号
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材無し	m2	103					単-4号
アスファルト舗装工			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	103					単-5号
レガ・タイル系舗装工			式	1					
タイル舗装		路盤材料の種類RC-40; タイルの種類1; タイルの規格150; 仕上り厚10mm	m2	19					単-6号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度水工水管第1号 津市上下水道庁舎バリアフリー化整備工事	当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1					
掘削		土質土砂	m3	5					単-7号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5					単-8号
修景施設整備工			式	1					
擁壁工			式	1					
小型擁壁			m	6					単-9号
地先境界ブロック		120×120 A種 片面取り120	m	4					単-10号
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	9					単-11号
埋戻し		土質区分土砂; 土質	m3	4					単-12号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	9					単-13号
管理施設整備工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和4年度水工水管第1号 津市上下水道庁舎バリアフリー化整備工事		当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
門扉工			式	1						
門扉	UN- A1200L- 50同等品以上 W=1000		箇所	1						単- 14号
柵工			式	1						
転落防止柵	UN- A800L- 50同等品以上 H=800		m	6						単- 15号
構造物撤去工			式	1						
構造物取壊し工			式	1						
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ; 工法区分機械施工		m3	1						単- 16号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分無筋構造物		m3	1						単- 17号
殻処分	構造物区分無筋構造物		m3	1						単- 18号
雑工			式	1						
雑工			式	1						
張コンクリート	18- 8- 25 ( B B )		m <sup>2</sup>	0. 4						単- 19号



## 設計内訳書

工事名	令和4年度水工水管第1号 津市上下水道庁舎バリアフリー化整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
木根運搬費			式	1					内-1号
木根等処分費			式	1					内-2号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和4年度水工水管第1号 津市上下水道庁舎バリアフリー化整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	木根運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年11月10日 令和 4年11月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格 =バツク山積0.28m3(平積0.2m3)：土質 =土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間 の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間 有)=17.0km以下： 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼ ル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m3	0.1					CB210110 管理費区分 無 単-37号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年11月10日 令和 4年11月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（立木根株）		t	0.1					WYB00008 管理費区分 有 単-38号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別As版	m2	1			
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB210720 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	As 殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=9.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト		1			WYB00006 管理費区分 有 単-22号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 23号
計						
単価						

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイル舗装	路盤材料の種類RC- 40; タイルの種類1; タイルの規格150; 仕上り厚10mm	m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タイル舗装設置		m2	10			WYB00007 管理費区分 無 単- 25号
計						
単価						

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 26号
計						
単価						



## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無= 無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
小型擁壁								
小型擁壁	擁壁平均高さ=0.8m以上1.0m以下:コンクリート規格=18-8-40(高炉):基礎碎石の有無=無し:均しコンクリートの有無=有り:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	m 3		4				CB226311 管理費区分 無 単-28号
計								
単価								

## 1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	120×120 A種 片面取り120	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=A種(120×120×600):基礎碎石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の有無=無し:	m	10			CB422520 管理費区分 無 単- 29号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 30号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質区分土砂; 土質	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			WYB00005 管理費区分 無 単- 31号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =4. 0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 32号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
門扉	UN- A1200L- 50同等品以上 W=1000				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
メッシュフェンス片開き門扉	UN- A1200L- 50同等品以上 (ローングリーン)	基		1			WYB00001 管理費区分 無
門扉設置 (現場加工費含む)	同上		箇所	1			WYB00002 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	UN- A800L- 50同等品以上 H=800	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵設置	UN- A800L- 50同等品以上 H=800	m	10			WYB00003 管理費区分 無
計						
単価						



## 1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物; 工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物: 工法区分=機械施工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: 低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 33号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわ し: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有 無=無し: 運搬距離(km) (DID区間有無) =10.9km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 34号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	構造物区分無筋構造物	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	廃棄物受入れ料金 (無筋Co塊)	m3	1			WYB00009 管理費区分 有 単- 35号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
張コンクリート	18- 8- 25 ( B B )						
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート：施工区分=人力打設：生コンクリート規格=18- 8- 25 ( 20 ) ( 高炉 ) ：生コンクリートの夜間割増の有無=無し：生コンクリート使用量=10m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> ：目地材の有無=有り ：	m <sup>2</sup>	100			WB240730 管理費区分 無 単- 36号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 20号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 20号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 21号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 9.0 km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 21号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 9.0 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無



## 参考資料 (1)

単- 22号

WYB00006

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト			1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 23号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 23号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用						
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 23号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 24号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-24号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 25号

WYB00007

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイル舗装設置		m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タイル舗装設置	磁器質タイル 無釉 150mm角スロープ (Fパターン) 同等品以上	m2	10			YAZ1001001- 001 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 39号
基礎碎石	碎石の厚さ=7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	10			CB221110 管理費区分 無 単- 40号
計						
単価						



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 26号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 26号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 27号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 28号

CB226311

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
小型擁壁	0. 8m以上1. 0m以下 18- 8- 40 (高炉) 無し 有り 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 28号

CB226311

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
小型擁壁	0. 8m以上1. 0m以下 18- 8- 40 (高炉) 無し 有り 一般養生・特殊養生 (練炭)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 28号

CB226311

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
小型擁壁	0. 8m以上1. 0m以下 18- 8- 40 (高炉) 無し 有り 一般養生・特殊養生 (練炭)						
ハック杓(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2011年 山積0. 45m <sup>3</sup> 吊2. 9t	%				M000202125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 29号

CB422520

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
地先境界ブロック	設置 A種 (120×120×600) 無し 18- 8- 40 (高炉) 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 29号

CB422520

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
地先境界ブロック	設置 A種 (120×120×600) 無し 18-8-40 (高炉) 無し			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
地先境界ブロック	120×120×600 (A) リサイクル認定製品	%				Z002354001 管理費区分 無	
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 30号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 30号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 31号

WYB00005

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 41号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 32号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 32号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 33号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 34号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 34号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用		m <sup>3</sup>	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 35号

WYB00009

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	廃棄物受入れ料金 (無筋Co塊)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)		m3	1			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 36号

WB240730

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18- 8- 25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 2			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m 3	12. 1			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料 (1)

単- 36号

WB240730

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18- 8- 25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 37号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 17. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 37号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 17. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

### 参考資料 (1)

単- 38号

WYB00008

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (立木根株)		t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (立木根株)		t	1			ZA10662020 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 39号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 39号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 40号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 40号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 40号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 41号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 41号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 41号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年11月10日
歩掛適用年月日	令和 4年11月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

