

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度下工維補第2号
工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事

単価適用日	令和4年12月1日（設計単価表） 令和4年12月（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版	令和4年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）	
東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)		
一般材料地区	D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居
	石材	D01：津
諸経費情報	全体 諸経費情報参照	

東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事（単独）		
一般材料地区		D00：津
適用単価地区	生コン	D01：津・久居
	石材	D01：津
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照	

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事(2)
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計29,904円計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、市単独工事合計163,680円計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 役務費として、市単独工事合計59,250円計上しています。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計103,668円、市単独工事合計46,000円計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象工事合計330,467円、市単独工事合計46,184円計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額15,978円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管 300mm)(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	10					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	6					単-2号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		呼び径 300mm 20m以上 無 無	m	5					単-4号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	5					単-5号
管基礎工			式	1					
碎石基礎		10m3以上 無 無	m3	2					単-6号

設計内訳書 <01>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	5					単-7号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	5					単-8号
軽量鋼矢板賃料		H=2.5m	式	1					内-1号
土留支保(軽量金属支保)設置		1段	m	5					単-9号
土留支保(軽量金属支保)撤去		1段	m	5					単-10号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-2号
支保材賃料(水圧式 ^ハ イ ^ク ホ ^ト)			式	1					内-3号
支保材(水圧 ^ホ ソ ^ク)			式	1					内-4号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転		作業時排水 発動発電機 1台	日	1					単-11号
据付・撤去			現場	1					単-12号

設計内訳書 <01>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管きょ工(開削)(塩ビ管 400mm)(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	300					単-13号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	200					単-14号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	300					単-15号
管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		SRAφ400	m	115					単-16号
硬質塩化ビニル管		SRAφ400 継手類	m	3					単-17号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	118					単-18号
継手類			式	1					内-5号
管基礎工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂基礎		10m3以上 無 無	m3	79					単- 19号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下	m	120					単- 20号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5m以下	m	120					単- 21号
軽量鋼矢板賃料		H=2.5m	式	1					内- 6号
軽量鋼矢板賃料		H=3.0m	式	1					内- 7号
土留支保(軽量金属支保) 設置		2段	m	120					単- 22号
土留支保(軽量金属支保) 撤去		2段	m	120					単- 23号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内- 8号
支保材賃料(水圧式 ^ハ イ [°] ホ [°] ト)			式	1					内- 9号
支保材(水圧 ^ホ ソ [°])			式	1					内- 10号
開削水替工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転		作業時排水 発動発電機 1台	日	30					単- 24号
管きょ工(開削)(リブ管 450mm)(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	90					単- 25号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	50					単- 26号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	90					単- 27号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		PRP φ 450	m	40					単- 28号
リブ付硬質塩化ビニル管		PRP φ 450 継手類	m	3					単- 29号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	43					単- 30号
継手類			式	1					内- 11号

設計内訳書 <01>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管基礎工			式	1					
碎石基礎		10m3以上 無 無	m3	29					単-31号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	46					単-32号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	46					単-33号
軽量鋼矢板賃料		H=2.0m	式	1					内-12号
軽量鋼矢板賃料		H=2.5m	式	1					内-13号
土留支保(軽量金属支保)設置		1段	m	46					単-34号
土留支保(軽量金属支保)撤去		1段	m	46					単-35号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-14号
支保材賃料(水圧式 ^ハ 1 ^イ 枠 ^ホ -ト)			式	1					内-15号
支保材(水圧 ^ホ 2 ^フ)			式	1					内-16号

設計内訳書 <01>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
開削水替工			式	1					
ポンプ運転		作業時排水 発動発電機 1台	日	11					単- 36号
管きょ工(開削)(塩ビ管 500mm)(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	140					単- 37号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	90					単- 38号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	140					単- 39号
管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		SRA φ 500	m	42					単- 40号
硬質塩化ビニル管		SRA φ 500 継手類	m	5					単- 41号
埋設標識ケーブ		W=150 2倍	m	46					単- 42号

設計内訳書 <01>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手類			式	1					内-17号
管基礎工			式	1					
砂基礎		10m3以上 無 無	m3	37					単-43号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下	m	45					単-44号
軽量鋼矢板建込		掘削深3.0m以下	m	4					単-45号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5m以下	m	45					単-46号
軽量鋼矢板引抜		掘削深3.0m以下	m	4					単-47号
軽量鋼矢板賃料		H=3.0m	式	1					内-18号
土留支保(軽量金属支保)設置		2段	m	49					単-48号
土留支保(軽量金属支保)撤去		2段	m	49					単-49号
支保材質料(腹起し)			式	1					内-19号

設計内訳書 <01>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式 ^ハ イ ^グ サ ^ポ ト)			式	1					内-20号
支保材(水圧ポンプ)			式	1					内-21号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転		作業時排水 発動発電機 1台	日	12					単-50号
マンホール工(昼間(8時間))			式	1					
現場打ちマンホール工			式	1					
現場打ちマンホール			式	1					内-22号
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内-23号
取付管およびます工(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	70					単-51号

設計内訳書 <01>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道 管路(補助)	金額	数量増減	金額増減		施工地域
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	30					単-52号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	70					単-53号
取付管布設工			式	1					
取付管		管径 150mm 5箇所以上 無 無 無 無 無	箇所	90					単-54号
埋設標識テ-プ		W=150 2倍	m	145					単-55号
継手類			式	1					内-24号
付帯工(昼間(8時間))			式	1					
舗装撤去工(本復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	49					単-56号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	874					単-57号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	36					単-58号

設計内訳書 <01>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	36					単-59号
舗装撤去工(仮復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	690					単-60号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	357					単-61号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	18					単-62号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	18					単-63号
舗装復旧工(本復旧)			式	1					
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40; 補足材整正厚9m以上13mm未満	m2	874					単-64号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	874					単-65号
舗装復旧工(仮復旧)			式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシャー RC-40; 仕上り厚220mm	m2	339					単-66号

設計内訳書 <01>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度77 C(13); 舗装厚30mm; 平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以	m ²	357					単-67号
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性	m	62					単-68号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性	m	3					単-69号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分セブ ラ 30cm; 塗布厚厚1.5mm ; 排水性舗装無し	m	9					単-70号
既設構造物撤去工			式	1					
既設管撤去		陶管 φ 150	m	145					単-71号
既設管撤去		陶管 φ 380	m	88					単-72号
既設管撤去		陶管 φ 400	m	31					単-73号
既設管撤去		陶管 φ 500	m	32					単-74号

設計内訳書 <01>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設管撤去		HP φ 300	m	5					単-75号
既設管撤去		HP φ 450	m	43					単-76号
既設管撤去		HP φ 500	m	15					単-77号
既設人孔撤去			式	1					内-25号
止水プラグ			式	1					内-26号
コンクリート塊運搬処理		鉄筋コンクリート管	m ³	4					単-78号
陶管運搬処理		陶管	式	1					内-27号
仮設工(昼間(8時間))			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	188					単-79号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			式	1					内-28号
仮設材等積み取り			式	1					内-29号
技術管理費			式	1					
本管TV調査		内径800mm未満	m	212					単-80号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ控除			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	1					WYB00009 管理費区分 無 単-89号
整備費 賃料		t	0.852					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	日	1					WYB00010 管理費区分 無 単- 92号
支保材基本料	腹起し	本	4					YOG5010030- 002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	1段	日	1					WYB00011 管理費区分 無 単- 93号
支保材基本料	水圧式ハ°イ°サ°-ト	本	4					YOG5020020- 002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ホヅ)		日	1					WYB00012 管理費区分 無 単- 94号
支保材基本料	水圧ホヅ	台	1					YOG5030020- 002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第5号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1.000-00000020
上流用マンホール継手	SRAφ400用	個	2					Y004061000-001 管理費区分 無
下流用マンホール継手	同上	個	2					Y004061000-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	22					WYB00016 管理費区分 無 単-103号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	3.0m	日	8					WYB00115 管理費区分 無 単-104号
整備費 賃料		t	1.022					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	2段	日	30					WYB00019 管理費区分 無 単- 107号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式 ^ハ イ ^フ サ ^ク - ^ト)	2段	日	30					WYB00020 管理費区分 無 単- 108号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ホップ)		日	30					WYB00021 管理費区分 無 単- 109号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
リブ上流用マンホール継手	PRP φ 450用	個	3					Y004061000-005 管理費区分 無
リブ下流用マンホール継手	同上	個	3					Y004061000-006 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第12号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	2.0m	日	3					WYB00025 管理費区分 無 単-116号
整備費 賃料		t	0.682					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第13号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	8					WYB00036 管理費区分 無 単-117号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	日	11					WYB00028 管理費区分 無 単- 120号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第15号内訳書	支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	1段	日	11					WYB00029 管理費区分 無 単-121号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ホップ)		日	11					WYB00030 管理費区分 無 単- 122号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第17号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1.000-00000020
上流用マンホール継手	SRA φ 500用	個	3					Y004061000-002 管理費区分 無
下流用マンホール継手	同上	個	3					Y004061000-004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第18号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	3.0m	日	12					WYB00117 管理費区分 無 単-131号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	2段	日	12					WYB00106 管理費区分 無 単- 134号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式 ^ハ イ ^フ サ ^ク -ト)	2段	日	12					WYB00107 管理費区分 無 単- 135号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第21号内訳書	支保材(水圧ホップ)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ホップ)		日	12					WYB00108 管理費区分 無 単-136号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第22号内訳書	現場打ちマンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1.000-00000020
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	4					Y001264000-001 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1					ZA10575235 管理費区分 無
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	作業区分=調整コンクリートブロックを使用しない :トラックレンタル賃料補正=標準(1.0):	組	5					DGD10810 管理費区分 無 単-137号
無収縮モルタル	25.0kg	袋	5					Y000223000-001 管理費区分 無
足掛金物取付工 壁立上り部削孔		箇所	57					DGD10790 管理費区分 無 単-138号
足掛金物	W=300 φ19	本	57					Y001602000-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第22号内訳書	現場打ちマンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1.000-00000020
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力 打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.3					CB240010 管理費区分 無 単-139号
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比1：2：1 厚さ(10~30mm) (実数入力)=20mm：セメント種類=高炉：	m ²	3					DGD10740 管理費区分 無 単-140号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ=30mm以上200mm未満：	孔	15					CB224410 管理費区分 無 単-141号
あと施工アンカー	本体打込み式 M16	本	15					Y003506000-001 管理費区分 無
調整金具	M16用 H=150mm 3個/組	組	5					Y004890002-001 管理費区分 無
換気設備工		日	3					DGD32370 管理費区分 無 単-142号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第22号内訳書	現場打ちマンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 143号
無収縮モルタル	25.0kg	袋	1					Y000223000- 001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.2					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.07					CB240010 管理費区分 無 単- 144号
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比 1 : 2 : 1(砂)厚さ(10~30mm) (実数入力) =20mm:セメント種類=高炉:	m2	0.7					DGD10740 管理費区分 無 単- 140号
削孔費	1号マンホール 塩ビ管用 φ500mm	箇所	1					Y004050002- 006 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第23号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1.000-00000020	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子 (ステンレス製)	組	1					ZA10575235 管理費区分 無	
マンホール調整リング	φ600 100mm	個	1					Y004050002-002 管理費区分 無	
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	1					Y004050002-003 管理費区分 無	
1号マンホール	直壁 900×600	個	1					Y004050002-004 管理費区分 無	
1号マンホール	管取付壁 (底版付) H=1500mm	箇所	1					Y004050002-005 管理費区分 無	
合計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第24号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変換継手	VU- TP φ 150	個	90					Y004061000- 007 管理費区分 無
ヤリトリ継手	VU φ 150 両側スライド	個	90					Y004061000- 008 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート撤去		式	1					WYB00055 管理費区分 有 単- 169号
マンホール蓋撤去	鉄蓋外周Conあり	箇所	1					WYB00042 管理費区分 有 単- 170号
マンホール蓋撤去	鉄蓋外周Conなし	箇所	4					WYB00058 管理費区分 有 単- 171号
足掛金物撤去工		箇所	57					WYB00043 管理費区分 無 単- 172号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t積2t吊:片道運搬 距離(km)=5.0km以下:1回当り平均積載 質量(t)=0.3t超0.5t以下:	回	1					CB010410 管理費区分 無 単- 173号
換気設備工		日	1					DGD32370 管理費区分 無 単- 142号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第25号内訳書	既設人孔撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第26号内訳書	止水プラグ						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水プラグ	φ 250用	日	38					WYB00090 管理費区分 無 単- 174号
止水プラグ	φ 300用	日	32					WYB00091 管理費区分 無 単- 175号
止水プラグ	φ 400用	日	41					WYB00092 管理費区分 無 単- 176号
止水プラグ	φ 450用	日	19					WYB00093 管理費区分 無 単- 177号
止水プラグ	φ 500用	日	12					WYB00116 管理費区分 無 単- 178号
止水プラグ	φ 200用	日	8					WYB00119 管理費区分 無 単- 179号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第26号内訳書	止水プラグ						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬 距離（km）＝14.0km以下：1回当り平均積 載質量（t）＝0.5t超0.8t以下：	回	30					CB010410 管理費区分 無 単- 182号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬 距離（km）＝14.0km以下：1回当り平均積 載質量（t）＝0.1t超0.2t以下：	回	1					CB010410 管理費区分 無 単- 183号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬 距離（km）＝14.0km以下：1回当り平均積 載質量（t）＝0.1t以下：	回	12					CB010410 管理費区分 無 単- 184号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬 距離（km）＝14.0km以下：1回当り平均積 載質量（t）＝0.8t超1.1t以下：	回	8					CB010410 管理費区分 無 単- 185号
処分費	陶管	t	26					Y007600001- 001 管理費区分 T
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=1.1km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	2.556					WB010020 管理費区分 無 単- 187号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	2.556					WB010020 管理費区分 無 単- 187号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	2.556					WB010030 管理費区分 無 単-188号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年12月26日	
				歩掛適用年月日		令和 4年12月26日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1				
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-81号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	1			WYB00037 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年12月26日		
				歩掛適用年月日		令和 4年12月26日		
				労務調整-超過-規制				1.000-00000020
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) 良好	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):クレーン損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-83号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管	呼び径 300mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 300mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 84号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 5号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工	W=150 2倍	m	1			WYB00002 管理費区分 無 単- 85号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 6号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年12月26日	
				歩掛適用年月日		令和 4年12月26日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
碎石基礎	10m3以上 無 無	m3	1				
碎石基礎設置工(機械施工)	10m3以上 無 無	m3	1			WYB00094 管理費区分 無 単- 86号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	1			WYB00003 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧 伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	1			WYB00006 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)設置	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式跡°ト	m	1			WYB00007 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式跡°- ト	m	1			WYB00008 管理費区分 無 単- 91号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ台数（実数入力）=1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-95号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
据付・撤去				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ据付・撤去工		現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単- 96号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 81号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 14号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年12月26日	
				歩掛適用年月日		令和 4年12月26日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	1			WYB00038 管理費区分 無 単- 97号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力) =8km: DID区間=DID区間あり: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 残存損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 83号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	SRA φ 400	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径400mm	m	1			WYB00120 管理費区分 無 単- 98号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	SRAφ400 継手類	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径(mm) = 呼び径400mm:	m	1			DGD10210 管理費区分 無 単- 196号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工	W=150 2倍	m	1			WYB00013 管理費区分 無 単- 99号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)	10m3以上 無 無	m3	1			WYB00122 管理費区分 無 単- 100号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m	1			WYB00014 管理費区分 無 単- 101号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレール 油圧 伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	1			WYB00015 管理費区分 無 単- 102号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式跡°-ト	m	1			WYB00017 管理費区分 無 単- 105号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式跡°-ト	m	1			WYB00018 管理費区分 無 単- 106号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）=1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単- 95号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 81号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	1			WYB00039 管理費区分 無 単- 110号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 27号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年12月26日		
				歩掛適用年月日		令和 4年12月26日		
				労務調整- 超過- 規制				1. 000- 00000020
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力) =8km: DID区間=DID区間あり: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 残存損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 83号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管	PRP φ 450	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管	PRP φ 450	m	1			WYB00034 管理費区分 無 単- 111号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管	PRP φ 450 継手類	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管布設工	呼び径(mm) = 呼び径450mm :	m	1			DGD10880 管理費区分 無 単- 199号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工	W=150 2倍	m	1			WYB00022 管理費区分 無 単- 112号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工)	10m3以上 無 無	m3	1			WYB00096 管理費区分 無 単- 113号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 32号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m	1			WYB00023 管理費区分 無 単- 114号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレール 油圧 伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	1			WYB00024 管理費区分 無 単- 115号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 34号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式跡°-ト	m	1			WYB00026 管理費区分 無 単- 118号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式跡°-ト	m	1			WYB00027 管理費区分 無 単- 119号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 36号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ台数（実数入力）=1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単- 95号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 81号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 38号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年12月26日	
				歩掛適用年月日		令和 4年12月26日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	1				
機械投入埋戻工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	1			WYB00097 管理費区分 無 単- 123号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 39号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力) =8km: DID区間=DID区間あり: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 残存損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 83号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	SRA φ 500	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径500mm	m	1			WYB00123 管理費区分 無 単- 124号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 41号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	SRA φ 500 継手類	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径(mm) = 呼び径500mm :	m	1			DGD10210 管理費区分 無 単- 200号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 42号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工	W=150 2倍	m	1			WYB00099 管理費区分 無 単- 125号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 43号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)	10m3以上 無 無	m3	1			WYB00124 管理費区分 無 単- 126号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 44号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m	1			WYB00101 管理費区分 無 単- 127号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 45号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深3. 0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m	1			WYB00110 管理費区分 無 単- 128号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 46号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧 伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	1			WYB00102 管理費区分 無 単-129号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 47号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深3. 0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深3. 0m以下 トラックレール 油圧 伸縮ジブ型4. 9t 吊 標準 (1. 0)	m	1			WYB00111 管理費区分 無 単- 130号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 48号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式跡°- ト	m	1			WYB00104 管理費区分 無 単- 132号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 49号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式跡°- ト	m	1			WYB00105 管理費区分 無 単- 133号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 50号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転	作業時排水 発動発電機 1台	日						
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）=1台：	日	1					DGD10670 管理費区分 無 単- 95号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 51号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 81号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 52号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	1			WYB00040 管理費区分 無 単- 145号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 53号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年12月26日	
				歩掛適用年月日		令和 4年12月26日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力) =8km: DID区間=DID区間あり: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 残存損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 83号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 54号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年12月26日	
				歩掛適用年月日		令和 4年12月26日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管	管径 150mm 5箇所以上 無 無 無 無 無			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単- 146号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 55号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工	W=150 2倍	m	1			WYB00041 管理費区分 無 単- 147号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 56号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 148号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 57号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単- 149号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 58号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6. 0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 150号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 59号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 T 単- 151号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 60号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 152号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 61号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単- 153号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 62号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =6. 0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 154号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 63号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 T 単- 151号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 64号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C- 40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 155号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 65号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 156号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 66号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-67号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 68号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 159号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 69号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 160号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 70号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 161号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 71号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去	陶管 φ 150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
陶管撤去工	呼び径=呼び径150mm:	m	1			DGD10970 管理費区分 無 単- 162号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 72号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去	陶管 φ 380	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
陶管撤去工	呼び径380mm	m	1			WYB00081 管理費区分 無 単- 163号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 73号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去	陶管 φ 400	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
陶管撤去工	呼び径400mm	m	1			WYB00082 管理費区分 無 単- 164号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 74号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去	陶管 φ 500	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
陶管撤去工	呼び径500mm	m	1			WYB00118 管理費区分 無 単- 165号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 75号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去	HP φ 300	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径=呼び径300mm:	m	1			DGD10950 管理費区分 無 単- 166号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 76号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去	HP φ 450	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径=呼び径450mm:	m	1			DGD10950 管理費区分 無 単- 167号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 77号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去	HP φ 500	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径=呼び径500mm:	m	1			DGD10950 管理費区分 無 単- 168号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 78号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート塊運搬処理	鉄筋コンクリート管 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわ し:積込工法区分=機械積込: DID区間の有 無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無) =14.4km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 180号
処分費	鉄筋Co	m3	1			WYB00051 管理費区分 T 単- 181号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 79号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価			
交通誘導警備員 B		人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 186号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 80号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			WYB00061 管理費区分 無 単- 189号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 81号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 190号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 81号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 82号

WYB00037

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 191号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 83号

DGD10160

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0. 8			DGD10180 管理費区分 無 単- 192号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 84号

DGD60020

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 300mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径300mm	m	1			Q2G1020040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 85号

WYB00002

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工	W=150 2倍	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 86号

WYB00094

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 193号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-87号

WYB00003

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間	時間	11.6			K0202015 管理費区分 無 単-194号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 87号

WYB00003

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 88号

WYB00006

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧 伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレール [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 88号

WYB00006

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧 伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 89号 WYB00009

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 5m							
軽量鋼矢板賃料		t		0. 852				Y007010000- 002 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 90号

WYB00007

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式挿入	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0. 6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1. 8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 90号 WYB00007

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式挿入	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 91号

WYB00008

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式挿入	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0. 5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1. 5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 91号 WYB00008

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式挿入	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 92号 WYB00010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(腹起し)	1段								
支保材賃料	腹起し	本		2			YOG5010030- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 93号 WYB00011

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	1段						
支保材賃料	水圧式ハ°イ°サ°ト	本		2			YOG5020020- 001 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 94号 WYB00012

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧ホヱ)		台		1				Y0G5030020- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-95号

DGD10670

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無		
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 50mm 全揚程 5m	日	1			M001305002 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	日	1			M001510003 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単-95号 DGD10670

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 96号

DGD10680

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ据付・撤去工								
普通作業員		人		0.08				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 97号

WYB00038

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 195号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 98号

WYB00120

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径400mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径(mm) = 呼び径400mm :	m	1			DGD10210 管理費区分 無 単- 196号
硬質塩化ビニル管	SRA φ 400	m	1			Y004004001- 001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 99号 WYB00013

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工	W=150 2倍	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 100号

WYB00122

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 197号
管基礎用砂	0.075mmふるい通過質量百分率0~20%以下	m3	1.26			Y000240000-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 101号

WYB00014

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間	時間	12.5			K0202015 管理費区分 無 単- 194号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 101号 WYB00014

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 102号

WYB00015

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧 伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレール [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 102号 WYB00015

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 103号

WYB00016

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 5m							
軽量鋼矢板賃料		t		0. 852				Y007010000- 002 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 104号

WYB00115

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	3. 0m							
軽量鋼矢板賃料		t		1. 022				Y007010000- 002 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 105号

WYB00017

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式棘 [°] -ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 105号 WYB00017

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式挿入	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 106号

WYB00018

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式挿入	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 106号 WYB00018

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式挿入	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 107号 WYB00019

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)	2段							
支保材賃料	腹起し	本		4				YOG5010030- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 108号 WYB00020

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	2段								
支保材賃料	水圧式ハ°イ°サ°ト	本		4			YOG5020020- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 109号 WYB00021

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧ホヅ)		台		1				YOG5030020- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 110号

WYB00039

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 198号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 111号

WYB00034

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管	PRP φ 450	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管布設工	呼び径(mm) = 呼び径450mm :	m	1			DGD10880 管理費区分 無 単- 199号
リブ付硬質塩化ビニル管	PRP φ 450	m	1			Y004004001- 002 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 112号

WYB00022

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工	W=150 2倍	m	100			
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 113号

WYB00096

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 193号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 114号

WYB00023

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間	時間	11.6			K0202015 管理費区分 無 単- 194号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 114号 WYB00023

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 115号

WYB00024

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 115号 WYB00024

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧 伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 116号 WYB00025

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 0m							
軽量鋼矢板賃料		t		0. 682				Y007010000- 002 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 117号

WYB00036

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 5m							
軽量鋼矢板賃料		t		0. 852				Y007010000- 002 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 118号

WYB00026

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式挿入	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0. 6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1. 8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 118号

WYB00026

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式挿入	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 119号

WYB00027

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式挿入	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 119号 WYB00027

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式挿入	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 120号 WYB00028

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)	1段							
支保材賃料	腹起し	本		2				YOG5010030- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 121号 WYB00029

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	1段								
支保材賃料	水圧式ハ°イ°サ°ト	本		2			YOG5020020- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 122号 WYB00030

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧ホヱ)		台		1				YOG5030020- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 123号

WYB00097

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 195号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 124号

WYB00123

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径500mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径(mm) = 呼び径500mm :	m	1			DGD10210 管理費区分 無 単- 200号
硬質塩化ビニル管	SRA φ 500	m	1			Y004004001- 003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 125号

WYB00099

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工	W=150 2倍	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 126号

WYB00124

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 197号
管基礎用砂	0.075mmふるい通過質量百分率0~20%以下	m3	1.26			Y000240000-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 127号

WYB00101

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間	時間	12.5			K0202015 管理費区分 無 単- 194号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 127号

WYB00101

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 128号

WYB00110

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.8			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	8.4			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間	時間	13.4			K0202015 管理費区分 無 単- 194号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 128号

WYB00110

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 129号

WYB00102

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 129号 WYB00102

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 130号

WYB00111

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1.1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単- 130号

WYB00111

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレール 油圧 伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m		133.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 131号 WYB00117

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	3. 0m							
軽量鋼矢板賃料		t		1. 022				Y007010000- 002 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 132号

WYB00104

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式棘 [°] -ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 132号 WYB00104

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式挿入	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 133号

WYB00105

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式挿入	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 133号

WYB00105

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式挿入	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 134号 WYB00106

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(腹起し)	2段								
支保材賃料	腹起し	本	4				YOG5010030- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 135号 WYB00107

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	2段							
支保材賃料	水圧式ハ°イ°サ°ト	本		4				YOG5020020- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 136号

WYB00108

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧ホヱ)		台		1				Y0G5030020-001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 137号

DGD10810

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用しない 標準 (1.0)							
土木一般世話役		人	0.08				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	0.08				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	0.16				R0102	管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.08				L001120001	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 137号 DGD10810

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用しない 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 138号

DGD10790

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金物取付工 壁立上り部削孔								
特殊作業員		人	0.05			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 139号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 139号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 140号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m ³	0.02			CB240060 管理費区分 無 単- 201号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 140号 DGD10740

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 141号

CB224410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 141号

CB224410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	%				L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 ϕ 3 8 ~ 4 0 mm	%				M002083002 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 142号

DGD32370

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
換気設備工								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軸流ファン [軸流式・定風量型]	50 / 60 m ³ / min	日	1			M001204001 管理費区分 無		
発動発電機運転 ティーゼ ルエンジン駆動 排対 25kVA		日	1			DGD32380 管理費区分 無 単- 202号		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 143号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下			1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 144号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 144号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整- 超過- 規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用		m ³		1			
			単位		数量		単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%							Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 145号

WYB00040

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 203号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 146号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 150mm 5箇所以上 無 無 有 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150			1			Q2G1090080 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 147号

WYB00041

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工	W=150 2倍	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 148号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 148号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 149号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 149号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 150号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 150号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 151号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 152号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 152号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 153号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 153号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 154号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 154号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 155号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 155号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 155号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 156号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK- 3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 156号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 156号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 157号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 157号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 157号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整- 超過- 規制	
下層路盤 (歩道部)		220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t		%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 158号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 158号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 158号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 159号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 159号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 160号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 160号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 161号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Z001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	84			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 161号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 162号

DGD10970

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陶管撤去工	呼び径150mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.04			DGD10920 管理費区分 無 単- 229号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 162号 DGD10970

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陶管撤去工	呼び径150mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 163号

WYB00081

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
陶管撤去工	呼び径380mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.29			R0125 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0.29			R0102 管理費区分 無 Z1		
ハック材 クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.08			DGD10920 管理費区分 無 単- 229号		
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料 (1) <01>

単- 163号 WYB00081

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陶管撤去工	呼び径380mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 164号

WYB00082

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陶管撤去工	呼び径400mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.31			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.31			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.09			DGD10920 管理費区分 無 単- 229号
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 164号 WYB00082

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陶管撤去工	呼び径400mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 165号

WYB00118

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陶管撤去工	呼び径500mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.38			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.38			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.11			DGD10920 管理費区分 無 単- 229号
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 165号

WYB00118

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陶管撤去工	呼び径500mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 166号

DGD10950

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径300mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.06			DGD10920 管理費区分 無 単- 229号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 166号 DGD10950

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径300mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 167号

DGD10950

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径450mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.34			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.07			DGD10920 管理費区分 無 単- 229号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 167号 DGD10950

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径450mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 168号

DGD10950

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径500mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 18			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 36			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3		日	0. 08			DGD10920 管理費区分 無 単- 229号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 168号

DGD10950

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径500mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 169号

WYB00055

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
インバート撤去								
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m 3		0.3				WB824010 管理費区分 無 単- 204号
積込（コンクリート殻）	費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.3				CB224260 管理費区分 無 単- 205号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有無）=14.4km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3		0.3				CB227010 管理費区分 無 単- 206号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3		0.3				ZA10653380 管理費区分 T
計								

参考資料 (1) <01>

単- 169号

WYB00055

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
インバート撤去					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 170号

WYB00042

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去	鉄蓋外周Conあり			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去	調整Conなし		箇所	1			WYB00054 管理費区分 無 単- 207号
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m 3		0. 04			WB824010 管理費区分 無 単- 204号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有無）=14. 4km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3		0. 04			CB227010 管理費区分 無 単- 208号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3		0. 04			ZA10653380 管理費区分 T
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m		6			CB430510 管理費区分 無 単- 209号

参考資料 (1) <01>

単-170号

WYB00042

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール蓋撤去	鉄蓋外周Conあり						
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m ²		1.6			CB210720 管理費区分 無 単-210号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込 (小規模土工):DID区間の有無=有り:運搬距離 (km) (DID区間有)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m ³		0.08			CB227010 管理費区分 無 単-211号
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³		0.08			ZA10651200 管理費区分 T
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外 (小規模):施工数量=小規模 (標準):	m ³		0.2			CB210100 管理費区分 無 単-212号

参考資料 (1) <01>

単-170号

WYB00042

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール蓋撤去	鉄蓋外周Conあり						
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=トラック山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m ³		0.2			CB210110 管理費区分 無 単-213号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）=120mm：施工区分=1層施工：材料=再生クラッシュ RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m ²		1.7			CB410031 管理費区分 無 単-214号
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m ²		1.7			CB410260 管理費区分 無 単-215号
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 171号

WYB00058

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去	鉄蓋外周Conなし			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去	調整Conなし			1			WYB00059 管理費区分 無 単- 216号
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m 3		0. 01			WB824010 管理費区分 無 単- 204号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有無）=14. 4km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3		0. 01			CB227010 管理費区分 無 単- 217号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3		0. 01			ZA10653380 管理費区分 T
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m		6			CB430510 管理費区分 無 単- 218号

参考資料 (1) <01>

単- 171号

WYB00058

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マンホール蓋撤去	鉄蓋外周Conなし							
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2		1. 7			CB210720 管理費区分 無 単- 219号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎: 積込工法区分=機械積込 (小規模土工): DID区間の有無=有り: 運搬距離 (km) (DID区間有)=4. 5km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m 3		0. 09			CB227010 管理費区分 無 単- 220号	
廃棄物受入料金 (As塊)		m3		0. 09			ZA10651200 管理費区分 T	
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外 (小規模): 施工数量=小規模 (標準):	m 3		0. 2			CB210100 管理費区分 無 単- 221号	

参考資料 (1) <01>

単-171号

WYB00058

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール蓋撤去	鉄蓋外周Conなし						
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=トラック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	0.2			CB210110 管理費区分 無 単-222号	
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）=120mm：施工区分=1層施工：材料=再生クラッシュ RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1.7			CB410031 管理費区分 無 単-223号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1.7			CB410260 管理費区分 無 単-224号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 172号

WYB00043

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金物撤去工								
特殊作業員		人	0.03			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 173号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5. 0km以下 0. 3t超0. 5t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 173号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5. 0km以下 0. 3t超0. 5t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t積 吊能力2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 174号 WYB00090

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
止水プラグ	φ 250用				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水プラグ損料	φ 250用	日	1			Y8G2010010- 002 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 175号

WYB00091

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
止水プラグ	φ 300用				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水プラグ損料	φ 300用	日	1			Y8G2010010- 003 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 176号

WYB00092

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
止水プラグ	φ400用	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水プラグ損料	φ400用	日	1			Y8G2010010-004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 177号

WYB00093

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
止水プラグ	φ 450用	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水プラグ損料	φ 450用	日	1			Y8G2010010- 005 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 178号

WYB00116

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
止水プラグ	φ 500用	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水プラグ損料	φ 500用	日	1			Y8G2010010- 006 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 179号

WYB00119

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
止水プラグ	φ 200用	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水プラグ損料	φ 200用	日	1			Y8G2010010-001 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 180号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 180号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 181号

WYB00051

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	鉄筋Co	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	1			ZA10653370 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 182号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 14. 0km以下 0. 5t超0. 8t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-182号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 14.0km以下 0.5t超0.8t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.0t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 183号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 14.0km以下 0.1t超0.2t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 183号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 14.0km以下 0.1t超0.2t以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.0t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 184号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 14.0km以下 0.1t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-184号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 14.0km以下 0.1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t積 吊能力2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 185号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 14.0km以下 0.8t超1.1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 185号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 14.0km以下 0.8t超1.1t以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.0t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 186号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 187号

WB010020

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 1. 1km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 188号 WB010030

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し (往復分)	単位	t				
積込み、取卸し費 (仮設材等)		t		2			Z006800001 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 189号

WYB00061

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
本管TV調査	内径800mm未満							
測量技師	直接人件費	人		1				R0603 管理費区分 無
測量技師補	同上	人		1				R0604 管理費区分 無
普通作業員		人		1				R0102 管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日		1				WYB00062 管理費区分 無 単- 225号
計								

参考資料 (1) <01>

単- 189号

WYB00061

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
本管TV調査	内径800mm未満							
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 190号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (2) <01>

単- 190号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 191号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 190号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 226号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 191号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 192号

DGD10180

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単- 192号 DGD10180

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 193号

DGD60060

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 194号

K0202015

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間						
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <01>

単- 194号

K0202015

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 195号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単- 227号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 228号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 195号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 196号

DGD10210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径400mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 26			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 52			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 52			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3		日	0. 26			DGD10920 管理費区分 無 単- 229号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 196号 DGD10210

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径400mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 197号

DGD60040

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 198号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 230号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 231号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 198号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 199号

DGD10880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管布設工	呼び径450mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 26			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 52			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 52			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3		日	0. 26			DGD10920 管理費区分 無 単- 229号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 199号 DGD10880

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管布設工	呼び径450mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 200号

DGD10210

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径500mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 28			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 56			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 56			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3		日	0. 28			DGD10920 管理費区分 無 単- 229号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 200号 DGD10210

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	呼び径500mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 201号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 201号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
砂	コンクリート用、洗い	%				Z301040010 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 202号

DGD32380

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA								
軽油	1. 2号	L		20				Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1. 2				L001110008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 203号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単- 232号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 233号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 203号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 204号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m ³	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 205号

CB224260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
積込 (コンクリート殻)	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 205号

CB224260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
積込 (コンクリート殻)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m ³	%				M000202019 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 206号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 206号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 207号

WYB00054

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マンホール蓋撤去	調整Conなし							
土木一般世話役		人	0.04				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	0.04				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	0.08				R0102	管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.04				L001120001	管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 207号 WYB00054

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去	調整Conなし				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 208号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 208号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整- 超過- 規制	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		単位	m ³		数量	1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 209号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 209号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 210号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 210号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 211号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4. 5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 211号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4.5 km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 212号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 212号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 213号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 213号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 214号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	120mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 214号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 214号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年12月26日	
				歩掛適用年月日		令和 4年12月26日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤 (歩道部)	120mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 215号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 215号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 215号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 216号

WYB00059

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マンホール蓋撤去	調整Conなし							
土木一般世話役		人	0.04				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	0.04				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	0.08				R0102	管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.04				L001120001	管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 216号 WYB00059

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋撤去	調整Conなし				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 217号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 217号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 218号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 218号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 219号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 219号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m ³	%					M000201034 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 220号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 220号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 221号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 221号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 222号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 222号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 223号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	120mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 223号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 223号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整- 超過- 規制	
下層路盤 (歩道部)		120mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t		%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 224号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 224号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 224号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 225号

WYB00062

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		36.6				Z006704001 管理費区分 無
TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間		6				Y005800001-001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単- 226号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単- 226号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (3) <01>

単- 227号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (3) <01>

単- 227号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単- 228号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ締固め	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単- 228号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (3) <01>

単- 229号

DGD10920

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3								
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		37				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	日		1. 64				L001010008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (3) <01>

単- 229号 DGD10920

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3								
単価								

参考資料 (3) <01>

単- 230号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (3) <01>

単- 230号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単- 231号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単- 231号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (3) <01>

単- 232号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)									
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									

参考資料 (3) <01>

単- 232号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単- 233号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単- 233号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

登録単価

		工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事(補助)				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000223000-001	無収縮モルタル	25.0kg	袋	物価資料	令和4	12	
Y000240000-001	管基礎用砂	0.075mmふるい通過質量百分率0~20%以下	m3	2,932	令和4	12	
Y001264000-001	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和4	12	
Y001602000-001	足掛金物	W=300 φ19	本	物価資料	令和4	12	
Y003506000-001	あと施工アンカー	本体打込み式 M16	本	物価資料	令和4	12	
Y003563000-001	表示テープ	W=150 2倍	m	物価資料	令和4	12	
Y004004001-001	硬質塩化ビニル管	SRA φ400	m	物価資料	令和4	12	
Y004004001-002	リップ付硬質塩化ビニル管	PRP φ450	m	物価資料	令和4	12	
Y004004001-003	硬質塩化ビニル管	SRA φ500	m	物価資料	令和4	12	
Y004050002-002	マンホール調整リング	φ600 100mm	個	物価資料	令和4	12	
Y004050002-003	1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	物価資料	令和4	12	
Y004050002-004	1号マンホール	直壁 900×600	個	物価資料	令和4	12	
Y004050002-005	1号マンホール	管取付壁(底版付) H=1500mm	箇所	63,450	令和4	12	
Y004050002-006	削孔費	1号マンホール 塩ビ管用φ500mm	箇所	物価資料	令和4	12	
Y004061000-001	上流用マンホール継手	SRA φ400用	個	物価資料	令和4	12	
Y004061000-002	上流用マンホール継手	SRA φ500用	個	物価資料	令和4	12	
Y004061000-003	下流用マンホール継手	SRA φ400用	個	物価資料	令和4	12	
Y004061000-004	下流用マンホール継手	SRA φ500用	個	物価資料	令和4	12	
Y004061000-005	リップ上流用マンホール継手	PRP φ450用	個	物価資料	令和4	12	
Y004061000-006	リップ下流用マンホール継手	PRP φ450用	個	物価資料	令和4	12	
Y004061000-007	変換継手	VU-TP φ150	個	2,569	令和4	12	
Y004061000-008	ヤリトリ継手	VU φ150 両側スライド	個	4,830	令和4	12	
Y004890002-001	調整金具	M16用 H=150mm 3個/組	組	2,740	令和4	12	
Y005800001-001	TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間	12,400	令和4	12	
Y007010000-002	軽量鋼矢板賃料		t	物価資料	令和4	12	
Y007310000-001	整備費 賃料		t	物価資料	令和4	12	
Y007600001-001	処分費	陶管	t	7,500	令和4	12	
Y065010030-001	支保材賃料	腹起し	本	物価資料	令和4	12	
Y065010030-002	支保材基本料	腹起し	本	物価資料	令和4	12	
Y065020020-001	支保材賃料	水圧式ハイポポート	本	物価資料	令和4	12	
Y065020020-002	支保材基本料	水圧式ハイポポート	本	物価資料	令和4	12	
Y065030020-001	支保材賃料	水圧ポンプ	台	物価資料	令和4	12	

設計内訳書 <02>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事（単独）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)			式	1					
マンホール工(昼間(8時間))			式	1					
現場打ちマンホール工			式	1					
内副管		段差2.5m以上～3.0m 未満	箇所	1					単-1号
付帯工(昼間(8時間))			式	1					
雑工			式	1					
雑工			式	1					内-1号
仮設工(昼間(8時間))			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	17					単-2号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事（単独）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査工			箇所	6					単-3号
役務費			式	1					
借地料			式	1					内-2号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-3号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	東丸之内及び大門地内下水道管布設替工事（単独）			当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）	
					工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	雑工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
雑工(1)	既設管撤去	式	1					WYB00020 管理費区分 有 単-6号	
雑工(2)	既設人孔補修	式	1					WYB00023 管理費区分 有 単-7号	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料		式	1					WYB00017 管理費区分 無 単- 25号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	2					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管	段差2.5m以上～3.0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差2.5m以上～3.0m未満:			1			DGD10825 管理費区分 無 単- 4号
鋼製飛散防止板	SUS304 φ400用	組		1			WYB00008 管理費区分 無 単- 5号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 2号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 8号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 3号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
試掘調査工	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 =15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m		5. 2				CB430510 管理費区分 無 単- 9号
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳=全ての費用：	m ²		1. 7				CB210720 管理費区分 無 単- 10号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機 械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有 り：運搬距離（km）（DID区間有）=4. 5km以 下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m ³		0. 08				CB227010 管理費区分 無 単- 11号
処分費（m ³ ）		m ³		0. 08				WYB00004 管理費区分 T 単- 12号
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m ³		2. 5				CB210100 管理費区分 無 単- 13号

1次単価表 <02>

単- 3号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
試掘調査工	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位		数量	1	単価		
埋戻し	施工方法=上記以外 (小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3		2. 5			CB210410 管理費区分 無 単- 14号	
土材料		m 3		0. 6			CB210550 管理費区分 無 単- 15号	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再 生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類= プライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用:	m 2		1. 7			CB410260 管理費区分 無 単- 16号	
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m 3)	m		1. 2			WYB00006 管理費区分 無 単- 17号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ジブ型4. 9t 吊 標準 (1. 0)	m		1. 2			WYB00010 管理費区分 無 単- 18号	

1次単価表 <02>

単- 3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査工	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 0m	日	0. 5			WYB00011 管理費区分 無 単- 19号		
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ｽﾎﾟｰﾄ	m	1. 2			WYB00012 管理費区分 無 単- 20号		
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ｽﾎﾟｰﾄ	m	1. 2			WYB00013 管理費区分 無 単- 21号		
支保材賃料(腹起し)	1段	日	0. 5			WYB00014 管理費区分 無 単- 22号		
支保材賃料(水圧式ｽﾎﾟｰﾄ)	同上	日	0. 5			WYB00015 管理費区分 無 単- 23号		

1次単価表 <02>

単- 3号

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘調査工	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	0. 5			WYB00016 管理費区分 無 単- 24号	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 4号

DGD10825

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工	段差2. 5m以上～3. 0m未満							
土木一般世話役		人	0. 29				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0. 29				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 29				R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (1) <02>

単- 4号

DGD10825

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工	段差2. 5m以上~3. 0m未満							
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 5号

WYB00008

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
鋼製飛散防止板	SUS304 φ 400用				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
飛散防止板	SUS304 H=500mm	枚	6			WYB00009 管理費区分 無 単- 26号	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 6号

WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
雑工(1)	既設管撤去						
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3		130			DGD10030 管理費区分 無 単- 27号
機械投入埋戻工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		130			DGD10130 管理費区分 無 単- 28号
購入土		m 3		30			Y001613000- 001 管理費区分 無
陶管撤去工	呼び径450mm	m		34			WYB00021 管理費区分 無 単- 29号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊:片 道運搬距離 (km) = 14.0km以下:1回当り平 均積載質量 (t) = 2.6t超2.95t以下:	回		2			CB010410 管理費区分 無 単- 30号

参考資料 (1) <02>

単- 6号 WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
雑工(1)	既設管撤去			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費	陶管	t		6			Y007600001- 001 管理費区分 T
管閉塞	φ 450	箇所		2			WYB00022 管理費区分 無 単- 31号
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機: ポンプ台数(実数入力)=1台:	日		7			DGD10670 管理費区分 無 単- 32号
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-7号

WYB00023

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
雑工(2)	既設人孔補修							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
コンクリートはつり	平均はつり厚=3cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m 2		4				CB224250 管理費区分 無 単- 33号
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	換算距離=20m以下：	m 3		0. 04				CB211150 管理費区分 無 単- 34号
積込（コンクリート殻）	費用の内訳=全ての費用：	m 3		0. 04				CB224260 管理費区分 無 単- 35号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有無）=5. 7km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3		0. 04				CB227010 管理費区分 無 単- 36号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3		0. 04				ZA10653380 管理費区分 T

参考資料 (1) <02>

単-7号

WYB00023

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
雑工(2)	既設人孔補修								
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2		3			CB240210 管理費区分 無 単- 37号		
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.5			CB240010 管理費区分 無 単- 38号		
換気設備工		日		1			DGD32370 管理費区分 無 単- 39号		
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単- 8号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-9号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-9号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 10号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 10号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 11号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4. 5 km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 11号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4. 5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 12号 WYB00004

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 13号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 13号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 14号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 14号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 14号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年12月26日			
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 4年12月26日			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	労務調整- 超過- 規制 1. 000- 00000020
ランマ		質量 60 ~ 80 kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 15号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 16号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 16号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 16号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 17号

WYB00006

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間	時間	11. 6			K0202015 管理費区分 無 単- 40号
計						

参考資料 (1) <02>

単- 17号

WYB00006

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m ³ (平0. 2m ³)	m		133. 2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 18号

WYB00010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧 伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラックレール [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <02>

単- 18号 WYB00010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m		133. 2		
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 19号

WYB00011

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	2. 0m							
鋼矢板 賃料		t		0. 227				Y007010000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 20号

WYB00012

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式挿入	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0. 6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1. 8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単- 20号 WYB00012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式挿入	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 21号

WYB00013

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式挿入	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0. 5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1. 5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単- 21号 WYB00013

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年12月26日 令和 4年12月26日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式挿入	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 22号 WYB00014

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)	1段							
支保材賃料	腹起し	本		2				YOG5010030- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 23号 WYB00015

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	1段							
支保材賃料	水圧式ハ°イ°サ°ト	本		2				YOG5020020- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 24号 WYB00016

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧ホヱ)		台		1				YOG5030020- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 25号

WYB00017

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
借地料				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
借地料				1			Y007510001- 001 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単- 26号

WYB00009

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
飛散防止板	SUS304 H=500mm							
鋼製加工品 加工程度が低い物	SUS304	kg		4. 243				ZA10531145 管理費区分 無
あと施工アンカー	オールアンカー SUS M8 芯棒打込み式 全長40m m	本		4				Y032013106- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <02>

単- 27号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 41号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <02>

単- 27号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <02>

単- 28号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 41号
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 42号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単- 28号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単- 29号

WYB00021

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陶管撤去工	呼び径450mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.35			R0102 管理費区分 無 Z1
ハック材 クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.11			DGD10920 管理費区分 無 単- 43号
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (2) <02>

単- 29号

WYB00021

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陶管撤去工	呼び径450mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 30号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4～4. 5t積2. 9t吊 14. 0km以下 2. 6t超2. 95t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 30号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4～4. 5t積2. 9t吊 14. 0km以下 2. 6t超2. 95t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5 t積 吊能力2. 9 t	%				M000302013 管理費区分 無	

参考資料 (2) <02>

単- 31号

WYB00022

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管閉塞	φ 450						
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1：3：費用の内訳 =全ての費用：	m 3		0.05			CB240060 管理費区分 無 単- 44号
土のう工	作業内容=仕拵・積立：	袋		2			WB252610 管理費区分 無 単- 45号
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単- 32号

DGD10670

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日					
特殊作業員		人		0. 11				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0. 05				R0102 管理費区分 無
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日		1				M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日		1				M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単- 32号

DGD10670

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 33号

CB224250

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 33号 CB224250

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 5. 0 m ³ /min	%				L001090004 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 34号 CB211150

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
人力運搬 (積込み~運搬~取卸し)	20m以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 35号 CB224260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
積込 (コンクリート殻)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 35号

CB224260

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
積込 (コンクリート殻)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m ³	%				M000202019 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 36号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5. 7km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 36号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 37号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 38号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 有り 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 38号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整- 超過- 規制	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 有り 全ての費用		単位	m ³	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無	

参考資料 (2) <02>

単- 39号

DGD32370

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
換気設備工								
軸流ファン [軸流式・定風量型]	50 / 60 m ³ / min	日		1				M001204001 管理費区分 無
発動発電機運転 ディゼルエンジン駆動 排対 25kVA		日		1				DGD32380 管理費区分 無 単- 46号
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <02>

単- 40号

K0202015

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間						
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間		1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <02>

単- 40号 K0202015

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (3) <02>

単- 41号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6. 3				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1				M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (3) <02>

単- 41号 DGD10032

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 42号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 42号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (3) <02>

単- 43号

DGD10920

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3									
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L		37			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	日		1. 64			L001010008 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									

参考資料 (3) <02>

単- 43号 DGD10920

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3								
単価								

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 44号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
モルタル練	高炉 1: 3 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入	%					Z002002008 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 44号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 3 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
砂	コンクリート用、洗い	%				Z301040010 管理費区分 無

参考資料 (3) <02>

単- 45号

WB252610

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	100	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土のう工	仕拵・積立								
購入土		m ³	2				Y001613000- 001 管理費区分 無		
普通作業員		人	3				R0102 管理費区分 無		
土のう	6 2 × 4 8 c m	枚	100				Z006082001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計									

参考資料 (3) <02>

単- 45号 WB252610

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕拵・積立			100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (3) <02>

単- 46号 DGD32380

単価適用年月日	令和 4年12月26日
歩掛適用年月日	令和 4年12月26日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA								
軽油	1. 2号	L		20				Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1. 2				L001110008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		