

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度下工公補第3号
工事名	清水処理分区公共下水道切替工事

単価適用日	令和5年3月1日（設計単価表） 令和5年3月（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版	令和4年7月制定版（（共通編・道路編・下水道編）（令和5年3月一部改訂（道路編））	
令和5年度下工公補第3号 清水処理分区公共下水道切替工事（補助対象工事）		
一般材料地区	D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居
	石材	D01：津
諸経費情報	全体 諸経費情報参照	

令和5年度下工公補第3号 清水処理分区公共下水道切替工事（市単独工事）		
一般材料地区		D00：津
適用単価地区	生コン	D01：津・久居
	石材	D01：津
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照	

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事(2)
		施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地以外
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計1,988円を計上しております。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 試掘調査工として、市単独工事合計19,210円を計上しております。	

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費等として、補助対象工事合計35,100円、市単独工事合計17,787円を計上しております。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額415円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和5年度下工公補第3号 清水処理分区公共下水道切替工事（補助対象工事）			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路（補助）				式	1						
取付管およびます工				式	1						
管路土工				式	1						
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)			m3	50						単-1号
管路掘削	土砂 現場制約あり			m3	10						単-2号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)			m3	30						単-3号
管路埋戻	現場制約あり			m3	8						単-4号
発生土処理	ダンプトラック 4t積級			m3	50						単-5号
発生土処理	ダンプトラック 2t積級			m3	3						単-6号
取付管布設工				式	1						
取付管	管径 100mm 5箇所以上			箇所	17						単-7号
埋設標識テープ	W=150 2倍			m	51						単-8号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和5年度下工公補第3号 清水処理分区公共下水道切替工事（補助対象工事）			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事（2）				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工				式		1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下		m		17					単-9号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下		m		17					単-10号
軽量鋼矢板賃料		H=2.0m		式		1					内-1号
土留支保（軽量金属支保）設置		1段		m		17					単-11号
土留支保（軽量金属支保）撤去		1段		m		17					単-12号
支保材賃料（腹起し）				式		1					内-2号
支保材賃料（水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> サ <sup>°</sup> ト）				式		1					内-3号
支保材賃料（水圧ポンプ）				式		1					内-4号
付帯工				式		1					
舗装版破碎工（本復旧）				式		1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm		m		9					単-13号



## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和5年度下工公補第3号 清水処理分区公共下水道切替工事（補助対象工事）			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm			m2	580					単- 14号
殻運搬	殻種別舗装版破碎			m3	28					単- 15号
殻処分	殻種別アスファルト殻			m3	28					単- 16号
舗装版破碎工（仮復旧）				式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm			m	100					単- 17号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm			m2	41					単- 18号
殻運搬	殻種別舗装版破碎			m3	2					単- 19号
殻処分	殻種別アスファルト殻			m3	2					単- 20号
舗装復旧準備工（本復旧）				式	1					
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーランRC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満			m2	580					単- 21号
アスファルト舗装復旧工（本復旧）				式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和5年度下工公補第3号 清水処理分区公共下水道切替工事（補助対象工事）		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超		m2	580						単- 22号
舗装仮復旧工(仮復旧)			式	1						
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラックラシ RC- 40; 仕上り厚220mm		m2	41						単- 23号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以		m2	41						単- 24号
仮設工			式	1						
交通管理工			式	1						
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B		人日	12						単- 25号
直接工事費			式	1						
共通仮設			式	1						
共通仮設費			式	1						
運搬費			式	1						

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和5年度下工公補第3号 清水処理分区公共下水道切替工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等運搬費			式	1					内-5号
仮設材等積み取り卸し			式	1					内-6号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費 &lt;01&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;01&gt;

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;01&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料		日	7					WYB00006 管理費区分 無 単-36号
軽量鋼矢板整備費		t	0.17					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第2号内訳書	支保材賃料（腹起し）						単価適用年月日	令和 5年 3月31日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日	
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保材賃料（腹起し）	1段	日	7					WYB00009 管理費区分 無 単-39号	
支保材基本料（腹起し）		本	2					Y007050000-001 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料 (水圧式ハ°イ°サ ボ°ト)	1段	日	7					WYB00010 管理費区分 無 単- 40号
支保材基本料 (水圧式ハ°イ° サ°ボ°ト)		本	2					Y007160000- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第4号内訳書	支保材賃料（水圧ポンプ）						単価適用年月日	令和 5年 3月31日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日	
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保材賃料（水圧ポンプ）		日	7					Y0G5030020-001 管理費区分 無	
支保材基本料（水圧ポンプ）		台	1					Y007310000-002 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=6.1km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	0.17					WB010020 管理費区分 無 単-53号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	0.17					WB010020 管理費区分 無 単-53号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第6号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	0.17					WB010030 管理費区分 無 単-54号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

# 1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	土砂 現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 27号
計						
単価						



# 1次単価表 <01>

単- 3号

単価適用年月日 令和 5年 3月31日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日 令和 5年 3月31日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工		m3	1			WYB00001 管理費区分 無 単- 28号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 4号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 29号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=4km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：刃付損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-30号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土処理	ダンプトラック 2t積級 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1			
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（k m）（DID区間無）=4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-31号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月31日	
取付管		管径 100mm 5箇所以上		歩掛適用年月日		令和 5年 3月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-32号	
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単- 8号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート工		m	1			WYB00003 管理費区分 無 単- 33号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:バックホウ規格=排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 10号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1.0)：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単- 35号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 11号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保（軽量金属支保）設置	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属 支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>グ</sup> サ <sup>ト</sup>	m	1			WYB00007 管理費区分 無 単- 37号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保（軽量金属支保）撤去	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属 支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>グ</sup> サ <sup>ト</sup>	m	1			WYB00008 管理費区分 無 単- 38号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 41号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単- 42号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 15号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =11. 5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 43号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 44号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 45号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 18号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単- 46号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 19号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =11. 5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 47号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 44号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 21号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C- 40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 48号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 22号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 49号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 23号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クワッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 50号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 24号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 51号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 25号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 52号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 26号

DGD10030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 55号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						



参考資料 (1) <01>

単- 26号 DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 27号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 28号

WYB00001

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 56号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 29号

DGD10110

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 57号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 30号 DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 4km DID区間なし 排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0. 5			DGD10180 管理費区分 無 単- 58号
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 31号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-31号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 32号

DGD60100

単価適用年月日 令和 5年 3月31日	歩掛適用年月日 令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制 1. 000- 00000020	

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							



参考資料 (1) <01>

単- 33号 WYB00003

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 34号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位						
土木一般世話役		人	2				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	2				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	6				R0102 管理費区分 無	
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6				DGD10032 管理費区分 無 単- 55号	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 34号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m <sup>3</sup> (平0. 2m <sup>3</sup> )	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 35号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 35号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 36号

WYB00006

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料		t		0.17			Y007010000- 001 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 37号

WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属 支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> 林 <sup>°</sup> -ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1) <01>

単- 37号 WYB00007

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属 支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>イ</sup> 林 <sup>イ</sup> -ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 38号

WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属 支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ツ</sup> 林 <sup>ト</sup>	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 38号

WYB00008

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属 支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> 林 <sup>°</sup> -ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 39号

WYB00009

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (腹起し)	1段							
支保材賃料 (腹起し)		本		4				Y000450003- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 40号 WYB00010

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (水圧式 <sup>°</sup> イ <sup>°</sup> 牀 <sup>°</sup> -ト)	1段							
支保材賃料 (水圧式 <sup>°</sup> イ <sup>°</sup> 牀 <sup>°</sup> -ト)		本		4				Y007100000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 41号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 41号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 42号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 42号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 43号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 43号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 44号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 45号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 45号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 46号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 46号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 47号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 47号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 48号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 48号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 48号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月31日	
				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 49号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 49号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 49号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK- 3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3~6. 0 m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0~1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 50号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 50号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 50号 CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 51号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 51号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-51号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 52号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS300004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 53号

WB010020

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 6. 1km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 54号 WB010030

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し (往復分)	t						
積込み、取卸し費 (仮設材等)		t	2					Z006800001 管理費区分 無
計								
単価								



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 55号

DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (2) <01>

単- 55号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 56号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 55号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 59号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 56号 DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 57号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 57号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 58号

DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単- 58号 DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							



## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 59号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 59号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	



## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第3号 清水処理分区公共下水道切替工事(市単独工事)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)			式	1					
マンホール工			式	1					
底部工			式	1					
底部工			箇所	1					単-1号
管閉塞工			式	1					
閉塞コンクリート(1)			式	1					内-1号
閉塞コンクリート(2)			式	1					内-2号
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	5					単-2号
管路掘削		土砂 現場制約あり	m3	1					単-3号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	3					単-4号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第3号 清水処理分区公共下水道切替工事（市単独工事）			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事（2）				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻	現場制約あり			m3	0.8						単-5号
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級			m3	5						単-6号
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級			m3	0.4						単-7号
取付管布設工				式	1						
取付管	管径 100mm 5箇所以上			箇所	2						単-8号
埋設標識テープ	W=150 2倍			m	6						単-9号
付帯工				式	1						
舗装版破碎工（本復旧）				式	1						
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm			m2	104						単-10号
殻運搬	殻種別舗装版破碎			m3	5						単-11号
殻処分	殻種別アスファルト殻			m3	5						単-12号
舗装版破碎工（仮復旧）				式	1						

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第3号 清水処理分区公共下水道切替工事（市単独工事）			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	12						単- 13号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m <sup>2</sup>	4						単- 14号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m <sup>3</sup>	0.2						単- 15号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m <sup>3</sup>	0.2						単- 16号
舗装復旧準備工（本復旧）		式	1						
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クワッシャーラン RC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m <sup>2</sup>	104						単- 17号
アスファルト舗装復旧工（本復旧）		式	1						
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m <sup>2</sup>	104						単- 18号
舗装仮復旧工(仮復旧)		式	1						
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシャー RC- 40; 仕上り厚220mm	m <sup>2</sup>	4						単- 19号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以	m <sup>2</sup>	4						単- 20号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第3号 清水処理分区公共下水道切替工事（市単独工事）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路（単独）		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設構造物撤去工			式	1					
既設構造物撤去			式	1					内-3号
排水構造物清掃工			式	1					
排水構造物清掃工			m	123					単-21号
充填工			式	1					
充填工			式	1					内-4号
本管注入・吐出設備設置工			式	1					内-5号
取付管吐出設備設置工			式	1					内-6号
取付管吐出設備撤去工			式	1					内-7号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	8					単-22号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第3号 清水処理分区公共下水道切替工事（市単独工事）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査工			箇所	1					単- 23号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					



## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第3号 清水処理分区公共下水道切替工事（市単独工事）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費 &lt;02&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;02&gt;

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;02&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	閉塞コンクリート (1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1.000-00000020
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法 =人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉） ：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用 ：	m 3	0.04					CB240010 管理費区分 無 単-30号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	0.4					CB240210 管理費区分 無 単-31号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	閉塞コンクリート (2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1.000-00000020
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法 =人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉） ：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用 ：	m 3	0.1					CB240010 管理費区分 無 単-32号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	0.9					CB240210 管理費区分 無 単-33号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第3号内訳書	既設構造物撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) ):費用の内訳=全ての費用:	m 3	8.3					CB210030 管理費区分 無 単- 52号
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=4km: DID区間=DID区 間なし:ハック杓規格=排対(2次)山積0.28m 3(平0.2m3):タイヤ損耗費=良好:	m3	8.3					DGD10160 管理費区分 無 単- 38号
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=人力 施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業 の有無=無し:	m 3	1.8					WB824010 管理費区分 無 単- 53号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格 =ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3):土質 =土砂(岩塊・玉石混り土含む): DID区間 の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間 無)=10.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1.8					CB210110 管理費区分 無 単- 54号
処分費 (m3)		m3	1.8					WB020051 管理費区分 有 単- 55号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第3号内訳書	既設構造物撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		m3	10					WYB00004 管理費区分 無 単- 56号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬 距離 (km) =9. 0km以下：1回当り平均積載 質量 (t) =0. 1t以下：	回	1					CB010410 管理費区分 無 単- 57号
廃プラスチック処分		t	0. 2					WYB00030 管理費区分 T 単- 58号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第4号内訳書	充填工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費		m3	10.2					WYB00017 管理費区分 有 単- 60号
施工費		m3	10.2					WYB00018 管理費区分 無 単- 61号
機械損料		式	1					WYB00019 管理費区分 無 単- 62号
プラント積込・積降し費		日	2					WYB00020 管理費区分 無 単- 63号
埋戻し	RC- 40	m3	8.4					WYB00021 管理費区分 無 単- 64号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力 打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.2					CB240010 管理費区分 無 単- 65号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第4号内訳書	充填工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第5号内訳書	本管注入・吐出設備設置工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1. 000- 00000020
硬質ポリ塩化ビニル管	φ 50	本	8.6					YB10131001- 001 管理費区分 無
90° エルボ	塩ビ製 φ 50	個	6					Y004051000- 001 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = φ 50mm :	m	43.2					D9160000 管理費区分 無 単- 66号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	取付管吐出設備設置工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1.000-00000020
硬質ポリ塩化ビニル管	φ 50	本	5.7					YB10131001-001 管理費区分 無
ソケット	塩ビ製 φ 150×100	個	19					Y004057000-004 管理費区分 無
ソケット	塩ビ製 φ 100×75	個	19					Y004057000-002 管理費区分 無
ソケット	塩ビ製 φ 75×50	個	19					Y004057000-003 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = φ 50mm :	m	28.5					D9160000 管理費区分 無 単-66号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	取付管吐出設備撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1. 000- 00000020
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径 = φ 50mm :	口	19					D9244000 管理費区分 無 単- 67号
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	同上	m	28. 5					D9825070 管理費区分 無 単- 68号
廃プラスチック処分		t	0. 03					WYB00027 管理費区分 T 単- 69号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) ): 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	20					CB210030 管理費区分 無 単- 70号
埋戻し		m3	20					WYB00032 管理費区分 無 単- 71号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-1号

単価適用年月日 令和 5年 3月31日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日 令和 5年 3月31日	令和 5年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底部工	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位					
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m 3		0.2			WB824010 管理費区分 無 単-24号
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=8.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3		0.2			CB210110 管理費区分 無 単-25号
処分費 (m3)		m3		0.2			WB020051 管理費区分 有 単-26号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.2			CB240010 管理費区分 無 単-27号
モルタル上塗工 マンホール用	配合比=配合比 1：2：モルタル厚さ(10～30mm) (実数入力) =20mm：セメント種類=高炉：	m2		0.8			DGD10740 管理費区分 無 単-28号



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
底部工	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
揚泥車運転		台日	1			WYB00015 管理費区分 無 単- 29号	
計							
単価							

# 1次単価表 <02>

単- 2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 34号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 3号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	土砂 現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 35号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 4号

単価適用年月日 令和 5年 3月31日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日 令和 5年 3月31日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工		m3	1			WYB00001 管理費区分 無 単- 36号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 5号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 37号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 6号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力) = 4km: DID区間=DID区間なし: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 刃損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 38号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
発生土処理	ダンプトラック 2t積級 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（k m）（DID区間無）=4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-39号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-8号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1.000-00000020	
取付管		管径 100mm 5箇所以上		箇所		1	単価
			単位		数量		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-40号	
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート工		m	1			WYB00003 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 10号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単- 42号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 11号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月31日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =11. 5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 43号	
計							
単価							

# 1次単価表 <02>

単- 12号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 44号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 13号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月31日	
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm		歩掛適用年月日		令和 5年 3月31日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 45号	
計							
単価							

# 1次単価表 <02>

単- 14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 46号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 15号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離 (km) (DID区間無) =11. 5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 47号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 16号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 44号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 17号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C- 40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 48号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 18号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 49号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 19号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 50号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 20号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=ブライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 51号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 21号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物清掃工		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃工（機械清掃） 清掃作業	作業量区分＝管径200mm以上400mm未満 50%未満：排水管清掃車機種＝高圧水洗浄式（ジェット式5. 3- 5. 8m3）：排水管清掃車使用区分＝持込：側溝清掃車機種＝ブロワ式ホッパ容量4. 5～5. 0m3：側溝清掃車使用区分＝持込：散水車機種＝散水車なし：機械供用日当り運転時間t＝標準：	m	1			WB433310 管理費区分 無 単- 59号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 22号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 72号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 23号

単価適用年月日 令和 5年 3月31日	歩掛適用年月日 令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制 1. 000- 00000020	

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査工	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	単位		数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	5			CB430510 管理費区分 無 単- 73号		
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1.5			CB440500 管理費区分 無 単- 74号		
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =11.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	0.1			CB440510 管理費区分 無 単- 75号		
処分費 (m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	0.1			WB020051 管理費区分 有 単- 44号		
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外 (小規模) : 施工数量=小規模 (標準) :	m <sup>3</sup>	1.3			CB210100 管理費区分 無 単- 76号		

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 23号

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査工	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位		数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3		0. 5				CB210100 管理費区分 無 単- 77号
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1. 8				CB210410 管理費区分 無 単- 78号
土材料		m 3		0. 2				CB210550 管理費区分 無 単- 79号
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類= プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2		1. 5				CB410260 管理費区分 無 単- 80号
計								



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 23号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月31日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘調査工	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 24号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 25号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8. 5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 25号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8. 5km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 26号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 27号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月31日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 27号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 28号

DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.02			CB240060 管理費区分 無 単- 81号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						



参考資料 (1) <02>

単- 28号 DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 29号

WYB00015

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	台日	数量	1	単価	金額	摘要
揚泥車運転								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	127			Z304010090 管理費区分 無  Z1		
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	3			R0101 管理費区分 無  Z1		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無  Z1		
揚泥車損料	147kw 4t	時間	6			Y005800001- 001 管理費区分 無  Z1		

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 29号

WYB00015

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
揚泥車運転								
揚泥車運搬工	147kw 4t	時間	1				WYB00016 管理費区分 無 単- 82号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS300004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 30号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 30号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月31日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 31号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 32号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 32号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月31日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	



参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 33号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 34号

DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 83号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単- 34号 DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 35号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 36号

WYB00001

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 84号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 37号 DGD10110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 85号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 38号 DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 4km DID区間なし 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0. 5			DGD10180 管理費区分 無 単- 86号
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 39号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 39号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単- 40号 DGD60100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 41号

WYB00003

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 42号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 42号 CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 43号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 43号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 44号 WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 45号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 45号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式 ]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 46号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 46号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 47号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 47号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 48号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 48号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用						
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC - 40	%					Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 48号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月31日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 49号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 49号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-49号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 50号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 50号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 50号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 51号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-51号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-51号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 52号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 52号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 53号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m 3	1			Q001611008 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 54号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 54号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 55号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10653370 管理費区分 T
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 56号

WYB00004

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 87号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 57号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 9. 0km以下 0. 1t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 57号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 9.0km以下 0.1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t積 吊能力2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単- 58号

WYB00030

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック処分		t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック処分費	(株) 吉野興産	t	1			Y004004001- 001 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 59号

WB433310

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃工 (機械清掃) 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 (ジェット式5. 3- 5. 8m3) 持込ブロワ式ホッパ容量4. 5~5. 0m3 持込 散水車なし	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 409			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	1. 636			R0102 管理費区分 無
排水管清掃車運転	排水管清掃車機種=高圧水洗浄式 (ジェット式5. 3- 5. 8m3) : 排水管清掃車使用区分=持込 : 機械供用日当り運転時間t =標準 :	時間	2. 74			WK430580 管理費区分 無 単- 88号
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	2. 74			K7500133 管理費区分 無 単- 89号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 59号 WB433310

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃工 (機械清掃) 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 (ジェット式5. 3- 5. 8m3) 持込ブロワ式ホッパ容量4. 5~5. 0m3 持込 散水車なし	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 60号

WYB00017

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ベースモルタル (エアモルタル用)	1 : 3高炉	m 3	53			Y000220000- 001 管理費区分 無  Z1
ベースモルタル空屯料		m 3	53			Y000220000- 002 管理費区分 無
洗淨費		m3	53			Y032515000- 001 管理費区分 無
起泡剤	FA- 100	k g	94			Y000234001- 002 管理費区分 無  Z1
水		m3	1. 8			ZV10005930 管理費区分 T

参考資料 (1) <02>

単- 60号

WYB00017

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		m3	100			
諸雑費 (率+まるめ)	8%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 61号

WYB00018

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m3	数量	7. 4	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
施工費							
土木一般世話役		人		1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		3			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		3			R0102 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 62号

WYB00019

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
機械損料								
気泡発生装置損料		日		2				Y980007001- 002 管理費区分 無
水中ポンプ損料		日		2				Y980005001- 001 管理費区分 無
エアモルタル流量計損料		日		2				Y032486000- 001 管理費区分 無
水槽	0. 5m3	日		3				Y035007000- 001 管理費区分 無
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ]	排出ガス対策型 (第1次基準) 5. 0m3/min	日		2				M001201051 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 62号

WYB00019

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
機械損料							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 7 t 吊	時間		16			M000403012 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	5 k V A	日		2			M001510004 管理費区分 無
スクイーズ式ポンプ車	4t	日		2			Y300402900- 001 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 63号

WYB00020

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プラント積込・積降し費								
土木一般世話役		人		1			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人		1			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人		1			R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 7 t 吊	時間		8			M000403012 管理費区分 無	
計								

参考資料 (1) <02>

単- 63号 WYB00020

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プラント積込・積降し費								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-64号

WYB00021

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=現場制約あり：土質=土砂：締固めの有無=無し：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-90号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 65号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 65号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月31日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18- 8- 25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	



参考資料 (1) <02>

単- 66号 D9160000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0. 1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 18			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 67号

D9244000

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50mm							
配管工		人	0.01				R0136	管理費区分 無
普通作業員		人	0.01				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 68号

D9825070

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	φ 50mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0. 06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 108			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 69号 WYB00027

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック処分		t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック処分費	(株) 吉野興産	t	1			Y004004001- 001 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 70号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 70号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 71号 WYB00032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 91号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 72号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無	
計							
単価							



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 73号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 73号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 74号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 74号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 75号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 75号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 76号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 76号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 77号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 78号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 78号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 78号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月31日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 3月31日	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価
				m <sup>3</sup>		1	
ランマ		質量 60~80 kg		%			M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 79号

CB210550

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 80号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-80号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-80号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無



## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-81号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	25kg 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 81号

CB240060

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 3月31日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
砂	コンクリート用、洗い	%				Z301040010 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 82号

WYB00016

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
揚泥車運搬工	147kw 4t							
軽油		L		7.6				Z304010090 管理費区分 無
運転手 (一般)		人		0.17				R0115 管理費区分 無
揚泥車損料	147kw 4t	時間		1				Y005800001- 001 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 83号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6. 3				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1				M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <02>

単- 83号 DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 84号

DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 83号
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 92号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単- 84号 DGD10130

単価適用年月日 令和 5年 3月31日	歩掛適用年月日 令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制 1. 000- 00000020	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 85号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	
タンバ締固め	全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					



## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 85号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 86号

DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <02>

単- 86号 DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-87号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 87号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 87号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 3月31日	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 3月31日	
ランマ		質量 60~80 kg		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
							M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-88号

WK430580

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 (ジェット式5.3-5.8m3) 持込標準							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.15			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	7.9			Z006702002 管理費区分 無		
排水管清掃車 [高圧水洗浄式] (ジェット式)	タンク容量5.3~5.8m3 圧力1.2MPa	時間	1			M001106005 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <02>

単- 88号 WK430580

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 (ジェット式5. 3- 5. 8m3) 持込標準				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							



## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 89号

K7500133

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
運転手 (一般)		人		0. 17				R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		9. 4				Z006702002 管理費区分 無
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ホッパ容量 4. 5~5. 0m <sup>3</sup>	時間		1				M007500133 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <02>

単- 89号 K7500133

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 90号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し	m <sup>3</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 91号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 93号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 94号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単- 91号 DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 92号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ締固め	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 92号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%					L001180001 管理費区分 無

## 参考資料 (3) &lt;02&gt;

単- 93号

DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 3月31日 令和 5年 3月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)							
運転手 (特殊)		人	0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							



参考資料 (3) <02>

単- 93号 DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 94号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ締固め	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 94号 CB210450

単価適用年月日	令和 5年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 3月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	



## 工場管理費 &lt;00&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;00&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;00&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;00&gt;

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		



## 一般管理費等 &lt;00&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（2）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		