

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度下工公補第2号
工事名	津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)

単価適用日	令和5年4月1日(設計単価表) 令和5年4月(物価資料) 令和4年度版(建設機械等損料表) 2022年度版(推進工事用器具等損料率参考資料) 2022年度版(物価資料 推進工事用機械器具等基礎価格表)		
積算基準適用版	令和4年7月制定版(共通編・道路編・下水道編)(令和5年3月一部改定(道路編))		
令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(補助対象工事)			
一般材料地区	D00:津		
適用単価地区	生コン	D01:津・久居	
	石材	D01:津	
諸経費情報	全体 諸経費情報参照		

令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(市単独工事)		
一般材料地区		D00:津
適用単価地区	生コン	D01:津・久居
	石材	D01:津
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照	

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事(2)
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

機械設備工の機器費(機械)は、一般管理費のみ対象とします。また、電気設備工の機器費(電気)は、全ての間接費の対象にしません。

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計43,850円、市単独工事合計26,945円計上しています。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、補助対象工事1,958,000円、市単独工事合計2,521,550円計上しています。また、家屋調査費については全ての間接費の対象にしません。	

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計136,620円、市単独工事合計949,474円計上しています。また、設計技術費(機械)、設計技術費(電気)、据付間接費(機械)、据付(技術者)間接費(電気)、据付(機器)間接費(電気)については一般管理費のみ対象とします。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象工事合計138,650円、市単独工事合計173,276円計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額42,240円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(補助対象工事)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	80					単-1号
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	230					単-2号
管路掘削 夜間		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	6					単-3号
管路掘削		人力	m3	70					単-4号
管路埋戻		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) RC-40	m3	40					単-5号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3	170					単-6号
管路埋戻 夜間		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3	5					単-7号
管路埋戻		人力 RC-40	m3	50					単-8号
発生土処理		ダンプトラック 2t積級 8km DID区間あり	m3	80					単-9号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第1.4処理分区公共下水道工事(その1)(補助対象工事)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり	m3	230					単-10号
発生土処理 夜間		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり	m3	6					単-11号
発生土処理		ダンプトラック 2t 積級 8km DID区間あり	m3	70					単-12号
小運搬		運搬～取卸し 40m以 下 土砂	m3	70					単-13号
小運搬		積込～運搬～取卸し 40m以下 RC-40	m3	60					単-14号
積込		排対(2次)山積0.13m3( 平0.1m3)	m3	70					単-15号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		PRP φ150	m	268					単-16号
リブ付硬質塩化ビニル管 夜間		PRP φ150	m	2					単-17号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	268					単-18号
埋設標識テープ 夜間		W=150 2倍	m	2					単-19号
継手類		PRP φ150	式	1					内-1号



## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(補助対象工事)	当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管基礎工			式	1					
碎石基礎		RC-40 機械	m <sup>3</sup>	63					単-20号
碎石基礎 夜間		RC-40 機械	m <sup>3</sup>	0.6					単-21号
碎石基礎		RC-40 人力	m <sup>3</sup>	14					単-22号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下 小型 (1次)山積0.08m <sup>3</sup> (平0.06m <sup>3</sup> )	m	35					単-23号
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下 小型 (2次)山積0.13m <sup>3</sup> (平0.1m <sup>3</sup> )	m	14					単-24号
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下 排対 (2次)山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	m	54					単-25号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下 トラック クレーン 油圧 伸縮ジブ型 4.9t吊	m	103					単-26号
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下 排対 (2次)山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	m	65					単-27号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5m以下 トラック クレーン 油圧 伸縮ジブ型 4.9t吊	m	65					単-28号
軽量鋼矢板建込 夜間		掘削深3.0m以下 排対 (2次)山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	m	3					単-29号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(補助対象工事)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板引抜 夜間		掘削深3.0m以下 トラック クレーン 油圧 伸縮ジブ型 4.9t吊	m	3					単-30号
軽量鋼矢板賃料		H=2.0m	式	1					内-2号
軽量鋼矢板賃料		H=2.5m	式	1					内-3号
軽量鋼矢板賃料		H=3.0m	式	1					内-4号
土留支保(軽量金属支保)設置		1段	m	103					単-31号
土留支保(軽量金属支保)撤去		1段	m	103					単-32号
土留支保(軽量金属支保)設置		2段	m	65					単-33号
土留支保(軽量金属支保)撤去		2段	m	65					単-34号
土留支保(軽量金属支保)設置 夜間		2段	m	3					単-35号
土留支保(軽量金属支保)撤去 夜間		2段	m	3					単-36号
支保材質料(腹起し)			式	1					内-5号
支保材質料(水圧式ハブ型)			式	1					内-6号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(補助対象工事)	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)			式	1					内-7号
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内-8号
組立A1号マンホール			式	1					内-9号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール		塩ビ製	式	1					内-10号
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1					単-37号
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	10					単-38号
管路掘削		人力	m3	10					単-39号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第1.4処理分区公共下水道工事(その1)(補助対象工事)	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) RC-40	m3	0.7					単-40号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3	7					単-41号
管路埋戻		人力 RC-40	m3	1					単-42号
管路埋戻		人力 流用土	m3	5					単-43号
発生土処理		ダンプトラック 2t 積級 8km DID区間あり	m3	1					単-44号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり	m3	10					単-45号
発生土処理		ダンプトラック 2t 積級 8km DID区間あり	m3	2					単-46号
発生土処理		ダンプトラック 2t 積級 8km DID区間あり	m3	2					単-47号
小運搬		運搬～取卸し 40m以下 土砂	m3	2					単-48号
小運搬		積込～運搬～取卸し 40m以下 RC-40	m3	2					単-49号
積込		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	2					単-50号
ます設置工			式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第1.4処理分区公共下水道工事(その1)(補助対象工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ます	塩ビ製	箇所	12						単-51号
取付管布設工		式	1						
取付管	塩ビ管 VUφ100	箇所	12						単-52号
埋設標識 <sup>テ-プ</sup>	W=150 2倍	m	26						単-53号
付帯工		式	1						
舗装版破碎工(本復旧)		式	1						
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚150mm以下	m	110						単-54号
舗装版切断 夜間	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚150mm超	m	11						単-55号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m <sup>2</sup>	171						単-56号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m <sup>2</sup>	665						単-57号
舗装版破碎 夜間	舗装版種別アスファルト舗装版	m <sup>2</sup>	26						単-58号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m <sup>2</sup>	110						単-59号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第1.4処理分区公共下水道工事(その1)(補助対象工事)		当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事名	津北部第1.4処理分区公共下水道工事(その1)(補助対象工事)			事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3		7					単-60号
	殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3		32					単-61号
	殻運搬 夜間	殻種別舗装版破碎	m3		4					単-62号
	殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3		3					単-63号
	殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		46					単-64号
	小運搬	運搬～取卸し 40m以下 As殻	m3		3					単-65号
	積込	排対(2次)山積0.13m3( 平0.1m3)	m3		3					単-66号
	舗装版破碎工(本管・取付管)		式		1					
	舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装 版; 舗装厚150mm以下	m		590					単-67号
	舗装版切断 夜間	舗装版種別アスファルト舗装 版; 舗装厚150mm超	m		5					単-68号
	舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装 版	m2		77					単-69号
	舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装 版	m2		142					単-70号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(補助対象工事)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
舗装版破碎 夜間	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	3					単-71号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	50					単-72号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	4					単-73号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	7					単-74号
殻運搬 夜間	殻種別舗装版破碎	m3	0.5					単-75号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	2					単-76号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	13					単-77号
小運搬	運搬～取卸し 40m以下 As殻	m3	2					単-78号
積込	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	2					単-79号
舗装復旧準備工(本復旧)		式	1					
不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40;補足材平均1cm	m2	835					単-80号
不陸整正 夜間	補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40;補足材平均1cm	m2	26					単-81号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(補助対象工事)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC- 40; 補足材平均2cm		m2	109						単- 82号
小運搬	積込～運搬～取卸し 40m以下 RC- 40		m3	3						単- 83号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)			式	1						
上層路盤(車道・路肩部) 夜間	路盤材種類路盤材再生 瀝青安定処理(30); 仕 上り厚100mm		m2	26						単- 84号
基層(車道・路肩部) 夜間	材料種類再生粗粒度アス コン(20); 舗装厚50mm; 平 均幅員3. 0m超		m2	26						単- 85号
表層(車道・路肩部) 夜間	材料種類AS改質II型密 粒度アスコン(20); 舗装厚5 0mm; 平均幅員3. 0m超		m2	26						単- 86号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アス コン(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員3. 0m超		m2	665						単- 87号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アス コン(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員1. 4m以上3. 0m以 下		m2	171						単- 88号
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アス コン(13); 舗装厚30mm; 平 均幅員1. 4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以		m2	109						単- 89号
舗装目地復旧	4cm		m	11						単- 90号
小運搬	積込～運搬～取卸し 40m以下 As合材		m3	4						単- 91号



## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(補助対象工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	舗装仮復旧工(本管・取付管)				式	1					
	下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュ ン RC-40; 仕上り厚220m m		m2	203						単-92号
	下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュ ン RC-40; 仕上り厚100m m		m2	47						単-93号
	下層路盤(歩道部) 夜間	路盤材種類再生クワッシュ ン RC-40; 仕上り厚270m m		m2	2						単-94号
	表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アス コン(13); 舗装厚30mm; 平 均幅員1.4m未満		m2	217						単-95号
	表層(車道・路肩部) 夜間	材料種類再生密粒度アス コン(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員1.4m未満		m2	3						単-96号
	表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アス コン(13); 舗装厚30mm; 平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以		m2	50						単-97号
	小運搬	積込～運搬～取卸し 40m以下 RC-40		m3	0.6						単-98号
	小運搬	積込～運搬～取卸し 40m以下 As合材		m3	2						単-99号
	区画線工			式	1						
	溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm		m	80						単-100号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(補助対象工事)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚厚1.5mm		m	2						単- 101号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 45cm; 塗布厚厚1.5mm		m	18						単- 102号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性		m	30						単- 103号
仮設工			式	1						
交通管理工			式	1						
交通誘導警備員	A		人日	8						単- 104号
交通誘導警備員 夜間	A		人日	1						単- 105号
交通誘導警備員	B		人日	93						単- 106号
交通誘導警備員 夜間	B		人日	1						単- 107号
直接工事費			式	1						
共通仮設			式	1						

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第1.4処理分区公共下水道工事(その1)(補助対象工事)	当初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			式	1					内-11号
仮設材積み取り卸し			式	1					内-12号
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					内-13号
技術管理費			式	1					
本管TV調査		内径800mm未満	m	270					単-108号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(補助対象工事)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	一般管理費等		式	1					
	工事価格		式	1					
	消費税相当額		式	1					
	工事費計		式	1					

## 工場管理費 &lt;01&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;01&gt;

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		



## 一般管理費等 &lt;01&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ PRP φ 150	個	2					Y004061000- 001 管理費区分 無
マンホール用可とう継手	貼付タイプ PRP φ 150	個	1					Y004061000- 002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日	22					WYB00007 管理費区分 無 単-139号
軽量鋼矢板整備費		t	1.363					Y000450003-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	日	14					WYB00008 管理費区分 無 単-140号
軽量鋼矢板整備費		t	1.704					Y000450003-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	H=3.0m	日	1					WYB00009 管理費区分 無 単-141号
軽量鋼矢板整備費		t	0.681					Y000450003-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第5号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日	令和 5年 4月20日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)		1段	日	22					WYB00017 管理費区分 無 単- 148号
支保材賃料(腹起し)		2段	日	14					WYB00018 管理費区分 無 単- 149号
支保材基本料(腹起し)			本	8					Y000450003- 004 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第6号内訳書		支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)					単価適用年月日	令和 5年 4月20日
							歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	1段	日	22					WYB00019 管理費区分 無 単- 150号
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	2段	日	14					WYB00020 管理費区分 無 単- 151号
支保材基本料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		本	8					Y000450003- 006 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第7号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日	令和 5年 4月20日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)			日	36					WYB00021 管理費区分 無 単- 152号
支保材基本料(水圧ポンプ)			台	1					Y000450003- 008 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=有:	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 153号
1号マンホール	削孔 φ150 ;リブ管	箇所	1					ZV10000580 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子 (ステンレス製)	組	1					ZA10575235 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	1.6					Y000223000- 001 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 100mm	個	1					Y004050002- 005 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	1					Y004050002- 002 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第8号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1.000-00000020
1号マンホール	直壁 900×300	個	1					Y004050002-003 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1800	個	1					ZV10000500 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.2					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力 打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養 生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.1					CB240010 管理費区分 無 単-154号
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比1:2:モルタル厚さ(10~30m m)(実数入力)=20mm:セメント種類=高 炉:	m2	0.8					DGD10740 管理費区分 無 単-155号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=0号(750mm)・楕円 2m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 156号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y001264000- 001 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25. 0kg	袋	1. 2					Y000223000- 001 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ 600 50mm	個	1					Y004050002- 004 管理費区分 無
A1号マンホール	斜壁 600×600/900×450	個	1					ZV10001160 管理費区分 無
A1号マンホール	直壁 600/900×600	個	1					ZV10001200 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	組立A1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
A1号マンホール	管取付壁 (底版付) 600/900×900	個	1					ZV10001250 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.2					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力 打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養 生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.5					CB240010 管理費区分 無 単- 157号
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比1:2:モルタル厚さ(10~30m m)(実数入力)=20mm:セメント種類=高 炉:	m2	0.1					DGD10740 管理費区分 無 単- 155号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第10号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所以上：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	10					DGD60080 管理費区分 無 単-158号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 底部会合形式：規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所以上：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-159号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式：規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所以上：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単-160号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	14					Y001264000-002 管理費区分 無
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	12					ZV10005090 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	2					ZV10005060 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第10号内訳書	小型マシナリ						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=2km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	3.748					WB010020 管理費区分 無 単- 226号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	3.748					WB010020 管理費区分 無 単- 226号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第12号内訳書	仮設材積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	3.748					WB010030 管理費区分 無 単-227号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第13号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1.000-00000020
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り	箇所	9					WYB00028 管理費区分 9 単- 228号 (DB407590)
諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	1					Y303001180-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハック杓)	小型ハック杓規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-2号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	単位	m3	1			
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-110号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 夜間	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 4号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	人力	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 112号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	RC-40	m3	1			WYB00001 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 6号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	RC- 40	m3	1			WYB00002 管理費区分 無 単- 114号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 夜間	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	RC-40	m3	1			WYB00032 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路埋戻	人力 RC-40	m3	1				
人力投入埋戻工	RC-40	m3	1			WYB00026 管理費区分 無 単-116号	
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級 8km DID区間あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：刃付損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 10号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID区間あり: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 残存損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 118号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 11号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
発生土処理 夜間		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり		歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
		単位		数量		1	
		m3				単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 119号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級 8km DID区間あり 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.13m3 (平積0.1m3)：土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無= 有り：運搬距離 (km) (DID区間有) =8.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小運搬	運搬～取卸し 40m以下 土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	換算距離=40m以下:	m 3	1			CB211180 管理費区分 無 単- 121号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 14号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小運搬	積込～運搬～取卸し 40m以下 RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	換算距離=40m以下：	m 3	1			CB211150 管理費区分 無 単- 122号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模(標準以外) :	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 123号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 16号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管	PRP φ 150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 124号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日 令和 5年 4月20日	歩掛適用年月日 令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制 1. 000- 00000020	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管 夜間	PRP φ 150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=有：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 125号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 18号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00004 管理費区分 無 単- 126号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ 夜間	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00033 管理費区分 無 単- 127号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 20号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	RC- 40 機械	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工)		m3	1			WYB00005 管理費区分 無 単- 128号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 21号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎 夜間	RC- 40 機械	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工)		m3	1			WYB00034 管理費区分 無 単- 129号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 22号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	RC- 40 人力	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(人力施工)		m3	1			WYB00006 管理費区分 無 単- 130号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 23号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 0m以下 小型(1次) 山積0. 08m3(平0. 06m3)	m	100				
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2. 0m以下：バックホウ規格=小型(1次) 山積0. 08m3(平0. 06m3)：	m	75. 1			DGD10260 管理費区分 無 単- 131号	
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 24号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 0m以下 小型(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2. 0m以下: バックホウ規格=小型(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3):	m	75. 1			DGD10260 管理費区分 無 単- 132号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 25号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2. 0m以下: ハック砂規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3):	m	75. 1			DGD10260 管理費区分 無 単- 133号	
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単- 26号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 0m以下 トラックレ-ン 油圧 伸縮シ-ブ 型4. 9t 吊	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2. 0m以下：使用機種=トラックレ-ン 油圧伸縮シ-ブ 型4. 9t 吊：トラックレ-ン賃料補正=標準 (1. 0)：	m	75. 1			DGD10270 管理費区分 無 単- 134号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 27号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2. 5m以下: ハック砂規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3):	m	75. 1			DGD10260 管理費区分 無 単- 135号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 28号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧 伸縮シブ型4.9t吊	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下：使用機種=トラックレール 油圧伸縮シブ型4.9t吊：トラックレール賃料補正=標準(1.0)：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単- 136号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 29号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日			
軽量鋼矢板建込 夜間		掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)		歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日			
		単位		数量		100			
		m				単価			
名称		規格/条件		単位		金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深=掘削深3.0m以下:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):		m		75.1		DGD10260 管理費区分 無 単- 137号	
計									
単価									

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 30号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
軽量鋼矢板引抜 夜間		掘削深3.0m以下 トラックレール 油圧 伸縮シブ型4.9t 吊		単位	m	100		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深3.0m以下：使用機種=トラックレール 油圧伸縮シブ型4.9t 吊：トラックレール賃料補正=標準 (1.0)：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単- 138号			
計									
単価									

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 31号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ° イ° 林° ト	m	1			WYB00010 管理費区分 無 単- 142号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 32号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留支保(軽量金属支保) 撤去	1段	m	1				
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00012 管理費区分 無 単- 143号	
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単- 33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> 林 <sup>ク</sup> -ト	m	1			WYB00014 管理費区分 無 単- 144号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 34号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00016 管理費区分 無 単- 145号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 35号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置 夜間	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 $\pi^{\circ}$ $\eta^{\circ}$ $\mu^{\circ}$ $\nu^{\circ}$ $\rho^{\circ}$ $\sigma^{\circ}$ $\tau^{\circ}$ $\theta^{\circ}$	m	1			WYB00035 管理費区分 無 単- 146号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 36号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去 夜間	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00036 管理費区分 無 単- 147号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 37号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハック杓)	小型ハック杓規格=排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単- 109号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 38号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 110号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 39号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	人力	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 161号
計						
単価						



# 1次単価表 <01>

単- 40号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3) RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	RC- 40	m3	1			WYB00023 管理費区分 無 単- 162号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 41号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	RC- 40	m3	1			WYB00024 管理費区分 無 単- 163号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 42号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	人力 RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	RC-40	m3	1			WYB00025 管理費区分 無 単-164号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 43号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	人力 流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンバ <sup>π</sup> 締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 236号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 44号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級 8km DID区間あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t 積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タイヤ損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 45号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):タイヤ損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 46号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級 8km DID区間あり 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.13m3 (平積0.1m3)：土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無= 有り：運搬距離 (km) (DID区間有) =8.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 165号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 47号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級 8km DID区間あり 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（k m）（DID区間有）=8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-166号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 48号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小運搬	運搬～取卸し 40m以下 土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	換算距離=40m以下:	m 3	1			CB211180 管理費区分 無 単- 167号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 49号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小運搬	積込～運搬～取卸し 40m以下 RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	換算距離=40m以下：	m3	1			CB211150 管理費区分 無 単-168号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 50号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込	排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂: 作業内容=小規模 (標準以外) :	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 169号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 51号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます	塩ビ製				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：		箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単- 170号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 52号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管	塩ビ管 VUφ100			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単- 171号
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単- 53号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00027 管理費区分 無 単- 172号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 54号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚150mm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 173号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 55号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 夜間	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚150mm超	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 174号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 56号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単- 175号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 57号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 176号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 58号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎 夜間	舗装版種別アスファルト舗装版	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単- 177号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 59号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無= 有り：舗装版厚=4cm以下：積込作業の有無= 有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 178号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 60号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 179号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 61号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =10. 5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 180号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 62号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
殻運搬 夜間	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =10. 5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 181号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 63号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 182号	
計							
単価							



# 1次単価表 <01>

単- 64号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 183号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 65号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小運搬	運搬～取卸し 40m以下 As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	換算距離=40m以下:	m 3	1			CB211180 管理費区分 無 単- 184号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 66号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模(標準以外) :	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-185号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 67号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚150mm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 186号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 68号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 夜間	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚150mm超	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 187号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 69号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単- 188号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 70号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 189号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 71号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎 夜間	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 190号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 72号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無= 有り：舗装版厚=4cm以下：積込作業の有無= 有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 191号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 73号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 192号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-74号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離 (km) (DID区間有) =10.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-193号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 75号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 夜間	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =10. 5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 194号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 76号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 195号	
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単- 77号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 183号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 78号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小運搬	運搬～取卸し 40m以下 As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	換算距離=40m以下:	m 3	1			CB211180 管理費区分 無 単- 196号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単- 79号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込	排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂: 作業内容=小規模 (標準以外) :	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 197号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 80号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材平均1cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C-40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 198号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 81号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正 夜間	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材平均1cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C- 40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 199号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 82号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材平均2cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン RC- 40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 200号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 83号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小運搬	積込～運搬～取卸し 40m以下 RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	換算距離=40m以下:	m 3	1			CB211150 管理費区分 無 単- 201号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 84号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部) 夜間	路盤材種類路盤材再生瀝青安定処理(30); 仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料=路盤材(瀝青安定処理材各種): 平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 100mm以下=100mm: 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単- 202号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 85号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部) 夜間	材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=各種(2. 30以上2. 40t/m3未満): 瀝青材料種類=タックコート PK- 4: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単- 203号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 86号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) 夜間	材料種類AS改質Ⅱ型密粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=各種(2.30以上2.40t/m3未満): 瀝青材料種類=タックコート(各種): 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 204号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-87号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-205号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 88号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート P K-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 206号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 89号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=ブライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単- 207号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 90号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧	4cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	目地材規格=巾4cm:	m	1			DXA30030 管理費区分 無 単- 208号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 91号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小運搬	積込～運搬～取卸し 40m以下 As合材	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	換算距離=40m以下：	m 3	1			CB211150 管理費区分 無 単- 209号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 92号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC- 40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 210号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 93号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC- 40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 211号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 94号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部) 夜間	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚270mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=270mm:施工区分 =2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用 の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-212号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 95号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=ブライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 213号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 96号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) 夜間	材料種類再生密粒度アスコ(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=各種(2. 30以上2. 40t/m3未満): 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 214号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 97号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単- 215号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 98号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小運搬	積込～運搬～取卸し 40m以下 RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	換算距離=40m以下：	m 3	1			CB211150 管理費区分 無 単- 216号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 99号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小運搬	積込～運搬～取卸し 40m以下 As合材	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	換算距離=40m以下：	m 3	1			CB211150 管理費区分 無 単- 217号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 100号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 218号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 101号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚1.5mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 219号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 102号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 45cm; 塗布厚1. 5mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融 式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様 区分=ゼブラ 45cm: 時間的制約の有無=無 し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する 場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正 =無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファル ト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 220号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 103号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 221号
計						
単価						



# 1次単価表 <01>

単- 104号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	A				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	1			WB010211 管理費区分 無 単- 222号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 105号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 夜間	A				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	1			WB010211 管理費区分 無 単- 223号	
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単- 106号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 224号	
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単- 107号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 夜間	B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 225号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 108号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	1			WYB00030 管理費区分 無 単- 229号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 109号

DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハックル)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型ハックル運転[加-ラ型](2次)山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単- 230号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 109号 DGD10020

単価適用年月日 令和 5年 4月20日	歩掛適用年月日 令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制 1. 000- 00000020	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バ ック)	排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 110号

DGD10030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 231号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						



参考資料 (1) <01>

単- 110号 DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 111号

DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 232号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単- 111号 DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-112号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 113号

WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック砂)	小型ハック砂規格=排対(2次)山積0. 13m3(平0. 1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単- 233号  Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 114号

WYB00002

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 234号  Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 115号

WYB00032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 235号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 116号

WYB00026

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 236号  Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 117号

DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 2t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単- 237号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 118号 DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0. 8			DGD10180 管理費区分 無 単- 238号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 119号

DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械 積み	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デ・イゼル] 4t 積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0. 8			DGD10180 管理費区分 無 単- 239号
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 120号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 120号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 121号

CB211180

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	40m以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 122号

CB211150

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	40m以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 123号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準以外)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 123号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準以外)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 124号

DGD60020

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 125号

DGD60020

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 有	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 126号

WYB00004

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
埋設表示シート		m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 127号

WYB00033

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
埋設表示シート		m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 128号

WYB00005

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 240号  Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 129号

WYB00034

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=有：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 241号  Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 130号

WYB00006

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(人力施工)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(人力施工) (市場単価)	時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m3	1			DGD60050 管理費区分 無 単- 242号  Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 131号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 小型(1次) 山積0. 08m3(平0. 06m3)							
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無		
小型バックホウ運転[クラ型] (1次) 山積0. 08m3(平積0. 06m3)		日	1. 8			DGD10060 管理費区分 無 単- 243号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 131号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 小型(1次) 山積0. 08m3(平0. 06m3)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 132号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 小型(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)	単位						
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無		
小型バックホウ運転[クロー型] (2次) 山積0. 13m3(平積0. 1m3)		日	1. 8			DGD10070 管理費区分 無 単- 230号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 132号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 小型(2次) 山積0. 13m <sup>3</sup> (平0. 1m <sup>3</sup> )	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 133号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無		
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-231号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 133号 DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m <sup>3</sup> (平0. 2m <sup>3</sup> )	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 134号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料 (1) <01>

単- 134号      DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 135号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無		
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-231号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 135号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m <sup>3</sup> (平0. 2m <sup>3</sup> )	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 136号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 136号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 137号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2.8			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	8.4			R0102 管理費区分 無		
バックホウ[ケー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	13.4			DGD10032 管理費区分 無 単- 232号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単- 137号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m <sup>3</sup> (平0. 2m <sup>3</sup> )	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 138号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)							
土木一般世話役		人	1				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	1				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	3				R0102 管理費区分 無	
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.1				L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	

### 参考資料 (1) <01>

単- 138号      DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						



参考資料 (1) <01>

単- 139号

WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	H=2. 0m	t		1. 363				Y000450003- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 140号

WYB00008

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	t		1.704			Y000450003-001 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 141号 WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	H=3. 0m	t		0. 681				Y000450003- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 142号

WYB00010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1) <01>

単- 142号 WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>フ</sup> ｷ <sup>ホ</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 143号

WYB00012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

### 参考資料 (1) <01>

単- 143号 WYB00012

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 144号

WYB00014

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲﾌﾟ ｷﾞﾙ <sup>ト</sup>	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						



### 参考資料 (1) <01>

単- 144号 WYB00014

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>フ</sup> ｷ <sup>ホ</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 145号

WYB00016

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲﾌﾟ ｷﾞﾙ <sup>ト</sup>	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単- 145号

WYB00016

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 146号

WYB00035

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1) <01>

単- 146号

WYB00035

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 147号

WYB00036

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1) <01>

単- 147号

WYB00036

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 148号

WYB00017

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)	1段							
支保材賃料(腹起し)	110×120×4000	本	4				Y000450003- 003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 149号

WYB00018

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)	2段							
支保材賃料(腹起し)	110×120×4000	本		8				Y000450003- 003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 150号

WYB00019

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	1段							
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	590~900	本	4				Y000450003- 005	管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無
							ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 151号

WYB00020

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧式ハ°イ°赫°ト)	2段							
支保材賃料(水圧式ハ°イ°赫°ト)	590~900	本	8				Y000450003- 005	管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無
							ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 152号

WYB00021

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(水圧ポンプ)		台		1			Y000450003- 007 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 153号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下			1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-154号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 154号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 155号

DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.02			CB240060 管理費区分 無 単- 244号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 155号

DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 156号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2m以下			1			Q2G1070010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 157号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 157号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 158号

DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 159号

DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 底部会合形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300底部	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080050 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 160号

DGD60080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有							
小型マンホール工(塩化ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1				Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1				Q2G1080100 管理費区分 無
小型マンホール工(塩化ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1				Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (1) <01>

単- 160号 DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 161号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 162号

WYB00023

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック砂)	小型ハック砂規格=排対(2次)山積0. 13m3(平0. 1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単- 233号  Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 163号

WYB00024

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 234号  Z1
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 164号

WYB00025

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 236号  Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 165号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 165号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 166号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 166号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 167号

CB211180

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	40m以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 168号

CB211150

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	40m以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 169号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準以外)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 169号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準以外)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 170号

DGD60090

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単- 171号 DGD60100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 172号

WYB00027

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
埋設表示シート		m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 173号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-173号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 174号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 174号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 174号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%				M001161011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 175号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 175号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 176号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 176号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 177号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 177号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 178号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 178号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3. 5～3. 7 m <sup>3</sup> /min	%				L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%				M000603016 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 179号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 179号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 180号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 180号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 181号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 181号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 182号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 182号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 183号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 184号

CB211180

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	40m以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 185号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準以外)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 185号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準以外)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 186号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 186号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 187号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 187号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 187号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%				M001161011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 188号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 188号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m <sup>3</sup>	%					M000201034 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 189号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 189号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 190号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 190号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 191号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 191号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3. 5～3. 7 m <sup>3</sup> /min	%				L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%				M000603016 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 192号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 192号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 193号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 193号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 194号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 194号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 195号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 195号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 196号

CB211180

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (運搬～取卸し)	40m以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 197号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準以外)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 197号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準以外)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 198号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 198号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 198号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 199号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 199号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 199号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 200号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 200号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 200号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 201号

CB211150

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	40m以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 202号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 3. 0m超 100mm プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 202号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 3. 0m超 100mm プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	再生瀝青安定処理(30) 夜間	%				Y001102000- 002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 202号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 3. 0m超 100mm プライムコート PK- 3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3~6. 0m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 203号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK- 4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 203号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK- 4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20) 夜間	%				Y001102000- 003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 203号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK- 4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3~6. 0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 204号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート (各種) 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 204号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート (各種) 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	AS改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 夜間	%				Y001102000-001 管理費区分 無
ゴム入りアスファルト乳剤	PKR-T	%				Y001110102-001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 204号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート (各種) 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 205号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 205号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 205号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 206号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 206号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 206号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 207号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 207号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 207号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 208号

DXA30030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材	目地テープ (巾4cm)	m	100			ZA10080180 管理費区分 無
リフレクションクラック防止材		L	1.2			ZX080140 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.66			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料 (1) <01>

単- 208号 DXA30030

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 209号

CB211150

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	40m以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 210号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 210号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 210号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 211号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 211号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 211号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 212号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	270mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 212号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	270mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 212号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整-超過-規制		1. 000- 000000250	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	270mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1				
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	規格/条件 運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 213号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 213号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 213号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 214号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 214号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13) 夜間	%				Y001102000- 004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 214号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 215号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 215号

CB410261

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 215号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 216号

CB211150

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	40m以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 217号

CB211150

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み~運搬~取卸し)	40m以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 218号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 218号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 219号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	84			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 219号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 220号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	98			Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 220号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 221号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 221号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 222号

WB010211

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A		人		1			R0803 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS300004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 223号

WB010211

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A		人		1			R0803 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS300004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 224号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人		1				R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS300004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 225号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人		1				R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS300004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 226号

WB010020

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 2km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								



## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 227号

WB010030

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の積み取りし費	積み、取卸し(往復分)	t						
積み、取卸し費(仮設材等)		t	2				Z006800001	管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 228号

WYB00028

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り							
技師 (A)	直接人件費	人	0.34				R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (A)	同上	人	0.14				R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.34				R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.3				R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.34				R0405 管理費区分 9 Z1	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 228号

WYB00028

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (C)	直接人件費	人	0.35			R0405 管理費区分 9  Z1	
技術員	同上	人	0.25			R0406 管理費区分 9  Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7060002 管理費区分 9  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 229号

WYB00030

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
測量技師		人	1			RAA06 管理費区分 無  Z1		
測量技師補		人	1			RAA07 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無  Z1		
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日	1			WYB00031 管理費区分 無 単- 245号  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		

参考資料 (1) <01>

単- 229号

WYB00030

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管 T V 調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 230号

DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型バックホウ運転[クローラ型] (2次) 山積 0. 13m3(平積0. 1m3)									
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L		25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m3	供用日		1. 78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									

参考資料 (2) <01>

単- 230号 DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転[カラー型] (2次) 山積 0. 13m3(平積0. 1m3)								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 231号

DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人	0. 16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								



参考資料 (2) <01>

単- 231号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 232号

DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単- 232号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 233号

DGD10120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック材)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型ハック材運転[ケーラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単- 230号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 246号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 233号 DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハツカ材)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 234号

DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-247号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-248号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 234号 DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 235号

DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単- 232号
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 249号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無



参考資料 (2) <01>

単- 235号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単- 236号 DGD10110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 250号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 237号

DGD10190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		22				Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日		1. 29				M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好 供用日	供用日		1. 29				Z010020025 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単- 237号

DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オノード・テイエール] 2t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 238号

DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単- 238号 DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 239号

DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単- 239号 DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							



## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 240号

DGD60060

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 241号

DGD60060

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 有	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 242号

DGD60050

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(人力施工) (市場単価)	無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 人力施工	m3	1			Q2G1040010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 243号

DGD10060

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転[クローラ型] (1次) 山積 0. 08m3(平積0. 06m3)								
特殊作業員		人		1			R0101 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		18			Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0. 08m3	供用日		1. 78			M000201016 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (2) <01>

単- 243号

DGD10060

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[カラー型] (1次) 山積 0. 08m3(平積0. 06m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 244号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 244号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
砂	コンクリート用、洗い	%				Z301040010 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単- 245号

WYB00031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無  Z1
ガソリン	レギュラー	L		36.6				Z006704001 管理費区分 無  Z1
本管用TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間		6				Y30L002000-001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								



参考資料 (2) <01>

単- 245号

WYB00031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 246号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 246号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 247号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
運転手(特殊)		人		0.16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		6.3				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1				M000202015 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単- 247号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単- 248号 CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 248号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 249号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				



## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 249号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 250号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単- 250号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 登録単価

工事名		令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(補助対象工事)						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000223000-001	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	物価資料	令和5	4		
Y000450003-001	軽量鋼矢板賃料		t	物価資料	令和5	4		
Y000450003-002	軽量鋼矢板整備費		t	物価資料	令和5	4		
Y000450003-003	支保材賃料(腹起し)	110×120×4000	本	物価資料	令和5	4		
Y000450003-004	支保材基本料(腹起し)		本	物価資料	令和5	4		
Y000450003-005	支保材賃料(水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ブ</sup> ホ <sup>ー</sup> ト)	590~900	本	物価資料	令和5	4		
Y000450003-006	支保材基本料(水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ブ</sup> ホ <sup>ー</sup> ト)		本	物価資料	令和5	4		
Y000450003-007	支保材賃料(水圧ポンプ)		台	物価資料	令和5	4		
Y000450003-008	支保材基本料(水圧ポンプ)		台	物価資料	令和5	4		
Y001102000-001	アスファルト混合物	AS改質II型密粒度アスコン(20) 夜間	t	16,800	令和5	4		
Y001102000-002	アスファルト混合物	再生瀝青安定処理(30) 夜間	t	12,100	令和5	4		
Y001102000-003	アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20) 夜間	t	12,600	令和5	4		
Y001102000-004	アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13) 夜間	t	12,900	令和5	4		
Y001110102-001	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR-T	L	物価資料	令和5	4		
Y001264000-001	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和5	4		
Y001264000-002	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和5	4		
Y003563000-001	埋設表示シート		m	物価資料	令和5	4		
Y004050002-002	1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	物価資料	令和5	4		
Y004050002-003	1号マンホール	直壁 900×300	個	物価資料	令和5	4		
Y004050002-004	マンホール調整リング	φ600 50mm	個	物価資料	令和5	4		
Y004050002-005	マンホール調整リング	φ600 100mm	個	物価資料	令和5	4		
Y004061000-001	マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ PRP φ150	個	物価資料	令和5	4		
Y004061000-002	マンホール用可とう継手	貼付タイプ PRP φ150	個	物価資料	令和5	4		
Y303001180-001	諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	1,111,100	令和5	4		
Y30L002000-001	本管用TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間	12,400	令和5	4		
ZV10000580	1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	4,618	令和5	4		
ZV10000500	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1800	個	76,440	令和5	4		
ZV10001160	A1号マンホール	斜壁 600×600/900×450	個	17,170	令和5	4		
ZV10001200	A1号マンホール	直壁 600/900×600	個	21,500	令和5	4		
ZV10001250	A1号マンホール	管取付壁(底版付) 600/900×900	個	49,000	令和5	4		
ZV10005090	リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	5,661	令和5	4		
ZV10005060	リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	5,959	令和5	4		

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(市単独工事)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	50					単-1号
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	120					単-2号
管路掘削 夜間		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	40					単-3号
管路掘削		人力	m3	10					単-4号
管路埋戻		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) RC-40	m3	30					単-5号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3	70					単-6号
管路埋戻 夜間		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3	30					単-7号
管路埋戻		人力 RC-40	m3	8					単-8号
発生土処理		ダンプトラック 2t積級 8km DID区間あり	m3	50					単-9号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(市単独工事)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり	m3	120					単-10号
発生土処理 夜間	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり	m3	40					単-11号
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり	m3	10					単-12号
管布設工		式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管	PRP φ150	m	159					単-13号
リブ付硬質塩化ビニル管 夜間	PRP φ150	m	20					単-14号
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	159					単-15号
埋設標識テープ 夜間	W=150 2倍	m	20					単-16号
継手類	PRP φ150	式	1					内-1号
管基礎工		式	1					
砕石基礎	RC-40 機械	m3	43					単-17号
砕石基礎 夜間	RC-40 機械	m3	6					単-18号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砕石基礎	RC-40 人力	m <sup>3</sup>	1						単-19号
管路土留工		式	1						
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下 排対 (2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	m	43						単-20号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下 トラック クレーン 油圧 伸縮ジブ型 4.9t吊	m	43						単-21号
軽量鋼矢板建込 夜間	掘削深2.0m以下 排対 (2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	m	15						単-22号
軽量鋼矢板引抜 夜間	掘削深2.0m以下 トラック クレーン 油圧 伸縮ジブ型 4.9t吊	m	15						単-23号
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下 排対 (2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	m	5						単-24号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下 トラック クレーン 油圧 伸縮ジブ型 4.9t吊	m	5						単-25号
軽量鋼矢板建込 夜間	掘削深2.5m以下 排対 (2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	m	6						単-26号
軽量鋼矢板引抜 夜間	掘削深2.5m以下 トラック クレーン 油圧 伸縮ジブ型 4.9t吊	m	6						単-27号
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	式	1						内-2号
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	式	1						内-3号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(市単独工事)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留支保(軽量金属支保)設置	1段	m	43						単-28号
土留支保(軽量金属支保)撤去	1段	m	43						単-29号
土留支保(軽量金属支保)設置 夜間	1段	m	15						単-30号
土留支保(軽量金属支保)撤去 夜間	1段	m	15						単-31号
土留支保(軽量金属支保)設置	2段	m	5						単-32号
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段	m	5						単-33号
土留支保(軽量金属支保)設置 夜間	2段	m	6						単-34号
土留支保(軽量金属支保)撤去 夜間	2段	m	6						単-35号
支保材質料(腹起し)		式	1						内-4号
支保材質料(水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>グ</sup> ホ <sup>ト</sup> )		式	1						内-5号
支保材質料(水圧ポンプ)		式	1						内-6号
開削水替工		式	1						



## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(市単独工事)		当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	ポンプ運転			日	1					単-36号
	据付・撤去			現場	1					単-37号
	マンホール工			式	1					
	組立マンホール工			式	1					
	組立A1号マンホール			式	1					内-7号
	組立2号レジンマンホール			式	1					内-8号
	電線管	FEPφ50×3本		m	6					単-38号
	小型マンホール工			式	1					
	小型マンホール	塩ビ製		式	1					内-9号
	立坑工(鋼製立坑)M31-1-1(φ1800)			式	1					
	管路土工			式	1					
	管路埋戻	コンクリート 18-8-4 0BB		m3	3					単-39号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(市単独工事)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻	規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3	2					単-40号
発生土処理	規格		ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり	m3	10					単-41号
鋼製ケーシング式土留工及び土工	規格			式	1					
鋼製ケーシング圧入掘削	規格		φ1800	箇所	1					単-42号
底盤コンクリート	規格		24-18-25(20)BB	箇所	1					単-43号
圧入掘削設備	規格		φ1800	箇所	1					単-44号
鋼製ケーシング存置	規格		φ1800	式	1					内-10号
仮設ケーシング損料	規格		φ1800	式	1					内-11号
立坑排水	規格		φ1800	箇所	1					単-45号
排水運搬処理	規格		φ1800	箇所	1					単-46号
円形覆工板	規格			箇所	1					単-47号
取付管およびます工	規格			式	1					

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土工			式			1					
管路掘削		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3			4					単-48号
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3			3					単-49号
管路掘削 夜間		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3			4					単-50号
管路掘削		人力	m3			5					単-51号
管路掘削 夜間		人力	m3			1					単-52号
管路埋戻		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) RC-40	m3			2					単-53号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3			1					単-54号
管路埋戻 夜間		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3			3					単-55号
管路埋戻		人力 流用土	m3			4					単-56号
管路埋戻 夜間		人力 流用土	m3			0.8					単-57号
発生土処理		ダンプトラック 2t積級 8km DID区間あり	m3			4					単-58号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(市単独工事)		当 初		事業区分 下水道		主たる工種 下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり	m3	3					単-59号
発生土処理 夜間	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり	m3	4					単-60号
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級 8km DID区間あり	m3	1					単-61号
発生土処理 夜間	ダンプトラック 2t 積級 8km DID区間あり	m3	0.4					単-62号
ます設置工		式	1					
ます	塩ビ製	箇所	6					単-63号
ます 夜間	塩ビ製	箇所	2					単-64号
取付管布設工		式	1					
取付管	塩ビ管 VUφ100	箇所	6					単-65号
取付管 夜間	塩ビ管 VUφ100	箇所	2					単-66号
取付管	塩ビ管 VUφ150	箇所	1					単-67号
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	10					単-68号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識テープ 夜間	W=150 2倍			m	9						単-69号
付帯工				式	1						
舗装版破碎工(本復旧)				式	1						
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚150mm以下			m	34						単-70号
舗装版切断 夜間	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚150mm以下			m	3						単-71号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版			m2	158						単-72号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版			m2	383						単-73号
舗装版破碎 夜間	舗装版種別アスファルト舗装版			m2	8						単-74号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版			m2	104						単-75号
インターロッキングブロック撤去	舗装版種別インターロッキング			m2	35						単-76号
殻運搬	殻種別舗装版破碎			m3	13						単-77号
殻運搬	殻種別舗装版破碎			m3	32						単-78号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬 夜間	殻種別舗装版破碎	m3	0.2					単-79号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	10					単-80号
殻運搬	殻種別インターロッキングブロック撤去	m3	2					単-81号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	55					単-82号
殻処分	殻種別無筋コンクリート殻	m3	2					単-83号
舗装版破碎工(本管・取付管)		式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚150mm以下	m	350					単-84号
舗装版切断 夜間	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚150mm以下	m	41					単-85号
舗装版切断 夜間	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚150mm超	m	11					単-86号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	41					単-87号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	101					単-88号
舗装版破碎 夜間	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	24					単-89号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(市単独工事)		当初		事業区分 下水道		主たる工種 下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別		規格		工事区分 管路(単独)		施工地域 一般交通影響有り(2)-2	
		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	2				単-90号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	5				単-91号
殻運搬 夜間		殻種別舗装版破碎	m3	0.7				単-92号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	7				単-93号
舗装版破碎工(鋼製立坑)			式	1				
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚150mm以下	m	7				単-94号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	3				単-95号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	0.2				単-96号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.2				単-97号
舗装復旧準備工(本復旧)			式	1				
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40; 補足材平均1cm	m2	541				単-98号
不陸整正 夜間		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40; 補足材平均1cm	m2	58				単-99号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(市単独工事)	当初	事業区分			主たる工種			
			下水道	工事区分	管路(単独)	下水道工事(2)	施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生粒度調整 砕石 RM- 30	m2	104					単- 100号
7スファルト舗装復旧工(本復旧)			式	1					
基層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度7ス コン(20); 舗装厚50mm; 平 均幅員3. 0m超	m2	104					単- 101号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7ス コン(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員3. 0m超	m2	104					単- 102号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7ス コン(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員3. 0m超	m2	267					単- 103号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7ス コン(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員1. 4m以上3. 0m以 下	m2	274					単- 104号
表層(歩道部) 夜間		材料種類再生密粒度7ス コン(13); 舗装厚30mm; 平 均幅員1. 4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以	m2	51					単- 105号
薄層カラー舗装 夜間		樹脂系すべり止め舗装 RPN- 501 赤	m2	51					単- 106号
薄層カラー舗装		樹脂系すべり止め舗装 RPN- 301 黄	m2	20					単- 107号
特殊ブロック舗装 夜間		視覚障がい者誘導用ブ ロック 線状	m2	6					単- 108号
特殊ブロック舗装 夜間		視覚障がい者誘導用ブ ロック 点状	m2	1					単- 109号



## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装仮復旧工(本管・取付管)		式	1						
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュ ン RC- 40; 仕上り厚220m m	m2	137						単- 110号
下層路盤(歩道部) 夜間	路盤材種類再生クワッシュ ン RC- 40; 仕上り厚270m m	m2	5						単- 111号
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュ ン RC- 40; 仕上り厚140m m	m2	7						単- 112号
下層路盤(歩道部) 夜間	路盤材種類再生クワッシュ ン RC- 40; 仕上り厚100m m	m2	17						単- 113号
上層路盤(歩道部)	路盤材種類再生粒度調 整碎石 RM- 30; 仕上り 厚150mm	m2	7						単- 114号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アス コン(13); 舗装厚30mm; 平 均幅員1. 4m未満	m2	142						単- 115号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アス コン(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員1. 4m未満	m2	7						単- 116号
表層(車道・路肩部) 夜間	材料種類再生密粒度アス コン(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員1. 4m未満	m2	6						単- 117号
表層(歩道部) 夜間	材料種類再生密粒度アス コン(13); 舗装厚30mm; 平 均幅員1. 4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以	m2	19						単- 118号
舗装仮復旧工(鋼製立坑)		式	1						

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	下層路盤(歩道部)			路盤材種類再生クワッパ ン RC- 40; 仕上り厚140m m	m2	3					単- 119号
	上層路盤(歩道部)			路盤材種類再生粒度調 整碎石 RM- 30; 仕上り 厚150mm	m2	3					単- 120号
	表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度7ス コ(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員1. 4m未満	m2	3					単- 121号
	区画線工				式	1					
	溶融式区画線			施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm	m	20					単- 122号
	溶融式区画線			施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分セブ ラ 30cm; 塗布厚厚1. 5mm	m	2					単- 123号
	溶融式区画線			施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性	m	39					単- 124号
	仮設工				式	1					
	交通管理工				式	1					
	交通誘導警備員 夜間			A	人日	4					単- 125号
	交通誘導警備員			B	人日	67					単- 126号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(市単独工事)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 夜間	B		人日	4						単-127号
雑工			式	1						
雑工			式	1						
排水管切替			式	1						内-12号
土間復旧			式	1						内-13号
車止め撤去復旧 夜間			箇所	1						単-128号
機械設備			式	1						
機械設備工			式	1						
機械設備工			式	1						
機器費(機械)			式	1						内-14号
機械設備			式	1						内-15号
電気設備			式	1						

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(市単独工事)	当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	電気設備		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
電気設備工			式	1					
電気設備工			式	1					
機器費(電気)			式	1					内-16号
電気設備			式	1					内-17号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			式	1					内-18号
仮設材積み取り			式	1					内-19号
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査(1)		1.0×1.0×1.5	箇所	5					単-129号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘調査(2)	φ1800mm×1.5m	箇所	1						単-130号
家屋調査費		式	1						内-20号
技術管理費		式	1						
土質等試験費		式	1						内-21号
本管TV調査	内径800mm未満	m	159						単-131号
本管TV調査 夜間	内径800mm未満	m	20						単-132号
設計技術費(機械)		式	1						内-22号
設計技術費(電気)		式	1						内-23号
据付間接費(機械)		式	1						内-24号
据付(技術者)間接費(電気)		式	1						内-25号
据付(機器)間接費(電気)		式	1						内-26号
共通仮設費(率計上)		式	1						

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第2号 津北部第1.4処理分区公共下水道工事(その1)(市単独工事)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	共通仮設費		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費 &lt;02&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		



## 共通仮設費 &lt;02&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;02&gt;

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;02&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ PRP φ150	個	6					Y004061000-001 管理費区分 無
マンホール用可とう継手	貼付タイプ PRP φ150	個	1					Y004061000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日	8					WYB00007 管理費区分 無 単-160号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	日	6					WYB00008 管理費区分 無 単-161号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	日	12					WYB00017 管理費区分 無 単- 170号
支保材賃料(腹起し)	2段	日	2					WYB00018 管理費区分 無 単- 171号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第5号内訳書	支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	1段	日	12					WYB00019 管理費区分 無 単- 172号
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	2段	日	2					WYB00020 管理費区分 無 単- 173号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	15					WYB00021 管理費区分 無 単- 174号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=0号(750mm)・楕円 2m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 177号
A1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	2					ZV10001330 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y001264000- 001 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25. 0kg	袋	0. 5					Y000223000- 001 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 100mm	個	1					Y004050002- 005 管理費区分 無
A1号マンホール	斜壁 600×600/900×600	個	1					ZV10001170 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	組立A1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
A1号マンホール	管取付壁 (底版付) 600/900×600	個	1					ZV10001240 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.2					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力 打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養 生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.1					CB240010 管理費区分 無 単-178号
モルタル上塗り マンホ ール用	配合比=配合比1:2:モルタル厚さ(10~30m m)(実数入力)=20mm:セメント種類=高 炉:	m2	0.5					DGD10740 管理費区分 無 単-179号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=2号(1200mm) 4m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 180号
2号レジンマンホール	削孔 206以下	箇所	2					ZV10001870 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 900 耐食機能付 ロック付き	組	1					ZA10575280 管理費区分 無
転落防止梯子		個	1					Y001264000- 002 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	3.4					Y000223000- 001 管理費区分 無
レジンマンホール調整リング	φ900 50mm	個	1					ZV10002880 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第8号内訳書	組立2号レジマンホール						単価適用年月日	令和 5年 4月20日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号レジマンホール		頂版 1200×130(90)	個	1					ZV10001700 管理費区分 無
2号レジマンホール		直壁 1200×900	個	1					ZV10001720 管理費区分 無
2号レジマンホール		管取付壁 1200×2400	個	1					ZV10001820 管理費区分 無
2号レジマンホール		底版 1200×90	個	1					ZV10001830 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第9号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所以上：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	5					DGD60080 管理費区分 無 単- 194号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所以上：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=有：鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単- 195号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式：規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所以上：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単- 196号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式：規格 ・仕様2=深3.5m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所以上：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単- 197号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番 付)	組	4					Y001264000- 003 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T- 14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番 付)	組	6					Y001264000- 004 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	小型マンホール					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1.000-00000020	
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	3					ZV10005090 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	1					ZV10005060 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第10号内訳書	鋼製ケーシング 存置						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製ケーシング	φ 1800 t=12	m	4					YB10175001-001 管理費区分 無
刃先	φ 1800用	個	1					YB10175001-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第11号内訳書	仮設ケーシング 損料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング損料	φ1800	式	1					YB10175001-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第12号内訳書	排水管切替						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
機械掘削工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	17.6					DGD10030 管理費区分 無 単- 134号
機械投入埋戻工	RC- 40	m3	8.7					WYB00049 管理費区分 無 単- 285号
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力)=8km:DI D区間=DI D区間あり:バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):々々損耗費=良好:	m3	17.6					DGD10160 管理費区分 無 単- 142号
砂基礎設置工(機械施工)	管基礎用砂	m3	3.3					WYB00050 管理費区分 無 単- 286号
硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)	規格・仕様=呼び径 350mm:施工規模=20m未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m	6					DGD60010 管理費区分 無 単- 287号
硬質塩化ビニル管継手	VU φ 350	式	1					WYB00051 管理費区分 無 単- 288号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第12号内訳書	排水管切替						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	6					WYB00082 管理費区分 無 単- 289号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレン 油圧 伸縮ジブ 型4.9t吊 標準 (1.0)	m	6					WYB00083 管理費区分 無 単- 290号
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日	1					WYB00057 管理費区分 無 単- 291号
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°-ト	m	6					WYB00055 管理費区分 無 単- 292号 (DGD10400)
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°-ト	m	6					WYB00056 管理費区分 無 単- 293号 (DGD10400)
支保材賃料(腹起し)	1段	日	1					WYB00058 管理費区分 無 単- 294号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第12号内訳書	排水管切替						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ラ</sup> サ <sup>ト</sup> )	1段	日	1					WYB00059 管理費区分 無 単-295号
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	1					WYB00060 管理費区分 無 単-296号
塩ビ製小口径マンホール	350×300	箇所	1					Y004050002-006 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y001264000-003 管理費区分 無
プレキャスト集水柵	300×300×800 T-25 普通目	基	1					Y000302000-001 管理費区分 無
プレキャスト集水柵	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kgを超え400kg以下:基礎碎石の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	基	1					CB222800 管理費区分 無 単-297号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第12号内訳書	排水管切替						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様=管径 150mm:施工規模=5箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:取付管長3m未満の場合の補正=無:取付管長5m以上12m未満の場合の補正=無:本管材質コンクリート製・陶製の補正=無:	箇所	1					DGD60100 管理費区分 無 単- 227号
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	27					CB430510 管理費区分 無 単- 298号
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	11.3					CB440500 管理費区分 無 単- 299号
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り:運搬距離 (km) (DID区間有)=10.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	1.1					CB440510 管理費区分 無 単- 300号
処分費 (m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	1.1					WB020051 管理費区分 有 単- 184号
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =150mm:施工区分=1層施工:材料=再生粒度調整碎石 RM-30:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	10.4					CB410041 管理費区分 無 単- 301号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第12号内訳書	排水管切替						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =140mm: 施工区分=1層施工: 材料=再生クランチャー RC- 40: 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	10. 4					CB410031 管理費区分 無 単- 302号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン (1 3): 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	11. 3					CB410260 管理費区分 無 単- 303号
陶管撤去工	呼び径=呼び径350mm:	m	6					DGD10970 管理費区分 無 単- 304号
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t積2t吊: 片道運搬距離 (km) =20. 0km以下: 1回当り平均積載質量 (t) =0. 1t以下:	回	1					CB010410 管理費区分 無 単- 305号
処分費 (m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	0. 2					WB020051 管理費区分 有 単- 306号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	2.8					CB430510 管理費区分 無 単- 307号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	0.8					CB430310 管理費区分 無 単- 308号
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり:積込機種・規格=人力:土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=8.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2~3 t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	0.04					CB210110 管理費区分 無 単- 309号
処分費 (m3)		m <sup>3</sup>	0.04					WB020051 管理費区分 有 単- 184号
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分=1層施工:材料=再生クランパン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	0.8					CB410031 管理費区分 無 単- 310号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第13号内訳書	土間復旧						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料= 再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種 類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての 費用:	m <sup>2</sup>	0.8					CB410260 管理費区分 無 単-311号
薄層カラー舗装	塗布式 赤	m <sup>2</sup>	0.8					Y001111000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第14号内訳書	機器費(機械)						単価適用年月日	令和 5年 4月20日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日	
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
マンホールポンプ	口径 65mm 出力0.75kw	台	2					Y004213000-001 管理費区分 5	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第15号内訳書	機械設備						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費		式	1					WYB00067 管理費区分 無 単- 313号
材料費		式	1					WYB00068 管理費区分 無 単- 314号
労務費		式	1					WYB00069 管理費区分 無 単- 315号
複合工費		式	1					WYB00070 管理費区分 無 単- 316号
直接経費		式	1					WYB00071 管理費区分 無 単- 317号
仮設費		式	1					WYB00072 管理費区分 無 単- 318号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第15号内訳書	機械設備						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ制御盤	ステンレス製屋外装柱形 0.75kw 単独交互 運転 直入れ	面	1					Y032354000-001 管理費区分 9
引込開閉器盤	ステンレス製 屋外装柱形 2回路用 200V -100V 0.75kw	面	1					Y032354000-002 管理費区分 9
投込式水位計	測定範囲 0m-5m AC100V	組	1					Y032354000-003 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第17号内訳書	電気設備						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費		式	1					WYB00075 管理費区分 無 単- 319号
材料費		式	1					WYB00076 管理費区分 無 単- 320号
労務費		式	1					WYB00077 管理費区分 無 単- 321号
複合工費		式	1					WYB00078 管理費区分 無 単- 322号
直接経費		式	1					Y303001220- 001 管理費区分 無
仮設費(電気)		式	1					Y303001220- 002 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第17号内訳書	電気設備						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=2km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	2.303					WB010020 管理費区分 無 単- 323号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	2.303					WB010020 管理費区分 無 単- 323号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第19号内訳書	仮設材積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	2.303					WB010030 管理費区分 無 単-324号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第20号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り	箇所	6					WYB00028 管理費区分 9 単- 339号 (DB407590)
木造建物 A (事前調査)	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	棟	2					WYB00063 管理費区分 9 単- 340号 (DB407510)
木造建物 C (事前調査)	同上	棟	1					WYB00064 管理費区分 9 単- 341号 (DB407530)
諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	1					Y303001180- 001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計技術費(機械)		式	1					Y036208000- 001 管理費区分 5
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第23号内訳書	設計技術費(電気)						単価適用年月日	令和 5年 4月20日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計技術費(電気)			式	1					Y036208000- 002 管理費区分 5
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付間接費(機械)		式	1					Y036001000- 001 管理費区分 5
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付(技術者)間接費(電気)		式	1					Y036001000-003 管理費区分 5
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付(機器)間接費(電気)		式	1					Y036001000- 004 管理費区分 5
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

# 1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハック杓)	小型ハック杓規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-133号
計						
単価						



# 1次単価表 <02>

単- 2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 134号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 夜間	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 135号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	人力	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 136号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 5号

単価適用年月日 令和 5年 4月20日	歩掛適用年月日 令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制 1. 000- 00000020	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	RC- 40	m3	1			WYB00001 管理費区分 無 単- 137号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 6号

単価適用年月日 令和 5年 4月20日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日 令和 5年 4月20日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	RC- 40	m3	1			WYB00002 管理費区分 無 単- 138号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 7号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
管路埋戻 夜間		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC- 40		歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
		単位		m3		労務調整- 超過- 規制	
		数量		1		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(バックホ)	RC- 40	m3	1			WYB00032 管理費区分 無 単- 139号	
計							
単価							

# 1次単価表 <02>

単- 8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	人力 RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	RC- 40	m3	1			WYB00026 管理費区分 無 単- 140号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-9号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級 8km DID区間あり	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t 積級:運搬距離(実数入力)=8km:DID区間=DID区間あり:バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タイヤ損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-141号	
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID区間あり: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 刃付損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 142号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 11号

単価適用年月日 令和 5年 4月20日	歩掛適用年月日 令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制 1. 000- 000000250	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理 夜間	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力) =8km: DID区間=DID区間あり: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 残存損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 143号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 12号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土処理	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1				
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（k m）（DID区間有）=8. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 144号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 13号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管 付硬質塩化ビニル管	PRP φ 150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 145号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 14号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管 夜間	PRP φ 150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=有：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 146号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00004 管理費区分 無 単- 147号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 16号

単価適用年月日 令和 5年 4月20日	歩掛適用年月日 令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制 1. 000- 000000250	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ 夜間	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00033 管理費区分 無 単- 148号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 17号

単価適用年月日 令和 5年 4月20日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日 令和 5年 4月20日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	RC- 40 機械	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工)		m3	1			WYB00005 管理費区分 無 単- 149号
計						
単価						



# 1次単価表 <02>

単- 18号

単価適用年月日 令和 5年 4月20日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日 令和 5年 4月20日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎 夜間	RC- 40 機械	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工)		m3	1			WYB00034 管理費区分 無 単- 150号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 19号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	RC- 40 人力	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(人力施工)		m3	1			WYB00006 管理費区分 無 単- 151号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2. 0m以下: ハック材規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3):	m	75. 1			DGD10260 管理費区分 無 単- 152号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 21号

単価適用年月日 令和 5年 4月20日	歩掛適用年月日 令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制 1. 000- 00000020	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 0m以下 トラックレ-ン 油圧 伸縮シ-ブ 型4. 9t 吊	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2. 0m以下：使用機種=トラックレ-ン 油圧伸縮シ-ブ 型4. 9t 吊：トラックレ-ン賃料補正=標準 (1. 0)：	m	75. 1			DGD10270 管理費区分 無 単- 153号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 22号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
軽量鋼矢板建込 夜間		掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)		歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
		単位		数量		100	
		m				単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単- 154号	
計							
単価							

# 1次単価表 <02>

単- 23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜 夜間	掘削深2. 0m以下 トラックレン 油圧 伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2. 0m以下：使用機種=トラックレン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレン賃料補正=標準 (1. 0)：	m	75. 1			DGD10270 管理費区分 無 単- 155号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2. 5m以下: ハック材規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3):	m	75. 1			DGD10260 管理費区分 無 単- 156号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 25号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2. 5m以下 トラックレール 油圧 伸縮シブ型4. 9t 吊	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2. 5m以下：使用機種=トラックレール 油圧伸縮シブ型4. 9t 吊：トラックレール賃料補正=標準 (1. 0)：	m	75. 1			DGD10270 管理費区分 無 単- 157号
計						
単価						



# 1次単価表 <02>

単- 26号

単価適用年月日 令和 5年 4月20日	歩掛適用年月日 令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制 1. 000- 000000250	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込 夜間	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2. 5m以下：バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：	m	75. 1			DGD10260 管理費区分 無 単- 158号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 27号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜 夜間	掘削深2. 5m以下 トラックレール 油圧 伸縮シブ型4. 9t 吊	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2. 5m以下：使用機種=トラックレール 油圧伸縮シブ型4. 9t 吊：トラックレール賃料補正=標準 (1. 0)：	m	75. 1			DGD10270 管理費区分 無 単- 159号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 28号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留支保(軽量金属支保) 設置	1段	m	1				
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°ト	m	1			WYB00010 管理費区分 無 単- 162号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハブ機	m	1			WYB00012 管理費区分 無 単- 163号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 30号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置 夜間	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ロ</sup> 林 <sup>ト</sup>	m	1			WYB00035 管理費区分 無 単- 164号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 31号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去 夜間	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00036 管理費区分 無 単- 165号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 32号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>グ</sup> サ <sup>ク</sup> - ト	m	1			WYB00014 管理費区分 無 単- 166号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00016 管理費区分 無 単- 167号
計						
単価						



# 1次単価表 <02>

単- 34号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置 夜間	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00037 管理費区分 無 単- 168号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 35号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去 夜間	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト	m	1			WYB00038 管理費区分 無 単- 169号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 36号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転		日		1			
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ台数（実数入力）=1台：	日		1			DGD10670 管理費区分 無 単- 175号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 37号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
据付・撤去				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ据付・撤去工		現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単- 176号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 38号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管	FEPφ50×3本 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード ・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚 =15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	20			CB430510 管理費区分 無 単- 181号
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	7			CB440500 管理費区分 無 単- 182号
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =10. 5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	0. 7			CB440510 管理費区分 無 単- 183号
処分費 (m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	0. 7			WB020051 管理費区分 有 単- 184号
床掘り	土質=土砂: 施工方法=上記以外 (小規模) : 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	5. 1			CB210030 管理費区分 無 単- 185号

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 38号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管	FEPφ50×3本 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管	FEPφ50	m	30			WYB00039 管理費区分 無 単- 186号
埋設標識シート工		m	10			WYB00040 管理費区分 無 単- 187号
砂基礎設置工(機械施工)		m <sup>3</sup>	2. 2			WYB00041 管理費区分 無 単- 188号
埋戻し	RC- 40	m <sup>3</sup>	1. 3			WYB00043 管理費区分 無 単- 189号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 有り：運搬距離 (km) (DID区間有) =9. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	5. 1			CB210110 管理費区分 無 単- 190号

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 38号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整- 超過- 規制	
電線管	FEPφ50×3本 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード ・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	単位	m	数量	10	単価		令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 140mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシュ RC- 40 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	7			CB410031 管理費区分 無 単- 191号			
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生粒度調整碎石 RM- 30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	7			CB410041 管理費区分 無 単- 192号			
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再 生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK- 3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	7			CB410260 管理費区分 無 単- 193号			
計									
単価									

# 1次単価表 <02>

単- 39号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	コンクリート 18- 8- 40BB	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：養生工の種類=養生無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 198号
計						
単価						



# 1次単価表 <02>

単- 40号

単価適用年月日 令和 5年 4月20日	歩掛適用年月日 令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制 1. 000- 00000020	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	RC- 40	m3	1			WYB00045 管理費区分 無 単- 199号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 41号

単価適用年月日 令和 5年 4月20日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日 令和 5年 4月20日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID区間あり: バックホブ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 残存損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 142号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 42号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	φ 1800							
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1800mm : 土質・適用範囲 = 砂質土 N ≤ 30 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 30kW : ラフレックレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m		4			DGD40110 管理費区分 無 単- 200号	
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1800mm : 土質・適用範囲 = 礫質土 (礫径200mm以下) N ≤ 30 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 30kW : ラフレックレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m		0.7			DGD40110 管理費区分 無 単- 201号	
ケーシング溶接工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1800mm :	箇所		1			DGD40170 管理費区分 無 単- 202号	
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1800mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 30kW : ラフレックレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	箇所		1			DGD40310 管理費区分 無 単- 203号	
ケーシング撤去工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1800mm : ケーシング切断長 (実数入力) = 13.31m :	箇所		1			DGD40200 管理費区分 無 単- 204号	

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 42号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	φ 1800			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬距離(km)=5.0km以下：1回当り平均積載質量(t)=0.8t超1.1t以下：	回	1			CB010410 管理費区分 無 単- 205号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 43号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート	24- 18- 25( 20) BB				1		
名称	規格/ 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底盤コンクリート打設工		m3	2. 5			DGD40220 管理費区分 無 単- 206号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 44号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削設備	φ 1800			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設置撤去工	呼び径(mm) = 呼び径 φ 1800mm : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 30kW : ラフレ-ンカレ-ン賃料補正 = 標準 (1. 0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単- 207号	
計							
単価							

# 1次単価表 <02>

単- 45号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
立坑排水	φ 1800				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	ラフレックレン賃料補正=標準 (1. 0) :			1			DGD40250 管理費区分 無 単- 208号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 46号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
排水運搬処理	φ 1800							
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
スライム処理工			箇所	1			DGD40260 管理費区分 無 単- 209号	
汚泥吸排車運搬	D I D区間=有り：運搬距離=60. 0 k m以下 ：	m3		1			WB232010 管理費区分 無 単- 210号	
処分費 (m3)		m3		1			WB020051 管理費区分 有 単- 211号	
計								
単価								



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 47号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
円形覆工板								
円形覆工板設置工	呼び径(mm) = 呼び径φ 1800mm :	箇所		1				DGD40270 管理費区分 無 単- 212号
円形覆工板撤去工	同上	箇所		1				DGD40280 管理費区分 無 単- 213号
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 1月 : 円形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚 :	式		1				DGD40300 管理費区分 無 単- 214号
計								
単価								

# 1次単価表 <02>

単- 48号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハック杓)	小型ハック杓規格=排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単- 133号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 49号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 134号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 50号

単価適用年月日 令和 5年 4月20日	歩掛適用年月日 令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制 1. 000- 000000250	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 夜間	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 135号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 51号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	人力	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 215号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 52号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 夜間	人力	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 216号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 53号

単価適用年月日 令和 5年 4月20日	歩掛適用年月日 令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制 1. 000- 00000020	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	RC- 40	m3	1			WYB00023 管理費区分 無 単- 217号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 54号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路埋戻	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) RC- 40	m3	1				
機械投入埋戻工(バックホ)	RC- 40	m3	1			WYB00024 管理費区分 無 単- 218号	
計							
単価							



# 1次単価表 <02>

単- 55号

単価適用年月日 令和 5年 4月20日	歩掛適用年月日 令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制 1. 000- 000000250	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 夜間	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	RC- 40	m3	1			WYB00047 管理費区分 無 単- 219号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 56号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	人力 流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンバ <sup>π</sup> 締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 350号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 57号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 夜間	人力 流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンバ <sup>π</sup> 締固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 220号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 58号

単価適用年月日 令和 5年 4月20日	歩掛適用年月日 令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制 1. 000- 00000020	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級 8km DID区間あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t 積級: 運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID区間あり: バックホウ規格=小型(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3): 刃損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 141号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 59号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力) =8km: DID区間=DID区間あり: バックホブ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 刃付損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 142号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 60号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理 夜間	ダンプトラック 4t 積級 8km DID区間あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力) =8km: DID区間=DID区間あり: バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3): 残存損耗費=良好:	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 143号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 61号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級 8km DID区間あり 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（k m）（DID区間有）=8. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 221号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 62号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土処理 夜間	ダンプトラック 2t 積級 8km DID区間あり 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1				
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（k m）（DID区間有）=8. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 222号	
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 63号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます	塩ビ製				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：		箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単- 223号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 64号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます 夜間	塩ビ製			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=有：鋳鉄製防護蓋設置の有無 =無：	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単- 224号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 65号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
取付管	塩ビ管 VUφ100	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単- 225号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 66号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
取付管 夜間	塩ビ管 VUφ100	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単- 226号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 67号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
取付管	塩ビ管 VU φ 150	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単- 227号	
計							
単価							

# 1次単価表 <02>

単- 68号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00027 管理費区分 無 単- 228号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 69号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ 夜間	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00048 管理費区分 無 単- 229号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 70号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚150mm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 230号
計						
単価						



# 1次単価表 <02>

単- 71号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 夜間	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚150mm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 231号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 72号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1			CB210720 管理費区分 無 単- 232号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 73号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単- 233号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 74号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎 夜間	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 234号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 75号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 235号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 76号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去	舗装版種別インターロッキング	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工	とりこわし	m 2	1			Q001064002 管理費区分 無
積込 (コンクリート殻)	費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.06			CB224260 管理費区分 無 単- 236号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 77号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有 り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6. 5km以 下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 237号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 78号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =10. 5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 238号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 79号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 夜間	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =10. 5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 239号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 80号

単価適用年月日 令和 5年 4月20日	歩掛適用年月日 令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制 1. 000- 00000020	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有） =10. 5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 240号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 81号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻運搬	殻種別インターロッキングブロック撤去 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=8.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 241号	
計							
単価							

# 1次単価表 <02>

単- 82号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 184号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 83号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別無筋コンクリート殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 242号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 84号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚150mm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 243号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 85号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 夜間	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚150mm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚 =15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 244号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 86号

単価適用年月日 令和 5年 4月20日	歩掛適用年月日 令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制 1. 000- 000000250	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 夜間	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚150mm超	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版: アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 245号
計						
単価						



# 1次単価表 <02>

単- 87号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m <sup>2</sup>	1			
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1			CB210720 管理費区分 無 単- 246号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 88号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 247号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 89号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎 夜間	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 248号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 90号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 249号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 91号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =10. 5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 250号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 92号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
殻運搬 夜間	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =10. 5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 251号	
計							
単価							

# 1次単価表 <02>

単- 93号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 184号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 94号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚150mm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 252号
計						
単価						



# 1次単価表 <02>

単- 95号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単- 253号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 96号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =10. 5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 254号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 97号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 184号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 98号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材平均1cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C- 40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 255号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 99号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正 夜間	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材平均1cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C- 40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 256号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 100号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生粒度調整碎石 RM- 30	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生粒度調整碎石 RM- 30: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 257号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 101号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生粗粒度アスコン(20): 瀝青材料種類=タックコート PK- 4: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単- 258号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 102号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=タックコート PK- 4: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 259号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 103号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 260号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 104号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート P K-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 261号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 105号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部) 夜間	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=各種(2. 10以上2. 20t/m3未満): 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単- 262号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 106号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薄層カラー舗装 夜間	樹脂系すべり止め舗装 RPN- 501 赤	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分=歩道(路側帯・スクールゾーン含む):規格・仕様=RPN-501:施工規模=100m2未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=有:既設アスファルト舗装面の施工=無:コンクリート舗装面の施工=無:トップコートの有無=有:施工幅員=1.0m超え(標準):	m2	1			WB812020 管理費区分 無 単- 263号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 107号

単価適用年月日 令和 5年 4月20日	歩掛適用年月日 令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制 1. 000- 00000020	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薄層カラー舗装	樹脂系すべり止め舗装 RPN- 301 黄	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分=車道 (ETCレーン含む) : 規格・仕様=RPN- 301 : 施工規模=100m2未満 : 時間的制約を受ける場合の補正=無 : 夜間作業の補正=無 : 既設アスファルト舗装面の施工=無 : コンクリート舗装面の施工=無 : トップコートの有無=有 : 施工幅員=1. 0m超え (標準) :	m2	1			WB812020 管理費区分 無 単- 264号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 108号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装 夜間	視覚障がい者誘導用ブロック 線状	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分=設置:ブロック規格=30cm×30cm:	m2	1			CB422530 管理費区分 無 単- 265号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 109号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装 夜間	視覚障がい者誘導用ブロック 点状	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分=設置:ブロック規格=30cm×30cm:	m <sup>2</sup>	1			CB422530 管理費区分 無 単- 266号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 110号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =220mm : 施工区分 =2層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 267号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 111号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部) 夜間	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚270mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=270mm: 施工区分 =2層施工: 材料=再生クラッシュラン RC- 40: 費用 の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 268号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 112号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚140mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 140mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 269号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 113号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部) 夜間	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=100mm: 施工区分 =1層施工: 材料=再生クラッシュラン RC- 40: 費用 の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 270号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 114号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM- 30; 仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=150mm: 施工区分=1層施工: 材料=再生粒度調整碎石 RM- 30 : 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410041 管理費区分 無 単- 271号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 115号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=ブライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 272号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 116号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=ブライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 273号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 117号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) 夜間	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=各種(2. 30以上2. 40t/m3未満): 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 274号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 118号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部) 夜間	材料種類再生密粒度アスコ(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=各種(2. 10以上2. 20t/m3未満): 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単- 275号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 119号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚140mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 140mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC- 40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 276号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 120号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM- 30; 仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生粒度調整碎石 RM- 30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410041 管理費区分 無 単- 277号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 121号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=ブライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 278号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 122号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 279号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 123号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚厚1. 5mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 280号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 124号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 281号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単- 125号

単価適用年月日 令和 5年 4月20日	歩掛適用年月日 令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制 1. 000- 000000250	

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 夜間	A				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	1			WB010211 管理費区分 無 単- 282号	
計							
単価							

# 1次単価表 <02>

単- 126号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 283号	
計							
単価							



# 1次単価表 <02>

単- 127号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 夜間	B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 284号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 128号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
車止め撤去復旧 夜間								
プレキャスト集水柵	作業区分=据付・撤去：製品質量 (kg/基) = 200kgを超え400kg以下：基礎碎石の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	基	1				CB222800 管理費区分 無 単- 312号	
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 129号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査(1)	1.0×1.0×1.5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	単位		数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	4			CB430510 管理費区分 無 単- 325号		
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単- 326号		
運搬(電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離(km) (DID区間有) =10.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	0.1			CB440510 管理費区分 無 単- 327号		
処分費(m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	0.1			WB020051 管理費区分 有 単- 184号		
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外(小規模) : 施工数量=小規模(標準):	m <sup>3</sup>	1.7			CB210100 管理費区分 無 単- 328号		

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 129号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査(1)	1.0×1.0×1.5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位		数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	0.5			CB210100 管理費区分 無 単- 329号		
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	2.1			CB210410 管理費区分 無 単- 330号		
不足土	RC- 40	m3	0.2			WYB00065 管理費区分 無 単- 331号		
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類= プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 332号		
計								

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 129号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘調査(1)	1.0×1.0×1.5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 130号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査(2)	φ1800mm×1.5m 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎積込		m 2	3.3			CB440500 管理費区分 無 単- 333号		
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離 (km) (DID区間有) =10.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.3			CB440510 管理費区分 無 単- 334号		
処分費 (m3)		m3	0.3			WB020051 管理費区分 有 単- 184号		
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外 (小規模) ：施工数量=小規模 (標準)：	m 3	4.6			CB210100 管理費区分 無 単- 335号		
埋戻し	施工方法=上記以外 (小規模)：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	4.8			CB210410 管理費区分 無 単- 336号		

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 130号

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
試掘調査(2)	φ 1800mm×1. 5m 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】						
不足土	RC- 40	m3		0. 8			WYB00066 管理費区分 無 単- 337号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再 生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類= プライムコート PK- 3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2		3. 3			CB410260 管理費区分 無 単- 338号
計							
単価							

# 1次単価表 <02>

単- 131号

単価適用年月日 令和 5年 4月20日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日 令和 5年 4月20日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	1			WYB00030 管理費区分 無 単- 342号
計						
単価						



# 1次単価表 <02>

単- 132号

単価適用年月日 令和 5年 4月20日	歩掛適用年月日 令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制 1. 000- 000000250	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査 夜間	内径800mm未満	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	1			WYB00061 管理費区分 無 単- 343号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 133号

DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハック材)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型ハック材運転[加-ラ型](2次)山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単- 344号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単- 133号 DGD10020

単価適用年月日 令和 5年 4月20日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日 令和 5年 4月20日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バ ック)	排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 134号

DGD10030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 345号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単- 134号 DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 135号

DGD10030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[コー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 346号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単- 135号 DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 136号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 137号

WYB00001

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック砂)	小型ハック砂規格=排対(2次)山積0. 13m3(平0. 1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単- 347号  Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 138号

WYB00002

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 348号  Z1
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 139号

WYB00032

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 349号  Z1
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 140号

WYB00026

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単- 350号  Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 141号

DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間あり 小型(2次) 山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 2t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-351号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 142号 DGD10160

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0. 8			DGD10180 管理費区分 無 単- 352号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 143号 DGD10160

単価適用年月日 令和 5年 4月20日	歩掛適用年月日 令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制 1. 000- 000000250	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0. 8			DGD10180 管理費区分 無 単- 353号
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 144号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 144号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 145号

DGD60020

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 146号

DGD60020

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 有	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 147号

WYB00004

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
埋設表示シート		m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 148号

WYB00033

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
埋設表示シート		m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 149号

WYB00005

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 354号  Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 150号

WYB00034

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=有：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 355号  Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 151号 WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(人力施工)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(人力施工) (市場単価)	時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:	m3	1			DGD60050 管理費区分 無 単- 356号  Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 152号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	単位						
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無		
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	11. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 345号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <02>

単- 152号 DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m <sup>3</sup> (平0. 2m <sup>3</sup> )	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 153号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 153号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 154号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位						
土木一般世話役		人	2				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	2				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	6				R0102 管理費区分 無	
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6				DGD10032 管理費区分 無 単- 346号	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単- 154号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m <sup>3</sup> (平0. 2m <sup>3</sup> )	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 155号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 155号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 156号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2. 4			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2. 4			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	7. 2			R0102 管理費区分 無		
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	12. 5			DGD10032 管理費区分 無 単- 345号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <02>

単- 156号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 157号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2. 7			R0102 管理費区分 無
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 157号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 158号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2. 4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7. 2			R0102 管理費区分 無
バックホウ[ケー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	12. 5			DGD10032 管理費区分 無 単- 346号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 158号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m <sup>3</sup> (平0. 2m <sup>3</sup> )	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 159号

DGD10270

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2. 7			R0102 管理費区分 無
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 159号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準 (1. 0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						



参考資料 (1) <02>

単- 160号 WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料	H=2. 0m	t		1. 363			Y000450003- 001 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 161号

WYB00008

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	H=2. 5m	t		1. 704				Y000450003- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 162号

WYB00010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1) <02>

単- 162号 WYB00010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 163号

WYB00012

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単- 163号

WYB00012

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 164号

WYB00035

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> サ <sup>°</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 6			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0. 6			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1. 8			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単- 164号

WYB00035

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						



## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 165号

WYB00036

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単- 165号

WYB00036

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲﾝ <sup>ハ</sup> ｷ <sup>ハ</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 166号

WYB00014

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1) <02>

単- 166号 WYB00014

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>フ</sup> ｷ <sup>ホ</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 167号

WYB00016

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲﾌﾟ ｷﾞﾙ <sup>ト</sup>	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1) <02>

単- 167号

WYB00016

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ° ｲ° ｷ° ｰ卜	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 168号

WYB00037

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲﾌﾟ ｷﾞﾙ <sup>ト</sup>	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単- 168号

WYB00037

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						



## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 169号

WYB00038

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲﾌﾟ ｷﾞﾙ ｰﾄ	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1) <02>

単- 169号

WYB00038

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 170号

WYB00017

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)	1段							
支保材賃料(腹起し)	110×120×4000	本	4					Y000450003- 003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 171号 WYB00018

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)	2段							
支保材賃料(腹起し)	110×120×4000	本	8				Y000450003- 003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 172号

WYB00019

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧式ハ°イ°赫°ト)	1段							
支保材賃料(水圧式ハ°イ°赫°ト)	590~900	本	4				Y000450003- 005	管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無
計							ZZ1	
単価								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 173号

WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧式ハ°イ°赫°ト)	2段							
支保材賃料(水圧式ハ°イ°赫°ト)	590~900	本	8				Y000450003- 005 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 174号

WYB00021

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		台		1				Y000450003- 007 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 175号

DGD10670

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0. 11			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 05			R0102 管理費区分 無		
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1			M001305002 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日	1			M001510003 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		



参考資料 (1) <02>

単- 175号 DGD10670

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 176号

DGD10680

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポンプ据付・撤去工									
普通作業員		人	0.08				R0102 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単- 177号 DGD60070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2m以下			1			Q2G1070010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 178号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 178号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 179号

DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.02			CB240060 管理費区分 無 単- 357号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単- 179号 DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 180号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2号(1200mm) 4m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下			1			Q2G1070070 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 181号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 181号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 182号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 182号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 183号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 183号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 184号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 185号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 185号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 186号

WYB00039

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管	FEP φ 50	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線路布設工 波付硬質合成樹脂管	波付硬質合成樹脂管規格=50mm：歩掛りの補正（実数入力）=1無：	m	1			DGE20570 管理費区分 無 単- 358号  Z1
電線管	FEP φ 50	m	1			Y003200000- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 187号

WYB00040

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
埋設表示シート		m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 188号

WYB00041

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3未満: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 359号  Z1
管基礎用砂		m3	1. 26			ZV10005710 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 189号

WYB00043

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 360号  Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無  Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 190号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 190号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 191号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	140mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 191号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 191号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	140mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 192号

CB410041

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 192号

CB410041

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
粒度調整碎石 (M- 30)	三重県リサイクル認定製品	%				ZV10005830 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 192号

CB410041

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 193号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 193号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 193号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無



## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 194号

DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 195号

DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 有 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 196号

DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080100 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (1) <02>

単- 196号 DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 197号

DGD60080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m超~3. 5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080120 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (1) <02>

単- 197号 DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 198号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 198号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18- 8- 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 198号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 199号

WYB00045

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 348号  Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 200号

DGD40110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ 1800mm 砂質土 N≤30 揺動方式 30kW 標準 (1. 0)	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 138			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0. 138			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 277			R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力 (実数 入力) =30kW:	時間	0. 9			DGD40150 管理費区分 無 単- 361号		
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0. 3m3)		時間	0. 474			DGD40130 管理費区分 無 単- 362号		

参考資料 (1) <02>

単- 200号 DGD40110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ 1800mm 砂質土 N≤30 揺動方式 30kW 標準 (1. 0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0. 138			L001130004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 201号

DGD40110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 礫質土(礫径200mm以下) N≦30 揺動方式 30kW 標準 (1.0)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.154			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.154			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.308			R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数 入力) =30kW:	時間	1			DGD40150 管理費区分 無 単- 363号
油圧ラムシール テレスコピック式(平積0.3m3)		時間	0.526			DGD40130 管理費区分 無 単- 362号

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 201号

DGD40110

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径φ1800mm 礫質土(礫径200mm以下) N≦30 揺動方式 30kW 標準 (1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.154			L001130004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 202号 DGD40170

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工	呼び径 φ 1800mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング溶接工		m	5.7			DGD40180 管理費区分 無 単- 364号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 203号

DGD40310

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1800mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径φ1800mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 30kW : ラフレールン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	0.9			DGD40190 管理費区分 無 単-365号	
計							
単価							



## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 204号

DGD40200

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1800mm 13.31m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t級2. 9 t吊		時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単- 366号	
ケーシング切断工		m	13.31			DGD40210 管理費区分 無 単- 367号	

参考資料 (1) <02>

単- 204号 DGD40200

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	呼び径φ1800mm 13. 31m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 205号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5. 0km以下 0. 8t超1. 1t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 205号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 5. 0km以下 0. 8t超1. 1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t積 吊能力2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 206号

DGD40220

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 26			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 26			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 52			R0102 管理費区分 無
コンクリート	24- 18- 25( 20) BB	m3	10. 4			Y2G9030020- 001 管理費区分 無
諸雑費 ( 率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 206号 DGD40220

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート打設工		m3		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 207号

DGD40230

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設置撤去工	呼び径φ1800mm 揺動方式 30kW 標準 (1.0)							
土木一般世話役		人	0.17				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.34				R0102 管理費区分 無	
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力(実数 入力) =30kW:	時間	1.4				DGD40150 管理費区分 無 単- 368号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.17				L001130004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 207号

DGD40230

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径φ1800mm 揺動方式 30kW 標準 (1.0)	式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							



## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 208号

DGD40250

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	標準 (1. 0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 12			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 12			R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0. 12			L001130001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <02>

単- 208号 DGD40250

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
うわ水排水工	標準 (1. 0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 209号

DGD40260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
スライム処理工								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 209号

DGD40260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
スライム処理工								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 210号

WB232010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	有り 60.0 km以下	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	6.5			WK230370 管理費区分 無 単- 369号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 211号 WB020051

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
レイタンス処分費		m 3	100			Y007600000- 001 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 212号

DGD40270

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板設置工	呼び径 φ 1800mm							
土木一般世話役		人	0.04				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.04				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.08				R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0.3				DGD40291 管理費区分 無 単- 370号	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単- 212号 DGD40270

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	呼び径 φ 1800mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							



## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 213号

DGD40280

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 1800mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 04			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 04			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊		時間	0. 29			DGD40291 管理費区分 無 単- 370号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 213号

DGD40280

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	呼び径 φ 1800mm				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 214号

DGD40300

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料等	1月 1枚				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料	呼び径1800 ケーシング用	月		1			YOG9110010- 001 管理費区分 無
円形覆工板整備料		枚		1			YOG9110020- 001 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 215号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 216号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 217号

WYB00023

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック砂)	小型ハック砂規格=排対(2次)山積0. 13m3(平0. 1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単- 347号  Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 218号

WYB00024

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 348号  Z1
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 219号

WYB00047

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック砂)	ハック砂規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 349号 Z1
再生クラッシャーラン	RC- 40	m3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 220号

DGD10110

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 371号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 221号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 221号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 222号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 222号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 223号

DGD60090

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 224号

DGD60090

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 有 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 225号

DGD60100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							



参考資料 (1) <02>

単- 226号 DGD60100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 有 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 227号

DGD60100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 150mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150			1			Q2G1090080 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 228号

WYB00027

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
埋設表示シート		m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 229号

WYB00048

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
埋設表示シート		m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 230号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 230号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 231号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 231号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 232号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 232号      CB210720

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 233号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 233号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 234号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 234号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 235号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 235号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%					L001010003 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 236号

CB224260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 236号

CB224260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
積込 (コンクリート殻)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 237号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 237号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 238号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 238号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 239号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 239号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 240号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10. 5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 240号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10. 5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 241号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 241号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 242号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10651190 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 243号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 243号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式 ]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 244号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 244号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 245号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 245号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 245号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%				M001161011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 246号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 246号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 247号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 247号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 248号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 248号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 249号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 249号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 250号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 250号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 251号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 251号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 252号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 252号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 253号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 253号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 254号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 254号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 255号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 255号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 255号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 256号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 256号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 256号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 257号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 257号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
粒度調整碎石 (M- 30)	三重県リサイクル認定製品	%				ZV10005830 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 257号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 258号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タッ コート PK- 4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 258号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK- 4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-258号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タッ コート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 259号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タッ コート PK- 4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 259号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK- 4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 259号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タッ コート PK- 4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3~6. 0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 260号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 260号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-260号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 261号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 261号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 261号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 262号

CB410261

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 10以上2. 20t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 262号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 10以上2. 20t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	再生密粒度アスコ(13) 夜間	%				Y001102000- 002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 262号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 10以上2. 20t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 263号

WB812020

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	歩道（路側帯・スクールゾーン含む） RPN-501 100m2未満 無 有 無 無 有 1.0m超え（標準）	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501	m2	1			Q001598033 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 264号 WB812020

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 (ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 無 無 無 無 有 1.0m超え (標準)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m2	1			Q001598027 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 265号

CB422530

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
ブロック工		%				R0108 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 265号

CB422530

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
視覚障がい者誘導用ブロック	300×300×30	%				Y000313010- 001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 266号

CB422530

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
ブロック工		%				R0108 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 266号

CB422530

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
視覚障がい者誘導用ブロック	300×300×30	%				Y000313010- 001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 267号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 267号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 267号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 268号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	270mm 2層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 268号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	270mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-268号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 4月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 4月20日	
				労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	270mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1				
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	規格/条件 運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 269号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	140mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 269号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 269号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	140mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 270号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 270号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 270号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 271号

CB410041

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 271号

CB410041

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
粒度調整碎石 (M- 30)	三重県リサイクル認定製品	%				ZV10005830 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 271号

CB410041

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 272号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 272号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 272号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 273号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 273号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 273号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 274号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 274号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13) 夜間	%				Y001102000- 002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 274号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 275号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 10以上2. 20t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 275号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 10以上2. 20t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	再生密粒度アスコ(13) 夜間	%				Y001102000- 002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 275号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2. 10以上2. 20t/m3未満) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 276号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	140mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 276号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	140mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 276号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	140mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 277号

CB410041

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 277号

CB410041

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
粒度調整碎石 (M- 30)	三重県リサイクル認定製品	%				ZV10005830 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 277号

CB410041

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 278号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 278号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 278号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無



## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 279号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 279号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 280号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1, 000			Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1, 130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	84			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 280号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 281号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 281号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 282号

WB010211

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1					R0803 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS300004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 283号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									



参考資料 (1) <02>

単- 284号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 285号

WYB00049

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単- 372号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 286号

WYB00050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)	管基礎用砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 359号  Z1
管基礎用砂		m3	1.26			ZV10005710 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 287号

DGD60010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	呼び径 350mm 20m未満 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径350mm	m	1			Q2G1010050 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 288号

WYB00051

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管継手	VU φ 350			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	45° エルボ VU φ 350	個		3			Y0G8110010- 001 管理費区分 無
異種管継手	陶管- VU φ 350	個		1			Y004062000- 001 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 289号

WYB00082

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:ハック砂規格=排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> ):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単- 152号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 290号

WYB00083

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 油圧 伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	75.1	100		DGD10270 管理費区分 無 単- 153号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 291号

WYB00057

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	H=2. 0m							
軽量鋼矢板賃料		t		1. 363				Y000450003- 001 管理費区分 無
計								
単価								



## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 292号

WYB00055

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> サ <sup>ク</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1) <02>

単- 292号

WYB00055

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>フ</sup> ｷ <sup>ホ</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 293号

WYB00056

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> サ <sup>°</sup> ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単- 293号

WYB00056

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> ｲ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｷ <sup>°</sup> ｰ <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単- 294号

WYB00058

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)	1段							
支保材賃料(腹起し)	110×120×4000	本		4				Y000450003- 003 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 295号

WYB00059

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧式ハ°イ°赫°-ト)	1段							
支保材賃料(水圧式ハ°イ°赫°-ト)	590~900	本		4				Y000450003- 005 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 296号 WYB00060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		台		1				Y000450003- 007 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 297号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 297号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 298号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 298号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 299号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 299号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 300号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 300号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 301号

CB410041

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 301号

CB410041

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
粒度調整碎石 (M- 30)	三重県リサイクル認定製品	%				ZV10005830 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 301号

CB410041

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 302号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	140mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 302号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
材料構成比率	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 302号      CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	140mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 303号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 303号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 303号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無



## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 304号

DGD10970

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陶管撤去工	呼び径350mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.28			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.28			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> 平積0.2m <sup>3</sup>		日	0.08			DGD10920 管理費区分 無 単- 373号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単- 304号 DGD10970

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陶管撤去工	呼び径350mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 305号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 20.0km以下 0.1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 305号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 20.0km以下 0.1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単- 306号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
陶磁器処分費		m 3	100			Y007600000- 002 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 307号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 307号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 308号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 308号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3. 5～3. 7 m <sup>3</sup> /min	%				L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%				M000603016 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 309号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 309号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 0km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 310号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 310号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 310号 CB410031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 311号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 311号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 311号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 312号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付・撤去 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 312号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付・撤去 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単- 313号

WYB00067

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
輸送費							
輸送費(機械)		式		1			Y004213000- 002 管理費区分 無  Z1
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 314号

WYB00068

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
材料費							
ステンレス管	SUS304 Sch20 65A	m		5.66			Y031084101- 001 管理費区分 無  Z1, Z2, Z3
附属品費	140%	式		1			ZS7000013 管理費区分 無  ZZ2, Z1, Z3
逆止弁	ステンレス製 65A F付 10K ボール式逆止弁	個		2			Y032150001- 001 管理費区分 無  Z1, Z3
止水弁	ステンレス製 65A F付 10K ボール式	個		2			Y032149001- 001 管理費区分 無  Z1, Z3
空気抜弁	ステンレス製 20A ネジ込 10K ボール式逆止弁	個		2			Y032154000- 001 管理費区分 無  Z1, Z3

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 314号

WYB00068

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
材料費							
流入バップル	ステンレス製 L=1100	組		1			Y031014000- 001 管理費区分 無  Z1, Z3
雑材料費	4%	式		1			ZS7300140 管理費区分 無  ZZ3, Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 315号

WYB00069

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
労務費							
一般労務費		式		1			WYB00073 管理費区分 無 単- 374号
機械設備据付労務費		式		1			WYB00074 管理費区分 無 単- 375号
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 316号

WYB00070

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
複合工費								
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2		0. 53				CB240210 管理費区分 無 単- 376号  Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0. 24				CB240010 管理費区分 無 単- 377号  Z1
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								



## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 317号

WYB00071

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
直接経費							
機械経費	クレーン運転経費 クレーン付トラック 2t車 2. 9t吊	日		1			Y036107000- 001 管理費区分 無  Z1
軽微な機械器具損料		式		1			Y003650000- 001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単- 318号

WYB00072

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
仮設費								
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要	
仮設費(機械)		式		1			Y036107000- 002 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 319号

WYB00075

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
輸送費								
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要	
輸送費(電気)		式		1			Y004213000- 003 管理費区分 無  Z1	
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 320号

WYB00076

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
材料費								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
電線類	EM- CE 600V 5. 5sq- 3c	m		5. 72				Y003100000- 001 管理費区分 無  Z1, Z2, Z5
電線類	EM- CE 600V 5. 5sq- 2c	m		5. 17				Y003100000- 002 管理費区分 無  Z1, Z2, Z5
電線類	EM- CE 600V 2sq- 2c	m		3. 63				Y003100000- 003 管理費区分 無  Z1, Z2, Z5
電線類	EM- 1E 5. 5sq	m		3. 19				Y003100000- 004 管理費区分 無  Z1, Z2, Z5
雑材料	1. 5%	式		1				ZS7060002 管理費区分 無  ZZ2, Z1, Z5

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 320号

WYB00076

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
材料費								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
電線管	HI VE42	m		1. 11				Y003200000- 002 管理費区分 無  Z1, Z3, Z5
電線管	HI VE22	m		7. 81				Y003200000- 003 管理費区分 無  Z1, Z3, Z5
電線管	HI VE16	m		3. 63				Y003200000- 004 管理費区分 無  Z1, Z3, Z5
電線管	HI VE14	m		1. 65				Y003200000- 005 管理費区分 無  Z1, Z3, Z5
雑材料	110%	式		1				ZS7300150 管理費区分 無  ZZ3, Z1, Z5

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 320号

WYB00076

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
材料費							
電線管	金属可とう電線管 φ30	m		2.42			Y003200000- 006 管理費区分 無  Z1, Z4, Z5
電線管	金属可とう電線管 φ24	m		3.3			Y003200000- 007 管理費区分 無  Z1, Z4, Z5
雑材料	110%	式		1			ZS7S30300 管理費区分 無  ZZ4, Z1, Z5
FEP異種管継手	FEP50 H型	組		3			Y032790000- 001 管理費区分 無  Z1, Z5
プルボックス	完全防水 SUS製 200×200×150	個		1			Y032765000- 001 管理費区分 無  Z1, Z5

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 320号

WYB00076

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
材料費							
連結式接地棒	リード端子共 φ14×1500L 2連結式	組		3			Y003530000- 001 管理費区分 無  Z1, Z5
接地極埋設標示板	電柱用バンド付 国土交通省型 黄銅製	枚		1			Y003530000- 002 管理費区分 無  Z1, Z5
回転灯	取付金具共 黄	個		1			Y30M020500- 001 管理費区分 無  Z1, Z5
フロートスイッチ	1個付	組		1			Y032188000- 001 管理費区分 無  Z1, Z5
雑材料費	4%	式		1			ZS7300140 管理費区分 無  ZZ5, Z1

参考資料 (1) <02>

単- 320号

WYB00076

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
材料費				1			
諸雑費 (まるめ)	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
				1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計							
単価							



参考資料 (1) <02>

単- 321号

WYB00077

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
労務費								
一般労務費		式		1				WYB00079 管理費区分 無 単- 378号
技術労務費		式		1				WYB00080 管理費区分 無 単- 379号
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 322号

WYB00078

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
複合工費							
コンクリート柱建柱	作業種別=コンクリート柱7m以下：作業内容による補正=新設：	本		1			WE118100 管理費区分 無 単- 380号  Z1
基礎碎石	碎石の厚さ=7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m 2		0. 33			CB221110 管理費区分 無 単- 381号  Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2		1. 2			CB240210 管理費区分 無 単- 382号  Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0. 16			CB240010 管理費区分 無 単- 383号  Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <02>

単- 322号

WYB00078

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
複合工費								
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 323号

WB010020

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 2km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価			
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1				Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 324号

WB010030

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し (往復分)	単位	t					
積込み、取卸し費 (仮設材等)		t	2				Z006800001 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 325号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 325号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 326号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 326号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 327号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 327号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 328号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 328号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 329号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 330号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 330号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 330号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 331号

WYB00065

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不足土	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 332号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 332号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 332号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 333号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 333号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 334号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 334号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 335号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 335号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 336号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 336号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
材料構成比率	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 336号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 337号

WYB00066

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不足土	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 338号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 338号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 338号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 339号

WYB00028

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0.34			R0403 管理費区分 9  Z1	
技師 (A)	同上	人	0.14			R0403 管理費区分 9  Z1	
技師 (B)	同上	人	0.34			R0404 管理費区分 9  Z1	
技師 (B)	同上	人	0.3			R0404 管理費区分 9  Z1	
技師 (C)	同上	人	0.34			R0405 管理費区分 9  Z1	

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 339号

WYB00028

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
技師 (C)	直接人件費	人		0.35			R0405 管理費区分 9  Z1
技術員	同上	人		0.25			R0406 管理費区分 9  Z1
雑材料	7%	式		1			ZS7060002 管理費区分 9  ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 340号

WYB00063

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	棟	数量	単価	金額	摘要
木造建物 A (事前調査)	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人	0.62			R0403 管理費区分 9  Z1
技師 (A)	同上	人	0.24			R0403 管理費区分 9  Z1
技師 (B)	同上	人	0.62			R0404 管理費区分 9  Z1
技師 (B)	同上	人	0.74			R0404 管理費区分 9  Z1
技師 (C)	同上	人	0.62			R0405 管理費区分 9  Z1

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 340号

WYB00063

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	棟	数量	単価	金額	摘要
木造建物 A (事前調査)	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	棟	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (C)	直接人件費	人	0.44			R0405 管理費区分 9  Z1
技術員	同上	人	0.46			R0406 管理費区分 9  Z1
雑材料	7%	式	1			ZS7300150 管理費区分 9  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 341号

WYB00064

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	棟	数量	単価	金額	摘要
木造建物C (事前調査)	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人	0.44			R0403 管理費区分 9  Z1
技師 (A)	同上	人	0.2			R0403 管理費区分 9  Z1
技師 (B)	同上	人	0.44			R0404 管理費区分 9  Z1
技師 (B)	同上	人	0.5			R0404 管理費区分 9  Z1
技師 (C)	同上	人	0.44			R0405 管理費区分 9  Z1

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 341号

WYB00064

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	棟	数量	単価	金額	摘要
木造建物C (事前調査)	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	棟	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (C)	直接人件費	人	0. 26			R0405 管理費区分 9  Z1
技術員	同上	人	0. 37			R0406 管理費区分 9  Z1
雑材料	7%	式	1			ZS7060002 管理費区分 9  ZZ1
計						
単価						



## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 342号

WYB00030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	400	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
本管TV調査工	内径800mm未満							
測量技師		人	1				RAA06 管理費区分 無 Z1	
測量技師補		人	1				RAA07 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	1				R0102 管理費区分 無 Z1	
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日	1				WYB00031 管理費区分 無 単- 384号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (1) <02>

単- 342号 WYB00030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	400	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
本管 T V 調査工	内径800mm未満							
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 343号

WYB00061

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	400	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
本管TV調査工	内径800mm未満	単位						
測量技師		人	1			RAA06 管理費区分 無  Z1		
測量技師補		人	1			RAA07 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無  Z1		
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日	1			WYB00062 管理費区分 無 単- 385号  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		

参考資料 (1) <02>

単- 343号

WYB00061

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m	数量	400	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
本管 T V 調査工	内径800mm未満							
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 344号

DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積 0. 13m3(平積0. 1m3)							
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 13m3	供用日	1. 78			M000201034 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <02>

単- 344号 DGD10070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転[カラー型] (2次) 山積 0. 13m3(平積0. 1m3)								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 345号

DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)							
運転手 (特殊)		人	0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <02>

単- 345号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								



## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 346号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		6. 3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 346号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 347号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック材)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型ハック材運転[ケーラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単- 344号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 386号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単- 347号 DGD10120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック材)	排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 348号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単- 387号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 388号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単- 348号 DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 349号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単- 346号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 389号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単- 349号 DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						



## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 350号

DGD10110

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 390号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 351号

DGD10190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1. 29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <02>

単- 351号 DGD10190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オノード・テイエール] 2t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 352号

DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <02>

単- 352号 DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オノード・テイエール] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 353号

DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 000000250
------------------------------------	---

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <02>

単- 353号 DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オノード・テイエール] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 354号

DGD60060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 355号

DGD60060

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 有	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 356号

DGD60050

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(人力施工) (市場単価)	無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 人力施工	m3	1			Q2G1040010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 357号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入	%					Z002002008 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 357号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1: 2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
砂	コンクリート用、洗い	%				Z301040010 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単- 358号 DGE20570

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線路布設工 波付硬質合成樹脂管	50mm 1無	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.5			R0201 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 359号

DGD60040

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3未満 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 360号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 360号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無



## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 360号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 361号

DGD40150

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <02>

単- 361号 DGD40150

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 362号

DGD40130

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0. 3m3)								
運転手 (特殊)		人		0. 16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		9. 8				Z006702002 管理費区分 無
油圧クラムシェル・テレスコピック式	バケット容量(平積0. 3m3)	時間		1				M0G2040603 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <02>

単- 362号 DGD40130

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル テレスコピック式(平積0. 3m3)								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 363号

DGD40150

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <02>

単- 363号 DGD40150

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <02>

単- 364号 DGD40180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング溶接工		m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 15			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0. 3			R0113 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 365号

DGD40190

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1800mm 揺動式 30kW 標準 (1.0)	単位						
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.62				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.62				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		1.24				R0102 管理費区分 無
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式=揺動方式: 圧入機機関出力 (実数入力) =30kW:	時間		5				DGD40150 管理費区分 無 単- 391号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日		0.62				L001130004 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 365号

DGD40190

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング引上げ工	呼び径φ1800mm 揺動式 30kW 標準 (1. 0)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-366号

DGD40201

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊							
運転手 (特殊)		人		0.17			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		5.7			Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4. 5 t積 吊能力2. 9 t	時間		1			M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <02>

単- 366号

DGD40201

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 367号

DGD40210

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 14			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0. 14			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 14			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <02>

単- 367号 DGD40210

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 368号

DGD40150

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW							
運転手 (特殊)		人	0.15				R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3				Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1				N0008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (2) <02>

単- 368号 DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							



## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 369号

WK230370

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転								
運転手 (一般)		人		1. 2				R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		96				Z006702002 管理費区分 無
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 φ 7 5 mm	供用日		1. 44				M000593003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <02>

単- 369号

WK230370

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 370号

DGD40291

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊							
運転手 (特殊)		人		0. 17			R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		5. 7			Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4. 5 t積 吊能力2. 9 t	時間		1			M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <02>

単- 370号 DGD40291

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 371号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 371号 CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%					L001180001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 372号

DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 345号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 392号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単- 372号 DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						



## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 373号

DGD10920

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3								
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		37				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	日		1. 64				L001010008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <02>

単- 373号

DGD10920

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m 3 平積0. 2m3								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 374号

WYB00073

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
一般労務費								
普通作業員		人		1				R0102 管理費区分 無  Z1
設備機械工		人		1				R0301 管理費区分 無  Z1
配管工		人		2				R0136 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

参考資料 (2) <02>

単- 374号

WYB00073

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般労務費								
単価								

参考資料 (2) <02>

単- 375号

WYB00074

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
機械設備据付労務費							
機械設備据付工		人		1			R0303 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS300004 管理費区分 無  ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 376号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 377号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 377号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無



## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 378号

WYB00079

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
一般労務費							
電工		人		10			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			Z1 ZS3000004 管理費区分 無
計							ZZ1
単価							

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 379号

WYB00080

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
技術労務費								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
電気通信技術者		人		6				R0202 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				Z1 ZS300004 管理費区分 無
								ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 380号

WE118100

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱	コンクリート柱7m以下 新設							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート柱		本	1			Y003501000- 001 管理費区分 無		
電工		人	0. 9			R0201 管理費区分 無		
普通作業員		人	1. 5			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <02>

単- 380号 WE118100

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート柱建柱	コンクリート柱7m以下 新設							
単価								

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 381号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 381号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 381号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 382号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 383号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 383号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単- 384号

WYB00031

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		36. 6				Z006704001 管理費区分 無
本管用TVカメラ搭載車	95. 5kw 2t	時間		6				Y30L002000- 001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) <02>

単- 385号

WYB00062

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS							
運転手 (一般)		人		1			R0115 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	L		36. 6			Z006704001 管理費区分 無	
本管用TVカメラ搭載車	95. 5kw 2t	時間		6			Y30L002000- 001 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 386号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ締固め	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 386号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (3) &lt;02&gt;

単- 387号

DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)							
運転手 (特殊)		人	0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	6. 3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (3) <02>

単- 387号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
単価								



## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 388号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 388号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 389号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ締固め	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単- 389号 CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 390号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 390号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (3) &lt;02&gt;

単- 391号

DGD40150

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0006 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (3) <02>

単- 391号 DGD40150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月20日 令和 5年 4月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 200 0mm	揺動方式 30kW				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							



## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 392号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 392号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 4月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 登録単価

工事名		令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(市単独工事)						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000223000-001	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	物価資料	令和5	4		
Y000302000-001	プレキャスト集水桝	300×300×800 T-25 普通目	基	61,750	令和5	4		
Y000313010-001	視覚障がい者誘導用ブロック	300×300×30	枚	物価資料	令和5	4		
Y000450003-001	軽量鋼矢板賃料		t	物価資料	令和5	4		
Y000450003-003	支保材賃料(腹起し)	110×120×4000	本	物価資料	令和5	4		
Y000450003-005	支保材賃料(水圧式パイプサポート)	590~900	本	物価資料	令和5	4		
Y000450003-007	支保材賃料(水圧ポンプ)		台	物価資料	令和5	4		
Y001102000-002	アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13) 夜間	t	12,900	令和5	4		
Y001111000-001	薄層カラー舗装	塗布式 赤	m <sup>2</sup>	6,980	令和5	4		
Y001264000-001	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和5	4		
Y001264000-002	転落防止梯子		個	物価資料	令和5	4		
Y001264000-003	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和5	4		
Y001264000-004	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和5	4		
Y003100000-001	電線類	EM-CE 600V 5.5sq-3c	m	物価資料	令和5	4		
Y003100000-002	電線類	EM-CE 600V 5.5sq-2c	m	物価資料	令和5	4		
Y003100000-003	電線類	EM-CE 600V 2sq-2c	m	物価資料	令和5	4		
Y003100000-004	電線類	EM-1E 5.5sq	m	物価資料	令和5	4		
Y003200000-001	電線管	FEP φ50	m	物価資料	令和5	4		
Y003200000-002	電線管	HIVE42	m	物価資料	令和5	4		
Y003200000-003	電線管	HIVE22	m	物価資料	令和5	4		
Y003200000-004	電線管	HIVE16	m	物価資料	令和5	4		
Y003200000-005	電線管	HIVE14	m	物価資料	令和5	4		
Y003200000-006	電線管	金属可とう電線管 φ30	m	物価資料	令和5	4		
Y003200000-007	電線管	金属可とう電線管 φ24	m	物価資料	令和5	4		
Y003501000-001	コンクリート柱		本	物価資料	令和5	4		
Y003530000-001	連結式接地棒	リード端子共 φ14×1500L 2連結式	組	物価資料	令和5	4		
Y003530000-002	接地極埋設標示板	電柱用バンド付 国土交通省型 黄銅製	枚	物価資料	令和5	4		
Y003563000-001	埋設表示シート		m	物価資料	令和5	4		
Y003650000-001	軽微な機械器具損料		式	2,450	令和5	4		
Y004050002-005	マンホール調整リング	φ600 100mm	個	物価資料	令和5	4		
Y004050002-006	塩ビ製小口径マンホール	350×300	箇所	115,000	令和5	4		
Y004061000-001	マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ PRP φ150	個	物価資料	令和5	4		

## 登録単価

工事名		令和5年度下工公補第2号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その1)(市単独工事)						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y004061000-002	マンホール用可とう継手	貼付タイプ PRPφ150	個	物価資料	令和5	4		
Y004062000-001	異種管継手	陶管-VUφ350	個	71,200	令和5	4		
Y004213000-001	マンホールポンプ	口径 65mm 出力0.75kw	台	886,000	令和5	4		
Y004213000-002	輸送費(機械)		式	12,379	令和5	4		
Y004213000-003	輸送費(電気)		式	9,901	令和5	4		
Y007600000-001	レイタンス処分費		m3	12,900	令和5	4		
Y007600000-002	陶磁器処分費		m3	11,100	令和5	4		
Y031014000-001	流入バツフル	ステンレス製 L=1100	組	33,000	令和5	4		
Y031084101-001	ステンレス管	SUS304 Sch20 65A	m	物価資料	令和5	4		
Y032149001-001	止水弁	ステンレス製 65A F付 10K ボール式	個	物価資料	令和5	4		
Y032150001-001	逆止弁	ステンレス製 65A F付 10K ボール式逆止弁	個	149,000	令和5	4		
Y032154000-001	空気抜弁	ステンレス製 20A ネジ込 10K ボール式逆止弁	個	34,000	令和5	4		
Y032188000-001	フロートスイッチ	1個付	組	19,700	令和5	4		
Y032354000-001	ポンプ制御盤	ステンレス製屋外装柱形 0.75kw 単独交互運転 直	面	3,091,000	令和5	4		
Y032354000-002	引込開閉器盤	ステンレス製 屋外装柱形 2回路用 200V-100V 0	面	320,000	令和5	4		
Y032354000-003	投込式水位計	測定範囲 0m-5m AC100V	組	610,000	令和5	4		
Y032765000-001	プルボックス	完全防水 SUS製 200×200×150	個	物価資料	令和5	4		
Y032790000-001	FEP異種管継手	FEP50 H型	組	物価資料	令和5	4		
Y036001000-001	据付間接費(機械)		式	24,120	令和5	4		
Y036001000-003	据付(技術者)間接費(電気)		式	165,600	令和5	4		
Y036001000-004	据付(機器)間接費(電気)		式	60,717	令和5	4		
Y036107000-001	機械経費	クレーン運転経費 クレーン付トラック 2t車2.9t吊	日	8,950	令和5	4		
Y036107000-002	仮設費(機械)		式	82,618	令和5	4		
Y036208000-001	設計技術費(機械)		式	287,639	令和5	4		
Y036208000-002	設計技術費(電気)		式	294,818	令和5	4		
Y0G8110010-001	硬質塩化ビニル管	45° エルボ VUφ350	個	物価資料	令和5	4		
Y0G9110010-001	円形覆工板賃料	呼び径1800 ケーシング用	月	物価資料	令和5	4		
Y0G9110020-001	円形覆工板整備料		枚	物価資料	令和5	4		
Y2G9030020-001	コンクリート	24-18-25(20)BB	m3	物価資料	令和5	4		
Y303001180-001	諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	1,354,700	令和5	4		
Y303001220-001	直接経費		式	3,325	令和5	4		
Y303001220-002	仮設費(電気)		式	80,947	令和5	4		



## 工場管理費 &lt;00&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;00&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		



## 現場管理費 &lt;00&gt;

1	主たる工種	下水道工事（2）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;00&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		