

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度下工公補第8号
工事名	津北部第14処理分区公共下水道工事（その2）

単価適用日	令和5年5月1日（設計単価表） 令和5年5月（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版	令和4年7月制定版（（共通編・道路編・下水道編）（令和5年3月一部改訂（道路編））	
令和5年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事（その2）（補助対象工事）		
一般材料地区	D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居
	石材	D01：津
諸経費情報	全体 諸経費情報参照	

令和5年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その2) (市単独工事)		
一般材料地区		D00:津
適用単価地区	生コン	D01:津・久居
	石材	D01:津
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照	

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事(2)
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

--

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計35,883円を計上しております。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、市単独工事合計1,701,560円を計上しております。 また、家屋調査費は全ての間接費の対象としません。	

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

## 5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 借地料として、市単独工事合計607,500円を計上しております。	

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として補助対象工事合計68,310円、市単独工事合計283,084円を計上しております。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象工事合計 82,250円、市単独工事合計 333,404円を計上しております。	
その他確認事項等	あり ・ なし

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和5年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その2)(補助対象工事)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
管路(補助)			式	1					
管きょ工(開削)<リブ管150mm>			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	170					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	110					単-2号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級	m3	170					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		φ150	m	135					単-4号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	135					単-5号
継手類			式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎		RC-40	m3	38					単-6号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和5年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その2)(補助対象工事)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	63					単-7号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	63					単-8号
軽量鋼矢板賃料		H=2.0m	式	1					内-2号
軽量鋼矢板賃料		H=2.5m	式	1					内-3号
土留支保(軽量金属支保)設置		1段	m	63					単-9号
土留支保(軽量金属支保)撤去		1段	m	63					単-10号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-4号
支保材賃料(水圧式ハ°イ°ホ°-ト)			式	1					内-5号
支保材賃料(水圧ポンプ)			式	1					内-6号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転			日	6					単-11号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和5年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その2)(補助対象工事)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘付・撤去			現場	1					単-12号
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内-7号
内副管		飛散防止板	式	1					内-8号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール			式	1					内-9号
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	10					単-13号
管路掘削		土砂 現場制約あり	m3	4					単-14号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	6					単-15号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和5年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その2)(補助対象工事)		当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
管路埋戻	現場制約あり 流用土	m3	3					単-16号
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	10					単-17号
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級	m3	1					単-18号
ます設置工		式	1					
ます(塩ビ製)	ます径 200mm 5箇所以上	箇所	6					単-19号
取付管布設工		式	1					
取付管(塩ビ管)	管径 100mm 5箇所以上	箇所	6					単-20号
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	16					単-21号
付帯工		式	1					
舗装版破碎工(本復旧)		式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	3					単-22号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	617					単-23号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和5年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その2)(補助対象工事)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	28					単-24号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	28					単-25号
舗装版破碎工(仮復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	310					単-26号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	134					単-27号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	7					単-28号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	7					単-29号
舗装復旧準備工(本復旧)			式	1					
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クワッシャーランRC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	617					単-30号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類密粒度キヤップアスコ(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	617					単-31号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和5年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その2)(補助対象工事)	当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装仮復旧工(仮復旧)			式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クッション RC-40; 仕上り厚220mm	m2	128					単-32号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度75 コ(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以	m2	134					単-33号
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	3					単-34号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性	m	25					単-35号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	35					単-36号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和5年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その2)(補助対象工事)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材等運搬費			式	1					内-10号
仮設材等積み取り			式	1					内-11号
技術管理費			式	1					
本管TV調査			m	135					単-37号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和5年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その2)(補助対象工事)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費 &lt;01&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;01&gt;

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;01&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ PRP φ150	個	6					Y001906000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料		日	6					WYB00002 管理費区分 無 単-46号
軽量鋼矢板整備費		t	1.363					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料		日	7					WYB00003 管理費区分 無 単-47号
軽量鋼矢板整備費		t	1.704					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料 (腹起し)	1段	日	13					WYB00011 管理費区分 無 単-50号
支保材基本料 (腹起し)		本	4					YOG5010030-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料 (水圧式ハブボルト)	1段	日	13					WYB00013 管理費区分 無 単-51号
支保材基本料 (水圧式ハブボルト)		本	4					Y007160000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料 (水圧ポンプ)		日	13					Y0G5030020-001 管理費区分 無
支保材基本料 (水圧ポンプ)		台	1					Y007310000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	3					DGD60070 管理費区分 無 単-54号
1号マンホール	削孔 φ150 ;リブ管	箇所	3					ZV10000580 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	3					Y004050000-001 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 50mm	個	1					Y004050002-001 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 100mm	個	1					Y004050002-002 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 150mm	個	2					Y004050002-003 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	2					Y004050001-001 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	1					Y004050001-002 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×900	個	1					ZV10000470 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1200	個	2					ZV10000480 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	3.3					Y000223000-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6					Z002122003 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比1:2:砂:粗砂(10~30mm) (実数入力)=20mm:セメント種類=高炉:	m <sup>2</sup>	2.2					DGD10740 管理費区分 無 単-55号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力 打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.4					CB240010 管理費区分 無 単-56号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m未満:	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-57号
バップル	TA200 点検孔付	個	1					ZV10004700 管理費区分 無
バップル	TB200	個	2					ZV10004710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	小型マンホール							単価適用年月日 令和 5年 5月18日 歩掛適用年月日 令和 5年 5月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	4					DGD60080 管理費区分 無 単-58号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	4					Y004050000-002 管理費区分 無
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	3					ZV10005090 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=2.7km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	3.067					WB010020 管理費区分 無 単-80号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	3.067					WB010020 管理費区分 無 単-80号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第11号内訳書	仮設材等積み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積み取卸し費	作業区分=積み、取卸し(往復分) :	t	3.067					WB010030 管理費区分 無 単-81号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

# 1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			WYB00001 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月18日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-40号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
UP付硬質塩化ビニル管	φ150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
UP付硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm:施工規模=20m 以上:時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート工		m	1			WYB00005 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工		m3	1			WYB00025 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月18日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m	100				
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下：バックホウ規格=排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-44号	
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1.0)：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保（軽量金属支保）設置	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>グ</sup> サ <sup>ク</sup> -ト	m	1			WYB00006 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保（軽量金属支保）撤去	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>グ</sup> サ <sup>ト</sup>	m	1			WYB00007 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 11号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転		日						
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ台数（実数入力）=1台：	日	1					DGD10670 管理費区分 無 単- 52号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
据付・撤去				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ据付・撤去工		現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-53号	
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	土砂 現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日 令和 5年 5月18日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日 令和 5年 5月18日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			WYB00017 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	現場制約あり 流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 18号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t積級 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（k m）（DID区間有）=8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 62号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます (塩ビ製)	ます径 200mm 5箇所以上				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：			1			DGD60090 管理費区分 無 単-63号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-20号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月18日	
取付管 (塩ビ管)		管径 100mm 5箇所以上		歩掛適用年月日		令和 5年 5月18日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-64号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート工		m	1			WYB00019 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版: 障害等の有無=無し: 騒音振動対策=不要: 舗装版厚=15cm以下: 積込作業の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有） ＝10.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-69号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-28号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離 (km) (DID区間有) =10.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-69号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C-40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-31号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類密粒度キ ャップ アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=密粒度ギャップアスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-32号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-33号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=ブライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1			CB410260 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 34号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 77号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-35号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-79号	
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	1			WYB00023 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-38号

DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-83号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-38号 DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-39号

WYB00001

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-84号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-40号 DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-41号

DGD60020

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-42号

WYB00005

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-43号

WYB00025

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単-86号  Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.2			Z002122003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-44号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位						
土木一般世話役		人	2				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	2				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	6				R0102 管理費区分 無	
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6				DGD10032 管理費区分 無 単-83号	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	

### 参考資料 (1) <01>

単-44号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-45号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料 (1) <01>

単-45号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-46号

WYB00002

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料		t		1.363			Y007010000-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-47号

WYB00003

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料		t		1.704			Y007010000-001 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-48号

WYB00006

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> 林 <sup>°</sup> -ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1) <01>

単-48号 WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> 林 <sup>°</sup> -ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-49号

WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> 林 <sup>°</sup> -ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1) <01>

単-49号 WYB00007

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ツ</sup> サ <sup>ク</sup> -ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-50号 WYB00011

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (腹起し)	1段							
支保材賃料 (腹起し)	110×120×4000	本		4				Y000450003-001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-51号 WYB00013

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料 (水圧式 <sup>°</sup> イ <sup>°</sup> 牒 <sup>°</sup> -ト)	1段								
支保材賃料 (水圧式 <sup>°</sup> イ <sup>°</sup> 牒 <sup>°</sup> -ト)	590~900mm	本	4				Y000450003-002 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-52号

DGD10670

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日					
特殊作業員		人		0.11				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 50mm 全揚程 5m	日		1				M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	日		1				M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-52号 DGD10670

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-53号 DGD10680

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ据付・撤去工								
普通作業員		人		0.08				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-54号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下			1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-55号

DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-87号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-55号 DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-56号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-56号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月18日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-57号

DGD10825

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <01>

単-57号 DGD10825

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-58号

DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-59号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-60号

WYB00017

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-88号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-61号

DGD10110

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-89号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-62号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-62号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-63号

DGD60090

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-64号

DGD60100

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-65号

WYB00019

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-66号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-66号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-67号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-67号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%					L001010003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-68号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-68号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-69号 WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-70号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-70号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-71号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-71号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-72号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-72号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-73号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-73号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-73号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-74号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-74号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン (13)	%				Z004100010 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-74号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-75号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-75号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-75号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月18日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-76号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-76号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-76号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-77号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Z001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	84			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-77号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-78号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-78号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-79号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-80号

WB010020

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 2.7km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-81号

WB010030

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t						
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2				Z006800001	管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-82号

WYB00023

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師	直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無  Z1
測量技師補	同上	人	1			R0604 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無  Z1
TVカメラ搭載車運転工		日	1			WYB00024 管理費区分 無 単-90号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-82号 WYB00023

単価適用年月日 令和 5年 5月18日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日 令和 5年 5月18日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-83号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)									
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									

参考資料 (2) <01>

単-83号 DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-84号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-83号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-91号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-84号 DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-85号

DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		34				Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日		1.29				M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日		1.29				Z010020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-85号 DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-86号

DGD60060

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-87号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	25kg 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-87号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
砂	コンクリート用、洗い	%				Z301040010 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-88号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-83号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-92号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-88号 DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-89号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(2) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-89号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-90号

WYB00024

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TVカメラ搭載車運転工								
運転手 (一般)		人	1				R0115 管理費区分 無	Z1
ガソリン	レギュラー	L	36.6				Z006704001 管理費区分 無	Z1
TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間	6				Y032714000-001 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								

参考資料 (2) <01>

単-90号 WYB00024

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TVカメラ搭載車運転工								
単価								

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-91号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-91号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-92号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-92号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
505-201g00	工事名	令和5年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その2)(補助対象工事)					
Y000223000-001	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	物価資料	令和5	5	
Y000450003-001	支保材賃料(腹起し)	110×120×4000	本	物価資料	令和5	5	
Y000450003-002	支保材賃料(水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> ホ <sup>ト</sup> )	590~900mm	本	物価資料	令和5	5	
Y001906000-001	マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ PRPφ150	個	物価資料	令和5	5	
Y003563000-001	埋設表示シート	W=150 2倍	m	物価資料	令和5	5	
Y004050000-001	人孔鉄蓋及び受枠(グ ラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和5	5	
Y004050000-002	人孔鉄蓋及び受枠(グ ラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和5	5	
Y004050001-001	1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	物価資料	令和5	5	
Y004050001-002	1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	物価資料	令和5	5	
Y004050002-001	マンホール調整リング	φ600 50mm	個	物価資料	令和5	5	
Y004050002-002	マンホール調整リング	φ600 100mm	個	物価資料	令和5	5	
Y004050002-003	マンホール調整リング	φ600 150mm	個	物価資料	令和5	5	
Y007010000-001	軽量鋼矢板賃料	90日以下	t	物価資料	令和5	5	
Y007160000-001	支保材基本料(水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> ホ <sup>ト</sup> )		本	物価資料	令和5	5	
Y007310000-001	軽量鋼矢板整備費		t	物価資料	令和5	5	
Y007310000-002	支保材基本料(水圧 <sup>ホ</sup> ソ <sup>ク</sup> )		台	物価資料	令和5	5	
Y032714000-001	TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間	12,400	令和5	5	
Y0G5010030-001	支保材基本料(腹起し)		本	物価資料	令和5	5	
Y0G5030020-001	支保材賃料(水圧 <sup>ホ</sup> ソ <sup>ク</sup> )		日	物価資料	令和5	5	
Z004100010	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン(13)	t	物価資料	令和5	5	
ZV10000580	1号マンホール	削孔φ150;リブ管	箇所	4,618	令和5	5	
ZV10000470	1号マンホール	管取付壁(底取付) 900×900	個	48,940	令和5	5	
ZV10000480	1号マンホール	管取付壁(底取付) 900×1200	個	58,030	令和5	5	
ZV10004700	パッフル	TA200 点検孔付	個	24,150	令和5	5	
ZV10004710	パッフル	TB200	個	12,490	令和5	5	
ZV10005090	リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	5,661	令和5	5	

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その2)(市単独工事)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
管路(単独)			式	1					
管きょ工(開削)<リブ管150mm>			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	580					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	330					単-2号
発生土処理		ダンプトラック4t積級	m3	580					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		φ150	m	514					単-4号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	514					単-5号
継手類			式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎		RC-40	m3	142					単-6号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その2)(市単独工事)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	104					単-7号
軽量鋼矢板引込		掘削深2.0m以下	m	104					単-8号
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下	m	52					単-9号
軽量鋼矢板引込		掘削深2.5m以下	m	52					単-10号
軽量鋼矢板賃料		H=2.0m	式	1					内-2号
軽量鋼矢板賃料		H=2.5m	式	1					内-3号
軽量鋼矢板賃料		H=3.0m	式	1					内-4号
土留支保(軽量金属支保)設置		1段	m	104					単-11号
土留支保(軽量金属支保)撤去		1段	m	104					単-12号
土留支保(軽量金属支保)設置		2段	m	52					単-13号
土留支保(軽量金属支保)撤去		2段	m	52					単-14号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その2)(市単独工事)		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	支保材賃料(腹起し)			式	1					内-5号
	支保材賃料(水圧式パイプサポーター)			式	1					内-6号
	支保材賃料(水圧ポンプ)			式	1					内-7号
	開削水替工			式	1					
	ポンプ運転			日	25					単-15号
	マンホール工			式	1					
	組立マンホール工			式	1					
	組立1号マンホール			式	1					内-8号
	組立A1号マンホール			式	1					内-9号
	内副管		飛散防止板	式	1					内-10号
	インバート切替		M240-1, M115-2-2	式	1					内-11号
	小型マンホール工			式	1					

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その2)(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール			式	1					内-12号
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3		100					単-16号
管路掘削	土砂 現場制約あり	m3		30					単-17号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3		50					単-18号
管路埋戻	現場制約あり 流用土	m3		20					単-19号
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	m3		100					単-20号
発生土処理	ダンプトラック 2t積級	m3		9					単-21号
ます設置工			式	1					
ます(塩ビ製)	ます径200mm 5箇所以上	箇所		54					単-22号
取付管布設工			式	1					

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その2)(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管(塩ビ管)	管径 100mm 5箇所以上	箇所	54						単- 23号
埋設標識テ-プ	W=150 2倍	m	161						単- 24号
付帯工		式	1						
舗装版破碎工(本復旧)		式	1						
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	12						単- 25号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	2,460						単- 26号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	112						単- 27号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	112						単- 28号
舗装版破碎工(仮復旧)		式	1						
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1,330						単- 29号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	549						単- 30号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	28						単- 31号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その2)(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	殻種別			アスファルト殻	m3	28					単-32号
舗装復旧準備工(本復旧)					式	1					
不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格			再生クワッシュラン RC-40;補足材整正厚9m以上13mm未満	m2	2,460					単-33号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)					式	1					
表層(車道・路肩部)	材料種類			密粒度キヤップアスコ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	2,460					単-34号
舗装仮復旧工(仮復旧)					式	1					
下層路盤(歩道部)	路盤材種類			再生クワッシュラン RC-40;仕上り厚220mm	m2	532					単-35号
表層(車道・路肩部)	材料種類			再生密粒度アスコ(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以	m2	547					単-36号
取付管舗装復旧工					式	1					
取付管舗装復旧	再生密粒度			アスコ(13)t=50mm、RC-40t=20cm	m2	2					単-37号
区画線工					式	1					

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その2)(市単独工事)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性	m	6					単-38号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	147					単-39号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査工			式	1					内-13号
家屋調査費			式	1					内-14号
役務費			式	1					

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和5年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その2)(市単独工事)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料			式	1					内-15号
技術管理費			式	1					
土質等試験			式	1					内-16号
本管TV調査			m	514					単-40号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費 &lt;02&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;02&gt;

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事) 純工事費		
3	単独(追加工事) 直接工事費		
4	単独(追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計(一)		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;02&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ PRP φ 150	個	14					Y001906000-001 管理費区分 無
マンホール用可とう継手	貼付タイプ PRP φ 150	個	1					YAZ1001002-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料		日	19					WYB00003 管理費区分 無 単-51号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料		日	12					WYB00023 管理費区分 無 単-52号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料		日	2					WYB00024 管理費区分 無 単-53号
軽量鋼矢板整備費		t	2.044					Y007310001-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料（腹起し）	1段	日	22					WYB00007 管理費区分 無 単-58号
支保材賃料（腹起し）	2段	日	11					WYB00028 管理費区分 無 単-59号
支保材基本料（腹起し）		本	4					Y007520000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料 (水圧式パイプサポート)	1段	日	22					WYB00008 管理費区分 無 単-60号
支保材質料 (水圧式パイプサポート)	2段	日	11					WYB00031 管理費区分 無 単-61号
支保材基本料 (水圧式パイプサポート)		本	4					Y007520000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第7号内訳書	支保材賃料（水圧ポンプ）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料（水圧ポンプ）		日	33					YOG5030020-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	3					DGD60070 管理費区分 無 単-63号
1号マンホール	削孔 φ150 ;リブ管	箇所	5					ZV10000580 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	3					Y004050000-002 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 100mm	個	2					Y004050002-002 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 150mm	個	1					YAZ1001001-001 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	2					Y004050001-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第8号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	1					Y004050002-003 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×600	個	1					ZV10000460 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1200	個	2					ZV10000480 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	3.2					Y000223000-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6					Z002122003 管理費区分 無
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比1:2:1(砂)厚さ(10~30mm) (実数入力)=20mm:セメント種類=高炉:	m <sup>2</sup>	2.1					DGD10740 管理費区分 無 単-64号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第8号内訳書	組立1号マンホール					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力 打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	0.4					CB240010 管理費区分 無 単-65号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=0号(750mm)・楕円 2m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	箇所	3					DGD60070 管理費区分 無 単-66号
A1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	3					ZV10001330 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	3					Y004050000-002 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 50mm	個	1					Y001149000-001 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 100mm	個	2					Y004050002-002 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 150mm	個	1					YAZ1001001-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	組立A1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
A1号マンホール	床版斜壁	個	2					ZV10001180 管理費区分 無
A1号マンホール	斜壁 600×600/900×600	個	1					ZV10001170 管理費区分 無
A1号マンホール	管取付壁 600/900×600	個	3					ZV10001220 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	2.5					Y000223000-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.5					Z002122003 管理費区分 無
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比 1 : 2 : 1(砂)厚さ(10~30mm) (実数入力) =20mm : セメント種類=高炉 :	m <sup>2</sup>	1.5					DGD10740 管理費区分 無 単-64号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	組立A1号マニュアル					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力 打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.3					CB240010 管理費区分 無 単-67号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第10号内訳書	内副管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m未満:	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-68号
バップル	TA200 点検孔付	個	1					ZV10004700 管理費区分 無
バップル	TB200	個	2					ZV10004710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第11号内訳書	インバート切替						単価適用年月日	令和 5年 5月18日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート切替		M240-1	箇所	1					WYB00032 管理費区分 有 単-69号
インバート切替		M115-2-2	箇所	1					WYB00034 管理費区分 有 単-70号
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第12号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所以上：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	13					DGD60080 管理費区分 無 単-71号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式：規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所以上：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単-72号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式：規格 ・仕様2=深3.5m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所以上：時間的制約を受け る場合の補正=無：夜間作業補正=無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単-73号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	17					Y004050000-001 管理費区分 無
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	4					ZV10005090 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	5					ZV10005060 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第12号内訳書	小型マシナリ						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘調査	1.0×1.0×1.2	箇所	16					WYB00012 管理費区分 有 単-96号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第14号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
工作物（事前調査）	100m2未満 有り 有り	箇所	5					WYB00014 管理費区分 9 単-97号
木造建物A（事前調査）	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	箇所	1					WYB00015 管理費区分 9 単-98号
諸雑費等・その他原価・ 一般管理費等		式	1					Y303001180-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第15号内訳書	借地料						単価適用年月日	令和 5年 5月18日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日	
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
借地料		式	1					Y007510001-001 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第16号内訳書	土質等試験						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日 令和 5年 5月18日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日 令和 5年 5月18日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			WYB00001 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月18日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-43号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
UP付硬質塩化ビニル管	φ150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
UP付硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm:施工規模=20m 以上:時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート工		m	1			WYB00002 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工		m3	1			WYB00020 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:バックホウ規格=排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引込	掘削深2.0m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1.0)：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-9号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月18日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下:バックホウ規格=排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-49号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引込	掘削深2.5m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1.0)：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保（軽量金属支保）設置	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属 支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>グ</sup> サ <sup>ト</sup>	m	1			WYB00004 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保（軽量金属支保）撤去	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属 支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>グ</sup> サ <sup>ト</sup>	m	1			WYB00005 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保（軽量金属支保）設置	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属 支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>グ</sup> サ <sup>ト</sup>	m	1			WYB00022 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保（軽量金属支保）撤去	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属 支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>グ</sup> サ <sup>ト</sup>	m	1			WYB00021 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポンプ運転		日							
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ台数（実数入力）=1台：	日	1				DGD10670 管理費区分 無 単-62号		
計									
単価									

# 1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	土砂 現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日 令和 5年 5月18日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日 令和 5年 5月18日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			WYB00010 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	現場制約あり 流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間あり：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土処理	ダンプトラック 2t積級 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（k m）（DID区間有）=8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-77号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます (塩ビ製)	ます径 200mm 5箇所以上				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：			1			DGD60090 管理費区分 無 単-78号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-23号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月18日	
取付管 (塩ビ管)		管径 100mm 5箇所以上		歩掛適用年月日		令和 5年 5月18日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-79号	
計							
単価							

# 1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート工		m	1			WYB00019 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版: 障害等の有無=無し: 騒音振動対策=不要: 舗装版厚=15cm以下: 積込作業の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有） =10.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-83号	
計							
単価							

# 1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-84号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-31号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離 (km) (DID区間有) =10.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-84号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-33号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C-40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-34号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類密粒度ギャップアスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=密粒度ギャップアスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-35号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-36号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1			CB410260 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-37号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管舗装復旧	再生密粒度アスコン(13)t=50mm、RC-40 t=20cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-92号
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュ RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-38号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-95号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-40号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	1			WYB00017 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-41号

DGD10030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-100号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単-41号 DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-42号

WYB00001

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-101号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-43号 DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-44号 DGD60020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-45号

WYB00002

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-46号

WYB00020

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単-103号  Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.2			Z002122003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-47号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位						
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無		
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-100号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <02>

単-47号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-48号

DGD10270

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラックレール [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-48号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-49号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-100号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-49号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-50号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-50号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-51号

WYB00003

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料		t		1.363			Y000024000-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-52号

WYB00023

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料		t		1.704			Y000024000-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-53号

WYB00024

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料		t		2.044			Y000024000-001 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-54号

WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属 支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ツ</sup> 林 <sup>ト</sup>	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単-54号 WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属 支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> 林 <sup>°</sup> -ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-55号

WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属 支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ツ</sup> 林 <sup>ト</sup>	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1) <02>

単-55号 WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属 支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> 林 <sup>°</sup> -ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-56号

WYB00022

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属 支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ツ</sup> 林 <sup>ト</sup>	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単-56号 WYB00022

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属 支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> 林 <sup>°</sup> -ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-57号

WYB00021

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属 支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ツ</sup> 林 <sup>ト</sup>	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単-57号

WYB00021

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属 支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧 式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> 林 <sup>°</sup> -ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-58号 WYB00007

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料 (腹起し)	1段							
支保材賃料 (腹起し)	110×120×4000	本		4				Y0G5010030-001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-59号 WYB00028

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料 (腹起し)	2段								
支保材賃料 (腹起し)	110×120×4000	本	8				Y0G5010030-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-60号 WYB00008

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料 (水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> 牒 <sup>ク</sup> -ト)	1段								
支保材賃料 (水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ク</sup> 牒 <sup>ク</sup> -ト)	590~900mm	本		4			Y000450003-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-61号

WYB00031

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料 (水圧式 <sup>°</sup> イ <sup>°</sup> サ <sup>°</sup> -ト)	2段								
支保材賃料 (水圧式 <sup>°</sup> イ <sup>°</sup> サ <sup>°</sup> -ト)	590~900mm	本	8				Y000450003-001 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-62号

DGD10670

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日					
特殊作業員		人		0.11				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m	日		1				M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日		1				M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-62号 DGD10670

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-63号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下			1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-64号

DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-104号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単-64号 DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-65号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-65号

CB240010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月18日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-66号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2m以下			1			Q2G1070010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-67号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-67号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-68号

DGD10825

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1) <02>

単-68号 DGD10825

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-69号

WYB00032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
インバート切替	M240-1							
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m 3		0.1				WB824010 管理費区分 無 単-105号
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3		0.1				CB210110 管理費区分 無 単-106号
処分費 (m3)		m3		0.1				WB020051 管理費区分 有 単-107号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.1				CB240010 管理費区分 無 単-108号
モルタル上塗り マンホール用	配合比=配合比 1：2：モルタル厚さ(10～30mm) (実数入力) =20mm：セメント種類=高炉：	m2		0.7				DGD10740 管理費区分 無 単-109号

参考資料 (1) <02>

単-69号 WYB00032

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
インバート切替	M240-1				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-70号

WYB00034

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
インバート切替	M115-2-2							
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m 3		0.1				WB824010 管理費区分 無 単-105号
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3		0.1				CB210110 管理費区分 無 単-110号
処分費 (m3)		m3		0.1				WB020051 管理費区分 有 単-107号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.1				CB240010 管理費区分 無 単-111号
モルタル上塗工 マンホール用	配合比=配合比 1：2：モルタル厚さ(10～30mm) (実数入力) =20mm：セメント種類=高炉：	m2		0.7				DGD10740 管理費区分 無 単-109号

参考資料 (1) <02>

単-70号 WYB00034

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
インバート切替	M115-2-2				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-71号

DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-72号

DGD60080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080100 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (1) <02>

単-72号 DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-73号

DGD60080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m超~3.5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080120 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (1) <02>

単-73号 DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-74号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-75号

WYB00010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-101号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-76号

DGD10110

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-112号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-77号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-77号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-78号

DGD60090

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-79号

DGD60100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-80号

WYB00019

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無  Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-81号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-81号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-82号 CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-82号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-83号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-83号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-84号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-85号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-85号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-86号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単- 86号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-87号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-87号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-88号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-88号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-88号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-89号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-89号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン (13)	%				Z004100010 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-89号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-90号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-90号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-90号                      CB410031

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-91号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-91号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-91号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-92号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-92号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-92号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-93号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-93号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-93号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-94号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-94号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-95号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-96号

WYB00012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査	1.0×1.0×1.2							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	4			CB430510 管理費区分 無 単-113号		
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単-114号		
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=10.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級良好 供用日】	m <sup>3</sup>	0.1			CB440510 管理費区分 無 単-115号		
処分費（m <sup>3</sup> ）		m <sup>3</sup>	0.1			WB020051 管理費区分 有 単-84号		
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m <sup>3</sup>	0.9			CB210100 管理費区分 無 単-116号		

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-96号

WYB00012

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査	1.0×1.0×1.2							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	0.3			CB210100 管理費区分 無 単-117号		
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1.2			CB210410 管理費区分 無 単-118号		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.2			Z002122003 管理費区分 無		
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類= プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-119号		
計								

参考資料 (1) <02>

単-96号 WYB00012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
試掘調査	1.0×1.0×1.2				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-97号

WYB00014

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0.34			R0403 管理費区分 9  Z1	
技師 (A)	同上	人	0.14			R0403 管理費区分 9  Z1	
技師 (B)	同上	人	0.34			R0404 管理費区分 9  Z1	
技師 (B)	同上	人	0.3			R0404 管理費区分 9  Z1	
技師 (C)	同上	人	0.34			R0405 管理費区分 9  Z1	

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-97号

WYB00014

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (C)	直接人件費	人	0.35			R0405 管理費区分 9  Z1	
技師 (D)	同上	人	0.25			RAA01 管理費区分 9  Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7H10040 管理費区分 9  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-98号

WYB00015

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
木造建物A (事前調査)	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り							
技師 (A)	直接人件費	人	0.62				R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (A)	同上	人	0.24				R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.62				R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.74				R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.62				R0405 管理費区分 9 Z1	

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-98号

WYB00015

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
木造建物A (事前調査)	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (C)	直接人件費	人	0.44			R0405 管理費区分 9  Z1	
技師 (D)	同上	人	0.46			RAA01 管理費区分 9  Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7H10040 管理費区分 9  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-99号

WYB00017

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師	直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無  Z1
測量技師補	同上	人	1			R0604 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無  Z1
TVカメラ搭載車運転工		日	1			WYB00018 管理費区分 無 単-120号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

参考資料 (1) <02>

単-99号 WYB00017

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-100号

DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <02>

単-100号 DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-101号

DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-100号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-121号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-101号 DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-102号

DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <02>

単-102号 DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-103号

DGD60060

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-104号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	25kg 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-104号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
砂	コンクリート用、洗い	%				Z301040010 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-105号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-106号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-106号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-107号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10651190 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-108号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-108号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-109号

DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉：混合比=1:2：費用の内訳 =全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-122号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (2) <02>

単-109号 DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-110号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-110号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-111号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-111号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-112号      CB210450

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
タンバ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料(2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-112号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-113号      CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-113号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-114号      CB440500

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-114号 CB440500

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-115号      CB440510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-115号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-116号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-116号      CB210100

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-117号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-118号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-118号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
材料構成比率	規格/条件	%	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-118号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-119号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-119号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-119号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-120号

WYB00018

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
TVカメラ搭載車運転工							
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無  Z1	
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無  Z1	
TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間	6			Y005800001-001 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							

参考資料 (2) <02>

単-120号 WYB00018

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TVカメラ搭載車運転工								
単価								

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-121号      CB210450

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
タンバ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-121号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-122号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント (高炉B)	25kg 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-122号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	%				Z002104001 管理費区分 無

## 登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
505-201g00	工事名	令和5年度下工公補第8号 津北部第14処理分区公共下水道工事(その2)(市単独工事)					
Y000024000-001	軽量鋼矢板賃料	90日以下	t	物価資料	令和5	5	
Y000223000-001	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	物価資料	令和5	5	
Y000450003-001	支保材賃料(水圧式パイプサポート)	590~900mm	本	物価資料	令和5	5	
Y001149000-001	マンホール調整リング	φ600 50mm	個	物価資料	令和5	5	
Y001906000-001	マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ PRP φ150	個	物価資料	令和5	5	
Y003563000-001	埋設表示シート	W=150 2倍	m	物価資料	令和5	5	
Y004050000-001	人孔鉄蓋及び受枠(グ ラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和5	5	
Y004050000-002	人孔鉄蓋及び受枠(グ ラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和5	5	
Y004050001-002	1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	物価資料	令和5	5	
Y004050002-002	マンホール調整リング	φ600 100mm	個	物価資料	令和5	5	
Y004050002-003	1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	物価資料	令和5	5	
Y005800001-001	TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間	12,400	令和5	5	
Y007310001-001	軽量鋼矢板整備費		t	物価資料	令和5	5	
Y007510001-001	借地料		式	607,500	令和5	5	
Y007520000-001	支保材基本料(腹起し)		本	物価資料	令和5	5	
Y007520000-002	支保材基本料(水圧式パイプサポート)		本	物価資料	令和5	5	
Y0G5010030-001	支保材賃料(腹起し)	110×120×4000	本	物価資料	令和5	5	
Y0G5030020-001	支保材賃料(水圧ポンプ)		日	物価資料	令和5	5	
Y303001180-001	諸雑費等・その他原価・一般管理費等		式	843,900	令和5	5	
YAZ1001001-001	マンホール調整リング	φ600 150mm	個	物価資料	令和5	5	
YAZ1001002-001	マンホール用可とう継手	貼付タイプ PRP φ150	個	物価資料	令和5	5	
Z004100010	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン(13)	t	物価資料	令和5	5	
ZV10000580	1号マンホール	削孔φ150;リブ管	箇所	4,618	令和5	5	
ZV10000460	1号マンホール	管取付壁(底取付) 900×600	個	39,680	令和5	5	
ZV10000480	1号マンホール	管取付壁(底取付) 900×1200	個	58,030	令和5	5	
ZV10001330	A1号マンホール	削孔φ150;リブ管	箇所	4,747	令和5	5	
ZV10001180	A1号マンホール	床版斜壁	箇所	15,610	令和5	5	
ZV10001170	A1号マンホール	斜壁 600×600/900×600	箇所	26,500	令和5	5	
ZV10001220	A1号マンホール	管取付壁 600/900×600	箇所	21,820	令和5	5	
ZV10004700	バップル	TA200 点検孔付	個	24,150	令和5	5	
ZV10004710	バップル	TB200	個	12,490	令和5	5	
ZV10005090	リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	5,661	令和5	5	
ZV10005060	リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	5,959	令和5	5	

## 工場管理費 &lt;00&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;00&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;00&gt;

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事) 純工事費		
3	単独(追加工事) 直接工事費		
4	単独(追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;00&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		