

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度北道維第3号
工事名	河芸町上野及び河芸町東千里地内道路改修工事

単価適用日	令和5年5月1日（設計単価表） 令和5年5月号（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和4年7月制定版（共通編） 令和4年7月制定版（令和5年3月一部改定）（道路編） 令和4年7月制定版（令和5年5月一部改定）（下水道編）			
一般材料地区	D00：津			
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸経費情報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計28,758円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

## 設計内訳書

工事名	令和5年度北道維第3号 河芸町上野及び河芸町東千里地内道路改修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕				式	1						
道路土工				式	1						
残土処理工				式	1						
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30						単-1号
舗装工				式	1						
舗装打換え工				式	1						
舗装版切断		As版	m		71						単-2号
舗装版破碎(1)		As版	m2		55						単-3号
舗装版破碎(2)		As版	m2		13						単-4号
殻運搬(1)		As殻	m3		2						単-5号
殻運搬(2)		As殻	m3		0.7						単-6号
殻運搬(3)		As殻	m3		1						単-7号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度北道維第3号 河芸町上野及び河芸町東千里地内道路改修工事			当初	事業区分	主たる工種		道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	As殻	m3	3						単-8号
不陸整正(1)	補足材無し	m2	29						単-9号
不陸整正(2)	補足材(RC-40) 平均t=1cm	m2	13						単-10号
表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	44						単-11号
表層(2)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	13						単-12号
排水構造物工		式	1						
作業土工		式	1						
床掘り	土砂	m3	30						単-13号
埋戻し	RC-40	m3	20						単-14号
側溝工		式	1						
プラスチックU型側溝(10)	JIS型3種250 現場打基礎板	m	4						単-15号
プラスチックU型側溝(13)	JIS型3種300A 現場打基礎板	m	33						単-16号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度北道維第3号 河芸町上野及び河芸町東千里地内道路改修工事		当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	
プラスチックU型側溝(41)	JIS型3種電柱除け暗渠 300 現場打基礎板	箇所	1					単-17号
自由勾配側溝(45)	400×600×2000 現場 打基礎板	m	16					単-18号
自由勾配側溝(61)	400×600×1000 現場 打基礎板	m	1					単-19号
自由勾配側溝(77)	400×600×2000 横断 用 現場打基礎板	m	2					単-20号
自由勾配側溝(109)	400×600×1000 横断 暗渠 現場打基礎板	m	1					単-21号
側溝蓋(1)	JIS型3種250用Co蓋 騒 音防止機能付	枚	7					単-22号
側溝蓋(2)	JIS型3種300用Co蓋 騒 音防止機能付	枚	62					単-23号
側溝蓋(5)	JIS型300用Gr 蓋T-25普 通目 ノスリップ・騒音防 止機能付	枚	4					単-24号
側溝蓋(12)	自由勾配 車道用400用 Co蓋 騒音防止機能付	枚	15					単-25号
側溝蓋(15)	自由勾配400用Gr 蓋T-2 5普通目 ノスリップ・騒音 防止機能付	枚	2					単-26号
集水柵・マンホール工		式	1					
プラスチック集水柵(46)	300B PU柵同等品以上 現場打基礎板	箇所	1					単-27号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度北道維第3号 河芸町上野及び河芸町東千里地内道路改修工事			当初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別			工事区分 道路修繕		施工地域		一般交通影響有り(2)-2	
	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プラスチック集水柵(70)	400×400×800 AS柵同等品以上	箇所	2						単-28号
構造物撤去工		式	1						
構造物取壊し工		式	1						
コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋Co殻	m3	1						単-29号
コンクリート取壊し運搬処理(2)	無筋Co殻	m3	4						単-30号
コンクリート取壊し運搬処理(3)	鉄筋Co殻	m3	2						単-31号
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員		人日	16						単-32号
雑工		式	1						
雑工		式	1						
間詰コンクリート		m3	1						単-33号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度北道維第3号 河芸町上野及び河芸町東千里地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続			式	1					内-1号
乗入調整(1)		Co版	式	1					内-2号
乗入調整(2)		As版	式	1					内-3号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和5年度北道維第3号 河芸町上野及び河芸町東千里地内道路改修工事			当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続								令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
第1号内訳書								
排水接続手間		箇所	7					WYB00055 管理費区分 無 単-82号
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-75	m	4					Z005002015 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-100	m	4					Z005002016 管理費区分 無
ソケット	Φ75	個	2					Y000247000-001 管理費区分 無
ソケット	Φ100	個	5					Y000247000-002 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力 打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類= 一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費 用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.3					CB240010 管理費区分 無 単-83号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	排水接続						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m <sup>2</sup>	1.7					CB240210 管理費区分 無 単-84号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	乗入調整(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	15.5					CB430510 管理費区分 無 単-85号
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)=14.4以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	0.2					WB824020 管理費区分 有 単-86号
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)=18.5以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	0.6					WB824020 管理費区分 有 単-87号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.8					CB240010 管理費区分 無 単-88号
溶接金網	φ6 150×150	m <sup>2</sup>	6.5					WYB00057 管理費区分 無 単-89号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	乗入調整(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	乗入調整(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	4					CB210720 管理費区分 無 単-90号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=3.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	0.2					CB227010 管理費区分 無 単-91号
廃棄物受入料金(As塊)		m <sup>3</sup>	0.2					ZA10651770 管理費区分 T
不陸整正	補足材料の有無=有り:補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満:補足材料=再生クワッ ャラシ RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	4					CB410010 管理費区分 無 単-92号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料= 再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種 類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての 費用:	m <sup>2</sup>	4					CB410260 管理費区分 無 単-93号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	乗入調整(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3)：土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無= 無し：運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(1)	As版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB210720 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(2)	As版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

## 1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月18日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(1)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=5.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-38号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月18日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬(2)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =6.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-39号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(3)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=3.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			WYB00070 管理費区分 有 単-41号
計						
単価						

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(1)	補足材無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正(2)	補足材(RC-40) 平均t=1cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クッション R C-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ブライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1			CB410260 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(2)	再生密粒度As(13) t=5cm	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1			CB410260 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1			WYB00069 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(10)	JIS型3種250 現場打基礎板	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372:U型側溝の規格=250 250×250×2000 :時間的制約の有無=無し:施工箇所におけ る補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-48号
現場打基礎板(4)		枚	5			WYB00001 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(13)	JIS型3種300A 現場打基礎板	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372:U型側溝の規格=300A 300×300×200 0:時間的制約の有無=無し:施工箇所にお ける補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-50号
現場打基礎板(6)		枚	5			WYB00088 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(41)	JIS型3種電柱除け暗渠300 現場打基礎板				10		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	電柱除け300用	箇所		10			WYB00010 管理費区分 無 単-52号
現場打基礎板(26)		枚		20			WYB00011 管理費区分 無 単-53号
計							
単価							

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(45)	400×600×2000 現場打基礎板	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m <sup>3</sup> /10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.35m <sup>3</sup> /10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-54号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m <sup>2</sup>	0.22			CB240210 管理費区分 無 単-55号
現場打基礎板(16)		枚	5			WYB00016 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(61)	400×600×1000 現場打基礎板	m	10			
自由勾配側溝	規格/条件	m	10			WYB00074 管理費区分 無 単-57号
現場打基礎板(16)		枚	5			WYB00075 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(77)	400×600×2000 横断用 現場打基礎板	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m <sup>3</sup> /10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.36m <sup>3</sup> /10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-59号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m <sup>2</sup>	0.26			CB240210 管理費区分 無 単-60号
現場打基礎板(18)		枚	5			WYB00021 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(109)	400×600×1000 横断暗渠 現場打基礎板	m	10			
自由勾配側溝	規格/条件	m	10			WYB00026 管理費区分 無 単-62号
現場打基礎板(18)		枚	5			WYB00079 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

## 1次単価表

単-22号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月18日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月18日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(1)	JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-64号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(2)	JIS型3種300用Co蓋 騒音防止機能付				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-65号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(5)	JIS型300用Gr 蓋T-25普通目 ノスリップ・騒音防止機能付	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-66号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(12)	自由勾配 車道用400用Co蓋 騒音防止機能付	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-67号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(15)	自由勾配400用Gr 蓋T-25普通目 ノスリップ・騒音防止機能付				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-68号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(46)	300B PU桝同等品以上 現場打基礎板							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-69号
プレキャスト集水桝(材料費)		基		10				CB222810 管理費区分 無 単-70号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>		0.05				CB240010 管理費区分 無 単-71号
現場打基礎板(35)		枚		10				WYB00040 管理費区分 無 単-72号
計								

# 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗｽﾄ集水桝(46)	300B PU桝同等品以上 現場打基礎板				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(70)	400×400×800 AS桝同等品以上							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-73号
プレキャスト集水桝(材料費)		基		10				CB222810 管理費区分 無 単-74号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>		0.08				CB240010 管理費区分 無 単-75号
現場打基礎板(38)		枚		10				WYB00046 管理費区分 無 単-76号
計								

## 1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桝(70)	400×400×800 AS桝同等品以上				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無 =無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低 振動対策=不要：DID区間の有無=無し：運 搬距離 (km) =14.4以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-77号
計						
単価						

## 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(2)	無筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無 =無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低 振動対策=不要：DID区間の有無=無し：運 搬距離 (km) =18.5以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-78号
計						
単価						

## 1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(3)	鉄筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=鉄筋構造物:時間的制約の有無 =無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低 振動対策=不要: DID区間の有無=無し:運 搬距離(km)=14.4以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-79号
計						
単価						

## 1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-80号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
間詰コンクリート								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-81号		
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 5.5 km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 5.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 3.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 3.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-41号

WYB00070

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651770 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用						
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-47号

WYB00069

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	10			CB210410 管理費区分 無 単-94号  Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12			Z002122003 管理費区分 無  Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-48号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000 リサイクル認定製品	個	5			Z002308009 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-49号

WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(4)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-95号  Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.8			CB240010 管理費区分 無 単-96号  Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>	3			CB240210 管理費区分 無 単-97号  Z1		
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>	8			ZA10220380 管理費区分 無  Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m <sup>2</sup>	5.7			WYB00002 管理費区分 無 単-98号  Z1		

### 参考資料 (1)

単-49号

WYB00001

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(4)				10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-50号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5			Z002308010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-51号

WYB00088

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(6)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-99号  Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.92			CB240010 管理費区分 無 単-100号  Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>	3.09			CB240210 管理費区分 無 単-101号  Z1		
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>	9.2			ZA10220380 管理費区分 無  Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m <sup>2</sup>	6.84			WYB00089 管理費区分 無 単-102号  Z1		

### 参考資料 (1)

単-51号 WYB00088

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(6)				10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-52号

WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	電柱除け300用						
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm: U型側溝の質量=1000kg/個以下: 時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し: 基礎碎石施工の有無=無し:	m	25			WB821410 管理費区分 無 単-103号  Z1	
プラスチックU型側溝	JIS型3種電柱除け暗渠300	個	40			Y000300000-006 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-53号

WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(26)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-104号  Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.58			CB240010 管理費区分 無 単-105号  Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>	2.19			CB240210 管理費区分 無 単-106号  Z1		
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>	5.75			ZA10220380 管理費区分 無  Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m <sup>2</sup>	4.14			WYB00012 管理費区分 無 単-107号  Z1		

## 参考資料 (1)

単-53号

WYB00011

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(26)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費(まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-54号

WB821420

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.35 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	400×600×2000	個	5			Y000300000-017 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.371			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単-54号

WB821420

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.35 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-56号

WYB00016

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(16)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-108号  Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>		1.32				CB240010 管理費区分 無 単-109号  Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>		3.39				CB240210 管理費区分 無 単-110号  Z1
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>		13.2				ZA10220380 管理費区分 無  Z1
溶接金網	φ6 150×150	m <sup>2</sup>		10.64				WYB00017 管理費区分 無 単-111号  Z1

## 参考資料 (1)

単-56号

WYB00016

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(16)								
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-57号

WYB00074

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝据付	1000kg/個以下	m	10			Y000300001-001 管理費区分 無  Z1
自由勾配側溝	400×600×1000	個	10			Y000300000-016 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.382			Z002012001 管理費区分 無  Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1)

単-57号

WYB00074

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-58号

WYB00075

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(16)		単位	枚					
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-112号  Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>		1.32				CB240010 管理費区分 無 単-113号  Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>		3.39				CB240210 管理費区分 無 単-114号  Z1
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>		13.2				ZA10220380 管理費区分 無  Z1
溶接金網	φ6 150×150	m <sup>2</sup>		10.64				WYB00076 管理費区分 無 単-115号  Z1

## 参考資料 (1)

単-58号

WYB00075

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(16)							
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-59号

WB821420

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.36 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	400×600×2000 横断用	個	5			Y000300000-018 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.382			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料 (1)

単-59号      WB821420

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.36 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-61号

WYB00021

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(18)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-116号  Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	1.46			CB240010 管理費区分 無 単-117号  Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>	3.5			CB240210 管理費区分 無 単-118号  Z1		
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>	14.6			ZA10220380 管理費区分 無  Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m <sup>2</sup>	11.97			WYB00022 管理費区分 無 単-119号  Z1		

## 参考資料 (1)

単-61号

WYB00021

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(18)							
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-62号

WYB00026

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝据付	1000を超え2000kg/個以下	m	10			Y000305000-001 管理費区分 無
自由勾配側溝	400×600×1000 横断暗渠	個	10			Y000300000-013 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.382			Z002012001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

## 参考資料 (1)

単-62号

WYB00026

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-63号

WYB00079

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(18)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-120号  Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	1.46			CB240010 管理費区分 無 単-121号  Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>	3.5			CB240210 管理費区分 無 単-122号  Z1		
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>	14.6			ZA10220380 管理費区分 無  Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m <sup>2</sup>	11.97			WYB00080 管理費区分 無 単-123号  Z1		

## 参考資料 (1)

単-63号

WYB00079

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(18)							
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-64号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し								
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100				Q001367001 管理費区分 無		
側溝蓋	JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付	枚	100				Y000301000-007 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-65号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋	JIS型3種300用Co蓋 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000-008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-66号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100					Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋	JIS型300用Gr 蓋T-25普通目 ノスリップ・騒音防止 機能付	枚	100					Y000301000-009 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-67号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋	自由勾配 車道用400用Co蓋 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000-010 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-68号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋	自由勾配400用Gr蓋T-25普通目 ノズリップ・騒音防 止機能付	枚	100			Y000301000-011 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB222810

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	PU桝300B T-25 普通目 110° 開閉式	%					Y000302000-013 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-72号

WYB00040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(35)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-124号  Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.38			CB240010 管理費区分 無 単-125号  Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>	1.67			CB240210 管理費区分 無 単-126号  Z1		
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>	3.84			ZA10220380 管理費区分 無  Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m <sup>2</sup>	2.7			WYB00041 管理費区分 無 単-127号  Z1		

### 参考資料 (1)

単-72号

WYB00040

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(35)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号      CB222810

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	AS桝400×400×800 T-25 普通目 110° 開閉式	%					Y000302000-014 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-76号

WYB00046

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月18日 令和 5年 5月18日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(38)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-128号  Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.5			CB240010 管理費区分 無 単-129号  Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>	1.92			CB240210 管理費区分 無 単-130号  Z1		
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>	5.04			ZA10220380 管理費区分 無  Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m <sup>2</sup>	3.72			WYB00047 管理費区分 無 単-131号  Z1		

## 参考資料 (1)

単-76号

WYB00046

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(38)							
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-77号

WB824020

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 14.4以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-132号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-133号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=14.4km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-78号

WB824020

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 18.5以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-132号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-133号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=18.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-79号

WB824020

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 14.4以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-136号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-137号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=14.4km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-138号
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-80号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-82号

WYB00055

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水接続手間								
特殊作業員		人	0.065			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	0.065			R0102 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-86号

WB824020

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 14.4以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-132号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-133号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=14.4km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-139号
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-87号

WB824020

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 18.5以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-132号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-133号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間有無)=18.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-89号

WYB00057

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 3.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 3.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-94号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-94号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-94号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-95号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-95号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-96号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-96号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-97号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-98号

WYB00002

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-99号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-99号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-100号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-100号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-101号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-102号

WYB00089

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-103号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
側溝		個	10			Y000300000-003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-104号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-104号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-105号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-105号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-106号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-107号

WYB00012

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-108号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-108号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-109号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-109号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-110号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-111号

WYB00017

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-112号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-112号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-113号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-113号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-114号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-115号

WYB00076

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-116号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-116号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-117号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-117号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-118号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-119号

WYB00022

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-120号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-120号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-121号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-121号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-122号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-123号

WYB00080

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-124号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-124号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-125号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-125号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-126号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-127号

WYB00041

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-128号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-128号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-129号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-129号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-130号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-131号

WYB00047

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-132号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-133号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-134号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-134号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-135号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-135号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		m <sup>3</sup>	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-136号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-137号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10653370 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-138号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-138号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		m <sup>3</sup>	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-139号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-139号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-140号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-140号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月18日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		m <sup>3</sup>	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

