

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度下工公補第13号
工事名	曾根南処理分区公共下水道工事

単価適用日	令和5年7月1日（設計単価表） 令和5年7月（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版	令和5年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）	
令和5年度下工公補第13号 曾根南処理分区公共下水道工事(補助対象工事)		
一般材料地区	D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居
	石材	D01：津
諸経費情報	全体 諸経費情報参照	

令和5年度下工公補第13号 曾根南処理分区公共下水道工事(市単独工事)		
一般材料地区		D00 : 津
適用単価地区	生コン	D01 : 津・久居
	石材	D01 : 津
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照	

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事（2）	
		施工地域補正	一般交通影響有り（1）－2	
		対象支給品費	－	
		無償貸与機械等評価額	－	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	市街地以外	
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－2	
		緊急工事補正	しない	
		砂防・地滑り工事補正	しない	
		対象支給品費	－	
		無償貸与機械等評価額	－	
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない	
		前払金割合による補正	35%を超えるもの	
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合	
	全体 諸経費情報参照			

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計195,863円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、補助対象工事合計1,305,000円、市単独工事合計337,740円を計上しています。 また、家屋調査はすべての間接費の対象としません。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として補助対象工事合計98,164円、市単独工事合計81,696円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費等として、補助対象工事合計167,507円、市単独工事合計92,418円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第13号 曽根南処理分区公共下水道工事(補助対象工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)				式		1					
管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))				式		1					
管路土工				式		1					
管路掘削		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3			110					単-1号
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3			260					単-2号
管路埋戻		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3			80					単-3号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3			200					単-4号
発生土処理		ダンプトラック 2t 積級	m3			110					単-5号
発生土処理		ダンプトラック 4t 積級	m3			260					単-6号
管布設工				式		1					
リブ付硬質塩化ビニル管		PRP φ150	m			194					単-7号
埋設標識テープ		w=150 2倍	m			194					単-8号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第13号 曾根南処理分区公共下水道工事(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手類	φ150	式	1						内-1号
管基礎工		式	1						
碎石基礎	RC-40	m ³	59						単-9号
管路土留工		式	1						
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m	15						単-10号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m	15						単-11号
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下	m	47						単-12号
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下	m	136						単-13号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下	m	183						単-14号
軽量鋼矢賃料	H=2.5m	式	1						内-2号
軽量鋼矢賃料	H=3.0m	式	1						内-3号
土留支保(軽量金属支保)設置	1段	m	15						単-15号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第13号 曾根南処理分区公共下水道工事(補助対象工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
					工事区分 管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り(1)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留支保(軽量金属支保)撤去		1段	m	15					単-16号
土留支保(軽量金属支保)設置		2段	m	183					単-17号
土留支保(軽量金属支保)撤去		2段	m	183					単-18号
支保材質料(腹起し)			式	1					内-4号
支保材質料(水圧式 ^ハ イ ^ク ホ ^ク -ト)			式	1					内-5号
支保材質料(水圧 ^ホ ソ ^ク)			式	1					内-6号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転		作業時排水	日	17					単-19号
据付・撤去			現場	1					単-20号
マンホール工(昼間(8時間))			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内-7号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第13号 曾根南処理分区公共下水道工事(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立A1号マンホール			式	1					内-8号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール	塩ビ製		式	1					内-9号
取付管およびます工(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3		2					単-21号
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3		20					単-22号
管路掘削	現場制約あり	m3		8					単-23号
管路埋戻	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) RC-40	m3		1					単-24号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3		10					単-25号
管路埋戻	現場制約あり 流用土	m3		6					単-26号
発生土処理	ダンプトラック 2t積級	m3		2					単-27号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第13号 曾根南処理分区公共下水道工事(補助対象工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t積級			m3	20						単-28号
発生土処理				m3	1						単-29号
ます設置工				式	1						
ます	塩ビ製 φ200			箇所	9						単-30号
取付管布設工				式	1						
取付管	VUφ100			箇所	9						単-31号
埋設標識テープ	w=150 2倍			m	21						単-32号
付帯工(昼間(8時間))				式	1						
舗装版破碎工(本復旧)				式	1						
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版			m	2						単-33号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版			m2	139						単-34号
殻運搬	殻種別舗装版破碎			m3	5						単-35号

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第13号 曾根南処理分区公共下水道工事(補助対象工事)	当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(1)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	5					単-36号
舗装版破碎工(本管・取付管)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版	m	130					単-37号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版	m	300					単-38号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	64					単-39号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	147					単-40号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	3					単-41号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	30					単-42号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	33					単-43号
舗装復旧準備工(本復旧)			式	1					
不陸整正		RC-40 t=平均1cm	m2	139					単-44号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第13号 曾根南処理分区公共下水道工事(補助対象工事)		当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下		m2	139						単-45号
舗装仮復旧工(本管・取付管)			式	1						
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュン RC-40; 仕上り厚220mm		m2	58						単-46号
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュン RC-40; 仕上り厚270mm		m2	134						単-47号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以		m2	64						単-48号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以		m2	147						単-49号
区画線工			式	1						
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性		m	3						単-50号
付帯工(夜間(8時間))			式	1						
舗装版破碎工(本復旧)			式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第13号 曾根南処理分区公共下水道工事(補助対象工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)				m3	23					単-51号
殻処分	殻種別アスファルト殻			m3	23					単-52号
舗装版破碎工(二次復旧)				式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚200mm			m	300					単-53号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚20cm			m2	235					単-54号
殻運搬	殻種別舗装版破碎			m3	25					単-55号
殻処分	殻種別アスファルト殻			m3	25					単-56号
舗装復旧準備工(二次復旧)				式	1					
不陸整正	補足材無し			m2	235					単-57号
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)			m3	20					単-58号
発生土処理	ダンプトラック 4t積級			m3	20					単-59号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)				式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第13号 曾根南処理分区公共下水道工事(補助対象工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	切削オーバーレイ				m2	468					単-60号
	アスファルト舗装復旧工(二次復旧)				式	1					
	上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生瀝青安定処理(30);仕上り厚100mm	m2	235					単-61号
	基層(車道・路肩部)			材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	235					単-62号
	表層(車道・路肩部)			材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	235					単-63号
	区画線工				式	1					
	溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	140					単-64号
	溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性	m	17					単-65号
	仮設工(昼間(8時間))				式	1					
	地下水位低下工				式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第13号 曾根南処理分区公共下水道工事(補助対象工事)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント		作業区分設置、撤去; 施工規模100本未満; ポンプ組数1組	式	1					内-10号
ウエルポイント埋設		φ150	m	62					単-66号
ウエルポイント撤去		φ150	m	62					単-67号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	111					単-68号
仮設工(夜間(8時間))			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	14					単-69号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度下工公補第13号 曾根南処理分区公共下水道工事(補助対象工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費		台	2						単-70号
仮設材等運搬費		式	1						内-11号
仮設材等積み取り		式	1						内-12号
事業損失防止施設費		式	1						
家屋調査		式	1						内-13号
技術管理費		式	1						
本管TV調査	内径800mm未満	m	194						単-71号
共通仮設費(率計上)		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（2）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ φ150	個	6					YB10133001-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020	
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	日	14					WYB00003 管理費区分 無 単-86号
軽量鋼矢板整備費		t	1.704					YB10133001-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	軽量鋼矢賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	H=3.0m	日	28					WYB00004 管理費区分 無 単-87号
軽量鋼矢板整備費		t	2.045					YB10133001-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日	令和 5年 7月31日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日	
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保材賃料(腹起し)	1段	日	3					WYB00014 管理費区分 無 単-92号	
支保材賃料(腹起し)	2段	日	39					WYB00015 管理費区分 無 単-93号	
支保材基本料(腹起し)		本	8					YB10133001-005 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式 ^ハ イ ^ツ 材 ^ト)	1段	日	3					WYB00016 管理費区分 無 単-94号
支保材賃料(水圧式 ^ハ イ ^ツ 材 ^ト)	2段	日	39					WYB00017 管理費区分 無 単-95号
支保材基本料(水圧式 ^ハ イ ^ツ 材 ^ト)		本	8					YB10133001-007 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	42					WYB00022 管理費区分 無 単-96号
支保材基本料(水圧ポンプ)		台	1					YB10133001-009 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	2					DGD60070 管理費区分 無 単-99号
1号マンホール	削孔 φ150 ;リブ管	箇所	3					ZV10000580 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	2					ZA10575235 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	1.5					YB10133001-014 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 50mm	個	1					YB10133001-011 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 100mm	個	1					YB10133001-012 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール(I 種)	斜壁 600×900×450	個	2					YB10133001-013 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1800	個	2					ZV10000500 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.4					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力 打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養 生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.3					CB240010 管理費区分 無 単-100号
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1.5					WYB00034 管理費区分 無 単-101号 (DGD10740)
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=0号(750mm)・楕円 2m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-102号
A1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	1					ZV10001330 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番)	組	1					YB10133001-010 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	0.7					YB10133001-014 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 100mm	個	1					YB10133001-012 管理費区分 無
A1号マンホール	斜壁 600×600/900×600	個	1					ZV10001170 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第8号内訳書	組立A1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
A1号マンホール	直壁 600/900×300	個	1					ZV10001190 管理費区分 無
A1号マンホール	管取付壁（底版付） 600/900×900	個	1					ZV10001250 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.2					Z002122003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	小型マンホール							単価適用年月日 令和 5年 7月31日 歩掛適用年月日 令和 5年 7月31日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単-103号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番)	組	2					YB10133001-015 管理費区分 無
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	2					ZV10005090 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	ウエルポイント						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント設置・撤去	作業区分=設置・撤去:施工規模=100本未満:サンドフィルター使用の有無=無:電力設備=その他:	本	30					WB252410 管理費区分 無 単-143号
ウエルポイントポンプ設置・撤去	作業区分=設置・撤去:	組	1					WB252430 管理費区分 無 単-144号
ウエルポイントポンプ運転管理	電力設備=その他:ポンプ使用組数(実数入力)=1組:	日	7.73					WB252440 管理費区分 無 単-145号
ウエルポイント工損料		式	1					WYB00025 管理費区分 無 単-146号 (WB252450)
ジェット装置損料	スターカッターの有無=無:供用日数(実数入力)=1.38日:	式	1					WB252460 管理費区分 無 単-147号
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型(第1次) 20/25kVA	供用日	9.5					M001510027 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	江津市外						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽油		L	638					Z006702002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書	仮設材等運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=5.7km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	3.749					WB010020 管理費区分 無 単-166号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	3.749					WB010020 管理費区分 無 単-166号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第12号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	3.749					WB010030 管理費区分 無 単-167号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第13号内訳書	家屋調査						単価適用年月日	令和 5年 7月31日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工作物 (事前調査)		100m2未満 有り 有り	箇所	6					WYB00026 管理費区分 9 単-168号 (DB407590)
諸経費等・その他原価・一般管理費等			式	1					YB10133001-016 管理費区分 9
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハック杓)	小型ハック杓規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日 令和 5年 7月31日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日 令和 5年 7月31日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40	m3	1			WYB00029 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40	m3	1			WYB00031 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日 令和 5年 7月31日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日 令和 5年 7月31日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：刃先損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日 令和 5年 7月31日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日 令和 5年 7月31日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管	PRP φ 150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	w=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00001 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			WYB00002 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 7月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:バックホウ規格=排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-81号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-11号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 7月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m	100				
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準(1.0)：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-82号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-12号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 7月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下:バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m ³ (平0.1m ³):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-83号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下:バックホウ規格=排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1.0)：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)設置	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°ト	m	1			WYB00007 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)撤去	1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハブ棘ト	m	1			WYB00009 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)設置	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 π° イ π° 林 π° -ト	m	1			WYB00011 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハブ材	m	1			WYB00012 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転	作業時排水	日						
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ台数（実数入力）=1台：	日	1					DGD10670 管理費区分 無 単-97号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
据付・撤去				1			
名称	規格/条件	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
ポンプ据付・撤去工		現場		1			DGD10680 管理費区分 無 単-98号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハック杓)	小型ハック杓規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-104号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40	m3	1			WYB00032 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日 令和 5年 7月31日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日 令和 5年 7月31日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40	m3	1			WYB00033 管理費区分 無 単-106号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	現場制約あり 流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：刃損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：刃損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（k m）（DID区間無）=8.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-30号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 7月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます	塩ビ製 φ200			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：		箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-109号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-31号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月31日	
取付管		VU φ 100		歩掛適用年月日		令和 5年 7月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-110号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	w=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00024 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB210720 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-35号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 7月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-114号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-115号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cmを超え40cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-41号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 7月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=7.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-120号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=6.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-115号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	RC-40 t=平均1cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クッション R C-40：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1			CB410010 管理費区分 無 単-122号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート P K-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-123号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-124号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュラン RC-40; 仕上り厚270mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=270mm:施工区分=2層施工:材料=再生クワッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-125号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-126号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グラムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-127号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 50号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 128号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)	DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID 区間無) =6.5km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB430020 管理費区分 無 単-129号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-130号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-53号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚200mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-131号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-54号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚20cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版: 障害等の有無=無し: 騒音振動対策=不要: 舗装版厚=15cmを超え40cm以下: 積込作業の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-132号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 55号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 7月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=6.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 133号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-56号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-130号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-57号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-58号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外 (小規模) :施工数量=小規模 (標準):	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-59号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 7月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
発生土処理	ダンプトラック 4t積級 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=10.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-136号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-60号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝各種：締固め後密度（一層目）（実数入力）＝2.35t/m3：瀝青材料種類（一層目）＝各種：瀝青材料散布量（一層目）（実数）＝43L/100m2：	m 2	1			WB430210 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-61号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月31日	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生瀝青安定処理(30); 仕上り厚100mm		単位	m2	数量	1
				単価		金額	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	材料=路盤材(瀝青安定処理材各種): 平均幅員=1.4m以上3.0m以下: 1層当平均仕上厚100mm以下=100mm: 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-138号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-62号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 7月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスコ(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=各種(2.30以上2.40t/m3未満): 瀝青材料種類=タックコート P K-4: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単-139号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-63号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 7月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
表層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=各種(2.30以上2.40t/m3未満): 瀝青材料種類=タックコート P K-4: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-140号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-64号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-141号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-65号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-142号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 66号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント埋設	φ150 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚 =15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	20			CB430510 管理費区分 無 単- 148号
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m ²	5			CB210720 管理費区分 無 単- 149号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機 械積込(小規模土工):DID区間の有無=無 し:運搬距離(km)(DID区間無)=7.0km以 下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.3			CB227010 管理費区分 無 単- 150号
処分費(m ³)		m ³	0.3			WB020051 管理費区分 有 単- 115号
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :費用の内訳=全ての費用:	m ³	3.5			CB210030 管理費区分 無 単- 151号

1次単価表 <01>

単-66号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 7月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント埋設	φ150 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m	10				
埋戻し	施工方法=上記以外 (小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m ³	3.4			CB210410 管理費区分 無 単-152号	
土材料		m ³	0.4			CB210550 管理費区分 無 単-153号	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再 生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類= プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用:	m ²	5			CB410260 管理費区分 無 単-154号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-67号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント撤去	φ150 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロ ード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損 耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位	m	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m ²	5			CB210720 管理費区分 無 単-155号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機 械積込 (小規模土工):DID区間の有無=無 し:運搬距離 (km) (DID区間無)=7.0km以 下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.2			CB227010 管理費区分 無 単-156号
処分費 (m ³)		m ³	0.2			WB020051 管理費区分 有 単-115号
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外 (小規模) :費用の内訳=全ての費用:	m ³	3.4			CB210030 管理費区分 無 単-157号
埋戻し	施工方法=上記以外 (小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m ³	2.5			CB210410 管理費区分 無 単-158号

1次単価表 <01>

単-67号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント撤去	φ150 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロ ード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損 耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位	m	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m 3	3			CB210550 管理費区分 無 単-159号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=10.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	3.4			CB210110 管理費区分 無 単-160号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）=220mm：施工区分 =2層施工：材料=再生クラッシュ RC-40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	5			CB410031 管理費区分 無 単-161号
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類= プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	5			CB410260 管理費区分 無 単-162号
計						

1次単価表 <01>

単-67号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント撤去	φ150 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロ ード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損 耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <01>

単-68号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価			
交通誘導警備員 B		人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-163号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-69号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-164号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-70号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価		
貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分=路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m : 片道運搬距離 (実数入力) =23.4km : その他の諸料金の有無=無 : 運搬中の賃料 (損料) の有無=無 :	台	1				WB010010 管理費区分 無 単-165号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-71号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm内径未満	m	1			WYB00027 管理費区分 無 単-169号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-72号

DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハック材)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型ハック材運転[加-ラ型](2次)山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-170号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-72号 DGD10020

単価適用年月日 令和 5年 7月31日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日 令和 5年 7月31日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バ ック)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-73号

DGD10030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-171号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <01>

単-73号 DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-74号

WYB00029

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)	小型バックホ規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-172号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-75号

WYB00031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-173号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-76号 DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 2t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-174号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-77号

DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[ワンロード・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-175号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-78号 DGD60020

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-79号

WYB00001

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ		m	100			Y031140000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-80号

WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単-176号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-81号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無		
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-171号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単-81号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-82号

DGD10270

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラックレール [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-82号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-83号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無		
小型バックホウ運転[クラ型] (2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.9			DGD10070 管理費区分 無 単-170号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単-83号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 小型(2次)山積0.13m ³ (平0.1m ³)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-84号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無		
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-171号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <01>

単-84号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-85号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-85号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-86号

WYB00003

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	t		1.704			YB10133001-003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-87号

WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	H=3.0m	t		2.045				YB10133001-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-88号

WYB00007

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単-89号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲﾌﾟ ｷﾙ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単-90号

WYB00011

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] サ [°] ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単-91号

WYB00012

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲﾌﾟ ｷﾞﾙ ｰﾄ	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単-91号 WYB00012

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲﾝ ^ク ｷ ^ク ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-92号

WYB00014

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)	1段							
支保材賃料(腹起し)	110×120×4000	本	4				YB10133001-004 管理費区分 無	Z1
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-93号

WYB00015

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)	2段							
支保材賃料(腹起し)	110×120×4000	本	8				YB10133001-004 管理費区分 無	Z1
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-94号

WYB00016

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧式ハ°イ°赫°-ト)	1段							
支保材賃料(水圧式ハ°イ°赫°-ト)	590~900	本	4				YB10133001-006 管理費区分 無	Z1
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-95号

WYB00017

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧式ハ°イ°赫°ト)	2段							
支保材賃料(水圧式ハ°イ°赫°ト)	590~900	本	8				YB10133001-006 管理費区分 無	Z1
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-96号

WYB00022

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(水圧ホヱ)		台	1				YB10133001-008 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-97号

DGD10670

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無	
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m	日	1			M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	1			M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-97号

DGD10670

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-98号 DGD10680

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
ポンプ据付・撤去工				1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.08			R0102 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-99号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下			1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-100号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-100号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-101号

WYB00034

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル練		m ³	0.02			WYB00035 管理費区分 無 単-177号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <01>

単-101号 WYB00034

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <01>

単-102号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2m以下			1			Q2G1070010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-103号

DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-104号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-105号

WYB00032

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)	小型バックホ規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-172号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-106号

WYB00033

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-173号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-107号

DGD10110

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-178号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-108号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-108号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-109号

DGD60090

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-110号

DGD60100

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-111号

WYB00024

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ		m	100			Y031140000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-112号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-112号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-113号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-113号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-114号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-114号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-115号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-116号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-116号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-117号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-117号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-117号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%				M001161011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-118号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-118号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-119号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-119号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式]	質量600~800kg級	%				M000604005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-120号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-120号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-121号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要無し 6.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-121号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要無し 6.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-122号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-122号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-122号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-123号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1.3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-123号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-123号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-124号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-124号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-124号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 7月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-125号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	270mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-125号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	270mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-125号

CB410031

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 7月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤 (歩道部)	270mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-126号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-126号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-126号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-127号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 127号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-127号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-128号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-128号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-129号

CB430020

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-129号

CB430020

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬(路面切削)	無し 6.5km以下 全ての費用						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-130号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-131号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-131号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-131号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%				M001161011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-132号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-132号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式]	質量600~800kg級	%				M000604005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-133号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 無し 6.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-133号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要無し 6.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-134号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-134号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-134号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-135号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-135号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-136号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-136号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-137号

WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 4 3L/100m2	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.549			R0102 管理費区分 無
アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000(夜間)	t	12.573			Y001102000-001 管理費区分 無
ゴム入りアスファルト乳剤	P K R	L	43			Z004130004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-137号

WB430210

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	100	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m ³ 各種 4 3L/100m ²							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数=一層：	日	0.11			WK430050 管理費区分 無 単-179号		
路面清掃車運転	同上	日	0.11			WK430060 管理費区分 無 単-180号		
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.11			WK430070 管理費区分 無 単-181号		
ロードローラ運転	同上	日	0.11			WK430080 管理費区分 無 単-182号		
タイヤローラ運転	同上	日	0.11			WK430090 管理費区分 無 単-183号		

参考資料 (1) <01>

単-137号

WB430210

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 4 3L/100m2	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-138号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-138号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生AS安定処理(夜間)	%				Y001102000-002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-138号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(瀝青安定処理材各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-139号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート PK- 4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-139号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート PK- 4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)(夜間)	%				Y001102000-003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-139号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-140号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート PK- 4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-140号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート PK- 4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20) (夜間)	%				Y001102000-003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-140号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-141号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-141号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-142号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036151 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-142号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-143号

WB252410

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント設置・撤去	設置・撤去 100本未満 無 その他						
ウエルポイント設置	施工規模=100本未満：サンドフィルター使用の有無=無：電力設備=その他：	本		100			WB252411 管理費区分 無 単-184号
ウエルポイント撤去	施工規模=100本未満：	本		100			WB252412 管理費区分 無 単-185号
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-144号

WB252430

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ設置・撤去	設置・撤去				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイントポンプ設置		組	1			WB252431 管理費区分 無 単-186号	
ウエルポイントポンプ撤去		組	1			WB252432 管理費区分 無 単-187号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-145号

WB252440

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイントポンプ運転管理	その他 1組						
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.7			R0101 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-146号

WYB00025

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数(実数入力)=1 組:ウエルポイント本数(実数入力)=0本 :ヘッダーライン延長(実数入力)=0m:腐 触補正の有無=無:供用日数(実数入力)= 13.9日:	式		1				WB252450 管理費区分 無 単-188号 Z1
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数(実数入力)=0 組:ウエルポイント本数(実数入力)=30本 :ヘッダーライン延長(実数入力)=0m:腐 触補正の有無=無:供用日数(実数入力)= 16.2日:	式		1				WB252450 管理費区分 無 単-189号 Z1
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数(実数入力)=0 組:ウエルポイント本数(実数入力)=0本 :ヘッダーライン延長(実数入力)=61m: 腐触補正の有無=無:供用日数(実数入力) =16.2日:	式		1				WB252450 管理費区分 無 単-190号 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (1) <01>

単-146号 WYB00025

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) <01>

単-147号

WB252460

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ジェット装置損料	無 1.38日			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ジェット装置	(ウエルポイント)	組		1			M008004001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-148号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 148号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-149号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-149号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-150号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-150号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-151号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 151号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-152号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 152号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-152号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月31日			
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 7月31日			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
				単位	m ³	数量	1	単価	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-153号

CB210550

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-154号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-154号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-154号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-155号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-155号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-156号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-156号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-157号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-157号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-158号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 158号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-158号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-159号

CB210550

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-160号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-160号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-161号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-161号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-161号 CB410031

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-162号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-162号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-162号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-163号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-164号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-165号

WB010010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m 23.4km 無 無	台	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1			Z006811002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-166号

WB010020

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 5.7km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	単位	t					
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1				Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-167号

WB010030

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t						
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2				Z006800001	管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-168号

WYB00026

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0.34			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (A)	同上	人	0.14			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.34			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (B)	同上	人	0.3			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師 (C)	同上	人	0.34			R0405 管理費区分 9 Z1	

参考資料 (1) <01>

単-168号

WYB00026

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物 (事前調査)	100m2未満 有り 有り				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (C)	直接人件費	人	0.35			R0405 管理費区分 9 Z1	
技術員	同上	人	0.25			R0406 管理費区分 9 Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7060002 管理費区分 9 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-169号

WYB00027

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	400	単価		
本管TV調査工	内径800mm内径未満							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
測量技師		人		1				RAA06 管理費区分 無 Z1
測量技師補		人		1				RAA07 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		1				R0102 管理費区分 無 Z1
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日		1				WYB00028 管理費区分 無 単-191号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <01>

単-169号

WYB00027

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm内径未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-170号

DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)									
運転手(特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無		
軽油		L		23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日		1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									

参考資料 (2) <01>

単-170号 DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転[カラー型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-171号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無
軽油		L		5.9			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <01>

単-171号 DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-172号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック材)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型ハック材運転[ケーラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-170号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-192号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-172号 DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハツカ砂)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-173号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-171号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-193号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-173号 DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-174号

DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単-174号

DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 2t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-175号

DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <01>

単-175号 DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-176号

DGD60060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-177号

WYB00035

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練		m3		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3			R0102 管理費区分 無 Z1
セメント (高炉B)	25kg 袋入	t	0.72			Z002002008 管理費区分 無 Z1
砂	コンクリート用、洗い	m3	0.95			Z301040010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (2) <01>

単-177号

WYB00035

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練		m3		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-178号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(2) (施工パッケージ) <01>

単-178号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2) <01>

単-179号

WK430050

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	235			Z006702002 管理費区分 無		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31			M001131014 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単-179号 WK430050

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-180号

WK430060

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃車運転	7cm以下 一層							
運転手 (一般)		人		0.98				R0115 管理費区分 無
軽油		L		43				Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工 用]	ホッパ容量1.5 m ³	供用日		1.31				M001101020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単-180号 WK430060

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-181号

WK430070

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油		L		48				Z006702002 管理費区分 無
A S フィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.3~6.0m	供用日		1.39				M001003038 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単-181号

WK430070

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-182号

WK430080

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	27			Z006702002 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39			M000801009 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単-182号 WK430080

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-183号

WK430090

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	30			Z006702002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16			L001060003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単-183号

WK430090

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単-184号

WB252411

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント設置	100本未満 無 その他						
土木一般世話役		人	2.7			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	7.5			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	7.5			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単-184号 WB252411

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント設置	100本未満 無 その他							
単価								

参考資料 (2) <01>

単-185号

WB252412

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ウエルポイント撤去	100本未満							
土木一般世話役		人		1.8				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		5				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		7.6				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単-185号

WB252412

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント撤去	100本未満							
単価								

参考資料 (2) <01>

単-186号

WB252431

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ設置								
土木一般世話役		人	0.3				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9				R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	1.2				R0102	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単-186号

WB252431

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ設置								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-187号

WB252432

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ撤去								
土木一般世話役		人		0.1				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.6				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.8				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単-187号

WB252432

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ撤去								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-188号

WB252450

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	1組 0本 0m 無 13.9日				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ	(ウエルポイント)	組		1			M008001004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-189号

WB252450

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	0組 30本 0m 無 16.2日				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント	(ウエルポイント)	本		30			M008002001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-190号

WB252450

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	0組 0本 61m 無 16.2日				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ヘッダーライン	(ウエルポイント)	m		61			M008003001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2) <01>

単-191号

WYB00028

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L		36.6				Z006704001 管理費区分 無 Z1
本管用TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間		6				YB10133001-017 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (2) <01>

単-191号 WYB00028

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単-192号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単-192号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単-193号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単-193号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

登録単価

工事名		令和5年度下工公補第13号 曽根南処理分区公共下水道工事(補助対象工事)						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y001102000-001	アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000(夜間)	t	16,800	令和5	7		
Y001102000-002	再生アスファルト混合物	再生AS安定処理(夜間)	t	12,100	令和5	7		
Y001102000-003	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)(夜間)	t	12,600	令和5	7		
Y031140000-001	表示テープ		m	物価資料	令和5	7		
YB10133001-001	マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ φ150	個	物価資料	令和5	7		
YB10133001-002	軽量鋼矢板整備費		t	物価資料	令和5	7		
YB10133001-003	軽量鋼矢板賃料		t	物価資料	令和5	7		
YB10133001-004	支保材賃料(腹起し)	110×120×4000	本	物価資料	令和5	7		
YB10133001-005	支保材基本料(腹起し)		本	物価資料	令和5	7		
YB10133001-006	支保材賃料(水圧式 ^ハ イ ^フ ホ ^ー ト)	590~900	本	物価資料	令和5	7		
YB10133001-007	支保材基本料(水圧式 ^ハ イ ^フ ホ ^ー ト)		本	物価資料	令和5	7		
YB10133001-008	支保材賃料(水圧 ^ホ ソ ^フ)		台	物価資料	令和5	7		
YB10133001-009	支保材基本料(水圧 ^ホ ソ ^フ)		台	物価資料	令和5	7		
YB10133001-010	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番)	組	物価資料	令和5	7		
YB10133001-011	マンホール調整リング	φ600 50mm	個	物価資料	令和5	7		
YB10133001-012	マンホール調整リング	φ600 100mm	個	物価資料	令和5	7		
YB10133001-013	1号マンホール(I種)	斜壁 600×900×450	個	物価資料	令和5	7		
YB10133001-014	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	物価資料	令和5	7		
YB10133001-015	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番)	組	物価資料	令和5	7		
YB10133001-016	諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	740,400	令和5	7		
YB10133001-017	本管用TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間	12,400	令和5	7		
ZV10000580	1号マンホール	削孔 φ150 ;リブ管	箇所	4,618	令和5	7		
ZV10000500	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1800	個	76,440	令和5	7		
ZV10001330	A1号マンホール	削孔 φ150 ;リブ管	箇所	4,747	令和5	7		
ZV10001170	A1号マンホール	斜壁 600×600/900×600	個	26,500	令和5	7		
ZV10001190	A1号マンホール	直壁 600/900×300	個	12,400	令和5	7		
ZV10001250	A1号マンホール	管取付壁(底版付) 600/900×900	個	49,000	令和5	7		
ZV10005090	リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	5,661	令和5	7		

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第13号 曽根南処理分区公共下水道工事(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3		20					単-1号
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3		150					単-2号
管路埋戻	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3		10					単-3号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3		100					単-4号
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級	m3		20					単-5号
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3		150					単-6号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管	PRP φ150	m		116					単-7号
埋設標識テープ	w=150 2倍	m		116					単-8号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第13号 曾根南処理分区公共下水道工事(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手類	φ150	式	1						内-1号
管基礎工		式	1						
碎石基礎	RC-40	m ³	33						単-9号
管路土留工		式	1						
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下	m	52						単-10号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下	m	52						単-11号
軽量鋼矢賃料	H=2.5m	式	1						内-2号
土留支保(軽量金属支保)設置	2段	m	52						単-12号
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段	m	52						単-13号
支保材賃料(腹起し)		式	1						内-3号
支保材賃料(水圧式 ^ハ 1 ^イ 1 ^ホ -ト)		式	1						内-4号
支保材賃料(水圧 ^ホ 1 ^ソ)		式	1						内-5号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第13号 曾根南処理分区公共下水道工事(市単独工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
開削水替工			式	1					
ポンプ運転	作業時排水		日	11					単-14号
マンホール工(昼間(8時間))			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内-6号
組立A1号マンホール			式	1					内-7号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール	塩ビ製		式	1					内-8号
取付管およびます工(昼間(8時間))			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3		2					単-15号
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3		10					単-16号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第13号 曾根南処理分区公共下水道工事(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削	現場制約あり	m3	5						単-17号
管路埋戻	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) RC-40	m3	1						単-18号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3	7						単-19号
管路埋戻	現場制約あり 流用土	m3	3						単-20号
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級	m3	2						単-21号
発生土処理	ダンプトラック 4t 積級	m3	10						単-22号
発生土処理		m3	1						単-23号
ます設置工		式	1						
ます	塩ビ製 φ200	箇所	7						単-24号
取付管布設工		式	1						
取付管	VU φ100	箇所	7						単-25号
埋設標識テープ	w=150 2倍	m	18						単-26号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第13号 曾根南処理分区公共下水道工事(市単独工事)	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(1)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯工(昼間(8時間))			式	1					
舗装版破碎工(本復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版	m	8					単-27号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	215					単-28号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	10					単-29号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	10					単-30号
舗装版破碎工(本管・取付管)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版	m	97					単-31号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版	m	140					単-32号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	39					単-33号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	63					単-34号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	2					単-35号

設計内訳書 <02>

工事項	令和5年度下工公補第13号 曾根南処理分区公共下水道工事(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	13					単-36号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	15					単-37号
舗装復旧準備工(本復旧)		式	1					
不陸整正	RC-40 t=平均1cm	m2	215					単-38号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)		式	1					
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	215					単-39号
舗装仮復旧工(本管・取付管)		式	1					
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	39					単-40号
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッシュン RC-40; 仕上り厚270mm	m2	58					単-41号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以	m2	39					単-42号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以	m2	63					単-43号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第13号 曾根南処理分区公共下水道工事(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分セブ ラ 30cm; 塗布厚1.5mm ; 排水性舗装無し	m		3					単-44号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性	m		19					単-45号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性	m		3					単-46号
既設構造物撤去工			式	1					
既設管撤去			式	1					内-9号
付帯工(夜間(8時間))			式	1					
舗装版破碎工(本復旧)			式	1					
殻運搬(路面切削)			m3	11					単-47号
殻処分	殻種別アスファルト殻		m3	11					単-48号
舗装版破碎工(二次復旧)			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第13号 曾根南処理分区公共下水道工事(市単独工事)			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚200mm	m	130						単-49号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚20cm	m2	100						単-50号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	11						単-51号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	11						単-52号
舗装復旧準備工(二次復旧)		式	1						
不陸整正	補足材無し	m2	100						単-53号
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	8						単-54号
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	m3	8						単-55号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)		式	1						
切削オーバーレイ		m2	220						単-56号
アスファルト舗装復旧工(二次復旧)		式	1						
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生瀝青安定処理(30); 仕上り厚100mm	m2	100						単-57号

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第13号 曾根南処理分区公共下水道工事(市単独工事)		当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	基層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度75 ㄷ(20); 舗装厚50mm; 平 均幅員1.4m以上3.0m以 下	m2	100					単-58号
	表層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度75 ㄷ(20); 舗装厚50mm; 平 均幅員1.4m以上3.0m以 下	m2	100					単-59号
	区画線工			式	1					
	溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	61					単-60号
	溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性	m	17					単-61号
	溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分セブ ラ 45cm; 塗布厚厚1.5mm ; 排水性舗装無し	m	12					単-62号
	仮設工(昼間(8時間))			式	1					
	交通管理工			式	1					
	交通誘導警備員			人日	77					単-63号
	仮設工(夜間(8時間))			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第13号 曾根南処理分区公共下水道工事(市単独工事)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り(1)-2		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	6					単-64号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査		1.5×1.5×1.5	箇所	3					単-65号
試掘調査		2.0×2.0×1.5	箇所	3					単-66号
技術管理費			式	1					
本管TV調査		内径800mm未満	m	116					単-67号
土質等試験			式	1					内-10号
共通仮設費(率計上)			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度下工公補第13号 曾根南処理分区公共下水道工事(市単独工事)			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ φ150	個	5					YB10133001-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	日	11					WYB00003 管理費区分 無 単-79号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	2段	日	11					WYB00015 管理費区分 無 単-82号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	2段	日	11					WYB00017 管理費区分 無 単-83号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ホップ)		日	11					WYB00022 管理費区分 無 単-84号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	2					DGD60070 管理費区分 無 単-86号
1号マンホール	削孔 φ100 ;塩ビ管	箇所	1					YB10133001-018 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	2					ZA10575235 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	1.8					YB10133001-014 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 100mm	個	2					YB10133001-012 管理費区分 無
1号マンホール(I種)	斜壁 600×900×300	個	1					YB10133001-019 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
1号マンホール(I種)	斜壁 600×900×450	個	1					YB10133001-013 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1500	個	1					ZV10000490 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1800	個	1					ZV10000500 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.4					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力 打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養 生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.3					CB240010 管理費区分 無 単-87号
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1:2 20mm 高炉	m2	1.4					WYB00037 管理費区分 無 単-88号 (DGD10740)

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様=0号(750mm)・楕円 2m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-89号
A1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	2					ZV10001330 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番)	組	1					YB10133001-010 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	0.7					YB10133001-014 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ600 50mm	個	1					YB10133001-011 管理費区分 無
A1号マンホール	斜壁 600×600/900×450	個	1					ZV10001160 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	組立A1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
A1号マンホール	管取付壁(底版付) 600/900×900	個	1					ZV10001250 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.2					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力 打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養 生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.1					CB240010 管理費区分 無 単-90号
モルタル上塗り マンホール用	配合比1:2 20mm 高炉	m ²	0.5					WYB00039 管理費区分 無 単-91号 (DGD10740)
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第8号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単-92号
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有:	箇所	3					DGD60080 管理費区分 無 単-93号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番)	組	5					YB10133001-015 管理費区分 無
リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	1					ZV10005090 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	2					ZV10005060 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第9号内訳書	既設管撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模)):費用の内訳=全ての費用:	m 3	15					CB210030 管理費区分 無 単-121号
埋戻し		m3	12					WYB00054 管理費区分 無 単-122号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格 =バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3):土質 =土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区 間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区 間無)=10.0km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディー ゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t 積級 良好 供用日】	m 3	15					CB210110 管理費区分 無 単-123号
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	2					WYB00051 管理費区分 無 単-124号 (DGD10260)
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.0m以下トラッククレーン標準(1.0)	m	2					WYB00056 管理費区分 無 単-125号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	既設管撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	式	1					WYB00041 管理費区分 無 単-126号
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] 林 [°] - ト	m	2					WYB00042 管理費区分 無 単-127号 (DGD10400)
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] 林 [°] - ト	m	2					WYB00043 管理費区分 無 単-128号 (DGD10400)
支保材賃料(腹起し)	1段	式	1					WYB00045 管理費区分 無 単-129号
支保材賃料(水圧式 ^ハ イ [°] 林 [°] - ト)	同上	式	1					WYB00049 管理費区分 無 単-130号
支保材賃料(水圧 ^ホ ソ [°])		式	1					WYB00047 管理費区分 無 単-131号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第9号内訳書	既設管撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	40					CB430510 管理費区分 無 単-132号
舗装版破碎積込		m ²	14					CB440500 管理費区分 無 単-133号
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=6.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m ³	0.7					CB440510 管理費区分 無 単-134号
処分費（m ³ ）		m ³	0.7					WB020051 管理費区分 有 単-105号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）=220mm：施工区分=2層施工：材料=再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m ²	14					CB410031 管理費区分 無 単-135号
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プラムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m ²	14					CB410260 管理費区分 無 単-136号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	既設管撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径=呼び径100mm:	m	20					DGD10960 管理費区分 無 単-137号
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t:D ID区間の有無=無し:片道運搬距離(km) DID無=11.0km以下:	t	0.03					CB010410 管理費区分 無 単-138号
処分費	廃プラスチック	t	0.03					YB10133001-020 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハック杓)	小型ハック杓規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日 令和 5年 7月31日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日 令和 5年 7月31日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40	m3	1			WYB00029 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日 令和 5年 7月31日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日 令和 5年 7月31日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40	m3	1			WYB00031 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：刃先損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 7月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-73号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日 令和 5年 7月31日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日 令和 5年 7月31日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管	PRP φ 150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	w=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00001 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日 令和 5年 7月31日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日 令和 5年 7月31日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			WYB00002 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下:バックホウ規格=排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1.0)：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)設置	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハブ棘ト	m	1			WYB00011 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハブ棘ト	m	1			WYB00012 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ台数（実数入力）=1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-85号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハック杓)	小型ハック杓規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40	m3	1			WYB00032 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日 令和 5年 7月31日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日 令和 5年 7月31日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40	m3	1			WYB00033 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	現場制約あり 流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3:	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t 積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t 積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：刃付損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日 令和 5年 7月31日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日 令和 5年 7月31日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（k m）（DID区間無）=8.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます	塩ビ製 φ200				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無：		箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-99号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-25号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管	VU φ 100			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-100号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	w=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00024 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離 (km) (DID区間無) =6.5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-104号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-105号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-106号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cmを超え40cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =6.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日 令和 5年 7月31日	歩掛適用年月日 令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=6.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-105号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	RC-40 t=平均1cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クッション R C-40：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1			CB410010 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート P K-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚220mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚270mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=270mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=ブライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=ブライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日 令和 5年 7月31日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日 令和 5年 7月31日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-46号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-47号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)	DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID 区間無) =6.5km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB430020 管理費区分 無 単-139号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-48号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-140号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-49号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚200mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-141号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-50号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚20cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版: 障害等の有無=無し: 騒音振動対策=不要: 舗装版厚=15cmを超え40cm以下: 積込作業の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-142号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-51号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月31日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 7月31日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=6.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-143号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-52号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-140号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-53号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-54号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外 (小規模) :施工数量=小規模 (標準):	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-145号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-55号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t積級 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=10.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-146号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-56号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝各種：締固め後密度（一層目）（実数入力）＝2.35t/m3：瀝青材料種類（一層目）＝各種：瀝青材料散布量（一層目）（実数）＝43L/100m2：	m 2	1			WB430210 管理費区分 無 単-147号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-57号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生瀝青安定処理(30);仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料=路盤材(瀝青安定処理材各種):平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚100mm以下=100mm:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-148号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-58号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスコ(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=各種(2.30以上2.40t/m3未満): 瀝青材料種類=タックコート P K-4: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単-149号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-59号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスコ(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=各種(2.30以上2.40t/m3未満): 瀝青材料種類=タックコート P K-4: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-150号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-60号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-151号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-61号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-152号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 62号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 45cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 45cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 153号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-63号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価			
交通誘導警備員 B		人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-154号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-64号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-155号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-65号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020	
試掘調査	1.5×1.5×1.5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	6			CB430510 管理費区分 無 単-156号	
舗装版破碎積込		m ²	2.3			CB440500 管理費区分 無 単-157号	
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離（km）（DID区間無）=6.5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.1			CB440510 管理費区分 無 単-158号	
処分費（m ³ ）		m ³	0.1			WB020051 管理費区分 有 単-105号	
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m ³	2.6			CB210100 管理費区分 無 単-159号	

1次単価表 <02>

単-65号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
試掘調査	1.5×1.5×1.5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位		数量	1	単価		
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3		0.7				CB210100 管理費区分 無 単-160号
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3		3.3				CB210410 管理費区分 無 単-161号
土材料		m 3		0.4				CB210550 管理費区分 無 単-162号
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類= プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2		2.3				CB410260 管理費区分 無 単-163号
計								

1次単価表 <02>

単-65号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月31日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 7月31日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
試掘調査	1.5×1.5×1.5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表 <02>

単-66号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
試掘調査	2.0×2.0×1.5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	8			CB430510 管理費区分 無 単-164号		
舗装版破碎積込		m ²	4			CB440500 管理費区分 無 単-165号		
運搬(電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離(km) (DID区間無)=6.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.2			CB440510 管理費区分 無 単-166号		
処分費(m ³)		m ³	0.2			WB020051 管理費区分 有 単-105号		
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外(小規模) : 施工数量=小規模(標準):	m ³	4.6			CB210100 管理費区分 無 単-167号		

1次単価表 <02>

単-66号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
試掘調査	2.0×2.0×1.5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード ・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位		数量	1	単価		
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3		1.2				CB210100 管理費区分 無 単-168号
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3		5				CB210410 管理費区分 無 単-169号
土材料		m 3		6				CB210550 管理費区分 無 単-170号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=10.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3		5.8				CB210110 管理費区分 無 単-171号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）=200mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッパン RC-40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2		4				CB410030 管理費区分 無 単-172号

1次単価表 <02>

単-66号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 7月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
試掘調査	2.0×2.0×1.5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m ²	4			CB410260 管理費区分 無 単-173号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-67号

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm内径未満	m	1			WYB00027 管理費区分 無 単-174号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-68号

DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハック材)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型ハック材運転[加-ラ型](2次)山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-175号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単-68号 DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バ ックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-69号

DGD10030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックホ[ケー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-176号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単-69号 DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(バックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-70号

WYB00029

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック杓)	小型ハック杓規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-177号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-71号

WYB00031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-178号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-72号 DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 2t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-179号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-73号

DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・デイズル] 4t積級	機械損耗部品補正=良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-180号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-74号 DGD60020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-75号

WYB00001

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ		m	100			Y031140000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-76号

WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単-181号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-77号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無		
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-176号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (1) <02>

単-77号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-78号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-78号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-79号

WYB00003

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m							
軽量鋼矢板賃料		t		1.704				YB10133001-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-80号

WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲﾌﾟ ｷﾞﾙ ｰﾄ	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単-80号

WYB00011

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲﾝ ^ク ｷ ^ク ｰ ^ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-81号

WYB00012

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲﾌﾟ ｷﾞﾙ ｰﾄ	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単-81号 WYB00012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰ ^ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-82号

WYB00015

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)	2段							
支保材賃料(腹起し)	110×120×4000	本	8				YB10133001-004 管理費区分 無	Z1
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-83号

WYB00017

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	2段							
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)	590~900	本	8				YB10133001-006 管理費区分 無	Z1
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-84号 WYB00022

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料(水圧ホヱ)		台	1				YB10133001-008 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-85号

DGD10670

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日					
特殊作業員		人		0.11				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 50mm 全揚程 5m	日		1				M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	日		1				M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-85号 DGD10670

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-86号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下			1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-87号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-87号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-88号

WYB00037

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル練		m ³	0.02			WYB00038 管理費区分 無 単-182号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単-88号 WYB00037

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-89号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2m以下 4箇所以上 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2m以下			1			Q2G1070010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-90号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-90号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-91号

WYB00039

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル練		m ³	0.02			WYB00040 管理費区分 無 単-183号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単-91号 WYB00039

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-92号

DGD60080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-93号

DGD60080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080100 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (1) <02>

単-93号 DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-94号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-95号

WYB00032

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)	小型バックホ規格=排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-177号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-96号

WYB00033

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-178号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-97号

DGD10110

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-184号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-98号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-98号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-99号

DGD60090

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-100号 DGD60100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-101号 WYB00024

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
表示テープ		m	100			Y031140000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-102号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-102号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-103号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-103号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-104号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-104号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-105号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-106号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-106号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-107号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-107号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-107号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%				M001161011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-108号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-108号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-109号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-109号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式]	質量600~800kg級	%				M000604005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 110号 CB440510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-110号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 111号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 無し 6. 0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-111号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要無し 6.0km以下 全ての費用						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-112号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-112号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-112号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-113号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1.3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-113号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-113号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-114号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-114号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-114号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-115号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	270mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-115号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	270mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-115号 CB410031

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	270mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-116号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-116号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-116号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-117号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-117号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-117号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-118号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Z001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	84			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-118号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-119号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-119号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-120号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-120号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-121号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-121号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単-122号

WYB00054

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-185号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-123号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-123号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-124号

WYB00051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:バック砂規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-186号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-125号

WYB00056

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.0m以下トラッククレーン標準(1.0)	m	75.1	100		DGD10270 管理費区分 無 単-187号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-126号

WYB00041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	日		1			WYB00044 管理費区分 無 単-188号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS300004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-127号

WYB00042

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単-128号

WYB00043

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲﾌﾟ ｷﾞﾙ ^ト	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1) <02>

単-128号

WYB00043

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ [°] ｷ [°] ｷ [°] ｰ ^ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) <02>

単-129号

WYB00045

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段			1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(腹起し)		日		1			WYB00046 管理費区分 無 単-189号 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS300004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-130号 WYB00049

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°赫°ト)	1段			1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧式ハ°イ°赫°ト)		日		1			WYB00050 管理費区分 無 単-190号 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS300004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-131号

WYB00047

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧ホップ)				1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧ホップ)		日		1			WYB00048 管理費区分 無 単-191号 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS300004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-132号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-132号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-133号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-133号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-134号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-134号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-135号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-135号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-135号

CB410031

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-136号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-136号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 136号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-137号

DGD10960

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径100mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.09			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.05			DGD10920 管理費区分 無 単-192号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1) <02>

単-137号 DGD10960

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径100mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-138号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-138号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下	t	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-139号

CB430020

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-139号

CB430020

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬 (路面切削)	無し 6.5km以下 全ての費用						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-140号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-141号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-141号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-141号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%				M001161011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-142号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-142号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式]	質量600~800kg級	%				M000604005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-143号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要無し 6.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-143号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要無し 6.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-144号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-144号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-144号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用						
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-145号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-145号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-146号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-146号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-147号

WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 4 3L/100m2	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.549			R0102 管理費区分 無
アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000(夜間)	t	12.573			Y001102000-001 管理費区分 無
ゴム入りアスファルト乳剤	P K R	L	43			Z004130004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-147号

WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m ²	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m ³ 各種 4 3L/100m ²							
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数= 一層：	日	0.11			WK430050 管理費区分 無 単-193号		
路面清掃車運転	同上	日	0.11			WK430060 管理費区分 無 単-194号		
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.11			WK430070 管理費区分 無 単-195号		
ロードローラ運転	同上	日	0.11			WK430080 管理費区分 無 単-196号		
タイヤローラ運転	同上	日	0.11			WK430090 管理費区分 無 単-197号		

参考資料 (1) <02>

単-147号 WB430210

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 4 3L/100m2	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-148号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m以上3.0m 以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-148号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生AS安定処理(夜間)	%				Y001102000-002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-148号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-149号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-149号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)(夜間)	%				Y001102000-003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-149号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-150号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-150号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート PK- 4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)(夜間)	%				Y001102000-003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-150号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-151号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-151号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-152号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036151 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-152号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-153号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036136 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	98			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-153号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-154号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単-155号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-156号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-156号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-157号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-157号 CB440500

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-158号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-158号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-159号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-159号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0.28 m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 160号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-161号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-161号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-161号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月31日			
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		歩掛適用年月日		令和 5年 7月31日			
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
				単位	m ³	数量	1	単価	
ランマ		質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-162号 CB210550

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-163号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-163号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-163号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-164号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-164号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-165号

CB440500

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-165号 CB440500

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-166号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-166号

CB440510

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 6.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-167号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-167号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-168号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-169号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-169号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-169号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-170号

CB210550

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-171号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-171号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-172号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クワッシュン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-172号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-172号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-173号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-173号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-173号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-174号

WYB00027

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	400	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm内径未満							
測量技師		人		1				RAA06 管理費区分 無 Z1
測量技師補		人		1				RAA07 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		1				R0102 管理費区分 無 Z1
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日		1				WYB00028 管理費区分 無 単-198号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) <02>

単-174号

WYB00027

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm内径未満	m	400			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-175号

DGD10070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <02>

単-175号 DGD10070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[カラー型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <02>

単-176号

DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)							
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無
軽油		L		5.9			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2) <02>

単-176号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料 (2) <02>

単-177号

DGD10120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハック材)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型ハック材運転[ケーラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-175号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-199号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-177号 DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハツカ砂)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-178号

DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック材[コー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-176号
タンバ締固め	費用の内訳=全ての費用:	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-200号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-178号 DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-179号

DGD10190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <02>

単-179号 DGD10190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 2t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単-180号

DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <02>

単-180号 DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級	良好				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (2) <02>

単-181号

DGD60060

単価適用年月日 令和 5年 7月31日	歩掛適用年月日 令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-182号

WYB00038

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練		m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3			R0102 管理費区分 無 Z1
セメント (高炉B)	25kg 袋入	t	0.72			Z002002008 管理費区分 無 Z1
砂	コンクリート用、洗い	m ³	0.95			Z301040010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (2) <02>

単-182号 WYB00038

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練		m3		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <02>

単-183号

WYB00040

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3			R0102 管理費区分 無 Z1
セメント (高炉B)	25kg 袋入	t	0.72			Z002002008 管理費区分 無 Z1
砂	コンクリート用、洗い	m3	0.95			Z301040010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (2) <02>

単-183号 WYB00040

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練		m3		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-184号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-184号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単- 185号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-185号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-185号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-186号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無		
バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-201号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2) <02>

単-186号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-187号

DGD10270

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2) <02>

単-187号 DGD10270

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-188号

WYB00044

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m							
軽量鋼矢板賃料		t		0.426				YB10133001-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (2) <02>

単-189号

WYB00046

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)		本		2				YB10133001-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (2) <02>

単-190号

WYB00050

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(水圧式ハ°イ°林°ト)		本		2				YB10133001-006 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)	590~900	式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (2) <02>

単-191号

WYB00048

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧ホヱ)		台		1				YB10133001-008 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (2) <02>

単-192号

DGD10920

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m 3 平積0.2m3								
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無	
軽油		L		35			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	日		1.64			L001010008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (2) <02>

単-192号 DGD10920

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m 3 平積0.2m3								
単価								

参考資料 (2) <02>

単-193号

WK430050

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	235			Z006702002 管理費区分 無	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31			M001131014 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <02>

単-193号 WK430050

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <02>

単-194号

WK430060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃車運転	7cm以下 一層							
運転手 (一般)		人		0.98				R0115 管理費区分 無
軽油		L		43				Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工 用]	ホッパ容量1.5 m ³	供用日		1.31				M001101020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <02>

単-194号 WK430060

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <02>

単-195号

WK430070

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシュ運転	7cm以下 一層							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	48			Z006702002 管理費区分 無		
A S フィニッシュ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.39			M001003038 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <02>

単-195号 WK430070

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <02>

単-196号

WK430080

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	27			Z006702002 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39			M000801009 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <02>

単-196号 WK430080

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <02>

単-197号

WK430090

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	30			Z006702002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20 t	日	1.16			L001060003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <02>

単-197号 WK430090

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <02>

単-198号

WYB00028

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS							
運転手 (一般)		人		1				R0115 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L		36.6				Z006704001 管理費区分 無 Z1
本管用TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間		6				YB10133001-017 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (2) <02>

単-198号 WYB00028

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-199号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ締固め	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-199号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-200号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ締固め	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-200号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
タンパ締固め	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (3) <02>

単-201号

DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (3) <02>

単-201号 DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

登録単価

工事名		令和5年度下工公補第13号 曽根南処理分区公共下水道工事(市単独工事)						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y001102000-001	アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000(夜間)	t	16,800	令和5	7		
Y001102000-002	再生アスファルト混合物	再生AS安定処理(夜間)	t	12,100	令和5	7		
Y001102000-003	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)(夜間)	t	12,600	令和5	7		
Y031140000-001	表示テープ		m	物価資料	令和5	7		
YB10133001-001	マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ φ150	個	物価資料	令和5	7		
YB10133001-003	軽量鋼矢板賃料		t	物価資料	令和5	7		
YB10133001-004	支保材賃料(腹起し)	110×120×4000	本	物価資料	令和5	7		
YB10133001-006	支保材賃料(水圧式 ^ハ イ ^フ サポート)	590~900	本	物価資料	令和5	7		
YB10133001-008	支保材賃料(水圧ポンプ)		台	物価資料	令和5	7		
YB10133001-010	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番)	組	物価資料	令和5	7		
YB10133001-011	マンホール調整リング	φ600 50mm	個	物価資料	令和5	7		
YB10133001-012	マンホール調整リング	φ600 100mm	個	物価資料	令和5	7		
YB10133001-013	1号マンホール(I種)	斜壁 600×900×450	個	物価資料	令和5	7		
YB10133001-014	無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	物価資料	令和5	7		
YB10133001-015	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番)	組	物価資料	令和5	7		
YB10133001-017	本管用TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間	12,400	令和5	7		
YB10133001-018	1号マンホール	削孔 φ100 ;塩ビ管	箇所	物価資料	令和5	7		
YB10133001-019	1号マンホール(I種)	斜壁 600×900×300	個	物価資料	令和5	7		
YB10133001-020	処分費	廃プラスチック	t	35,000	令和5	7		
ZV10000490	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1500	個	67,260	令和5	7		
ZV10000500	1号マンホール	管取付壁(底版付) 900×1800	個	76,440	令和5	7		
ZV10001330	A1号マンホール	削孔 φ150 ;リブ管	箇所	4,747	令和5	7		
ZV10001160	A1号マンホール	斜壁 600×600/900×450	個	17,170	令和5	7		
ZV10001250	A1号マンホール	管取付壁(底版付) 600/900×900	個	49,000	令和5	7		
ZV10005090	リブ用本管自在継手	150 PMF-PRP	個	5,661	令和5	7		
ZV10005060	リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	5,959	令和5	7		

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (2)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		