

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

| | |
|------|---------------|
| 施行番号 | |
| 工事番号 | 令和5年度下工公補第16号 |
| 工事名 | 椋本処理区公共下水道工事 |

| | | |
|------------------------------------|---|----------|
| 単価適用日 | 令和5年9月1日（設計単価表） 令和5年9月（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表） | |
| 積算基準適用版 | 令和5年7月制定版（共通編・道路編・下水道編） | |
| 令和5年度下工公補第16号 椋本処理区公共下水道工事（補助対象工事） | | |
| 一般材料地区 | D00：津 | |
| 適用単価地区 | 生コン | D01：津・久居 |
| | 石材 | D01：津 |
| 諸経費情報 | 全体 諸経費情報参照 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 令和5年度下工公補第16号 椋本処理区公共下水道工事(市単独工事) | | | |
|-----------------------------------|------------|----------|--|
| 一般材料地区 | | D00:津 | |
| 適用単価地区 | 生コン | D01:津・久居 | |
| | 石材 | D01:津 | |
| 諸 経 費 情 報 | 全体 諸経費情報参照 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| 全体 諸 経 費 情 報 | ----- | I C T補正 | しない |
| | | 週休2日制の補正 | しない |
| | 共通仮設費 | 主たる工種 | 31：下水道工事(2) |
| | | 施工地域補正 | 一般交通影響有り(2)-2 |
| | | 対象支給品費 | - |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | | 市街地補正 | 市街地以外 |
| | 現場管理費 | 施工地域補正 | 一般交通影響有り(2)-2 |
| | | 緊急工事補正 | しない |
| | | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | | 対象支給品費 | - |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | | 前払金割合による補正 | 35%を超えるもの |
| | | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |
| | 全体 諸経費情報参照 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

| | |
|---|-----------|
| 運搬費の計上 | (あり) ・ なし |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計62,978円を計上しております。 | |

2. 準備費

| | |
|--------|-----------|
| 準備費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

3. 事業損失防止施設費

| | |
|---|-------------|
| 事業損失防止施設費の計上 | (あ り) ・ な し |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 試掘調査として、市単独工事合計12,110円を計上しております。 | |

4. 安全費

| | |
|--------|-------------|
| 安全費の計上 | あ り ・ (な し) |
| | |

5. 役務費

| | |
|--------|-------------|
| 役務費の計上 | あ り ・ (な し) |
| | |

6. 技術管理費

| | |
|---|-------------|
| 技術管理費の計上 | (あ り) ・ な し |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計135,288円、市単独工事合計23,000円を計上しております。 | |

7. 営繕費

| | |
|--------|-------------|
| 営繕費の計上 | あ り ・ (な し) |
| | |

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

| | |
|-----|-----------|
| 支給品 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 処分費の取り扱い

| | |
|---|-----------|
| 処分費の控除 | あり ・ (なし) |
| 処分費等として、補助対象工事合計95,880円、市単独工事合計188円を計上しております。 | |
| その他確認事項等 | あり ・ (なし) |
| | |

3. スクラップ評価額の取り扱い

| | |
|---|-----------|
| スクラップ評価額 | (あり) ・ なし |
| <p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額78円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p> | |

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 令和5年度下工公補第16号(補助対象工事) | | | 当初 | | 事業区分 | | 下水道 | | 主たる工種 | | 下水道工事(2) | |
|--------------------|-----------------------|------------------------|----|------|----|--------|------|------|------|---------------|--|----------|--|
| | 椋本処理区公共下水道工事 | | | 工事区分 | | 管路(補助) | | 施工地域 | | 一般交通影響有り(2)-2 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | | | |
| 管路(補助) | | | 式 | 1 | | | | | | | | | |
| 管きょ工(開削)<リブ管150mm> | | | 式 | 1 | | | | | | | | | |
| 管路土工 | | | 式 | 1 | | | | | | | | | |
| 管路掘削 | | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | m3 | 460 | | | | | 単-1号 | | | | |
| 管路埋戻 | | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | m3 | 330 | | | | | 単-2号 | | | | |
| 発生土処理 | | ダンプトラック4t積級 | m3 | 460 | | | | | 単-3号 | | | | |
| 管布設工 | | | 式 | 1 | | | | | | | | | |
| リブ付硬質塩化ビニル管 | | φ150 | m | 267 | | | | | 単-4号 | | | | |
| 埋設標識テープ | | W=150 2倍 | m | 267 | | | | | 単-5号 | | | | |
| 継手類 | | | 式 | 1 | | | | | 内-1号 | | | | |
| 管基礎工 | | | 式 | 1 | | | | | | | | | |
| 碎石基礎 | | 10m3以上 | m3 | 81 | | | | | 単-6号 | | | | |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 令和5年度下工公補第16号(補助対象工事) 椋本処理区公共下水道工事 | 当 初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事(2) | | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------|------|--------|-------|----------|---------------|------|-------|
| | | | 工事区分 | 管路(補助) | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-2 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 管路土留工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 軽量鋼矢板建込 | | 掘削深2.0m以下 | m | 229 | | | | | 単-7号 |
| 軽量鋼矢板引抜 | | 掘削深2.0m以下 | m | 229 | | | | | 単-8号 |
| 軽量鋼矢板建込 | | 掘削深2.5m以下 | m | 43 | | | | | 単-9号 |
| 軽量鋼矢板引抜 | | 掘削深2.5m以下 | m | 43 | | | | | 単-10号 |
| 軽量鋼矢板賃料 | | H=2.0m | 式 | 1 | | | | | 内-2号 |
| 軽量鋼矢板賃料 | | H=2.5m | 式 | 1 | | | | | 内-3号 |
| 軽量鋼矢板賃料 | | H=3.0m | 式 | 1 | | | | | 内-4号 |
| 土留支保(軽量金属支保)設置 | | 1段 | m | 229 | | | | | 単-11号 |
| 土留支保(軽量金属支保)撤去 | | 1段 | m | 229 | | | | | 単-12号 |
| 土留支保(軽量金属支保)設置 | | 2段 | m | 43 | | | | | 単-13号 |
| 土留支保(軽量金属支保)撤去 | | 2段 | m | 43 | | | | | 単-14号 |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 令和5年度下工公補第16号(補助対象工事) 椋本処理区公共下水道工事 | 当 初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事(2) | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------|------|--------|-------|----------|---------------|------|-------|
| | | | 工事区分 | 管路(補助) | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-2 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 支保材賃料(腹起し) | | | 式 | 1 | | | | | 内-5号 |
| 支保材賃料(水圧式パイプサポ-ト) | | | 式 | 1 | | | | | 内-6号 |
| 支保材賃料(水圧ポンプ) | | | 式 | 1 | | | | | 内-7号 |
| マンホール工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 組立マンホール工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 組立1号マンホール | | | 式 | 1 | | | | | 内-8号 |
| 内副管 | | 飛散防止板 | 式 | 1 | | | | | 内-9号 |
| 小型マンホール工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 小型マンホール | | | 式 | 1 | | | | | 内-10号 |
| 取付管およびます工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路土工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路掘削 | | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | m3 | 3 | | | | | 単-15号 |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 令和5年度下工公補第16号(補助対象工事) 椋本処理区公共下水道工事 | | | 当初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事(2) | |
|-------------|---------------------------------------|----|-----|----|------|-----|-------|----------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 管路掘削 | 現場制約あり | m3 | 0.6 | | | | | | 単-16号 |
| 管路埋戻 | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | m3 | 1 | | | | | | 単-17号 |
| 管路埋戻 | 現場制約あり 流用土 | m3 | 0.4 | | | | | | 単-18号 |
| 発生土処理 | ダンプトラック 4t 積級 | m3 | 3 | | | | | | 単-19号 |
| 発生土処理 | ダンプトラック 2t 積級 | m3 | 0.2 | | | | | | 単-20号 |
| ます設置工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| ます(塩ビ製) | ます径 200mm 5箇所未満 | 箇所 | 1 | | | | | | 単-21号 |
| 取付管布設工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 取付管(塩ビ管) | 管径 100mm 5箇所未満 | 箇所 | 1 | | | | | | 単-22号 |
| 埋設標識テープ | W=150 2倍 | m | 4 | | | | | | 単-23号 |
| 付帯工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 舗装版破碎工(本復旧) | | 式 | 1 | | | | | | |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 令和5年度下工公補第16号(補助対象工事) 椋本処理区公共下水道工事 | | | 当初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事(2) | |
|--------------|--|----|-----|----|------|-----|-------|----------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm | m | 8 | | | | | | 単- 24号 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm | m2 | 846 | | | | | | 単- 25号 |
| 殻運搬 | 殻種別舗装版破碎 | m3 | 37 | | | | | | 単- 26号 |
| 殻処分 | 殻種別アスファルト殻 | m3 | 37 | | | | | | 単- 27号 |
| 舗装版破碎工(仮復旧) | | 式 | 1 | | | | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm | m | 550 | | | | | | 単- 28号 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm | m2 | 273 | | | | | | 単- 29号 |
| 殻運搬 | 殻種別舗装版破碎 | m3 | 14 | | | | | | 単- 30号 |
| 殻処分 | 殻種別アスファルト殻 | m3 | 14 | | | | | | 単- 31号 |
| 舗装復旧準備工(本復旧) | | 式 | 1 | | | | | | |
| 不陸整正 | 補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーランRC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満 | m2 | 846 | | | | | | 単- 32号 |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 令和5年度下工公補第16号(補助対象工事) | | | 当初 | | 事業区分 | | 下水道 | | 主たる工種 | | 下水道工事(2) | |
|------------------|-----------------------|--|----|------|----|--------|------|------|-------|---------------|--|----------|--|
| | 椋本処理区公共下水道工事 | | | 工事区分 | | 管路(補助) | | 施工地域 | | 一般交通影響有り(2)-2 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | | | |
| アスファルト舗装復旧工(本復旧) | | | 式 | 1 | | | | | | | | | |
| 表層(車道・路肩部) | | 材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下 | m2 | 846 | | | | | 単-33号 | | | | |
| 舗装仮復旧工(仮復旧) | | | 式 | 1 | | | | | | | | | |
| 下層路盤(歩道部) | | 路盤材種類再生クラッシュ RC-40; 仕上り厚220mm | m2 | 246 | | | | | 単-34号 | | | | |
| 表層(車道・路肩部) | | 材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以 | m2 | 273 | | | | | 単-35号 | | | | |
| 既設構造物撤去工 | | | 式 | 1 | | | | | | | | | |
| 既設構造物撤去 | | 既設M2-1 | 式 | 1 | | | | | 内-11号 | | | | |
| 仮設工 | | | 式 | 1 | | | | | | | | | |
| 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | | | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 交通誘導警備員B | 人日 | 76 | | | | | 単-36号 | | | | |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | | | | | | | | |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 令和5年度下工公補第16号(補助対象工事) 椋本処理区公共下水道工事 | 当 初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事(2) | | | |
|---------------|---------------------------------------|-----|------|-------|-------|----------|------|------|-------|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | | 施工地域 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 共通仮設 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 運搬費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 仮設材等運搬費 | | | 式 | 1 | | | | | 内-12号 |
| 仮設材等積み取り卸し | | | 式 | 1 | | | | | 内-13号 |
| 技術管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 本管TV調査 | | | m | 267 | | | | | 単-37号 |
| 共通仮設費(率計上) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 令和5年度下工公補第16号(補助対象工事) 棕本処理区公共下水道工事 | | | 当初 | 事業区分 下水道 | | 主たる工種 | 下水道工事(2) | | | |
|----------|---------------------------------------|--|---|----|----------|----|-------|----------|------|------|----|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| スクラップ評価額 | | | 式 | | 1 | | | | | | |
| 工事価格 | | | 式 | | 1 | | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | | 1 | | | | | | |
| 工事費計 | | | 式 | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

工場管理費 <01>

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計 (一) | | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費 <01>

| | | | |
|----|------------------------------|-----------|---------------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独 (当該工事) | 下水道工事 (2) | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費 (処分費) | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事) | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計 (-) | | |
| 11 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品 (+) | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独 (追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事) | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正後) | | |
| 30 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費 <01>

| | | | |
|----|----------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計 (-) | | |
| 37 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費 <01>

| | | | |
|----|----------------------|----------|---------------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 下水道工事（２） | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

| | | | |
|----|---------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計(-) | | |
| 7 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率(補正前) 単独(追加工事) | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独(追加工事) | | |
| 24 | 一般管理費等 率(補正後) | | |
| 25 | 計上額 単独(追加工事) | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--------------------|----|----|----|----|------|------|---------------------------|
| マンホール用可とう継手 | 拡張バンドタイプ PRP φ 150 | 個 | 5 | | | | | Y032143000-001 管理費区分 無 |
| マンホール用可とう継手 | 貼付タイプ PRP φ 150 | 個 | 1 | | | | | Y032143000-002 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---------|----|-------|----|----|----------------------------------|--|------------------------------|
| 第2号内訳書 | 軽量鋼矢板賃料 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1.000-00000020 | |
| 軽量鋼矢板賃料 | H=2.0m | 日 | 9 | | | | | WYB00015 管理費区分 無 単-48号 |
| 軽量鋼矢板整備費 | | t | 1.363 | | | | | Y007310000-001 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---------|----|-------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第3号内訳書 | 軽量鋼矢板賃料 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1.000-00000020 |
| 軽量鋼矢板賃料 | H=2.5m | 日 | 45 | | | | | WYB00016 管理費区分 無 単-49号 |
| 軽量鋼矢板整備費 | | t | 1.704 | | | | | Y007310000-001 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---------|----|-------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第4号内訳書 | 軽量鋼矢板賃料 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1.000-00000020 |
| 軽量鋼矢板賃料 | H=3.0m | 日 | 4 | | | | | WYB00017 管理費区分 無 単-50号 |
| 軽量鋼矢板整備費 | | t | 2.045 | | | | | Y007310000-001 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|-------|----|----|----|----|------|------|------------------------------|
| 支保材賃料（腹起し） | 1段 | 日 | 49 | | | | | WYB00023 管理費区分 無 単-55号 |
| 支保材賃料（腹起し） | 2段 | 日 | 9 | | | | | WYB00024 管理費区分 無 単-56号 |
| 支保材基本料（腹起し） | | 本 | 8 | | | | | YOG5010030-001 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------------|-------|----|----|----|----|------|------|------------------------------|
| 支保材賃料 (水圧式パイプポット) | 1段 | 日 | 49 | | | | | WYB00025 管理費区分 無 単-57号 |
| 支保材賃料 (水圧式パイプポット) | 2段 | 日 | 9 | | | | | WYB00026 管理費区分 無 単-58号 |
| 支保材基本料 (水圧式パイプポット) | | 本 | 8 | | | | | Y007160000-001 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------|-------|----|----|----|----|------|------|---------------------------|
| 支保材賃料 (水圧ポンプ) | | 日 | 58 | | | | | Y0G5030020-001 管理費区分 無 |
| 支保材基本料 (水圧ポンプ) | | 台 | 1 | | | | | Y007310000-002 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------------|--|----|----|----|----|------|------|------------------------------|
| 組立マンホール設置工(市場単価) | 規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無: | 箇所 | 3 | | | | | DGD60070 管理費区分 無 単-59号 |
| 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) | T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付) | 組 | 1 | | | | | Y004050000-001 管理費区分 無 |
| 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) | T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製) | 組 | 2 | | | | | ZA10575235 管理費区分 無 |
| 1号マンホール | 削孔 φ150 ;リブ管 | 箇所 | 3 | | | | | ZV10000580 管理費区分 無 |
| マンホール調整リング | φ600 50mm | 個 | 1 | | | | | Y004050002-001 管理費区分 無 |
| マンホール調整リング | φ600 100mm | 個 | 2 | | | | | Y004050002-002 管理費区分 無 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|--------------------|----|----|----|----|------|------|---------------------------|
| マンホール調整リング | φ600 150mm | 個 | 1 | | | | | Y004050002-003 管理費区分 無 |
| 1号マンホール | 斜壁 600×900×300 | 個 | 1 | | | | | Y004050001-001 管理費区分 無 |
| 1号マンホール | 斜壁 600×900×450 | 個 | 2 | | | | | Y004050001-002 管理費区分 無 |
| 1号マンホール | 直壁 900×300 | 個 | 1 | | | | | Y004050001-004 管理費区分 無 |
| 1号マンホール | 管取付壁(底版付) 900×1200 | 個 | 1 | | | | | ZV10000480 管理費区分 無 |
| 1号マンホール | 管取付壁(底版付) 900×1800 | 個 | 2 | | | | | ZV10000500 管理費区分 無 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------|--|-----|-----|----|----|------|------|------------------------------|
| 無収縮早強性モルタル | 25.0kg | 袋 | 3.5 | | | | | Y000223000-001 管理費区分 無 |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m 3 | 0.6 | | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| モルタル上塗り マンホール用 | 配合比 1 : 2 20mm 高炉 | m2 | 2.1 | | | | | WYB00005 管理費区分 無 単-60号 |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物:打設工法=人力 打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用: | m 3 | 0.4 | | | | | CB240010 管理費区分 無 単-61号 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--------------------------|----|----|----|----|------|------|------------------------------|
| 内副管取付工 | 段差(m) = 段差1.0m以上~1.5m未満: | 箇所 | 1 | | | | | DGD10825 管理費区分 無 単-62号 |
| バップル | TA200 点検孔付 | 個 | 1 | | | | | ZV10004700 管理費区分 無 |
| バップル | TB200 | 個 | 2 | | | | | ZV10004710 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------------------|--|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第10号内訳書 | 小型マンホール | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1.000-00000020 |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価) | 規格・仕様1=径300mm 起点中間形式:規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模=5箇所未満:時間的制約を受け る場合の補正=無:夜間作業補正=無:鑄 鉄製防護蓋設置の有無=有: | 箇所 | 3 | | | | | DGD60080 管理費区分 無 単-63号 |
| 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) | T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付) | 組 | 3 | | | | | Y004050000-002 管理費区分 無 |
| リブ用本管自在継手 | 150 PMF-PRP | 個 | 3 | | | | | ZV10005090 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|--|----|-------|----|----|------|------|------------------------------|
| 鏡切り工 | 土留種別=ライナプレート(t=2.7~3.2mm) : | m | 0.8 | | | | | DGD20390 管理費区分 無 単-83号 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : D ID区間の有無=有り : 片道運搬距離 (km) DID有=17.0km以下 : | t | 0.002 | | | | | CB010410 管理費区分 無 単-84号 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 第12号内訳書 | 仮設材等運搬費 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1.000-00000020 |
|---------------------------|---|----|-------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=14.8km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無： | t | 5.112 | | | | | WB010020 管理費区分 無 単-86号 |
| 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 同上 | t | 5.112 | | | | | WB010020 管理費区分 無 単-86号 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

| 第13号内訳書 | 仮設材等積込み取卸し | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1.000-00000020 |
|--------------|---------------------|----|-------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 仮設材等の積込み取卸し費 | 作業区分=積込み、取卸し(往復分) : | t | 5.112 | | | | | WB010030 管理費区分 無 単-87号 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 管路掘削 | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械掘削工(ハックホ) | ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : | m3 | 1 | | | DGD10030 管理費区分 無 単-38号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-2号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 管路埋戻 | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路埋戻工 | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40 | m3 | 1 | | | WYB00001 管理費区分 無 単-39号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-3号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年 9月28日 | |
|-------------------------|---|----|----|------------|----|------------------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 9月28日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 発生土処理 | ダンプトラック 4t積級 | m3 | 1 | | | | |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好： | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-40号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-4号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| UP付硬質塩化ビニル管 | φ150 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| UP付硬質塩化ビニル管設置工(市場単価) | 規格・仕様=呼び径 150mm：施工規模=20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正=無： 夜間作業補正=無： | m | 1 | | | DGD60020 管理費区分 無 単-41号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-5号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----------|----|----|----|----|------------------------------|
| 埋設標識テープ | W=150 2倍 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 埋設表示シート工 | W=150 2倍 | m | 1 | | | WYB00003 管理費区分 無 単-42号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-6号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|--------|----|----|----|----|------------------------------|
| 碎石基礎 | 10m3以上 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 碎石基礎設置工 | RC-40 | m3 | 1 | | | WYB00002 管理費区分 無 単-43号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-7号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|------|----|----|------------------------------|
| 軽量鋼矢板建込 | 掘削深2.0m以下 | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深=掘削深2.0m以下:バックホウ規格=排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3): | m | 75.1 | | | DGD10260 管理費区分 無 単-44号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-8号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|------|----|----|------------------------------|
| 軽量鋼矢板引抜 | 掘削深2.0m以下 | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深=掘削深2.0m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準 (1.0)： | m | 75.1 | | | DGD10270 管理費区分 無 単-45号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-9号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|------|----|----|------------------------------|
| 軽量鋼矢板建込 | 掘削深2.5m以下 | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深=掘削深2.5m以下:バックホウ規格=排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3): | m | 75.1 | | | DGD10260 管理費区分 無 単-46号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-10号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年 9月28日 | |
|----------------|--|----|------|------------|----|------------------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 9月28日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽量鋼矢板引抜 | 掘削深2.5m以下 | m | 100 | | | | |
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深=掘削深2.5m以下：使用機種=トラック クレーン 油圧伸縮シブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準(1.0)： | m | 75.1 | | | DGD10270 管理費区分 無 単-47号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-11号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 土留支保（軽量金属支保）設置 | 1段 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°林°ト | m | 1 | | | WYB00018 管理費区分 無 単-51号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-12号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 土留支保（軽量金属支保）撤去 | 1段 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧 式 ^ハ イ ^グ サ ^ク -ト | m | 1 | | | WYB00019 管理費区分 無 単-52号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-13号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 土留支保（軽量金属支保）設置 | 2段 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク 林 ^ク -ト | m | 1 | | | WYB00020 管理費区分 無 単-53号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-14号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 土留支保（軽量金属支保）撤去 | 2段 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハコブ | m | 1 | | | WYB00021 管理費区分 無 単-54号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-15号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 管路掘削 | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械掘削工(ハックホ) | ハックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : | m3 | 1 | | | DGD10030 管理費区分 無 単-38号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-16号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|--------------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 管路掘削 | 現場制約あり | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 床掘り | 土質=土砂：施工方法=現場制約あり： | m 3 | 1 | | | CB210030 管理費区分 無 単-64号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-17号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 管路埋戻 | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路埋戻工 | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40 | m3 | 1 | | | WYB00007 管理費区分 無 単-65号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-18号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|---------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 管路埋戻 | 現場制約あり 流用土 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 人力投入埋戻工 | タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3: | m3 | 1 | | | DGD10110 管理費区分 無 単-66号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-19号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年 9月28日 | |
|-------------------------|--|----|----|------------|----|------------------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 9月28日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 発生土処理 | ダンプトラック 4t積級 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離(実数入力)=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：刃付損耗費=良好： | m3 | 1 | | | DGD10160 管理費区分 無 単-40号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-20号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年 9月28日 | |
|-------|--|-----|----|------------|----|------------------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 9月28日 | |
| 名称 | | 規格 | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 発生土処理 | ダンプトラック 2t積級 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（k m）（DID区間無）=8.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 無 単-67号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-21号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---|----|----|----|----|----|------------------------------|
| ます (塩ビ製) | ます径 200mm 5箇所未満 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) | 規格・仕様=ます径 200mm：施工規模=5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=無： | | | 1 | | | DGD60090 管理費区分 無 単-68号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-22号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年 9月28日 | |
|----------------------|--|----|----|------------|----|----------------|------------------------------|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 9月28日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 取付管 (塩ビ管) | 管径 100mm 5箇所未満 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | 規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無： | 箇所 | | 1 | | | DGD60100 管理費区分 無 単-69号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-23号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年 9月28日 | |
|----------|----------|----|----|------------|----|------------------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 9月28日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋設標識テープ | W=150 2倍 | m | 1 | | | | |
| 埋設表示シート工 | W=150 2倍 | m | 1 | | | WYB00009 管理費区分 無 単-70号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-24号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版切断 | 舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-71号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-25号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------------------------|----------------|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版破碎 | 舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版破碎積込 | | m ² | 1 | | | CB440500 管理費区分 無 単-72号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-26号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 殻運搬 | 殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運搬 (電線共同溝) | 積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離 (km) (DID区間無) =2.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB440510 管理費区分 無 単-73号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-27号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 殻処分 | 殻種別アスファルト殻 | m3 | 1 | | | |
| 処分費 | | m3 | 1 | | | WYB00013 管理費区分 有 単-74号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-28号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版切断 | 舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-75号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-29号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------------------------|----------------|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版破碎 | 舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版破碎積込 | | m ² | 1 | | | CB440500 管理費区分 無 単-76号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-30号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 殻運搬 | 殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運搬 (電線共同溝) | 積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =2.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB440510 管理費区分 無 単-77号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-31号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 殻処分 | 殻種別アスファルト殻 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | | m3 | 1 | | | WYB00014 管理費区分 有 単-78号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-32号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 不陸整正 | 補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不陸整正 | 補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン R C-40: 費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 1 | | | CB410010 管理費区分 無 単-79号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-33号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|----------------|----|----|----|------------------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート P K-3: 費用の内訳=全ての費用: | m ² | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-80号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-34号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 下層路盤(歩道部) | 路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚220mm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 下層路盤(歩道部) | 全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 1 | | | CB410031 管理費区分 無 単-81号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-35号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|----------------|----|----|----|------------------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=ブライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用: | m ² | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-82号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-36号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-----------|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員 B | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人日 | 1 | | | WB010212 管理費区分 無 単-85号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-37号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-----------|----|----|----|----|------------------------------|
| 本管TV調査 | | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 本管TV調査工 | 内径800mm未満 | m | 1 | | | WYB00011 管理費区分 無 単-88号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-38号

DGD10030

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------------|------------------------|----|------|----|----|------------------------------|
| 機械掘削工(ハックホ) | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.9 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 5 | | | R0102 管理費区分 無 |
| ハックホ[ケー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3) | | 時間 | 11.1 | | | DGD10032 管理費区分 無 単-89号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-38号 DGD10030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|------------------------|----|-----|----|----|----|
| 機械掘削工(バックホ) | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-39号

WYB00001

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|-----|----|----|------------------------------------|
| 管路埋戻工 | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 : | m3 | 1 | | | DGD10130 管理費区分 無 単-90号 Z1 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 1.2 | | | Z002122003 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-40号 DGD10160

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|--|----|-----|----|----|------------------------------|
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好 | m3 | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ダンプトラック[オロト・デイズル] 4t積級 | 機械損耗部品補正=良好: | 日 | 0.8 | | | DGD10180 管理費区分 無 単-91号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-41号 DGD60020

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---------------------|----|----|----|----|-----------------------|
| リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価) | 呼び径 150mm 20m以上 無 無 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共) | 呼び径150mm | m | 1 | | | Q2G1020010 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-42号

WYB00003

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 埋設表示シート工 | W=150 2倍 | m | 100 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 埋設表示シート | W=150 2倍 | m | 100 | | | Y003563000-001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-43号

WYB00002

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|--|----|-----|----|----|------------------------------------|
| 砕石基礎設置工 | RC-40 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価) | 施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無： | m3 | 1 | | | DGD60060 管理費区分 無 単-92号 Z1 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 1.2 | | | Z002122003 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-44号

DGD10260

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----|------|----|-----|------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) | 単位 | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2 | | | R0125 管理費区分 無 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2 | | | R0101 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) | | 時間 | 11.6 | | | DGD10032 管理費区分 無 単-89号 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-44号 DGD10260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-----|----|----|----|
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³) | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-45号

DGD10270

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|-----|----|----|-----------------------|
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0) | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.9 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.9 | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.7 | | | R0102 管理費区分 無 |
| トラックレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4.9t吊 | 日 | 1 | | | L001120001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-45号 DGD10270

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-----|----|----|----|
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0) | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-46号

DGD10260

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----|------|----|-----|------------------------------|----|----|
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) | 単位 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.4 | | | R0125 管理費区分 無 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.4 | | | R0101 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 7.2 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| バックホウ[クレー] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) | | 時間 | 12.5 | | | DGD10032 管理費区分 無 単-89号 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-46号 DGD10260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-----|----|----|----|
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) | 掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³) | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-47号

DGD10270

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|-----|----|----|-----------------------|
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0) | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.9 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.9 | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.7 | | | R0102 管理費区分 無 |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4.9t吊 | 日 | 1 | | | L001120001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-47号 DGD10270

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-----|----|----|----|
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) | 掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0) | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-48号

WYB00015

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------|--------|----|----|-------|----|----|--|-------------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 軽量鋼矢板賃料 | H=2.0m | t | | 1.363 | | | | Y000450003-001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-49号

WYB00016

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|-----------|--------|----|----|-------|----|----|-------------------------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 軽量鋼矢板賃料 | H=2.5m | t | | 1.704 | | | Y000450003-001 管理費区分 無 Z1 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-50号

WYB00017

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------|--------|----|----|-------|----|----|--|-------------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 軽量鋼矢板賃料 | H=3.0m | t | | 2.045 | | | | Y000450003-001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-51号

WYB00018

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.6 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.6 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.8 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-51号

WYB00018

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-----|----|----|----|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-52号

WYB00019

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-------------------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧 式ハ°イ°林°-ト | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.5 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.5 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-52号

WYB00019

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|----|-----|----|----|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ツ サ ^ク -ト | m | | 100 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-53号

WYB00020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.2 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.2 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 3.6 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-53号 WYB00020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|----|-----|----|----|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ ｲ ^フ ｷ ^ホ ｰ ^ト | m | | 100 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-54号

WYB00021

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ [°] サ [°] ト | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 3 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-54号

WYB00021

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|----|-----|----|----|
| 土留支保工(軽量金属支保工) | 撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^ク サ ^ク ト | m | | 100 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-55号

WYB00023

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------|--------------|----|----|----|----|----|---------------------------|-----|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 支保材賃料 (腹起し) | 1段 | | | | | | | |
| 支保材賃料 (腹起し) | 110×120×4000 | 本 | 4 | | | | Y000450003-002 管理費区分 無 | Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-56号

WYB00024

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------|--------------|----|----|----|----|----|----------------|---------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 支保材賃料 (腹起し) | 2段 | | | | | | | |
| 支保材賃料 (腹起し) | 110×120×4000 | 本 | 8 | | | | Y000450003-002 | 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 | 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | ZZ1 | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-57号

WYB00025

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|-----------|----|----|----|----|-------------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 支保材賃料 (水圧式 ^ハ イ ^ハ 林 ^ハ -ト) | 1段 | | | | | | |
| 支保材賃料 (水圧式 ^ハ イ ^ハ 林 ^ハ -ト) | 590~900mm | 本 | 4 | | | Y000450003-003 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-58号

WYB00026

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|---|-----------|----|----|----|----|----|---------------------------|-----|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 支保材賃料 (水圧式 ^ハ イ ^ク 牒 ^ク -ト) | 2段 | | | | | | | |
| 支保材賃料 (水圧式 ^ハ イ ^ク 牒 ^ク -ト) | 590~900mm | 本 | 8 | | | | Y000450003-003 管理費区分 無 | Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-59号

DGD60070

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------------------|----|----|----|----|----|-----------------------|
| 組立マンホール設置工 (市場単価) | 1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 組立マンホール設置工 | 1号(900mm) 3m以下 | | | 1 | | | Q2G1070040 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-60号

WYB00005

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-------------------|----------------|------|----|----|--|
| モルタル上塗り マンホール用 | 配合比 1 : 2 20mm 高炉 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 左官 | | 人 | 0.33 | | | R0135 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.33 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| モルタル練 | 1 : 2 | m ³ | 0.02 | | | WYB00006 管理費区分 無 単-93号 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-60号 WYB00005

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-------------------|----|----|----|----|----|
| モルタル上塗工 マンホール用 | 配合比 1 : 2 20mm 高炉 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-61号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-61号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012010 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-62号

DGD10825

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-----------------|----|------|----|----|----------------------|----|
| 内副管取付工 | 段差1.0m以上～1.5m未満 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.17 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.17 | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.17 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-62号 DGD10825

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-----------------|----|----|----|----|----|----|
| 内副管取付工 | 段差1.0m以上～1.5m未満 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-63号

DGD60080

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|--|----|----|----|----|----|-----------------------|
| 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価) | 径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 小型マンホール工(塩ビニル製) 径300 | 深2m以下 本管150、200mm | 箇所 | | 1 | | | Q2G1080010 管理費区分 無 |
| 小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額 | 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ) | 箇所 | | 1 | | | Q2G1080090 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-64号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------|-----------|----------------|------|------|----|------------------|
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-65号

WYB00007

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|-----|----|----|------------------------------------|
| 管路埋戻工 | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械投入埋戻工(バックホ) | バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3 : | m3 | 1 | | | DGD10130 管理費区分 無 単-90号 Z1 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 1.2 | | | Z002122003 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-66号

DGD10110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--------------|-----|-----|----|----|------------------------------|
| 人力投入埋戻工 | 100m3 | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 23 | | | R0102 管理費区分 無 |
| タンバ締固め | 費用の内訳=全ての費用: | m 3 | 100 | | | CB210450 管理費区分 無 単-94号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-67号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 標準単価 | 単価 | |
|----------|--------------------------------------|----|----------------|------|------|-----------------------|--|
| 土砂等運搬 | 現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-67号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| 土砂等運搬 | 現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-68号

DGD60090

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|-----------------------|
| ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) | ます径 200mm 5箇所未満 無 無 無 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 塩化ビニル製ます設置工(材工共) | ます(径200) | | | 1 | | | Q2G1090020 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-69号

DGD60100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|--------------------------|----|----|----|----|----|-----------------------|
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) | 管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 無 無 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 取付管布設及び支管取付工(材工共) | 管径100 | | | 1 | | | Q2G1090060 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-70号

WYB00009

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----------|----|-----|----|----|-------------------------------------|
| 埋設表示シート工 | W=150 2倍 | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 埋設表示シート | W=150 2倍 | m | 100 | | | Y003563000-001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-71号 CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------------------|----|------|------|----|------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-71号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|------|------|------|-----------------------|----|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | | | | M001161010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-72号

CB440500

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|-------|----------------|------|------|----|------------------|
| 舗装版破碎積込 | | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-72号

CB440500

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------------|---|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| 舗装版破碎積込 | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊 | % | | | | L001010010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-73号

CB440510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|--------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 運搬 (電線共同溝) | アスファルト塊 無し 2.0km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-73号

CB440510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 運搬 (電線共同溝) | アスファルト塊 無し 2.0km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-74号

WYB00013

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------|----|----|----|----|-----------------------|
| 処分費 | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金 (As塊) | | m3 | 1 | | | ZA10651980 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-75号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------------------|----|------|------|----|------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-75号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | | | | M001161010 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-76号

CB440500

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|-------|----------------|------|------|----|------------------|
| 舗装版破碎積込 | | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-76号

CB440500

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------------------------|---|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 舗装版破碎積込 | | | | | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊 | % | | | | L001010010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-77号

CB440510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|--------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 運搬 (電線共同溝) | アスファルト塊 無し 2.0km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-77号

CB440510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 運搬 (電線共同溝) | アスファルト塊 無し 2.0km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-78号

WYB00014

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------|----|----|----|----|-----------------------|
| 処分費 | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金 (As塊) | | m3 | 1 | | | ZA10651980 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-79号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 不陸整正 | 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-79号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-79号

CB410010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年 9月28日 | |
|----------------------------|------------------------------------|----------------|----|------------|----|-----------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 9月28日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 不陸整正 | 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュ RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | | |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3.1m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 | |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-80号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1.3) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-80号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-80号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m | % | | | | L001210001 管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3~4 t | % | | | | L001070011 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量3~4 t | % | | | | L001060001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-81号

CB410031

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|----------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 下層路盤 (歩道部) | 220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-81号

CB410031

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 下層路盤 (歩道部) | 220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 材料構成比率 | 規格/条件 | % | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホ(クロー) [標準] | 山積0.11m ³ (平積0.08m ³) | % | | | | L001011002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-81号

CB410031

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 下層路盤 (歩道部) | 220mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3~4 t | % | | | | L001070011 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-82号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-82号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-82号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-83号

DGD20390

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|-----------------------|----|-------|----|----|----------------------|
| 鏡切り工 | ライナープレート(t=2.7~3.2mm) | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.006 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 溶接工 | | 人 | 0.051 | | | R0113 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.019 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-83号 DGD20390

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|-----------------------|----|----|----|----|----|
| 鏡切り工 | ライナープレート(t=2.7~3.2mm) | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-84号

CB010410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 17.0km以下 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-84号

CB010410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------|--------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 17.0km以下 | t | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t | % | | | | M000302010 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-85号

WB010212

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|-----------|-------|----|----|----|----|----|----------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | | 1 | | | R0804 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-86号

WB010020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|--------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|
| 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 関東・中部・近畿 14.8km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無 | t | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 基本運賃区分 A | 製品長12m以内 20kmまで | t | 1 | | | Z006810002 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-87号

WB010030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------------|----|----|----|----|-----------------------|
| 仮設材等の積み取りし費 | 積み、取卸し（往復分） | t | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 積み、取卸し費（仮設材等） | | t | 2 | | | Z006800001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-88号

WYB00011

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|-----------|----|-----|----|----|--|
| 本管TV調査工 | 内径800mm未満 | m | 400 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 測量技師 | 直接人件費 | 人 | 1 | | | R0603 管理費区分 無 Z1 |
| 測量技師補 | 同上 | 人 | 1 | | | R0604 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| TVカメラ搭載車運転工 | | 日 | 1 | | | WYB00012 管理費区分 無 単-95号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-88号

WYB00011

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-----------|----|-----|----|----|----|
| 本管TV調査工 | 内径800mm未満 | m | 400 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-89号

DGD10032

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--|--------------------|----|----|------|----|----|-----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3) | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | | 0.16 | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | | 5.9 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | | 1 | | | M000202015 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-89号 DGD10032

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|---|-------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3) | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-90号

DGD10130

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------------|------------------------------|-----|-----|----|----|------------------------------|
| 機械投入埋戻工(ハック材) | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3 | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 3.8 | | | R0102 管理費区分 無 |
| ハック材[コー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) | | 時間 | 7.6 | | | DGD10032 管理費区分 無 単-89号 |
| タンバ締固め | 費用の内訳=全ての費用: | m 3 | 100 | | | CB210450 管理費区分 無 単-96号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-90号 DGD10130

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|------------------------------|----|-----|----|----|----|
| 機械投入埋戻工(ハック材) | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3 | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-91号

DGD10180

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|---------------|-----|------|----|----|-----------------------|----|----|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 | 良好 | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 無 | | |
| 軽油 | | L | 32 | | | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 供用日 | 1.29 | | | M000301002 管理費区分 無 | | |
| タイヤ損耗費 | 4 t 積級 良好 供用日 | 供用日 | 1.29 | | | Z010020045 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-91号 DGD10180

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|----|----|
| ダンプトラック[オンロード・デ・イ-ゼル] 4t積級 | 良好 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-92号

DGD60060

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|-------------|----|----|----|----|-----------------------|
| 砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価) | 10m3以上 無 無 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 砕石基礎工(手間のみ) | 砕石基礎設置 機械施工 | m3 | 1 | | | Q2G1040020 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-93号

WYB00006

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|------------|----------------|------|----|----|---------------------------------|
| モルタル練 | 1 : 2 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.3 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| セメント (高炉B) | 25kg 袋入 | t | 0.72 | | | Z002002008 管理費区分 無 Z1 |
| 砂 | コンクリート用、洗い | m ³ | 0.95 | | | Z301040010 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-93号

WYB00006

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|----|----|----|
| モルタル練 | 1 : 2 | m3 | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-94号

CB210450

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------|-------|----------------|------|------|----|------------------|
| タンバ締固め | 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(2) (施工パッケージ) <01>

単-94号

CB210450

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|------------|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| タンパ締固め | 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| タンパ及びランマ | 質量 60～80kg | % | | | | L001180001 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-95号

WYB00012

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------|-----------|----|------|----|----|----|---------------------------|-----|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| TVカメラ搭載車運転工 | | | | | | | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | | | | R0115 管理費区分 無 | Z1 |
| ガソリン | レギュラー | L | 36.6 | | | | Z006704001 管理費区分 無 | Z1 |
| TVカメラ搭載車 | 95.5kw 2t | 時間 | 6 | | | | Y032714000-001 管理費区分 無 | Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) <01>

単-95号 WYB00012

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------|-------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| TVカメラ搭載車運転工 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単-96号

CB210450

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------|-------|----------------|------|------|----|------------------|
| タンバ締固め | 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単-96号

CB210450

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|------------|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| タンパ締固め | 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| タンパ及びランマ | 質量 60～80kg | % | | | | L001180001 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

登録単価

| | | 工事名 | 令和5年度下工公補第16号(補助対象工事) 椋本処理区公共下水道工事 | | | | |
|----------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------|------|-----|----|
| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| Y000223000-001 | 無収縮早強性モルタル | 25.0kg | 袋 | 物価資料 | 令和5 | 9 | |
| Y000450003-001 | 軽量鋼矢板賃料 | | t | 物価資料 | 令和5 | 9 | |
| Y000450003-002 | 支保材賃料(腹起し) | 110×120×4000 | 本 | 物価資料 | 令和5 | 9 | |
| Y000450003-003 | 支保材賃料(水圧式パイポット) | 590~900mm | 本 | 物価資料 | 令和5 | 9 | |
| Y003563000-001 | 埋設表示シート | W=150 2倍 | m | 物価資料 | 令和5 | 9 | |
| Y004050000-001 | 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) | T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付) | 組 | 物価資料 | 令和5 | 9 | |
| Y004050000-002 | 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) | T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付) | 組 | 物価資料 | 令和5 | 9 | |
| Y004050001-001 | 1号マンホール | 斜壁 600×900×300 | 個 | 物価資料 | 令和5 | 9 | |
| Y004050001-002 | 1号マンホール | 斜壁 600×900×450 | 個 | 物価資料 | 令和5 | 9 | |
| Y004050001-004 | 1号マンホール | 直壁 900×300 | 個 | 物価資料 | 令和5 | 9 | |
| Y004050002-001 | マンホール調整リング | φ600 50mm | 個 | 物価資料 | 令和5 | 9 | |
| Y004050002-002 | マンホール調整リング | φ600 100mm | 個 | 物価資料 | 令和5 | 9 | |
| Y004050002-003 | マンホール調整リング | φ600 150mm | 個 | 物価資料 | 令和5 | 9 | |
| Y007160000-001 | 支保材基本料(水圧式パイポット) | | 本 | 物価資料 | 令和5 | 9 | |
| Y007310000-001 | 軽量鋼矢板整備費 | | t | 物価資料 | 令和5 | 9 | |
| Y007310000-002 | 支保材基本料(水圧ポンプ) | | 台 | 物価資料 | 令和5 | 9 | |
| Y032143000-001 | マンホール用可とう継手 | 拡張バンドタイプ PRP φ150 | 個 | 物価資料 | 令和5 | 9 | |
| Y032143000-002 | マンホール用可とう継手 | 貼付タイプ PRP φ150 | 個 | 物価資料 | 令和5 | 9 | |
| Y032714000-001 | TVカメラ搭載車 | 95.5kw 2t | 時間 | 12,400 | 令和5 | 9 | |
| Y0G5010030-001 | 支保材基本料(腹起し) | | 本 | 物価資料 | 令和5 | 9 | |
| Y0G5030020-001 | 支保材賃料(水圧ポンプ) | | 日 | 物価資料 | 令和5 | 9 | |
| ZA10651980 | 廃棄物受入料金(As塊) | | m3 | 見積り | 令和5 | 9 | |
| ZV10000580 | 1号マンホール | 削孔 φ150 ; リブ管 | 箇所 | 4,618 | 令和5 | 9 | |
| ZV10000480 | 1号マンホール | 管取付壁(底版付) 900×1200 | 個 | 58,030 | 令和5 | 9 | |
| ZV10000500 | 1号マンホール | 管取付壁(底版付) 900×1800 | 個 | 76,440 | 令和5 | 9 | |
| ZV10004700 | バップル | TA200 点検孔付 | 個 | 24,150 | 令和5 | 9 | |
| ZV10004710 | バップル | TB200 | 個 | 12,490 | 令和5 | 9 | |
| ZV10005090 | リブ用本管自在継手 | 150 PMF-PRP | 個 | 5,661 | 令和5 | 9 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 令和5年度下工公補第16号(市単独工事) 椋本処理区公共下水道工事 | 当 初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事(2) | | | |
|---------------|--------------------------------------|-------------|------|--------|-------|----------|---------------|------|------|
| | | | 工事区分 | 管路(単独) | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-2 | | 摘要 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | |
| 管路(単独) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 仮設工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 交通誘導警備員B | 人日 | 1 | | | | | 単-1号 |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 事業損失防止施設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 試掘調査 | | 1.0×1.0×1.0 | 式 | 1 | | | | | 内-1号 |
| 技術管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 土質等試験 | | | 式 | 1 | | | | | 内-2号 |
| 共通仮設費(率計上) | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 令和5年度下工公補第16号(市単独工事) 椋本処理区公共下水道工事 | 当 初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事(2) | | | |
|---------------|--------------------------------------|-----|------|-------|-------|---------------|------|------|----|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-2 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

工場管理費 <02>

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計 (一) | | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費 <02>

| | | | |
|----|------------------------------|-----------|---------------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独 (当該工事) | 下水道工事 (2) | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費 (処分費) | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事) | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計 (-) | | |
| 11 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品 (+) | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独 (追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事) | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正後) | | |
| 30 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費 <02>

| | | | |
|----|----------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計 (-) | | |
| 37 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費 <02>

| | | | |
|----|----------------------|----------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 下水道工事（2） | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

| | | | |
|----|---------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計(-) | | |
| 7 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率(補正前) 単独(追加工事) | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独(追加工事) | | |
| 24 | 一般管理費等 率(補正後) | | |
| 25 | 計上額 単独(追加工事) | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |

一式当たり内訳書 <02>

| 第1号内訳書 | 試掘調査 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1.000-00000020 |
|--------|-------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 試掘調査 | 1.0×1.0×1.0 | 箇所 | 1 | | | | | WYB00002 管理費区分 有 単-3号 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------|--------------------|----|----|----|----|------|------|-----------------------|
| コーン指数調査 | JIS A 1228 突き固め25回 | 試料 | 1 | | | | | ZA10A20900 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-----------|----|----|----|----|-----------------------------|----|
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員 B | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人日 | 1 | | | WB010212 管理費区分 無 単-2号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-2号

WB010212

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|-----------|-------|----|----|----|----|----|----------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | | | | R0804 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-3号

WYB00002

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 9月28日 令和 5年 9月28日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------|--|----------------|----|-----|---|----|----|---------------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 試掘調査 | 1.0×1.0×1.0 | | | | | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用： | m | | 4 | | | | CB430510 管理費区分 無 単-4号 Z1 |
| 舗装版破碎積込 | | m ² | | 1 | | | | CB440500 管理費区分 無 単-5号 Z1 |
| 運搬（電線共同溝） | 積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離（km）（DID区間無）=2.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】 | m ³ | | 0.1 | | | | CB440510 管理費区分 無 単-6号 Z1 |
| 処分費 | | m ³ | | 0.1 | | | | WYB00003 管理費区分 有 単-7号 Z1 |
| 掘削 | 土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）： | m ³ | | 0.7 | | | | CB210100 管理費区分 無 単-8号 Z1 |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-3号

WYB00002

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----------------|-----|----|----|--|----|----|
| 試掘調査 | 1.0×1.0×1.0 | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 掘削 | 土質=土砂：施工方法=現場制約あり： | m ³ | 0.3 | | | CB210100 管理費区分 無 単-9号 Z1 | | |
| 埋戻し | 施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用： | m ³ | 1 | | | CB210410 管理費区分 無 単-10号 Z1 | | |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m ³ | 0.1 | | | Z002122003 管理費区分 無 Z1 | | |
| 表層（車道・路肩部） | 平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類= プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用： | m ² | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-11号 Z1 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-3号

WYB00002

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|-------------|----|----|----|----|----|----|
| 試掘調査 | 1.0×1.0×1.0 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-4号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------------------|----|------|------|----|------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-4号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|------|------|------|-----------------------|----|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | | | | M001161010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-5号

CB440500

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|-------|----------------|------|------|----|------------------|
| 舗装版破碎積込 | | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-5号

CB440500

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版破碎積込 | | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊 | % | | | | L001010010 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-6号

CB440510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|--------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 運搬 (電線共同溝) | アスファルト塊 無し 2.0km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-6号

CB440510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 運搬 (電線共同溝) | アスファルト塊 無し 2.0km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) <02>

単-7号

WYB00003

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------|----|----|----|----|-----------------------|
| 処分費 | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金 (As塊) | | m3 | 1 | | | ZA10651980 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-8号

CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準) | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-8号

CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準) | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202015 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-9号

CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------|-----------|----------------|------|------|----|------------------|
| 掘削 | 土砂 現場制約あり | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-10号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-10号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 材料構成比率 | 規格/条件 | % | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-10号 CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----|--------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| ランマ | 質量60~80kg | % | | | | M000806001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-11号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-11号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <02>

単-11号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 9月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

工場管理費 <00>

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計 (一) | | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費 <00>

| | | | |
|----|------------------------------|-----------|---------------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独 (当該工事) | 下水道工事 (2) | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費 (処分費) | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事) | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計 (-) | | |
| 11 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品 (+) | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独 (追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事) | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正後) | | |
| 30 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費 <00>

| | | | |
|----|----------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計 (-) | | |
| 37 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費 <00>

| | | | |
|----|----------------------|----------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 下水道工事（2） | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

| | | | |
|----|---------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計(-) | | |
| 7 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率(補正前) 単独(追加工事) | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独(追加工事) | | |
| 24 | 一般管理費等 率(補正後) | | |
| 25 | 計上額 単独(追加工事) | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |