

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度水工第7号
工事名	白山町川口地内配水管布設工事

単価適用日	令和6年4月1日（設計単価表、設計単価表（水道資材編）） 令和6年4月（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表） 令和6年度 水道用材料単価表（津市）		
積算基準適用版	令和5年7月制定版（令和6年4月一部改定）（共通編） 令和5年7月制定版（道路編）		
水道施設整備費に係る歩掛表	令和5年度版（配管工割増し率は適用していません）		
一般材料地区	E00：久居1		
適用単価地区	生コン	E02：白山・美杉北	
	石材	E01：久居1	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	9 1：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り②
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費関係の1/2として、合計15,758,926円を計上しております。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計83,200円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、合計177,743円を計上しております。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計122,001円を計上しております。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計504,160円を計上しております。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第7号白山町川口地内配水管布設工事	当 初	事業区分			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②	
			工事区分	水道工事	建設改良工事	施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設改良工事			式	1					
本工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-1号
管路土工			式	1					
管路掘削		小型BH山積0.13m ³	m ³	710					単-1号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40	m ³	450					単-2号
管路埋戻		購入土	m ³	160					単-3号
発生土処理		2t積_小型BH山積0.13m ³	m ³	710					単-4号
管布設工			式	1					
吊込み据付（機械力）		φ75	m	79.5					単-5号
吊込み据付（機械力）		φ100	m	16.1					単-6号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第7号白山町川口地内配水管布設工事			当 初		事業区分		主たる工種	
				水道工事		開削工事及び小口径推進工事			
				工事区分		建設改良工事		施工地域	
								一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊込み据付（機械力）		φ250	m	227.6					単-7号
吊込み据付（機械力）		φ300	m	418.6					単-8号
G X形継手		φ75 直管	口	17					単-9号
G X形継手		φ100 直管	口	3					単-10号
G X形継手		φ250 直管	口	44					単-11号
G X形継手		φ300 直管	口	68					単-12号
G X形継手		φ75 異形管	口	37					単-13号
G X形継手		φ100 異形管	口	21					単-14号
G X形継手		φ250 異形管	口	20					単-15号
G X形継手		φ300 異形管	口	30					単-16号
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		φ75	口	13					単-17号
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		φ100	口	8					単-18号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第7号白山町川口地内配水管布設工事			当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		φ250	口	4					単-19号
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		φ300	口	10					単-20号
鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）		φ75	口	14					単-21号
鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）		φ100	口	10					単-22号
鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）		φ250	口	6					単-23号
鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）		φ300	口	12					単-24号
NS・SⅡ・GX継手挿口加工		φ75	口	17					単-25号
NS・SⅡ・GX継手挿口加工		φ100	口	10					単-26号
NS・SⅡ・GX継手挿口加工		φ250	口	6					単-27号
NS・SⅡ・GX継手挿口加工		φ300	口	12					単-28号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ75	口	2					単-29号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ75	口	2					単-30号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第7号白山町川口地内配水管布設工事			当 初		事業区分 水道工事		主たる工種		開削工事及び小口径推進工事	
						工事区分 建設改良工事		施工地域		一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)	φ100	口	2					単-31号			
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)	φ250	口	1					単-32号			
フランジ継手	φ75	口	3					単-33号			
フランジ継手	φ100	口	1					単-34号			
小口径管ねじ込み接合工	φ50	口	3					単-35号			
小口径管ねじ込み接合工	φ80	口	8					単-36号			
小口径管ねじ込み接合工	φ100	口	6					単-37号			
小口径管切断工	φ80	口	8					単-38号			
小口径管切断工	φ100	口	6					単-39号			
据付工	φ50	m	9.5					単-40号			
T S継手工	φ50	口	31					単-41号			
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ75	m	79.5					単-42号			

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第7号白山町川口地内配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ100	m	16.1					単-43号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ250	m	227.6					単-44号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ300	m	418.6					単-45号
管明示シート工		W=150	m	751.3					単-46号
管明示テープ工		天端明示のみ	m	751.3					単-47号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）		φ75	基	7					単-48号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）		φ100	基	3					単-49号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）		φ250	基	1					単-50号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）		φ300	基	2					単-51号
仕切弁ブロック設置工		筐	個	78					単-52号
不断水T字管取付穿孔工		φ75×φ75	箇所	1					単-53号
不断水T字管取付穿孔工		φ250×75	箇所	1					単-54号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第7号白山町川口地内配水管布設工事			当初		事業区分		主たる工種		開削工事及び小口径推進工事	
						水道工事				開削工事及び小口径推進工事	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
不断水仕切弁取付穿孔工			φ75	箇所	3						単-55号
鋼管吊り込み据付工			φ80mmA種	m	2.5						単-56号
鋼管吊り込み据付工			φ100mmA種	m	1.5						単-57号
メカ栓取外し工			φ75 GX形	口	1						単-58号
メカ栓取外し工			φ300 GX形	口	1						単-59号
附帯工				式	1						
舗装版切断			アスファルト舗装版 15cm以下	m	1,510						単-60号
舗装版取壊し積込			舗装版厚0cmを超え10c m以下	m ²	560						単-61号
建設廃棄物受入れ料金			As塊	m ³	18						単-62号
アスファルト塊・コンクリート塊処理			2t積_小型BH山積0.13m 3	m ³	18						単-63号
路盤(1)			再生クワッチャーラン_RC-40	m ²	482						単-64号
路盤(2)			再生クワッチャーラン_RC-40	m ²	78						単-65号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第7号白山町川口地内配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装 (1)		再生密粒度アスコ_(13)	m2	78					単-66号
アスファルト舗装 (2)		再生密粒度アスコ_(13)	m2	482					単-67号
仮設工			式	1					
軽量鋼矢板たて込み (機械施工)		掘削深2.0m以下	m	60.6					単-68号
軽量鋼矢板たて込み (機械施工)		掘削深2.5m以下	m	32.1					単-69号
軽量鋼矢板引抜き工 (両側分)		掘削深2.0m以下	m	60.6					単-70号
軽量鋼矢板引抜き工 (両側分)		掘削深2.5m以下	m	32.1					単-71号
支保工 (軽量金属製)		設置・撤去区分設置・撤去；設置段数1段 (2.0m以下)；切梁材種別水圧式	m	60.6					単-72号
支保工 (軽量金属製)		設置・撤去区分設置・撤去；設置段数2段 (3.5m以下)；切梁材種別水圧式	m	32.1					単-73号
軽量鋼矢板賃料			式	1					内-2号
支保材賃料		腹起し	式	1					内-3号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第7号白山町川口地内配水管布設工事	当 初	事業区分			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②
			工事区分	水道工事	建設改良工事	施工地域		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料	水圧式パイプサポート	式	1					内-4号
支保材賃料	水圧ポンプ	式	1					内-5号
本管撤去工事		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削	小型BH山積0.13m ³	m ³	50					単-74号
管路埋戻	再生クラッシュランRC-40	m ³	40					単-75号
発生土処理	2t積_小型BH山積0.13m ³	m ³	50					単-76号
管布設工		式	1					
既設管撤去切断	φ75	口	17					単-77号
撤去管吊上げ積み	φ75	m	57.8					単-78号
現場発生品及び支給品運搬	片道距離10.7km	回	2					単-79号
廃棄物受入料金(廃プラ)	廃プラ	t	0.13					単-80号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第7号白山町川口地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	120					単-81号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10c m以下	m ²	52					単-82号
建設廃棄物受入れ料金		As塊	m ³	3					単-83号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		2t積_小型BH山積0.13m 3	m ³	3					単-84号
路盤(2)		再生クラッシャーラン_RC-40	m ²	52					単-85号
アスファルト舗装(1)		再生密粒度アスコン_(13)	m ²	52					単-86号
路面復旧費			式	1					
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	250					単-87号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10c m以下	m ²	2,520					単-88号
建設廃棄物受入れ料金		As塊	m ³	85					単-89号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第7号白山町川口地内配水管布設工事	当 初	事業区分			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②	
			工事区分	水道工事	建設改良工事	施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		2t積_小型BH山積0.13m 3	m3	85					単-90号
不陸整正(1)		再生クラッシャーRC-4 0	m2	475					単-91号
不陸整正(2)		再生クラッシャーRC-4 0	m2	2,040					単-92号
表層(1)		再生密粒度75コン_(13)	m2	475					単-93号
表層(2)		再生密粒度75コン_(13)	m2	2,040					単-94号
区画線設置(溶融式)(1)		溶融式手動 白色 15 cm 実線	m	84					単-95号
区画線設置(溶融式)(2)		溶融式手動 白色 30 cm 実線	m	11					単-96号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	150					単-97号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第7号白山町川口地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事 施工地域	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	共通仮設費					
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費（往復）			式	1					内-6号
仮設材等積み取り卸し			式	1					内-7号
事業損失防止施設費			式	1					
試掘工			式	1					内-8号
技術管理費			式	1					
通水試験工			式	1					内-9号
マーカー反応検査費（探知機賃料）			式	1					内-10号
材料検査費（チェッカー賃料）			式	1					内-11号
土質等試験費			式	1					内-12号
共通仮設費（率計上）			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第7号白山町川口地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7		工場原価
40	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9		間接費非対象額
42	管理費区分T		
43	管理費区分Y		管材費関係の1/2
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイトル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ75×4m, 内面Iホ°キ樹脂粉体	本	17					ZD10041103 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ100×4m, 内面Iホ°キ樹脂粉体	本	3					ZD10041104 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ250×5m, 内面Iホ°キ樹脂粉体	本	44					ZD10041107 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ300×6m, 内面Iホ°キ樹脂粉体	本	68					ZD10041108 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF GX形 7.5K	φ250×φ75、内面Iホ°キ樹脂粉体	本	1					ZD10292205 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 曲管 90° GX形	φ75、内面Iホ°キ樹脂粉体	本	2					ZD10290801 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 曲管 4 5° GX形	φ75、内面珪酸樹脂粉体	本	3					ZD10291001 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 曲管 4 5° GX形	φ100、内面珪酸樹脂粉体	本	7					ZD10291002 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 曲管 4 5° GX形	φ250、内面珪酸樹脂粉体	本	8					ZD10291005 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 曲管 4 5° GX形	φ300、内面珪酸樹脂粉体	本	11					ZD10291006 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 曲管 2 2 1/2° GX形	φ75、内面珪酸樹脂粉体	本	5					ZD10291201 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 曲管 2 2 1/2° GX形	φ250、内面珪酸樹脂粉体	本	3					ZD10291205 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 曲管 1 1 1/4° GX形	φ75、内面エポキシ樹脂粉体	本	1					ZD10291401 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 曲管 5 5/8° GX形	同上	本	1					ZD10291601 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 曲管 5 5/8° GX形	φ300、内面エポキシ樹脂粉体	本	2					ZD10291606 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	φ75、内面エポキシ樹脂粉体	本	1					ZD10294401 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	φ250、内面エポキシ樹脂粉体	本	1					ZD10294405 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	φ300、内面エポキシ樹脂粉体	本	2					ZD10294406 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 受挿し 片落管 GX形	φ100×φ75、内面珪 [○] 樹脂粉体	本	1					ZD10290401 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 挿し受 片落管 GX形	同上	本	3					ZD10290601 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 挿し受 片落管 GX形	φ300×φ250、内面珪 [○] 樹脂粉体	本	1					ZD10290608 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K	φ75、内面珪 [○] 樹脂粉体	本	2					ZD10293601 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K	φ100、内面珪 [○] 樹脂粉体	本	1					ZD10293602 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 二受T 字管 GX形	φ75×φ75、内面珪 [○] 樹脂粉体	本	2					ZD10290201 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 二受T 字管 GX形	φ250×φ100、内面I ^o キ樹脂粉体	本	2					ZD10290210 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 二受T 字管 GX形	φ300×φ100、内面I ^o キ樹脂粉体	本	3					ZD10290213 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 排水T 字管 GX形	φ300×φ100、内面I ^o キ樹脂粉体	本	1					ZD10294201 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 両受曲 管 45° GX形	φ75、内面I ^o キ樹脂粉体	本	5					ZD10291801 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 両受曲 管 45° GX形	φ100、内面I ^o キ樹脂粉体	本	2					ZD10291802 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 両受曲 管 45° GX形	φ300、内面I ^o キ樹脂粉体	本	3					ZD10291806 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 両受曲 管 22 1/2° GX形	φ75、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10292001 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 両受曲 管 22 1/2° GX形	φ250、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10292005 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 ライナ GX形	φ75、ライナーボード含む	個	5					ZD10390301 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 ライナ GX形	φ100、ライナーボード含む	個	3					ZD10390302 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 ライナ GX形	φ250、ライナーボード含む	個	5					ZD10390305 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 ライナ GX形	φ300、ライナーボード含む	個	12					ZD10390306 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 4月18日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		φ75	個	17					ZD10390901 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		φ100	個	10					ZD10390902 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		φ250	個	6					ZD10390905 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		φ300	個	12					ZD10390906 管理費区分 Y
合フランジ		φ 75×75	個	1					ZV10208820 管理費区分 Y
合フランジ		φ100×100	個	1					ZV10208850 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内外面ライニング鋼管	80A	m	2.5					ZV10211110 管理費区分 Y
内外面ライニング鋼管	100A	m	1.5					ZV10211120 管理費区分 Y
内外面ライニング鋼管エルボ	80A 90°	個	4					ZV10211770 管理費区分 Y
内外面ライニング鋼管エルボ	100A 90°	個	3					ZV10211780 管理費区分 Y
ダクティル鉄管 接合部品 GX形	φ75	個	37					ZD10390101 管理費区分 Y
ダクティル鉄管 接合部品 GX形	φ100	個	20					ZD10390102 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 4月18日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイトル鋳鉄管 接合部品 GX形		φ 250	個	20					ZD10390105 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 接合部品 GX形		φ 300	個	30					ZD10390106 管理費区分 Y
ビニル管 HI		φ 50	m	9.5					ZV10215840 管理費区分 Y
金属入バルブソケット HI		同上	個	3					ZV10217160 管理費区分 Y
ビニールエルボ HI 90°		同上	個	14					ZV10216390 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K		φ 75, FCD, 受口・挿し口, 内面球状樹脂粉体, 外面耐食	基	4					ZD10437508 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GX形ソフトシール弁 10K	φ100, FCD, 受口・挿し口, 内面珪系樹脂粉体, 外面耐食	基	3					ZD10437509 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	φ250, FCD, 受口・挿し口, 内面珪系樹脂粉体, 外面耐食	基	1					ZD10437512 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	φ300, FCD, 受口・挿し口, 内面珪系樹脂粉体, 外面耐食	基	2					ZD10437513 管理費区分 Y
ソフトシール弁 7.5K	φ75, FCD, 内外面珪系樹脂粉体	基	3					ZD10432303 管理費区分 Y
仕切弁 スラブ	60	組	13					ZV10219490 管理費区分 Q
仕切弁 スラブ	100	組	3					ZV10219510 管理費区分 Q

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 6年 4月18日
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	令和 6年 4月18日 1.000-00000020
仕切弁 ブロック	2.5型 B-30	個	5					ZV10219520 管理費区分 Q	
仕切弁 ブロック	2.5型 B-20	個	1					ZV10219530 管理費区分 Q	
仕切弁 ブロック	2.5型 B-10	個	14					ZV10219540 管理費区分 Q	
仕切弁 ブロック	2.5型 B-5	個	4					ZV10219550 管理費区分 Q	
仕切弁 ブロック	2.5型 C-30	個	13					ZV10219560 管理費区分 Q	
仕切弁 ブロック	25型 C-15 凹	個	3					ZV10219610 管理費区分 Q	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁 ブロック	25型 C-10 凹	個	3					ZV10219620 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	45型 C	個	3					ZV10219820 管理費区分 Q
仕切弁 筐	24型 蓋 F C D	個	16					ZV10219470 管理費区分 Q
不断水仕切弁 VP 全周 パッキン	φ75	個	3					ZV10218890 管理費区分 Y
不断水丁字管 VP 全周 パッキン	φ75×φ75	個	1					ZV10209590 管理費区分 Y
不断水丁字管 VP 全周パ ッキン	φ250×75	個	1					YAZ1009014-001 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 4月18日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカキャップ VP、GP用		φ75	個	3					ZV10218110 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形管帽		同上	個	1					ZV10218030 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形管帽NS・GX形(SII形用特殊押輪付)		同上	個	2					ZV10218490 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形管帽NS・GX形(SII形用特殊押輪付)		φ100	個	2					ZV10218500 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形管帽NS・GX形(SII形用特殊押輪付)		φ250	個	1					ZV10218530 管理費区分 Y
フランジ蓋		φ75	組	1					ZV10221720 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 4月18日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ 年号入り		幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ (片面粘着剤付)	m	751.3					ZV10222210 管理費区分 Q
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	751.3					ZD10563005 管理費区分 無
マーカー MK-1W			本	62					ZV10222220 管理費区分 Q
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日	9					WYB00021 管理費区分 無 単-167号
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	日	5					WYB00042 管理費区分 無 単-168号
軽量鋼矢板整備費	整備費×2.75=15,812	t	6.4					YAZ1007032-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料	腹起し 1段	日	9					WYB00022 管理費区分 無 単-169号
支保材賃料	腹起し 2段	日	5					WYB00043 管理費区分 無 単-170号
アルミ腹起こし 基本料	110~120×120~130×4000mm(程度)	本	10					ZV10222620 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料	水圧式パイプサポート 1段	日	9					WYB00023 管理費区分 無 単-171号
支保材賃料	水圧式パイプサポート 2段	日	5					WYB00044 管理費区分 無 単-172号
水圧サポート 基本料	調整長590~900mm(程度)	本	8					ZV10222660 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料	水圧ポンプ	日	14					WYB00024 管理費区分 無 単-173号
水圧ポンプ 基本料		本	1					ZV10222700 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=24km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	6.4					WB010020 管理費区分 無 単-190号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	6.4					WB010020 管理費区分 無 単-190号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し（往復分）：	t	6.4					WB010030 管理費区分 無 単-191号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	18					CB430510 管理費区分 無 単-192号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3):舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m ²	6.8					D9427010 管理費区分 無 単-154号
廃棄物受入料金(As塊)		m ³	0.3					ZA10652070 管理費区分 T
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=3.5Km以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=As塊・Co塊(無筋):	m ³	0.3					D9423100 管理費区分 無 単-156号
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3):バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m ³	6.5					D9420000 管理費区分 無 単-98号
床掘り	土質=土砂:施工方法=現場制約あり:	m ³	2					CB210030 管理費区分 無 単-193号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第8号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1.000-00000020
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m ³ (平積0.1m ³) : バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値) : 埋戻材料有無=有 : 埋戻材料種類=購入土 : 埋戻数量=126/100m ³ :	m ³	2					D9421000 管理費区分 無 単-100号
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m ³ (平積0.1m ³) : バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値) : 埋戻材料有無=有 : 埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量=120/100m ³ :	m ³	6.5					D9421000 管理費区分 無 単-99号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m ³ : DID区間 有無=なし : 運搬距離=9.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m ³	8.5					D9423000 管理費区分 無 単-197号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm : 1層当り仕上り厚=t≤50mm : 歩車道区分=車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無=瀝青材散布 有 : 瀝青材区分=プライムコート : 締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無=砂散布 無 :	m ²	6.8					D9820700 管理費区分 無 単-159号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通水試験工	連絡区分=給水車不要:	日	0.37					D9230000 管理費区分 無 単-194号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	マーカー反応検査費（探知機賃料）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカー反応検査費（探知機賃料）		式	1					ZV10222710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料検査費 (チェッカー賃料)		式	1					ZV10222720 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月18日 令和 6年 4月18日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	小型BH山積0.13m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC-40:埋戻数 量=120/100m3:	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理	2t積_小型BH山積0.13m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=9.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無:	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付 (機械力)	φ75	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管吊込み据付工 (機械力)	呼び径=φ 75mm以下:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付 (機械力)	φ100	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管吊込み据付工 (機械力)	呼び径=φ 100mm:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付 (機械力)	φ 250	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管吊込み据付工 (機械力)	呼び径 = φ 250mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-104号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付 (機械力)	φ300	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管吊込み据付工 (機械力)	呼び径=φ 300mm:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	φ75 直管	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径=φ 75mm:種類=直管:P-Li nk割増の有無=無:	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-106号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	呼び径=φ 100mm：種類=直管：P-Li nk割増の有無=無：	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	呼び径=φ 250mm:種類=直管:P-Li nk割増の有無=無:	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ300 直管				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
G X形継手工	呼び径=φ 300mm:種類=直管:P-Li nk割増の有無=無:	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-109号				
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G X形継手					単位	口	数量	1	単価	
	規格	φ75 異形管									
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要				
G X形継手工	呼び径 = φ 75mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :		口	1			D9825010 管理費区分 無 単-110号				
計											
単価											

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	φ100 異形管	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径=φ 100mm:種類=異形管:G-Link割増の有無=無:	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	φ 250 異形管	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径 = φ 250mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手						
規格	φ300 異形管					
		口	1			D9825010 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格	単位	数量	単位	数量	金額	単価
名称								
名称	鋳鉄管切断 (エンジンカッター)		単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75		単位	口	数量	1	金額	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋳鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター		呼び径 = φ 75mm :	口	1			D9192000 管理費区分 無 単- 114号	
計								
単価								

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
名称	名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	規格		呼び径 = φ 100mm :	口	1			D9192000 管理費区分 無 単-115号
計	計							
単価	単価							

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断 (エンジンカッター)	φ 250	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	呼び径 = φ 250mm :	口	1			D9192000 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
名称	名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	規格		呼び径 = φ 300mm :	口	1			D9192000 管理費区分 無 単-117号
計	計							
単価	単価							

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断・溝切り加工 (SII形・NS形・GX形)			口		
規格	φ75				1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格=GX形:呼び径=φ 75mm: 作業区分=溝切り加工のみの場合:	口	1			D9242000 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断・溝切り加工 (SII形・NS形・GX形)	切断・溝切規格=GX形：呼び径=φ 100mm： 作業区分=溝切り加工のみの場合：		口	1			D9242000 管理費区分 無 単-119号
φ100							
計							
単価							

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄管切断・溝切り加工 (SII形・NS形・GX形)				単位	口	数量	1	単価
規格	φ 250				単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格=GX形：呼び径=φ 250mm： 作業区分=溝切り加工のみの場合：	口	1			D9242000 管理費区分 無 単-120号			
計									
単価									

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鑄鉄管切断・溝切り加工 (SII形・NS形・GX形)					単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 300					単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
	鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格=GX形: 呼び径=φ 300mm: 作業区分=溝切り加工のみの場合:	口	1			D9242000 管理費区分 無 単- 121号				
	計										
	単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
NS・SⅡ・GX継手挿口加工	φ75		口	1			
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	呼び径=φ 75mm:種類=タッピンねじ式・GX形:		口	1			D9126000 管理費区分 無 単-122号
計							
単価							

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	NS・SⅡ・GX継手挿口加工				単位	口	数量	1	単価
規格	φ100				単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
NS・GX継手挿口加工工	呼び径=φ 100mm：種類=タッピンねじ式・GX形：	口	1			D9126000 管理費区分 無 単-123号			
計									
単価									

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	NS・SⅡ・GX継手挿口加工				単位	口	数量	1	単価
規格	φ250				単位	口	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
NS・GX継手挿口加工工	呼び径=φ 250mm:種類=タッピンねじ式・GX形:	口	1			D9126000 管理費区分 無 単-124号			
計									
単価									

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
NS・SⅡ・GX継手挿口加工			口				
規格	φ300		単位			1	単価
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	呼び径=φ 300mm：種類=タッピンねじ式・GX形：		口	1			D9126000 管理費区分 無 単-125号
計							
単価							

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)	φ75	口	1			
メカニカル継手工	呼び径 = φ 75mm以下 : 押輪形式 = 普通押輪 :	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-126号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)	φ75	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径=φ 75mm以下:押輪形式=特殊押輪 :特殊押輪割増係数(実数入力)=1.15無:	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-127号
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)			口				
規格	φ100		単位			1	単価
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径=φ 100mm：押輪形式=特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）=1.15無：		口	1			D9114000 管理費区分 無 単-128号
計							
単価							

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)	φ 250	口	1			
メカニカル継手工	呼び径 = φ 250mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.225無 :	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-129号
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手	φ75	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径=φ 75mm:規格=JWWA 7.5K:ボルト計上区分=ボルト計上しない:	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-130号
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手	呼び径=φ 100mm：規格=JWWA 7.5K：ボルト計上区分=ボルト計上しない：	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-131号
計						
単価						

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	φ50	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-132号
計						
単価						

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	φ80	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 80mm :	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-133号
計						
単価						

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	φ100	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ100mm :	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管切断工	φ80	箇所	1			D9141100 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管切断工	φ100	箇所	1			D9141100 管理費区分 無 単-136号
計						
単価						

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	φ50	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = φ 50mm :	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
T S継手工	φ50	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S継手工	呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9161000 管理費区分 無 単-138号
計						
単価						

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ75	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 75mm以下：固定具の種類=固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）=125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）=175組：	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-139号
計						
単価						

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ100	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 100mm:固定具の種類=固定用ゴムバンド:ポリエチレンスリーブ数量(実数値)=125m:固定用ゴムバンド数量(実数値)=175組:	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ250	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 250mm:固定具の種類=固定用ゴムバンド:ポリエチレンスリーブ数量(実数値)=120m:固定用ゴムバンド数量(実数値)=160組:	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-141号
計						
単価						

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ300	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 300mm:固定具の種類=固定用ゴムバンド:ポリエチレンスリーブ数量(実数値)=117m:固定用ゴムバンド数量(実数値)=150組:	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-142号
計						
単価						

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	天端明示のみ	m	1			WYB00015 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	名称 規格						
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分=設置：型区分=縦型：呼び径=φ 100mm以下：機種選択=トラック [クレーン 装置付]：		基	1			D9200000 管理費区分 無 単-145号
計							
単価							

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	作業区分=設置：型区分=縦型：呼び径=φ 100mm以下：機種選択=トラック [クレーン 装置付]：		基	1			D9200000 管理費区分 無 単-145号
φ100							
計							
単価							

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分=設置：型区分=縦型：呼び径=φ 250mm：機種選択=トラック [クレーン装置 付]：	基	1			D9200000 管理費区分 無 単-146号			
	計									
	単価									

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）		基				
φ300		基	1			D9200000 管理費区分 無 単-147号
計						
単価						

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁ブロック設置工	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	筐	単位	個	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分=設置：円形種類=1号 内寸250mm ：種類=中部壁 高さ200mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-148号	
計							
単価							

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不斷水T字管取付穿孔工		箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	φ 7 5 × φ 7 5		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不斷水丁字管取付穿孔工VP用	φ 7 5 × 7 5	箇所	1			ZV10305770 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不断水T字管取付穿孔工				箇所	数量	単価	金額	単価
規格	φ 2 5 0 × 7 5				単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不断水丁字管取付穿孔工 VP用	φ 2 5 0 × 7 5	箇所	1			WYB00016 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不断水仕切弁取付穿孔工				箇所	数量	単価	金額	単価
規格	φ75				単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不断水仕切弁取付穿孔工VP用	φ75	箇所	1			ZV10301000 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管吊り込み据付工	φ80mmA種	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管吊込み据付工(機械力)	呼び径=φ 80mm:呼び厚さ=A種:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9142000 管理費区分 無 単-149号
計						
単価						

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管吊り込み据付工	φ100mmA種	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管吊込み据付工(機械力)	呼び径=φ 100mm:呼び厚さ=A種:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9142000 管理費区分 無 単-150号
計						
単価						

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカ栓取外し工	φ75 GX形	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手取外し工	呼び径=φ 75mm:種類=直管:	口	1			D9825100 管理費区分 無 単-151号
計						
単価						

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカ栓取外し工	φ300 GX形	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手取外し工	呼び径 = φ 300mm : 種類 = 異形管 :	口	1			D9825100 管理費区分 無 単-152号
計						
単価						

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-153号
計						
単価						

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚=0cmを超え10cm以下: バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427010 管理費区分 無 単-154号
計						
単価						

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	1			WYB00050 管理費区分 有 単-155号
計						
単価						

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊処理	2t積_小型BH山積0.13m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=3.5Km以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=A s塊・Co塊(無筋):	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-156号
計						
単価						

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤 (1)		m2				
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=10cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(2)		m2				
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 アスファルト舗装 (1)				m2		
規格 再生密粒度アスコン(13)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-159号
計						
単価						

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト舗装 (2)	再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=3cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=歩道:瀝青材散布の有無=瀝青 材散布 有:瀝青材区分=プライムコート: 締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物: 砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-160号
計						
単価						

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み(機械施工)	掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深2.0m以下 山積0.13m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	1			WYB00045 管理費区分 無 単-161号
計						
単価						

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み(機械施工)	掘削深2.5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深2.5m以下 山積0.13m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	1			WYB00047 管理費区分 無 単-162号
計						
単価						

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深さ2.0以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	m	1			WYB00034 管理費区分 無 単-163号
計						
単価						

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深さ2.5以下 トラッククレーン 標準（1.0）	m	1			WYB00035 管理費区分 無 単-164号
計						
単価						

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工（軽量金属製）	設置・撤去区分設置・撤去；設置段数1段（2.0m以下）；切梁材種別水圧式	m	1			WYB00020 管理費区分 無 単-165号
計						
単価						

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工 (軽量金属製)	設置・撤去区分設置・撤去；設置段数2段 (3.5m以下)；切梁材種別水圧式	m	1			WYB00041 管理費区分 無 単-166号
計						
単価						

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
管路掘削	小型BH山積0.13m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC-40:埋戻数 量=120/100m3:	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理	2t積_小型BH山積0.13m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=9.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無:	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	φ75	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)	呼び径 = φ 75mm :	口	1			D9825040 管理費区分 無 単-174号
計						
単価						

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	φ75	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径 = φ 75mm :	m	1			D9825070 管理費区分 無 単-175号
計						
単価						

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	片道距離10.7k m	回	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格=2t積 2t吊：片道運搬距離=10.7k m：1回当り平均積載質量=0.06 t：	回	1			D9820790 管理費区分 無 単-176号
計						
単価						

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (廃プラ)		t	1			WYB00029 管理費区分 有 単-177号
計						
単価						

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-178号
計						
単価						

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚=0cm超え10cm以下: バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427010 管理費区分 無 単-154号
計						
単価						

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	1			WYB00053 管理費区分 有 単-179号
計						
単価						

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊処理	2t積_小型BH山積0.13m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=3.5Km以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=A s塊・Co塊(無筋):	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-156号
計						
単価						

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤 (2)		m2				
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 アスファルト舗装 (1)				m2		
規格 再生密粒度アスコン(13)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-159号
計						
単価						

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-180号
計						
単価						

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚=0cmを超え10cm以下: バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427010 管理費区分 無 単-154号
計						
単価						

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	1			WYB00054 管理費区分 有 単-181号
計						
単価						

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	2t積_小型BH山積0.13m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=3.5Km以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無: 積載区分=As塊・Co塊(無筋):	m3	1			D9422100 管理費区分 無 単-182号
計						
単価						

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正 (1)		m2				
規格	再生クラッシャーRC-40	単位		数量	1	単価
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満：補足材料=再生クラッシャーRC-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-183号
計						
単価						

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正 (2)		m2				
規格	再生クラッシャーRC-40	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	施工幅=1.8m以上：補足材（路盤材）の有無 =有：補足材（路盤材）の種類=再生クラッ シャーラン RC-40：補足材（路盤材）厚=0 .02m：	m2	1			D9429000 管理費区分 無 単-184号
計						
単価						

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (1)	再生密粒度アスコン (13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン (13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-185号
計						
単価						

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (2)				m2		
規格	再生密粒度アスコン(13)				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	平均幅員=1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン(13)：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-186号
計						
単価						

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) (1)		m				
規格	溶融式手動 白色 15cm 実線	単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-187号
計						
単価						

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) (2)		m				
規格	溶融式手動 白色 30cm 実線	単位	数量	単価	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 30cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-188号
計						
単価						

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日				
交通誘導警備員B		人日	1			D9820660 管理費区分 無 単-189号
計						
単価						

参考資料 (1)

単-98号

D9420000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-195号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1)

単-99号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	単位	m3	100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-195号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-196号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	120 /100m3					

参考資料 (1)

単-100号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3	m3	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-195号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-196号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 /100m3					

参考資料 (1)

単-101号

D9422000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		m3				
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好 無	単位			1	単価
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=9.0Km以下: タイヤ損耗費=良好:	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-197号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J05 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 処分費有無	無					

参考資料 (1)

単-102号

D9110000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工 (機械力)		m			
規格	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]		単位	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単-198号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1)

単-103号

D9110000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工 (機械力)		m			
規格	φ 100mm トラック [クレーン装置付]		単位	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単-198号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 100mm トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1)

単-104号

D9110000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工 (機械力)		m			
規格	φ 250mm トラック [クレーン装置付]		単位	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	1.47			K0302013 管理費区分 無 単-198号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 250mm トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1)

単-105号

D9110000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工 (機械力)		m			
規格	φ 300mm トラック [クレーン装置付]		単位	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.19			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	1.54			K0302013 管理費区分 無 単-198号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 300mm トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1)

単-106号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工						
規格	φ 75mm 直管 無				1	
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					
J02 種類	直管					
J03 P-Link割増の有無	無					

参考資料 (1)

単-107号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工						
規格	φ 100mm 直管 無				1	
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 種類	直管					
J03 P-Link割増の有無	無					

参考資料 (1)

単-108号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工						
規格	φ 250mm 直管 無				1	
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 250mm					
J02 種類	直管					
J03 P-Link割増の有無	無					

参考資料 (1)

単-109号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工						
規格	φ 300mm 直管 無				1	
配管工		人	0.09			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.09			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 300mm					
J02 種類	直管					
J03 P-Link割増の有無	無					

参考資料 (1)

単-110号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	G X形継手工					
規格	φ 75mm 異形管 無					
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

参考資料 (1)

単-111号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工						
規格	φ 100mm 異形管 無				1	
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

参考資料 (1)

単-112号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工						
規格	φ 250mm 異形管 無				1	
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 250mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

参考資料 (1)

単-113号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	G X形継手工		口			
規格	φ 300mm 異形管 無		単位	数量	1	単価
配管工		人	0.09			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.09			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 300mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

参考資料 (1)

単-114号

D9192000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター					
規格	φ 75mm				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.03			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.03			Y980112001-001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					

参考資料 (1)

単-115号

D9192000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター					
規格	φ 100mm				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.03			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.03			Y980112001-001 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					

参考資料 (1)

単-116号

D9192000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター					
規格	φ 250mm				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.05			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.05			Y980112001-001 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 250mm					

参考資料 (1)

単-117号

D9192000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター					
規格	φ 300mm				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.06			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.06			Y980112001-001 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 300mm					

参考資料 (1)

単-118号

D9242000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具					
規格	GX形 φ 75mm 溝切り加工のみの場合				1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.112			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.231			R0102 管理費区分 無
GX形鑄鉄管切断機損料	専用工具 φ75mm	日	0.133			Z980116001 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1			Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 切断・溝切規格	GX形					
J02 呼び径	φ 75mm					
J03 作業区分	溝切り加工のみの場合					
J04 溝切り刃単価 (実数値入力)						
J05 切断刃単価 (実数値入力)						

参考資料 (1)

単-119号

D9242000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具					
規格	GX形 φ 100mm 溝切り加工のみの場合				1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.119			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.238			R0102 管理費区分 無
GX形鑄鉄管切断機損料	専用工具 φ100mm	日	0.133			Z980116002 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1			Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 切断・溝切規格	GX形					
J02 呼び径	φ 100mm					
J03 作業区分	溝切り加工のみの場合					
J04 溝切り刃単価 (実数値入力)						
J05 切断刃単価 (実数値入力)						

参考資料 (1)

単-120号

D9242000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具					
規格	GX形 φ 250mm 溝切り加工のみの場合					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.147			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.28			R0102 管理費区分 無
GX形鑄鉄管切断機損料	専用工具 φ250mm	日	0.168			Z980116005 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1			Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 切断・溝切規格	GX形					
J02 呼び径	φ 250mm					
J03 作業区分	溝切り加工のみの場合					
J04 溝切り刃単価 (実数値入力)						
J05 切断刃単価 (実数値入力)						

参考資料 (1)

単-121号

D9242000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具					
規格	GX形 φ 300mm 溝切り加工のみの場合				1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.175			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.322			R0102 管理費区分 無
GX形鑄鉄管切断機損料	専用工具 φ300mm	日	0.182			Z980116006 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1			Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 切断・溝切規格	GX形					
J02 呼び径	φ 300mm					
J03 作業区分	溝切り加工のみの場合					
J04 溝切り刃単価 (実数値入力)						
J05 切断刃単価 (実数値入力)						

参考資料 (1)

単-122号

D9126000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	φ 75mm タッピンねじ式・GX形	人	0.04			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類	φ 75mm タッピンねじ式・GX形					

参考資料 (1)

単-123号

D9126000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	φ 100mm タッピンねじ式・GX形	人	0.04			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類	φ 100mm タッピンねじ式・GX形					

参考資料 (1)

単-124号

D9126000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	φ 250mm タッピンねじ式・GX形	人	0.04			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類	φ 250mm タッピンねじ式・GX形					

参考資料 (1)

単-125号

D9126000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	単価
NS・GX継手挿口加工工	φ 300mm タッピンねじ式・GX形			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.04			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径 J02 種類	φ 300mm タッピンねじ式・GX形						

参考資料 (1)

単-126号

D9114000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	φ 75mm以下 普通押輪	人	0.5			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.5			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪形式	φ 75mm以下 普通押輪					

参考資料 (1)

単-127号

D9114000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	φ 75mm以下 特殊押輪 1.15無				10	
配管工		人	0.575			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.575			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪形式 J05 特殊押輪割増係数 (実数入力)	φ 75mm以下 特殊押輪 1.15 無					

参考資料 (1)

単-128号

D9114000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	φ 100mm 特殊押輪 1.15無				10	
配管工		人	0.575			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.575			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪形式 J05 特殊押輪割増係数 (実数入力)	φ 100mm 特殊押輪 1.15 無					

参考資料 (1)

単-129号

D9114000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	φ 250mm 特殊押輪 1.225無	人	0.98			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.98			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.98			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 250mm					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数 (実数入力)	1.225 無					

参考資料 (1)

単-130号

D9121000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	人	0.06			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.06			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					
J02 規格	JWWA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

参考資料 (1)

単-131号

D9121000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ 100mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	人	0.06			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.06			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 規格	JWWA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

参考資料 (1)

単-132号

D9141300

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工						
規格	φ 50mm				2	
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1)

単-133号

D9141300

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	φ 80mm	人	0.03			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.05			R0102 管理費区分 無
普通作業員		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)						
計						
単価						
J01 呼び径	φ 80mm					

参考資料 (1)

単-134号

D9141300

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.06			R0102 管理費区分 無
普通作業員		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)						
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					

参考資料 (1)

単-135号

D9141100

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管切断工	φ 80mm				1	
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 80mm					

参考資料 (1)

単-136号

D9141100

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
小口径管切断工	φ100mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径	φ100mm						

参考資料 (1)

単-137号

D9160000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	10			
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1)

単-138号

D9161000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		口				
規格 φ 50mm		単位			2	単価
配管工		人	0.04			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1)

単-139号

D9130000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 125m 175組	m			100	
配管工		人	0.25			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.25			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ75	m	125			Z980101001 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	175			Z980102001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm以下					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	125 m					
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	175 組					

参考資料 (1)

単-140号

D9130000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組	m			100	
配管工		人	0.3			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 100	m	125			Z980101002 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	175			Z980102002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	125 m					
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	175 組					

参考資料 (1)

単-141号

D9130000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 250mm 固定用ゴムバンド 120m 160組	m			100	
配管工		人	0.51			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.51			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 250	m	120			Z980101006 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	160			Z980102005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 250mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	120 m					
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	160 組					

参考資料 (1)

単-142号

D9130000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 300mm 固定用ゴムバンド 117m 150組	m			100	
配管工		人	0.59			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.59			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 300	m	117			Z980101007 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	150			Z980102006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 300mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	117 m					
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	150 組					

参考資料 (1)

単-143号

D9133000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-144号

WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	天端明示のみ	m	100			
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-145号

D9200000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
名称	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工			人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員			人	0.05			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.4			K0302013 管理費区分 無 単-198号
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 型区分	縦型						
J03 呼び径	φ 100mm以下						
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]						

参考資料 (1)

単-146号

D9200000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
名称	鑄鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)		単位				
規格	設置 縦型 φ 250mm トラック [クレーン装置付]		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.73			K0302013 管理費区分 無 単-198号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 型区分	縦型						
J03 呼び径	φ 250mm						
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]						

参考資料 (1)

単-147号

D9200000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
名称	鑄鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)		単位				
規格	設置 縦型 φ 300mm トラック [クレーン装置付]		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.11			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.91			K0302013 管理費区分 無 単-198号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 型区分	縦型						
J03 呼び径	φ 300mm						
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]						

参考資料 (1)

単-148号

D9210000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 円形種類	1号 内寸250mm						
J03 種類	中部壁 高さ200mm						

参考資料 (1)

単-149号

D9142000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管吊込み据付工 (機械力)	φ 80mm A種 トラック [クレーン装置付]	m	10			
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	1.14			K0302013 管理費区分 無 単-198号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 呼び厚さ J03 機種選択	φ 80mm A種 トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1)

単-150号

D9142000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管吊込み据付工 (機械力)	φ 100mm A種 トラック [クレーン装置付]	m	10			
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	1.27			K0302013 管理費区分 無 単-198号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 呼び厚さ J03 機種選択	φ 100mm A種 トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1)

単-151号

D9825100

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手取外し工						
規格	φ 75mm 直管				1	
配管工		人	0.115			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.115			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類	φ 75mm 直管					

参考資料 (1)

単-152号

D9825100

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手取外し工		人	0.225			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.225			R0102 管理費区分 無
普通作業員		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)						
計						
単価						
J01 呼び径	φ 300mm					
J02 種類	異形管					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-153号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-154号

D9427010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-195号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1)

単-155号

WYB00050

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10652070 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-156号

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 3.5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.17			D9515000 管理費区分 無 単-206号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J05 運搬距離	3.5Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊（無筋）					

参考資料 (1)

単-157号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12.7			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-199号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	10 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC-40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料 (1)

単-158号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-199号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	20 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC-40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料 (1)

単-159号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)		m2			
規格	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無		単位	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.573			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量 (実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-200号
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量 (実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-201号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t ≤50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

参考資料 (1)

単-159号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有									
J05 瀝青材区分	プライムコート									
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物									
J08 砂散布の有無	砂散布 無									

参考資料 (1)

単-160号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)		m2			
規格	3cm t ≤50mm 歩道 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無		単位	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	7.26			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K-3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日:	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-200号
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日:	日	0.4			D9820760 管理費区分 無 単-201号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	3 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t ≤50mm					
J03 歩車道区分	歩道					

参考資料 (1)

単-160号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	3cm t ≤ 50mm 歩道 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	プライムコート					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料 (1)

単-161号

WYB00045

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2.0m以下 山積0.13m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m			133.2	
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m 3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1.8			WYB00046 管理費区分 無 単-202号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-162号

WYB00047

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2.5m以下 山積0.13m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m			133.2	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m 3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1.9			WYB00048 管理費区分 無 単-203号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-163号

WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深さ2.0以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	m			133.2	
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-164号

WYB00035

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深さ2.5以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	m			133.2	
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-165号

WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m			100	
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-166号

WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去2段(3.5m以下) 軽量金属 水圧式	m	100			
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-167号

WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板 賃料	1, 2, 3型 90日以内	t/日	4.3			ZV10222770 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-168号

WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板 賃料	1, 2, 3型 90日以内	t/日	2.1			ZV10222770 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-169号

WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料	腹起し 1段	本	13			ZV10222600 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-170号

WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料	腹起し 2段	本	10			ZV10222600 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-171号

WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料	水圧式パイプサポート 1段	本	4			ZV10222630 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-172号

WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料	水圧式パイプサポート 2段	本	8			ZV10222630 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-173号

WYB00024

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料	水圧ポンプ			本	1			ZV10222690 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-174号

D9825040

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)	φ 75mm	人	0.05			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.05			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					

参考資料 (1)

単-175号

D9825070

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	φ 75mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.108			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					

参考資料 (1)

単-176号

D9820790

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊 10.7km 0.06 t						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.137			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.728			K0302009 管理費区分 無 単-204号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 トラック規格	2t積 2t吊						
J02 片道運搬距離	10.7 km						
J03 1回当り平均積載質量	0.06 t						

参考資料 (1)

単-177号

WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (廃プラ)		t	1			YAZ1007004-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-178号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-179号

WYB00053

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10652070 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-180号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-181号

WYB00054

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10652070 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-182号

D9422100

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 3.5Km以下 良好 無 As塊・Co塊（無筋）	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=3.5Km以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=A s塊・Co塊（無筋）:	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-156号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J05 運搬距離	3.5Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 処分費有無	無					
J19 積載区分	As塊・Co塊（無筋）					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-183号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m ²			1	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-183号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	有り					
J02 補足材料平均厚さ	17mm以上21mm未満					
J03 補足材料	再生クラッシュ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-184号

D9429000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	1.8m以上 有 再生クラッシャーラン RC-40 0.02m	単位	m2	100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.58			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	2.54			Z002122003 管理費区分 無
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3 ~4t		日	0.16			D9519000 管理費区分 無 単-205号
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.16			D9520000 管理費区分 無 単-199号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工幅	1.8m以上					
J02 補足材(路盤材)の有無	有					
J03 補足材(路盤材)の種類	再生クラッシャーラン RC-40					
J04 補足材(路盤材)厚	0.02 m					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-185号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-185号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-186号

CB410261

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-186号

CB410261

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	
A S フィニッシャ [クローラ型]	舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				M001003018 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-187号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-187号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位			1,000	単価
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-188号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	71			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-188号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-189号

D9820660

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-190号

WB010020

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 24km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
基本運賃区分 A	製品長12m以内 30kmまで	t	1			Z006810003 管理費区分 無				
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										
単価										
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿									
J02 片道運搬距離 (実数入力)	24 km									
J04 製品長区分	12m以内									
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)									
J06 運搬割増率 (実数入力)	0 無									
J07 その他の諸料金の有無	無									

参考資料 (1)

単-191号

WB010030

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-192号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-193号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り		m ³				
規格	土砂 現場制約あり	単位		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	現場制約あり					

参考資料 (1)

単-194号

D9230000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工		日				
給水車不要		単位			1	単価
配管工		人	3			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
器具損料及び諸雑費		式	1			ZS8001064 管理費区分 無
計						
単価						
J01 連絡区分	給水車不要					

参考資料 (2)

単-195号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	25			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (2)

単-196号

D9527000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-197号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好	単位	m3	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.5			D9515000 管理費区分 無 単-206号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J05 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (2)

単-198号

K0302013

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0 無						
J07 基礎価格補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

参考資料 (2)

単-199号

D9520000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-200号

D9820750

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3L 1.23供用日	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
軽油		L	3			Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	3 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.23 供用日					

参考資料 (2)

単-201号

D9820760

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40~60kg	5L 1.4供用日	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量 40~60kg	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	5 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.4 供用日					

参考資料 (2)

単-202号

WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	25			Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-203号

WYB00048

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	25			Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-204号

K0302009

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	3.9			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベストラック 2 t 積 吊能力 2.0 t	時間	1			M000302009 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0 無						
J07 基礎価格補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

参考資料 (2)

単-205号

D9519000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3~4t		単位	日	数量	1	単価
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
	軽油		L	13			Z006702002 管理費区分 無
	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	日	1.52			L001070011 管理費区分 無
	諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
	計						
	単価						

参考資料 (3)

単-206号

D9515000

単価適用年月日	令和 6年 4月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	22			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

