

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号	令和6年度水工第11号		
工事名	美里町家所地内配水管布設工事		
単価適用日	令和6年5月1日（設計単価表、設計単価表（水道資材編）） 令和6年5月（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表） 令和6年度 水道用材料単価表（津市）		
積算基準適用版	令和5年7月制定版（令和6年5月一部改定）（共通編） 令和5年7月制定版（道路編）		
水道施設整備費に係る歩掛表	令和5年度版（配管工割増し率は適用していません）		
一般材料地区	D00：津		
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	91：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り②
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費関係の1/2として、合計3,193,896円としています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ　り　・　（な　し）

2. 準備費

準備費の計上	あ　り　・　（な　し）

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、42,027円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、83,584円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、176,764円を計上しております。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第1 1号 美里町家所地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設改良工事		式	1						
本工事		式	1						
材料		式	1						
材料		式	1						内-1号
管路土工		式	1						
管路掘削		小型BH山積0.13m3 m3	310						単-1号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40 m3	190						単-2号
管路埋戻		購入土 m3	70						単-3号
発生土処理		2t 積_小型BH山積0.13m3 m3	310						単-4号
管布設工		式	1						
吊込み据付（機械力）		φ75 m	553.6						単-5号
G X形継手		φ75 直管 口	133						単-6号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第1 1号 美里町家所地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
G X形継手		口	70					単-7号
G X形継手		口	1					単-8号
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		口	10					単-9号
鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・G X形）		口	15					単-10号
N S・SⅡ・G X継手挿口加工		口	15					単-11号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		口	3					単-12号
フランジ継手		口	6					単-13号
小口径管ねじ込み接合工		口	2					単-14号
小口径管ねじ込み接合工		口	9					単-15号
据付工		m	0.3					単-16号
据付工		m	3					単-17号
継手工		口	2					単-18号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第11号 美里町家所地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手工		φ50	口	10					単-19号
据付工		φ50 塩ビ管	m	9.3					単-20号
T S継手工		φ50	口	29					単-21号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ75	m	553.6					単-22号
管明示シート工		W=150	m	563.2					単-23号
管明示テープ工		天端明示のみ	m	562.9					単-24号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）		φ75	基	5					単-25号
仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）		φ50	基	2					単-26号
仕切弁ブロック設置工		内寸250mm	個	26					単-27号
空気弁ブロック設置		筐	個	1					単-28号
空気弁ブロック設置		ブロック	個	2					単-29号
空気弁ブロック設置		スラブ	個	1					単-30号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第11号 美里町家所地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁設置			基	1					単- 31号
不断水T字管取付穿孔工		φ75×φ75 鋳鉄管	箇所	1					単- 32号
サドル分水栓建込み		φ75×φ25 鋳鉄管	箇所	1					単- 33号
附帯工			式	1					
舗装版切断(1)		アスファルト舗装版 15cm以下	m	820					単- 34号
舗装版切断(2)		コンクリート舗装版 15cm以下	m	310					単- 35号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	369					単- 36号
建設廃棄物受入れ料金(1)		As殻	m3	9					単- 37号
建設廃棄物受入れ料金(2)		Co殻(無筋)	m3	10					単- 38号
アスファルト塊・コンクリート塊処理(1)		2t 積_小型BH山積0.13m3	m3	9					単- 39号
アスファルト塊・コンクリート塊処理(2)		2t 積_小型BH山積0.13m3	m3	10					単- 40号
路盤		粒度調整碎石 M-30	m2	29					単- 41号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第11号 美里町家所地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤		m2	216					単- 42号
路盤		m2	29					単- 43号
路盤		m2	102					単- 44号
路盤		m2	23					単- 45号
アスファルト舗装		m2	48					単- 46号
アスファルト舗装		m2	219					単- 47号
アスファルト舗装		m2	102					単- 48号
給水管工事		式	1					
材料		式	1					
材料		式	1					内- 2号
管路土工		式	1					
管路掘削		m3	0.4					単- 49号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第11号 美里町家所地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻		再生クラッシャーRC- 40	m3	0. 2					単- 50号
管路埋戻		購入土	m3	0. 1					単- 51号
発生土処理		2t 積_小型BH山積0. 13m 3	m3	0. 4					単- 52号
管布設工			式	1					
小口径管ねじ込み接合工		φ 20	口	4					単- 53号
据付工		φ 20	m	1					単- 54号
継手工		φ 20	口	5					単- 55号
管明示シート工		W=150	m	1					単- 56号
管明示テープ工		天端明示のみ	m	1					単- 57号
サドル分水栓建込み		φ 7 5 × φ 2 5 鋳鉄 管	箇所	1					単- 58号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	2					単- 59号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第11号 美里町家所地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1					単-60号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	0.03					単-61号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		2t 積_小型BH山積0.13m3	m3	0.03					単-62号
路盤		再生クラッシャーラン_RC-40	m2	1					単-63号
アスファルト舗装		再生密粒度7スコン_(13)	m2	1					単-64号
路面復旧費			式	1					
舗装本復旧工			式	1					
舗装版切断(1)		アスファルト舗装版15cm以下	m	11					単-65号
舗装版切断(2)		コンクリート舗装版15cm以下	m	2					単-66号
舗装版破碎積込(1)		舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1,150					単-67号
舗装版破碎積込(2)		舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	297					単-68号
殻運搬(1)		As殻	m3	40					単-69号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第1 1号 美里町家所地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(2)		Co殻	m3	30					単-70号
建設廃棄物受入れ料金(1)		As殻	m3	40					単-71号
建設廃棄物受入れ料金(2)		Co殻(無筋)	m3	30					単-72号
掘削		小型BH山積0.13m3	m3	5					単-73号
発生土処理		2t 積_小型BH山積0.13m3	m3	5					単-74号
不陸整正(1)		補足材有り t=2cm RC-40	m2	275					単-75号
不陸整正(2)		補足材有り t=2cm RC-40	m2	969					単-76号
不陸整正(3)		補足材有り t=2cm M-30	m2	118					単-77号
張りコンクリート		18-8-40BB t=100 溶接金網有	式	1					内-3号
表層(1)		再生密粒度アスコン(13)	m2	159					単-78号
表層(2)		再生密粒度アスコン(13)	m2	66					単-79号
表層(3)		再生密粒度アスコン(13)	m2	275					単-80号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第11号 美里町家所地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(4)		再生密粒度アスコン(13) m2	565					単-81号
区画線工		式	1					
溶融式区画線		溶融式手動 白色・幅15cm・実線 m	11					単-82号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B 人日	235					単-83号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
事業損失防止施設費		式	1					
試掘工		式	1					内-4号
技術管理費		式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第11号 美里町家所地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通水試験工			日	0.28					単-84号
マーカー反応検査費(探知機賃料)			式	1					内-5号
材料検査費(チェッカー賃料)			式	1					内-6号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2， 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名津市上下水道事業局

工事番号第 回変更

発注年月契約区分

主工種開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ 75×4m, 内面I [°] キ樹脂粉体	本	133						ZD10041103 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF GX形 7.5K	φ 75×φ 75、内面I [°] キ樹脂粉体	本	2						ZD10292201 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形	φ 75、内面I [°] キ樹脂粉体	本	9						ZD10291001 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 2 2 1/2° GX形	同上	本	7						ZD10291201 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 1 1 1/4° GX形	同上	本	4						ZD10291401 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8° GX形	同上	本	28						ZD10291601 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7. 5K	φ 75、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10293601 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 二受T 字管 GX形	φ 75× φ 75、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10290201 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 両受曲 管 45° GX形	φ 75、内面珪酸樹脂粉体	本	3					ZD10291801 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 両受曲 管 22 1/2° GX形	同上	本	2					ZD10292001 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 切管ユ ニットG- Linkセット GX形	φ 75	個	1					ZD10390701 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 ライナ GX形	φ 75、ライナーボード含む	個	39					ZD10390301 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1. 000- 00000020		
							歩掛適用年月日			
							労務調整- 超過- 規制			
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減		金額増減	摘要
	ダクティル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形	φ 75	個	15						ZD10390901 管理費区分 Y
	合フランジ	φ 7 5 × 5 0	個	2						ZV10208810 管理費区分 Y
	ダクティル鋳鉄管 接合部品 GX形	φ 75	個	67						ZD10390101 管理費区分 Y
	ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 5	m	0. 28						ZV10213650 管理費区分 Y
	ポリエチレン管 一種 二層	φ 5 0	m	3						ZV10213680 管理費区分 Y
	ポリ オネジソケット	同上	個	6						ZV10213880 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日		令和 6年 5月23日
							歩掛適用年月日		令和 6年 5月23日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエルボ		φ 5 0	個	2					ZV10214450 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット		φ 2 5	個	2					ZV10214330 管理費区分 Y
ビニル管 H I		φ 5 0	m	9.3					ZV10215840 管理費区分 Y
金属入バルブソケット H I		同上	個	3					ZV10217160 管理費区分 Y
ビニールエルボ H I 90°		同上	個	13					ZV10216390 管理費区分 Y
ビニールキャップ H I		同上	個	3					ZV10216960 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インサートコア	φ 2 5	個	1					ZV10217040 管理費区分 Y
サドル分水栓 D I P用	φ 7 5 × φ 2 5	個	1					ZV10220450 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	φ 75, FCD, 受口・挿し口, 内面珪酸樹脂粉体, 外面耐食	基	3					ZD10437508 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	φ 75, FCD, 両受口, 内面珪酸樹脂粉体, 外面耐食	基	1					ZD10437501 管理費区分 Y
ソフトシール弁 7. 5K	φ 75, FCD, 内外面珪酸樹脂粉体	基	1					ZD10432303 管理費区分 Y
小型空気弁 7. 5 K	φ 25, F C D, 内外面粉体塗装	基	1					Y032154000- 001 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 5月23日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日	
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砲金仕切弁		φ 5 0	基	2					ZV10219300 管理費区分 Y
不断水丁字管 D I P 全周パッキン		φ 7 5 × φ 7 5	個	1					ZV10208950 管理費区分 Y
メカキャップ V P、G P 用		φ 7 5	個	1					ZV10218110 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形管帽		同上	個	1					ZV10218030 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形管帽N S ・ G X形(S II形用特殊押輪付)		同上	個	2					ZV10218490 管理費区分 Y
他特殊継手 V C ジョイント		同上	個	1					ZV10217590 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ蓋	φ 7 5	組	1					ZV10221720 管理費区分 Y
管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ（片面粘着剤付）	m	562.9					ZV10222210 管理費区分 Q
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	563.2					ZD10563005 管理費区分 無
マーカー MK-1W		本	50					ZV10222220 管理費区分 Q
空気弁 スラブ	90	組	1					ZV10219930 管理費区分 Q
空気弁 ブロック	3 5 × 5 5 B - 2 0	個	1					ZV10219860 管理費区分 Q

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 5月23日		
							歩掛適用年月日		令和 6年 5月23日	
							労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
空気弁 ブロック		3 5 × 5 5 C	個	1					ZV10219920 管理費区分 Q	
空気弁 筐		3 5 × 5 5	個	1					ZV10219850 管理費区分 Q	
仕切弁 スラブ		60	組	7					ZV10219490 管理費区分 Q	
仕切弁 ブロック		2 5 型 B－1 0	個	5					ZV10219540 管理費区分 Q	
仕切弁 ブロック		2 5 型 C－3 0	個	7					ZV10219560 管理費区分 Q	
仕切弁 筐		2 4 型 蓋 F C D	個	7					ZV10219470 管理費区分 Q	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 5月23日		
							歩掛適用年月日		令和 6年 5月23日	
							労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 5月23日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	1					ZV10213640 管理費区分 Y
ポリエルボ	同上	個	2					ZV10214410 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット	同上	個	1					ZV10214320 管理費区分 Y
インサートコア	同上	個	1					ZV10217030 管理費区分 Y
サドル分水栓 D I P用	φ 7 5 × φ 2 0	個	1					ZV10220440 管理費区分 Y
他特殊継手 S Kソケット	φ 2 0	個	1					ZV10217970 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 6年 5月23日		
								歩掛適用年月日		令和 6年 5月23日	
								労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
SKパイプエンド		φ 2 0	個	1					ZV10310450 管理費区分 Y		
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1					ZD10563005 管理費区分 無		
合 計											

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	張りコンクリート						単価適用年月日	令和 6年 5月23日
							歩掛適用年月日	
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	38. 7					CB240010 管理費区分 無 単- 154号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	30. 3					CB240210 管理費区分 無 単- 155号
溶接金網		m2	372. 2					WYB00007 管理費区分 無 単- 156号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青質目地板t＝10：	m 2	3. 9					CB224710 管理費区分 無 単- 157号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1. 000- 00000020
							金額増減		金額増減
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	4. 5					CB430510 管理費区分 無 単- 164号	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：舗装厚＝0cmを超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	2. 3					D9427010 管理費区分 無 単- 165号	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝5. 5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	0. 1					D9423100 管理費区分 無 単- 122号	
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0. 1					ZA10653390 管理費区分 T	
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420000 管理費区分 無 単- 166号	
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	0. 7					CB210030 管理費区分 無 単- 167号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	試掘工						単価適用年月日	令和 6年 5月23日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	0. 7					D9421000 管理費区分 無 単- 87号
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランR C－4 0：埋戻数量＝120／100m3：	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単- 168号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝9. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1. 7					D9423000 管理費区分 無 単- 169号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t ≤50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布無：	m2	2. 3					D9820700 管理費区分 無 単- 128号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	マーカー反応検査費(探知機賃料)						単価適用年月日	令和 6年 5月23日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカー反応検査費（探知機賃料）		式	1					ZV10222710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料検査費(チェッカー賃料)							単価適用年月日	令和 6年 5月23日
								歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料検査費（チェッカー賃料）			式	1					ZV10222720 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型BH山積0. 13m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420000 管理費区分 無 単- 85号	
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単- 86号	
計										
単価										

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 13m3 （平積0. 1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単- 87号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t 積_小型BH山積0. 13m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=9. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無：	m3	1					D9422000 管理費区分 無 単- 88号	
計										
単価										

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	吊込み据付（機械力）				単位	m	数量	1	単価		
規格	φ 75				単位		数量		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 75mm以下：機種選択＝トラック [クレーン装置付]：		m	1						D9110000 管理費区分 無 単- 89号
計											
単価											

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75 直管				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 75mm：種類＝直管：P- Li nk割増の有無＝無：	口	1					D9825010 管理費区分 無 単- 90号	
計										
単価										

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75 異形管				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 75mm：種類＝異形管：G- Li nk割増の有無＝無：	口	1					D9825010 管理費区分 無 単- 91号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75 G- Li nk				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 75mm：種類＝異形管：G- Li nk割増の有無＝有：	口	1					D9825010 管理費区分 無 単- 92号	
計										
単価										

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄管切断（エンジンカッター）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径＝φ 75mm：	口	1					D9192000 管理費区分 無 単- 93号	
計										
単価										

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		切断・溝切規格=GX形：呼び径=φ 75mm： 作業区分=溝切り加工のみの場合：	口	1					D9242000 管理費区分 無 単- 94号	
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	N S ・ S II ・ G X継手挿口加工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
N S ・ G X継手挿口加工工		呼び径＝φ 75mm：種類＝タッピンねじ式・GX形：	口	1					D9126000 管理費区分 無 単- 95号	
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径＝φ 75mm以下：押輪形式＝普通押輪 ：	口	1					D9114000 管理費区分 無 単- 96号	
計										
単価										

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フランジ継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径＝φ 75mm：規格＝JWWA 7. 5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	1					D9121000 管理費区分 無 単- 97号	
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 25mm :		口	1				D9141300 管理費区分 無 単- 98号	
計										
単価										

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単- 99号	
計										
単価										

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	据付工				単位 m	数量	1	単価	
	φ 25 ポリ管								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 25mm :	m	1				D9170000 管理費区分 無 単- 100号	
計									
単価									

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	据付工				単位 m	数量	1	単価	
	φ 50 ポリ管								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 50mm :	m	1				D9170000 管理費区分 無 単- 101号	
計									
単価									

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 25mm :		口	1				D9171000 管理費区分 無 単- 102号	
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 50mm :		口	1				D9171000 管理費区分 無 単- 103号	
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	据付工				単位 m	数量	1	単価	
	φ 50 塩ビ管								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = φ 50mm :	m	1				D9160000 管理費区分 無 単- 104号	
計									
単価									

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	T S 継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9161000 管理費区分 無 単- 105号	
計										
単価										

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径＝φ 75mm以下：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝175組：		m	1				D9130000 管理費区分 無 単- 106号	
計										
単価										

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単- 107号	
計										
単価										

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	管明示テープ工				単位 m	数量	1	単価	
	天端明示のみ								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管明示テープ工			m	1			WYB00005 管理費区分 無 単- 108号		
計									
単価									

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 100mm以下：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：		基	1				D9200000 管理費区分 無 単- 109号	
計										
単価										

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分＝設置：呼び径＝φ 50mm：	基	1					D9202000 管理費区分 無 単- 110号	
計										
単価										

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仕切弁ブロック設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	内寸250mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝中部壁 高さ200mm：		個	1				D9210000 管理費区分 無 単- 111号	
計										
単価										

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	空気弁ブロック設置				単位 個	数量 1	単価	
	筐							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝上部壁　高さ200mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単- 112号	
計								
単価								

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	空気弁ブロック設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	ブロック				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝中部壁 高さ200mm：		個	1				D9211000 管理費区分 無 単- 113号	
計										
単価										

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	空気弁ブロック設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	スラブ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝底版 高さ40mm：	個	1					D9211000 管理費区分 無 単- 114号	
計										
単価										

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	空気弁設置				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
空気弁設置工		方法＝人力施工：作業区分＝設置：呼び径＝ φ 13～25mm：	基	1			D9205000 管理費区分 無 単- 115号			
計										
単価										

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不断水T字管取付穿孔工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 7 5 × φ 7 5 鑄鉄管									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不断水丁字管取付穿孔工D I P用		φ 7 5 × 7 5	箇所	1					ZV10302860 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 7 5 × φ 2 5 鋳鉄管				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類＝25mm：管種の種類＝鋳鉄管： 配水管の呼び径＝75：電動式穿孔機使用の有 無＝有：	箇所	1				D9430000 管理費区分 無 単- 116号	
計									
単価									

1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 117号	
計										
単価										

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 118号	
計										
単価										

1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1				D9427010 管理費区分 無 単- 119号	
計										
単価										

1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m3	1				WYB00011 管理費区分 有 単- 120号	
計										
単価										

1次単価表

単- 38号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	Co殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m3	1				WYB00012 管理費区分 有 単- 121号	
計										
単価										

1次単価表

単- 39号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t 積_小型BH山積0. 13m3				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=5. 5Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=A s塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単- 122号	
計										
単価										

1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t 積_小型BH山積0. 13m3				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=5. 5Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=A s塊・Co塊（無筋）：	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単- 122号	
計										
単価										

1次単価表

単- 41号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路盤			単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路盤工		路盤厚=13cm：施工幅=1. 8m未満：路盤材の種類=粒度調整碎石 M-30：上層・下層路盤の区別=上層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単- 123号		
計									
単価									

1次単価表

単- 42号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路盤			単位 m2	数量	1	単価	
	再生クラッシャーラン_RC- 40							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
路盤工		路盤厚＝10cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1				D9428000 管理費区分 無 単- 124号
計								
単価								

1次単価表

単- 43号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路盤			単位 m2	数量	1	単価	
	再生クラッシャーラン_RC- 40							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
路盤工		路盤厚＝14cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1				D9428000 管理費区分 無 単- 125号
計								
単価								

1次単価表

単- 44号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路盤			単位 m2	数量	1	単価	
	再生クラッシャーラン_RC- 40							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工		路盤厚＝16cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単- 126号	
計								
単価								

1次単価表

単- 45号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路盤			単位 m2	数量	1	単価	
	再生クラッシャーラン_RC- 40							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
路盤工		路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1				D9428000 管理費区分 無 単- 127号
計								
単価								

1次単価表

単- 46号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無=砂散布 無：	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単- 128号	
計										
単価										

1次単価表

単- 47号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=3cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=歩道：瀝青材散布の有無=瀝青 材散布 有：瀝青材区分=プライムコート： 締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物： 砂散布の有無=砂散布 無：	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単- 129号	
計										
単価										

1次単価表

単- 48号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=4cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無=砂散布 無：	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単- 130号	
計										
単価										

1次単価表

単- 49号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型BH山積0. 13m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420000 管理費区分 無 単- 131号	
計										
単価										

1次単価表

単- 50号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC- 40				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3：	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単- 132号	
計										
単価										

1次単価表

単- 51号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0. 13m3 （平積0. 1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単- 87号	
計										
単価										

1次単価表

単- 52号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t 積_小型BH山積0. 13m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=9. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無：		m3	1					D9422000 管理費区分 無 単- 133号
計										
単価										

1次単価表

単- 53号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 20mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単- 134号	
計										
単価										

1次単価表

単- 54号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 20mm :		m	1				D9170000 管理費区分 無 単- 135号	
計										
単価										

1次単価表

単- 55号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 20mm :		口	1				D9171000 管理費区分 無 単- 136号	
計										
単価										

1次単価表

単- 56号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単- 137号	
計										
単価										

1次単価表

単- 57号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	管明示テープ工				単位 m	数量	1	単価	
	天端明示のみ								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管明示テープ工		天端明示のみ	m	1			WYB00010 管理費区分 無 単- 138号		
計									
単価									

1次単価表

単- 58号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 7 5 × φ 2 5 鋳鉄管				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み		配水管の種類＝25mm：管種の種類＝鋳鉄管： 配水管の呼び径＝75：電動式穿孔機使用の有 無＝有：	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単- 116号		
計									
単価									

1次単価表

単- 59号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 139号	
計										
単価										

1次単価表

単- 60号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1				D9427010 管理費区分 無 単- 140号	
計										
単価										

1次単価表

単- 61号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m3	1				WYB00013 管理費区分 有 単- 141号	
計										
単価										

1次単価表

単- 62号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t 積_小型BH山積0. 13m3				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=5. 5Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=A s塊・Co塊（無筋）：	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単- 122号	
計										
単価										

1次単価表

単- 63号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路盤			単位 m2	数量	1	単価	
	再生クラッシャーラン_RC- 40							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
路盤工		路盤厚＝20cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1				D9428000 管理費区分 無 単- 142号
計								
単価								

1次単価表

単- 64号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無=砂散布 無：	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単- 128号	
計										
単価										

1次単価表

単- 65号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断(1)				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 143号	
計										
単価										

1次単価表

単- 66号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	舗装版切断(2)				単位 m	数量	1	単価	
	コンクリート舗装版 15cm以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				CB430510 管理費区分 無 単- 144号	
計									
単価									

1次単価表

単- 67号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（1）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単- 145号	
計										
単価										

1次単価表

単- 68号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（2）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単- 146号	
計										
単価										

1次単価表

単- 69号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	殻運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
	As殻									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=2t 積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=5.5Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単- 122号	
計										
単価										

1次単価表

単- 70号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	Co殻				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=2t 積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=5.5Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単- 122号	
計										
単価										

1次単価表

単- 71号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費				m3	1				WYB00014 管理費区分 有 単- 147号	
計										
単価										

1次単価表

単- 72号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	Co殻(無筋)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費				m3	1					WYB00016 管理費区分 有 単- 148号
計										
単価										

1次単価表

単- 73号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	小型BH山積0. 13m3								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：	m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単- 149号	
計									
単価									

1次単価表

単- 74号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	発生土処理			単位	m3	数量	1	単価	
	2t 積_小型BH山積0. 13m3								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックホ山積0. 13m3（平積0. 1m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 150号		
計									
単価									

1次単価表

単- 75号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有り t=2cm RC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正工		施工幅=1. 8m未満：補足材（路盤材）の有無 =有：補足材（路盤材）の種類=再生クラッ シャーラン RC－40：補足材（路盤材）厚=0 . 02m：	m2	1					D9429000 管理費区分 無 単- 151号	
計										
単価										

1次単価表

単- 76号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有り t=2cm RC- 40				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正工		施工幅=1. 8m以上：補足材（路盤材）の有無 =有：補足材（路盤材）の種類=再生クラッ シャーラン RC－40：補足材（路盤材）厚=0 . 02m：		m2	1				D9429000 管理費区分 無 単- 152号	
計										
単価										

1次単価表

単- 77号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正(3)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有り t=2cm M- 30				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正工		施工幅=1. 8m以上：補足材（路盤材）の有無 =有：補足材（路盤材）の種類=粒度調整砕 石 M-30：補足材（路盤材）厚=0. 02m：		m2	1				D9429000 管理費区分 無 単- 153号	
計										
単価										

1次単価表

単- 78号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(1)				単位	m2	数量	1	単価	
	再生密粒度アスコン_(13)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 158号	
計										
単価										

1次単価表

単- 79号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(2)				単位 m2	数量	1	単価	
	再生密粒度アスコン_(13)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（歩道部）		平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB410261 管理費区分 無 単- 159号	
計									
単価									

1次単価表

単- 80号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(3)				単位 m2	数量	1	単価	
	再生密粒度アスコン_(13)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（歩道部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB410261 管理費区分 無 単- 160号	
計									
単価									

1次単価表

単- 81号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(4)				単位	m2	数量	1	単価	
	再生密粒度アスコン_(13)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410261 管理費区分 無 単- 161号	
計										
単価										

1次単価表

単- 82号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式手動 白色・幅15cm・実線				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 162号	
計										
単価										

1次単価表

単- 83号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				D9820660 管理費区分 無 単- 163号	
計										
単価										

1次単価表

単- 84号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	通水試験工				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
通水試験工		連絡区分＝給水車不要：	日	1					D9230000 管理費区分 無 単- 170号	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 85号 D9420000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削 小型バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 4			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 7			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2. 273			D9529000 管理費区分 無 単- 171号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 86号 D9421000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3 （平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C － 4 0 120／100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 8			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3 （平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1. 538			D9529000 管理費区分 無 単- 172号			
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 173号			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 13m3 （平積0. 1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C － 4 0								
J05 埋戻数量		120 ／100m3								

参考資料（1）

単- 87号 D9421000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3 （平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6. 8				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3 （平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	1. 538				D9529000 管理費区分 無 単- 174号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単- 175号	
管基礎用砂				m3	126				ZV10005710 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 13m3 （平積0. 1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		購入土								
J05 埋戻数量		126 ／100m3								

参考資料（1）

単- 88号 D9422000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t 積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝9.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1					D9423000 管理費区分 無 単- 176号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t 積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J05 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料（1）

単- 89号 D9110000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 06					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 13					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1. 21					K0302013 管理費区分 無 単- 177号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]								

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm 直管 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.05					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								
J02 種類		直管								
J03 P-Li nk割増の有無		無								

参考資料（1）

単- 92号 D9825010

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm 異形管 有				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 08					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 08					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 75mm									
J02 種類	異形管									
J04 G- Li nk割増の有無	有									

参考資料（1）

単- 93号 D9192000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0. 03					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 06					R0102 管理費区分 無	
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0. 03					Y980112001- 003 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料（1）

単- 94号 D9242000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具				単位	口	数量	1	単価	
規格	GX形 φ 75mm 溝切り加工のみの場合				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0. 112			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 231			R0102 管理費区分 無			
GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ75mm	日	0. 133			Z980116001 管理費区分 無			
溝切り・切断刃			式	1			Y080111001- 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 切断・溝切規格		GX形								
J02 呼び径		φ 75mm								
J03 作業区分		溝切り加工のみの場合								
J04 溝切り刃単価（実数値入力）										
J05 切断刃単価（実数値入力）										

参考資料（1）

単- 95号 D9126000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	N S ・ G X継手挿口加工工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm タッピンねじ式・GX形									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 75mm									
J02 種類	タッピンねじ式・GX形									

参考資料（1）

単- 96号 D9114000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 75mm以下 普通押輪									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 5					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 5					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 押輪形式		φ 75mm以下 普通押輪								

D9121000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

- 97 -
134

参考資料（1）

単- 98号 D9141300

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 25mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（1）

単- 99号 D9141300

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 100号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 07			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 12			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（1）

単- 101号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 102号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（1）

単- 103号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 104号 D9160000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 105号 D9161000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単- 106号 D9130000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				m				
規格	φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 125m 175組				単位		数量	100	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0. 25				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 25				R0102 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ		φ 75	m	125				Z980101001 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）		同上	組	175				Z980102001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径	φ 75mm以下								
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド								
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	125 m								
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	175 組								

参考資料（1）

単- 107号 D9133000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 108号 WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 04			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 109号

D9200000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付]									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 03					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 05					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0. 4					K0302013 管理費区分 無 単- 178号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 型区分		縦型								
J03 呼び径		φ 100mm以下								
J04 機種選択		トラック [クレーン装置付]								

参考資料（1）

単- 110号 D9202000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仕切弁・パタフライ弁設置工（縦横）				単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 φ 50mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 03					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 15					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 呼び径		φ 50mm								

D9210000

單僑適用年月日	令和 6年 5月23日
步掛適用年月日	令和 6年 5月23日
勞務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

- 111 -
148

D921 1000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 上部壁 高さ200mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.03					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 角形種類		1号								
J03 種類		上部壁 高さ200mm								

D9211000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 中部壁 高さ200mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 角形種類		1号								
J03 種類		中部壁 高さ200mm								

D9211000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 底版 高さ40mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.03					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 角形種類 J03 種類		設置 1号 底版 高さ40mm								

参考資料（1）

単- 115号 D9205000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	空気弁設置工				単位	基	数量	1	単価	
規格	人力施工 設置 φ13～25mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 05					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 1					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 方法	人力施工									
J02 作業区分	設置									
J03 呼び径	φ13～25mm									

参考資料（1）

単- 116号 D9430000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	25mm 鋳鉄管 75 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0. 09			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 09			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 配水管の種類		25mm							
J02 管種の種類		鋳鉄管							
J03 配水管の呼び径		75							
J04 電動式穿孔機使用の有無		有							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 117号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 118号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）

単- 119号 D9427010

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ			単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 49			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 74			R0102 管理費区分 無		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0. 606			D9529000 管理費区分 無 単- 179号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ機種		山積0. 13m3（平積0. 1m3）							
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下							
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（1）

単- 120号 WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 121号 WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	1				ZA10653380 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 122号 D9423100

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0. 13m3 なし 5. 5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	1. 43			D9515000 管理費区分 無 単- 180号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0. 13m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J05 運搬距離		5. 5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料（1）

単- 123号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	13cm 1. 8m未満 粒度調整碎石 M－30 上層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0. 78			R0102 管理費区分 無
粒度調整碎石		M－3 0	m 3	16. 51			Z002124002 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 181号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		13 cm					
J02 施工幅		1. 8m未満					
J03 路盤材の種類		粒度調整碎石 M－30					
J04 上層・下層路盤の区別		上層路盤					

参考資料（1）

単- 124号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	10cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 78			R0102 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	12. 7			Z002122003 管理費区分 無			
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 182号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 路盤厚	10 cm									
J02 施工幅	1. 8m未満									
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC－40									
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤									

参考資料（1）

単- 125号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	14cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0. 78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	17. 78			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 183号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		14 cm					
J02 施工幅		1. 8m未満					
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤					

参考資料（1）

単- 126号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	16cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0. 78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	20. 32			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 184号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		16 cm					
J02 施工幅		1. 8m未満					
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤					

参考資料（1）

単- 127号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0. 78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	25. 4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 185号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		20 cm					
J02 施工幅		1. 8m未満					
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤					

参考資料（1）

単- 128号 D9820700

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t ≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.4					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.8					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	1.6					R0102 管理費区分 無	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	t	12.573					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	L	126					Z004130002 管理費区分 無	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4					D9820750 管理費区分 無 単- 186号	
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.8					D9820760 管理費区分 無 単- 187号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 舗装厚		5 cm								
J02 1層当り仕上り厚		t ≦50mm								
J03 歩車道区分		車道及び路肩								

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（1）

単- 129号 D9820700

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	3cm t ≦50mm 歩道 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.4					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.8					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	1.6					R0102 管理費区分 無	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	t	7.26					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	L	126					Z004130002 管理費区分 無	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4					D9820750 管理費区分 無 単- 186号	
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.4					D9820760 管理費区分 無 単- 187号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 舗装厚		3 cm								
J02 1層当り仕上り厚		t ≦50mm								
J03 歩車道区分		歩道								

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（1）

単- 130号 D9820700

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	4cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 4			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0. 8			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	1. 6			R0102 管理費区分 無			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	t	10. 058			Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無			
振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t		燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1. 23供用日：	日	0. 4			D9820750 管理費区分 無 単- 186号			
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1. 4供用日：	日	0. 8			D9820760 管理費区分 無 単- 187号			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 舗装厚		4 cm								
J02 1層当り仕上り厚		t ≤50mm								
J03 歩車道区分		車道及び路肩								

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位 m2	数量	100	単価	
規格	4cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J04 瀝青材散布の有無		瀝青材散布 有							
J05 瀝青材区分		プライムコート							
J06 締固め後密度		粗粒度及び密粒度AS混合物							
J08 砂散布の有無		砂散布 無							

参考資料（1）

単- 131号 D9420000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削 小型バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 4			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 7			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2. 273			D9529000 管理費区分 無 単- 188号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 132号 D9421000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C－4 0 120／100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6. 8				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	1. 538				D9529000 管理費区分 無 単- 189号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単- 175号	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3	120				Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 13m3（平積0. 1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C－4 0								
J05 埋戻数量		120 ／100m3								

参考資料（1）

単- 133号 D9422000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
	2t 積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格=2t 積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=9.0Km以下：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単- 190号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t 積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J05 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料（1）

単- 134号 D9141300

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 20mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（1）

単- 135号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 07			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 12			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（1）

単- 136号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（1）

単- 137号 D9133000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 138号 WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	100	単価	
規格	天端明示のみ				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0. 04				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 139号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%					M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）

単- 140号 D9427010

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 49					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 74					R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0. 606					D9529000 管理費区分 無 単- 191号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 141号 WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 142号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0. 78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	25. 4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 45			D9520000 管理費区分 無 単- 192号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		20 cm					
J02 施工幅		1. 8m未満					
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 143号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%					M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 144号

CB430510

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 5月23日
令和 6年 5月23日
1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版							
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 145号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 146号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	%						M000201034 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 147号 WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 148号 WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	1					ZA10653380 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 149号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	%				M000201034 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準以外）						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 150号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハックホ山積0. 13m3（平積0. 1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】	%						M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0. 13m3（平積0. 1m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J15 運搬距離（km）（DID区間無）	9. 0km以下									

参考資料（1）

単- 151号 D9429000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1. 8m未満 有 再生クラッシャーラン RC－40 0. 02m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0. 52				R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	2. 54				Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	0. 46				D9520000 管理費区分 無 単- 181号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工幅	1. 8m未満									
J02 補足材（路盤材）の有無	有									
J03 補足材（路盤材）の種類	再生クラッシャーラン RC－40									
J04 補足材（路盤材）厚	0. 02 m									

参考資料（1）

単- 152号 D9429000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1. 8m以上 有 再生クラッシャーラン RC－40 0. 02m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 58			R0102 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	2. 54			Z002122003 管理費区分 無			
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3 ～4t			日	0. 16			D9519000 管理費区分 無 単- 193号			
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 16			D9520000 管理費区分 無 単- 184号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工幅		1. 8m以上								
J02 補足材（路盤材）の有無		有								
J03 補足材（路盤材）の種類		再生クラッシャーラン RC－40								
J04 補足材（路盤材）厚		0. 02 m								

参考資料（1）

単- 153号 D9429000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1. 8m以上 有 粒度調整碎石 M－30 0. 02m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 58			R0102 管理費区分 無			
粒度調整碎石		M－3 0	m 3	2. 54			Z002124002 管理費区分 無			
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3 ～4t			日	0. 16			D9519000 管理費区分 無 単- 193号			
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0. 16			D9520000 管理費区分 無 単- 185号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工幅		1. 8m以上								
J02 補足材（路盤材）の有無		有								
J03 補足材（路盤材）の種類		粒度調整碎石 M－30								
J04 補足材（路盤材）厚		0. 02 m								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 154号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 155号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

参考資料（1）

単- 156号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1			
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 157号 CB224710

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%						Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 158号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 158号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3. 0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 159号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 159号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000020

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
A S フィニッシャ [クローラ型]		舗装幅 1． 4 ～ 3． 0 m	%				M001003018 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1. 4m以上								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 160号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 160号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量 0． 5 ～ 0． 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 161号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 161号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
A S フィニッシャ [クローラ型]		舗装幅 1． 4 ～ 3． 0 m	%				M001003018 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1. 4m以上								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 162号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1, 000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	44					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 162号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単- 163号 D9820660

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1					R0804 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 164号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版									
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 165号 D9427010

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 49			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 74			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0. 606			D9529000 管理費区分 無 単- 174号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 13m3（平積0. 1m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単- 166号 D9420000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削 小型バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 4			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6. 7			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2. 273			D9529000 管理費区分 無 単- 174号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 167号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
	土砂 現場制約あり									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料（1）

単- 168号 D9421000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C－4 0 120／100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6. 8				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	1. 538				D9529000 管理費区分 無 単- 174号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単- 175号	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3	120				Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0. 13m3（平積0. 1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C－4 0								
J05 埋戻数量		120 ／100m3								

参考資料（1）

単- 169号 D9423000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t 積 小型BH山積0. 13m3 なし 9. 0Km以下 良好				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック2t 運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	1. 5			D9515000 管理費区分 無 単- 180号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t 積 小型BH山積0. 13m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J05 運搬距離		9. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（1）

単- 170号 D9230000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	通水試験工				日				
規格	給水車不要				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
配管工			人	3					R0136 管理費区分 無
普通作業員			人	3					R0102 管理費区分 無
器具損料及び諸雑費			式	1					ZS8001064 管理費区分 無
計									
単価									
J01 連絡区分		給水車不要							

参考資料（2）

単- 171号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 172号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）				単位	日	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	25					Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78					M000201034 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（2）

単- 173号 D9527000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	日	1. 38					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 174号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 175号 D9527000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	日	1. 38					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

D9423000

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t 積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック2t 運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	1.5				D9515000 管理費区分 無 単-194号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t 積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J05 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（2）

単- 177号 K0302013

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2）

単- 178号 K0302013

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5. 3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2）

単- 179号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 180号 D9515000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック2t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1. 29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（2）

単- 181号 D9520000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無			
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2）

単- 182号 D9520000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 183号 D9520000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 184号 D9520000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 185号 D9520000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 186号 D9820750

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t				単位	日	数量	1	単価	
規格	3 L 1.23供用日									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
軽油			L	3					Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	供用日	1.23					M000804001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 燃料消費量（実数入力）		3 L								
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.23 供用日								

参考資料（2）

単- 187号 D9820760

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	振動コンパクタ 質量 40～60kg				日		数量		1	単価	
規格	5 L 1.4供用日				単位						
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無		
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1.4					M000807001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無		
計											
単価											
J01 燃料消費量（実数入力）		5 L									
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.4 供用日									

参考資料（2）

単- 188号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 189号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単- 190号 D9423000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t 積 小型BH山積0. 13m3 なし 9. 0Km以下 良好				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック2t 運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	1. 5			D9515000 管理費区分 無 単- 195号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t 積 小型BH山積0. 13m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J05 運搬距離		9. 0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（2）

単- 191号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				単位	日	数量	1	単価	
	排出ガス対策型（第2次基準値）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	25					Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78					M000201034 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（2）

単- 192号 D9520000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無			
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2）

単- 193号 D9519000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	13					Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	日	1. 52					L001070011 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (3)

単- 194号 D9515000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック2t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1. 29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (3)

単- 195号 D9515000

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック2t 運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1. 29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

登録単価

[illegible]