

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度下工維第5号
工事名	一身田豊野地内下水道管布設替工事

単価適用日		令和6年5月1日（設計単価表） 令和6年5月（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（令和6年5月一部改訂）（共通編） 令和5年7月制定版（道路編・下水道編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事（2）
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、126,640円計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、23,000円計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、87,500円計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和6年度下工維第5号 一身田豊野地内下水道管布設替工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式		1					
取付管およびます工		式		1					
管路土工		式		1					
管路掘削(1)		m3		320					単-1号
管路掘削(2)		m3		240					単-2号
管路埋戻		m3		330					単-3号
積込工		m3		240					単-4号
発生土処理		m3		560					単-5号
取付管布設工		式		1					
取付管布設および支管取付		箇所		254					単-6号
ます接続工		箇所		230					単-7号
埋設標識テープ		m		568					単-8号

設計内訳書

工事名	令和6年度下工維第5号 一身田豊野地内下水道管布設替工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手類			式	1					内-1号
付帯工			式	1					
舗装撤去工			式	1					
舗装版切断			m	1,400					単-9号
舗装版破碎			m2	766					単-10号
殻運搬			m3	37					単-11号
殻処分		As殻	m3	37					単-12号
舗装復旧準備工			式	1					
不陸整正		補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	406					単-13号
アスファルト舗装復旧工			式	1					
路盤(1)		路盤材種類再生クラッシャーラン RC-40;仕上り厚200mm	m2	344					単-14号

設計内訳書

工事名	令和6年度下工維第5号 一身田豊野地内下水道管布設替工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤(2)		路盤材種類再生クラッシュア ン RC-40;仕上り厚100m m	m2	17					単-15号
表層(1)		材料種類再生密粒度アス コン(13);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	693					単-16号
表層(2)		材料種類再生密粒度アス コン(13);舗装厚30mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	73					単-17号
既設構造物撤去工			式	1					
既設管撤去(1)			m	566					単-18号
既設管撤去(2)			m	2					単-19号
コンクリート塊運搬処理			m3	8					単-20号
硬質塩化ビニル管運搬処理			式	1					内-2号
既設汚水ます蓋撤去設置			箇所	230					単-21号
仮設工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度下工維第5号 一身田豊野地内下水道管布設替工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員費			人日	272					単-22号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査工			式	1					内-3号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-4号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和 6 年度下工維第 5 号 一身田豊野地内下水道管布設替工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (－)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2， 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	継手類						単価適用年月日	令和 6年 5月23日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
VU継手	VU150-陶管150 変換継手	個	21					ZV10013420 管理費区分 無
継手 ヤリトリスライド継手	両側スライド φ150	個	24					ZV10013190 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		硬質塩化ビニル管運搬処理					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：D ID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km） DID有＝17.0km以下：	t	0.02					CB010410 管理費区分 無 単-42号
現場発生品及び支給品積込 ・荷卸	トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：	t	0.02					CB010420 管理費区分 無 単-43号
処分費	廃プラスチック	t	0.02					Y007600001-001 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		試掘調査工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
試掘調査(1)	車道部	箇所	6					WYB00004 管理費区分 有 単-45号	
試掘調査(2)	歩道部	箇所	2					WYB00005 管理費区分 有 単-46号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		土質等試験費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1.000-00000020		
	数量	1		単価	
価		金額		摘要	
				DGD10030 管理費区分 無 単-23号	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1.000-00000020			
数量		1		単価			
価		金額		摘要			
				CB210030 管理費区分 無 単-24号			

1次単価表

単-3号

単価適用年月日		令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日		令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格		単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻			m3	1			WYB00006 管理費区分 無 単-25号
計							
単価							

1次単価表

単-4号

単価適用年月日		令和 6年 5月23日	
歩掛適用年月日		令和 6年 5月23日	
労務調整-超過-規制		1.000-00000020	

	数量	1	単価	
価		金額		摘要
				CB210020 管理費区分 無 単-26号

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-27号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付				単位	箇所	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝有：		箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-28号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1.000-00000020	
	数量	1	単価
価		金額	摘要
			R0101 管理費区分 無 Z1
			R0102 管理費区分 無 Z1
			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

1次単価表

単-8号

単価適用年月日		令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日		令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋設標識テープ		W=150 2倍		m	1					WYB00007 管理費区分 無 単-29号
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日		令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日		令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：			m	1				CB430510 管理費区分 無 単-30号
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1.000-00000020			
数量		1		単価			
価		金額		摘要			
				CB440500 管理費区分 無 単-31号			

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格		単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（電線共同溝）	積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単-32号	
計							
単価							

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1.000-00000020			
数量		1		単価			
価		金額		摘要			
				WB020051 管理費区分 T 単-33号			

1次単価表

単-13号

単価適用年月日		令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日		令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価
	補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシャーラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日		令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日		令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	路盤(1)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚200mm	単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) =200mm: 施工区分 =1層施工: 材料=再生クラッシュ RC-40: 費用 の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-35号
計							
単価							

1次単価表

単-15号

単価適用年月日		令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日		令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	路盤(2)	単位	m2	数量	1	単価
	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚100mm					

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュ RC-40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(1)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=ブライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-37号	
計							
単価							

1次単価表

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1.000-00000020	
	数量	1	単価
価		金額	摘要
			CB410261 管理費区分 無 単-38号

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	既設管撤去(1)				単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート管撤去工		呼び径＝呼び径150mm：	m	1					DGD10950 管理費区分 無 単-39号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	既設管撤去(2)				単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
硬質塩化ビニル管撤去工		呼び径＝呼び径150mm：	m	1				DGD10960 管理費区分 無 単-40号		
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日		令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日		令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	コンクリート塊運搬処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート塊運搬処理				m3	1				WYB00010 管理費区分 有 単-41号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1.000-00000020	
	数量	1	単価
価		金額	摘要
			WB821430 管理費区分 無 単-44号

1次単価表

単-22号

単価適用年月日		令和 6年 5月23日	
歩掛適用年月日		令和 6年 5月23日	
労務調整-超過-規制		1.000-00000020	

名	交通誘導警備員費				人日				
称									
規					単位	数量	1	単価	
格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				人	1			R0804 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-23号 DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハックル)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.9					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	5					R0102 管理費区分 無	
ハックル[クロー]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.1					DGD10032 管理費区分 無 単-47号	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハックル規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料 (1)

単-25号

WYB00006

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月23日
 令和 6年 5月23日
 1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格		単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-48号 Z1	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号 CB210020

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	小規模（標準）						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		10.0km以下								

参考資料 (1)

単-28号 DGD60100

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	管径 150mm 5箇所以上 無 無 有 無 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管布設及び支管取付工 (材工共)		管径150	箇所	1			Q2G1090080 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		管径 150mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 取付管長3m未満の場合の補正		有							
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無							
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		有							

参考資料 (1)

単-29号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識テープ	単位	m	数量	100	単価	
規格	W=150 2倍	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1	
埋設表示シート		m	100			Y003563000-001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月23日
 令和 6年 5月23日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m ³ (平積0. 2 m ³) 1. 7 t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬 (電線共同溝)	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 無し 11.5km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊						
J02 DID区間の有無	無し						
J03 運搬距離 (km) (DID区間無)	11.5km以下						

参考資料 (1)

単-33号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費		As殻		m 3	100				Y007600000-001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB410010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月23日
 令和 6年 5月23日
 1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m ²	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3.1m	%				M000701015 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		17mm以上21mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB410031

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月23日
 令和 6年 5月23日
 1.000-00000020

名称	下層路盤 (歩道部)			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			単位					
名称	規格/条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生クラッシュラン	RC-40			%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ (ローラ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)			%				L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t			%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クワツシャラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		200 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クワツシャラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB410031

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月23日
 令和 6年 5月23日
 1.000-00000020

名称	下層路盤 (歩道部)			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			単位					
名称	規格/条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生クラッシュラン	RC-40			%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ (ローラ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)			%				L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t			%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クワツシャラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クワツシャラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用	m 2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB410261

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月23日
 令和 6年 5月23日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用	m 2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1)

単-39号 DGD10950

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート管撤去工	単位	m	数量		単価	
規格	呼び径150mm	単位		数量	10	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.11			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.11			R0102 管理費区分 無	
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.04			DGD10920 管理費区分 無 単-49号	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径	呼び径150mm						

参考資料 (1)

単-40号

DGD10960

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	硬質塩化ビニル管撤去工				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径150mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.12					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.12					R0102 管理費区分 無	
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3			日	0.05					DGD10920 管理費区分 無 単-49号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		呼び径150mm								

参考資料 (1)

単-41号 WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月23日 令和 6年 5月23日 1.000-00000020	
	数量	1	単価
面		金額	摘要
			CB227010 管理費区分 無 単-50号 Z1
			Y007600000-002 管理費区分 T Z1
			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB010410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月23日
 令和 6年 5月23日
 1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬			t				
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 17.0km以下			単位		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無		
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無	有り							
J04 片道運搬距離 (km) DID有	17.0km以下							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB010420

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月23日
 令和 6年 5月23日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						

参考資料 (1)

単-44号 WB821430

単価適用年月日		令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日		令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	再利用撤去・据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		同上	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	再利用撤去・据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料 (1)

単-45号

WYB00004

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月23日
 令和 6年 5月23日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘調査(1)	車道部				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	4			CB430510 管理費区分 無 単-51号
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単-52号
運搬(電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離(km) (DID区間無)=11.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.1			CB440510 管理費区分 無 単-53号
処分費(m ³)		m ³	0.1			WB020051 管理費区分 T 単-33号
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外(小規模) : 施工数量=小規模(標準):	m ³	0.7			CB210100 管理費区分 無 単-54号
掘削	土質=土砂: 施工方法=現場制約あり:	m ³	0.6			CB210100 管理費区分 無 単-55号
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模): 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.3			CB210410 管理費区分 無 単-56号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.2			Z002122003 管理費区分 無
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生 密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類= プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-57号

参考資料 (1)

単-45号 WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	試掘調査(1)				箇所				
規格	車道部				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
計									
単価									

参考資料 (1)

単-46号

WYB00005

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月23日
 令和 6年 5月23日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘調査(2)	歩道部				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	4			CB430510 管理費区分 無 単-58号
舗装版破碎積込		m ²	1			CB440500 管理費区分 無 単-59号
運搬(電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離(km) (DID区間無)=11.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.03			CB440510 管理費区分 無 単-60号
処分費(m ³)		m ³	0.03			WB020051 管理費区分 T 単-33号
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外(小規模) : 施工数量=小規模(標準):	m ³	0.7			CB210100 管理費区分 無 単-61号
掘削	土質=土砂: 施工方法=現場制約あり:	m ³	0.6			CB210100 管理費区分 無 単-62号
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模): 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.3			CB210410 管理費区分 無 単-63号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.2			Z002122003 管理費区分 無
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生 密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類= プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410261 管理費区分 無 単-64号

参考資料 (1)

単-46号 WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	試掘調査(2)				箇所				
規格	歩道部				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
計									
単価									

参考資料 (2)

単-47号

DGD10032

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月23日
 令和 6年 5月23日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-48号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハックル)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.8				R0102 管理費区分 無	
ハックル[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	7.6				DGD10032 管理費区分 無 単-47号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単-65号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハックル規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料 (2)

単-49号 DGD10920

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	35					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	日	1.64					L001010008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-50号

CB227010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月23日
 令和 6年 5月23日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名	殻運搬						
規	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用						
格							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし						
J02 積込工法区分	機械積込						
J03 DID区間の有無	有り						
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	18.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-51号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月23日
 令和 6年 5月23日
 1.000-00000020

名	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-52号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎積込							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-53号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 無し 11.5km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分		アスファルト塊								
J02 DID区間の有無		無し								
J03 運搬距離（km）（DID区間無）		11.5km以下								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-54号

CB210100

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月23日
 令和 6年 5月23日
 1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準)						

CB210100

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-56号

CB210410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月23日
 令和 6年 5月23日
 1.000-00000020

名 称	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無

CB210410

名 称	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J01 施工方法		上記以外（小規模）									
J02 土質		土砂									
J04 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-57号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月23日
 令和 6年 5月23日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

CB410260

單価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-58号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月23日
 令和 6年 5月23日
 1.000-00000020

名	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-59号

CB440500

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月23日
 令和 6年 5月23日
 1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込			単位	m ²	数量	1	単価	
規格				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-60号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬 (電線共同溝)	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 無し 11.5km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊						
J02 DID区間の有無	無し						
J03 運搬距離 (km) (DID区間無)	11.5km以下						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-61号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	掘削	単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)						
名 称	規格/条件	単 位	構成比率	標準単価	単 価	摘 要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準)						

CB210100

單価適用年月日	令和 6年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-63号

CB210410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月23日
 令和 6年 5月23日
 1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無	

CB210410

名 称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘 要		
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-64号

CB410261

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月23日
 令和 6年 5月23日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-65号

CB210450

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月23日
 令和 6年 5月23日
 1.000-00000020

名称	タンパ締固め	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用	単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用						

登録単価

[illegible]