

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度下工維第9号
工事名	大門地内下水道管布設替工事

単価適用日		令和6年7月1日（設計単価表） 令和6年7月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編） 令和6年7月制定版（道路編・下水道編）		
一般材料地区		D00：津		
適用単価地区		生コン	D01：津・久居	
		石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	-----		I C T補正	しない
			週休2日制の補正	しない
	共通仮設費		主たる工種	3 1：下水道工事（2）
			施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
			対象支給品費	－
			無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費		計上の有無	しない
			市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、59,810円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、40,600円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、23,000円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、270,818円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額24,112円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和6年度下工維第9号 大門地内下水道管布設替工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削) (リブ管径250mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	70					単-1号
管路埋戻			m3	50					単-2号
発生土処理			m3	70					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		呼び径250mm	m	35					単-4号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	35					単-5号
管基礎工			式	1					
碎石基礎			m3	16					単-6号
管路土留工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度下工維第9号 大門地内下水道管布設替工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下	m	35					単-7号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5m以下	m	35					単-8号
軽量鋼矢賃料		H=2.5m	式	1					内-1号
土留支保(軽量金属支保)設置		2段	m	35					単-9号
土留支保(軽量金属支保)撤去		2段	m	35					単-10号
支保材質料(腹起し)			式	1					内-2号
支保材質料(水圧式ハット)			式	1					内-3号
支保材質料(水圧式)			式	1					内-4号
開削水替工			式	1					
開削水替			式	1					内-5号
管きょ工(開削)(リブ管径300mm)			式	1					
管路土工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度下工維第9号 大門地内下水道管布設替工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削			m3	190					単- 11号
管路埋戻			m3	130					単- 12号
発生土処理			m3	190					単- 13号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		呼び径300mm	m	112					単- 14号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	112					単- 15号
管基礎工			式	1					
碎石基礎			m3	54					単- 16号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	74					単- 17号
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下	m	38					単- 18号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	74					単- 19号

設計内訳書

工事名	令和6年度下工維第9号 大門地内下水道管布設替工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板引拔		掘削深2.5m以下	m	38					単-20号
軽量鋼矢賃料		H=2.0m	式	1					内-6号
軽量鋼矢賃料		H=2.5m	式	1					内-7号
軽量鋼矢賃料		H=3.0m	式	1					内-8号
土留支保(軽量金属支保)設置		1段	m	74					単-21号
土留支保(軽量金属支保)設置		2段	m	38					単-22号
土留支保(軽量金属支保)撤去		1段	m	74					単-23号
土留支保(軽量金属支保)撤去		2段	m	38					単-24号
支保材質料(腹起し)			式	1					内-9号
支保材質料(水圧式ハコ型枠)			式	1					内-10号
支保材質料(水圧式型枠)			式	1					内-11号
開削水替工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度下工維第9号 大門地内下水道管布設替工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
開削水替			式	1					内-12号
管きょ工(開削)(リブ管径450mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	80					単-25号
管路埋戻			m3	50					単-26号
発生土処理			m3	80					単-27号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		呼び径450mm	m	28					単-28号
リブ付硬質塩化ビニル管		継手類	m	1					単-29号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	29					単-30号
継手類			式	1					内-13号
管基礎工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度下工維第9号 大門地内下水道管布設替工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
碎石基礎			m3	20					単-31号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下	m	29					単-32号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5m以下	m	29					単-33号
軽量鋼矢賃料		H=3.0m	式	1					内-14号
土留支保(軽量金属支保)設置		2段	m	29					単-34号
土留支保(軽量金属支保)撤去		2段	m	29					単-35号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-15号
支保材賃料(水圧式ハコ型枠)			式	1					内-16号
支保材賃料(水圧式型枠)			式	1					内-17号
開削水替工			式	1					
開削水替			式	1					内-18号

設計内訳書

工事名	令和6年度下工維第9号 大門地内下水道管布設替工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	80					単- 36号
管路埋戻			m3	50					単- 37号
発生土処理			m3	80					単- 38号
取付管布設工			式	1					
取付管		φ 100	箇所	46					単- 39号
取付管		φ 125	箇所	4					単- 40号
取付管		φ 150	箇所	17					単- 41号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	102					単- 42号
継手類			式	1					内- 19号
付帯工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度下工維第9号 大門地内下水道管布設替工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎工(本復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	100					単- 43号
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版; 舗装厚250mm	m	130					単- 44号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	681					単- 45号
舗装版破碎		舗装版種別コンクリート舗装版; 舗装版厚250cm	m2	95					単- 46号
殻運搬			m3	30					単- 47号
殻運搬			m3	24					単- 48号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	30					単- 49号
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	24					単- 50号
舗装版破碎工(仮復旧)			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	320					単- 51号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	189					単- 52号

設計内訳書

工事名	令和6年度下工維第9号 大門地内下水道管布設替工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬			m3	10					単-53号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	10					単-54号
舗装復旧準備工			式	1					
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	681					単-55号
アスファルト舗装復旧工			式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシャーラン RC- 40; 仕上り厚200mm	m2	100					単-56号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下	m2	100					単-57号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	676					単-58号
溶融式カラー舗装			m2	5					単-59号
舗装仮復旧工			式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシャーラン RC- 40; 仕上り厚220mm	m2	179					単-60号

設計内訳書

工事名	令和6年度下工維第9号 大門地内下水道管布設替工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度75 コ(13); 舗装厚30mm; 平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	189					単-61号
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分セブ ラ 30cm; 塗布厚厚1.5mm ; 排水性舗装無し	m	6					単-62号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分セブ ラ 45cm; 塗布厚厚1.5mm ; 排水性舗装無し	m	7					単-63号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性 舗装無し	m	52					単-64号
既設構造物撤去工			式	1					
既設管撤去		TP φ 100	m	69					単-65号
既設管撤去		TP φ 125	m	6					単-66号
既設管撤去		TP φ 150	m	27					単-67号
既設管撤去		TP φ 230	m	35					単-68号

設計内訳書

工事名	令和6年度下工維第9号 大門地内下水道管布設替工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設管撤去		TP φ 300	m	112					単- 69号
既設管撤去		TP φ 450	m	29					単- 70号
止水プラグ			式	1					内- 20号
陶管運搬処理			式	1					内- 21号
マンホール工			式	1					
蓋替工			式	1					内- 22号
足掛金物取替工			式	1					内- 23号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	173					単- 71号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度下工維第9号 大門地内下水道管布設替工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			式	1					内-24号
仮設材等積込み取卸し			式	1					内-25号
事業損失防止施設費			式	1					
試掘			箇所	2					単-72号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-26号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度下工維第9号	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
	大門地内下水道管布設替工事		工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	軽量鋼矢賃料						単価適用年月日	令和 6年 7月11日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板 賃料	H=2. 5m	日	15					WYB00008 管理費区分 無 単- 81号
軽量鋼矢板 整備費		t	1. 704					Y007310000- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日	令和 6年 7月11日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)		日	15					WYB00014 管理費区分 無 単- 84号
支保材基本料(腹起し)	110×120×4000	本	8					Y000471000- 002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月11日 令和 6年 7月11日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		日	15					WYB00017 管理費区分 無 単-85号	
支保材基本料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)	770～1300	本	8					Y000471000-006 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月11日 令和 6年 7月11日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	15					WYB00016 管理費区分 無 単-86号	
支保材基本料(水圧ポンプ)		台	1					Y000471000-004 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	開削水替							単価適用年月日	令和 6年 7月11日
								歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ運転工	排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機 ：ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	15					DGD10670 管理費区分 無 単- 87号	
ポンプ据付・撤去工		現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単- 88号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	軽量鋼矢賃料						単価適用年月日	令和 6年 7月11日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
軽量鋼矢板 賃料	H=2. 5m	日	21					WYB00037 管理費区分 無 単- 95号
軽量鋼矢板 整備費		t	1. 363					Y007310000- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	軽量鋼矢賃料						単価適用年月日		令和 6年 7月11日	
							歩掛適用年月日			令和 6年 7月11日
							労務調整- 超過- 規制			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
軽量鋼矢板 賃料		H=2. 5m	日	10					WYB00039 管理費区分 無 単- 96号	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	軽量鋼矢賃料						単価適用年月日	令和 6年 7月11日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
軽量鋼矢板 賃料	H=3. 0m	日	13					WYB00052 管理費区分 無 単- 97号
軽量鋼矢板 整備費		t	2. 045					Y007310000- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日	令和 6年 7月11日	
							歩掛適用年月日		令和 6年 7月11日
							労務調整-超過-規制		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保材賃料(腹起し)		日	31					WYB00046 管理費区分 無 単- 102号	
支保材賃料(腹起し)		日	13					WYB00047 管理費区分 無 単- 103号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)						単価適用年月日	令和 6年 7月11日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		日	31					WYB00048 管理費区分 無 単- 104号
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		日	13					WYB00049 管理費区分 無 単- 105号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日	令和 6年 7月11日	
							歩掛適用年月日		令和 6年 7月11日
							労務調整-超過-規制		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	44					WYB00050 管理費区分 無 単-106号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	開削水替						単価適用年月日		令和 6年 7月11日
							歩掛適用年月日		令和 6年 7月11日
						労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ運転工	排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機 ：ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	44					DGD10670 管理費区分 無 単- 87号	
ポンプ据付・撤去工		現場	4					DGD10680 管理費区分 無 単- 88号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	継手類						単価適用年月日		令和 6年 7月11日
							歩掛適用年月日		令和 6年 7月11日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
リブ上流用マンホール継手		PRP φ 450用	個	1					Y004061000- 001 管理費区分 無
リブ下流用マンホール継手		同上	個	1					Y004061000- 002 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	軽量鋼矢賃料						単価適用年月日		令和 6年 7月11日
							歩掛適用年月日		令和 6年 7月11日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板 賃料	H=3. 0m	日	15						WYB00059 管理費区分 無 単- 112号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日		令和 6年 7月11日
							歩掛適用年月日		令和 6年 7月11日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)			日	15					WYB00063 管理費区分 無 単- 115号
支保材基本料(腹起し)		110×120×4000	本	8					Y000471000- 002 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)						単価適用年月日	令和 6年 7月11日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日	
		労務調整- 超過- 規制						1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)			日	15					WYB00065 管理費区分 無 単- 116号
支保材基本料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		770～1300	本	8					Y000471000- 006 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日	令和 6年 7月11日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
	支保材賃料(水圧ポンプ)		日	15				WYB00066 管理費区分 無 単-117号
	合 計							

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	開削水替						単価適用年月日	令和 6年 7月11日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転工	排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機 ：ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	15					DGD10670 管理費区分 無 単- 87号
ポンプ据付・撤去工		現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単- 88号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月11日 令和 6年 7月11日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
陶管補修用継手	φ100用	個	46					Y004061000-003 管理費区分 無
陶管補修用継手	φ125用	個	4					Y004061000-004 管理費区分 無
VU継手	VU150-HP150 変換継手	個	17					ZV10013430 管理費区分 無
継手 ヤリトリスライド継手	片側スライド φ100	個	46					ZV10013130 管理費区分 無
継手 ヤリトリスライド継手	片側スライド φ125	個	4					ZV10013140 管理費区分 無
継手 ヤリトリスライド継手	片側スライド φ150	個	17					ZV10013150 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

津市

一式当たり内訳書

第20号内訳書	止水プラグ						単価適用年月日	令和 6年 7月11日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
止水プラグ	φ 250用	日	9					Y001671000-001 管理費区分 無
止水プラグ	φ 300	日	26					Y001671000-002 管理費区分 無
止水プラグ	φ 450	日	9					Y001671000-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	陶管運搬処理						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月11日 令和 6年 7月11日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：D ID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km） DID有＝14.0km以下：	t	18					CB010410 管理費区分 無 単-151号	
現場発生品及び支給品積込 ・荷卸	トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：	t	18					CB010420 管理費区分 無 単-152号	
処分費	陶管	t	18					Y007600001-001 管理費区分 T	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書	蓋替工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月11日 令和 6年 7月11日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削		m3	1.32					WYB00097 管理費区分 無 単-153号
発生土処理		m3	1.32					WYB00098 管理費区分 無 単-154号
マンホール撤去		箇所	7					WYB00099 管理費区分 無 単-155号
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械 施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業 の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要 ：	m 3	0.24					WB824010 管理費区分 無 単-156号
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこ わし：積込工法区分＝機械積込：DID区 間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区 間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.24					CB227010 管理費区分 無 単-157号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書	蓋替工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月11日 令和 6年 7月11日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	無筋Co	m3	0. 24					WYB00100 管理費区分 T 単- 158号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	21					CB224410 管理費区分 無 単- 159号
あと施工アンカー	本体打込み式 M 1 6	本	21					Y000112104- 001 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ボルト・ナット 調整部材 3個/1組	M16用	個	7					ZV10008930 管理費区分 無
蓋据付工（受枠共）		箇所	7					WYB00101 管理費区分 無 単- 160号
人孔鉄蓋及び受枠	φ 600 T- 25 浮上り防止 かぎ付	組	5					Y004050000- 001 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書	蓋替工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月11日 令和 6年 7月11日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
人孔鉄蓋及び受枠	φ 600 T- 25 浮上り防止 かぎ付 転落防止 梯子付	組	2					WYB00102 管理費区分 無 単- 161号	
無収縮モルタル	25kg袋	袋	6					Y000220000- 001 管理費区分 無	
マンホール調整リング	H=100	個	7					ZV10002830 管理費区分 無	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：D ID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km） DID有＝1. 5km以下：	t	0. 58					CB010410 管理費区分 無 単- 162号	
現場発生品及び支給品積込 ・荷卸	トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：	t	0. 58					CB010420 管理費区分 無 単- 163号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第23号内訳書	足掛金物取替工						単価適用年月日	令和 6年 7月11日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足掛金物撤去		箇所	16					WYB00109 管理費区分 無 単- 164号
足掛金物取付工 壁立上り 部削孔		箇所	16					WYB00110 管理費区分 無 単- 165号
足掛金物	G30SW- RF φ 19同等品	個	16					Y001602000- 001 管理費区分 無
換気設備工		日	1. 2					DGD32370 管理費区分 無 単- 166号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第24号内訳書	仮設材運搬費						単価適用年月日		令和 6年 7月11日
							歩掛適用年月日		令和 6年 7月11日
						労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝1km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	5. 112					WB010020 管理費区分 無 単- 168号	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	5. 112					WB010020 管理費区分 無 単- 168号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第25号内訳書		仮設材等積込み取卸し					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月11日 令和 6年 7月11日 1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込み. 取卸し費（仮設材等）			t	10.224					Z006800001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第26号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日		令和 6年 7月11日
							歩掛適用年月日		令和 6年 7月11日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(ハッパ)		ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単- 73号	
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工(ハッパ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		m3	1				WYB00003 管理費区分 無 単- 74号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-75号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	PP 付硬質塩化ビニル管			単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径250mm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様＝呼び径 250mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 76号		
計									
単価									

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150 2倍				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋設標識シート工		W=150 2倍			1				WYB00006 管理費区分 無 単- 77号	
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	碎石基礎				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
碎石基礎設置工(機械施工)				m3	1				WYB00007 管理費区分 無 単- 78号	
計										
単価										

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m	75. 1				DGD10260 管理費区分 無 単- 79号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：		m	75. 1					DGD10270 管理費区分 無 単- 80号
計										
単価										

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段				単位		数量		単価	
名称		規格/ 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ工機		m	1				WYB00010 管理費区分 無 単- 82号	
計										
単価										

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土留支保(軽量金属支保) 撤去				単位 m	数量	1	単価	
	2段								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハ工機		m	1				WYB00012 管理費区分 無 単-83号
計									
単価									

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
機械掘削工(ハッヅツ)		ハッヅツ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単- 73号	
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工(ハッパ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		m3	1				WYB00021 管理費区分 無 単- 89号	
計										
単価										

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 75号	
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	PP 付硬質塩化ビニル管			単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径300mm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様＝呼び径 300mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 90号		
計									
単価									

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150 2倍				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋設標識シート工		W=150 2倍			1				WYB00022 管理費区分 無 単- 91号	
計										
単価										

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	碎石基礎				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
碎石基礎設置工(機械施工)				m3	1				WYB00023 管理費区分 無 単- 92号	
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：		m	75. 1				DGD10260 管理費区分 無 単- 93号	
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：		m	75. 1					DGD10260 管理費区分 無 単- 79号
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：		m	75. 1					DGD10270 管理費区分 無 単- 94号
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：		m	75. 1					DGD10270 管理費区分 無 単- 80号
計										
単価										

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	1段				単位		数量		単価	
名称		規格/ 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ イ 特 種		m	1					WYB00042 管理費区分 無 単- 98号
計										
単価										

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段				単位		数量		単価	
名称		規格/ 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ工 枠- ト		m	1				WYB00041 管理費区分 無 単- 99号	
計										
単価										

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土留支保(軽量金属支保) 撤去				単位 m	数量	1	単価	
	1段								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ工機	m	1				WYB00045 管理費区分 無 単- 100号	
計									
単価									

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土留支保(軽量金属支保) 撤去				単位 m	数量	1	単価	
	2段								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ工機		m	1				WYB00044 管理費区分 無 単- 101号
計									
単価									

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(ハッヅカ)		ハッヅカ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単- 73号	
計										
単価										

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	管路埋戻				単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
機械投入埋戻工(バックホ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)	m3	1				WYB00053 管理費区分 無 単- 107号	
計									
単価									

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 75号	
計										
単価										

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	リブ付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径450mm				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
リブ付硬質塩化ビニル管		呼び径450mm	m	1					WYB00054 管理費区分 無 単- 108号	
リブ付き硬質塩化ビニル管		PRP φ 450	m	1					Y004004001- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	リブ付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	継手類				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
リブ付硬質塩化ビニル管		呼び径450mm		m	1				WYB00056 管理費区分 無 単- 109号	
計										
単価										

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150 2倍				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋設標識シート工		W=150 2倍			1				WYB00057 管理費区分 無 単- 110号	
計										
単価										

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	碎石基礎				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
碎石基礎設置工(機械施工)				m3	1				WYB00058 管理費区分 無 単- 111号	
計										
単価										

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m	75. 1				DGD10260 管理費区分 無 単- 79号	
計										
単価										

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：		m	75. 1					DGD10270 管理費区分 無 単- 80号
計										
単価										

1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段				単位		数量		単価	
名称		規格/ 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ工 枠- ト		m	1				WYB00060 管理費区分 無 単- 113号	
計										
単価										

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土留支保(軽量金属支保) 撤去				単位 m	数量	1	単価	
	2段								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハ工機		m	1				WYB00061 管理費区分 無 単- 114号
計									
単価									

1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(ハッパ)		ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単- 73号	
計										
単価										

1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工(ハッパ)		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		m3	1				WYB00067 管理費区分 無 単- 118号	
計										
単価										

1次単価表

単- 38号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 75号	
計										
単価										

1次単価表

単- 39号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	取付管				単位	箇所	数量	1	単価	
	φ 100									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：		箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単- 119号	
計										
単価										

1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	取付管				単位	箇所	数量	1	単価	
	φ 125									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様＝管径 125mm：施工規模＝5箇所未 満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補 正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無 ：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：		箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単- 120号	
計										
単価										

1次単価表

単- 41号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	取付管				単位	箇所	数量	1	単価	
	φ 150									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：		箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単- 121号	
計										
単価										

1次単価表

単- 42号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋設標識テープ				単位 m	数量	1	単価	
	W=150 2倍								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋設標識シート工		W=150 2倍		1				WYB00068 管理費区分 無 単- 122号	
計									
単価									

1次単価表

単- 43号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 123号	
計										
単価										

1次単価表

単- 44号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版; 舗装厚250mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 124号	
計										
単価										

1次単価表

単- 45号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 125号	
計										
単価										

1次単価表

単- 46号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版; 舗装版厚250cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝コンクリート舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cmを超え35cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 126号	
計										
単価										

1次単価表

単- 47号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運搬（電線共同溝工）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝3. 5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 127号			
計										
単価										

1次単価表

単- 48号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 128号	
計										
単価										

1次単価表

単- 49号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻処分		As殻		m3	1				WYB00070 管理費区分 T 単- 129号	
計										
単価										

1次単価表

単- 50号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻処分		Co殻		m3	1				WYB00071 管理費区分 T 単- 130号	
計										
単価										

1次単価表

単- 51号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 131号		
計									
単価									

1次単価表

単- 52号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 132号	
計										
単価										

1次単価表

単- 53号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝工）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝3. 5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 133号	
計										
単価										

1次単価表

単- 54号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻処分		As殻		m3	1				WYB00072 管理費区分 T 単- 134号	
計										
単価										

1次単価表

単- 55号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン R C- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 135号
計										
単価										

1次単価表

単- 56号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚200mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単- 136号	
計										
単価										

1次単価表

単- 57号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(車道・路肩部)		単位 m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート P K-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 137号
計							
単価							

1次単価表

単- 58号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 138号	
計										
単価										

1次単価表

単- 59号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式カラー舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
溶融式カラー舗装		標準色 20m 2 未満		m2	1				WYB00113 管理費区分 無 単- 139号	
計										
単価										

1次単価表

単- 60号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚220mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 140号			
計										
単価										

1次単価表

単- 61号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-141号	
計										
単価										

1次単価表

単- 62号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線				m				
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 142号
計									
単価									

1次単価表

単- 63号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価		
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 45cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位			1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単- 143号
計											
単価											

1次単価表

単- 64号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 144号		
計										
単価										

1次単価表

単- 65号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	既設管撤去				単位	m	数量	1	単価		
規格	TP φ 100				単位		数量		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
陶管撤去工		呼び径＝呼び径100mm：		m	1						DGD10970 管理費区分 無 単- 145号
計											
単価											

1次単価表

単- 66号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	既設管撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	TP φ 125				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
陶管撤去工		呼び径125mm		m	1				WYB00074 管理費区分 無 単- 146号	
計										
単価										

1次単価表

単- 67号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	既設管撤去				単位	m	数量	1	単価		
規格	TP φ 150				単位		数量		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
陶管撤去工		呼び径＝呼び径150mm：		m	1						DGD10970 管理費区分 無 単- 147号
計											
単価											

1次単価表

単- 68号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	既設管撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	TP φ 230				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
陶管撤去工		呼び径230mm		m	1				WYB00076 管理費区分 無 単- 148号	
計										
単価										

1次単価表

単- 69号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	既設管撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	TP φ 300				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
陶管撤去工		呼び径=呼び径300mm：		m	1				DGD10970 管理費区分 無 単- 149号	
計										
単価										

1次単価表

単- 70号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	既設管撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	TP φ 450				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
陶管撤去工		呼び径450mm		m	1				WYB00078 管理費区分 無 単- 150号	
計										
単価										

1次単価表

単- 71号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 167号	
計										
単価										

1次単価表

単- 72号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	試掘			単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	4			CB430510 管理費区分 無 単- 169号		
機械掘削工(バックホ)		バックホ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：	m3	1. 2			DGD10030 管理費区分 無 単- 73号		
管路埋戻			m3	1. 2			WYB00111 管理費区分 無 単- 170号		
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間あり：バックホ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1. 2			DGD10160 管理費区分 無 単- 75号		
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 171号		
舗装版破碎積込（電線共同溝工）			m2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 172号		
運搬（電線共同溝工）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	0. 03			CB440510 管理費区分 無 単- 173号		
殻処分		As殻	m3	0. 03			WYB00112 管理費区分 T 単- 174号		
計									

1次単価表

単- 72号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	試掘				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 73号 DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械掘削工(ハックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1. 9				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	5				R0102 管理費区分 無	
ハックホ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	11. 1				DGD10032 管理費区分 無 単- 175号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハックホ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1）

単- 74号 WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
機械投入埋戻工(ハッパ)		ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：		m3	100				DGD10130 管理費区分 無 単- 176号 Z1	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	120				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

DGD10160

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック[オンロード・デイズル] 4t積級		機械損耗部品補正＝良好：	日	0.8					DGD10180 管理費区分 無 単-177号	
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 運搬距離（実数入力）		8 km								
J03 DID区間		DID区間あり								
J04 バックホウ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

DGD60020

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）

単- 77号 WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識シート工				単位		数量	100	単価	
規格	W=150 2倍									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1			
埋設標識シート		W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 78号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
砕石基礎設置工(機械施工)（市場単価）		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		m3	1			DCD60060 管理費区分 無 単- 178号 Z1		
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1）

単- 79号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2. 4					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	2. 4					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	7. 2					R0102 管理費区分 無	
ハッパ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	12. 5					DGD10032 管理費区分 無 単- 175号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2. 5m以下								
J02 ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1）

単- 80号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 9					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0. 9					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	2. 7					R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1					L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2. 5m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1. 0）									

参考資料（1）

単- 81号 WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板 賃料				日		数量	1	単価	
規格	H=2. 5m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板 賃料			t	1. 704			Y007010000- 001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 82号 WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 2			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1. 2			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3. 6			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 83号 WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 84号 WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	支保材賃料(腹起し)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)		110×120×4000	本	8			Y000471000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 85号 WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		770～1300	本	8					Y000471000- 005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1）

単- 86号 WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(水圧ポンプ)				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材質料(水圧ポンプ)				台	1				Y000471000- 003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 87号 DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転工				単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 1台									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.11					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1					M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1					M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数 (実数入力)		作業時排水 発動発電機 1 台								

参考資料（1）

単- 88号 DGD10680

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 08			R0102 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 89号 WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工(ハッパ)		ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	100					DGD10130 管理費区分 無 単- 179号 Z1	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	120					Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

DGD60020

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工（市場単価）				単位	m	数量		単価	
規格	呼び径 300mm 20m以上 無 無				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径300mm		m	1				Q2G1020040 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 300mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（1）

単- 91号 WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識シート工				単位		数量	100	単価	
規格	W=150 2倍									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1			
埋設標識シート		W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 92号 WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工)				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		m3	1			DCD60060 管理費区分 無 単- 178号 Z1		
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1）

単- 93号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	2					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	6					R0102 管理費区分 無	
ハ ック杓[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)			時間	11. 6					DGD10032 管理費区分 無 単- 175号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 掘削深 J02 ハ ック杓規格		掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1）

単- 94号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 9					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0. 9					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	2. 7					R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1					L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2. 0m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1. 0）									

参考資料（1）

単- 95号 WYB00037

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板 賃料				単位	日	数量	1	単価	
規格	H=2. 5m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板 賃料			t	1. 363					Y007010000- 001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 96号 WYB00039

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板 賃料				単位	日	数量	1	単価	
規格	H=2. 5m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板 賃料			t	1. 704					Y007010000- 001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 97号 WYB00052

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板 賃料				日		数量	1	単価	
規格	H=3. 0m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板 賃料			t	2. 045			Y007010000- 001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 98号 WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 6			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0. 6			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1. 8			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 99号 WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 2			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1. 2			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3. 6			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 100号 WYB00045

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	撤去 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 5					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0. 5					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1. 5					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 101号 WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 102号 WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	支保材賃料(腹起し)				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)		110×120×4000	本	4			Y000471000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 103号 WYB00047

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(腹起し)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料(腹起し)		110×120×4000	本	8			Y000471000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 104号 WYB00048

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		770～1300	本	4					Y000471000- 005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 105号 WYB00049

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		770～1300	本	8					Y000471000- 005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 106号 WYB00050

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(水圧ポンプ)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料(水圧ポンプ)			台	1			Y000471000- 003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 107号 WYB00053

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
機械投入埋戻工(ハッパ)		ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	100				DGD10130 管理費区分 無 単- 179号 Z1		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	120				Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1）

単- 108号 WYB00054

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	リブ付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価		
規格	呼び径450mm				単位		数量		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
リブ付硬質塩化ビニル管布設工		呼び径 (mm) =呼び径450mm：		m	1						DGD10880 管理費区分 無 単- 180号
計											
単価											

参考資料（1）

単- 109号 WYB00056

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	リブ付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径450mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リブ付硬質塩化ビニル管布設工		呼び径(mm) =呼び径450mm：	m	1			DGD10880 管理費区分 無 単- 180号			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 110号 WYB00057

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識シート工				単位		数量	100	単価	
規格	W=150 2倍									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1			
埋設標識シート		W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 111号 WYB00058

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単- 178号 Z1			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 112号 WYB00059

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板 賃料				単位	日	数量	1	単価	
規格	H=3. 0m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板 賃料			t	2. 045					Y007010000- 001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 113号 WYB00060

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1. 2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1. 2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3. 6					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 114号 WYB00061

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	撤去 2段 3. 5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°- ト				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 115号 WYB00063

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(腹起し)				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材質料(腹起し)		110×120×4000		本	8				Y000471000- 001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 116号 WYB00065

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		770～1300	本	8					Y000471000- 005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1）

単- 117号 WYB00066

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(水圧ホップ)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料(水圧ホップ)			台	1			Y000471000- 003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 118号 WYB00067

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価		
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
機械投入埋戻工(ハッパ)		ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：		m3	100						DGD10130 管理費区分 無 単- 176号 Z1
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	120						Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（1）

単- 119号 DGD60100

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		管径 100mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 取付管長3m未満の場合の補正		有							
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無							
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無							

参考資料（1）

単- 120号 DGD60100

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 125mm 5箇所未満 無 無 有 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径125	箇所	1			Q2G1090070 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 125mm								
J02 施工規模		5箇所未満								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		有								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

参考資料（1）

単- 121号 DGD60100

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 150mm 5箇所以上 無 無 有 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径150	箇所	1			Q2G1090080 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 150mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		有								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

参考資料（1）

単- 122号 WYB00068

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識シート工				単位		数量	100	単価	
規格	W=150 2倍									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1			
埋設標識シート		W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 123号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ	%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 124号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 124号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%				M001161011 管理費区分 無		
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版							
J03 コンクリート舗装版厚		15cmを超え30cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							
							</		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 125号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 126号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 不要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%				L001010012 管理費区分 無
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量0. 4 m 3 アタッチメントのみ	%				L001190004 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 126号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 無し 不要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cmを超え35cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 127号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 3. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	3. 5km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 128号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 3. 0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械（対策不要厚15cm超）又は必要									
J03 DID区間の有無	有り									
J06 運搬距離（km）（DID区間有）	3. 0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 129号 WYB00070

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 130号 WYB00071

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	Co殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	1				ZA10653370 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 131号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 132号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 133号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 3. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	3. 5km以下									

参考資料（1）

単- 134号 WYB00072

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 135号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 135号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 9mm以上13mm未満 再生クッション RC- 40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		9mm以上13mm未満								
J03 補足材料		再生クッション RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 136号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バ ック ン(ｸﾛｰﾗ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位			1	単価	
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	全仕上り厚（実数入力）	200 mm								
J02	施工区分	1層施工								
J03	材料	再生クラッシュラン RC-40								
J04	費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 137号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 138号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 138号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3. 0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 139号 WYB00113

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式カラー舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	標準色 20m 2 未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
溶融式カラー舗装		標準色 20m2未満	m 2	1					Y001111000- 001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 140号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
再生クラッシャーラン	R C － 4 0				%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
小型バ ック矧(ｸﾚｰ) [標準]	山積0. 11m3(平積0. 08m3)				%				L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t				%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 141号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 141号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量 0． 5 ～ 0． 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 142号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無		m	1,000				Q001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	50				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	77				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単- 142号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 143号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000					Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	75					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	89					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位			1,000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単- 144号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置										単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										単位			1,000		
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
J11 塗料区分		白														
J12 プライマー規格		アスファルト舗装														
J13 費用の内訳		全ての費用														

参考資料（1）

単- 145号 DGD10970

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	陶管撤去工				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 11			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 11			R0102 管理費区分 無			
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3			日	0. 03			DGD10920 管理費区分 無 単- 188号			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		呼び径100mm								

参考資料（1）

単- 146号 WYB00074

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	陶管撤去工				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径125mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 12					R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0. 12					R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3			日	0. 03					WYB00075 管理費区分 無 単- 181号	
諸雑費（率＋まるめ）		3%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 147号 DGD10970

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	陶管撤去工				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径150mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 13			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 13			R0102 管理費区分 無			
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3			日	0. 04			DGD10920 管理費区分 無 単- 188号			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		呼び径150mm								

参考資料（1）

単- 148号 WYB00076

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	陶管撤去工				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径230mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 19					R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0. 19					R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3			日	0. 06					WYB00077 管理費区分 無 単- 182号	
諸雑費（率＋まるめ）		3%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 149号 DGD10970

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	陶管撤去工				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径300mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 24			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 24			R0102 管理費区分 無			
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3			日	0. 07			DGD10920 管理費区分 無 単- 188号			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		呼び径300mm								

参考資料（1）

単- 150号 WYB00078

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	陶管撤去工				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径450mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 34					R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0. 34					R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3			日	0. 1					WYB00079 管理費区分 無 単- 183号	
諸雑費（率＋まるめ）		3%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 151号 CB010410

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t 有り 14. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t								
J02 DID区間の有無		有り								
J04 片道運搬距離（km）DID有		14. 0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 152号 CB010420

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t								

参考資料（1）

単- 153号 WYB00097

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(ハッパ)		ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 73号			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 154号 WYB00098

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間あり：バックホウ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 75号	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 155号 WYB00099

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	マンホール撤去				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 04			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0. 04			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 08			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0. 04			L001120001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

WB824010

名称	構造物とりこわし							単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要							単位			1	単価	
名称	規格／条件						単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無						m3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）							式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													
J01 構造物区分	無筋構造物												
J02 工法区分	機械施工												
J03 時間的制約の有無	無し												
J04 夜間作業の有無	無し												
J05 低騒音・低振動対策	不要												

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 157号

CB227010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 6年 7月11日
 令和 6年 7月11日
 1. 000- 00000020

名称 規格	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 3. 3km以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		3. 3km以下 全ての費用								

参考資料（1）

単- 158号 WYB00100

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋Co				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	1				ZA10653380 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 159号

CB224410

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 7月11日
令和 6年 7月11日
1. 000- 00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	%				L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm	%				M002083002 管理費区分 無	
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満						

参考資料（1）

単- 160号 WYB00101

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	蓋据付工（受枠共）				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 13			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0. 13			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 26			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4． 9 t 吊	日	0. 13			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		6%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 161号 WYB00102

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	人孔鉄蓋及び受枠				組				
規格	φ 600 T- 25 浮上り防止 かぎ付 転落防止梯子付				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人孔鉄蓋及び受枠		φ 600 T- 25 浮上り防止 かぎ付	組	1			Y004050000- 001 管理費区分 無 Z1		
転落防止はしご			個	1			Y032644000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 162号

CB010410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 6年 7月11日
 令和 6年 7月11日
 1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
	規格									
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 1.5km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t		%						M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無		有り								
J04 片道運搬距離 (km) DID有		1.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 163号 CB010420

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t								

参考資料（1）

単- 164号 WYB00109

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	足掛金物撤去				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 03			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 03			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 165号 WYB00110

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	足掛金物取付工 壁立上り部削孔				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 05			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 05			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 166号 DGD32370

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	換気設備工				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軸流ファン〔軸流式・定風量型〕		5 0／6 0 m 3／m i n	日	1			M001204001 管理費区分 無			
発動発電機運転 ティーゼ ルエンジン駆動 排対 25kVA			日	1			DCD32380 管理費区分 無 単- 184号			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 167号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 168号 WB010020

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 1km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		1 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 169号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ	%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）

単- 170号 WYB00111

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械投入埋戻工(ハッパ)		ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：	m3	100			DGD10130 管理費区分 無 単- 185号 Z1			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 171号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 171号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量 0． 5～0． 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量 4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 172号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 173号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 3. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	3. 5km以下									

参考資料（1）

単- 174号 WYB00112

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 175号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 176号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3. 8			R0102 管理費区分 無			
ハッパ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)			時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 175号			
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 186号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（2）

単- 177号 DGD10180

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	32				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29				M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29				Z010020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料 (2)

単- 178号 DGD60060

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1040020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（2）

単- 179号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3. 8			R0102 管理費区分 無			
ハッパ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)			時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 175号			
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 187号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料 (2)

単- 180号 DGD10880

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	リブ付硬質塩化ビニル管布設工				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径450mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 26					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0. 52					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 52					R0102 管理費区分 無	
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3			日	0. 26					DGD10920 管理費区分 無 単- 188号	
諸雑費 (率＋まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径(mm)		呼び径450mm								

参考資料（2）

単- 181号 WYB00075

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	35				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		日	1. 5				L001010008 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 182号 WYB00077

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	35					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	日	1. 5					L001010008 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 183号 WYB00079

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	35				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		日	1. 5				L001010008 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 184号 DGD32380

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	15					Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 2					L001110008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 185号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2. 5					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	3. 8					R0102 管理費区分 無	
ハッパ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)			時間	7. 6					DGD10032 管理費区分 無 単- 175号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単- 189号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) （実数）		100 m3								

参考資料（3）（施工パッケージ）

単- 186号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（3）（施工パッケージ）

単- 187号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (3)

単- 188号 DGD10920

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)				人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油				L	35				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊		日	1. 5				L001010008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（3）（施工パッケージ）

単- 189号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
	工事名	令和6年度下工維第9号 大門地内下水道管布設替工事					
Y000112104-001	あと施工アンカー	本体打込み式 M16	本	物価資料	令和 6	7	
Y000220000-001	無収縮モルタル	25kg袋	袋	物価資料	令和 6	7	
Y000471000-001	支保材賃料(腹起し)	110×120×4000	本	物価資料	令和 6	7	
Y000471000-002	支保材基本料(腹起し)	110×120×4000	本	物価資料	令和 6	7	
Y000471000-003	支保材賃料(水圧ポンプ)		台	物価資料	令和 6	7	
Y000471000-004	支保材基本料(水圧ポンプ)		台	物価資料	令和 6	7	
Y000471000-005	支保材賃料(水圧式ハイdraulicポート)	770～1300	本	物価資料	令和 6	7	
Y000471000-006	支保材基本料(水圧式ハイdraulicポート)	770～1300	本	物価資料	令和 6	7	
Y001111000-001	熔融式カラー舗装	標準色 20m2未満	m ²	12,680	令和 6	7	
Y001602000-001	足掛金物	G30SW-RF φ19同等品	個	物価資料	令和 6	7	
Y001671000-001	止水プラグ	φ250用	日	294	令和 6	7	
Y001671000-002	止水プラグ	φ300	日	332	令和 6	7	
Y001671000-003	止水プラグ	φ450	日	661	令和 6	7	
Y003563000-001	埋設標識シート	W=150 2倍	m	物価資料	令和 6	7	
Y004004001-001	リップ付き硬質塩化ビニル管	PRP φ450	m	物価資料	令和 6	7	
Y004050000-001	人孔鉄蓋及び受枠	φ600 T-25 浮上り防止 かぎ付	組	物価資料	令和 6	7	
Y004061000-001	リップ上流用マンホール継手	PRP φ450用	個	物価資料	令和 6	7	
Y004061000-002	リップ下流用マンホール継手	PRP φ450用	個	物価資料	令和 6	7	
Y004061000-003	陶管補修用継手	φ100用	個	3,712	令和 6	7	
Y004061000-004	陶管補修用継手	φ125用	個	3,828	令和 6	7	
Y007010000-001	軽量鋼矢板 賃料		t	物価資料	令和 6	7	
Y007310000-001	軽量鋼矢板 整備費		t	物価資料	令和 6	7	
Y007600001-001	処分費	陶管	t	7,500	令和 6	7	
Y032644000-001	転落防止はしご		個	物価資料	令和 6	7	
ZV10013430	VU継手	VU150-HP150 変換継手	個	3,917	令和 6	7	
ZV10013130	継手 ヤリトリスライド継手	片側スライド φ100	個	1,521	令和 6	7	
ZV10013140	継手 ヤリトリスライド継手	片側スライド φ125	個	2,952	令和 6	7	
ZV10013150	継手 ヤリトリスライド継手	片側スライド φ150	個	2,665	令和 6	7	
ZV10008930	人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ボルト・ナット 調整部材 3個/1組	M16用	個	3,190	令和 6	7	
ZV10002830	マンホール調整リング	H=100	個	7,381	令和 6	7	