

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度水工第19号
工事名	公共下水道事業に伴う阿漕町津興地内配水管移設工事

単価適用日	令和6年7月1日（設計単価表、設計単価表（水道資材編）） 令和6年7月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表） 令和6年度 水道用材料単価表（津市）	
積算基準適用版	令和6年7月制定版（共通編） 令和6年7月制定版（道路編）	
水道施設整備費に係る歩掛表	令和6年度版（配管工割増し率4%適用）	
令和6年度水工第19号 公共下水道事業に伴う阿漕町津興地内配水管移設工事 受託工事(補助)		
一般材料地区	D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居
	石材	D01：津
諸経費情報	全体 諸経費情報参照	

令和6年度水工第19号 公共下水道事業に伴う阿漕町津興地内配水管移設工事 受託工事(単費)		
一般材料地区		D00:津
適用単価地区	生コン	D01:津・久居
	石材	D01:津
諸経費情報	全体 諸経費情報参照	

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	91：開削工事及び小口径推進工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り②	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	-	
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②	
		緊急工事補正	しない	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外	
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合	
	全体 諸経費情報参照			

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費関係の1/2として、受託工事(補助)合計1,073,297円、受託工事(単費)合計1,075,257円としています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、受託工事(補助)合計151,282円、受託工事(単費)合計46,010円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、受託工事(補助)合計5,247円、受託工事(単費)合計65,616円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、受託工事(補助)合計23,505円、受託工事(単費)合計27,385円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額受託工事(補助)合計43,160円、受託工事(単費)合計60,590円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、10,000円単位としており、端数処理前の工事価格から10,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の10,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

合併設計書一覧

506-201s000-00144-91(0)

主たる工種： 開削工事及び小口径推進工事

変更回数： 0回

	第1号 令和6年度水工第19号	第2号(●) 令和6年度水工第19号					全体工事
共通仮設費(率分)							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費(率分)計上額							
現場環境改善費(率分)							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正值							
現場環境改善費(率計上)							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工期延長等に伴う現場維持費対象額							
工期延長等に伴う現場維持費率							
積み上げ費用							
工期延長等に伴う現場維持費計上額							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等(計算値)							
一般管理費等計上額							
工事価格							

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費 <00>

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局
 発注年月

契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計 (-)		
6	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
20	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
21	一般管理費等 率 (補正後)		
22	計上額 単独 (追加工事)		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度水工第19号 公共下水道事業に伴う阿漕町津興地内配水管移設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		概要	
			工事区分	受託工事(補助)	金額	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
受託工事(補助)			式	1					
本工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-1号
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	60					単-1号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40	m3	30					単-2号
管路埋戻		購入土	m3	20					単-3号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	60					単-4号
管布設工			式	1					
吊込み据付(機械力)		φ75 鋳鉄管	m	59.7					単-5号
GX形継手		φ75 直管	口	15					単-6号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度水工第19号 公共下水道事業に伴う阿漕町津興地内配水管移設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		概要	
			工事区分	受託工事(補助)	金額	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
G X形継手		φ75 異形管	口	7					単-7号
鋳鉄管切断(エンジンカッター)		φ75	口	3					単-8号
鋳鉄管切断・溝切り加工(SII形・NS形・GX形)		φ75	口	3					単-9号
NS・SII・GX継手挿口加工		φ75	口	3					単-10号
フランジ継手		φ75	口	8					単-11号
小口径管ねじ込み接合工		φ50	口	2					単-12号
据付工		φ25 ㊦管	m	0.5					単-13号
据付工		φ50 ㊦管	m	46.4					単-14号
継手工		φ25	口	2					単-15号
継手工		φ50	口	9					単-16号
据付工		φ25 塩ビ管	m	2.5					単-17号
TS継手工		φ25	口	10					単-18号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度水工第19号 公共下水道事業に伴う阿漕町津興地内配水管移設工事		当初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
メカニカル継手工	φ75	口	7						単-19号
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ75	m	59.7						単-20号
管明示シート工	W=150	m	106.1						単-21号
管明示テープ工	天端明示のみ	m	106.1						単-22号
止水栓取付け	止水栓+筐	箇所	1						単-23号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	φ75	基	2						単-24号
仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）	φ50	基	1						単-25号
仕切弁ブロック設置工	内寸 250mm	個	13						単-26号
消火栓設置		箇所	1						単-27号
消火栓ブロック設置	筐	個	1						単-28号
消火栓ブロック設置	ブロック	個	2						単-29号
消火栓ブロック設置	スラブ	個	1						単-30号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度水工第19号 公共下水道事業に伴う阿漕町津興地内配水管移設工事	当初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	受託工事(補助)	金額	施工地域	一般交通影響有り②	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水T字管分水栓取付穿孔工		φ75×φ50	箇所	1					単-31号
不断水T字管取付穿孔工		φ75×φ75	箇所	1					単-32号
不断水T字管取付穿孔工		φ100×φ75	箇所	1					単-33号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	220					単-34号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下	m ²	69					単-35号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m ³	4					単-36号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0.28m ³	m ³	4					単-37号
路盤		再生クラッシュラン_RC-40	m ²	69					単-38号
アスファルト舗装		再生密粒度75コン_(13)	m ²	69					単-39号
給水管工事			式	1					
管路土工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度水工第19号 公共下水道事業に伴う阿漕町津興地内配水管移設工事	当初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	受託工事(補助)	金額	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	20					単-40号
管路埋戻		再生クラッシュランRC-40	m3	6					単-41号
管路埋戻		購入土	m3	5					単-42号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	20					単-43号
管布設工			式	1					
給水管切替工ポリ管		φ50×20(既設メータφ13)	箇所	4					単-44号
給水管切替工ポリ管		φ50×20(既設メータφ20)	箇所	2					単-45号
給水管切替工鋳鉄管		φ75×20(既設メータφ13)	箇所	7					単-46号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版15cm以下	m	78					単-47号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	23					単-48号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	1					単-49号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度水工第19号 公共下水道事業に伴う阿漕町津興地内配水管移設工事	当初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	受託工事(補助)	金額	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	1					単-50号
路盤		再生クラッシャーラン_RC-40	m2	23					単-51号
アスファルト舗装		再生密粒度7スコン_(13)	m2	23					単-52号
本管撤去工事			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	70					単-53号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40	m3	60					単-54号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	70					単-55号
管布設工			式	1					
撤去管吊上げ積込み		CIP φ75	m	58.2					単-56号
撤去管吊上げ積込み		塩ビ管 φ50	m	44.2					単-57号
既設管撤去切断		CIP φ75	口	16					単-58号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度水工第19号 公共下水道事業に伴う阿漕町津興地内配水管移設工事			当初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
既設管撤去切断	塩ビ管 φ50	口	13						単-59号	
現場発生品及び支給品運搬	鑄鉄管	回	3						単-60号	
現場発生品及び支給品運搬	廃プラ	回	2						単-61号	
建設廃棄物受入れ料金	廃プラ	t	0.04						単-62号	
附帯工		式	1							
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	200						単-63号	
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m ²	61						単-64号	
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m ³	3						単-65号	
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m ³	m ³	3						単-66号	
路盤	再生クワッチャーラン_RC-40	m ²	61						単-67号	
アスファルト舗装	再生密粒度75コン_(13)	m ²	61						単-68号	
路面復旧費		式	1							

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度水工第19号 公共下水道事業に伴う阿漕町津興地内配水管移設工事	当 初	事業区分		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		概要	
			水道工事	受託工事(補助)		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		白色 ゼブラ W30cm	m	3					単-69号
溶融式区画線(2)		白色 矢印・記号・文字 W15cm換算	m	19					単-70号
溶融式区画線(3)		黄色 矢印・記号・文字 W15cm換算	m	4					単-71号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備		交通誘導警備員B	人日	27					単-72号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
試掘工(1)			式	1					内-2号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度水工第19号 公共下水道事業に伴う阿漕町津興地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		摘要	
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1					
通水試験工			日	0.03					単-73号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品 (+)		
18	無償貸付機械評価額 (+)		
19	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
31	計上額 単独 (追加工事)		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費 <01>

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計 (-)		
6	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
20	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
21	一般管理費等 率 (補正後)		
22	計上額 単独 (追加工事)		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月31日 令和 6年 7月31日 1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイトル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ75×4m, 内面I ^o キ樹脂粉体	本	15					ZD10041103 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF GX形 7.5K	φ75×φ75、内面I ^o キ樹脂粉体	本	1					ZD10292201 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 曲管 45° GX形	φ75、内面I ^o キ樹脂粉体	本	6					ZD10291001 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K	同上	本	2					ZD10293601 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 ライナ GX形	φ75、ライナーボード含む	個	5					ZD10390301 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形	φ75	個	3					ZD10390901 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月31日 令和 6年 7月31日 1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイトル鉄管 接合部 品 GX形	φ75	個	7					ZD10390101 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二 層	φ25	m	0.5					ZV10213650 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二 層	φ50	m	46.4					ZV10213680 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット	同上	個	3					ZV10213880 管理費区分 Y
ポリエルボ	同上	個	2					ZV10214450 管理費区分 Y
ポリチーズ	φ50×φ25	個	1					ZV10214920 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月31日 令和 6年 7月31日 1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリ分水栓ソケット	φ 25	個	1					ZV10214330 管理費区分 Y
ビニル管 HI	同上	m	2.5					ZV10215810 管理費区分 Y
ビニールソケット HI	同上	個	1					ZV10216080 管理費区分 Y
ビニールエルボ HI 90°	同上	個	4					ZV10216360 管理費区分 Y
シモク HI	同上	個	1					ZV10217070 管理費区分 Y
甲止水栓	同上	個	1					ZV10221000 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月31日 令和 6年 7月31日 1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水栓 筐	φ 7 5 × 6 0 0	個	1					ZV10221020 管理費区分 Q
ソフトシール弁 7.5K	φ 75, FCD, 内外面球 [®] キ樹脂粉体	基	2					ZD10432303 管理費区分 Y
仕切弁 スラブ	60	組	3					ZV10219490 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5 型 B - 3 0	個	2					ZV10219520 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5 型 B - 2 0	個	2					ZV10219530 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5 型 C - 3 0	個	3					ZV10219560 管理費区分 Q

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月31日 令和 6年 7月31日 1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仕切弁 筐	24型 蓋FCD	個	3					ZV10219470 管理費区分 Q	
消火栓 スラブ	90	組	1					ZV10221150 管理費区分 Q	
消火栓 ブロック	35×55 B-20	個	1					ZV10221080 管理費区分 Q	
消火栓 ブロック	35×55 C	個	1					ZV10221140 管理費区分 Q	
消火栓 筐	35×55 蓋FCD	個	1					ZV10221070 管理費区分 Q	
消火栓 (単口地下式)	浅層対応 (ステンレス製)	基	1					ZV10221060 管理費区分 Y	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 7月31日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補修弁 レバー式		φ 7 5 × 1 0 0	基	1					ZV10219940 管理費区分 Y
砲金仕切弁		φ 5 0	基	1					ZV10219300 管理費区分 Y
不断水丁字管分水栓 D I P 用		φ 7 5 × φ 5 0	個	1					ZV10210520 管理費区分 Y
不断水丁字管 D I P 全周パッキン		φ 7 5 × φ 7 5	個	1					ZV10208950 管理費区分 Y
不断水丁字管 D I P 全周パッキン		φ 1 0 0 × φ 7 5	個	1					ZV10208960 管理費区分 Y
フランジ蓋		φ 7 5	組	3					ZV10221720 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月31日 令和 6年 7月31日 1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカー MK-1W		本	11					ZV10222220 管理費区分 Q
管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ (片面粘着剤付)	m	106.1					ZV10222210 管理費区分 Q
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	106.1					ZD10563005 管理費区分 無
耐震補強金具	φ75 FCD製 A形 3DkN	個	4					Y000502000-002 管理費区分 Y
フランジ継手部補強金具	φ75 FCD製	個	3					Y000502000-003 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	φ75, SUS, M16, (4本/組)	組	8					ZD10512103 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 7月31日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 75, SUS304, M16, (4本/組)	組	1					ZD10512503 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 75, RF形ガasket	枚	6					ZD10522503 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 75, GF形ガasket1号	枚	3					ZD10522703 管理費区分 Y
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	試掘工(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月31日 令和 6年 7月31日 1.040-00000020
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	18					CB430510 管理費区分 無 単-136号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3）：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m ²	6					D9427010 管理費区分 無 単-137号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=5.0Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：	m ³	0.3					D9423100 管理費区分 無 単-138号
廃棄物受入料金（As塊）		m ³	0.3					ZA10651200 管理費区分 T
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m ³	5.1					D9420000 管理費区分 無 単-139号
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m ³	1.8					CB210030 管理費区分 無 単-140号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	試掘工(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月31日 令和 6年 7月31日 1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3)):バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	1.8					D9421000 管理費区分 無 単-141号
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3)):バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40 :埋戻数量=120/100m3:	m3	5.1					D9421000 管理費区分 無 単-142号
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3:DI/D区間 有無=あり:運搬距離=8.0km以下:タイヤ損耗費=良好:処分費有無=無:	m3	6.9					D9422000 管理費区分 無 単-143号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm :歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライムコート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	6					D9820700 管理費区分 無 単-109号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3				
規格	BH山積0.28m3				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC-40:埋戻数 量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=9.0Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付 (機械力)	φ75 鋳鉄管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径=φ 75mm以下:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	呼び径=φ 75mm：種類=直管：P-Li nk割増の有無=無：	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	呼び径=φ 75mm:種類=異形管:G-Link割増の有無=無:	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断 (エンジンカッター)		口				
規格	φ75				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	呼び径=φ 75mm:	口	1			D9192000 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断・溝切り加工 (SII形・NS形・GX形)			口		
規格	φ75				1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格=GX形:呼び径=φ 75mm: 作業区分=溝切り加工のみの場合:	口	1			D9242000 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・SⅡ・GX継手挿口加工	φ75	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	呼び径=φ 75mm:種類=タッピンねじ式・GX形:	口	1			D9126000 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手	呼び径=φ 75mm：規格=JWWA 7.5K：ボルト計上区分=ボルト計上しない：	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	φ50	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	φ25 ポリ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 25mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	φ50 ポリ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 50mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手工	φ25	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 25mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手工	φ50	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径=φ 50mm:	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	φ25 塩ビ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = φ 25mm :	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
T S継手工	φ25	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S継手工	呼び径 = φ 25mm :	口	1			D9161000 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	φ75	□	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径=φ 75mm以下：押輪形式=特殊押輪 ：特殊押輪割増係数（実数入力）=0.35無： 耐震型補強金具=耐震型補強金具を使用しない：	□	1			D9114000 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ75	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 75mm以下：固定具の種類=固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）=125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）=175組：	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	天端明示のみ	m	1			WYB00005 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	止水栓+筐	箇所	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	呼び径=25mm：管の種類=PP用：作業区分=止水栓+筐：	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格		単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
規格	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
規格	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
計	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
単価	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
規格	φ50							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	作業区分=設置：呼び径=φ 50mm：	基	1			D9202000 管理費区分 無 単-98号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仕切弁ブロック設置工	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	内寸 250mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分=設置：円形種類=1号 内寸250mm ：種類=中部壁 高さ200mm：	個	1					D9210000 管理費区分 無 単-99号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称					箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置					箇所	1			D9207000 管理費区分 無 単-100号
消火栓設置工 (地下・地上・小型)	施工区分=機械施工：施工区分=地下式：口 種類=単口：作業区分=設置：				箇所	1			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓ブロック設置	筐	個	1			
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分=設置：角形種類=1号：種類=上部壁 高さ200mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓ブロック設置	ブロック	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分=設置：角形種類=1号：種類=中部壁 高さ200mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	消火栓ブロック設置		単位	個	数量	1	単価
規格	スラブ		単位	個	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分=設置：角形種類=1号：種類=底版 高さ40mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-103号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
不断水T字管分水栓取付穿孔工	φ 7 5 × φ 5 0			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不断水丁字管取付穿孔工D I P用	φ 7 5 × φ 5 0	箇所	1			ZV10304060 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水T字管取付穿孔工	φ75×φ75	箇所	1			ZV10302860 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不斷水T字管取付穿孔工		箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	φ 100 × φ 75		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不斷水丁字管取付穿孔工DIP用	φ 100 × 75	箇所	1			ZV10302870 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	数量	単価	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-104号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) :舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m2	1			D9427000 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	1			WYB00010 管理費区分 有 単-106号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=4.5Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤		m2				
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 アスファルト舗装				m2		
規格 再生密粒度アスコン(13)					1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3				
規格	BH山積0.28m3				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC-40:埋戻数 量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
給水管切替工ポリ管	φ50×20 (既設メータφ13)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水切替工 ポリ管	φ50×20 (既設メータφ13)	箇所	1			WYB00006 管理費区分 有 単-113号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工ポリ管	φ50×20 (既設メータφ20)	箇所	1			WYB00007 管理費区分 有 単-114号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
給水管切替工 鑄鉄管	φ75×20 (既設メータφ13)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水切替工 鑄鉄管	φ75×20 (既設メータφ13)	箇所	1			WYB00008 管理費区分 有 単-115号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	数量	単価	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) : 舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	1			WYB00011 管理費区分 有 単-117号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=4.5Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤		m2				
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 再生密粒度アスコン(13)						
名称 アスファルト舗装	規格/条件 舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3				
規格	BH山積0.28m3				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC-40:埋戻数 量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	CIP φ75	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(铸铁管) 機械	呼び径=φ 75mm以下:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9112000 管理費区分 無 単-122号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	塩ビ管 φ50	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径 = φ 50mm :	m	1			D9825070 管理費区分 無 単-123号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断		口				
CIP φ75		口	1			D9193100 管理費区分 無 単-124号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断		口				
規格 塩ビ管 φ50		単位	数量	単価	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工(切断のみ)	呼び径=φ 50mm:	口	1			D9825040 管理費区分 無 単-125号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	铸铁管	回	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格=4t積 2.9t吊：片道運搬距離=2.8 km：1回当り平均積載質量=0.35 t：	回	1			D9820790 管理費区分 無 単-126号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	廃プラ	回	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格=4t積 2.9t吊：片道運搬距離=3.7km：1回当り平均積載質量=0.02 t：	回	1			D9820790 管理費区分 無 単-127号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	廃プラ	t	1			WYB00009 管理費区分 有 単-128号
産業廃棄物受入料金	廃プラ	t	1			
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-129号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) : 舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	1			WYB00012 管理費区分 有 単-130号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=4.5Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤		m2				
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-131号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 アスファルト舗装				m2		
規格 再生密粒度アスコン(13)					1	
名称 アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	溶融式区画線(1) 白色 ゼブラ W30cm	m	1			
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 30cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-132号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
名称	名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
規格	規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	区画線設置		夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-133号
計	計								
単価	単価								

1次単価表 <01>

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
名称	名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	黄色 矢印・記号・文字 W15cm換算							
区画線設置	区画線設置		夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-134号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備		人日				
交通誘導警備員B		人日	1			D9820660 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工		日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工	連絡区分=給水車不要:	日	1			D9230000 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-74号

D9420100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-145号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1) <01>

単-75号

D9421100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	単位	m3	100	単価	
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-146号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-147号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	120 /100m3					

参考資料 (1) <01>

単-76号

D9421100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3	単位	m3	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-148号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-149号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 /100m3					

参考資料 (1) <01>

単-77号

D9422000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		m3				
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無	単位			1	単価
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-150号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 処分費有無	無					

参考資料 (1) <01>

単-78号

D9110000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工 (機械力)		m			
規格	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]		単位	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0：基礎価格補正=しない：輸送 補正=しない：運転日当り運転時間=0時間 ：	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単-151号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1) <01>

単-79号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	φ 75mm 直管 無	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					
J02 種類	直管					
J03 P-Link割増の有無	無					

参考資料 (1) <01>

単-80号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工						
規格	φ 75mm 異形管 無				1	
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

参考資料 (1) <01>

単-81号

D9192000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター					
規格	φ 75mm				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.03			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.03			Y980112001-001 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					

参考資料 (1) <01>

単-82号

D9242000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	GX形 φ 75mm 溝切り加工のみの場合				1	
特殊作業員		人	0.112			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.231			R0102 管理費区分 無
GX形鑄鉄管切断機損料	専用工具 φ75mm	日	0.133			Z980116001 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1			Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 切断・溝切規格	GX形					
J02 呼び径	φ 75mm					
J03 作業区分	溝切り加工のみの場合					
J04 溝切り刃単価 (実数値入力)						
J05 切断刃単価 (実数値入力)						

参考資料 (1) <01>

単-83号

D9126000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
N S・G X継手挿口加工工	φ 75mm タッピンねじ式・GX形	口	1			
配管工		人	0.04			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類	φ 75mm タッピンねじ式・GX形					

参考資料 (1) <01>

単-84号

D9121000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	人	0.06			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.06			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					
J02 規格	JWWA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

参考資料 (1) <01>

単-85号

D9141300

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.05			R0102 管理費区分 無
普通作業員		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)						
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1) <01>

単-86号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	10			
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25mm					

参考資料 (1) <01>

単-87号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	10			
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1) <01>

単-88号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 25mm					
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25mm					

参考資料 (1) <01>

単-89号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 50mm	人	0.04			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1) <01>

単-90号

D9160000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 25mm	m	10			
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25mm					

参考資料 (1) <01>

単-91号

D9161000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.02			R0102 管理費区分 無
普通作業員		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)						
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25mm					

参考資料 (1) <01>

単-92号

D9114000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	φ 75mm以下 特殊押輪 0.35無 耐震型補強金具を使用しない	人	0.175			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.175			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.175			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm以下					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数 (実数入力)	0.35 無					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

参考資料 (1) <01>

単-93号

D9130000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 125m 175組	m			100	
配管工		人	0.25			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.25			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ75	m	125			Z980101001 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	175			Z980102001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm以下					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	125 m					
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	175 組					

参考資料 (1) <01>

単-94号

D9133000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-95号

WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	天端明示のみ	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-96号

D9431000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	25mm PP用 止水栓+筐				1	
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					
J02 管の種類	PP用					
J03 作業区分	止水栓+筐					

参考資料 (1) <01>

単-97号

D9200000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0：基礎価格補正=しない：輸送 補正=しない：運転日当り運転時間=0時間 ：	時間	0.4			K0302013 管理費区分 無 単-152号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	φ 100mm以下					
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1) <01>

単-98号

D9202000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仕切弁・バタフライ弁設置工 (縦横)	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
規格	設置 φ 50mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.15			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分 J02 呼び径	設置 φ 50mm							

参考資料 (1) <01>

単-99号

D9210000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 円形種類	1号 内寸250mm						
J03 種類	中部壁 高さ200mm						

参考資料 (1) <01>

単-100号

D9207000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
消火栓設置工 (地下・地上・小型)	機械施工 地下式 単口 設置			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0：基礎価格補正=しない：輸送 補正=しない：運転日当り運転時間=0時間 ：	時間	0.31			K0302013 管理費区分 無 単-153号		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 施工区分	機械施工							
J02 施工区分	地下式							
J03 口種類	単口							
J04 作業区分	設置							

参考資料 (1) <01>

単-101号

D9211000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)	設置 1号 上部壁 高さ200mm						
普通作業員		人		0.03			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 角形種類	1号						
J03 種類	上部壁 高さ200mm						

参考資料 (1) <01>

単-102号

D9211000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)	設置 1号 中部壁 高さ200mm					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 角形種類	1号						
J03 種類	中部壁 高さ200mm						

参考資料 (1) <01>

単-103号

D9211000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)		単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	設置 1号 底版 高さ40mm				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 角形種類	1号							
J03 種類	底版 高さ40mm							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-104号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-105号

D9427000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-148号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1) <01>

単-106号

WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	As殻	m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-107号

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 4.5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	単位	m3		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラック4t 運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0.78				D9516000 管理費区分 無 単-154号
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3						
J02 DID区間 有無	あり						
J10 運搬距離	4.5Km以下						
J17 タイヤ損耗費	良好						
J18 積載区分	As塊・Co塊（無筋）						

参考資料 (1) <01>

単-108号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-155号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	20 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC-40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料 (1) <01>

単-109号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)		m2			
規格	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無		単位	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.573			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量 (実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-156号
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量 (実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-157号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t ≤50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

参考資料 (1) <01>

単-109号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2			
規格	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無				100	
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	プライムコート					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料 (1) <01>

単-110号

D9420100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-158号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1) <01>

単-111号

D9421100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-159号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-160号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	120 /100m3					

参考資料 (1) <01>

単-112号

D9422000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		m3				
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無	単位			1	単価
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-161号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 処分費有無	無					

参考資料 (1) <01>

単-113号

WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 ポリ管	φ50×20 (既設メ-タφ13)	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=ポリエチレン管：配水管の呼び径=50：	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-162号
ポリエチレン管継手工	呼び径=φ 20mm：	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-163号
止水栓取付け	呼び径=13mm：管の種類=PP用：作業区分=止水栓のみ：	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-164号
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm：	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-165号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-94号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 PP用	φ 5 0 × φ 2 0	個	1			ZV10220790 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット	φ 2 0	個	1			ZV10214320 管理費区分 Y
ポリ止水栓エルボ	φ 1 3 × φ 2 0 P 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214730 管理費区分 Y
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ 1 3	個	1			ZV10220900 管理費区分 Y

参考資料 (1) <01>

単-113号

WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 ポリ管	φ50×20 (既設メ-タ-φ13)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
盗防ハンドル	φ13	個	1			ZV10220940 管理費区分 Y	
量パッキン	φ20	枚	1			ZV10221840 管理費区分 Y	
量パッキン	φ13	枚	2			ZV10221830 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-114号

WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
給水切替工 ポリ管	φ50×20 (既設メ-タ-φ20)			1				
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=ポリエチレン管：配水管の呼び径=50：	箇所		1				D9430000 管理費区分 無 単-162号
ポリエチレン管継手工	呼び径=φ 20mm：	口		2				D9171000 管理費区分 無 単-163号
止水栓取付け	呼び径=20mm：管の種類=PP用：作業区分=止水栓のみ：	箇所		1				D9431000 管理費区分 無 単-166号
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm：	m		3				D9170000 管理費区分 無 単-165号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m		3				ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m		3				D9133000 管理費区分 無 単-94号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m		3				ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 PP用	φ 5 0 × φ 2 0	個		1				ZV10220790 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット	φ 2 0	個		1				ZV10214320 管理費区分 Y
ポリ止水栓エルボ	φ 2 0 6 0 ° ロング	個		1				ZV10214710 管理費区分 Y
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ 2 0	個		1				ZV10220910 管理費区分 Y

参考資料 (1) <01>

単-114号

WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 ポリ管	φ50×20 (既設メ-タφ20)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
盗防ハンドル	φ20	個	1			ZV10220950 管理費区分 Y	
量パッキン	同上	枚	3			ZV10221840 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-115号

WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鋳鉄管	φ75×20 (既設メ-タ φ13)	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=鋳鉄管： 配水管の呼び径=75：電動式穿孔機使用の有 無=有：	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-167号
コア取付け工	呼び径=φ 20mm：	箇所	1			D9825120 管理費区分 無 単-168号
ポリエチレン管継手工	同上	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-163号
止水栓取付け	呼び径=13mm：管の種類=PP用：作業区分= 止水栓のみ：	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-164号
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm：	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-165号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-94号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 D I P用	φ 7 5 × φ 2 0	個	1			ZV10220440 管理費区分 Y
インサートコア	φ 2 0	個	1			ZV10217030 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	φ 2 0 6 0 °	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y

参考資料 (1) <01>

単-115号

WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	単価
給水切替工 鑄鉄管	φ75×20 (既設メ-タ-φ13)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリ止水栓エルボ	φ13×φ20P 60° ロング	個	1			ZV10214730 管理費区分 Y	
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ13	個	1			ZV10220900 管理費区分 Y	
盗防ハンドル	同上	個	1			ZV10220940 管理費区分 Y	
量パッキン	φ20	枚	1			ZV10221840 管理費区分 Y	
量パッキン	φ13	枚	2			ZV10221830 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-116号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-117号

WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	As殻	m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-118号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-169号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	20 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC-40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料 (1) <01>

単-119号

D9420100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-170号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1) <01>

単-120号

D9421100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-171号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-149号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	120 /100m3					

参考資料 (1) <01>

単-121号

D9422000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無	m3	1			
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-172号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 処分費有無	無					

参考資料 (1) <01>

単-122号

D9112000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	m	10			
配管工		人	0.036			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.078			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0：基礎価格補正=しない：輸送 補正=しない：運転日当り運転時間=0時間 ：	時間	0.726			K0302013 管理費区分 無 単-173号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1) <01>

単-123号

D9825070

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	φ 50mm	m			10	
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.108			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1) <01>

単-124号

D9193100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	φ 75mm				1	
特殊作業員		人	0.008			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.016			R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機 (既設管撤去工)	エンジンカッター φ500mm以下	日	0.03			Z980112002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					

参考資料 (1) <01>

単-125号

D9825040

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)	φ 50mm	人	0.025			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.025			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.025			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1) <01>

単-126号

D9820790

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
現場発生品及び支給品運搬	4t積 2.9t吊 2.8km 0.35 t					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.051			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.274			K0302013 管理費区分 無 単-174号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 トラック規格	4t積 2.9t吊						
J02 片道運搬距離	2.8 km						
J03 1回当り平均積載質量	0.35 t						

参考資料 (1) <01>

単-127号

D9820790

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
現場発生品及び支給品運搬	4t積 2.9t吊 3.7km 0.02 t					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.047			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.252			K0302013 管理費区分 無 単-174号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 トラック規格	4t積 2.9t吊						
J02 片道運搬距離	3.7 km						
J03 1回当り平均積載質量	0.02 t						

参考資料 (1) <01>

単-128号

WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物受入料金	廃プラ	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物受入料金(廃プラ)		t	1			Y000502000-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-129号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-130号

WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	As殻	m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-131号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-175号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	20 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC-40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料 (1) <01>

単-132号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位				1,000	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Q001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	77			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1) <01>

単-132号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位			1,000	単価
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-133号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用							
名称	区画線設置 (熔融式) 昼間	単位	m	数量	1,200	単価		Q001036073 管理費区分 無
規格/条件	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無							
名称	トラフィックペイント 熔融型	単位	kg	数量	684	単価		Z004350001 管理費区分 無
規格/条件	3種1号 ビーズ15~18 白							
名称	ガラスビーズ	単位	kg	数量	30	単価		Z004352001 管理費区分 無
規格/条件	0.106~0.850mm							
名称	接着用プライマー	単位	kg	数量	30	単価		Z004354001 管理費区分 無
規格/条件	区画線用							
名称	軽油	単位	L	数量	120	単価		Z006702002 管理費区分 無
規格/条件								
名称	諸雑費 (率+まるめ)	単位	式	数量	1	単価		ZS8000004 管理費区分 無
規格/条件								
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1) <01>

単-133号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11	塗料区分	白								
J12	プライマー規格	アスファルト舗装								
J13	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) <01>

単-134号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	120			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1) <01>

単-134号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11	塗料区分	黄 鉛・クロムフリー								
J12	プライマー規格	アスファルト舗装								
J13	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) <01>

単-135号

D9820660

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-136号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-137号

D9427010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	人	0.49			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-176号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 舗装厚	0cm超え10cm以下					
J03 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1) <01>

単-138号

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	単位	m3			10	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 5.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.43				D9515000 管理費区分 無 単-177号
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3						
J02 DID区間 有無	あり						
J06 運搬距離	5.0Km以下						
J17 タイヤ損耗費	良好						
J18 積載区分	As塊・Co塊（無筋）						

参考資料 (1) <01>

単-139号

D9420000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	100		
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-176号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-140号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	床掘り			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり			単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価								
	労務構成比率		%						
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	現場制約あり								

参考資料 (1) <01>

単-141号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3	単位	m3	100	単価	
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-176号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-160号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 /100m3					

参考資料 (1) <01>

単-142号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	単位	m3	100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-176号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-160号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	120 /100m3					

参考資料 (1) <01>

単-143号

D9422000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
発生土処理	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 8.0Km以下 良好 無	m3	1				
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=8.0Km以下: タイヤ損耗費=良好:	m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-178号
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3						
J02 DID区間 有無	あり						
J06 運搬距離	8.0Km以下						
J17 タイヤ損耗費	良好						
J18 処分費有無	無						

参考資料 (1) <01>

単-144号

D9230000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工		人	3			R0136 管理費区分 無
給水車不要		人	3			R0102 管理費区分 無
器具損料及び諸雑費		式	1			ZS8001064 管理費区分 無
計						
単価						
J01 連絡区分	給水車不要					

参考資料 (2) <01>

単-145号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2) <01>

単-146号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2) <01>

単-147号

D9527000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-148号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2) <01>

単-149号

D9527000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-150号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好	単位	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック4t 運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-179号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3						
J02 DID区間 有無	あり						
J10 運搬距離	9.0Km以下						
J17 タイヤ損耗費	良好						

参考資料 (2) <01>

単-151号

K0302013

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0							
J07 基礎価格補正	しない							
J08 輸送補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料 (2) <01>

単-152号

K0302013

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0							
J07 基礎価格補正	しない							
J08 輸送補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料 (2) <01>

単-153号

K0302013

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0							
J07 基礎価格補正	しない							
J08 輸送補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料 (2) <01>

単-154号

D9516000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (2) <01>

単-155号

D9520000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-156号

D9820750

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3L 1.23供用日	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
軽油		L	3			Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	3 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.23 供用日					

参考資料 (2) <01>

単-157号

D9820760

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40~60kg	5L 1.4供用日	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量 40~60kg	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	5 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.4 供用日					

参考資料 (2) <01>

単-158号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2) <01>

単-159号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2) <01>

単-160号

D9527000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-161号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好	単位	m3		10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t 運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-180号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (2) <01>

単-162号

D9430000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
サドル分水栓建込み	20mm ポリエチレン管 50			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 配水管の種類	20mm							
J02 管種の種類	ポリエチレン管							
J03 配水管の呼び径	50							

参考資料 (2) <01>

単-163号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 20mm				1	
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (2) <01>

単-164号

D9431000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	13mm PP用 止水栓のみ				1	
配管工		人	0.034			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.007			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	13mm					
J02 管の種類	PP用					
J03 作業区分	止水栓のみ					

参考資料 (2) <01>

単-165号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	10			
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (2) <01>

単-166号

D9431000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	20mm PP用 止水栓のみ				1	
配管工		人	0.042			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.007			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					
J02 管の種類	PP用					
J03 作業区分	止水栓のみ					

参考資料 (2) <01>

単-167号

D9430000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	20mm 鋳鉄管 75 有			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 配水管の種類	20mm						
J02 管種の種類	鋳鉄管						
J03 配水管の呼び径	75						
J04 電動式穿孔機使用の有無	有						

参考資料 (2) <01>

単-168号

D9825120

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
コア取付け工	φ 20mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径	φ 20mm						

参考資料 (2) <01>

単-169号

D9520000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-170号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2) <01>

単-171号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2) <01>

単-172号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費		m3				
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-181号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (2) <01>

単-173号

K0302013

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0							
J07 基礎価格補正	しない							
J08 輸送補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料 (2) <01>

単-174号

K0302013

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料 (2) <01>

単-175号

D9520000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-176号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (2) <01>

単-177号

D9515000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (2) <01>

単-178号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
発生土運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 8.0Km以下 良好	m3	10				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.5				D9515000 管理費区分 無 単-177号
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3						
J02 DID区間 有無	あり						
J06 運搬距離	8.0Km以下						
J17 タイヤ損耗費	良好						

参考資料 (3) <01>

単-179号

D9516000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (3) <01>

単-180号

D9516000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (3) <01>

単-181号

D9516000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度水工第19号 公共下水道事業に伴う阿漕町津興地内配水管移設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		摘要
			工事区分	受託工事(単費)	金額	施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
受託工事(単費)			式	1				
本工事			式	1				
材料			式	1				
材料			式	1				内-1号
管路土工			式	1				
管路掘削	4t積_BH山積0.28m3	m3		70				単-1号
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3		30				単-2号
管路埋戻	購入土	m3		20				単-3号
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3		70				単-4号
管布設工			式	1				
吊込み据付(機械力)	φ75 鋳鉄管	m		84.1				単-5号
G X形継手	φ75 直管	口		21				単-6号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度水工第19号 公共下水道事業に伴う阿漕町津興地内配水管移設工事		当 初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	G X形継手		φ75 異形管	口	14					単-7号
	鋳鉄管切断 (エンジンカッター)		φ75	口	5					単-8号
	鋳鉄管切断・溝切り加工 (SⅡ形・NS形・GX形)		φ75	口	7					単-9号
	NS・SⅡ・GX継手挿口加工		φ75	口	7					単-10号
	フランジ継手		φ75	口	2					単-11号
	小口径管ねじ込み接合工		φ50	口	5					単-12号
	据付工		φ50 ㊦り管	m	53.4					単-13号
	継手工		φ50	口	9					単-14号
	据付工		φ50 塩ビ管	m	2.3					単-15号
	TS継手工		φ50	口	7					単-16号
	ポリエチレンスリーブ被覆工		φ75	m	84.1					単-17号
	管明示シート工		W=150	m	139.8					単-18号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度水工第19号 公共下水道事業に伴う阿漕町津興地内配水管移設工事		当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ工	天端明示のみ		m		139.8					単-19号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	φ75		基		1					単-20号
仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）	φ50		基		2					単-21号
仕切弁ブロック設置工	内寸 250mm		個		10					単-22号
消火栓設置			箇所		1					単-23号
消火栓ブロック設置	筐		個		1					単-24号
消火栓ブロック設置	ブロック		個		2					単-25号
消火栓ブロック設置	スラブ		個		1					単-26号
不断水T字管分水栓取付穿孔工	φ75×φ50		箇所		1					単-27号
附帯工			式		1					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m		280					単-28号
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下		m ²		88					単-29号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度水工第19号 公共下水道事業に伴う阿漕町津興地内配水管移設工事	当初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		概要	
			工事区分	受託工事(単費)	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	4					単-30号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	4					単-31号
路盤		再生クラッシャーラン_RC-40	m2	88					単-32号
アスファルト舗装		再生密粒度7スコン_(13)	m2	88					単-33号
給水管工事			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		4t積_BH山積0.28m3	m3	20					単-34号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40	m3	7					単-35号
管路埋戻		購入土	m3	6					単-36号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	20					単-37号
管布設工			式	1					
給水管切替工ポリ管		φ50×20(既設メータφ13)	箇所	1					単-38号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度水工第19号 公共下水道事業に伴う阿漕町津興地内配水管移設工事	当初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	受託工事(単費)	金額	施工地域	一般交通影響有り②	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水管切替工ポリ管		φ50×20 (既設メータφ20)	箇所	1					単-39号
給水管切替工铸铁管		φ75×20 (既設メータφ13)	箇所	12					単-40号
給水管切替工铸铁管		φ75×20 (既設メータφ20)	箇所	1					単-41号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版15cm以下	m	90					単-42号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	27					単-43号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	1					単-44号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	1					単-45号
路盤		再生クラッシュラン_RC-40	m2	27					単-46号
アスファルト舗装		再生密粒度75コン_(13)	m2	27					単-47号
本管撤去工事			式	1					
管路土工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度水工第19号 公共下水道事業に伴う阿漕町津興地内配水管移設工事	当 初	事業区分		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		摘要	
			水道工事	工事区分		受託工事(単費)	施工地域		一般交通影響有り②
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削		4t積_BH山積0.28m3	m3	90					単-48号
管路埋戻		再生クラッシュランRC-40	m3	80					単-49号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	90					単-50号
管布設工			式	1					
撤去管吊上げ積込み		CIP φ75	m	81.4					単-51号
撤去管吊上げ積込み		塩ビ管 φ50	m	50.9					単-52号
撤去管吊上げ積込み		塩ビ管 φ25	m	6					単-53号
既設管撤去切断		CIP φ75	口	21					単-54号
既設管撤去切断		塩ビ管 φ50	口	15					単-55号
既設管撤去切断		塩ビ管 φ25	口	2					単-56号
現場発生品及び支給品運搬		鋳鉄管	回	4					単-57号
現場発生品及び支給品運搬		廃プラ	回	3					単-58号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度水工第19号 公共下水道事業に伴う阿漕町津興地内配水管移設工事	当初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		概要	
			工事区分	受託工事(単費)	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
建設廃棄物受入れ料金		廃プラ	t	0.06					単-59号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	280					単-60号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下	m ²	83					単-61号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m ³	4					単-62号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0.28m ³	m ³	4					単-63号
路盤		再生クラッシュラン_RC-40	m ²	83					単-64号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m ²	83					単-65号
路面復旧費			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線(3)		黄色 矢印・記号・文字 W15cm換算黄色	m	4					単-66号
仮設工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度水工第19号 公共下水道事業に伴う阿漕町津興地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		摘要	
			工事区分	受託工事(単費)	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	33					単-67号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
試掘工(2)			式	1					内-2号
技術管理費			式	1					
材料検査費(チェッカー賃料)			式	1					内-3号
マーカー反応検査費(探知機賃料)			式	1					内-4号
通水試験工			日	0.04					単-68号
土質等試験費			式	1					内-5号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度水工第19号 公共下水道事業に伴う阿漕町津興地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品 (+)		
18	無償貸付機械評価額 (+)		
19	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
31	計上額 単独 (追加工事)		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費 <02>

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局
 発注年月

契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計 (-)		
6	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
20	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
21	一般管理費等 率 (補正後)		
22	計上額 単独 (追加工事)		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月31日 令和 6年 7月31日 1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ75×4m, 内面I ^o キ樹脂粉体	本	21					ZD10041103 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF GX形 7.5K	φ75×φ75、内面I ^o キ樹脂粉体	本	2					ZD10292201 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 曲管 45° GX形	φ75、内面I ^o キ樹脂粉体	本	4					ZD10291001 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	同上	本	1					ZD10294401 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 両受曲管 45° GX形	同上	本	2					ZD10291801 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 ライナ GX形	φ75、ライナーボード含む	個	6					ZD10390301 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 7月31日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		φ75	個	7					ZD10390901 管理費区分 Y
合フランジ		φ 75×50	個	1					ZV10208810 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形		φ75	個	14					ZD10390101 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層		φ50	m	53.4					ZV10213680 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット		同上	個	5					ZV10213880 管理費区分 Y
ポリエルボ		同上	個	2					ZV10214450 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 6年 7月31日
								歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ビニル管 HI		φ 50	m	2.3					ZV10215840 管理費区分 Y
金属入バルブソケット HI		同上	個	1					ZV10217160 管理費区分 Y
ビニールエルボ HI 90°		同上	個	3					ZV10216390 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K		φ 75, FCD, 両受口, 内面珪酸樹脂粉体, 外面耐食	基	1					ZD10437501 管理費区分 Y
仕切弁 スラブ		60	組	3					ZV10219490 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		25型 B-10	個	1					ZV10219540 管理費区分 Q

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 6年 7月31日
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	令和 6年 7月31日 1.040-00000020
仕切弁 ブロック	25型 C-30	個	3					ZV10219560 管理費区分 Q	
仕切弁 筐	24型 蓋FCD	個	3					ZV10219470 管理費区分 Q	
消火栓 スラブ	90	組	1					ZV10221150 管理費区分 Q	
消火栓 ブロック	35×55 B-20	個	1					ZV10221080 管理費区分 Q	
消火栓 ブロック	35×55 C	個	1					ZV10221140 管理費区分 Q	
消火栓 筐	35×55 蓋FCD	個	1					ZV10221070 管理費区分 Q	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 7月31日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓 (単口地下式)		浅層対応 (ステンレス製)	基	1					ZV10221060 管理費区分 Y
補修弁 レバー式		φ 7 5 × 1 0 0	基	1					ZV10219940 管理費区分 Y
砲金仕切弁		φ 5 0	基	2					ZV10219300 管理費区分 Y
不断水丁字管分水栓 D I P用		φ 7 5 × φ 5 0	個	1					ZV10210520 管理費区分 Y
マーカー MK-1W			本	9					ZV10222220 管理費区分 Q
管明示テープ 年号入り		幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ (片面粘着剤付)	m	139.8					ZV10222210 管理費区分 Q

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 6年 7月31日
								歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	139.8					ZD10563005 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ75, SUS, M16, (4本/組)	組	2					ZD10512103 管理費区分 Y
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ75, SUS304, M16, (4本/組)	組	1					ZD10512503 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, RF形ガasket	枚	1					ZD10522503 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, GF形ガasket1号	枚	2					ZD10522703 管理費区分 Y
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	試掘工(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月31日 令和 6年 7月31日 1.040-00000020
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	8					CB430510 管理費区分 無 単-128号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3）：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m ²	2					D9427010 管理費区分 無 単-129号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=5.0km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：	m ³	0.1					D9423100 管理費区分 無 単-130号
廃棄物受入料金（As塊）		m ³	0.1					ZA10651200 管理費区分 T
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m ³	1.3					D9420000 管理費区分 無 単-131号
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m ³	0.6					CB210030 管理費区分 無 単-132号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	試掘工(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月31日 令和 6年 7月31日 1.040-00000020
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3)):バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値)):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	0.6					D9421000 管理費区分 無 単-133号
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3)):バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値)):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40):埋戻数量=120/100m3:	m3	1.3					D9421000 管理費区分 無 単-134号
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3:DI/D区間 有無=あり:運搬距離=8.0km以下:タイヤ損耗費=良好:処分費有無=無:	m3	1.9					D9422000 管理費区分 無 単-135号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm):歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライムコート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	2					D9820700 管理費区分 無 単-100号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	材料検査費(チェッカー賃料)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月31日 令和 6年 7月31日 1.040-00000020
材料検査費 (チェッカー賃料)		式	1					ZV10222720 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	マーカー反応検査費(探知機賃料)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月31日 令和 6年 7月31日 1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカー反応検査費(探知機賃料)		式	1					ZV10222710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月31日 令和 6年 7月31日 1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
管路掘削	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC-40:埋戻数 量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付 (機械力)	φ75 鋳鉄管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径=φ 75mm以下:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	呼び径=φ 75mm：種類=直管：P-Li nk割増の有無=無：	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	呼び径=φ 75mm:種類=異形管:G-Link割増の有無=無:	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鑄鉄管切断 (エンジンカッター)				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ75				単位		数量		金額	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	鑄鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	呼び径=φ 75mm :	口	1			D9192000 管理費区分 無 単-76号			
	計									
	単価									

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鑄鉄管切断・溝切り加工 (SII形・NS形・GX形)				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ75				単位		数量		金額	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格=GX形：呼び径=φ 75mm： 作業区分=溝切り加工のみの場合：	口	1			D9242000 管理費区分 無 単-77号			
	計									
	単価									

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・SⅡ・GX継手挿口加工	φ75	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	呼び径=φ 75mm:種類=タッピンねじ式・GX形:	口	1			D9126000 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手	φ75	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径=φ 75mm:規格=JWWA 7.5K:ボルト計上区分=ボルト計上しない:	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	φ50	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
据付工	φ50 ポリ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 50mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手工	φ50	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径=φ 50mm:	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	φ50 塩ビ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = φ 50mm :	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
T S継手工	φ50	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S継手工	呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9161000 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ75	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 75mm以下：固定具の種類=固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）=125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）=175組：	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工	W=150	m	1			D9133000 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	天端明示のみ	m	1			WYB00006 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	作業区分=設置：型区分=縦型：呼び径=φ 100mm以下：機種選択=トラック [クレーン 装置付]：		基	1		D9200000 管理費区分 無 単-88号	
規格	φ75						
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
規格	φ50							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	作業区分=設置：呼び径=φ 50mm：	基	1			D9202000 管理費区分 無 単-89号	
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仕切弁ブロック設置工	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	内寸 250mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分=設置：円形種類=1号 内寸250mm ：種類=中部壁 高さ200mm：	個	1					D9210000 管理費区分 無 単-90号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	消火栓設置				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工 (地下・地上・小型)	施工区分=機械施工：施工区分=地下式：口 種類=単口：作業区分=設置：				箇所	1			D9207000 管理費区分 無 単-91号
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓ブロック設置	筐	個	1			
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分=設置：角形種類=1号：種類=上部壁 高さ200mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	消火栓ブロック設置		単位	個	数量	1	単価
規格	ブロック		単位	個	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分=設置：角形種類=1号：種類=中部壁 高さ200mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-93号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
消火栓ブロック設置	スラブ					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分=設置：角形種類=1号：種類=底版 高さ40mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-94号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不斷水T字管分水栓取付穿孔工		箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	φ 75 × φ 50		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不斷水丁字管取付穿孔工D I P用	φ 75 × φ 50	箇所	1			ZV10304060 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) : 舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	1			WYB00007 管理費区分 有 単-97号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=4.5Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-98号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤		m2				
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 アスファルト舗装				m2		
規格 再生密粒度アスコン(13)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC-40:埋戻数 量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
給水管切替工ポリ管	φ50×20 (既設メータφ13)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水切替工 ポリ管	φ50×20 (既設メータφ13)	箇所	1			WYB00011 管理費区分 有 単-104号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工ポリ管	φ50×20 (既設メータφ20)	箇所	1			WYB00012 管理費区分 有 単-105号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工 鑄鉄管	φ75×20 (既設メータφ13)	箇所	1			WYB00013 管理費区分 有 単-106号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
給水管切替工 鑄鉄管	φ75×20 (既設メータφ20)						
給水管切替工 鑄鉄管	φ75×20 (既設メータφ20)	箇所		1			WYB00014 管理費区分 有 単-107号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) : 舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	1			WYB00009 管理費区分 有 単-109号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=4.5Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤		m2				
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC-40:埋戻数 量=120/100m3:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	CIP φ75	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鑄鉄管) 機械	呼び径=φ 75mm以下:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9112000 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	塩ビ管 φ50	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径 = φ 50mm :	m	1			D9825070 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	塩ビ管 φ25	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径 = φ 25mm :	m	1			D9825070 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	CIP φ75	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	呼び径=φ 75mm:	口	1			D9193100 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	塩ビ管 φ50	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工(切断のみ)	呼び径=φ 50mm:	口	1			D9825040 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	塩ビ管 φ25	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工(切断のみ)	呼び径=φ 25mm:	口	1			D9825040 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	铸铁管	回	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格=4t積 2.9t吊：片道運搬距離=2.8 km：1回当り平均積載質量=0.36 t：	回	1			D9820790 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	廃プラ	回	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格=4t積 2.9t吊：片道運搬距離=3.7km：1回当り平均積載質量=0.02 t：	回	1			D9820790 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	廃プラ	t	1			WYB00015 管理費区分 有 単-122号
産業廃棄物受入料金	廃プラ	t	1			
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-123号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) : 舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	1			WYB00010 管理費区分 有 単-124号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=4.5Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤		m2				
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-125号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶融式区画線(3)				m			
規格	黄色 矢印・記号・文字 W15cm換算黄色				単位	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-126号		
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日				
交通誘導警備員B		人日	1			D9820660 管理費区分 無 単-127号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工		日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工	連絡区分=給水車不要:	日	1			D9230000 管理費区分 無 単-136号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-69号

D9420100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-137号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1) <02>

単-70号

D9421100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	単位	m3	100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-138号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-139号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	120 /100m3					

参考資料 (1) <02>

単-71号

D9421100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3	m3	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-140号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-139号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 /100m3					

参考資料 (1) <02>

単-72号

D9422000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無	m3	1			
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-141号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 処分費有無	無					

参考資料 (1) <02>

単-73号

D9110000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工 (機械力)		m			
規格	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]		単位	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0：基礎価格補正=しない：輸送 補正=しない：運転日当り運転時間=0時間 ：	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単-142号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1) <02>

単-74号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	φ 75mm 直管 無	口	1			
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					
J02 種類	直管					
J03 P-Link割増の有無	無					

参考資料 (1) <02>

単-75号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	φ 75mm 異形管 無	人	0.05			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.05			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

参考資料 (1) <02>

単-76号

D9192000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター			口		
規格	φ 75mm				1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.03			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.03			Y980112001-002 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					

参考資料 (1) <02>

単-77号

D9242000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具					
規格	GX形 φ 75mm 溝切り加工のみの場合					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.112			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.231			R0102 管理費区分 無
GX形鑄鉄管切断機損料	専用工具 φ75mm	日	0.133			Z980116001 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1			Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 切断・溝切規格	GX形					
J02 呼び径	φ 75mm					
J03 作業区分	溝切り加工のみの場合					
J04 溝切り刃単価 (実数値入力)						
J05 切断刃単価 (実数値入力)						

参考資料 (1) <02>

単-78号

D9126000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	φ 75mm タッピンねじ式・GX形	口	1			
配管工		人	0.04			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類	φ 75mm タッピンねじ式・GX形					

参考資料 (1) <02>

単-79号

D9121000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	人	0.06			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.06			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					
J02 規格	JWWA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

参考資料 (1) <02>

単-80号

D9141300

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.05			R0102 管理費区分 無
普通作業員		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)						
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1) <02>

単-81号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	10			
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1) <02>

単-82号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 50mm	人	0.04			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1) <02>

単-83号

D9160000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	10			
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1) <02>

単-84号

D9161000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	φ 50mm	口	2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1) <02>

単-85号

D9130000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 125m 175組	m			100	
配管工		人	0.25			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.25			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ75	m	125			Z980101001 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	175			Z980102001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm以下					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	125 m					
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	175 組					

参考資料 (1) <02>

単-86号

D9133000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-87号

WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	天端明示のみ	m	100			
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-88号

D9200000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)		基			
規格	設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付]		単位	数量	1	単価
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0：基礎価格補正=しない：輸送 補正=しない：運転日当り運転時間=0時間 ：	時間	0.4			K0302013 管理費区分 無 単-143号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	φ 100mm以下					
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1) <02>

単-89号

D9202000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仕切弁・バタフライ弁設置工 (縦横)	単位	基	数量	単価	金額	単価
規格	設置 φ 50mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.15			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分 J02 呼び径	設置 φ 50mm						

参考資料 (1) <02>

単-90号

D9210000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 円形種類	1号 内寸250mm						
J03 種類	中部壁 高さ200mm						

参考資料 (1) <02>

単-91号

D9207000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
消火栓設置工 (地下・地上・小型)	機械施工 地下式 単口 設置			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0：基礎価格補正=しない：輸送 補正=しない：運転日当り運転時間=0時間 ：	時間	0.31			K0302013 管理費区分 無 単-144号	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 施工区分	機械施工						
J02 施工区分	地下式						
J03 口種類	単口						
J04 作業区分	設置						

参考資料 (1) <02>

単-92号

D9211000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)	設置 1号 上部壁 高さ200mm	個		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 角形種類	1号						
J03 種類	上部壁 高さ200mm						

参考資料 (1) <02>

単-93号

D9211000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)	設置 1号 中部壁 高さ200mm					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 角形種類	1号						
J03 種類	中部壁 高さ200mm						

参考資料 (1) <02>

単-94号

D9211000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)		単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	設置 1号 底版 高さ40mm				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 角形種類	1号							
J03 種類	底版 高さ40mm							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-95号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <02>

単-96号

D9427000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-140号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 舗装厚	0cm超え10cm以下					
J03 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1) <02>

単-97号

WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	As殻	m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-98号

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		m3			
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 4.5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）		単位	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t 運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0.78			D9516000 管理費区分 無 単-145号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	4.5Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊（無筋）					

参考資料 (1) <02>

単-99号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-146号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	20 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC-40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料 (1) <02>

単-100号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)		m2			
規格	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無		単位	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.573			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量 (実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-147号
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量 (実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-148号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t ≤50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

参考資料 (1) <02>

単-100号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J04	瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有								
J05	瀝青材区分	プライムコート								
J06	締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物								
J08	砂散布の有無	砂散布 無								

参考資料 (1) <02>

単-101号

D9420100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-149号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1) <02>

単-102号

D9421100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-150号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-151号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	120 /100m3					

参考資料 (1) <02>

単-103号

D9422000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
発生土処理	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無	m3	1				
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-152号
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3						
J02 DID区間 有無	あり						
J10 運搬距離	9.0Km以下						
J17 タイヤ損耗費	良好						
J18 処分費有無	無						

参考資料 (1) <02>

単-104号

WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 ポリ管	φ50×20 (既設メ-タ φ13)	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=ポリエチレン管：配水管の呼び径=50：	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-153号
ポリエチレン管継手工	呼び径=φ 20mm：	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-154号
止水栓取付け	呼び径=13mm：管の種類=PP用：作業区分=止水栓のみ：	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-155号
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm：	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-156号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-86号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 PP用	φ 5 0 × φ 2 0	個	1			ZV10220790 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット	φ 2 0	個	1			ZV10214320 管理費区分 Y
ポリ止水栓エルボ	φ 1 3 × φ 2 0 P 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214730 管理費区分 Y
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ 1 3	個	1			ZV10220900 管理費区分 Y

参考資料 (1) <02>

単-104号

WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 ポリ管	φ50×20 (既設メ-タ-φ13)	単 位			1	単 価
盗防ハンドル	φ 1 3	個	1			ZV10220940 管理費区分 Y
量パッキン	φ 2 0	枚	1			ZV10221840 管理費区分 Y
量パッキン	φ 1 3	枚	2			ZV10221830 管理費区分 Y
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-105号

WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 ポリ管	φ50×20 (既設メ-タφ20)	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=ポリエチレン管：配水管の呼び径=50：	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-153号
ポリエチレン管継手工	呼び径=φ 20mm：	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-154号
止水栓取付け	呼び径=20mm：管の種類=PP用：作業区分=止水栓のみ：	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-157号
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm：	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-156号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-86号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 PP用	φ 5 0 × φ 2 0	個	1			ZV10220790 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット	φ 2 0	個	1			ZV10214320 管理費区分 Y
ポリ止水栓エルボ	φ 2 0 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214710 管理費区分 Y
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ 2 0	個	1			ZV10220910 管理費区分 Y

参考資料 (1) <02>

単-105号

WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 ポリ管	φ50×20 (既設メ-タ-φ20)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
盗防ハンドル	φ 2 0	個	1			ZV10220950 管理費区分 Y	
量パッキン	同上	枚	3			ZV10221840 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-106号

WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
給水切替工 鋳鉄管	φ75×20 (既設メ-タ φ13)			1				
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=鋳鉄管： 配水管の呼び径=75：電動式穿孔機使用の有 無=有：	箇所		1				D9430000 管理費区分 無 単-158号
コア取付け工	呼び径=φ 20mm：	箇所		1				D9825120 管理費区分 無 単-159号
ポリエチレン管継手工	同上	口		2				D9171000 管理費区分 無 単-154号
止水栓取付け	呼び径=13mm：管の種類=PP用：作業区分= 止水栓のみ：	箇所		1				D9431000 管理費区分 無 単-155号
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm：	m		3				D9170000 管理費区分 無 単-156号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m		3				ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m		3				D9133000 管理費区分 無 単-86号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m		3				ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 DIP用	φ 7 5 × φ 2 0	個		1				ZV10220440 管理費区分 Y
インサートコア	φ 2 0	個		1				ZV10217030 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	φ 2 0 6 0 °	個		1				ZV10214560 管理費区分 Y

参考資料 (1) <02>

単-106号

WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鑄鉄管	φ75×20 (既設メ-タφ13)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリ止水栓エルボ	φ13×φ20P 60° ロング	個	1			ZV10214730 管理費区分 Y	
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ13	個	1			ZV10220900 管理費区分 Y	
盗防ハンドル	同上	個	1			ZV10220940 管理費区分 Y	
量パッキン	φ20	枚	1			ZV10221840 管理費区分 Y	
量パッキン	φ13	枚	2			ZV10221830 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料 (1) <02>

単-107号

WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鋳鉄管	φ75×20 (既設メ-タ φ20)	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=鋳鉄管： 配水管の呼び径=75：電動式穿孔機使用の有 無=有：	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-158号
コア取付け工	呼び径=φ 20mm：	箇所	1			D9825120 管理費区分 無 単-159号
ポリエチレン管継手工	同上	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-154号
止水栓取付け	呼び径=20mm：管の種類=PP用：作業区分= 止水栓のみ：	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-157号
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm：	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-156号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-86号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 D I P用	φ 7 5 × φ 2 0	個	1			ZV10220440 管理費区分 Y
インサートコア	φ 2 0	個	1			ZV10217030 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	φ 2 0 6 0 °	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y

参考資料 (1) <02>

単-107号

WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鑄鉄管	φ75×20 (既設メ-タ-φ20)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリ止水栓エルボ	φ20 60° ロング	個	1			ZV10214710 管理費区分 Y	
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ20	個	1			ZV10220910 管理費区分 Y	
盗防ハンドル	同上	個	1			ZV10220950 管理費区分 Y	
量パッキン	同上	枚	3			ZV10221840 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-108号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <02>

単-109号

WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	As殻	m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-110号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-160号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	20 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC-40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料 (1) <02>

単-111号

D9420100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3			100		
土木一般世話役		人	1.9				R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5				R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1				D9512000 管理費区分 無 単-161号
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)						
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (1) <02>

単-112号

D9421100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	m3	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-162号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-163号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	120 /100m3					

参考資料 (1) <02>

単-113号

D9422000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
発生土処理	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無	m3	1				
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=9.0Km 以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-164号
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3						
J02 DID区間 有無	あり						
J10 運搬距離	9.0Km以下						
J17 タイヤ損耗費	良好						
J18 処分費有無	無						

参考資料 (1) <02>

単-114号

D9112000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鑄鉄管) 機械	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]	m	10			
配管工		人	0.036			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.078			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0：基礎価格補正=しない：輸送 補正=しない：運転日当り運転時間=0時間 ：	時間	0.726			K0302013 管理費区分 無 単-165号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1) <02>

単-115号

D9825070

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無				
普通作業員		人	0.108			R0102 管理費区分 無				
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										
単価										
J01 呼び径	φ 50mm									

参考資料 (1) <02>

単-116号

D9825070

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	φ 25mm	m			10	
配管工		人	0.042			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.072			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25mm					

参考資料 (1) <02>

単-117号

D9193100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	φ 75mm				1	
特殊作業員		人	0.008			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.016			R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機 (既設管撤去工)	エンジンカッター φ500mm以下	日	0.03			Z980112002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					

参考資料 (1) <02>

単-118号

D9825040

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)	φ 50mm	人	0.025			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.025			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.025			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1) <02>

単-119号

D9825040

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)	φ 25mm	人	0.025			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.025			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.025			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25mm					

参考資料 (1) <02>

単-120号

D9820790

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
現場発生品及び支給品運搬	4t積 2.9t吊 2.8km 0.36 t					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.052			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.277			K0302013 管理費区分 無 単-166号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 トラック規格	4t積 2.9t吊						
J02 片道運搬距離	2.8 km						
J03 1回当り平均積載質量	0.36 t						

参考資料 (1) <02>

単-121号

D9820790

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
現場発生品及び支給品運搬	4t積 2.9t吊 3.7km 0.02 t					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.047			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.252			K0302013 管理費区分 無 単-166号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 トラック規格	4t積 2.9t吊						
J02 片道運搬距離	3.7 km						
J03 1回当り平均積載質量	0.02 t						

参考資料 (1) <02>

単-122号

WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物受入料金	廃プラ	t	1			Y000502000-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-123号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <02>

単-124号

WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金		m3				
As殻					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-125号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-167号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	20 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC-40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料 (1) <02>

単-126号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m			1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200				Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684				Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30				Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30				Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	120				Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1) <02>

単-126号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11	塗料区分	黄 鉛・クロムフリー								
J12	プライマー規格	アスファルト舗装								
J13	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) <02>

単-127号

D9820660

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-128号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <02>

単-129号

D9427010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-168号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1) <02>

単-130号

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 5.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	日	1.43				D9515000 管理費区分 無 単-169号
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3						
J02 DID区間 有無	あり						
J06 運搬距離	5.0Km以下						
J17 タイヤ損耗費	良好						
J18 積載区分	As塊・Co塊（無筋）						

参考資料 (1) <02>

単-131号

D9420000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-168号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-132号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	床掘り				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
J01	土質	土砂								
J02	施工方法	現場制約あり								

参考資料 (1) <02>

単-133号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3	m3	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-168号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-163号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 /100m3					

参考資料 (1) <02>

単-134号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	m3	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-168号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-151号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	120 /100m3					

参考資料 (1) <02>

単-135号

D9422000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		m3				
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 8.0Km以下 良好 無	単位			1	単価
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=8.0Km以下: タイヤ損耗費=良好:	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-170号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J06 運搬距離	8.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 処分費有無	無					

参考資料 (1) <02>

単-136号

D9230000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工		人	3			R0136 管理費区分 無
給水車不要		人	3			R0102 管理費区分 無
器具損料及び諸雑費		式	1			ZS8001064 管理費区分 無
計						
単価						
J01 連絡区分	給水車不要					

参考資料 (2) <02>

単-137号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2) <02>

単-138号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)						1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2) <02>

単-139号

D9527000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-140号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2) <02>

単-141号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費		単位	m3		10	単価
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t 運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-171号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (2) <02>

単-142号

K0302013

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0							
J07 基礎価格補正	しない							
J08 輸送補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料 (2) <02>

単-143号

K0302013

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0							
J07 基礎価格補正	しない							
J08 輸送補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料 (2) <02>

単-144号

K0302013

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0							
J07 基礎価格補正	しない							
J08 輸送補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料 (2) <02>

単-145号

D9516000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (2) <02>

単-146号

D9520000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-147号

D9820750

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3L 1.23供用日	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
軽油		L	3			Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	3 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.23 供用日					

参考資料 (2) <02>

単-148号

D9820760

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40~60kg	5L 1.4供用日	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量 40~60kg	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	5 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.4 供用日					

参考資料 (2) <02>

単-149号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2) <02>

単-150号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2) <02>

単-151号

D9527000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-152号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	ダンプトラック4t 運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-172号			
	諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
	計									
	単価									
	J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3								
	J02 DID区間 有無	あり								
	J10 運搬距離	9.0Km以下								
	J17 タイヤ損耗費	良好								

参考資料 (2) <02>

単-153号

D9430000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	20mm ポリエチレン管 50			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 配水管の種類	20mm						
J02 管種の種類	ポリエチレン管						
J03 配水管の呼び径	50						

参考資料 (2) <02>

単-154号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 20mm	人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.02			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (2) <02>

単-155号

D9431000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	13mm PP用 止水栓のみ				1	
配管工		人	0.034			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.007			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	13mm					
J02 管の種類	PP用					
J03 作業区分	止水栓のみ					

参考資料 (2) <02>

単-156号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	10			
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (2) <02>

単-157号

D9431000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	20mm PP用 止水栓のみ				1	
配管工		人	0.042			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.007			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					
J02 管の種類	PP用					
J03 作業区分	止水栓のみ					

参考資料 (2) <02>

単-158号

D9430000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	20mm 鋳鉄管 75 有			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 配水管の種類	20mm						
J02 管種の種類	鋳鉄管						
J03 配水管の呼び径	75						
J04 電動式穿孔機使用の有無	有						

参考資料 (2) <02>

単-159号

D9825120

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コア取付け工	φ 20mm			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 呼び径	φ 20mm							

参考資料 (2) <02>

単-160号

D9520000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-161号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2) <02>

単-162号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2) <02>

単-163号

D9527000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-164号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費		単位	m3		10	単価
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t 運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-173号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (2) <02>

単-165号

K0302013

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0							
J07 基礎価格補正	しない							
J08 輸送補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料 (2) <02>

単-166号

K0302013

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料 (2) <02>

単-167号

D9520000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-168号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (2) <02>

単-169号

D9515000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (2) <02>

単-170号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 8.0Km以下 良好	日	1.5			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J06 運搬距離	8.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (3) <02>

単-171号

D9516000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (3) <02>

単-172号

D9516000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (3) <02>

単-173号

D9516000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

