

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度水工第18号
工事名	片田浄水場場内整備工事

単価適用日		令和6年7月1日（設計単価表） 令和6年7月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表） 令和6年度 水道用材料単価表（津市）		
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編、道路編、下水道編）		
水道施設整備費に係る歩掛表		令和6年度版		
一般材料地区		D00：津		
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸 経 費 情 報	-----		I C T補正	しない
			週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種		09：公園工事
		施工地域補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費		－
		無償貸与機械等評価額		－
	現場環境改善費	計上の有無		しない
		市街地補正		－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ　り　・　（な　し）

2. 準備費

準備費の計上	（あ　り）　・　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 準備費として、合計2,876円を計上しています。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、合計28,280円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計102,000円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計15,380円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（17,480円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第18号 片田浄水場場内整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	基盤整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備			式	1					
敷地造成工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土砂	m3	270					単-1号
表土掘削		碎石	m3	30					単-2号
盛土工			式	1					
盛土(1)		流用土	m3	60					単-3号
盛土(2)		流用土	m3	30					単-4号
盛土(3)		流用土	m3	90					単-5号
進入路			式	1					内-1号
法面整形工			式	1					
法面整形(切土部)			m2	110					単-6号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第18号 片田浄水場場内整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	基盤整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)			m2	230					単-7号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬(1)		土砂	m3	100					単-8号
土砂等運搬(2)		土砂	m3	40					単-9号
コンクリート工			式	1					
張りコンクリート工			式	1					
張りコンクリート(1)		18-8-25BB t=10cm	m2	148					単-10号
張りコンクリート(2)		18-8-25BB t=10cm	m2	102					単-11号
植栽			式	1					
植栽工			式	1					
地被類植栽工			式	1					
張芝(1)		野芝 半土付き	m2	290					単-12号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第18号 片田浄水場場内整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	植栽		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張芝(2)		野芝 半土付き 法面・芝串有	m2	170					単- 13号
施設整備			式	1					
雨水排水設備工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	100					単- 14号
埋戻し		流用土	m3	50					単- 15号
側溝工			式	1					
プラスチック型側溝(1)		U300B	m	25					単- 16号
プラスチック型側溝(2)		U300B 縦排水	m	3					単- 17号
自由勾配側溝(1)		横断用 300×300×400	m	10					単- 18号
自由勾配側溝(2)		横断暗渠 300×300×400	m	1					単- 19号
鉄筋コンクリートベンチフレーム(1)		300 ソケット付	m	122					単- 20号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第18号 片田浄水場場内整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリートベンチフレーム(2)		300 箱型暗渠	m	19					単- 21号
管渠工			式	1					
鉄筋コンクリート台付管		φ 250	m	18					単- 22号
暗渠排水管(1)		VP φ 50	m	7					単- 23号
暗渠排水管(2)		VU φ 150	m	18					単- 24号
暗渠排水管(3)		VU φ 300	m	9					単- 25号
暗渠排水管(4)		VU φ 400	m	6					単- 26号
暗渠排水管(5)		高密度ポリエチレン管 φ 400 (シングル)	m	29					単- 27号
暗渠排水管継手		45° ベント 高密度ポリエチレン管(シングル) φ 400用	個	4					単- 28号
集水柵・マンホール工			式	1					
プラスチック集水柵(1)		PU柵250E同等品以上	箇所	1					単- 29号
プラスチック集水柵(2)		PU柵300A同等品以上	箇所	4					単- 30号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第18号 片田浄水場場内整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック集水桝(3)		AS桝300×300×600同等品以上	箇所	1					単-31号
プラスチック集水桝(4)		AS桝300×600×600同等品以上	箇所	1					単-32号
プラスチック集水桝(5)		AS桝300×600×900同等品以上	箇所	1					単-33号
プラスチック集水桝(6)		AS桝600×600×1200同等品以上	箇所	1					単-34号
分水桝		BF300用 1号	箇所	3					単-35号
屈折桝		BF300用 1号	箇所	2					単-36号
附帯工			式	1					
角落し		320×180×450	箇所	3					単-37号
分水栓		塩ビ製 φ150用	箇所	3					単-38号
排水接続			式	1					内-2号
蓋高さ調整			式	1					内-3号
園路広場整備工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第18号 片田浄水場場内整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材無し	m2	150					単- 39号
アスファルト舗装工			式	1					
路盤(2)		再生クラッシュラン(RC- 40) t =20cm	m2	630					単- 40号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) t =5cm	m2	615					単- 41号
コンクリート系舗装工			式	1					
路盤(1)		再生クラッシュランRC- 40) t= 15cm	m2	1, 010					単- 42号
収縮目地材		瀝青系目地材 t=10mm	m2	60					単- 43号
コンクリート舗装		24- 8- 40BB t=15cm	m2	1, 010					単- 44号
階段工			式	1					
コンクリート階段		18- 8- 40BB	箇所	1					単- 45号
管理施設整備工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第18号 片田浄水場場内整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
柵工			式	1					
フェンス(1)		H=1.8m 忍返付き	m	163					単-46号
基礎ブロック(2)		□250×500	基	83					単-47号
フェンス(2)		H=0.8m	m	19					単-48号
基礎ブロック(1)		□180×450	基	10					単-49号
門扉(1)		両開き H=1.8m W=4.0m 忍返付き	箇所	1					単-50号
門扉(2)		片開き H=0.8m W=1.0m	箇所	1					単-51号
引戸		片開き H=1.8m W=6.0m 忍返付き	箇所	1					単-52号
構造物撤去工			式	1					
柵撤去工			式	1					
フェンス撤去		H=1.8m	m	39					単-53号
構造物取壊し工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第18号 片田浄水場場内整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理		無筋構造物	m3	1					単- 54号
仮設撤去工			式	1					
仮排水管撤去		波状管 φ200	m	32					単- 55号
大型土のう撤去			袋	38					単- 56号
運搬処理工			式	1					
現場発生品運搬		鋼材	t	0.46					単- 57号
現場発生品運搬処理		廃プラスチック	t	0.16					単- 58号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
木根等処分費			式	1					内- 4号

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第18号 片田浄水場場内整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事業損失防止施設費			式	1					
試掘工			式	1					内-5号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-6号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度水工第18号 片田浄水場場内整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修			主たる工種	公園工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	進入路						単価適用年月日	令和 6年 7月31日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日	
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
進入路(1)		(W=5. 0m)	箇所	1					WYB00001 管理費区分 無 単- 64号
進入路(2)		(W=3. 0m)	箇所	1					WYB00002 管理費区分 無 単- 65号
進入路(3)		同上	箇所	1					WYB00003 管理費区分 無 単- 66号
進入路(4)		同上	箇所	1					WYB00004 管理費区分 無 単- 67号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	排水接続						単価適用年月日	令和 6年 7月31日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続手間		箇所	1					WYB00031 管理費区分 無 単-142号
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－1 5 0	m	4					Z005002018 管理費区分 無
DV継手	φ150 ソケット	個	1					Y004061000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	蓋高さ調整						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月31日 令和 6年 7月31日 1. 000- 00000020
							金額増減		金額増減
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分＝撤去：角形種類＝1号：種類＝上部壁 高さ200mm：	個	1					D9211000 管理費区分 無 単- 143号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝中部壁 高さ200mm：	個	3					D9211000 管理費区分 無 単- 144号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝上部壁 高さ200mm：	個	1					D9211000 管理費区分 無 単- 145号	
空気弁 ブロック	3 5 × 5 5 B－2 0	個	1					ZV10219860 管理費区分 Q	
空気弁 ブロック	3 5 × 5 5 B－1 0	個	1					ZV10219880 管理費区分 Q	
空気弁 ブロック	3 5 × 5 5 B－ 3	個	1					ZV10219900 管理費区分 Q	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	蓋高さ調整						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 6年 7月31日 令和 6年 7月31日 1. 000- 00000020
							金額増減		金額増減
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄蓋設置工	作業区分＝撤去：種類＝円形 4 号：	個	1					D9209000 管理費区分 無 単- 146号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝撤去：円形種類＝4号 内寸600mm：種類＝調整リング 高さ 50mm：	個	1					D9210000 管理費区分 無 単- 147号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝撤去：円形種類＝4号 内寸600mm：種類＝上部壁 高さ200mm：	個	1					D9210000 管理費区分 無 単- 148号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝4号 内寸600mm：種類＝中部壁 高さ200mm：	個	1					D9210000 管理費区分 無 単- 149号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝4号 内寸600mm：種類＝上部壁 高さ200mm：	個	1					D9210000 管理費区分 無 単- 150号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝4号 内寸600mm：種類＝調整リング 高さ 50mm：	個	1					D9210000 管理費区分 無 単- 151号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	蓋高さ調整						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 6年 7月31日 令和 6年 7月31日 1. 000- 00000020
							金額増減		金額増減
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄蓋設置工	作業区分＝設置：種類＝円形 4 号：	個	1					D9209000 管理費区分 無 単- 152号	
円形4号中部壁ブロック	600 H=200	個	1					Y000376000- 001 管理費区分 無	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝撤去：円形種類＝1号 内寸250mm：種類＝中部壁 高さ200mm：	個	2					D9210000 管理費区分 無 単- 153号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm：種類＝中部壁 高さ200mm：	個	1					D9210000 管理費区分 無 単- 154号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 6年 7月31日 令和 6年 7月31日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬（堤防除草）	運搬機械＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：梱包の有無＝梱包無し：DID区間の有無＝無し：運搬距離 片道・梱包無・DID区間無＝9. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 2	102					CB320050 管理費区分 無 単- 205号	
廃棄物受入料金（草）		t	0. 1					Y007600001- 001 管理費区分 T	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	試掘工						単価適用年月日	令和 6年 7月31日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2. 25					CB210030 管理費区分 無 単- 206号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1. 13					CB210030 管理費区分 無 単- 207号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	3. 38					CB210410 管理費区分 無 単- 208号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 6年 7月31日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	2					ZA10A20900 管理費区分 無
突固めによる土の締固め試験	モルﾄ 径15cm ラン2.5kg 乾燥法	試料	2					Y007541000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m3	数量		単価	
規格	土砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5, 000m3未満：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 59号
計							
単価							

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表土掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	碎石								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単- 60号	
計									
単価									

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	盛土(1)	単位	m3	数量	1	単価	
	流用土						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2. 5m未満：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単- 61号
計							
単価							

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	盛土(2)	単位	m3	数量		単価	
規格	流用土	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		施工幅員=2. 5m以上4. 0m未満：	m 3	1			CB210520 管理費区分 無 単- 62号
計							
単価							

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	盛土(3)	単位	m3	数量		単価	
規格	流用土	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		施工幅員=4. 0m以上：施工数量=20, 000m3未満：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210520 管理費区分 無 単- 63号
計							
単価							

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝は質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単- 68号	
計										
単価										

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝埴質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単- 69号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9. 5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 70号			
計										
単価										

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ クホ山積0. 45m3（平積0. 35m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10. 0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 71号	
計										
単価										

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	張りコンクリート(1)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25BB t=10cm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工		対象構造物＝防草コンクリート：	m2	0. 2			WB240720 管理費区分 無 単- 72号		
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18- 8- 25（20）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：	m2	1			WB240730 管理費区分 無 単- 73号		
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：	m2	1			WB240740 管理費区分 無 単- 74号		
計									
単価									

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	張りコンクリート(2)	単位	m2	数量	1	単価	
	18- 8- 25BB t=10cm						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正			m2	1			WB240710 管理費区分 無 単- 75号
型枠工		対象構造物＝防草コンクリート：	m2	0. 2			WB240720 管理費区分 無 単- 72号
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝クレーン機 能付きバックホ：生コンクリート規格＝18- 8- 25（20） （高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生 コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：	m2	1			WB240730 管理費区分 無 単- 76号
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：	m2	1			WB240740 管理費区分 無 単- 74号
計							
単価							

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	張芝(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	野芝 半土付き				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
公園植栽 張芝工		芝種類=野芝：芝張区分=ベタ張：芝串の有 無=無：植栽割増の有無=有：	m2	1					WB610050 管理費区分 無 単- 77号	
計										
単価										

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	張芝(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	野芝 半土付き 法面・芝串有				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
公園植栽 張芝工		芝種類=野芝：芝張区分=ベタ張：芝串の有 無=有：植栽割増の有無=有：		m2	1				WB610050 管理費区分 無 単- 78号	
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量		単価	
規格	土砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝ 無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 79号
計							
単価							

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 80号
計							
単価							

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	U300B				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋コンクリート型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300B 300×300×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クワッラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 5m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 81号			
基面整正			m 2	5			CB210080 管理費区分 無 単- 82号			
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	U300B 縦排水				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋コンクリート型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300B 300×300×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝縦排水部：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クッション 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 5m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 83号			
基面整正			m 2	5			CB210080 管理費区分 無 単- 84号			
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	横断用 300×300×400				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝18- 8- 40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 62m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 38m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 85号	
基面整正			m 2	6. 2					CB210080 管理費区分 無 単- 86号	
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝(2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	横断暗渠 300×300×400				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝18- 8- 40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 62m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 42m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 87号	
基面整正			m 2	6. 2					CB210080 管理費区分 無 単- 88号	
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋コンクリートベンチフレーム(1)			単位	m	数量	10	単価	
規格	300 ヲット付			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クワッラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 44m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 89号		
基面整正			m 2	4. 4			CB210080 管理費区分 無 単- 90号		
計									
単価									

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋コンクリートベンチフレーム(2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	300 箱型暗渠				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 56m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 91号			
基面整正			m 2	5. 6			CB210080 管理費区分 無 単- 92号			
計										
単価										

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量		単価	
規格	φ 250				単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート台付管		作業区分＝据付：管径＝250mm：1個当りの管長さ（実数入力）＝2m/個：費用の内訳＝全ての費用：	m	10					CB222850 管理費区分 無 単- 93号	
モルタル練		セメント種類＝高炉：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 06					CB240060 管理費区分 無 単- 94号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 3					CB240010 管理費区分 無 単- 95号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2					CB240210 管理費区分 無 単- 96号	
基面整正			m 2	3					CB210080 管理費区分 無 単- 97号	
計										
単価										

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	VP φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝50 ～150mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	10					CB222770 管理費区分 無 単- 98号	
基面整正			m 2	2. 6					CB210080 管理費区分 無 単- 99号	
計										
単価										

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管(2)			単位	m	数量	10	単価	
規格	VU φ 150			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝50 ～150mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単- 100号		
基面整正			m 2	3. 65			CB210080 管理費区分 無 単- 101号		
計									
単価									

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管(3)				単位	m	数量	10	単価	
規格	VU φ 300				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	10					CB222770 管理費区分 無 単- 102号	
基面整正			m 2	5. 18					CB210080 管理費区分 無 単- 103号	
計										
単価										

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管(4)			単位	m	数量	10	単価	
規格	VU φ 400			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単- 104号		
基面整正			m 2	6. 2			CB210080 管理費区分 無 単- 105号		
計									
単価									

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管(5)			単位	m	数量	10	単価	
規格	高密度ポリエチレン管φ400(シングル)			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管 ：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単- 106号		
基面整正			m 2	6. 63			CB210080 管理費区分 無 単- 107号		
計									
単価									

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管継手				単位	個	数量	1	単価	
規格	45° エント 高密度ポリエチレン管(シングル) φ400用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
暗渠排水管継手		φ400 45° エン		個	1					WYB00027 管理費区分 無 単- 108号
計										
単価										

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(1)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	PU桝250E同等品以上									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 109号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 110号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 03				CB240010 管理費区分 無 単- 111号		
基面整正			m 2	3. 14				CB210080 管理費区分 無 単- 112号		
計										
単価										

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(2)			箇所	数量	10	単価
規格	PU桝300A同等品以上			単位			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量（kg/基）=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 113号
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 114号
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 05			CB240010 管理費区分 無 単- 115号
基面整正			m 2	3. 84			CB210080 管理費区分 無 単- 116号
計							
単価							

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(3)			箇所	数量	10	単価
規格	AS桝300×300×600同等品以上			単位			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 117号
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 118号
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 05			CB240010 管理費区分 無 単- 119号
基面整正			m 2	3. 6			CB210080 管理費区分 無 単- 120号
計							
単価							

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(4)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	AS桝300×600×600同等品以上									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 121号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 122号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 09				CB240010 管理費区分 無 単- 123号		
基面整正			m 2	5. 58				CB210080 管理費区分 無 単- 124号		
計										
単価										

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(5)			箇所	数量	10	単価
規格	AS桝300×600×900同等品以上			単位			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量（kg/基）=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 125号
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 126号
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 09			CB240010 管理費区分 無 単- 127号
基面整正			m 2	5. 58			CB210080 管理費区分 無 単- 128号
計							
単価							

1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(6)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	AS桝600×600×1200同等品以上									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝600kg を超え800kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 129号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 130号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 18				CB240010 管理費区分 無 単- 131号		
基面整正			m 2	8. 65				CB210080 管理費区分 無 単- 132号		
計										
単価										

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	分水榼				箇所	数量	10	単価	
規格	BF300用 1号				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水榼		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 133号		
プレキャスト集水榼（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 134号		
基面整正			m 2	4. 48			CB210080 管理費区分 無 単- 135号		
計									
単価									

1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	屈折桧				単位	箇所	数量	10	単価	
	BF300用 1号									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桧		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単- 136号	
プレキャスト集水桧（材料費）			基	10					CB222810 管理費区分 無 単- 137号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 11					CB240010 管理費区分 無 単- 138号	
基面整正			m 2	5. 18					CB210080 管理費区分 無 単- 139号	
計										
単価										

1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	角 落 し				単位	箇所	数量	1	単価	
	320×180×450									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
角 落 し また は 承 水 口 設 置		小 運 搬 な し 角 落 し 材 料 単 価 を 計 上 す る 材 料 認 定 製 品		箇所	1					WYB00030 管理費区分 無 単- 140号
計										
単価										

1次単価表

単- 38号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	分水栓				箇所	数量	1	単価	
規格	塩ビ製 φ150用				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
用水分水栓取付け			箇所	1			DXB42045 管理費区分 無 単- 141号		
計									
単価									

1次単価表

単- 39号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 155号	
計										
単価										

1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路盤(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシュラン(RC- 40) t=20cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=200mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュラン RC- 40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単- 156号	
計										
単価										

1次単価表

単- 41号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13) t=5cm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 157号	
計										
単価										

1次単価表

単- 42号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路盤(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシュRC- 40) t=15cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=150mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュ RC- 40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単- 158号	
計										
単価										

1次単価表

単- 43号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	収縮目地材				単位	m2	数量	1	単価	
規格	瀝青系目地材 t=10mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
目地板		1工事当り使用量=30m2以上：目地板の種類 =瀝青質目地板t=10：	m 2	1			CB224710 管理費区分 無 単- 159号			
計										
単価										

1次単価表

単- 44号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート舗装				単位	m2	数量	100	単価	
規格	24- 8- 40BB t=15cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝24- 8- 40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝60m以下：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	15					CB240010 管理費区分 無 単- 160号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	6					CB240210 管理費区分 無 単- 161号	
溶接金網			m2	96					WYB00021 管理費区分 無 単- 162号	
計										
単価										

1次単価表

単- 45号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート階段				箇所	数量	1	単価	
規格	18- 8- 40BB				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 47			CB240010 管理費区分 無 単- 163号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	7. 26			CB240210 管理費区分 無 単- 164号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 59			CB240010 管理費区分 無 単- 165号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	1. 45			CB240210 管理費区分 無 単- 166号		
基面整正			m 2	2. 53			CB210080 管理費区分 無 単- 167号		
計									
単価									

1次単価表

単- 46号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フェンス(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	H=1.8m 忍返付き									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
金網・支柱（立入防止柵）		基礎種別＝基礎ブロック：支柱間隔＝2m：	m	10				CB420840 管理費区分 無 単- 168号		
忍び返し付加算			m	10				WYB00024 管理費区分 無 単- 169号		
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）			m	10				CB420841 管理費区分 無 単- 170号		
計										
単価										

1次単価表

単- 47号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎ブロック(2)				単位	基	数量	1	単価	
規格	□250×500				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎種別＝基礎ブロック：構造物種別＝金網柵 ：基礎碎石＝無し：費用の内訳＝全ての費用 ：		基	1				CB420820 管理費区分 無 単- 171号	
計										
単価										

1次単価表

単- 48号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フェンス(2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	H=0. 8m				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
金網・支柱（立入防止柵）		基礎種別＝基礎ブロック：支柱間隔＝2m：		m	10				CB420840 管理費区分 無 単- 172号	
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				m	10				CB420841 管理費区分 無 単- 173号	
計										
単価										

1次単価表

単- 49号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎ブロック(1)				単位	基	数量	1	単価	
規格	□180×450				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎種別＝基礎ブロック：構造物種別＝金網柵 ：基礎碎石＝無し：費用の内訳＝全ての費用 ：		基	1				CB420820 管理費区分 無 単- 174号	
計										
単価										

1次単価表

単- 50号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	門扉(1)			単位	箇所	数量	10	単価	
規格	両開き H=1. 8m W=4. 0m 忍返付き								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	4. 36			CB240010 管理費区分 無 単- 175号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	32. 8			CB240210 管理費区分 無 単- 176号		
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	8. 45			CB221110 管理費区分 無 単- 177号		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	38. 4			CB210030 管理費区分 無 単- 178号		
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	33. 2			CB210410 管理費区分 無 単- 179号		
門扉		門扉種別＝両開き：	基	10			CB420850 管理費区分 無 単- 180号		
門扉（材料費）			基	10			CB420851 管理費区分 無 単- 181号		
計									
単価									

1次単価表

単- 51号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	門扉(2)			単位	箇所	数量	10	単価	
規格	片開き H=0. 8m W=1. 0m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 08			CB240010 管理費区分 無 単- 182号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	14. 4			CB240210 管理費区分 無 単- 183号		
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3. 2			CB221110 管理費区分 無 単- 184号		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	23. 7			CB210030 管理費区分 無 単- 185号		
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	22. 3			CB210410 管理費区分 無 単- 186号		
門扉		門扉種別＝片開き：門柱高＝2m以下：	基	10			CB420850 管理費区分 無 単- 187号		
門扉（材料費）			基	10			CB420851 管理費区分 無 単- 188号		
計									
単価									

1次単価表

単- 52号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	引戸	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	片開き H=1. 8m W=6. 0m 忍返付き						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉		門扉種別＝片開き：門柱高＝2m以下：	基	1			CB420850 管理費区分 無 単- 189号
門扉（材料費）			基	1			CB420851 管理費区分 無 単- 190号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝24- 12- 25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	3. 96			CB240010 管理費区分 無 単- 191号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	7. 86			CB240210 管理費区分 無 単- 192号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 78			CB240010 管理費区分 無 単- 193号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	1. 33			CB240210 管理費区分 無 単- 194号
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	15. 6			CB221110 管理費区分 無 単- 195号
鉄筋		鉄筋規格＝SD345 D10：費用の内訳＝全ての費用：	t	0. 06			CB431720 管理費区分 無 単- 196号
基面整正			m 2	15. 6			CB210080 管理費区分 無 単- 197号
計							

1次単価表

単- 52号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	引戸				単位	箇所	数量	1	単価	
	片開き H=1. 8m W=6. 0m 忍返付き									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

1次単価表

単- 53号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フェンス撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	H=1. 8m				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フェンス撤去				m	1				WYB00028 管理費区分 無 単- 198号	
計										
単価										

1次単価表

単- 54号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）		構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝10. 9以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 199号	
計										
単価										

1次単価表

単- 55号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仮排水管撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	波状管 φ200				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝撤去：管種別＝波状管及び網状管 ：呼び径＝200～400mm：	m	1					CB222770 管理費区分 無 単- 200号	
計										
単価										

1次単価表

単- 56号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	大型土のう撤去				単 位	袋	数 量	1	単 価	
規 格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	袋	1					WB252730 管理費区分 無 単- 201号	
計										
単価										

1次単価表

単- 57号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	鋼材				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝4. 0km以下：		t	1				CB010410 管理費区分 無 単- 202号	
計										
単価										

1次単価表

単- 58号

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品運搬処理				単位	t	数量	1	単価	
規格	廃プラスチック									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝8. 5km以下：	t	1					CB010410 管理費区分 無 単- 203号	
処分費（t）			t	1					WB020052 管理費区分 有 単- 204号	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 59号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5, 000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 60号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	掘削				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満									
名 称		規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	オープンカット									
J03 押土の有無	無し									
J04 障害の有無	無し									
J05 施工数量	5,000m3未満									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 61号 CB210510

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2. 5m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量 0. 8 ～ 1. 1 t	%						L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員		2. 5m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 62号

CB210520

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路床盛土			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2. 5m以上4. 0m未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		山積 0. 2 8 m 3 （平積 0. 2 m 3 ）	%						L001010011 管理費区分 無
J01 施工幅員		2. 5m以上4. 0m未満							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 63号 CB210520

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路床盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ブルドーザ [湿地]		7 t 級	%						L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ～ 1 2 t	%						L001071001 管理費区分 無	
J01 施工幅員		4. 0m以上								
J02 施工数量		20, 000m3未満								
J03 障害の有無		無し								

参考資料（1）

単- 64号 WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	進入路(1)				箇所	数量	1	単価	
	(W=5. 0m)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2. 5m未満：	m 3	11				CB210510 管理費区分 無 単- 209号	
計									
単価									

参考資料（1）

単- 65号 WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	進入路(2)				箇所	数量	1	単価	
	(W=3. 0m)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		施工幅員=2. 5m未満：	m 3	1. 6			CB210510 管理費区分 無 単- 210号		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 66号 WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	進入路(3)				単位	箇所	数量	1	単価	
	(W=3. 0m)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2. 5m未満：	m 3	1. 3					CB210510 管理費区分 無 単- 211号	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 67号 WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	進入路(4)				箇所	数量	1	単価	
	(W=3. 0m)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2. 5m未満：	m 3	0. 2				CB210510 管理費区分 無 単- 212号	
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 68号 CB220010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無			
J01 整形箇所		切土部								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 69号 CB220010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3 ）		%					L001010007 管理費区分 無	
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 70号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	標準 ハックホ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		ハックホ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		9.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 71号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	標準 ハックホ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		ハックホ山積0.45m3（平積0.35m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		10.0km以下								

参考資料（1）

単- 72号 WB240720

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠工	単位	m2	数量	10	単価	
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 43			R0125 管理費区分 無
型わく工			人	0. 86			R0133 管理費区分 無
普通作業員			人	0. 52			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 対象構造物		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）

単- 73号 WB240730

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草コンクリート 人力打設 18- 8- 25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3. 2			R0102 管理費区分 無			
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	12. 1			Z002012001 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 対象構造物	防草コンクリート									
J02 施工区分	人力打設									
J03 生コンクリート規格	18- 8- 25（20）（高炉）									
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し									
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2									
J06 目地材の有無	有り									

参考資料（1）

単- 74号 WB240740

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	養生工	単位	m2	数量	100	単価	
	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 09			R0125 管理費区分 無
普通作業員			人	0. 31			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 対象構造物		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）

単- 75号 WB240710

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基面整正				単位 m2	数量	100	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.2				R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	3.2				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（1）

単- 76号 WB240730

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18- 8- 25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0. 6				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	1. 1				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	1. 9				R0102 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	12. 1				Z002012001 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転				日	0. 89				WK240050 管理費区分 無 単- 213号	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 対象構造物		防草コンクリート								
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ								
J03 生コンクリート規格		18- 8- 25（20）（高炉）								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2								
J06 目地材の有無		有り								

参考資料（1）

単- 77号 WB610050

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	公園植栽 張芝工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	野芝 ベタ張 無 有				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 2			R0125 管理費区分 無			
造園工			人	1. 1			R0104 管理費区分 無			
普通作業員			人	2. 3			R0102 管理費区分 無			
野芝		半土付き	m 2	100			Z003002001 管理費区分 無			
山土		被覆土用（現場渡し）	m3	2. 7			ZA10030460 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 芝種類		野芝								
J02 芝張区分		ベタ張								
J04 芝串の有無		無								
J05 植栽割増の有無		有								

参考資料（1）

単- 78号 WB610050

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	公園植栽 張芝工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	野芝 ベタ張 有 有				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 2			R0125 管理費区分 無			
造園工			人	1. 1			R0104 管理費区分 無			
普通作業員			人	2. 3			R0102 管理費区分 無			
野芝		半土付き	m 2	100			Z003002001 管理費区分 無			
山土		被覆土用（現場渡し）	m3	2. 7			ZA10030460 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 芝種類		野芝								
J02 芝張区分		ベタ張								
J04 芝串の有無		有								
J05 植栽割増の有無		有								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 79号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満								
J03 土留方式の種類		無し								
J04 障害の有無		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 80号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）山積0．４５m 3	%				M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 ６０～８０k g	%				L001180001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（1）

単-81号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝						単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.5m3/10m									10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365002 管理費区分 無		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16.5					Z002306003 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0.6					Z002122003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無		
計												
単価												
J01 作業区分		据付け										
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し										
J03 夜間作業の有無		無し										
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372										
J05 U型側溝の規格		300B 300×300×600										
J08 時間的制約の有無		無し										
J09 施工箇所における補正		無し										
J10 基礎碎石施工の有無		有り										
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0										
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.5 m3/10m										

参考資料（1）

単- 83号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 有り再生クラッシャー 40～0 0.5m3/10								10		
規格	m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365002 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16.5					Z002306003 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.6					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300B 300×300×600									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		縦排水部									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.5 m3/10m									

参考資料（1）

単- 85号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量		単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.62m3/10m 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.38m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：サカイ認定製品		300×400 横断用 グレーチングセット		本	5					ZAR0062440 管理費区分 無	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.657					Z002012010 管理費区分 無	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.403					Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		18-8-40（高炉）									
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）		0.62 m3/10m									
J06 基礎碎石施工の有無		無し									
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）									
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）		0.38 m3/10m									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 86号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 87号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量		単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.62m3/10m 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.42m3/10m							10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配側溝		横断暗渠 300×400×2000		本	5				Y000300000- 004 管理費区分 無	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.657				Z002012010 管理費区分 無	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.445				Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		18-8-40（高炉）								
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）		0.62 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）								
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）		0.42 m3/10m								

参考資料（1）

単- 89号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00. 44m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート B F ：サカイ認定製品		300 ソケット付 三重県型		本	5					ZAR0063950 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 528					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0. 44 m3/10m									

参考資料（1）

単- 91号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～00.56m3/10m					単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
箱型暗渠		BF300用 L=1.0m		本	10					Y000300000-005 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0.672					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.56 m3/10m									

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 93号 CB222850

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 250mm 2m/個 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
鉄筋コンクリート台付管		φ 250×2000	%						Y000357000- 002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第 1 次） 山積0. 45m3 2. 9t 吊	%						M000202062 管理費区分 無	

CB222850

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 94号 CB240060

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	モルタル練				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	高炉 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	%						Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	%						Z002104001 管理費区分 無	
J01 材料種類	高炉									
J02 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 95号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 96号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 98号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 50～150mm 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P － 5 0	%						Z005002003 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	50～150mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 100号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 50～150mm 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U － 1 5 0	%						Z005002018 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	50～150mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 102号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U － 3 0 0	%						Z005002021 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	200～400mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 104号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U － 4 0 0	%						ZA10240360 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	200～400mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 106号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
高密度ポリエチレン管		φ 400 （有孔管・無孔管） シングル構造	%						ZA10223070 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	波状管及び網状管									
J03 呼び径	200～400mm									
J04 継手材料費	要									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 108号 WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管継手				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 400 45° Ⅰ継手				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
45° Ⅰ継手		高密度ポリエチレン管(シングル) φ 400用	個	1					YB10161001- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 109号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
プレキャスト集水桝(1)		PU桝250E 普通目 落とし込み式	%						Y000302000- 001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 111号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 113号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
プレキャスト集水桝(2)		PU桝300A 普通目 落とし込み式	%						Y000302000- 006 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 115号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 116号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 117号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
プレキャスト集水桝(3)		AS桝300×300×600 普通目 落とし込み式	%						Y000302000- 007 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 119号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 120号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 121号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
プレキャスト集水桝(4)		AS桝300×600×600 普通目 落とし込み式		%						Y000302000- 003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 123号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 124号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 125号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 126号 CB222810

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
プレキャスト集水桝(5)		AS桝300×600×900 普通目 落し込み式	%						Y000302000- 004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 127号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5 （ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 128号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 129号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	600kgを超え800kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
プレキャスト集水桝(6)		AS桝600×600×1200 普通目 落とし込み式	%						Y000302000- 005 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 131号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 132号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 133号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
分水桝：BF250～300用		巾500mm以上 高450mm以上（1型）		%						ZA10065310 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 135号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 136号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
屈折桝		B F 200～300用	%						ZA10065400 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 138号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 139号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 140号 WYB00030

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	角落しまたは承水口設置				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	小運搬なし 角落し 材料単価を計上する ㊦㊮㊰㊱認定製品									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
各筆材料：角落：㊦㊮㊰㊱認定製品		巾320mm厚180mm長450mm	個	10					ZAR0065280 管理費区分 無	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	10					Q001367001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 141号 DXB42045

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	用水分水栓取付け				箇所	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
用水分水栓		塩ビ製 ϕ 150mm	個	10			ZA10220980 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0. 07			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 68			R0102 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 142号 WYB00031

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	排水接続手間				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 065			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 065			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

D9211000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	撤去 1号 上部壁 高さ200mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.018					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		撤去								
J02 角形種類		1号								
J03 種類		上部壁 高さ200mm								

D9211000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 中部壁 高さ200mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 角形種類		1号								
J03 種類		中部壁 高さ200mm								

D9211000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 上部壁 高さ200mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.03					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 角形種類		1号								
J03 種類		上部壁 高さ200mm								

参考資料（1）

単- 146号 D9209000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	撤去 円形 4 号				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 066					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分	撤去									
J02 種類	円形 4 号									

参考資料 (1)

单-147号

D9210000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	撤去 4号 内寸600mm 調整リング 高さ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.012					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類		撤去 4号 内寸600mm 調整リング 高さ 50mm								

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	撤去 4号 内寸600mm 上部壁 高さ200mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.018					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		撤去								
J02 円形種類		4号 内寸600mm								
J03 種類		上部壁 高さ200mm								

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 4号 内寸600mm 中部壁 高さ200mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類		設置 4号 内寸600mm 中部壁 高さ200mm								

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 4号 内寸600mm 上部壁 高さ200mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.03					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		4号 内寸600mm								
J03 種類		上部壁 高さ200mm								

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 4号 内寸600mm 調整リング 高さ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		4号 内寸600mm								
J03 種類		調整リング 高さ 50mm								

参考資料（1）

単- 152号 D9209000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 円形 4 号				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 11					R0102 管理費区分 無	
無収縮モルタル			m3	0. 009					ZA10226290 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 種類		設置 円形 4 号								

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	撤去 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.006					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		撤去								
J02 円形種類		1号 内寸250mm								
J03 種類		中部壁 高さ200mm								

参考資料 (1)

单-154号

D9210000

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量		単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	0.01				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		1号 内寸250mm								
J03 種類		中部壁 高さ200mm								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 155号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3． 1 m				%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m				%				M000801009 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 155号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 156号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 156号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量10t 締固め幅2.1m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ［普通型］		運転質量8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		200mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 157号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 158号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3． 1 m	%				M000701015 管理費区分 無				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 158号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10t 締固め幅2.1m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 159号 CB224710

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2以上 瀝青質目地板t=10				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%						Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2以上								
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 160号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24- 8- 40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生60m以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		2 4－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012023 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 9 0～ 1 1 0 m 3／h		%						M000903010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 161号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）

単- 162号 WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	105					ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 163号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 164号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 165号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 166号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 167号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 168号 CB420840

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	金網・支柱（立入防止柵）				単位	m	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック 2m				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 基礎種別	基礎ブロック									
J03 支柱間隔	2m									

参考資料（1）

単- 169号 WYB00024

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	忍び返し付加算				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0. 03				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 170号 CB420841

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				単位	m	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
フェンス(1)		PC- A1800(曲忍返付) 同等品以上	%						Y002064000- 001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 171号 CB420820

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎ブロック，鋼管基礎				単位	基	数量	1	単価	
規格	基礎ブ ロック 金網柵 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
基礎ブ ロック(2)		□250×500	%						Y000362001- 001 管理費区分 無	
J01 基礎種別	基礎ブ ロック									
J02 構造物種別	金網柵									
J04 基礎碎石	無し									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 172号 CB420840

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	金網・支柱（立入防止柵）				単位	m	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック 2m				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 基礎種別	基礎ブロック									
J03 支柱間隔	2m									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 173号 CB420841

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
フェンス(2)		PC- A800同等品以上	%						Y002064000- 002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 174号 CB420820

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎ブロック，鋼管基礎				単位	基	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
アンカーブロック		180×180×450（小）	%						ZB10102001 管理費区分 無	
J01 基礎種別	基礎ブロック									
J02 構造物種別	金網柵									
J04 基礎碎石	無し									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 175号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 176号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		小型構造物								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 177号 CB2211110

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量		単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の厚さ		7. 5cmを超え12. 5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クワッラン 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 178号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第２次） 山積0． 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 179号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 180号 CB420850

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	門扉	単位	基	数量	1	単価	
規格	両開き						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 門扉種別	両開き						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 181号 CB420851

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	門扉（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
門扉(1)		PC両開門扉 H1800×W4000(直忍返付) 同等品以上	%						Y002065001- 001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 182号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 183号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	小型構造物									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 184号

CB221110

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 7月31日
令和 6年 7月31日
1. 000- 00000020

名称	基礎碎石					単位	m 2	数量	1	単価	
	規格 7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無				

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 185号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 186号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 186号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法		上記以外（小規模）					
J02 土質		土砂					
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 187号 CB420850

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	門扉				単位	基	数量	1	単価	
規格	片開き 2m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 門扉種別	片開き									
J02 門柱高	2m以下									

CB420851

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	門扉（材料費）				基 単 位	数量	1	単 価	
規格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
材料構成比率			%						
門扉(2)		PC片開門扉 H800×W1000 同等品以上	%				Y002065001- 004 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 189号 CB420850

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	門扉	単位	基	数量	1	単価	
規格	片開き 2m以下						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 門扉種別	片開き						
J02 門柱高	2m以下						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 190号 CB420851

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	門扉（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
引戸		PC片開引戸 H1800×W6000(直忍返付) 同等品以上	%						Y002065001- 005 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 191号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24- 12- 25（20）（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単 位					
名 称		規格／条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		2 4－1 2－2 5（2 0） 高炉 W/C=55%以下		%						Z002012005 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	24- 12- 25（20）（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 192号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 193号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 194号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 195号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 196号 CB431720

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D10 全ての費用	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
鉄筋工			%				R0110 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 0	%				Z001102018 管理費区分 無
J01 鉄筋規格	SD345 D10						
J02 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 197号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 198号 WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	フェンス撤去				単 位	m	数 量	100	単 価	
規 格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 3				R0125 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	5. 05				R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1）

単- 199号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 10. 9以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 214号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 215号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10. 9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 216号			
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 時間的制約の有無	無し									
J03 夜間作業の有無	無し									
J04 低騒音・低振動対策	不要									
J05 DID区間の有無	無し									
J06 運搬距離（km）	10. 9以下									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 200号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去 波状管及び網状管 200～400mm									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 作業区分	撤去									
J02 管種別	波状管及び網状管									
J03 呼び径	200～400mm									

参考資料（1）

単- 201号 WB252730

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
	撤去 6m以下						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 069			R0125 管理費区分 無
特殊作業員			人	0. 069			R0101 管理費区分 無
バックホウ運転		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	日	0. 069			WK250500 管理費区分 無 単- 217号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分 J03 設置作業半径		撤去 6m以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 202号 CB010410

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t 無し 4. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t								
J02 DID区間の有無		無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無		4. 0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 203号 CB010410

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t 無し 8. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t								
J02 DID区間の有無		無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無		8. 5km以下								

参考資料（1）

単- 204号 WB020052

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
廃棄物受入料金（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）			t	100				Y007600001- 002 管理費区分 T		
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 205号 CB320050

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（堤防除草）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t 積） 梱包無し 無し 9.5km以下 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 運搬機械		ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t 積）								
J02 梱包の有無		梱包無し								
J03 DID区間の有無		無し								
J06 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無		9.5km以下								
J10 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 206号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 207号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
	土砂 現場制約あり									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 208号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	埋戻し					単位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単 価		摘 要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無			
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%								
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無			
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%					M000806001 管理費区分 無			

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 209号 CB210510

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2. 5m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 8 ～ 1. 1 t	%						L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員		2. 5m未満								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 210号 CB210510

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2. 5m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 8 ～ 1. 1 t	%						L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員		2. 5m未満								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 211号 CB210510

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2. 5m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 8 ～ 1. 1 t	%						L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員		2. 5m未満								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 212号 CB210510

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2. 5m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 8 ～ 1. 1 t	%						L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員		2. 5m未満								

参考資料（2）

単- 213号 WK240050

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	37			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	日	1. 6			L001010008 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

WB824010

[illegible]

参考資料 (2)

単- 215号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				Y007600000- 003 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 216号

CB227010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 7月31日
令和 6年 7月31日
1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用	m 3		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10. 9km以下 全ての費用					

参考資料（2）

単- 217号 WK250500

単価適用年月日	令和 6年 7月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	撤去 6m以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	78				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）2． 9 t吊	日	1. 26				L001010004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分 J02 設置作業半径		撤去 6m以下							

