

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度下工公補第8号
工事名	津北部第5処理分区公共下水道工事

単価適用日		令和6年7月1日（設計単価表） 令和6年7月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）
令和6年度下工公補第8号 津北部第5処理分区公共下水道工事		
一般材料地区		D00：津
適用単価地区	生コン	D01：津・久居
	石材	D01：津
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照	

## 令和6年度下工公補第8号 津北部第5処理分区公共下水道工事

一般材料地区		D00 : 津
適用単価地区	生コン	D01 : 津・久居
	石材	D01 : 津
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照	

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない	
		週休 2 日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	3 1 : 下水道工事 (2)	
		施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	-	
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2	
		緊急工事補正	しない	
		砂防・地滑り工事補正	しない	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない	
		前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外	
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合	
全体 諸経費情報参照				

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) • な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計 33,893 円を計上しています。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あ り • (な し)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) • なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、市単独工事合計 256,820円を計上しています。 また、家屋調査費については全ての間接費の対象としません。	

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り • (な し)

## 5. 役務費

役務費の計上	(あ り) • なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 役務費として、市単独工事合計 34,000円を計上しています。	

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) • なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計 47,493円、市単独工事合計 40,941円を計上しています。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り • (な し)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり・(なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり・(なし)
処分費として、補助対象合計 108, 190 円、市単独工事合計 29, 266 円を計上しています。	
その他確認事項等	あり・(なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり・(なし)

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度下工公補第8号 津北部第5処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)	施工地域		一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)		式	1					
管きょ工(開削) (リブ管150mm)		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削	排対(2次)山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	160					单-1号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	140					单-2号
発生土処理	ダソフトラック 4t積級	m <sup>3</sup>	160					单-3号
管布設工		式	1					
リフ付硬質塩化ビニル管	φ150	m	90					单-4号
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	90					单-5号
継手類		式	1					内-1号
管基礎工		式	1					
碎石基礎	RC-40	m <sup>3</sup>	27					单-6号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度下工公補第8号 津北部第5処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)	施工地域		一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工		式	1					
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m	4					单-7号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m	4					单-8号
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下	m	25					单-9号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下	m	25					单-10号
軽量鋼矢板建込	掘削深3.0m以下	m	54					单-11号
軽量鋼矢板引抜	掘削深3.0m以下	m	54					单-12号
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	式	1					内-2号
軽量鋼矢板賃料	H=3.0m	式	1					内-3号
土留支保(軽量金属支保)設置	1段	m	4					单-13号
土留支保(軽量金属支保)撤去	1段	m	4					单-14号
土留支保(軽量金属支保)設置	2段	m	79					单-15号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度下工公補第8号 津北部第5処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段	m	79					单-16号
支保材賃料(腹起し)		式	1					内-4号
支保材賃料(水圧式パイプサート)		式	1					内-5号
支保材賃料(水圧ポンプ)		式	1					内-6号
開削水替工		式	1					
ポンプ運転		日	10					单-17号
据付・撤去		現場	1					单-18号
マンホール工		式	1					
組立マンホール工		式	1					
組立1号マンホール		式	1					内-7号
組立A1号マンホール		式	1					内-8号
小型マンホール工		式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度下工公補第8号 津北部第5処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)	施工地域		一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール		式	1					内-9号
取付管およびます工		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削	排対(2次)山積0.28m <sup>3</sup> ( 平0.2m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	8					单-19号
管路掘削		m <sup>3</sup>	3					单-20号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m <sup>3</sup> ( 平0.2m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	4					单-21号
管路埋戻		m <sup>3</sup>	2					单-22号
発生土処理	ダブル トラック 4t 積級	m <sup>3</sup>	8					单-23号
発生土処理	ダブル トラック 2t 積級	m <sup>3</sup>	0.7					单-24号
ます設置工		式	1					
ます(塩ビ製)	φ200	箇所	4					单-25号
取付管布設工		式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度下工公補第8号 津北部第5処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)	施工地域		一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管(塩ビ管)	φ100	箇所	4					单-26号
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	12					单-27号
付帯工		式	1					
舗装版破碎工(本復旧)		式	1					
舗装版破碎	As版	m <sup>2</sup>	430					单-28号
殻運搬	As殻	m <sup>3</sup>	20					单-29号
殻処分	As殻	m <sup>3</sup>	20					单-30号
舗装版破碎工(本管・取付管)		式	1					
舗装版切断	As版	m	200					单-31号
舗装版破碎	As版	m <sup>2</sup>	97					单-32号
殻運搬	As殻	m <sup>3</sup>	5					单-33号
殻処分	As殻	m <sup>3</sup>	5					单-34号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度下工公補第8号 津北部第5処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)	施工地域		一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装復旧準備工(本復旧)		式	1					
不陸整正	補足材RC-40 平均t=1cm	m <sup>2</sup>	430					单-35号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)		式	1					
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アコン(13) t=5cm	m <sup>2</sup>	430					单-36号
舗装仮復旧工(本管・取付管)		式	1					
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=22cm	m <sup>2</sup>	89					单-37号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=3cm	m <sup>2</sup>	97					单-38号
既設構造物撤去工		式	1					
既設構造物撤去		m <sup>3</sup>	29					单-39号
コンクリート塊運搬処理		m <sup>3</sup>	29					单-40号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度下工公補第8号 津北部第5処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(補助)	施工地域		一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	57					単-41号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材運搬費		式	1					内-10号
仮設材等積込み取卸し		式	1					内-11号
技術管理費		式	1					
本管TV調査		m	90					単-42号
共通仮設費(率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度下工公補第8号 津北部第5処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	共通仮設費	施工地域		一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費 &lt;01&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計（-）		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費	
12	管理費区分2, 7	工場原価	
13	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
14	管理費区分9	間接費非対象額	
15	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	調整工事入力で使用	
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる	
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（-）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（+）		
43	無償貸付機械評価額（+）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	營繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事 (2)	
2	単独(追加工事) 純工事費		
3	単独(追加工事) 直接工事費		
4	単独(追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計(一)		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;01&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（2）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第1号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月29日 令和 6年 7月29日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手	貼付タイプ PRP φ 150	個	1					Y001906000-003 管理費区分 無
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ PRP φ 150	個	3					Y001906000-004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月29日 令和 6年 7月29日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	日	1					WYB00019 管理費区分 無 単-55号
軽量鋼矢板整備費		t	0.852					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月29日 令和 6年 7月29日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=3.0m	日	17					WYB00049 管理費区分 無 単-56号
軽量鋼矢板整備費		t	2.045					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第4号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月29日 令和 6年 7月29日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	日	1					WYB00024 管理費区分 無 単-61号
支保材賃料(腹起し)	2段	日	17					WYB00025 管理費区分 無 単-62号
支保材基本料(腹起し)	110×120×4000	本	8					Y007520000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第5号内訳書	支保材賃料(水圧式パイプサボット)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月29日 令和 6年 7月29日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式パイプサボット)	1段	日	1					WYB00026 管理費区分 無 単-63号
支保材賃料(水圧式パイプサボット)	2段	日	17					WYB00027 管理費区分 無 単-64号
支保材基本料(水圧式パイプサボット)	590～900mm	本	8					Y007520000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第6号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月29日 令和 6年 7月29日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		台	18					WYB00028 管理費区分 無 単-65号
支保材基本料(水圧ポンプ)		台	1					Y007520000-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第7号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月29日 令和 6年 7月29日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	1					ZV10000580 管理費区分 無
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	0.7					WYB00052 管理費区分 無 単-68号 (DGD10740)
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力 打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	0.1					CB240010 管理費区分 無 単-69号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第8号内訳書	組立A1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月29日 令和 6年 7月29日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下：施工規模 =4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単- 70号
A1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	2					ZV10001330 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子 (ステンレス製)	組	1					ZA10575235 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	0.7					Y000223000-001 管理費区分 無
マンホール調整リング	H=50	個	1					ZV10002820 管理費区分 無
A1号マンホール	斜壁 600×600/900×450	個	1					ZV10001160 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第8号内訳書	組立A1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月29日 令和 6年 7月29日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
A1号マンホール	直壁 600/900×900	個	1					ZV10001210 管理費区分 無
A1号マンホール	管取付壁（底版付） 600/900×900	個	1					ZV10001250 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.2					Z002122003 管理費区分 無
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	0.5					WYB00033 管理費区分 無 単-71号 (DGD10740)
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力 打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	0.09					CB240010 管理費区分 無 単-72号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第9号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月29日 令和 6年 7月29日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点落差形式：規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-73号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y004050000-009 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	1					ZV10005060 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第10号内訳書	仮設材運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月29日 令和 6年 7月29日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=6.1km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	2.897					WB010020 管理費区分 無 単-95号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	同上	t	2.897					WB010020 管理費区分 無 単-95号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第11号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月29日 令和 6年 7月29日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し（往復分）：	t	2. 897					WB010030 管理費区分 無 単-96号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-1号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
機械掘削工(ハッカボウ)	ハッカボウ規格=排対(2次)山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> ) :	m <sup>3</sup>					DGD10030 管理費区分 無 単-43号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	管路埋戻	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	排對(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
管路埋戻	排對(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1				WYB0016 管理費区分 無 単-44号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	発生土処理	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	ダンプ トラック 4t 積級						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプ トラック 規格=ダンプ トラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間なし：ハック料規格=排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )：タヤ損耗費=良好：	m <sup>3</sup>	1			DGD10160 管理費区分 無 単-45号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-4号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
リブ付硬質塩化ビニル管	φ150						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm : 施工規模=20m 以上: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:	m		1			DGD60020 管理費区分 無 単-46号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋設標識シート工°	単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	W=150 2倍						
名称	規格／条件	単位	m	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m		1			WYB0017 管理費区分 無 単-47号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-6号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	碎石基礎	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	RC- 40						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
碎石基礎(RC- 40)		m <sup>3</sup>	1			WYB0018 管理費区分 無 単- 48号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-7号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下 : バックホウ規格=排 対(2次)山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> ) :	m		75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-49号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	100	単 価	
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深=掘削深2.0m以下：使用機種=トラック レン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラックレン賃料補 正=標準（1.0）：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-50号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	100	単 価	
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下:ハ'ックホ'ク規格=排 対(2次)山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> ):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-51号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-10号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
軽量鋼矢板引抜							
掘削深2.5m以下							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深=掘削深2.5m以下：使用機種=トラック レン油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラックレン賃料補正=標準（1.0）：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-52号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-11号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	100	単 価	
軽量鋼矢板建込	掘削深3.0m以下						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深=掘削深3.0m以下:ハ'ックホ'ク規格=排 対(2次)山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> ):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-53号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-12号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
軽量鋼矢板引抜							
掘削深3.0m以下							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深=掘削深3.0m以下：使用機種=トラック レン油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラックレン賃料補正=標準（1.0）：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-54号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

单-13号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)設置	1段	m	1		WYB00020 管理費区分 無 单-57号
計					
単価					

## 1次単価表 &lt;01&gt;

单-14号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)撤去	1段	m	1		WYB0021 管理費区分 無 单-58号
計					
単価					

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-15号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	
土留支保(軽量金属支保)設置	2段						
土留支保(軽量金属支保)設置	2段	m		1			WYB0022 管理費区分 無 単-59号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

单-16号

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段	m	1		WYB0023 管理費区分 無 单- 60号
計					
単価					

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 ポンプ運転工	規格／条件 排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ台数（実数入力）=1台：	単位 日	数量 1	単価	金額	摘要 DGD10670 管理費区分 無 単- 66号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

单-18号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	据付・撤去	単 位	現場	數 量	1	単 価	
ポンプ据付・撤去工			現場		1			DGD10680 管理費区分 無 单-67号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-19号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
規格	排對(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
機械掘削工(ハッカボウ)	ハッカボウ規格=排對(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> ) :	m <sup>3</sup>	1				DGD10030 管理費区分 無 単-43号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	管路掘削	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m <sup>3</sup>	1			CB210030 管理費区分 無 単-74号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	管路埋戻	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	排對(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
管路埋戻	排對(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1				WYB0037 管理費区分 無 単-75号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-22号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	管路埋戻	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
管路埋戻		m <sup>3</sup>		1			WYB0038 管理費区分 無 単-76号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-23号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	発生土処理	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	ダンプトラック 4t 積級						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）=8km : DID区間=DID区間なし : ハーフカット規格=排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> ) : タイヤ損耗費=良好：	m <sup>3</sup>	1			DGD10160 管理費区分 無 単-45号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	発生土処理	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	ダンプトラック 2t 積級						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=8.5km以下：【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕   2 t 積級】【タイヤ損耗費   2~3 t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	1			CB210110 管理費区分 無 単-77号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm : 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:鋳鉄製防護蓋設置の有無=無:	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-26号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	取付管(塩ビ管)	単 位	箇所	数量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様=管径 100mm : 施工規模=5箇所以上: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無: 取付管長3m未満の場合の補正=無: 取付管長5m以上12m未満の補正=無: 本管材質コンクリート製・陶製の補正=無:	箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-79号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋設標識テープ	単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	W=150 2倍						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート工		m	1			WYB0039 管理費区分 無 単-80号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-28号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込（電線共同溝工）		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	規格区分 ：運搬距離 (km) 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 】   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	単位 m3	数量 1	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝工)	積載区分=アスファルト塊 : DID区間の有無=無し ：運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 】   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-30号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
殻処分	As殻						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-83号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 =15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

单-32号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込（電線共同溝工）		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 单-85号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-33号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	規格区分 ：運搬距離(km) 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 】   4t 積級】 【タイヤ損耗費   4t 積級 良好 供用日】	単位 m3	数量 1	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離(km) (DID区間無)=11.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 】   4t 積級】 【タイヤ損耗費   4t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-34号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻処分	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	As殻						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m <sup>3</sup>	1			WB020051 管理費区分 有 単-83号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-35号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生グラッシュ R C-40：費用の内訳=全ての費用：	m2	1			CB410010 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-36号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm					
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2		1		CB410260 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分 =2層施工:材料=再生ケッシャン RC-40:費用 の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-38号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=3cm						
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再生密粒度アスコン(13) : 灑青材料種類=プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用:	m2		1			CB410260 管理費区分 無 単-90号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	既設構造物撤去	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-91号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 40号

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間有無）=10.9km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック〔オントロード・ディーゼル〕   10t 積級】【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 92号
処分費 (m3)		m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 93号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 41号

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	人日	数量	単 価	摘要
交通誘導警備員					
交通誘導警備員 B		人日	1		WB010212 管理費区分 無 単- 94号
計					
単価					

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単- 42号

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	本管TV調査	単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
本管 T V調査工	内径800mm未満	m	1			WYB0041 管理費区分 無 単- 97号	
計							
単価							

參考資料 (1) <01>

单-43号 DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 44号

WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	管路埋戻	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	10	单 価	
規 格	排對(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )						
名称	規格／条件	单位	数量	单価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(ハックホウ)	ハックホウ規格=排對(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> ) : タンパ締固め数量(m <sup>3</sup> ) (実数) =100m <sup>3</sup> :	m <sup>3</sup>	10			DGD10130 管理費区分 無 単- 99号 Z1	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

单- 45号

DGD10160

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	10	単 価	
規 格	ダンプ トラック 4t 積級 8km DID区間なし 排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> ) 良好						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
ダンプ トラック[ オンロード・ディーゼル ] 4t 積級	機械損耗部品補正=良好 :	日	0.8				DGD10180 管理費区分 無 单- 100号
計							
単価							
J01 ダンプ トラック規格	ダンプ トラック 4t 積級						
J02 運搬距離 (実数入力)	8 km						
J03 DID区間	DID区間なし						
J04 バックホウ規格	排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )						
J05 タイヤ損耗費	良好						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-46号

DGD60020

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価
リブ付硬質塩ビ管設置工(市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無					
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m		1		
諸雑費(まるめ)		式		1		
計						
単価						
J01 規格・仕様	呼び径 150mm					
J02 施工規模	20m以上					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業補正	無					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-47号

WYB00017

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	金額	摘要
埋設標識シート工					
普通作業員		人	0.4		R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100		Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					
単価					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単- 48号

WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	碎石基礎(RC- 40)	単 位	m3	數 量	10	單 價	
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	10				DGD60060	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12				Z002122003	
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004	
計							ZZ1	
単価								

## 參考資料 (1) <01>

单-49号

DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000 - 00000020

名 称	軽量鋼矢板建込工(両側分)			単 位	m	数 量	100	単 価			
規 格	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )										
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要			
土木一般世話役		人	2					R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	2					R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	6					R0102 管理費区分 無			
ハック柄[かく-う]排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )		時間	11.6					DGD10032 管理費区分 無 单-98号			
諸雑費(まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無			
計											
単価											
J01 掘削深 J02 ハック柄規格	掘削深2.0m以下 排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )										

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-50号

DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	100	単 価	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 掘削深	掘削深2.0m以下						
J02 使用機種	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊						
J03 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

单-51号

DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	m	単 価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	100				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無
ハッカ材[クロ-カ] 排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )		時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 单-98号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 ハッカ材規格	排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-52号

DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	100	単 価	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 掘削深	掘削深2.5m以下						
J02 使用機種	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊						
J03 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）						

參考資料 (1) <01>

单-53号 DGD10260

単価適用年月日 令和 6年 7月29日  
歩掛適用年月日 令和 6年 7月29日  
労務調整-超過-規制 1. 000-00000020

名 称	軽量鋼矢板建込工(両側分)			単 位	m 数量	100	単 価				
規 格	掘削深3.0m以下 排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
土木一般世話役			人	2.8					R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	2.8					R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	8.4					R0102 管理費区分 無		
ハッカ柄[かく-じ]排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )			時間	13.4					DGD10032 管理費区分 無 单-98号		
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無		
計											
単価											
J01 掘削深	掘削深3.0m以下										
J02 ハッカ柄規格	排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )										

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-54号

DGD10270

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	100	単 価	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）							
掘削深3.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125	管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102	管理費区分 無
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊	日	1.1			L001120001	管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	管理費区分 無
計							
単価							
J01 掘削深	掘削深3.0m以下						
J02 使用機種	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊						
J03 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

单-55号

WYB00019

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	日 数 量	1	単 価
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額
軽量鋼矢板賃料	90日以下	t	0.852		Y007010000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					
単価					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

单-56号

WYB00049

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	日 数 量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	90日以下	t	2.045			Y007010000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

单-57号

WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土留支保(軽量金属支保)設置	単 位	m	数 量	100	単 価	
規 格	1段						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-58号

WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	摘要
土留支保(軽量金属支保)撤去	1段	100		
名称	規格／条件	単位	数量	単価
土木一般世話役		人	0.5	R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5	R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5	R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1	ZS300004 管理費区分 無 ZZ1
計				
単価				

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-59号

WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	摘要
土留支保(軽量金属支保)設置	2段	100		
名称	規格／条件	単位	数量	単価
土木一般世話役		人	1. 2	R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1. 2	R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3. 6	R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1	ZS300004 管理費区分 無 ZZ1
計				
単価				

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-60号

WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	摘要
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段	100		
名称	規格／条件	単位	数量	単価
土木一般世話役		人	1	R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1	R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3	R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1	ZS300004 管理費区分 無 ZZ1
計				
単価				

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-61号

WYB00024

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	支保材賃料(腹起し)	単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格	1段						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
支保材賃料(腹起し)	110×120×4000	本	4				Y0G5010030-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-62号

WYB00025

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	支保材賃料(腹起し)	単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格	2段						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
支保材賃料(腹起し)	110×120×4000	本	8				Y0G5010030-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-63号

WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	支保材賃料(水圧式)パイプ-ト	単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格	1段						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保材賃料(水圧式)パイプ-ト	590~900mm	本	4			Y0G5020020-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-64号

WYB00027

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	支保材賃料(水圧式)パイプ-ト	単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格	2段						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
支保材賃料(水圧式)パイプ-ト	590~900mm	本	8				Y0G5020020-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-65号

WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	支保材賃料(水圧ポンプ)	単 位	日 数 量	1	単 価	
規 格						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		台	1			YOG5030020-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

单-66号 DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ポンプ運転工	単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格	作業時排水 発動発電機 1台						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
特殊作業員		人	0.11				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05				R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 50 mm 全揚程5 m	日	1				M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	日	1				M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 排水方法・動力源	作業時排水 発動発電機						
J02 ポンプ台数 (実数入力)	1 台						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

单-67号

DGD10680

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	現場 数 量	単 価	摘要
ポンプ据付・撤去工					
普通作業員		人	0.08		R0102 管理費区分 無
計					
単価					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-68号

WYB00052

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比1：2 20mm 高炉						
左官		人		0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル練	1：2	m <sup>3</sup>		0.02			WYB00053 管理費区分 無 単-102号 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-69号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	单 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	養生無し						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-70号

DGD60070

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	組立マンホール設置工 (市場単価)	単 位	箇所	数 量	1	単 価
規 格	1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様	1号(900mm) 3m以下					
J02 施工規模	4箇所未満					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業補正	無					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-71号

WYB00033

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比1：2 20mm 高炉						
左官		人		0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル練	1：2	m <sup>3</sup>		0.02			WYB00034 管理費区分 無 単-103号 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-72号

CB240010

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	单 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	養生無し						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-73号

DGD60080

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	單 價	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有	箇所	1	
名称	規格／条件	単位	数量	単価
小型マンホール工(塩ビ製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所	1	Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所	1	Q2G1080100 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビ製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1	Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1	ZS3000004 管理費区分 無
計				
単価				
J01 規格・仕様1	径300mm 起点落差形式			
J02 規格・仕様2	深2.0m以下 本管径150・200mm			
J03 施工規模	5箇所未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無			
J05 夜間作業補正	無			
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有			

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

单-74号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整- 超過- 規制	1.000- 00000020

名 称	床掘り	規 格	土砂 現場制約あり	単 位	m 3	数 量	1	単 価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	現場制約あり									

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-75号

WYB00037

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	管路埋戻	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	10	単 価	
規 格	排對(2次)山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(ハックホウ)	ハックホウ規格=排對(2次)山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> ) : タンパ締固め数量(m <sup>3</sup> ) (実数) =100m <sup>3</sup> :	m <sup>3</sup>	10			DGD10130 管理費区分 無 単-99号 Z1	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-76号

WYB00038

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	管路埋戻	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	10	单 価	
規 格							
名称	規格／条件	单位	数量	単価		金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m <sup>3</sup> ) (実数) = 100m <sup>3</sup> :	m <sup>3</sup>	10				DGD10110 管理費区分 無 単-104号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

单-77号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	土砂等運搬	規 格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 8.5km以下	単 位	m <sup>3</sup>	數 量	1	単 価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%						
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	現場制約あり							
J02 積込機種・規格	人力							
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無	無し							
J17 運搬距離(km) (DID区間無)	8.5km以下							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-78号

DGD60090

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1				Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 規格・仕様	ます径 200mm						
J02 施工規模	5箇所以上						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業補正	無						
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-79号

DGD60100

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)	単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1				Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 規格・仕様	管径 100mm						
J02 施工規模	5箇所以上						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業補正	無						
J05 取付管長3m未満の場合の補正	無						
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無						
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-80号

WYB00039

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	金額	摘要
埋設標識シート工					
普通作業員		人	0.4		R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100		Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					
単価					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-81号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m <sup>2</sup>	數 量	1	単 価	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.2m <sup>3</sup> ） 1.7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-82号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	運搬 (電線共同溝工) アスファルト塊 無し 11.5km以下	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J03 運搬距離 (km) (DID区間無)	アスファルト塊 無し 11.5km以下						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

单-83号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	処分費 (m3)	単 位	m3	数 量	100	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-84号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	单 価	
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-85号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m <sup>2</sup>	數 量	1	単 価	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.2m <sup>3</sup> ） 1.7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-86号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	運搬 (電線共同溝工) アスファルト塊 無し 11.5km以下	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J03 運搬距離 (km) (DID区間無)	アスファルト塊 無し 11.5km以下						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-87号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	不陸整正	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	单 価	
規 格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]	ブレード幅3. 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

单-87号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-88号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層（車道・路肩部）	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	单 価	
規 格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

单-88号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整- 超過- 規制	1.000- 00000020

名 称	表層（車道・路肩部）	単 位	m 2	数 量	1	単 価	
規 格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 漆青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-89号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	下層路盤（歩道部）	単 位	m <sup>2</sup>	數 量	1	單 價	
規 格	220mm 2層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型パッカ(クローラ)[標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバイン ド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

单-89号 CB410031

単価適用年月日 令和 6年 7月29日  
歩掛適用年月日 令和 6年 7月29日  
労務調整-超過-規制 1. 000-00000020

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-90号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層（車道・路肩部）	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	单 価	
規 格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

单-90号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000 - 00000020

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-91号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 構造物とりこわし	規格 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位 m <sup>3</sup>	数量 1	単価	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1		Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計					
単価					
J01 構造物区分	無筋構造物				
J02 工法区分	機械施工				
J03 時間的制約の有無	無し				
J04 夜間作業の有無	無し				
J05 低騒音・低振動対策	不要				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-92号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m <sup>3</sup>	數 量	1	單 価	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

单-93号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	処分費 (m3)	単 位	m3	数 量	100	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

单-94号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	人日	数量	単 価	摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額
交通誘導警備員 B		人	1		R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計					
単価					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-95号

WB010020

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	単 位	t	数 量	1	单 価	
規 格	関東・中部・近畿 6.1km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無						
名称	規格／条件	单位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿						
J02 片道運搬距離 (実数入力)	6.1 km						
J04 製品長区分	12m以内						
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)						
J06 運搬割増率 (実数入力)	0 無						
J07 その他の諸料金の有無	無						

參考資料 (1) <01>

单-96号

WB010030

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整・超過・規制	1. 000-00000020

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

单-97号

WYB00041

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	本管 T V調査工	単 位	m	数 量	400	単 価	
規 格	内径800mm未満						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師		人	1			RAA06	管理費区分 無
測量技師補		人	1			RAA07	管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102	管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日	1			WYB00042	管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS300004	管理費区分 無
計						ZZ1	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-98号

DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	時間	數 量	單 價		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

參考資料 (2) <01>

单-99号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過- 規制	1,000-00000020

名 称	機械投入埋戻工(パックボウ)	規 格	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	単 位	m3	数 量	100	単 価
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	3.8				R0102 管理費区分 無	
パックボウ[かく-う] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6				DGD10032 管理費区分 無 単-98号	
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用：	m3	100				CB210450 管理費区分 無 単-106号	
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS300004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 パックボウ規格	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)							
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)	100 m3							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

单-100号 DGD10180

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ダブル トラック [オノロード・ディーゼル] 4t 積級	単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格	良好						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
運転手 (一般)		人	1				R0115 管理費区分 無
軽油		L	32				Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オノロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29				M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29				Z010020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 機械損耗部品補正	良好						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

单-101号 DGD60060

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	単 位	m <sup>3</sup>	數 量	1	単 価	
規 格	10m <sup>3</sup> 以上 無 無						
名称	規格／条件	单位	数量	単価	金額	摘要	
碎石基礎工(手間のみ)	碎石基礎設置 機械施工	m <sup>3</sup>	1			Q2G1040020 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 施工規模	10m <sup>3</sup> 以上						
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J03 夜間作業補正	無						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

单-102号 WYB00053

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	モルタル練 1:2	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
普通作業員		人		1.3			R0102 管理費区分 無 Z1
セメント(高炉B)	25kg袋入	t		0.72			Z002002008 管理費区分 無 Z1
砂	コンクリート用、洗い	m <sup>3</sup>		0.95			Z301040010 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS300004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-103号

WYB00034

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	モルタル練 1:2	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
普通作業員		人		1.3			R0102 管理費区分 無 Z1
セメント(高炉B)	25kg袋入	t		0.72			Z002002008 管理費区分 無 Z1
砂	コンクリート用、洗い	m <sup>3</sup>		0.95			Z301040010 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

參考資料 (2) <01>

单-104号 DGD10110

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	人力投入埋戻工	規 格	100m3	単 位	m3	数 量	100	単 価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員		人	23					R0102 管理費区分 無	
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用：	m3	100					CB210450 管理費区分 無 単-107号	
諸雑費(まるめ)		式	1					ZS300004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 タンパ締固め数量(m3) (実数)	100 m3								

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-105号 WYB00042

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	TVカメラ搭載車運転工	単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格	2t 130PS						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（一般）		人	1				R0115 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	36.6				Z006704001 管理費区分 無 Z1
TVカメラ搭載車賃料	95.5kw 2t	時間	6				Y30L002000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-106号 CB210450

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	タナバ締固め	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	单 価	
規 格	全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-107号 CB210450

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	タナバ締固め	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	单 価	
規 格	全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用						

登録单価

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和6年度下工公補第8号 津北部第5処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)		式	1					
管きょ工(開削) (リブ管150mm)		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削	排対(2次)山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	40					单-1号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	30					单-2号
発生土処理		m <sup>3</sup>	40					单-3号
管布設工		式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管	φ150	m	34					单-4号
埋設標識マーク	W=150 2倍	m	34					单-5号
管基礎工		式	1					
碎石基礎	RC-40	m <sup>3</sup>	9					单-6号
管路土留工		式	1					

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和6年度下工公補第8号 津北部第5処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下	m	9					单-7号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下	m	9					单-8号
軽量鋼矢板賃料	H=3.0m	式	1					内-1号
土留支保(軽量金属支保)設置	2段	m	9					单-9号
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段	m	9					单-10号
支保材賃料(腹起し)		式	1					内-2号
支保材賃料(水圧式パネル)		式	1					内-3号
支保材賃料(水圧式)		式	1					内-4号
開削水替工		式	1					
ポンプ運転		日	1					单-11号
マンホール工		式	1					
小型マンホール工		式	1					

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和6年度下工公補第8号 津北部第5処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール		式	1					内-5号
取付管およびます工		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削	排対(2次)山積0.28m <sup>3</sup> ( 平0.2m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	7					单-12号
管路掘削		m <sup>3</sup>	3					单-13号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m <sup>3</sup> ( 平0.2m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	4					单-14号
管路埋戻		m <sup>3</sup>	2					单-15号
発生土処理	ダブル トラック 4t 積級	m <sup>3</sup>	7					单-16号
発生土処理	ダブル トラック 2t 積級	m <sup>3</sup>	0.7					单-17号
ます設置工		式	1					
ます(塩ビ製)	φ200	箇所	4					单-18号
取付管布設工		式	1					

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和6年度下工公補第8号 津北部第5処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管(塩ビ管)	φ100	箇所	4					单-19号
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	10					单-20号
付帯工		式	1					
舗装版破碎工(本復旧)		式	1					
舗装版切断	As版	m	5					单-21号
舗装版破碎	As版	m <sup>2</sup>	223					单-22号
殻運搬	As殻	m <sup>3</sup>	10					单-23号
殻処分	As殻	m <sup>3</sup>	10					单-24号
舗装版破碎工(本管・取付管)		式	1					
舗装版切断	As版	m	85					单-25号
舗装版破碎	As版	m <sup>2</sup>	35					单-26号
殻運搬	As殻	m <sup>3</sup>	2					单-27号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和6年度下工公補第8号 津北部第5処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	As殻	m <sup>3</sup>	2					单-28号
舗装復旧準備工(本復旧)		式	1					
不陸整正	補足材RC-40 平均t=1cm	m <sup>2</sup>	223					单-29号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)		式	1					
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m <sup>2</sup>	223					单-30号
舗装仮復旧工(本管・取付管)		式	1					
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=22cm	m <sup>2</sup>	34					单-31号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=3cm	m <sup>2</sup>	35					单-32号
区画線工		式	1					
溶融式区画線	白色 ゼブラW300	m	4					单-33号
溶融式区画線	白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算	m	19					单-34号
既設構造物撤去工		式	1					

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和6年度下工公補第8号 津北部第5処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2)-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設構造物撤去		m3	3					单-35号
コンクリート塊運搬処理		m3	3					单-36号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	24					单-37号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
事業損失防止施設費		式	1					
家屋調査		式	1					内-6号
試掘調査		箇所	2					单-38号
役務費		式	1					

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和6年度下工公補第8号 津北部第5処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(2)-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料		式	1					内-7号
技術管理費		式	1					
土質等試験		式	1					内-8号
本管TV調査		m	34					单-39号
共通仮設費(率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

## 工場管理費 &lt;02&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計（一）		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費	
12	管理費区分2, 7	工場原価	
13	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
14	管理費区分9	間接費非対象額	
15	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	調整工事入力で使用	
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる	
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（-）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（+）		
43	無償貸付機械評価額（+）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	營繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事 (2)	
2	単独(追加工事) 純工事費		
3	単独(追加工事) 直接工事費		
4	単独(追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計(一)		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;02&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種 下水道工事（2）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第1号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月29日 令和 6年 7月29日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=3.0m	日	2					WYB00029 管理費区分 無 単-48号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第2号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月29日 令和 6年 7月29日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	2段	日	2					WYB00025 管理費区分 無 単- 51号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第3号内訳書	支保材賃料(水圧式ハ"イ"サボ"ト)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月29日 令和 6年 7月29日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ハ"イ"サボ"ト)	2段	日	2					WYB00027 管理費区分 無 単- 52号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第4号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月29日 令和 6年 7月29日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	2					WYB00028 管理費区分 無 単- 53号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第5号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月29日 令和 6年 7月29日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格 ・仕様2=深3.5m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単- 55号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格 ・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模=5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単- 56号
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2					Y004050000-009 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第6号内訳書	家屋調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月29日 令和 6年 7月29日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工作物（事前調査）	100m2未満 有り 有り	箇所	1					WYB00046 管理費区分 9 単-81号 (DB407590)
諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	1					Y303001180-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第7号内訳書	借地料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月29日 令和 6年 7月29日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料		式	1					Y007510001-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第8号内訳書	土質等試験						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月29日 令和 6年 7月29日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-1号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
機械掘削工(ハッカボウ)	ハッカボウ規格=排対(2次)山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> ) :	m <sup>3</sup>					DGD10030 管理費区分 無 単-40号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	管路埋戻	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	排對(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
管路埋戻	排對(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1				WYB0016 管理費区分 無 単-41号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	発生土処理	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダブル トラック 規格=ダブル トラック 4t 積級: 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間=DID区間なし : バックホー規格=排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> ) : タイヤ損耗費=良好:	ダブル トラック 規格=ダブル トラック 4t 積級: 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間=DID区間なし : バックホー規格=排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> ) : タイヤ損耗費=良好:	単位	数量	単価	金額	摘要	DGD10160 管理費区分 無 単-42号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-4号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
リブ付硬質塩化ビニル管	φ150						
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様=呼び径 150mm : 施工規模=20m 以上: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:	m		1			DGD60020 管理費区分 無 単-43号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-5号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋設標識シート工°	単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	W=150 2倍						
名称	規格／条件	単位	m	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m		1			WYB0017 管理費区分 無 単-44号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-6号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	碎石基礎	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	RC- 40						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
碎石基礎(RC- 40)		m <sup>3</sup>	1			WYB0018 管理費区分 無 単- 45号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-7号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下						
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下:ハ'ックホ'ク規格=排 対(2次)山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> ):	m		75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-46号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
軽量鋼矢板引抜							
掘削深2.5m以下							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深=掘削深2.5m以下：使用機種=トラック レン油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラックレン賃料補正=標準（1.0）：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-47号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	
土留支保(軽量金属支保)設置	2段						
土留支保(軽量金属支保)設置	2段	m		1			WYB0022 管理費区分 無 単-49号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段						
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段	m		1			WYB0023 管理費区分 無 単- 50号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-11号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機： ポンプ台数（実数入力）=1台：	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-12号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価
管路掘削						
規格	排對(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	単位				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッカボウ)	ハッカボウ規格=排對(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1			DGD10030 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-13号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	管路掘削	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m <sup>3</sup>	1				CB210030 管理費区分 無 単-57号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-14号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	管路埋戻	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	排對(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
管路埋戻	排對(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1				WYB0037 管理費区分 無 単-58号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-15号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	管路埋戻	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
管路埋戻		m <sup>3</sup>		1			WYB0038 管理費区分 無 単-59号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-16号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
発生土処理	ダブル トラック 4t 積級						
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	ダブル トラック 規格=ダブル トラック 4t 積級: 運搬距離(実数入力)=8km: DID区間=DID区間なし: バックホー規格=排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3): タイヤ損耗費=良好:	m3		1			DGD10160 管理費区分 無 単-42号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	発生土処理	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	ダンプトラック 2t 積級						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=8.5km以下： 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕   2 t 積級】【タイヤ損耗費   2~3 t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	1			CB210110 管理費区分 無 単-60号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-18号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様=ます径 200mm : 施工規模=5箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:鋳鉄製防護蓋設置の有無=無:	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-19号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	取付管(塩ビ管)	単 位	箇所	数量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様=管径 100mm : 施工規模=5箇所以上: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無: 取付管長3m未満の場合の補正=無: 取付管長5m以上12m未満の補正=無: 本管材質コンクリート製・陶製の補正=無:	箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-62号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB0039 管理費区分 無 単- 63号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 =15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 64号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-22号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込（電線共同溝工）		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-23号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	規格区分 ：運搬距離(km) 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 】   4t 積級】 【タイヤ損耗費   4t 積級 良好 供用日】	単位 m3	数量 1	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離(km) (DID区間無)=11.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 】   4t 積級】 【タイヤ損耗費   4t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

单-24号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
殻処分	As殻						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 单-67号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-25号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 =15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

单-26号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込（電線共同溝工）		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 单-69号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	規格区分 ：運搬距離 (km) 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 】   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	単位 m3	数量 1	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝工)	積載区分=アスファルト塊 : DID区間の有無=無し ：運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 】   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

单-28号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	数 量	1	単 価	
殻処分	As殻						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 单-67号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-29号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生グラッシュ R C-40：費用の内訳=全ての費用：	m2	1			CB410010 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-30号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm					
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2		1		CB410260 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=220mm:施工区分 =2層施工:材料=再生ケッシャン RC-40:費用 の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-32号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=3cm						
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再生密粒度アスコン(13) : 灑青材料種類=プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用:	m2		1			CB410260 管理費区分 無 単-74号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-33号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 30cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-34号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	摘要
区画線設置	溶融式区画線 白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算						WB821210 管理費区分 無 単-76号
夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：		m		1			
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-35号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	既設構造物撤去	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-77号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-36号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間有無）=10.9km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】  10t 積級】【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-78号
処分費 (m3)		m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-79号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-37号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	人日	数量	単 価	摘要
交通誘導警備員					
交通誘導警備員 B		人日	1		WB010212 管理費区分 無 単-80号
計					
単価					

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-38号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	試掘調査	単 位	箇所	数量	1	単 価	
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m		4			CB430510 管理費区分 無 単-82号 Z1
舗装版破碎積込（電線共同溝工）			m2		1			CB440500 管理費区分 無 単-83号 Z1
運搬（電線共同溝工）		積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離（km）（DID区間無）=11.5km以下： 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル 〕 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m3		0.1			CB440510 管理費区分 無 単-84号 Z1
処分費（m3）			m3		0.1			WB020051 管理費区分 有 単-67号 Z1
掘削		土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m 3		0.9			CB210100 管理費区分 無 単-85号 Z1
掘削		土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3		0.3			CB210100 管理費区分 無 単-86号 Z1
埋戻し		施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1.2			CB210410 管理費区分 無 単-87号 Z1
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3		0.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-38号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	試掘調査	単 位	箇所	数量	1	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-88号 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-39号

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	本管TV調査	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	1				WYB0041 管理費区分 無 単-89号
計							
単価							

## 參考資料 (1) <02>

单-40号 DGD10030

単価適用年月日 令和 6年 7月29日  
歩掛適用年月日 令和 6年 7月29日  
労務調整-超過-規制 1. 000-00000020

名 称	機械掘削工(ハッカボウ)			单 位	m3	数 量	100	单 価			
規 格	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)										
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要			
土木一般世話役		人	1.9					R0125 管理費区分 無			
普通作業員		人	5					R0102 管理費区分 無			
ハッカボウ[か-] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1					DGD10032 管理費区分 無 単-90号			
諸雑費(まるめ)		式	1					ZS300004 管理費区分 無			
計											
単価											
J01 ハッカボウ規格	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)										

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-41号

WYB00016

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	管路埋戻	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	10	単 価	
規 格	排對(2次)山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(ハックホウ)	ハックホウ規格=排對(2次)山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> ) : タンパ締固め数量(m <sup>3</sup> ) (実数) =100m <sup>3</sup> :	m <sup>3</sup>	10			DGD10130 管理費区分 無 単-91号 Z1	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 42号

DGD10160

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	10	単 価	
規 格	ダンプ トラック 4t 積級 8km DID区間なし 排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> ) 良好						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
ダンプ トラック[ オンロード・ディーゼル ] 4t 積級	機械損耗部品補正=良好 :	日	0.8				DGD10180 管理費区分 無 単- 92号
計							
単価							
J01 ダンプ トラック規格	ダンプ トラック 4t 積級						
J02 運搬距離 (実数入力)	8 km						
J03 DID区間	DID区間なし						
J04 バックホウ規格	排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )						
J05 タイヤ損耗費	良好						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-43号

DGD60020

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様	呼び径 150mm					
J02 施工規模	20m以上					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業補正	無					

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-44号

WYB00017

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	金額	摘要
埋設標識シート工					
普通作業員		人	0.4		R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100		Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					
単価					

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単- 45号

WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	碎石基礎(RC- 40)	単 位	m3	數 量	10	単 価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	10				DGD60060	管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12				Z002122003	管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004	管理費区分 無
計							ZZ1	
単価								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-46号

DGD10260

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	m	单 價	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	100				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無
ハッカ材[クロ-カ] 排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )		時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 单-90号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 ハッカ材規格	排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )					

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-47号

DGD10270

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	100	単 価	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 掘削深	掘削深2.5m以下						
J02 使用機種	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊						
J03 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

单-48号

WYB00029

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	日 数 量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	90日以下	t	2.045			Y007010000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-49号

WYB00022

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土留支保(軽量金属支保)設置	単 位	m	数 量	100	单 価	
規 格	2段						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-50号

WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土留支保(軽量金属支保)撤去	単 位	m	数 量	100	单 価	
規 格	2段						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-51号

WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	支保材賃料(腹起し)	規 格	2段	単 位	日	数 量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
支保材賃料(腹起し)	110×120×4000	本	8					Y0G5010030-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-52号

WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	支保材賃料(水圧式)パイプ-ト	単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格	2段						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
支保材賃料(水圧式)パイプ-ト	590~900mm	本	8				Y0G5020020-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-53号

WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	支保材賃料(水圧ポンプ)	単 位	日 数 量	1	単 価	
規 格						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		台	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

单-54号 DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ポンプ運転工	単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格	作業時排水 発動発電機 1台						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.11			R0101	管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102	管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 50 mm 全揚程5 m	日	1			M001305002	管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	日	1			M001510003	管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004	管理費区分 無
計							
単価							
J01 排水方法・動力源	作業時排水 発動発電機						
J02 ポンプ台数 (実数入力)	1 台						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-55号

DGD60080

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	單 位	箇所	數 量	單 價	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビ製) 径300	深2m超～3.5m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビ製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様1	径300mm 起点中間形式					
J02 規格・仕様2	深3.5m以下 本管径150・200mm					
J03 施工規模	5箇所未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有					

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-56号

DGD60080

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	單 位	箇所	數 量	單 價	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビ製) 径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビ製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様1	径300mm 起点中間形式					
J02 規格・仕様2	深2.0m以下 本管径150・200mm					
J03 施工規模	5箇所未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

单-57号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	床掘り	規 格	土砂 現場制約あり	単 位	m³	数 量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-58号

WYB00037

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	管路埋戻	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	10	単 価	
規 格	排對(2次)山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(ハックホウ)	ハックホウ規格=排對(2次)山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> ) : タンパ締固め数量(m <sup>3</sup> ) (実数) =100m <sup>3</sup> :	m <sup>3</sup>	10			DGD10130 管理費区分 無 単-91号 Z1	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-59号

WYB00038

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	管路埋戻	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	10	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m <sup>3</sup> ) (実数) = 100m <sup>3</sup> :	m <sup>3</sup>	10				DGD10110 管理費区分 無 単-94号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-60号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土砂等運搬	単 位	m <sup>3</sup>	數 量	1	單 価	
規 格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 8.5km以下						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	現場制約あり						
J02 積込機種・規格	人力						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	無し						
J17 運搬距離 (km) (DID区間無)	8.5km以下						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-61号

DGD60090

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1				Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 規格・仕様	ます径 200mm						
J02 施工規模	5箇所以上						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業補正	無						
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-62号

DGD60100

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)	単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1				Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 規格・仕様	管径 100mm						
J02 施工規模	5箇所以上						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業補正	無						
J05 取付管長3m未満の場合の補正	無						
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無						
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-63号

WYB00039

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	金額	摘要
埋設標識シート工					
普通作業員		人	0.4		R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100		Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					
単価					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-64号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	单 価	
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-65号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m <sup>2</sup>	數 量	1	単 価	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.2m <sup>3</sup> ） 1.7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-66号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	運搬 (電線共同溝工) アスファルト塊 無し 11.5km以下	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J03 運搬距離 (km) (DID区間無)	アスファルト塊 無し 11.5km以下						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

单-67号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	処分費 (m3)	単 位	m3	数 量	100	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-68号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	单 価	
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-69号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m <sup>2</sup>	數 量	1	単 価	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.2m <sup>3</sup> ） 1.7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-70号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	運搬 (電線共同溝工)	単 位	m <sup>3</sup>	數 量	1	單 價	
規 格	アスファルト塊 無し 11.5km以下						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊						
J02 DID区間の有無	無し						
J03 運搬距離 (km) (DID区間無)	11.5km以下						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-71号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	不陸整正	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	单 価	
規 格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]	ブレード幅3. 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

单-71号 CB410010

単価適用年月日 令和 6年 7月29日  
歩掛適用年月日 令和 6年 7月29日  
労務調整-超過-規制 1. 000-00000020

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-72号

CB410260

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層（車道・路肩部）	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	单 価	
規 格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

单-72号 CB410260

単価適用年月日 令和 6年 7月29日  
歩掛適用年月日 令和 6年 7月29日  
労務調整-超過-規制 1. 000-00000020

名 称	表層（車道・路肩部）	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	单 価	
規 格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 漆青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-73号 CB410031

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	下層路盤（歩道部）	単 位	m <sup>2</sup>	數 量	1	單 價	
規 格	220mm 2層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型パッカ(クローラ)[標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバイン ド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

单-73号

CB410031

単価適用年月日 令和 6年 7月29日  
歩掛適用年月日 令和 6年 7月29日  
労務調整-超過-規制 1. 000-00000020

名 称	下層路盤（歩道部）			单 位	m 2	数 量	1	单 価				
規 格	220mm 2層施工 再生ケッショラン RC- 40 全ての費用											
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要				
J01 全仕上り厚（実数入力）	220 mm											
J02 施工区分	2層施工											
J03 材料	再生ケッショラン RC- 40											
J04 費用の内訳	全ての費用											

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-74号

CB410260

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層（車道・路肩部）	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	单 価	
規 格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

单-74号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000 - 000000020

名 称	表層（車道・路肩部）	m <sup>2</sup>	數 量	1	単 価	
規 格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用	単 位				
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量 0.5～0.6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40～60 kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）					
J06 澪青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-75号

WB821210

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置	単 位	m	数 量	1,000	単 価	
規 格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Z001036055	管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	1,130			Z004350001	管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	50			Z004352001	管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	k g	50			Z004354001	管理費区分 無
軽油		L	77			Z006702002	管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004	管理費区分 無
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

參考資料 (1) <02>

单-75号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整・超過・規制	1. 000-00000020

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-76号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置	単 位	m	數 量	1,000	單 價	
規 格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073	管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	684			Z004350001	管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	30			Z004352001	管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	k g	30			Z004354001	管理費区分 無
軽油		L	120			Z006702002	管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004	管理費区分 無
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

參考資料 (1) <02>

单-76号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000 - 00000020

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-77号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 構造物とりこわし	規格 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位 m <sup>3</sup>	数量 1	単価	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1		Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計					
単価					
J01 構造物区分	無筋構造物				
J02 工法区分	機械施工				
J03 時間的制約の有無	無し				
J04 夜間作業の有無	無し				
J05 低騒音・低振動対策	不要				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-78号

CB227010

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m <sup>3</sup>	數 量	1	單 価	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

单-79号

WB020051

単価適用年月日	令和6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	処分費 (m3)	単 位	m3	数 量	100	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-80号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	人日	数量	単 価	摘要
交通誘導警備員 B					R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)					ZS3000004 管理費区分 無
計					
単価					

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-81号

WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	工作物（事前調査）	箇所	数量	単 価	摘要
規 格	100m <sup>2</sup> 未満 有り 有り	単位	1		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額
技師 (A)	直接人件費	人	0.34		R0403 管理費区分 9 Z1
技師 (A)	同上	人	0.14		R0403 管理費区分 9 Z1
技師 (B)	同上	人	0.34		R0404 管理費区分 9 Z1
技師 (B)	同上	人	0.3		R0404 管理費区分 9 Z1
技師 (C)	同上	人	0.34		R0405 管理費区分 9 Z1
技師 (C)	同上	人	0.35		R0405 管理費区分 9 Z1
技術員	同上	人	0.25		R0406 管理費区分 9 Z1
諸雑費（率）	7%	式	1		ZS7210100 管理費区分 9 ZZ1
計					
単価					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-82号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	单 価	
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-83号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m <sup>2</sup>	數 量	1	単 価	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.2m <sup>3</sup> ） 1.7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-84号

CB440510

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	運搬 (電線共同溝工)	単 位	m <sup>3</sup>	數 量	1	単 価	
規 格	アスファルト塊 無し 11.5km以下						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊						
J02 DID区間の有無	無し						
J03 運搬距離 (km) (DID区間無)	11.5km以下						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-85号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	掘削	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	单 価	
規 格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

单-86号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	掘削	規 格	土砂 現場制約あり	単 位	m³	數 量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-87号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型] 】	排ガス型（第2次） 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60～80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

单-87号

CB210410

単価適用年月日 令和 6年 7月29日  
歩掛適用年月日 令和 6年 7月29日  
労務調整-超過-規制 1. 000-00000020

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-88号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層（車道・路肩部）	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	单 価	
規 格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

单-88号

CB410260

単価適用年月日 令和 6年 7月29日  
歩掛適用年月日 令和 6年 7月29日  
労務調整- 超過- 規制 1. 000- 00000020

名 称	表層（車道・路肩部）	m <sup>2</sup>	数量	1	単 価	
規 格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用	単 位				
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量 0.5～0.6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40～60 kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）					
J06 澪青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

单-89号

WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	本管 T V調査工	単 位	m	数 量	400	単 価	
規 格	内径800mm未満						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師		人	1			RAA06	管理費区分 無
測量技師補		人	1			RAA07	管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102	管理費区分 無
TVカメラ搭載車運転工	2t 130PS	日	1			WYB00042	管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	管理費区分 無
計						ZZ1	
単価							

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-90号

DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	時間	数量	単 価	摘要
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )					
運転手 (特殊)		人	0.17		R0114 管理費区分 無
軽油		L	5.9		Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28 m <sup>3</sup>	時間	1		M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計					
単価					

參考資料 (2) <02>

单-91号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000 - 00000020

名 称	機械投入埋戻工(パックホ) ハッカホ[加-ト] 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) 100m3			単 位	m3	数 量	100	単 価	
規 格									
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	2.5					R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	3.8					R0102 管理費区分 無	
ハッカホ[加-ト] 排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6					DGD10032 管理費区分 無 単-90号	
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用：	m3	100					CB210450 管理費区分 無 単-96号	
諸雑費(まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 ハッカホ規格	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)	100 m3								

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-92号

DGD10180

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ダブル トラック [オノロード・ディーゼル] 4t 積級	単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格	良好						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
運転手 (一般)		人	1				R0115 管理費区分 無
軽油		L	32				Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オノロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29				M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29				Z010020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 機械損耗部品補正	良好						

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-93号

DGD60060

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	単 位	m <sup>3</sup>	數 量	1	単 価	
規 格	10m <sup>3</sup> 以上 無 無						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
碎石基礎工(手間のみ)	碎石基礎設置 機械施工	m <sup>3</sup>	1			Q2G1040020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 施工規模	10m <sup>3</sup> 以上						
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J03 夜間作業補正	無						

參考資料 (2) <02>

单-94号

DGD1011C

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000 - 00000020

名 称	人力投入埋戻工			単 位	m3	数 量	100	単 価			
規 格	100m3										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
普通作業員			人	23					R0102 管理費区分 無		
タンパ締固め		費用の内訳=全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単-97号		
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無		
計											
単価											
J01 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3									

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-95号

WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	TVカメラ搭載車運転工	単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格	2t 130PS						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（一般）		人	1				R0115 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	36. 6				Z006704001 管理費区分 無 Z1
TVカメラ搭載車賃料	95.5kw 2t	時間	6				Y30L002000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-96号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	タナバ締固め	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	单 価	
規 格	全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (3) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-97号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 7月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	タナバ締固め	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	单 価	
規 格	全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用						

登録単価

## 工場管理費 &lt;00&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計（-）		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;00&gt;

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費	
12	管理費区分2, 7	工場原価	
13	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
14	管理費区分9	間接費非対象額	
15	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	調整工事入力で使用	
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる	
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;00&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（-）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（+）		
43	無償貸付機械評価額（+）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	營繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事 (2)	
2	単独(追加工事) 純工事費		
3	単独(追加工事) 直接工事費		
4	単独(追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計(一)		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;00&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月 契約区分

主工種 下水道工事（2）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		