

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号				
工事番号		令和6年度下工公補第11号		
工事名		安濃処理分区公共下水道工事		
単価適用日		令和6年8月1日（設計単価表） 令和6年8月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表） 2024年度版（推進工事用器具等損料率参考資料） 2023年度版（物価資料 推進工事用機械器具等基礎価格表）		
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）		
令和6年度下工公補第11号 安濃処理分区公共下水道工事（補助）				
一般材料地区		D00：津		
適用単価地区		生コン	D01：津・久居	
		石材	D01：津	
諸経費情報	全体 諸経費情報参照			

令和6年度下工公補第11号 安濃処理分区公共下水道工事（単費）			
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全 体 諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	3 1 : 下水道工事 (2)
		施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計88,041円、市単独工事合計40,867円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、補助対象工事合計1, 0 8 4, 3 7 5 円、市単独工事合計4 2 5, 1 5 0 円を計上しています。 また、家屋調査費及び地下水観測費の土質ボーリング工は全ての間接費の対象としません。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象合計1 6 6, 3 2 0 円、市単独工事合計3 9, 3 6 8 円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、補助対象工事合計188,069円、市単独工事合計6,956円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額2,562円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第1 1号 安濃処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)			式	1					
管きょ工(開削) (リブ管150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	590					単-1号
管路埋戻		RC- 40	m3	430					単-2号
発生土処理			m3	590					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		φ 150	m	298					単-4号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	298					単-5号
継手類			式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎(RC- 40)			m3	90					単-6号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第11号 安濃処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下	m	298					単-7号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5m以下	m	298					単-8号
軽量鋼矢板建込		掘削深3.0m以下	m	7					単-9号
軽量鋼矢板引抜		掘削深3.0m以下	m	7					単-10号
軽量鋼矢板賃料		H=2.5m	式	1					内-2号
軽量鋼矢板賃料		H=3.0m	式	1					内-3号
土留支保(軽量金属支保)設置		2段	m	305					単-11号
土留支保(軽量金属支保)撤去		2段	m	305					単-12号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-4号
支保材賃料(水圧式ハコ型枠)			式	1					内-5号
支保材賃料(水圧式型枠)			式	1					内-6号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第11号 安濃処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(1)－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
開削水替工			式	1					
ポンプ運転			日	0.8					単-13号
据付・撤去			現場	1					単-14号
管きょ工(小口径推進, 塩ビスパイラルφ150mm, 圧入二工程方式)			式	1					
低耐荷力圧入二工程推進工			式	1					
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)		φ150	m	16					単-15号
発生土処理			m3	0.3					単-16号
立坑内管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		φ150	m	0.6					単-17号
継手類			式	1					内-7号
仮設備工(小口径)			式	1					
坑口(小口径)		発進立坑	箇所	1					単-18号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第11号 安濃処理分区公共下水道工事		当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口(小口径)		到達入孔	箇所	1					単- 19号
鏡切り			箇所	1					単- 20号
推進設備等設置撤去			箇所	1					単- 21号
地盤改良工			式	1					
補助地盤改良工			式	1					
薬液注入工		M87- 1(坑口上流)	本	5					単- 22号
薬液注入工		既設M38- 1(坑口下流)	本	6					単- 23号
注入設備据付・解体			現場	1					単- 24号
立坑工(発進立坑) M87- 1			式	1					
立坑土工			式	1					
掘削			m3	20					単- 25号
埋戻		RC- 40	m3	10					単- 26号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第11号 安濃処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石		RC- 40 t=15cm	m2	4					単- 27号
基礎コンクリート		18- 8- 40(BB)	m3	0. 8					単- 28号
発生土処理			m3	20					単- 29号
立坑土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深3. 5m以下	m	4					単- 30号
軽量鋼矢板引抜		掘削深3. 5m以下	m	4					単- 31号
軽量鋼矢板			式	1					内- 8号
軽量鋼矢板賃料		H=3. 5m	式	1					内- 9号
土留支保(軽量金属支保) 設置		2段	m	4					単- 32号
土留支保(軽量金属支保) 撤去		2段	m	4					単- 33号
支保材賃料(水圧式四面梁腹起し)			式	1					内- 10号
支保材賃料(水圧ポンプ)			式	1					内- 11号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第1 1号 安濃処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板・覆工板受枠設置			式	1					内-12号
覆工板・覆工板受枠撤去			式	1					内-13号
覆工板開閉工			回	10					単-34号
覆工板・覆工板受枠賃料等			式	1					内-14号
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内-15号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール			式	1					内-16号
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	4					単-35号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第1 1号 安濃処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削			m3	1					単- 36号
管路埋戻		RC- 40	m3	2					単- 37号
管路埋戻		流用土	m3	0. 8					単- 38号
発生土処理			m3	4					単- 39号
発生土処理			m3	0. 4					単- 40号
ます設置工			式	1					
ます(塩ビ製)		φ 200	箇所	2					単- 41号
取付管布設工			式	1					
取付管(塩ビ管)		φ 100	箇所	2					単- 42号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	6					単- 43号
付帯工			式	1					
舗装版破碎工（本復旧）			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第1 1号 安濃処理分区公共下水道工事		当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		As版	m	75					単- 44号
舗装版破碎		As版	m2	1,620					単- 45号
殻運搬		As殻	m3	83					単- 46号
殻処分		As殻	m3	83					単- 47号
掘削			m3	2					単- 48号
土砂等運搬			m3	2					単- 49号
舗装版破碎工（本管・取付管）			式	1					
舗装版切断		As版	m	620					単- 50号
舗装版破碎		As版	m2	312					単- 51号
殻運搬		As殻	m3	16					単- 52号
殻処分		As殻	m3	16					単- 53号
掘削			m3	0.3					単- 54号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第11号 安濃処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(1)－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬			m3	0.3					単-55号
舗装版破碎工(立坑)			式	1					
舗装版切断		As版	m	14					単-56号
舗装版破碎		As版	m2	16					単-57号
殻運搬		As殻	m3	0.7					単-58号
殻処分		As殻	m3	0.7					単-59号
舗装復旧準備工(本復旧)			式	1					
不陸整正		補足材RC-40 平均t=1cm	m2	1,410					単-60号
不陸整正		補足材RM-30 平均t=1cm	m2	202					単-61号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)			式	1					
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度As(20) t=5cm	m2	202					単-62号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度As(13) t=5cm	m2	1,410					単-63号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第11号 安濃処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		密粒度As(20)改質Ⅱ型 t=5cm	m2	202					単-64号
舗装目地復旧工			m	54					単-65号
舗装仮復旧工(本管・取付管)			式	1					
下層路盤(歩道部)		RC-40 t=22cm	m2	273					単-66号
下層路盤(歩道部)		RC-40 t=14cm	m2	5					単-67号
上層路盤(歩道部)		RM-30 t=15cm	m2	9					単-68号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度As(13) t=3 cm	m2	303					単-69号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度As(13) t=5 cm	m2	9					単-70号
舗装仮復旧工(立坑)			式	1					
下層路盤(歩道部)		RC-40 t=22cm	m2	12					単-71号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度As(13) t=3 cm	m2	16					単-72号
区画線工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第1 1号 安濃処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		実線 W=15cm 白色	m	43					単- 73号
溶融式区画線		破線 W=15cm 白色	m	10					単- 74号
溶融式区画線		ゼブラ W=30cm 白色	m	5					単- 75号
溶融式区画線		矢印記号文字 W=15cm 換算 白色	m	66					単- 76号
溶融式区画線		矢印記号文字 W=15cm 換算 黄色	m	4					単- 77号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		(B)	人日	148					単- 78号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第11号 安濃処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等運搬費			式	1					内-17号
仮設材等積み取り			式	1					内-18号
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査			式	1					内-19号
地下水観測費			式	1					内-20号
技術管理費			式	1					
本管TV調査			m	315					単-79号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第1 1号 安濃処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	継手類						単価適用年月日	令和 6年 8月29日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ PRP φ 150	個	11					Y004050000-001 管理費区分 無
マンホール用可とう継手	貼付タイプ PRP φ 150	個	1					Y004050000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 6年 8月29日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
軽量鋼矢板賃料	H=2. 5m	日	53					WYB00004 管理費区分 無 単- 90号
軽量鋼矢板整備費		t	1. 704					Y007310000- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料							単価適用年月日	令和 6年 8月29日
								歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
								労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		H=3. 0m	日	12					WYB00005 管理費区分 無 単- 91号
軽量鋼矢板整備費			t	2. 045					Y007310000- 001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日	令和 6年 8月29日	
							歩掛適用年月日		令和 6年 8月29日
							労務調整-超過-規制		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)		2段	日	65					WYB00008 管理費区分 無 単- 94号
支保材(腹起し) 基本料			本	8					Y007310000- 002 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	支保材賃料(水圧式ハイプサ ポ-ト)						単価適用年月日	令和 6年 8月29日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ハイプサ ポ-ト)	2段	日	65					WYB00009 管理費区分 無 単-95号
支保材(水圧式ハイプサ 基本料		本	8					Y007310000-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第6号内訳書	支保材賃料(水圧ホソブ)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月29日 令和 6年 8月29日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
支保材賃料(水圧ホソブ)		日	65					WYB00010 管理費区分 無 単-96号	
支保材(水圧ホソブ) 基本料		台	1					Y007310000-004 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月29日 令和 6年 8月29日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
小口径推進管用マンホール 用可とう継手	継手ゴム拡張固定型(既設人孔用) 塩ビ管用 φ150	個	1					Y004050000-003 管理費区分 無	
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ 塩ビ管φ150	個	1					Y004050000-004 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	軽量鋼矢板						単価適用年月日	令和 6年 8月29日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日	
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板		鏡切部	式	1					Y000016000- 001 管理費区分 無
鋼材切断工			m	0. 7					DGD20380 管理費区分 無 単- 118号
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t ：D ID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km） DID無＝6. 0km以下：	t	0. 06					CB010410 管理費区分 無 単- 119号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 6年 8月29日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=3. 5m	日	22					WYB00022 管理費区分 無 単- 120号
軽量鋼矢板整備費		t	1. 093					Y007310000- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	支保材賃料(水圧式四面梁腹起し)						単価適用年月日	令和 6年 8月29日	
							歩掛適用年月日		令和 6年 8月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(四面梁腹起し)			日	22					WYB00026 管理費区分 無 単-123号
支保材(水圧式四面梁腹起し) 基本料			組	2					Y007310000-005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日	令和 6年 8月29日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
	支保材賃料(水圧ポンプ)		日	22				WYB00027 管理費区分 無 単-124号
	合 計							

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第12号内訳書	覆工板・覆工板受枠設置						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月29日 令和 6年 8月29日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板・受枠設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下	作業区分＝設置：ハック材規格＝C付1. 7t (2次) 山0. 28m3(平0. 2m3)：	m2	9					DGD10460 管理費区分 無 単- 125号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 3					CB240010 管理費区分 無 単- 126号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	1. 9					CB240210 管理費区分 無 単- 127号
基礎碎石	碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2. 2					CB221110 管理費区分 無 単- 128号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第13号内訳書	覆工板・覆工板受枠撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月29日 令和 6年 8月29日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
覆工板・受枠設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下	作業区分＝撤去：バックホウ規格＝C付1.7t(2次)山0.28m3(平0.2m3)：	m2	9					DGD10460 管理費区分 無 単-129号	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝5.7以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.3					WB824020 管理費区分 有 単-130号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第14号内訳書	覆工板・覆工板受枠賃料等						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月29日 令和 6年 8月29日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
覆工板賃料		月	1					WYB00028 管理費区分 無 単- 132号	
覆工板整備費		m2	9					Y007310000- 006 管理費区分 無	
鋼製山留材賃料	H- 250	日	28					WYB00029 管理費区分 無 単- 133号	
鋼製山留材整備費	同上	t	0. 455					Y007310000- 007 管理費区分 無	
ずれ止め	[- 200×7. 5×80	式	1					Y031028000- 001 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第15号内訳書	組立 1 号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月29日 令和 6年 8月29日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	6					DGD60070 管理費区分 無 単- 134号
1 号マンホール	削孔 φ150 ；リブ管	箇所	6					ZV10000580 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T- 25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2					Y004050000- 005 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T- 25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）	組	4					ZA10575235 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25. 0kg	袋	8. 3					Y000223000- 001 管理費区分 無
マンホール調整リング	H＝50	個	2					ZV10002820 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第15号内訳書	組立 1 号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月29日 令和 6年 8月29日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール調整リング	H=100	個	3					ZV10002830 管理費区分 無
マンホール調整リング	H=150	個	1					ZV10002840 管理費区分 無
1 号マンホール	斜壁 600×900×300	個	4					ZV10000270 管理費区分 無
1 号マンホール	斜壁 600×900×450	個	2					ZV10000280 管理費区分 無
1 号マンホール	直壁 900×300	個	1					ZV10000310 管理費区分 無
1 号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1500	個	3					ZV10000490 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第15号内訳書	組立 1 号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月29日 令和 6年 8月29日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1 号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1800	個	3					ZV10000500 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 3					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力 打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 8					CB240010 管理費区分 無 単- 135号
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1：2 20mm 高炉	m2	4. 4					WYB00030 管理費区分 無 単- 136号 (DGD10740)
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 2					CB240010 管理費区分 無 単- 137号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	0. 6					CB240210 管理費区分 無 単- 138号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第15号内訳書	組立 1 号マンホール						単価適用年月日	令和 6年 8月29日		
							歩掛適用年月日		令和 6年 8月29日	
							労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第16号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月29日 令和 6年 8月29日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格・仕様2＝深2. 0m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単- 139号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格・仕様2＝深3. 5m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単- 140号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T- 25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	4					Y004050000- 006 管理費区分 無
リブ用本管自在継手	PMF- PRP 150	個	4					Y004061000- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第17号内訳書	仮設材等運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月29日 令和 6年 8月29日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝8.4km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	7.525					WB010020 管理費区分 無 単-181号	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	7.525					WB010020 管理費区分 無 単-181号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第18号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日	令和 6年 8月29日
							歩掛適用年月日	
							労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	7.525					WB010030 管理費区分 無 単-182号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第19号内訳書	家屋調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月29日 令和 6年 8月29日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
工作物（事前調査）	100m2未満 有り 有り	箇所	1					WYB00035 管理費区分 9 単- 183号 (DB407590)	
木造建物C（事前調査）	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	棟	1					WYB00036 管理費区分 9 単- 184号 (DB407530)	
諸経費等・その他原価・一般 管理費等		式	1					Y036101000- 001 管理費区分 9	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第20号内訳書	地下水観測費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月29日 令和 6年 8月29日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水素イオン濃度(pH)試験	水質分析	試料	9					ZA10291050 管理費区分 無	
観測井戸	M87- 1(発進立坑)	箇所	2					WYB00038 管理費区分 有 単- 185号	
観測井戸	既設M38- 1(到達立坑)	箇所	1					WYB00041 管理費区分 有 単- 186号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <01>

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
機械掘削工(ハッパ)		ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：	m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単- 80号		
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管路埋戻		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)		m3	1				WYB00001 管理費区分 無 単- 81号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-82号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	リップ付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
リップ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：		m	1					DGD60020 管理費区分 無 単- 83号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150 2倍									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
埋設標識シート工				m	1					WYB00002 管理費区分 無 単- 84号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	碎石基礎(RC- 40)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
碎石基礎				m3	1				WYB00003 管理費区分 無 単- 85号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m	75. 1				DGD10260 管理費区分 無 単- 86号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：		m	75. 1					DGD10270 管理費区分 無 単- 87号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深3. 0m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m	75. 1				DGD10260 管理費区分 無 単- 88号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深3. 0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：	m	75. 1					DGD10270 管理費区分 無 単- 89号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土留支保(軽量金属支保) 設置				単位 m	数量	1	単価	
	2段								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留支保(軽量金属支保) 設置		2段	m	1			WYB00006 管理費区分 無 単- 92号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土留支保(軽量金属支保) 撤去				単位 m	数量	1	単価	
	2段								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留支保(軽量金属支保) 撤去		2段	m	1			WYB00007 管理費区分 無 単- 93号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	1					DGD10670 管理費区分 無 単- 97号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	据付・撤去				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ据付・撤去工				現場	1				DGD10680 管理費区分 無 単- 98号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入工工程)				単位	m	数量	15. 6	単価	
規格	φ 150				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
推進用硬質塩化ビニル管 (標準管・先頭管・最終管)		パイプ継手直管 φ 150 L=1. 0m		式	1				WYB00011 管理費区分 無 単- 99号	
誘導管推進工		15. 6m		m	15. 6				WYB00046 管理費区分 無 単- 100号	
硬質塩化ビニル管推進工		呼び径150mm 計上しない 計上しない 15. 6m		m	15. 6				WYB00049 管理費区分 無 単- 101号	
スクリーコンベヤ類撤去工 (低耐荷力圧入工工程)				m	15. 6				WYB00052 管理費区分 無 単- 102号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚泥吸排車運搬				日	3. 2				WYB00013 管理費区分 無 単- 103号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	硬質塩化ビニル管				単位 m	数量	1	単価	
	φ 150								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管		φ 150	m	1			WYB00014 管理費区分 無 単- 104号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	坑口(小口径)				箇所	数量	1	単価	
規格	発進立坑				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
坑口工 (低耐荷力圧入工工程推進)		呼び径150mm	箇所	1			WYB00054 管理費区分 無 単- 105号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	坑口(小口径)				単位	箇所	数量	1	単価	
	到達人孔									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
坑口工（低耐荷力圧入工工程推進）		呼び径150mm 人孔到達		箇所	1				WYB00016 管理費区分 無 単- 106号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鏡切り				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡切り		軽量鋼矢板	m	1			WYB00020 管理費区分 無 単- 107号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	推進設備等設置撤去				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)				箇所	1			DGD20520 管理費区分 無 単- 108号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	薬液注入工				単位	本	数量	1	単価	
規格	M87- 1(坑口上流)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
二重管ストレーナ工法		セット数=2セット：レキ質土の削孔長（実数入力）=1. 896m：砂質土の削孔長（実数入力）=1. 7m：粘性土の削孔長（実数入力）=0m：土被り長（L2）（実数入力）=1. 5m：1本当り注入量（QS）（実数入力）=720L/本：水ガラス積算流量計の有無=無：特許料の有無=無：	本	1					WB223710 管理費区分 無 単- 109号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	薬液注入工				単位	本	数量	1	単価	
規格	既設M38- 1(坑口下流)				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
二重管ストレーナ工法		セット数=2セット：レキ質土の削孔長（実数入力）=1. 807m：砂質土の削孔長（実数入力）=1. 7m：粘性土の削孔長（実数入力）=0m：土被り長（L2）（実数入力）=1. 5m：1本当り注入量（QS）（実数入力）=670L/本：水ガラス積算流量計の有無=無：特許料の有無=無：	本	1					WB223710 管理費区分 無 単- 110号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	注入設備据付・解体				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
注入設備据付・解体(車上)		供用日の割増率 α (実数入力) = 1. 5無：		現場	1				DGD10580 管理費区分 無 単- 111号	
トラック損料(注入時)				日	1. 83				DGD10630 管理費区分 無 単- 112号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
機械掘削工(ハッパ)		ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：	m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単- 80号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻		RC- 40	m3	1					WYB00021 管理費区分 無 単- 113号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基礎碎石			単位 m2	数量	1	単価	
	RC- 40 t=15cm							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		碎石の厚さ＝12. 5cmを超え17. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB221110 管理費区分 無 単- 114号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	基礎コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	18- 8- 40(BB)			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 115号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間なし：バックホウ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単- 82号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 5m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深3. 5m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m	75. 1					DGD10260 管理費区分 無 単- 116号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 5m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深3. 5m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：	m	75. 1					DGD10270 管理費区分 無 単- 117号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段				単位		数量		単価	
名称		規格/条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置		2段		m	1					WYB00023 管理費区分 無 単- 121号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去		2段		m	1					WYB00025 管理費区分 無 単- 122号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	覆工板開閉工				単位	回	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50m2以下		作業区分＝開け・閉め：施工区分＝推進作業 ：		m2	9				DGD10890 管理費区分 無 単- 131号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
機械掘削工(ハッヅツ)		ハッヅツ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単- 80号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 141号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管路埋戻		RC- 40		m3	1				WYB00032 管理費区分 無 単- 142号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 38号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
	流用土									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
人力投入埋戻工		タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	1					DGD10110 管理費区分 無 単- 143号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 39号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 82号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 40号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝8. 5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 144号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 41号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	ます(塩ビ製)				単位	箇所	数量	1	単価	
	φ 200									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 ＝無：		箇所	1				DGD60090 管理費区分 無 単- 145号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 42号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	取付管(塩ビ管)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単- 146号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 43号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価		
規格	W=150 2倍										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
埋設標識シート工				m	1						WYB00034 管理費区分 無 単- 147号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 44号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	As版			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 148号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 45号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 149号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 46号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝工）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝6. 5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 150号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 47号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 151号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 48号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単- 152号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 49号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10. 0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 153号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 50号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	As版			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 154号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 51号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 155号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 52号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運搬（電線共同溝工）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝6. 5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 156号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 53号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単- 151号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 54号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	掘削			単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単- 157号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 55号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10. 0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 158号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 56号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	As版				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 159号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 57号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 160号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 58号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運搬（電線共同溝工）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝6. 5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 161号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 59号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 151号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 60号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材RC- 40 平均t =1cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン R C- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 162号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 61号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材RM- 30 平均t =1cm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生粒度調整碎石 RM- 30：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 163号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 62号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	基層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粗粒度As(20) t=5cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410240 管理費区分 無 単- 164号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 63号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
	再生密粒度As(13) t=5cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 165号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 64号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	密粒度As(20)改質Ⅱ型 t=5cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=各種（2. 30以上2. 40t/m3未満）：瀝青材料種類=タックコート（各種）：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 166号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 65号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装目地復旧工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装目地復旧工		目地材規格＝巾4cm：		m	1				DXA30030 管理費区分 無 単- 167号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 66号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC- 40 t=22cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシャー RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 168号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 67号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC- 40 t=14cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝140mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 169号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 68号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RM- 30 t=15cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生粒度調整碎石 RM- 30：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410041 管理費区分 無 単- 170号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 69号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
	再生密粒度As(13) t=3cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-171号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 70号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As(13) t=5cm				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 172号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 71号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC- 40 t=22cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 173号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 72号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As(13) t=3cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 174号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 73号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	実線 W=15cm 白色				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 175号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 74号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	破線 W=15cm 白色				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 176号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 75号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線			単位	m	数量		単価	
規格	ゼブラ W=30cm 白色			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 177号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 76号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	矢印記号文字 W=15cm換算 白色				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 178号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 77号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	矢印記号文字 W=15cm換算 黄色				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 179号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 78号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	(B)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 180号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 79号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	本管TV調査				単位	m	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
本管 T V 調査工		内径800mm未満	m	1				WYB00044 管理費区分 無 単- 187号		
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 80号 DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械掘削工(ハックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1. 9				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	5				R0102 管理費区分 無	
ハックホ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	11. 1				DGD10032 管理費区分 無 単- 188号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハックホ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <01>

単- 81号 WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	10	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
機械投入埋戻工(ハッパ)		ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：		m3	10				DGD10130 管理費区分 無 単- 189号 Z1	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	12				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

DGD10160

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック[オンロード・デイズル] 4t積級		機械損耗部品補正＝良好：	日	0.8					DGD10180 管理費区分 無 単-190号	
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 運搬距離（実数入力）		8 km								
J03 DID区間		DID区間なし								
J04 バックホウ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

DGD60020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)				単位	m	数量		単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1					Q2G1020010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（1） <01>

単- 84号 WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無 Z1	
埋設表示シート		W=150 2倍	m	100					Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 85号 WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砕石基礎				単位	m3	数量	10	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	10				DGD60060 管理費区分 無 単- 191号 Z1		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	12				Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 86号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 4			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2. 4			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	7. 2			R0102 管理費区分 無			
ハッパ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	12. 5			DGD10032 管理費区分 無 単- 192号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2. 5m以下								
J02 ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <01>

単- 87号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 9					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0. 9					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	2. 7					R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1					L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2. 5m以下								
J02 使用機種		トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊								
J03 トラックレ-ン賃料補正		標準（1. 0）								

参考資料（1） <01>

単- 88号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2. 8					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	2. 8					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	8. 4					R0102 管理費区分 無	
ハッパ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	13. 4					DGD10032 管理費区分 無 単- 193号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深3. 0m以下								
J02 ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <01>

単- 89号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	3					R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1. 1					L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深3. 0m以下									
J02 使用機種	トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t 吊									
J03 トラックレーン賃料補正	標準（1. 0）									

参考資料（1） <01>

単- 90号 WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日		数量	1	単価	
規格	H=2. 5m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料		1～90日	t	1. 704			Y007010000- 001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 91号 WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日	数量	1	単価	
規格	H=3. 0m				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料		1～90日	t	2. 045			Y007010000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 92号 WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 設置				単位	m	数量	100	単価	
規格	2段				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 2			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1. 2			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3. 6			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 93号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 撤去				単位	m	数量	100	単価	
規格	2段				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 94号 WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材賃料(腹起し)				日				
規格	2段				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材賃料(腹起し)		110×120×4000	本	8			Y0G5010030- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 95号 WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(水圧式ハイブサート)				日				
規格	2段				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
支保材質料(水圧式ハイブサート)		590～900	本	8					Y0G5020020- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 96号 WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(水圧ポンプ)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料(水圧ポンプ)			台	1			Y0G5030020- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 97号 DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転工				単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 1台									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.11					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1					M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1					M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水方法・動力源		作業時排水 発動発電機								
J02 ポンプ台数 (実数入力)		1 台								

参考資料（1） <01>

単- 98号 DGD10680

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 08			R0102 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 99号 WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	推進用硬質塩化ビニル管（標準管・先頭管・最終管）				単位	式	数量	1	単価	
	ｽﾊﾟｲﾚﾙ継手直管 φ 150 L=1. 0m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
推進用硬質塩化ビニル管（標準管・先頭管・最終管）		ｽﾊﾟｲﾚﾙ継手付直管 φ 150 L=1. 0m	本	17			Y032804000- 001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 100号 WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	誘導管推進工				単位	m	数量	17. 6	単価	
規格	15. 6m				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	1					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	1					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	2					R0102 管理費区分 無 Z1
トラック[クレーン装置付] へーストラック4～4. 5t 級吊能力2. 9t				時間	5. 8					WYB00047 管理費区分 無 単- 194号
機械器具損料		誘導管推進工 一工程目		日	1					Y8G2010010- 001 管理費区分 無
誘導管推進工機械器具損料(2)		15. 6m		日	1					WYB00048 管理費区分 無 単- 195号
諸雑費（率＋まるめ）		12%		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 101号 WYB00049

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	硬質塩化ビニル管推進工				単位	m	数量	11. 4	単価	
規格	呼び径150mm 計上しない 計上しない 15. 6m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無 Z1			
トラック[クレーン装置付] ｹﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4. 5t 級吊能力2. 9t			時間	5. 8			WYB00050 管理費区分 無 単- 196号			
機械器具損料		硬質塩化ビニル管推進工 二工程目	日	1			Y8G2010010- 002 管理費区分 無			
硬質塩化ビニル管推進工 機械器具損料(2)		呼び径150mm 15. 6m	日	1			WYB00051 管理費区分 無 単- 197号			
諸雑費（率＋まるめ）		12%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 102号 WYB000052

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	スクリーコンベヤ類撤去工（低耐荷力圧入工工程）				単位	m	数量	30. 8	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無 Z1			
トラック[クレーン装置付] 4～4. 5t 級吊能力2. 9t			時間	5. 8			WYB00053 管理費区分 無 単- 198号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 103号 WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	汚泥吸排車運搬				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1. 2			R0115 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	96			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
汚泥吸排車〔トラック架装型〕		積載質量 8 t 吸入管径 φ 7 5 mm	供用日	1. 44			M000593003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 104号 WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	硬質塩化ビニル管				単位 m	数量	10	単価	
	φ 150								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 21			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0. 42			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 42			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 105号 WYB00054

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	坑口工（低耐荷力圧入工工程推進）				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径150mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 2			R0125 管理費区分 無 Z1		
溶接工			人	0. 2			R0113 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1		
鋼材溶接工			m	1. 7			WYB00055 管理費区分 無 単- 199号 Z1		
鋼材切断工			m	3. 4			WYB00056 管理費区分 無 単- 200号 Z1		
トラック〔クレーン装置付〕 4～4. 5t 級吊能力2. 9t			時間	1. 16			WYB00057 管理費区分 無 単- 201号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 106号 WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	坑口工（低耐荷力圧入工工程推進）				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径150mm 人孔到達				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートアンカー		M12×1000	本	8			Y000116000- 001 管理費区分 無 Z1		
止水材		急結止水セメント	kg	11			Y001247101- 001 管理費区分 無 Z1		
はつり工			人	0. 3			R0137 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 107号 WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	鏡切り	単位	m	数量	1	単価	
	軽量鋼矢板						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 006			R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工			人	0. 051			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0. 019			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1） <01>

単- 108号 DGD20520

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	推進設備工(低耐荷力圧入工工程)				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	3			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	4			R0102 管理費区分 無		
電工			人	1			R0201 管理費区分 無		
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4. 5t 級吊能力2. 9t			時間	11. 6			DGD10562 管理費区分 無 単- 202号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 109号

WB223710

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法	2セット 1.896m 1.7m 0m 1.5m 720L/本 無 無	本	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.113			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.34			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.227			R0102 管理費区分 無
注入材		L	720			Y001633000-001 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	0.227			M000601003 管理費区分 無
薬液注入ポンプ	5～20L/min×2 (9. 8MPa)	日	0.227			M000577001 管理費区分 無
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分=レキ質土:	m	1.896			WB223711 管理費区分 無 単- 203号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分=砂質土:	m	1.7			WB223711 管理費区分 無 単- 204号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分=粘性土:	m	0			WB223711 管理費区分 無 単- 205号
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費		KL	0.72			WB223712 管理費区分 無 単- 206号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

WB223710

名称	二重管ストレーナ工法				単位	本	数量	1	単価	
規格	2セット 1.896m 1.7m 0m 1.5m 720L/本 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										
J01 セット数		2セット								
J02 レキ質土の削孔長（実数入力）		1.896 m								
J03 砂質土の削孔長（実数入力）		1.7 m								
J04 粘性土の削孔長（実数入力）		0 m								
J05 土被り長（L2）（実数入力）		1.5 m								
J06 1本当たり注入量（QS）（実数入力）		720 L/本								
J07 水ガラス積算流量計の有無		無								
J08 特許料の有無		無								

参考資料（1） <01>

単- 110号 WB223710

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	二重管ストレーナ工法				本				
規格	2セット 1. 807m 1. 7m 0m 1. 5m 670L/本 無 無				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 108				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0. 325				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 216				R0102 管理費区分 無	
注入材			L	670				Y001633000- 001 管理費区分 無	
ボーリングマシン [油圧式]		5． 5 k W級	日	0. 216				M000601003 管理費区分 無	
薬液注入ポンプ		5 ～ 2 0 L ／ m i n × 2 （ 9 ． 8 M P a ）	日	0. 216				M000577001 管理費区分 無	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		土質区分＝レキ質土：	m	1. 807				WB223711 管理費区分 無 単- 207号	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		土質区分＝砂質土：	m	1. 7				WB223711 管理費区分 無 単- 204号	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		土質区分＝粘性土：	m	0				WB223711 管理費区分 無 単- 205号	
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費			KL	0. 67				WB223712 管理費区分 無 単- 208号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 110号 WB223710

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	二重管ストレーナ工法				本				
規格	2セット 1. 807m 1. 7m 0m 1. 5m 670L/本 無 無				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
計									
単価									
J01 セット数		2セット							
J02 レキ質土の削孔長（実数入力）		1. 807 m							
J03 砂質土の削孔長（実数入力）		1. 7 m							
J04 粘性土の削孔長（実数入力）		0 m							
J05 土被り長（L2）（実数入力）		1. 5 m							
J06 1 本当り注入量（QS）（実数入力）		670 L/本							
J07 水ガラス積算流量計の有無		無							
J08 特許料の有無		無							

参考資料（1） <01>

単- 111号 DGD10580

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	注入設備据付・解体(車上)				単位	現場	数量	1	単価	
規格	1.5無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	2.6					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	3.7					R0102 管理費区分 無	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t 級吊能力2.9t			時間	14.5					DCD10562 管理費区分 無 単-209号	
トラック [普通型]		4～4.5t積	供用日	3					M000302004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 供用日の割増率α(実数入力)		1.5 無								

参考資料（1） <01>

単- 112号 DGD10630

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	トラック損料(注入時)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1			M000302013 管理費区分 無		
トラック [普通型]		4～4. 5 t 積	供用日	1			M000302004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 113号 WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	管路埋戻				単位	m3	数量	10	単価	
	RC- 40									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
機械投入埋戻工(ハック材)		ハック材規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：		m3	10				DGD10130 管理費区分 無 単- 210号 Z1	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	12				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 114号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 115号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉）養生無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 116号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	3. 1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	3. 1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	9. 3			R0102 管理費区分 無			
ハッパ[クレー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	14. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 211号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 ハッパ規格		掘削深3. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <01>

単- 117号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1. 2			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深3. 5m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1. 0）									

参考資料（1） <01>

単- 118号 DGD20380

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鋼材切断工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 007			R0125 管理費区分 無			
溶接工			人	0. 053			R0113 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 02			R0102 管理費区分 無			
酸素		ボンベ	m 3	0. 163			Z006710001 管理費区分 無			
アセチレン		同上	k g	0. 028			Z006712001 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 119号 CB010410

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t 無し 6. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t								
J02 DID区間の有無		無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無		6. 0km以下								

参考資料（1） <01>

単- 120号 WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日		数量	1	単価	
規格	H=3. 5m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料		1～90日	t	1. 093			Y007010000- 001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 121号 WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 設置				単位	m	数量	100	単価	
規格	2段				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1. 2				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	1. 2				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	3. 6				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 122号 WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 撤去				単位	m	数量	100	単価	
規格	2段				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 123号 WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(四面梁腹起し)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料(水圧式四面梁腹起し)			組	2			Y0G5010030- 002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 124号 WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(水圧ホップ)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
支保材質料(水圧ホップ)				台	1				Y0G5030020- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 125号 DGD10460

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下				単位	m2	数量	100	単価	
規格	設置 C付1. 7t (2次) 山0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	3. 45				R0125 管理費区分 無		
とび工			人	6. 9				R0106 管理費区分 無		
溶接工			人	3. 45				R0113 管理費区分 無		
普通作業員			人	3. 45				R0102 管理費区分 無		
ハックホ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3			日	3. 45				DGD10891 管理費区分 無 単- 212号		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 作業区分 J02 ハックホ規格		設置 C付1. 7t (2次) 山0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 126号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 127号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 128号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 129号 DGD10460

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下				単位	m2	数量	100	単価	
規格	撤去 C付1. 7t (2次) 山0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 1				R0125 管理費区分 無	
とび工				人	4. 2				R0106 管理費区分 無	
溶接工				人	2. 1				R0113 管理費区分 無	
普通作業員				人	2. 1				R0102 管理費区分 無	
ハックホ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3				日	2. 1				DGD10891 管理費区分 無 単- 213号	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 ハックホ規格		撤去 C付1. 7t (2次) 山0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <01>

単- 130号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 5. 7以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単- 214号	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 215号	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5. 7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 216号	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		無し								
J06 運搬距離（km）		5. 7以下								

参考資料（1） <01>

単- 131号 DGD10890

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50m2以下				単位	m2	数量	100	単価	
規格	開け・閉め 推進作業				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 88			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 88			R0102 管理費区分 無			
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊			日	0. 88			DGD10894 管理費区分 無 単- 217号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分 J02 施工区分		開け・閉め 推進作業								

参考資料（1） <01>

単- 132号 WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	覆工板賃料				月	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板賃料		1～90日	m2	9			Y007150000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 133号 WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鋼製山留材賃料				日				
規格	H- 250				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製山留材賃料		H- 250 1～90日	t	0. 455			Y0G9010010- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

DGD60070

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下		箇所	1					Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下								
J02 施工規模		4箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 135号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 136号 WYB00030

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
左官			人	0. 33			R0135 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 33			R0102 管理費区分 無 Z1		
モルタル練工		配合比 1 : 2	m3	0. 02			WYB00031 管理費区分 無 単- 218号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 137号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 ハック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		ハック材（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 138号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1） <01>

単- 139号 DGD60080

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式							
J02 規格・仕様2		深2. 0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

参考資料（1） <01>

単- 140号 DGD60080

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 径300		深2m超～3. 5m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080030 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式							
J02 規格・仕様2		深3. 5m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		現場制約あり							

参考資料（1） <01>

単- 142号 WYB00032

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻			単位	m3	数量	10	単価	
規格	RC- 40			単位		数量		単価	
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(ハッパ)	ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：			m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単- 219号 Z1	
再生クラッシャーラン	R C － 4 0			m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 143号 DGD10110

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	人力投入埋戻工				単位	m3	数量	100	単価	
規格	100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	23					R0102 管理費区分 無	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単- 220号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 144号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 8. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】	%						M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	現場制約あり									
J02 積込機種・規格	人力									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J17 運搬距離（km）（DID区間無）	8. 5km以下									

参考資料（1） <01>

単- 145号 DGD60090

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所未満 無 無 無				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		ます径 200mm							
J02 施工規模		5箇所未満							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無							

参考資料（1） <01>

単- 147号 WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無 Z1	
埋設表示シート		W=150 2倍	m	100					Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 148号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 149号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 150号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 無し 6. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	無し									
J03 運搬距離（km）（DID区間無）	6. 5km以下									

参考資料（1） <01>

単- 151号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 152号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 153号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 10.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 154号

CB430510

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 8月29日
令和 6年 8月29日
1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 155号

CB440500

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 8月29日
令和 6年 8月29日
1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊				%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 156号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 無し 6. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	無し									
J03 運搬距離（km）（DID区間無）	6. 5km以下									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 157号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 158号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハヅレ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10. 0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハヅレ山積0. 28m3（平積0. 2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		10. 0km以下								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 159号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下					
J05 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 160号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 161号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 無し 6. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	無し									
J03 運搬距離（km）（DID区間無）	6. 5km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 162号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 162号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クワッシャラン RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		9mm以上13mm未満								
J03 補足材料		再生クワッシャラン RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 163号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
粒度調整碎石（M- 30）		三重県リサイクル認定製品		%						ZV10005830 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 163号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2.1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		9mm以上13mm未満								
J03 補足材料		再生粒度調整碎石 RM-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 164号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（2 0）	%						Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 165号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 166号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） タックコート（各種） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
アスファルト混合物		密粒度As(20) 改質Ⅱ型	%						Y001102000- 001 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PKR- T	%						Y001110102- 001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1） <01>

単- 167号 DXA30030

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装目地復旧工				単位	m	数量	100	単価	
規格	巾4cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
目地材		目地テープ（巾4cm）	m	100			ZA10080180 管理費区分 無			
リフレクションクラック防止材			L	1. 2			ZX080140 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0. 33			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 66			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 目地材規格 J02 接着剤単価(L/円)		巾4cm								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 168号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バ ック 杓(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		220 mm								
J02 施工区分		2層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 169号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
小型バックホ（クレー）[標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%					L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%					L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 169号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		140 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 170号 CB410041

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
粒度調整碎石（M- 30）		三重県リサイクル認定製品		%						ZV10005830 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ックホ(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 170号 CB410041

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM- 30 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生粒度調整碎石 RM- 30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 171号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 171号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK- 3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 172号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 172号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．5～0．6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 173号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック ン(ｸﾛｰﾗ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 174号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 174号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．5～0．6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 175号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1, 000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <01>

単- 175号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 176号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 破線15cm 制約無し		m	1, 000					Q001036025 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	44					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <01>

単- 176号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 177号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無		m	1,000					Q001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	50					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	77					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <01>

単- 177号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 178号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200			Q001036073 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白	k g	684			Z004350001 管理費区分 無			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30			Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー		区画線用	k g	30			Z004354001 管理費区分 無			
軽油			L	120			Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1） <01>

単- 178号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 179号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス ファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1, 200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	684					Z004350009 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <01>

単- 179号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス				単位					
規格	ファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 180号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 181号 WB010020

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 8.4km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1					Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		8.4 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料（1） <01>

単- 182号 WB010030

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2					Z006800001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料（1） <01>

単- 183号 WYB00035

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	工作物（事前調査）			単位	箇所	数量	1	単価	
	100m2未満 有り 有り								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（A）		直接人件費	人	0. 34			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師（A）		同上	人	0. 14			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師（B）		同上	人	0. 34			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師（B）		同上	人	0. 3			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師（C）		同上	人	0. 34			R0405 管理費区分 9 Z1		
技師（C）		同上	人	0. 35			R0405 管理費区分 9 Z1		
技術員		同上	人	0. 25			R0406 管理費区分 9 Z1		
諸雑費（率）		7%	式	1			ZS7210100 管理費区分 9 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 184号 WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	木造建物 C（事前調査）				棟				
規格	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（A）		直接人件費	人	0. 44			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師（A）		同上	人	0. 2			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師（B）		同上	人	0. 44			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師（B）		同上	人	0. 5			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師（C）		同上	人	0. 44			R0405 管理費区分 9 Z1		
技師（C）		同上	人	0. 26			R0405 管理費区分 9 Z1		
技術員		同上	人	0. 37			R0406 管理費区分 9 Z1		
諸雑費（率）		7%	式	1			ZS7210100 管理費区分 9 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 185号 WYB00038

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	観測井戸				箇所	数量	1	単価	
規格	M87- 1(発進立坑)				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
観測井戸設置工			m	4. 6			WYB00039 管理費区分 無 単- 221号 Z1		
土質ボｰリング工		M87- 1	式	1			WYB00040 管理費区分 9 単- 222号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 186号 WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	観測井戸				箇所	数量	1	単価	
規格	既設M38- 1(到達立坑)				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
観測井戸設置工			m	4. 51			WYB00042 管理費区分 無 単- 223号 Z1		
土質ボｰリング工		既設M38- 1(到達立坑)	式	1			WYB00043 管理費区分 9 単- 224号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 187号 WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	本管 T V 調査工				単位	m	数量	400	単価	
規格	内径800mm未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
測量技師			人	1					RAA06 管理費区分 無 Z1	
測量技師補			人	1					RAA07 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1					R0102 管理費区分 無 Z1	
TVカメラ搭載車運転工		2t 130PS	日	1					WYB00045 管理費区分 無 単- 225号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 188号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 189号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2. 5					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	3. 8					R0102 管理費区分 無	
ハッパ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)			時間	7. 6					DCD10032 管理費区分 無 単- 226号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単- 227号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（2） <01>

単- 190号 DGD10180

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	32				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29				M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29				Z010020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（2） <01>

単- 191号 DGD60060

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置 機械施工		m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（2） <01>

単- 192号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 193号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 194号 WYB00047

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4. 5t 級吊能力2. 9t				単位	時間	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17					R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	5. 3					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 195号 WYB00048

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	誘導管推進工機械器具損料(2)				日				
規格	15. 6m				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
誘導管推進工推進器具類損料		固定部（日進量当り）	式	1					N0015 管理費区分 無 Z1
誘導管推進工推進器具類損料		変動部	m	274. 6					N0016 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 196号 WYB00050

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	トラック[クレーン装置付] ベ-トラック4～4. 5t 級吊能力2. 9t				単位	時間	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17					R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	5. 3					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [クレーン装置付]		ベ-トラック 4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 197号 WYB00051

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	硬質塩化ビニル管推進工 機械器具損料(2)				日				
規格	呼び径150mm 15. 6m				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管推進器具類損料		固定部 呼び径150mm(日進量当り)	式	1			N0011 管理費区分 無 Z1		
硬質塩化ビニル管推進器具類損料		変動部 呼び径 150mm	m	177. 8			N0012 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 198号 WYB00053

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4. 5t 級吊能力2. 9t				時間			
規格					単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	5. 3			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単- 199号 WYB00055

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鋼材溶接工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 01			R0125 管理費区分 無			
溶接工			人	0. 076			R0113 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 021			R0102 管理費区分 無			
電力料			kWh	2. 7			Y017500001- 001 管理費区分 無			
電気溶接棒		E 4 3 1 9 軟鋼用 5 mm	k g	0. 4			Z006208003 管理費区分 無 Z1			
電気溶接機 [交流アーク式（手動）]		電撃防止器内蔵型 定格電流2 5 0 A	日	0. 076			M002081005 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）		30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 200号 WYB00056

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鋼材切断工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 007			R0125 管理費区分 無			
溶接工			人	0. 053			R0113 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 02			R0102 管理費区分 無			
酸素		ボンベ	m 3	0. 163			Z006710001 管理費区分 無			
アセチレン		同上	k g	0. 028			Z006712001 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）		30%	式	1			Z1 ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 201号 WYB00057

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4. 5t 級吊能力2. 9t				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	5. 3			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 202号 DGD10562

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	トラック[クレーン装置付] ベ-トラック4～4. 5t 級吊能力2. 9t				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベ-トラック 4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 203号 WB223711

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費			単位	m	数量		単価	
規格	レキ質土			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ボーリングロッド			m	0. 05			Z006453001 管理費区分 無		
メタルクラウン		φ 4 1 mm	個	0. 3			Z006412002 管理費区分 無		
複相用グラウトモニタ		φ 4 0. 5 mm	個	0. 005			Z006455002 管理費区分 無		
附属品費			式	1			ZS7000013 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 土質区分		レキ質土							

参考資料（2） <01>

単- 204号 WB223711

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費			m			
規格	砂質土			単位		数量	1
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	二重管ボーリングロッド		m	0. 03			Z006453001 管理費区分 無
	メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0. 04			Z006412002 管理費区分 無
	複相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個	0. 003			Z006455002 管理費区分 無
	附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
	計						
	単価						
	J01 土質区分	砂質土					

参考資料（2） <01>

単- 205号 WB223711

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費			m			
規格	粘性土			単位		数量	1
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	二重管ボーリングロッド		m	0. 02			Z006453001 管理費区分 無
	メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0. 03			Z006412002 管理費区分 無
	複相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個	0. 002			Z006455002 管理費区分 無
	附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
	計						
	単価						
	J01 土質区分	粘性土					

参考資料（2） <01>

単- 206号 WB223712

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費			単位	KL	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
複相用グラウトモニタ		φ 4 0 . 5 mm	個	0. 02			Z006455002 管理費区分 無		
複相用注入用ホース類 φ 1 2 mm		4 . 9 MP a L = 5 0 m × 3	組	0. 005			Z006457002 管理費区分 無		
複相用サクションホース		φ 3 8 mm L = 3 m × 3	組	0. 003			Z006458002 管理費区分 無		
附属品費			式	1			ZS7000013 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 207号 WB223711

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費			m			
規格	レキ質土			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド			m	0. 05			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン		φ 4 1 mm	個	0. 3			Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ		φ 4 0. 5 mm	個	0. 005			Z006455002 管理費区分 無
附属品費			式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計							
単価							
J01 土質区分		レキ質土					

参考資料（2） <01>

単- 208号 WB223712

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費			単位	KL	数量	1	単価	
規格				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
複相用グラウトモニタ		φ 4 0 . 5 mm	個	0. 02			Z006455002 管理費区分 無		
複相用注入用ホース類 φ 1 2 mm		4 . 9 MP a L = 5 0 m × 3	組	0. 005			Z006457002 管理費区分 無		
複相用サクションホース		φ 3 8 mm L = 3 m × 3	組	0. 003			Z006458002 管理費区分 無		
附属品費			式	1			ZS7000013 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 209号 DGD10562

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4. 5t 級吊能力2. 9t				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 210号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2. 5					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	3. 8					R0102 管理費区分 無	
ハッパ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)			時間	7. 6					DCD10032 管理費区分 無 単- 226号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単- 228号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（2） <01>

単- 211号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 212号 DGD10891

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	38			Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 5			L001010008 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 213号 DGD10891

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	38					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 5					L001010008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料（2） <01>

単- 215号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	100				ZA10653380 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 216号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（2） <01>

単- 217号 DGD10894

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	35			Z006702002 管理費区分 無		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	日	1. 23			L001150001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 218号 WYB000031

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	モルタル練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	1. 3			R0102 管理費区分 無 Z1			
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	t	0. 72			Z002002008 管理費区分 無 Z1			
砂		コンクリート用、洗い	m 3	0. 95			Z301040010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 219号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2. 5					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	3. 8					R0102 管理費区分 無	
ハッパ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)			時間	7. 6					DCD10032 管理費区分 無 単- 226号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単- 229号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 220号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2） <01>

単- 221号 WYB00039

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	観測井戸設置工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 1			R0102 管理費区分 無 Z1			
配管工			人	0. 1			R0136 管理費区分 無 Z1			
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U－ 4 0	m	10. 3			Z005002012 管理費区分 無 Z1			
管基礎用砂			m3	0. 04			ZV10005710 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 222号 WYB00040

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土質ボーリング 工				単位	式	数量	1	単価	
	M87- 1									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土		せん孔深度＝50m以下 [1. 00] ：せん孔方向＝鉛直下方 [1. 00] ：孔径＝φ 66mm：	m	1. 7			WS200102 管理費区分 9 単- 230号 Z1			
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 礫混じり土砂		同上	m	2. 9			WS200103 管理費区分 9 単- 231号 Z1			
諸経費		M87- 1 観測井戸	式	1			Y036101000- 002 管理費区分 9 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 9 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 223号 WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	観測井戸設置工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 1			R0102 管理費区分 無 Z1			
配管工			人	0. 1			R0136 管理費区分 無 Z1			
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U－ 4 0	m	10. 3			Z005002012 管理費区分 無 Z1			
管基礎用砂			m3	0. 04			ZV10005710 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 224号 WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土質ボーリング工				単位	式	数量	1	単価	
規格	既設M38- 1(到達立坑)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土		せん孔深度=50m以下 [1. 00] ：せん孔方向=鉛直下方 [1. 00] ：孔径= φ 66mm：	m	1. 7					WS200102 管理費区分 9 単- 230号 Z1	
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 礫混じり土砂		同上	m	2. 81					WS200103 管理費区分 9 単- 231号 Z1	
諸経費		既設M38- 1 観測井戸	式	1					Y036101000- 003 管理費区分 9 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 9 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 225号 WYB00045

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	TVカメラ搭載車運転工				日				
規格	2t 130PS				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	36. 6			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
賃料		95. 5kw 2t	時間	6			Y30L002000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（3） <01>

単- 226号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 227号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 228号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 229号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

WS200102

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土				単位	m	数量		単価	
規格	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）		φ66mm 砂・砂質土	m	1					Q040011002 管理費区分 9	
補正係数				1					IH3160000 管理費区分 9	
計										
単価										
J01 せん孔深度		50m以下 [1.00]								
J02 せん孔方向		鉛直下方 [1.00]								
J03 孔径		φ66mm								

WS200103

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング） 礫混じり土砂				単位	m	数量		単価	
規格	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）		φ66mm 礫混じり土砂		m	1				Q040011003 管理費区分 9	
補正係数					1				IH3160000 管理費区分 9	
計										
単価										
J01 せん孔深度		50m以下 [1.00]								
J02 せん孔方向		鉛直下方 [1.00]								
J03 孔径		φ66mm								

登録単価

		工事名	令和6年度下工公補第11号 安濃処理分区公共下水道工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000016000-001	軽量鋼矢板		鏡切部	式	19,129	令和6	8	
Y000116000-001	コンクリートアンカー		M12×1000	本	物価資料	令和6	8	
Y000223000-001	無収縮早強性モルタル		25.0kg	袋	物価資料	令和6	8	
Y001102000-001	アスファルト混合物		密粒度As(20)改質Ⅱ型	t	物価資料	令和6	8	
Y001110102-001	アスファルト乳剤		PKR-T	L	物価資料	令和6	8	
Y001247101-001	止水材		急結止水セメント	kg	物価資料	令和6	8	
Y001633000-001	注入材		溶液型無機タイプ	L	物価資料	令和6	8	
Y003563000-001	埋設表示シート		W=150 2倍	m	物価資料	令和6	8	
Y004050000-001	マンホール用可とう継手		拡張バンドタイプ PRPφ150	個	物価資料	令和6	8	
Y004050000-002	マンホール用可とう継手		貼付タイプ PRPφ150	個	物価資料	令和6	8	
Y004050000-003	小口径推進管用マンホール用可とう継手		継手ゴム拡張固定型(既設人孔用) 塩ビ管用φ150	個	物価資料	令和6	8	
Y004050000-004	マンホール用可とう継手		拡張バンドタイプ 塩ビ管φ150	個	物価資料	令和6	8	
Y004050000-005	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和6	8	
Y004050000-006	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和6	8	
Y004061000-001	リブ用本管自在継手		PMF-PRP 150	個	物価資料	令和6	8	
Y007010000-001	軽量鋼矢板賃料		1～90日	t	物価資料	令和6	8	
Y007150000-001	覆工板賃料		1～90日	m2	物価資料	令和6	8	
Y007310000-001	軽量鋼矢板整備費			t	物価資料	令和6	8	
Y007310000-002	支保材(腹起し)基本料			本	物価資料	令和6	8	
Y007310000-003	支保材(水圧式パイプシート)基本料			本	物価資料	令和6	8	
Y007310000-004	支保材(水圧ポンプ)基本料			台	物価資料	令和6	8	
Y007310000-005	支保材(水圧式四面梁腹起し)基本料			組	5,000	令和6	8	
Y007310000-006	覆工板整備費			m2	物価資料	令和6	8	
Y007310000-007	鋼製山留材整備費		H-250	t	物価資料	令和6	8	
Y017500001-001	電力料			kWh	17.08	令和6	8	
Y031028000-001	ずれ止め		[-200×7.5×80	式	37,268	令和6	8	
Y032804000-001	推進用硬質塩化ビニル管(標準管・先端管・最終管)		スパイラル継手付直管 φ150 L=1.0m	本	物価資料	令和6	8	
Y036101000-001	諸経費等・その他原価・一般管理費等			式	298,570	令和6	8	
Y036101000-002	諸経費		M87-1 観測井戸	式	68,680	令和6	8	
Y036101000-003	諸経費		既設M38-1 観測井戸	式	66,389	令和6	8	
Y065010030-001	支保材賃料(腹起し)		110×120×4000	本	物価資料	令和6	8	
Y065010030-002	支保材賃料(水圧式四面梁腹起し)			組	1,580	令和6	8	

津市

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第1 1号 安濃処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	30					単-1号
管路埋戻		RC- 40	m3	20					単-2号
発生土処理			m3	30					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		φ 150	m	31					単-4号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	31					単-5号
継手類			式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎(RC- 40)			m3	8					単-6号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第11号 安濃処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板賃料		H=2.5m	式	1					内-2号
軽量鋼矢板賃料		H=3.0m	式	1					内-3号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-4号
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)			式	1					内-5号
支保材賃料(水圧ボンブ°)			式	1					内-6号
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内-7号
内副管		飛散防止板	式	1					内-8号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール			式	1					内-9号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第11号 安濃処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り(1)－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	0.9					単-7号
管路掘削			m3	1					単-8号
管路埋戻		RC-40	m3	0.4					単-9号
管路埋戻		流用土	m3	0.8					単-10号
発生土処理			m3	0.9					単-11号
発生土処理			m3	0.4					単-12号
ます設置工			式	1					
ます(塩ビ製)		φ200	箇所	2					単-13号
取付管布設工			式	1					
取付管(塩ビ管)		φ100	箇所	2					単-14号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第1 1号 安濃処理分区公共下水道工事		当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	2					単- 15号
付帯工			式	1					
舗装版破碎工（本復旧）			式	1					
舗装版破碎		As版	m2	58					単- 16号
殻運搬		As殻	m3	2					単- 17号
殻処分		As殻	m3	2					単- 18号
舗装版破碎工（本管・取付管）			式	1					
舗装版切断		As版	m	66					単- 19号
舗装版破碎		As版	m2	26					単- 20号
殻運搬		As殻	m3	1					単- 21号
殻処分		As殻	m3	1					単- 22号
舗装復旧準備工(本復旧)			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第1 1号 安濃処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正		補足材RC- 40 平均t=1cm	m2	58					単- 23号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工(本復旧)			式	1					
表層(車道・路肩部)		再生密粒度As(13) t=5cm	m2	58					単- 24号
舗装仮復旧工(本管・取付管)			式	1					
下層路盤(歩道部)		RC- 40 t=22cm	m2	26					単- 25号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度As(13) t=3cm	m2	26					単- 26号
道路付属物設置撤去工			式	1					
道路鉋設置撤去			個	4					単- 27号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		(B)	人日	16					単- 28号
直接工事費			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第11号 安濃処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材等運搬費			式	1					内-10号
仮設材等積み取り卸し			式	1					内-11号
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査			箇所	5					単-29号
試掘調査		立坑M87-1	箇所	1					単-30号
家屋調査			式	1					内-12号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-13号
本管TV調査			m	31					単-31号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第1 1号 安濃処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	継手類							単価適用年月日	令和 6年 8月29日		
								歩掛適用年月日		令和 6年 8月29日	
								労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
マンホール用可とう継手		拡張バンドタイプ PRP φ 150	個	1					Y004050000- 001 管理費区分 無		
合 計											

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月29日 令和 6年 8月29日 1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	軽量鋼矢板整備費		t	1. 704					Y007310000- 001 管理費区分 無
	合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 6年 8月29日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
軽量鋼矢板整備費			t	1. 789				Y007310000- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日	令和 6年 8月29日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材(腹起し)基本料			本	8				Y007310000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)							単価適用年月日	令和 6年 8月29日
								歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材(水圧式ハ°イ°サ°-ト) 基本料			本	8					Y007310000-003 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	支保材賃料(水圧ホソソ)						単価適用年月日	令和 6年 8月29日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
	支保材(水圧ホソソ)基本料		台	1				Y007310000-004 管理費区分 無
	合 計							

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第7号内訳書	組立 1 号マンホール						単価適用年月日	令和 6年 8月29日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
	1 号マンホール	削孔 φ150 ；リブ管	箇所	1				ZV10000580 管理費区分 無
	合 計							

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第8号内訳書	内副管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月29日 令和 6年 8月29日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
内副管取付工	段差(m)＝段差1.0m未満：	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-38号	
バップル	TA200 点検孔付	個	1					ZV10004700 管理費区分 無	
バップル	TB200	個	1					ZV10004710 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第9号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月29日 令和 6年 8月29日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格・仕様2＝深2. 0m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単- 39号	
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T- 25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2					Y004050000- 006 管理費区分 無	
リブ用本管自在継手	PMF- PRP 150	個	1					Y004061000- 001 管理費区分 無	
リブ受口用キャップ	150 ；CU- PRP	個	1					ZV10005550 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第10号内訳書	仮設材等運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 6年 8月29日 令和 6年 8月29日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝8. 4km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	3. 493					WB010020 管理費区分 無 単- 60号	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	3. 493					WB010020 管理費区分 無 単- 60号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第11号内訳書	仮設材等積込み取卸し							単価適用年月日	令和 6年 8月29日
								歩掛適用年月日	
								労務調整-超過-規制	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	3. 493					WB010030 管理費区分 無 単- 61号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第12号内訳書	家屋調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 6年 8月29日 令和 6年 8月29日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
木造建物 C（事前調査）	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	棟	1					WYB00049 管理費区分 9 単- 76号 (DB407530)	
諸経費等・その他原価・一般 管理費等		式	1					Y036101000- 001 管理費区分 9	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第13号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日		令和 6年 8月29日
							歩掛適用年月日		令和 6年 8月29日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <02>

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械掘削工(小型ハツクサ)		小型ハツクサ規格＝排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)：	m3	1					DGD10020 管理費区分 無 単- 32号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管路埋戻		RC- 40		m3	1				WYB00001 管理費区分 無 単- 33号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=小型(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3) ：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 34号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	リップ付硬質塩化ビニル管			単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 150			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
リップ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 35号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量		単価		
規格	W=150 2倍				単位		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
埋設標識シート工				m	1						WYB00002 管理費区分 無 単- 36号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	碎石基礎(RC- 40)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
碎石基礎				m3	1				WYB00003 管理費区分 無 単- 37号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(小型ハッパ)		小型ハッパ仕様規格＝排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)：		m3	1				DGD10020 管理費区分 無 単- 32号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 40号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路埋戻		RC- 40		m3	1				WYB00032 管理費区分 無 単- 41号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
人力投入埋戻工		タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1					DGD10110 管理費区分 無 単- 42号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=小型(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3) ：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 34号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝8. 5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 43号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ます(塩ビ製)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 ＝無：	箇所	1				DGD60090 管理費区分 無 単- 44号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	取付管(塩ビ管)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単- 45号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量		単価		
規格	W=150 2倍				単位		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
埋設標識シート工				m	1						WYB00034 管理費区分 無 単- 46号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	舗装版破碎				単位 m2	数量	1	単価	
	As版								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単- 47号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	As殻									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 48号		
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 49号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	As版			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 50号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単- 51号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 52号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 49号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材RC- 40 平均t =1cm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン R C- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 53号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As(13) t=5cm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート P K- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 54号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC- 40 t=22cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単- 55号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As(13) t=3cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 56号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	道路鎮設置撤去				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
道路付属物設置工（道路鎮設置）		小型鎮 手間のみ 小型鎮 両面反射 貼付樹脂幅 10cm 10個未満 無 無		個	1				WYB00046 管理費区分 無 単- 57号	
道路付属物撤去工（道路鎮）		施工区分＝貼付式：施工規模＝10個未満：夜 間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の 補正＝無：		個	1				WB812380 管理費区分 無 単- 58号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	(B)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 59号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘調査						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	4			CB430510 管理費区分 無 単- 62号
舗装版破碎積込（電線共同溝工）		m2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 63号
運搬（電線共同溝工）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離（km）（DID区間無）=6. 5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	0. 1			CB440510 管理費区分 無 単- 64号
処分費（m3）		m3	0. 1			WB020051 管理費区分 有 単- 49号
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m 3	0. 9			CB210100 管理費区分 無 単- 65号
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	0. 3			CB210100 管理費区分 無 単- 66号
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1. 2			CB210410 管理費区分 無 単- 67号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 2			Z002122003 管理費区分 無
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類= プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 68号

1次単価表 <02>

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	試掘調査				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	試掘調査				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	立坑M87- 1									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	8					CB430510 管理費区分 無 単- 69号	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）			m2	4					CB440500 管理費区分 無 単- 70号	
運搬（電線共同溝工）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝6. 5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	0. 2					CB440510 管理費区分 無 単- 71号	
処分費（m3）			m3	0. 2					WB020051 管理費区分 有 単- 49号	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	4. 6					CB210100 管理費区分 無 単- 72号	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1. 2					CB210100 管理費区分 無 単- 73号	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	5. 9					CB210410 管理費区分 無 単- 74号	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0	m 3	0. 8					Z002122003 管理費区分 無	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	4					CB410260 管理費区分 無 単- 75号	

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	試掘調査				箇所	数量	1	単価	
規格	立坑M87- 1								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	本管TV調査				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
本管 T V 調査工		内径800mm未満		m	1			WYB00044 管理費区分 無 単- 77号		
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 32号 DGD10020

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械掘削工(小型ハッパ)				単位	m3	数量		100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 4					R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6. 7					R0102 管理費区分 無	
小型ハッパ運転[クロー型] (2次) 山積0. 13m3(平積0. 1m3)				日	2. 273					DGD10070 管理費区分 無 単- 78号	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 小型ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)									

参考資料（1） <02>

単- 33号 WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	管路埋戻				単位	m3	数量	10	単価	
	RC- 40									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
機械投入埋戻工(小型ハック材)		小型ハック材規格＝排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：		m3	10				DGD10120 管理費区分 無 単- 79号 Z1	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	12				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

DGD60020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)				単位	m	数量		単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1					Q2G1020010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（1） <02>

単- 36号 WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無 Z1	
埋設表示シート		W=150 2倍	m	100					Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 37号 WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	碎石基礎				単位	m3	数量	10	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	10				DGD60060 管理費区分 無 単- 81号 Z1		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	12				Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 38号 DGD10825

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1. 0m未満				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 15			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0. 15			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 15			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1. 0m未満							

参考資料（1） <02>

単- 39号 DGD60080

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式							
J02 規格・仕様2		深2. 0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

CB210030

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料（1） <02>

単- 41号 WYB00032

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	10	単価	
規格	RC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械投入埋戻工(小型ハック材)		小型ハック材規格＝排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：	m3	10			DGD10120 管理費区分 無 単- 79号 Z1			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 42号 DGD10110

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	人力投入埋戻工				単位	m3	数量	100	単価	
規格	100m3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	23					R0102 管理費区分 無	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単- 82号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 43号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 8. 5km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%						M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		現場制約あり								
J02 積込機種・規格		人力								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J17 運搬距離（km）（DID区間無）		8. 5km以下								

参考資料（1） <02>

単- 45号 DGD60100

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 無 無				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		管径 100mm							
J02 施工規模		5箇所未満							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無							
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無							
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無							

参考資料（1） <02>

単- 46号 WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無 Z1	
埋設表示シート		W=150 2倍	m	100					Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 47号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 48号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4. 5km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	4. 5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1） <02>

単- 49号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 50号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 51号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 52号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4. 5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	4. 5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 53号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 53号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 9mm以上13mm未満 再生クワッシャラン RC- 40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		9mm以上13mm未満								
J03 補足材料		再生クワッシャラン RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 54号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 55号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック ン(ｸﾛｰﾗ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 55号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	220mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		220 mm								
J02 施工区分		2層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 56号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 56号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK- 3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <02>

単- 57号 WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	道路付属物設置工（道路鎮設置）				単位	個	数量	1	単価	
	小型鎮 手間のみ 小型鎮 両面反射 貼付樹脂幅10cm 10個未満 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
道路鎮設置工 小型鎮 貼付式		両面反射 樹脂製 設置幅10cm		個	1				Q001332003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 58号 WB812380

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	道路付属物撤去工（道路鉦）				単位	個	数量	1	単価	
規格	貼付式 10個未満 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路鉦撤去工		貼付式	個	1					Q001334001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		貼付式								
J02 施工規模		10個未満								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間制約を受ける場合の補正		無								
					</					

参考資料（1） <02>

単- 59号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 60号 WB010020

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 8.4km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1					Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		8.4 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料（1） <02>

単- 61号 WB010030

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費			単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2			Z006800001 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 62号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 63号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 64号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 無し 6. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	無し									
J03 運搬距離（km）（DID区間無）	6. 5km以下									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 65号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 67号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 67号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
J02 土質										
J04 費用の内訳										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 68号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 68号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK- 3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 69号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 70号

CB440500

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊				%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 71号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 無し 6. 5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	無し									
J03 運搬距離（km）（DID区間無）	6. 5km以下									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 72号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無		
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	上記以外（小規模）								
J05 施工数量	小規模（標準）								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 74号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 75号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 75号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．5～0．6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK- 3								
J07 費用の内訳		全ての費用								
			</							

参考資料（1） <02>

単- 76号 WYB00049

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	木造建物 C（事前調査）				棟				
規格	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（A）		直接人件費	人	0. 44			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師（A）		同上	人	0. 2			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師（B）		同上	人	0. 44			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師（B）		同上	人	0. 5			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師（C）		同上	人	0. 44			R0405 管理費区分 9 Z1		
技師（C）		同上	人	0. 26			R0405 管理費区分 9 Z1		
技術員		同上	人	0. 37			R0406 管理費区分 9 Z1		
諸雑費（率）		7%	式	1			ZS7210100 管理費区分 9 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 77号 WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	本管 T V 調査工				単位	m	数量	400	単価	
規格	内径800mm未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
測量技師			人	1					RAA06 管理費区分 無 Z1	
測量技師補			人	1					RAA07 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1					R0102 管理費区分 無 Z1	
TVカメラ搭載車運転工		2t 130PS	日	1					WYB00045 管理費区分 無 単- 83号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 78号 DGD10070

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小型バックホウ運転[クローラ型] (2次) 山積0. 13m3(平積0. 1m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <02>

単- 79号 DGD10120

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工(小型ハック杓)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3) 100m3									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2. 5					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	3. 8					R0102 管理費区分 無	
小型ハック杓運転[クロー型] (2次) 山積0. 13m3(平積0. 1m3)			日	1. 538					DGD10070 管理費区分 無 単- 84号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単- 85号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 小型ハック杓規格		排対(2次) 山積0. 13m3(平0. 1m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（2） <02>

単- 80号 DGD10190

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t 積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1. 29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 ～ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（2） <02>

単- 81号 DGD60060

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 82号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2） <02>

単- 83号 WYB00045

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	TVカメラ搭載車運転工				日				
規格	2t 130PS				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	36. 6			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
賃料		95. 5kw 2t	時間	6			Y30L002000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（3） <02>

単- 84号 DGD10070

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小型バックホウ運転[クローラ型] (2次) 山積0. 13m3(平積0. 1m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	供用日	1. 78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 85号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 8月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月29日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

津市

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		