

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度水工第27号
工事名	公共下水道事業に伴う白山町川口地内配水管移設工事

単価適用日	令和6年9月1日（設計単価表、設計単価表（水道資材編）） 令和6年度版（建設機械等損料表） 令和6年度 水道用材料単価表（津市）	
積算基準適用版	令和6年7月制定版（共通編） 令和6年7月制定版（道路編）	
水道施設整備費に係る歩掛表	令和6年度版（配管工割増し率4%適用）	
令和6年度水工第27号 公共下水道事業に伴う白山町川口地内配水管移設工事 受託工事（補助）		
一般材料地区	E00：久居1	
適用単価地区	生コン	E02：白山・美杉北
	石材	E01：久居1
諸経費情報	全体 諸経費情報参照	

令和6年度水工第27号 公共下水道事業に伴う白山町川口地内配水管移設工事 受託工事 (単費)		
一般材料地区		E00 : 久居 1
適用単価地区	生コン	E02 : 白山・美杉北
	石材	E01 : 久居 1
諸経費情報	全体 諸経費情報参照	

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	91：開削工事及び小口径推進工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り②	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	-	
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②	
		緊急工事補正	しない	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外	
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合	
	全体 諸経費情報参照			

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

管材費関係の1/2として、受託工事(補助)合計2,947,436円、受託工事(単費)合計44,816円としています。

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、受託工事(補助)合計12,320円を計上しています。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、受託工事(補助)合計57,065円を計上しています。	

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、受託工事(補助)合計87,555円を計上しています。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、受託工事(補助)合計66,565円、受託工事(単費)合計5,975円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額受託工事(補助)合計4,345円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、10,000円単位としており、端数処理前の工事価格から10,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の10,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

# 合併設計書一覧

506-201s000-00282-91(0)

主たる工種： 開削工事及び小口径推進工事

変更回数： 0回

	第1号 (●) 令和6年度水工第27号	第2号 令和6年度水工第27号					全体工事
共通仮設費 (率分)							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費 (率分) 計上額							
現場環境改善費 (率分)							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正值							
現場環境改善費 (率計上)							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工期延長等に伴う現場維持費対象額							
工期延長等に伴う現場維持費率							
積み上げ費用							
工期延長等に伴う現場維持費計上額							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等 (計算値)							
一般管理費等計上額							
工事価格							

## 工場管理費 &lt;00&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;00&gt;

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

## 共通仮設費 &lt;00&gt;

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

# 共通仮設費 <00>

67	現場環境改善費		
68	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;00&gt;

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;00&gt;

所属名 津市 上下水道事業局  
 発注年月

契約区分

工事番号 第 回変更  
 主工種 開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計 (-)		
6	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
20	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
21	一般管理費等 率 (補正後)		
22	計上額 単独 (追加工事)		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度水工第27号 公共下水道事業に伴う白山町川口地内配水管移設工事	当初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		概要	
			工事区分	受託工事(補助)	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
受託工事(補助)			式	1					
本工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-1号
管路土工			式	1					
管路掘削		小型BH山積0.13m3	m3	170					単-1号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40	m3	90					単-2号
管路埋戻		購入土	m3	40					単-3号
発生土処理		2t積_BH山積0.13m3	m3	170					単-4号
管布設工			式	1					
吊込み据付(機械力)		φ75 鋳鉄管	m	32.7					単-5号
吊込み据付(機械力)		φ100 鋳鉄管	m	267.4					単-6号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度水工第27号 公共下水道事業に伴う白山町川口地内配水管移設工事		当 初	事業区分 水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
	工事区分・工種・種別・細別			工事区分 受託工事(補助)			施工地域 一般交通影響有り②		
		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GX形継手		φ75 直管	口	8					単-7号
GX形継手		φ100 直管	口	65					単-8号
GX形継手		φ75 異形管	口	8					単-9号
GX形継手		φ100 異形管	口	35					単-10号
鋳鉄管切断(エンジンカッター)		φ75	口	4					単-11号
鋳鉄管切断(エンジンカッター)		φ100	口	10					単-12号
鋳鉄管切断・溝切り加工(SII形・NS形・GX形)		φ75	口	6					単-13号
鋳鉄管切断・溝切り加工(SII形・NS形・GX形)		φ100	口	12					単-14号
NS・SII・GX継手挿口加工		φ75	口	6					単-15号
NS・SII・GX継手挿口加工		φ100	口	12					単-16号
メカニカル継手(K形・S形・S2形・KF形)		φ75	口	1					単-17号
メカニカル継手(K形・S形・S2形・KF形)		φ100	口	2					単-18号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度水工第27号 公共下水道事業に伴う白山町川口地内配水管移設工事		当初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)		φ100	口	1					単-19号
	フランジ継手		φ75	口	1					単-20号
	フランジ継手		φ100	口	3					単-21号
	小口径管ねじ込み接合工		φ50	口	7					単-22号
	サドル分水栓建込み		φ100×φ25	箇所	1					単-23号
	据付工		φ25 ポリ管	m	0.2					単-24号
	据付工		φ50 ポリ管	m	4.4					単-25号
	継手工		φ25 ポリ管	口	2					単-26号
	継手工		φ50 ポリ管	口	10					単-27号
	据付工		φ50 塩ビ管	m	4.2					単-28号
	T S継手工		φ50 塩ビ管	口	18					単-29号
	ポリエチレンスリーブ被覆工		φ75	m	32.7					単-30号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度水工第27号 公共下水道事業に伴う白山町川口地内配水管移設工事		当初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		
					工事区分 受託工事(補助)		施工地域 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ100	m	267.4					単-31号
管明示シート工		W=150	m	308.7					単-32号
管明示テープ工		天端明示のみ	m	308.7					単-33号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力(縦型・横型)		φ75	基	2					単-34号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力(縦型・横型)		φ100	基	4					単-35号
仕切弁・バタフライ弁設置・人力(縦型・横型)		φ50	基	2					単-36号
仕切弁ブロック設置工		内寸250mm	個	35					単-37号
消火栓設置			箇所	1					単-38号
消火栓ブロック設置		筐	個	1					単-39号
消火栓ブロック設置		ブロック	個	2					単-40号
消火栓ブロック設置		スラブ	個	1					単-41号
空気弁及び空気弁座設置			基	1					単-42号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度水工第27号 公共下水道事業に伴う白山町川口地内配水管移設工事		当初		事業区分 水道工事 工事区分 受託工事(補助)		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り②		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁ブロック設置	筐	個	1						単-43号
空気弁ブロック設置	ブロック	個	2						単-44号
空気弁ブロック設置	スラブ	個	1						単-45号
不断水T字管分水栓取付穿孔工	φ75×φ50	箇所	1						単-46号
不断水T字管分水栓取付穿孔工	φ100×φ50	箇所	1						単-47号
不断水T字管取付穿孔工	φ100×φ100	箇所	1						単-48号
不断水仕切弁取付穿孔工	φ100	箇所	1						単-49号
現場発生品及び支給品運搬	スクラップ	回	1						単-50号
附帯工		式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	590						単-51号
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10c m以下	m <sup>2</sup>	200						単-52号
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m <sup>3</sup>	10						単-53号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度水工第27号 公共下水道事業に伴う白山町川口地内配水管移設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	2t積_小型BH山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10						単-54号
路盤	再生クラッシャーラン_RC-40	m <sup>2</sup>	197						単-55号
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン_(13)	m <sup>2</sup>	197						単-56号
仮設工		式	1						
軽量鋼矢板たて込み（機械施工）	掘削深2.5m以下	m	4.5						単-57号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.5m以下	m	4.5						単-58号
支保工（軽量金属製）	設置・撤去区分設置・撤去；設置段数2段（2.5m以下）；切梁材種別水圧式	m	4.5						単-59号
軽量鋼矢板賃料	2.5m	式	1						内-2号
支保材賃料	腹起し	式	1						内-3号
支保材賃料	水圧式パイプサポート	式	1						内-4号
支保材賃料	水圧ポンプ	式	1						内-5号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度水工第27号 公共下水道事業に伴う白山町川口地内配水管移設工事	当初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		概要	
			工事区分	受託工事(補助)	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
給水管工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-6号
管路土工			式	1					
管路掘削		小型BH山積0.13m3	m3	8					単-60号
管路埋戻		再生クラッシュランRC-40	m3	4					単-61号
管路埋戻		購入土	m3	2					単-62号
発生土処理		2t積_BH山積0.13m3	m3	8					単-63号
管布設工			式	1					
据付工		φ20 ポリ管	m	9					単-64号
継手工		φ20 ポリ管	口	19					単-65号
サドル分水栓建込み		φ100×φ20	箇所	3					単-66号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度水工第27号 公共下水道事業に伴う白山町川口地内配水管移設工事			当初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管明示シート工	W=150	m	9						単-67号	
給水管切替工 鋳鉄管	φ100×20 (既設メータφ13)	箇所	4						単-68号	
給水管切替工 鋳鉄管	φ75×20 (既設メータφ13)	箇所	1						単-69号	
附帯工		式	1							
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	48						単-70号	
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m <sup>2</sup>	14						単-71号	
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m <sup>3</sup>	0.8						単-72号	
アスファルト塊・コンクリート塊処理	2t積_小型BH山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.8						単-73号	
路盤	再生クラッシャーラン_RC-40	m <sup>2</sup>	14						単-74号	
アスファルト舗装	再生密粒度75コン_(13)	m <sup>2</sup>	14						単-75号	
本管撤去工事		式	1							
管路土工		式	1							

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度水工第27号 公共下水道事業に伴う白山町川口地内配水管移設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	受託工事(補助)	金額	施工地域	一般交通影響有り②	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削		小型BH山積0.13m3	m3	160					単-76号
管路埋戻		再生クラッシュランRC-40	m3	140					単-77号
発生土処理		2t積 BH山積0.13m3	m3	160					単-78号
管布設工			式	1					
既設管撤去切断		塩ビ管φ100	口	61					単-79号
撤去管吊上げ積込み		塩ビ管φ100	m	186					単-80号
既設管撤去切断		塩ビ管φ50	口	10					単-81号
鋳鉄管フランジ継手取外し工		φ100mm JWVA7.5k	口	1					単-82号
鋳鉄管メカニカル継手取外し工		φ100mm	口	1					単-83号
既設管撤去切断		φ100 鋳鉄管	口	1					単-84号
撤去管吊上げ積込み		塩ビ管φ50	m	29.7					単-85号
現場発生品及び支給品運搬		廃プラ	回	12					単-86号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度水工第27号 公共下水道事業に伴う白山町川口地内配水管移設工事	当初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	受託工事(補助)	金額	施工地域	一般交通影響有り②	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物受入れ料金		廃プラ	t	0.7					単-87号
閉塞工		φ100	箇所	1					単-88号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	430					単-89号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下	m <sup>2</sup>	130					単-90号
建設廃棄物受入れ料金		As塊	m <sup>3</sup>	7					単-91号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		2t積_小型BH山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7					単-92号
路盤		再生クラッシュラン_RC-40	m <sup>2</sup>	130					単-93号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m <sup>2</sup>	130					単-94号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	74					単-95号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度水工第27号 公共下水道事業に伴う白山町川口地内配水管移設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		概要	
			工事区分	共通仮設費	金額	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費（往復）		運搬重量=1.0t 片道 =19.3km	式	1					内-7号
仮設材等の積み取り卸し費		積み取り卸し重量=1.0 t 各2回（往復分）	式	1					内-8号
事業損失防止施設費			式	1					
試掘工			式	1					内-9号
技術管理費			式	1					
通水試験工			日	0.15					単-96号
マーカー反応検査費（探知機賃料）			式	1					内-10号
材料検査費（チェッカー賃料）			式	1					内-11号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	令和6年度水工第27号 公共下水道事業に伴う白山町川口地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		摘要	
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費			式	1					内-12号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費 &lt;01&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費 <01>

67	現場環境改善費		
68	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;01&gt;

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;01&gt;

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計 (-)		
6	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
20	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
21	一般管理費等 率 (補正後)		
22	計上額 単独 (追加工事)		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月26日 令和 6年 9月26日 1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ100×4m, 内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	65					ZD10041104 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ75×4m, 内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	8					ZD10041103 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF GX形 7.5K	φ100×φ75、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	1					ZD10292202 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形	φ100、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	12					ZD10291002 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 2 1/2° GX形	同上	本	2					ZD10291202 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 1 1/4° GX形	同上	本	2					ZD10291402 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月26日 令和 6年 9月26日 1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイトル鋳鉄管 曲管 5 5/8° GX形	φ75、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	1					ZD10291601 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	φ100、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	1					ZD10294402 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 受挿し 片落管 GX形	φ100×φ75、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	1					ZD10290401 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K	φ100、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	1					ZD10293602 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 二受T 字管 GX形	φ100×φ75、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	1					ZD10290202 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 二受T 字管 GX形	φ100×φ100、内面I <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	2					ZD10290203 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 9月26日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 両受曲 管 45° GX形		φ75、内面珪酸樹脂粉体	本	2					ZD10291801 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 両受曲 管 45° GX形		φ100、内面珪酸樹脂粉体	本	3					ZD10291802 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 両受曲 管 22 1/2° GX形		同上	本	1					ZD10292002 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 ライナ GX形		φ75、ライナーボード含む	個	3					ZD10390301 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 ライナ GX形		φ100、ライナーボード含む	個	13					ZD10390302 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 切管ユ ニット挿し口リング GX形		φ75	個	6					ZD10390901 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第1号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 6年 9月26日		
								歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日		
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	労務調整-超過-規制	1.040-00000020	摘要
ダクタイトル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		φ100	個	12							ZD10390902 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 接合部品 GX形		φ75	個	8							ZD10390101 管理費区分 Y
ダクタイトル鋳鉄管 接合部品 GX形		φ100	個	35							ZD10390102 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層		φ25	m	0.22							ZV10213650 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層		φ50	m	4.4							ZV10213680 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット		同上	個	6							ZV10213880 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 9月26日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリソケット PP×VP		φ 5 0	個	2					ZV10214250 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット		φ 2 5	個	2					ZV10214330 管理費区分 Y
ビニル管 H I		φ 5 0	m	4.2					ZV10215840 管理費区分 Y
金属入バルブソケット H I		同上	個	3					ZV10217160 管理費区分 Y
ビニールエルボ H I 90°		同上	個	8					ZV10216390 管理費区分 Y
サドル分水栓 D I P用		φ 1 0 0 × φ 2 5	個	1					ZV10220490 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月26日 令和 6年 9月26日 1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GX形ソフトシール弁 10K	φ75, FCD, 受口・挿し口, 内面球 <sup>°</sup> キ樹脂粉体, 外面耐食	基	2					ZD10437508 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	φ100, FCD, 受口・挿し口, 内面球 <sup>°</sup> キ樹脂粉体, 外面耐食	基	2					ZD10437509 管理費区分 Y
ソフトシール弁 7.5K	φ100, FCD, 内外面球 <sup>°</sup> キ樹脂粉体	基	1					ZD10432304 管理費区分 Y
空気弁 スラブ	90	組	1					ZV10219930 管理費区分 Q
空気弁 ブロック	3 5 × 5 5 B - 2 0	個	1					ZV10219860 管理費区分 Q
空気弁 ブロック	3 5 × 5 5 C	個	1					ZV10219920 管理費区分 Q

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第1号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 6年 9月26日
								歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁 筐		35×55	個	1					ZV10219850 管理費区分 Q
仕切弁 スラブ		60	組	8					ZV10219490 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		25型 B-30	個	3					ZV10219520 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		25型 B-20	個	5					ZV10219530 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		25型 B-10	個	3					ZV10219540 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		25型 C-30	個	8					ZV10219560 管理費区分 Q

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月26日 令和 6年 9月26日 1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁 筐	24型 蓋FCD	個	8					ZV10219470 管理費区分 Q
急速空気弁 7.5k	φ25.FCD.内外面粉体塗装	基	1					YAZ1003006-001 管理費区分 Y
消火栓 スラブ	90	組	1					ZV10221150 管理費区分 Q
消火栓 ブロック	35×55 B-20	個	1					ZV10221080 管理費区分 Q
消火栓 ブロック	35×55 C	個	1					ZV10221140 管理費区分 Q
消火栓 筐	35×55 蓋FCD	個	1					ZV10221070 管理費区分 Q

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 9月26日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓 (単口地下式)		浅層対応 (ステンレス製)	基	1					ZV10221060 管理費区分 Y
不断水仕切弁 VP 全周 パッキン		φ100	個	1					ZV10218900 管理費区分 Y
補修弁 レバー式		φ75×100	基	1					ZV10219940 管理費区分 Y
砲金仕切弁		φ50	基	2					ZV10219300 管理費区分 Y
不断水丁字管分水栓 DI P用		φ75×φ50	個	1					ZV10210520 管理費区分 Y
不断水丁字管分水栓 DI P用		φ100×φ50	個	1					ZV10210530 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第1号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 6年 9月26日
								歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水丁字管 VP 全周パッキン		φ100×φ100	個	1					ZV10209610 管理費区分 Y
メカキャップ VP、GP用		φ100	個	1					ZV10218120 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形管帽NS・GX形(SII形用特殊押輪付)		φ75	個	2					ZV10218490 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形管帽NS・GX形(SII形用特殊押輪付)		φ100	個	1					ZV10218500 管理費区分 Y
他特殊継手 SKソケット		φ50	個	1					ZV10218010 管理費区分 Y
フランジ蓋		φ100	組	1					ZV10221730 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月26日 令和 6年 9月26日 1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ (片面粘着剤付)	m	308.7					ZV10222210 管理費区分 Q
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	308.7					ZD10563005 管理費区分 無
マーカー MK-1W		本	22					ZV10222220 管理費区分 Q
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	φ 75, SUS, M16, (4本/組)	組	1					ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	φ 100, SUS, M16, (4本/組)	組	3					ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 75, GF形が スケット1号	枚	2					ZD10522703 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月26日 令和 6年 9月26日 1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 フランジパッキン	φ100, GF形ガasket1号	枚	1					ZD10522704 管理費区分 Y
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ75, SUS304, M16, (4本/組)	組	1					ZD10512503 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ100, RF形ガasket	枚	3					ZD10522504 管理費区分 Y
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月26日 令和 6年 9月26日 1.040-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	1					WYB00023 管理費区分 無 単-148号
軽量鋼矢板 整備費	整備費×2.75	t	1					ZV10222780 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第3号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 6年 9月26日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日	
								労務調整-超過-規制	1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保材賃料 (腹起し)		日	1					WYB00020 管理費区分 無 単-149号	
アルミ腹起こし 基本料	110~120×120~130×4000mm(程度)	本	8					ZV10222620 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第4号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 6年 9月26日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日	
								労務調整-超過-規制	1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保材賃料 (水圧式パイプサポート)		日	1					WYB00021 管理費区分 無 単-150号	
水圧サポート 基本料	調整長590~900mm(程度)	本	8					ZV10222660 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料 (水圧ポンプ)		日	1					WYB00022 管理費区分 無 単-151号
水圧ポンプ 基本料		本	1					ZV10222700 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第6号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 9月26日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 一種 二層		φ 2 0	m	9					ZV10213640 管理費区分 Y
ポリエルボ		同上	個	5					ZV10214410 管理費区分 Y
ポリソケット PP×VP		同上	個	3					ZV10214210 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット		同上	個	3					ZV10214320 管理費区分 Y
インサートコア		同上	個	3					ZV10217030 管理費区分 Y
サドル分水栓 D I P用		φ 1 0 0 × φ 2 0	個	3					ZV10220480 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第6号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 6年 9月26日
								歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
S K 栓		φ 2 0	個	3					ZV10218170 管理費区分 Y
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	9					ZD10563005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=19.3km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	1					WB010020 管理費区分 無 単-172号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1					WB010020 管理費区分 無 単-172号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第8号内訳書	仮設材等の積込み取卸し費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月26日 令和 6年 9月26日 1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	1					WB010030 管理費区分 無 単-173号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月26日 令和 6年 9月26日 1.040-00000020
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	6					CB430510 管理費区分 無 単-174号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3）：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m <sup>2</sup>	2.3					D9427010 管理費区分 無 単-175号
建設廃棄物受入れ料金（As塊）		m <sup>3</sup>	0.1					YAZ1001002-001 管理費区分 T
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=7.0km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：	m <sup>3</sup>	0.1					D9423100 管理費区分 無 単-176号
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m <sup>3</sup>	1.9					D9420000 管理費区分 無 単-177号
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m <sup>3</sup>	0.7					CB210030 管理費区分 無 単-178号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第9号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月26日 令和 6年 9月26日 1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) ):バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	0.7					D9421000 管理費区分 無 単-179号
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) ):バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40 :埋戻数量=120/100m3:	m3	1.9					D9421000 管理費区分 無 単-180号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3:DI/D区間 有無=なし:運搬距離=9.0Km以下:タイヤ損耗費=良好:	m3	2.6					D9423000 管理費区分 無 単-181号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm :歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライムコート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	2.3					D9820700 管理費区分 無 単-182号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第10号内訳書	マーカー反応検査費（探知機賃料）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月26日 令和 6年 9月26日 1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカー反応検査費（探知機賃料）		式	1					ZV10222710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料検査費 (チェッカー賃料)		式	1					ZV10222720 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;01&gt;

第12号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月26日 令和 6年 9月26日 1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	小型BH山積0.13m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC-40:埋戻数 量=120/100m3:	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=9.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無:	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付 (機械力)	φ75 鋳鉄管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径=φ 75mm以下:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付 (機械力)	φ100 鋳鉄管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径=φ 100mm:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	呼び径=φ 75mm：種類=直管：P-Link割増の有無=無：	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	呼び径=φ 100mm：種類=直管：P-Li nk割増の有無=無：	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-104号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	呼び径=φ 75mm:種類=異形管:G-Link割増の有無=無:	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	呼び径 = φ 100mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-106号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鑄鉄管切断 (エンジンカッター)				口	数量	1	単価
規格	φ75				単位			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鑄鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	呼び径 = φ 75mm :	口	1			D9192000 管理費区分 無 単-107号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鑄鉄管切断 (エンジンカッター)				口				
規格	φ 100				単位		数量	1	単価
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鑄鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッタ		呼び径 = φ 100mm :	口	1				D9192000 管理費区分 無 単-108号	
計									
単価									

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断・溝切り加工 (SII形・NS形・GX形)		口	1			
φ75						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格=GX形：呼び径=φ 75mm： 作業区分=溝切り加工のみの場合：	口	1			D9242000 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鑄鉄管切断・溝切り加工 (SII形・NS形・GX形)				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ100				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格=GX形：呼び径=φ 100mm： 作業区分=溝切り加工のみの場合：	口	1			D9242000 管理費区分 無 単-110号			
	計									
	単価									

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・SII・GX継手挿口加工	φ75	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	呼び径=φ 75mm:種類=タッピンねじ式・GX形:	口	1			D9126000 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・SII・GX継手挿口加工	φ100	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	呼び径=φ 100mm:種類=タッピンねじ式・GX形:	口	1			D9126000 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)	φ75	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径=φ 75mm以下:押輪形式=特殊押輪 :特殊押輪割増係数(実数入力)=1.15無: 耐震型補強金具=耐震型補強金具を使用しない:	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)	φ100	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径=φ 100mm:押輪形式=特殊押輪:特殊押輪割増係数(実数入力)=1.15無:耐震型補強金具=耐震型補強金具を使用しない:	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)	φ100	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径=φ 100mm:押輪形式=普通押輪:耐震型補強金具=耐震型補強金具を使用しない:	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手	呼び径=φ 75mm：規格=JWWA 7.5K：ボルト計上区分=ボルト計上しない：	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手		口				
規格	φ100				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径=φ 100mm：規格=JWWA 7.5K：ボルト計上区分=ボルト計上しない：	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	φ50	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
サドル分水栓建込み	φ100×φ25			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
サドル分水栓建込み	配水管の種類=25mm：管種の種類=鋳鉄管： 配水管の呼び径=100：電動式穿孔機使用の 有無=有：	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-119号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	φ25 ポリ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 25mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘付工	φ50 ポリ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管掘付工	呼び径 = φ 50mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手工	φ25 ポリ管	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 25mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-122号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手工	φ50 ポリ管	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-123号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	φ50 塩ビ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = φ 50mm :	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-124号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
T S継手工	φ50 塩ビ管	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S継手工	呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9161000 管理費区分 無 単-125号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ75	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 75mm以下：固定具の種類=固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）=125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）=175組：	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-126号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ100	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径=φ 100mm:固定具の種類=固定用ゴムバンド:ポリエチレンスリーブ数量(実数値)=125m:固定用ゴムバンド数量(実数値)=175組:	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-127号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工	W=150	m	1			D9133000 管理費区分 無 単-128号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工		m	1			WYB00005 管理費区分 無 単-129号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	作業区分=設置：型区分=縦型：呼び径=φ 100mm以下：機種選択=トラック [クレーン 装置付]：		基	1			D9200000 管理費区分 無 単-130号
φ75						1	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	作業区分=設置：型区分=縦型：呼び径=φ 100mm以下：機種選択=トラック [クレーン 装置付]：		基	1			D9200000 管理費区分 無 単-130号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
規格	φ50							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	作業区分=設置：呼び径=φ 50mm：	基	1			D9202000 管理費区分 無 単-131号	
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仕切弁ブロック設置工	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	内寸250mm	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分=設置：円形種類=1号 内寸250mm ：種類=中部壁 高さ200mm：	個	1					D9210000 管理費区分 無 単-132号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称					箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工 (地下・地上・小型)	施工区分=機械施工：施工区分=地下式：口 種類=単口：作業区分=設置：				箇所	1			D9207000 管理費区分 無 単-133号
計									
単価									

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓ブロック設置	筐	個	1			
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分=設置：角形種類=1号：種類=上部壁 高さ200mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
消火栓ブロック設置	ブロック					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分=設置：角形種類=1号：種類=中部壁 高さ200mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-135号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
消火栓ブロック設置	スラブ					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分=設置：角形種類=1号：種類=底版 高さ40mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-136号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置		基	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	方法=人力施工：作業区分=設置：呼び径=φ13~25mm：	基	1			D9205000 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁ブロック設置	筐	個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分=設置：角形種類=1号：種類=中部壁 高さ200mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-135号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
空気弁ブロック設置	ブロック					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分=設置：角形種類=1号：種類=上部壁 高さ200mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-134号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁ブロック設置	スラブ	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分=設置：角形種類=1号：種類=底版 高さ40mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-136号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水T字管分水栓取付穿孔工	φ 7 5 × φ 5 0			1			
不断水丁字管取付穿孔工D I P用	φ 7 5 × φ 5 0	箇所		1			ZV10304060 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水T字管分水栓取付穿孔工	φ100×φ50			1			
不断水丁字管取付穿孔工DIP用	φ100×φ50	箇所		1			ZV10304070 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
不断水T字管取付穿孔工	φ100×φ100		箇所	1			ZV10305790 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不断水仕切弁取付穿孔工				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	φ 100				単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不断水仕切弁取付穿孔工VP用	φ 1 0 0	箇所	1			ZV10301010 管理費区分 無			
計									
単価									

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	スクラップ	回	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格=2t積 2t吊：片道運搬距離=10.5km：1回当たり平均積載質量=0.11t：	回	1			D9820790 管理費区分 無 単-138号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-139号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚=0cmを超え10cm以下: バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427010 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	1			WYB00011 管理費区分 有 単-141号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊処理	2t積_小型BH山積0.13m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=7.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=A s塊・Co塊(無筋):	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-142号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤		m2				
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 アスファルト舗装				m2		
規格 再生密粒度アスコン(13)					1	
名称 アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み（機械施工）	掘削深2.5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み（両側分）	掘削深さ2.5以下 山積0.13m3 排出ガス対策型（第2次基準値）	m	1			WYB00014 管理費区分 無 単-145号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.5m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深さ2.5以下 トラッククレーン 標準（1.0）	m	1			WYB00019 管理費区分 無 単-146号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工 (軽量金属製)	設置・撤去区分設置・撤去；設置段数2段 (2.5m以下)；切梁材種別水圧式	m	1			
支保材設置・撤去工	設置・撤去2段 (2.5m以下) 軽量金属 水圧式	m	1			WYB00024 管理費区分 無 単-147号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	小型BH山積0.13m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC-40:埋戻数 量=120/100m3:	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=9.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無:	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘付工	φ20 ポリ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管掘付工	呼び径 = φ 20mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-152号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手工	φ20 ポリ管	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 20mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-153号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	φ100×φ20	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-154号
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=鋳鉄管： 配水管の呼び径=100：電動式穿孔機使用の 有無=有：	箇所	1			
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-128号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工 鑄鉄管	φ100×20 (既設メータφ13)	箇所	1			WYB00029 管理費区分 有 単-155号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工 鑄鉄管	φ75×20 (既設メータφ13)						
給水管切替工 鑄鉄管	φ75×20 (既設メータφ13)	箇所		1			WYB00030 管理費区分 有 単-156号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚=0cmを超え10cm以下: バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427010 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	1			WYB00012 管理費区分 有 単-158号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊処理	2t積_小型BH山積0.13m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=7.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=A s塊・Co塊(無筋):	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-142号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤		m2				
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 再生密粒度アスコン(13)		m2			1	単価
名称 アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	小型BH山積0.13m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC-40:埋戻数 量=120/100m3:	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=9.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無:	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断		口				
規格 塩ビ管 φ100		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)	呼び径 = φ100mm :	口	1			D9825040 管理費区分 無 単-159号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	塩ビ管 φ100	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径 = φ100mm :	m	1			D9825070 管理費区分 無 単-160号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	塩ビ管 φ50	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)	呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9825040 管理費区分 無 単-161号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
名称 規格	φ100mm JWVA7.5k	口	1				D9122000 管理費区分 無 単-162号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管メカニカル継手取外し工	呼び径=φ 100mm：接合形式= K形：押輪形式=特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）=0.35無：	口	1			D9116000 管理費区分 無 単-163号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	φ100 鋳鉄管	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	呼び径=φ 100mm :	口	1			D9193100 管理費区分 無 単-164号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	塩ビ管 φ50	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径 = φ 50mm :	m	1			D9825070 管理費区分 無 単-165号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	廃プラ	回	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格=2t積 2t吊：片道運搬距離=10.5km：1回当たり平均積載質量=0.06t：	回	1			D9820790 管理費区分 無 単-166号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	廃プラ	t	1			WYB00031 管理費区分 有 単-167号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
閉塞工	φ100			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	0.004			CB240010 管理費区分 無 単-168号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-169号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚=0cmを超え10cm以下: バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427010 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	1			WYB00013 管理費区分 有 単-170号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊処理	2t積_小型BH山積0.13m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=7.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=A s塊・Co塊(無筋):	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-142号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 アスファルト舗装				m2		
規格 再生密粒度アスコン(13)					1	
名称 アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-95号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日				
交通誘導警備員B		人日	1			D9820660 管理費区分 無 単-171号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工		日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工	連絡区分=給水車不要:	日	1			D9230000 管理費区分 無 単-183号
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-97号

D9420000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	100	単価	
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-184号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-98号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	m3	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-185号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-186号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	120 /100m3					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-99号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3	m3	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-187号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-186号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 /100m3					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-100号

D9422000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
発生土処理	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好 無	m3	1				
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=9.0Km以下: タイヤ損耗費=良好:	m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-188号
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3						
J02 DID区間 有無	なし						
J05 運搬距離	9.0Km以下						
J17 タイヤ損耗費	良好						
J18 処分費有無	無						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-101号

D9110000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工 (機械力)		m			
規格	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]		単位	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0：基礎価格補正=しない：輸送 補正=しない：運転日当り運転時間=0時間 ：	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単-189号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-102号

D9110000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工 (機械力)		m			
規格	φ 100mm トラック [クレーン装置付]		単位	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0：基礎価格補正=しない：輸送 補正=しない：運転日当り運転時間=0時間 ：	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単-189号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 100mm トラック [クレーン装置付]					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-103号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工						
規格	φ 75mm 直管 無				1	
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					
J02 種類	直管					
J03 P-Link割増の有無	無					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-104号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	φ 100mm 直管 無	口	1			
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 種類	直管					
J03 P-Link割増の有無	無					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-105号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工						
規格	φ 75mm 異形管 無				1	
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-106号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	G X形継手工					
規格	φ 100mm 異形管 無					
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-107号

D9192000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター	φ 75mm	人	0.03			R0101 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
普通作業員		日	0.03			Y980112001-002 管理費区分 無
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）						
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-108号

D9192000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		口			
規格	φ 100mm		単位	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.03			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.03			Y980112001-002 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-109号

D9242000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具					
規格	GX形 φ 75mm 溝切り加工のみの場合				1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.112			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.231			R0102 管理費区分 無
GX形鑄鉄管切断機損料	専用工具 φ75mm	日	0.133			Z980116001 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1			Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 切断・溝切規格	GX形					
J02 呼び径	φ 75mm					
J03 作業区分	溝切り加工のみの場合					
J04 溝切り刃単価 (実数値入力)						
J05 切断刃単価 (実数値入力)						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-110号

D9242000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具		口				
GX形 φ 100mm 溝切り加工のみの場合		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.119			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.238			R0102 管理費区分 無
GX形鑄鉄管切断機損料	専用工具 φ100mm	日	0.133			Z980116002 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1			Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 切断・溝切規格	GX形					
J02 呼び径	φ 100mm					
J03 作業区分	溝切り加工のみの場合					
J04 溝切り刃単価 (実数値入力)						
J05 切断刃単価 (実数値入力)						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-111号

D9126000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	φ 75mm タッピンねじ式・GX形	口	1			
配管工		人	0.04			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類	φ 75mm タッピンねじ式・GX形					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-112号

D9126000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	φ 100mm タッピンねじ式・GX形	人	0.04			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類	φ 100mm タッピンねじ式・GX形					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-113号

D9114000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	φ 75mm以下 特殊押輪 1.15無 耐震型補強金具を使用しない	人	0.575			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.575			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.575			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm以下					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数 (実数入力)	1.15 無					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-114号

D9114000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	φ 100mm 特殊押輪 1.15無 耐震型補強金具を使用しない	人	0.575			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.575			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.575			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数 (実数入力)	1.15 無					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-115号

D9114000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	φ 100mm 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない	人	0.5			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.5			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.5			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 押輪形式	普通押輪					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-116号

D9121000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	人	0.06			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.06			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					
J02 規格	JWWA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-117号

D9121000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ 100mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	人	0.06			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.06			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 規格	JWWA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-118号

D9141300

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	φ 50mm	人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.02			
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-119号

D9430000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	25mm 鋳鉄管 100 有			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.09			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.09			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 配水管の種類	25mm						
J02 管種の種類	鋳鉄管						
J03 配水管の呼び径	100						
J04 電動式穿孔機使用の有無	有						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-120号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25mm					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-121号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	10			
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-122号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 25mm				1	
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25mm					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-123号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 50mm	人	0.04			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-124号

D9160000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	10			
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-125号

D9161000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		人	0.04			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)						
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-126号

D9130000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 125m 175組	m			100	
配管工		人	0.25			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.25			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ75	m	125			Z980101001 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	175			Z980102001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm以下					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	125 m					
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	175 組					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-127号

D9130000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組	m			100	
配管工		人	0.3			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 100	m	125			Z980101002 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	175			Z980102002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	125 m					
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	175 組					

参考資料 (1) <01>

単-128号

D9133000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-129号

WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工		m	100			
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-130号

D9200000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)		単位				
規格	設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付]		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.4			K0302013 管理費区分 無 単-190号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 型区分	縦型						
J03 呼び径	φ 100mm以下						
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-131号

D9202000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仕切弁・バタフライ弁設置工 (縦横)	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
規格	設置 φ 50mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.15			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分 J02 呼び径	設置 φ 50mm							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-132号

D9210000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 円形種類	1号 内寸250mm						
J03 種類	中部壁 高さ200mm						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-133号

D9207000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
消火栓設置工 (地下・地上・小型)	機械施工 地下式 単口 設置			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0：基礎価格補正=しない：輸送 補正=しない：運転日当り運転時間=0時間 ：	時間	0.31			K0302013 管理費区分 無 単-191号	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 施工区分	機械施工						
J02 施工区分	地下式						
J03 口種類	単口						
J04 作業区分	設置						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-134号

D9211000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)				単位	個	数量	1	単価
規格	設置 1号 上部壁 高さ200mm				単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 作業区分	設置								
J02 角形種類	1号								
J03 種類	上部壁 高さ200mm								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-135号

D9211000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)	設置 1号 中部壁 高さ200mm						
普通作業員		人		0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 角形種類	1号						
J03 種類	中部壁 高さ200mm						

参考資料 (1) <01>

単-136号

D9211000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)		単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	設置 1号 底版 高さ40mm				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 角形種類	1号							
J03 種類	底版 高さ40mm							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-137号

D9205000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
空気弁設置工	人力施工 設置 φ13~25mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 方法 J02 作業区分 J03 呼び径	人力施工 設置 φ13~25mm						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-138号

D9820790

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊 10.5km 0.11 t						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.136			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.728			K0302009 管理費区分 無 単-192号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 トラック規格	2t積 2t吊						
J02 片道運搬距離	10.5 km						
J03 1回当り平均積載質量	0.11 t						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-139号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-140号

D9427010

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-193号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-141号

WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金 (As 殻)		m3	1			YAZ1001002-001 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-142号

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 7.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	単位	m3	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.69			D9515000 管理費区分 無 単-194号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J05 運搬距離	7.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊（無筋）					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-143号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-195号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	20 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC-40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-144号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	単位	m2	100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.573			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量 (実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-196号
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量 (実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-197号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t ≤50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-144号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	プライムコート					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-145号

WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み (両側分)	掘削深さ2.5以下 山積0.13m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m			133.2	
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13 m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1.9			WYB00015 管理費区分 無 単-198号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-146号

WYB00019

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深さ2.5以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	m			133.2	
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-147号

WYB00024

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去2段(2.5m以下) 軽量金属 水圧式	m			100	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-148号

WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	2.5m	軽量鋼矢板 賃料	1, 2, 3型 90日以内	t/日	1			ZV10222770 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-149号

WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	支保材賃料 (腹起し)		日	数量	単価	金額	摘要
規格			単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起こし 賃料	110~120×120~130×4000mm(程度)	本	8			ZV10222600 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-150号

WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	支保材賃料 (水圧式パイプサポート)		日	数量	単価	金額	摘要
規格			単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水圧サポート 賃料	調整長590~900mm(程度)	本	4			ZV10222630 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-151号

WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料 (水圧ポンプ)		本	1			ZV10222690 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-152号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-153号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 20mm	人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.02			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-154号

D9430000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	20mm 鋳鉄管 100 有			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 配水管の種類	20mm						
J02 管種の種類	鋳鉄管						
J03 配水管の呼び径	100						
J04 電動式穿孔機使用の有無	有						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-155号

WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鋳鉄管	φ100×20 (既設メ-タ-φ13)	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=鋳鉄管： 配水管の呼び径=100：電動式穿孔機使用の有無=有：	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-154号
コア取付け工	呼び径=φ 20mm：	箇所	1			D9825120 管理費区分 無 単-199号
ポリエチレン管継手工	同上	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-200号
止水栓取付け	呼び径=13mm：管の種類=PP用：作業区分=止水栓のみ：	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-201号
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm：	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-202号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-203号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 D I P用	φ 1 0 0 × φ 2 0	個	1			ZV10220480 管理費区分 Y
インサートコア	φ 2 0	個	1			ZV10217030 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	φ 2 0 6 0 °	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-155号

WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鑄鉄管	φ100×20 (既設メ-タ-φ13)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリ止水栓エルボ	φ13×φ20P 60° ロング	個	1			ZV10214730 管理費区分 Y	
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ13	個	1			ZV10220900 管理費区分 Y	
盗防ハンドル	同上	個	1			ZV10220940 管理費区分 Y	
量パッキン	φ20	枚	1			ZV10221840 管理費区分 Y	
量パッキン	φ13	枚	2			ZV10221830 管理費区分 Y	
計							
単価							

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-156号

WYB00030

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鋳鉄管	φ75×20 (既設メ-タφ13)	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=鋳鉄管： 配水管の呼び径=75：電動式穿孔機使用の有 無=有：	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-204号
コア取付け工	呼び径=φ 20mm：	箇所	1			D9825120 管理費区分 無 単-199号
ポリエチレン管継手工	同上	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-200号
止水栓取付け	呼び径=13mm：管の種類=PP用：作業区分= 止水栓のみ：	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-201号
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm：	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-202号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-203号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 DIP用	φ 7 5 × φ 2 0	個	1			ZV10220440 管理費区分 Y
インサートコア	φ 2 0	個	1			ZV10217030 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	φ 2 0 6 0 °	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-156号

WYB00030

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	単価
給水切替工 鋳鉄管	φ75×20 (既設メ-タφ13)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリ止水栓エルボ	φ13×φ20P 60° ロング	個	1			ZV10214730 管理費区分 Y	
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ13	個	1			ZV10220900 管理費区分 Y	
盗防ハンドル	同上	個	1			ZV10220940 管理費区分 Y	
量パッキン	φ20	枚	1			ZV10221840 管理費区分 Y	
量パッキン	φ13	枚	2			ZV10221830 管理費区分 Y	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-157号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-158号

WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 (As 殻)		m3	1			YAZ1001002-001 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-159号

D9825040

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)	φ100mm	人	0.05			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.05			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ100mm					

参考資料 (1) <01>

単-160号

D9825070

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	φ100mm	m			10	
配管工		人	0.072			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ100mm					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-161号

D9825040

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)	φ 50mm	口	10			
配管工		人	0.025			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.025			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

### 参考資料 (1) <01>

単-162号

D9122000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鑄鉄管フランジ継手取外し工				口				
規格	φ 100mm JWWA 7.5K				単位		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工		人	0.036			R0136 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.036			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 呼び径	φ 100mm								
J02 規格	JWWA 7.5K								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-163号

D9116000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	単価
名称	铸铁管メカニカル継手取外し工		口				
規格	φ 100mm K形 特殊押輪 0.35無		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.011			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.011			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径	φ 100mm						
J02 接合形式	K形						
J03 押輪形式	特殊押輪						
J04 特殊押輪割増係数 (実数入力)	0.35 無						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-164号

D9193100

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	φ 100mm				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.008			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.016			R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機 (既設管撤去工)	エンジンカッター φ500mm以下	日	0.03			Z980112002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-165号

D9825070

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	φ 50mm	m	10			
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.108			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-166号

D9820790

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊 10.5km 0.06 t						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.134			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.715			K0302009 管理費区分 無 単-205号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 トラック規格	2t積 2t吊						
J02 片道運搬距離	10.5 km						
J03 1回当り平均積載質量	0.06 t						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-167号

WYB00031

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	廃プラ	t	1			YB10133001-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-168号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	コンクリート				単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価		
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用				単位		数量		単価		
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無				
J01 構造物種別	小型構造物										
J02 打設工法	人力打設										
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)										
J05 養生工の種類	養生無し										
J07 現場内小運搬の有無	無し										
J13 費用の内訳	全ての費用										

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-169号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-170号

WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入料金 (As 殻)					単位	m3	数量	1	単価
規格						単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3	1			YAZ1001002-001 管理費区分 T				
計										
単価										

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-171号

D9820660

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-172号

WB010020

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 19.3km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
基本運賃区分 A	製品長12m以内 20kmまで	t	1			Z006810002 管理費区分 無				
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										
単価										
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿									
J02 片道運搬距離 (実数入力)	19.3 km									
J04 製品長区分	12m以内									
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)									
J06 運搬割増率 (実数入力)	0 無									
J07 その他の諸料金の有無	無									

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-173号

WB010030

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-174号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-175号

D9427010

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-206号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-176号

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 7.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	m3	10				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.69			D9515000 管理費区分 無 単-194号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3						
J02 DID区間 有無	なし						
J05 運搬距離	7.0Km以下						
J17 タイヤ損耗費	良好						
J18 積載区分	As塊・Co塊（無筋）						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-177号

D9420000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-207号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-178号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-179号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3	単位	m3	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-187号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-186号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 /100m3					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-180号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	単位	m3	100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-187号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-186号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	120 /100m3					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-181号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
発生土運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好	単位	m3	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.5			D9515000 管理費区分 無 単-208号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3						
J02 DID区間 有無	なし						
J05 運搬距離	9.0Km以下						
J17 タイヤ損耗費	良好						

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-182号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)		m2			
規格	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無		単位	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.573			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量 (実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-196号
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量 (実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-197号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t ≤50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

参考資料 (1) <01>

単-182号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J04	瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有								
J05	瀝青材区分	プライムコート								
J06	締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物								
J08	砂散布の有無	砂散布 無								

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-183号

D9230000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工	給水車不要	日	1			
配管工		人	3			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
器具損料及び諸雑費		式	1			ZS8001064 管理費区分 無
計						
単価						
J01 連絡区分	給水車不要					

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-184号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-185号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-186号

D9527000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-187号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-188号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好	単位	m3	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.5			D9515000 管理費区分 無 単-208号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J05 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (2) <01>

単-189号

K0302013

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0							
J07 基礎価格補正	しない							
J08 輸送補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-190号

K0302013

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-191号

K0302013

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0							
J07 基礎価格補正	しない							
J08 輸送補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-192号

K0302009

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	3.9			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.0 t	時間	1			M000302009 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料 (2) <01>

単-193号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-194号

D9515000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-195号

D9520000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-196号

D9820750

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3L 1.23供用日	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
軽油		L	3			Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	3 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.23 供用日					

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-197号

D9820760

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40~60kg	5L 1.4供用日	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量 40~60kg	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	5 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.4 供用日					

参考資料 (2) <01>

単-198号

WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-199号

D9825120

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
コア取付け工	φ 20mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径	φ 20mm						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-200号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 20mm	人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.02			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-201号

D9431000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	13mm PP用 止水栓のみ				1	
配管工		人	0.034			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.007			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	13mm					
J02 管の種類	PP用					
J03 作業区分	止水栓のみ					

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-202号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料 (2) <01>

単-203号

D9133000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-204号

D9430000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	20mm 鑄鉄管 75 有			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 配水管の種類	20mm						
J02 管種の種類	鑄鉄管						
J03 配水管の呼び径	75						
J04 電動式穿孔機使用の有無	有						

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-205号

K0302009

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	3.9			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.0 t	時間	1			M000302009 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-206号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料 (2) &lt;01&gt;

単-207号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料 (3) &lt;01&gt;

単-208号

D9515000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					



## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和6年度水工第27号 公共下水道事業に伴う白山町川口地内配水管移設工事	当初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		概要	
			工事区分	受託工事(単費)	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
受託工事(単費)			式	1					
給水管工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-1号
管路土工			式	1					
管路掘削		小型BH山積0.13m3	m3	9					単-1号
管路埋戻		再生クラッシュRC-40	m3	4					単-2号
管路埋戻		購入土	m3	2					単-3号
発生土処理		2t積_BH山積0.13m3	m3	9					単-4号
管布設工			式	1					
据付工		φ20 ポリ管	m	1					単-5号
据付工		φ25 ポリ管	m	23.5					単-6号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和6年度水工第27号 公共下水道事業に伴う白山町川口地内配水管移設工事	当初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	受託工事(単費)	金額	施工地域	一般交通影響有り②	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手工	φ20 ポリ管	口	7					単-7号
継手工	φ25 ポリ管	口	8					単-8号
サドル分水栓建込み DIP用	φ75×φ25	箇所	1					単-9号
管明示シート工	W=150	m	24.5					単-10号
止水栓取付け	止水栓+筐	箇所	1					単-11号
附帯工		式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	49					単-12号
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10c m以下	m <sup>2</sup>	15					単-13号
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m <sup>3</sup>	0.8					単-14号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	2t積_小型BH山積0.13m 3	m <sup>3</sup>	0.8					単-15号
路盤	再生クォッチャーラン_RC-40	m <sup>2</sup>	15					単-16号
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン_(13)	m <sup>2</sup>	15					単-17号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和6年度水工第27号 公共下水道事業に伴う白山町川口地内配水管移設工事	当初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	受託工事(単費)	金額	施工地域	一般交通影響有り②	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本管撤去工事			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		小型BH山積0.13m3	m3	20					単-18号
管路埋戻		再生クラッシュランRC-40	m3	20					単-19号
発生土処理		2t積_BH山積0.13m3	m3	20					単-20号
管布設工			式	1					
既設管撤去切断		φ100 塩ビ管	口	7					単-21号
撤去管吊上げ積込み		φ100 塩ビ管	m	21.1					単-22号
現場発生品及び支給品運搬		廃プラ	回	1					単-23号
建設廃棄物受入れ料金		廃プラ	t	0.07					単-24号
閉塞工		φ100	箇所	1					単-25号
附帯工			式	1					

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和6年度水工第27号 公共下水道事業に伴う白山町川口地内配水管移設工事	当初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	受託工事(単費)	金額	施工地域	一般交通影響有り②	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	42					単-26号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10c m以下	m <sup>2</sup>	13					単-27号
建設廃棄物受入れ料金		As塊	m <sup>3</sup>	0.7					単-28号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		2t積_小型BH山積0.13m 3	m <sup>3</sup>	0.7					単-29号
路盤		再生クラッシュラン_RC-40	m <sup>2</sup>	13					単-30号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m <sup>2</sup>	13					単-31号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	4					単-32号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	令和6年度水工第27号 公共下水道事業に伴う白山町川口地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費 &lt;02&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品 (+)		
18	無償貸付機械評価額 (+)		
19	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
31	計上額 単独 (追加工事)		
32	現工事		
33	合算工事		

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		



## 現場管理費 &lt;02&gt;

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;02&gt;

所属名 津市 上下水道事業局  
 発注年月

契約区分

工事番号 第 回変更  
 主工種 開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計 (-)		
6	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
20	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
21	一般管理費等 率 (補正後)		
22	計上額 単独 (追加工事)		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第1号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 6年 9月26日		
								歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日		
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	労務調整-超過-規制	1.040-00000020	摘要
ポリエチレン管 一種 二層		φ 2 0	m	1							ZV10213640 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層		φ 2 5	m	23.5							ZV10213650 管理費区分 Y
ポリエルボ		φ 2 0	個	2							ZV10214410 管理費区分 Y
ポリエルボ		φ 2 5	個	2							ZV10214420 管理費区分 Y
ポリエルボ PP×VP		φ 2 0	個	1							ZV10214470 管理費区分 Y
ポリソケット		φ 2 5 × φ 2 0	個	1							ZV10214090 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 6年 9月26日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリ分水栓ソケット		φ 2 5	個	3					ZV10214330 管理費区分 Y
インサートコア		同上	個	1					ZV10217040 管理費区分 Y
サドル分水栓 D I P用		φ 7 5 × φ 2 5	個	1					ZV10220450 管理費区分 Y
甲止水栓		φ 2 5	個	1					ZV10221000 管理費区分 Y
止水栓 筐		φ 7 5 × 6 0 0	個	1					ZV10221020 管理費区分 Q
S K 栓		φ 2 0	個	1					ZV10218170 管理費区分 Y

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書 &lt;02&gt;

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月26日 令和 6年 9月26日 1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	24.5					ZD10563005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
管路掘削	小型BH山積0.13m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC-40:埋戻数 量=120/100m3:	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =購入土:埋戻数量=126/100m3:	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=9.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無:	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	φ20 ポリ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm:	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	φ25 ポリ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 25mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手工	φ20 ポリ管	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径=φ 20mm:	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手工	φ25 ポリ管	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 25mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み DIP用	φ75×φ25	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類=25mm：管種の種類=鋳鉄管： 配水管の呼び径=75：電動式穿孔機使用の有 無=有：	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	止水栓+筐	箇所	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	呼び径=25mm：管の種類=PP用：作業区分=止水栓+筐：	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚=0cmを超え10cm以下: バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427010 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	1			WYB00008 管理費区分 有 単-46号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t積_小型BH山積0.13m3				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=7.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=A 塊・Co塊(無筋):	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-47号			
計										
単価										

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤		m2				
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 再生密粒度アスコン(13)		m2			1	
名称 アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
管路掘削	小型BH山積0.13m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類 =再生クラッシャーランRC-40:埋戻数 量=120/100m3:	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理	2t積_BH山積0.13m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=9.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 処分費有無=無:	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	φ100 塩ビ管	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工(切断のみ)	呼び径=φ100mm:	口	1			D9825040 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	φ100 塩ビ管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径 = φ100mm :	m	1			D9825070 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	廃プラ	回	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格=2t積 2t吊：片道運搬距離=10.5km：1回当り平均積載質量=0.07t：	回	1			D9820790 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	廃プラ	t	1			WYB00013 管理費区分 有 単-55号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
閉塞工	φ100			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	0.004			CB240010 管理費区分 無 単-56号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚=0cmを超え10cm以下: バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427010 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	1			WYB00009 管理費区分 有 単-59号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊処理	2t積_小型BH山積0.13m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=7.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=A s塊・Co塊(無筋):	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤		m2				
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 アスファルト舗装				m2		
規格 再生密粒度アスコン(13)					1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日				
交通誘導警備員B		人日	1			D9820660 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-33号

D9420000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	100	単価	
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-61号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-34号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-62号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-63号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	120 /100m3					

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-35号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-64号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-63号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 /100m3					

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-36号

D9422000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
発生土処理	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好 無	m3	1				
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=9.0Km以下: タイヤ損耗費=良好:	m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-65号
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3						
J02 DID区間 有無	なし						
J05 運搬距離	9.0Km以下						
J17 タイヤ損耗費	良好						
J18 処分費有無	無						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-37号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	10			
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-38号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25mm					

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-39号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 20mm	人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.02			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-40号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 25mm	人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.02			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25mm					

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-41号

D9430000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	25mm 鋳鉄管 75 有			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.09			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.09			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 配水管の種類	25mm						
J02 管種の種類	鋳鉄管						
J03 配水管の呼び径	75						
J04 電動式穿孔機使用の有無	有						

参考資料 (1) <02>

単-42号

D9133000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-43号

D9431000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	25mm PP用 止水栓+筐				1	
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					
J02 管の種類	PP用					
J03 作業区分	止水栓+筐					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-44号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-45号

D9427010

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-66号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1) <02>

単-46号

WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 (As殻)		m3	1			YAZ1001002-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-47号

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		単位	m3			10	
2t積 小型BH山積0.13m3 なし 7.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.69			D9515000 管理費区分 無 単-67号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3						
J02 DID区間 有無	なし						
J05 運搬距離	7.0Km以下						
J17 タイヤ損耗費	良好						
J18 積載区分	As塊・Co塊（無筋）						

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-48号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-68号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	20 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC-40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-49号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)		m2			
規格	5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無		単位	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.573			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量 (実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-69号
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量 (実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-70号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t ≤50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

参考資料 (1) <02>

単-49号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t ≤ 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J04	瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有								
J05	瀝青材区分	プライムコート								
J06	締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物								
J08	砂散布の有無	砂散布 無								

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-50号

D9420000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-71号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-51号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-72号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-63号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	120 /100m3					

参考資料 (1) <02>

単-52号

D9825040

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)	φ100mm	人	0.05			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.05			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ100mm					

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-53号

D9825070

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	φ100mm	m			10	
配管工		人	0.072			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ100mm					

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-54号

D9820790

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊 10.5km 0.07 t						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.135			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.718			K0302009 管理費区分 無 単-73号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 トラック規格	2t積 2t吊						
J02 片道運搬距離	10.5 km						
J03 1回当り平均積載質量	0.07 t						

参考資料 (1) <02>

単-55号

WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	廃プラ	t	1			YAZ1003004-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-56号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	コンクリート				単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-57号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) &lt;02&gt;

単-58号

D9427010

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	人	0.49			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-74号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1) <02>

単-59号

WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 (As殻)		m3	1			YAZ1001002-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-60号

D9820660

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-61号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-62号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-63号

D9527000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-64号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (2) <02>

単-65号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
発生土運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好	日	1.5				D9515000 管理費区分 無 単-75号
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3						
J02 DID区間 有無	なし						
J05 運搬距離	9.0Km以下						
J17 タイヤ損耗費	良好						

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-66号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-67号

D9515000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (2) <02>

単-68号

D9520000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-69号

D9820750

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3L 1.23供用日	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
軽油		L	3			Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	3 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.23 供用日					

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-70号

D9820760

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40~60kg	5L 1.4供用日	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量 40~60kg	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	5 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.4 供用日					

## 参考資料 (2) &lt;02&gt;

単-71号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (2) <02>

単-72号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (2) <02>

単-73号

K0302009

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	3.9			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベストラック 2 t 積 吊能力 2.0 t	時間	1			M000302009 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料 (2) <02>

単-74号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料 (3) &lt;02&gt;

単-75号

D9515000

単価適用年月日	令和 6年 9月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月26日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

