工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和６年度下工公補第２０号
工事名	津北部第１０処理分区公共下水道工事

単価適用日		令和７年１月１日（設計単価表） 令和７年１月（物価資料） 令和６年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和６年７月制定版（共通編・道路編・下水道編）	
令和６年度下工公補第２０号　津北部第１０処理分区公共下水道工事（補助）			
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	全体　諸経費情報参照		

令和６年度下工公補第２０号　津北部第１０処理分区公共下水道工事（単費）			
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	全体　諸経費情報参照		

全体　諸経費情報	--------	ＩＣＴ補正	しない
		週休２日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	３１：下水道工事（２）
		施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体　諸経費情報参照		

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）
※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上	（あ　り）　・　　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計５２，８２５円を計上しています。	

２．準備費

準備費の計上	あ　り　　・　（な　し）

３．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	（あ　り）　・　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、補助対象工事合計２２８，０００円、市単独工事合計１，７０４，３３０円を計上しています。 また、家屋調査費は全ての間接費の対象としません。	

４．安全費

安全費の計上	あ　り　・　（な　し）

５．役務費

役務費の計上	（あ　り）　・　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 役務費として、補助対象工事合計１０５，３２５円、市単独工事合計２１７，５００円を計上しています。	

６．技術管理費

技術管理費の計上	（あ　り）　・　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象合計１６５，２６４円、市単独工事合計８２，７２４円を計上しています。	

７．営繕費

営繕費の計上	あ　り　・　（な　し）

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品	あ　り　　・　　（な　し）

２．処分費の取り扱い

処分費の控除	あ　り　　・　　（な　し）
処分費として、補助対象工事合計２６８，９９９円、市単独工事合計１７９，７９０円を計上しています。	
その他確認事項等	あ　り　　・　　（な　し）

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	（あ　り）　　・　　な　し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額３１０円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※１　スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※２　設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

工事名	令和６年度下工公補第２０号 津北部第１０処理分区公共下水道工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)		式	1					
管きょ工(開削)(リブ管350mm)		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	20					単-1号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	10					単-2号
発生土処理	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級	m3	20					単-3号
管布設工		式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管	PRPφ350 L=0.80m×6本	式	1					内-1号
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	5					単-4号
継手類		式	1					内-2号
管基礎工		式	1					
砕石基礎(RC-40)		m3	3					単-5号

設計内訳書 <01>

工事名	令和６年度下工公補第２０号 津北部第１０処理分区公共下水道工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工		式	1					
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下	m	6					単-6号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下	m	6					単-7号
軽量鋼矢板賃料	H=3.0m	式	1					内-3号
土留支保(軽量金属支保)設置	2段	m	6					単-8号
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段	m	6					単-9号
支保材賃料(腹起し)		式	1					内-4号
支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)		式	1					内-5号
支保材賃料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ)		式	1					内-6号
管きょ工(開削)(リブ管150㎜)		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	560					単-10号

設計内訳書 <01>

工事名	令和６年度下工公補第２０号 津北部第１０処理分区公共下水道工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	410					単-11号
発生土処理	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級	m3	560					単-12号
管布設工		式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管	PRPφ150	m	309					単-13号
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	309					単-14号
継手類		式	1					内-7号
管基礎工		式	1					
砕石基礎(RC-40)		m3	93					単-15号
管路土留工		式	1					
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m	120					単-16号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m	120					単-17号
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下	m	195					単-18号

設計内訳書 <01>

工事名	令和６年度下工公補第２０号 津北部第１０処理分区公共下水道工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下	m	195					単-19号
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	式	1					内-8号
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	式	1					内-9号
土留支保(軽量金属支保)設置	1段	m	109					単-20号
土留支保(軽量金属支保)撤去	1段	m	109					単-21号
土留支保(軽量金属支保)設置	2段	m	206					単-22号
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段	m	206					単-23号
支保材賃料(腹起し)		式	1					内-10号
支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)		式	1					内-11号
支保材賃料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ)		式	1					内-12号
マンホール工		式	1					
組立マンホール工		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和６年度下工公補第２０号 津北部第１０処理分区公共下水道工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立１号マンホール		式	1					内-13号
内副管	φ100	式	1					内-14号
内副管	飛散防止版	式	1					内-15号
小型マンホール工		式	1					
小型マンホール		式	1					内-16号
取付管およびます工		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	20					単-24号
管路掘削	人力	m3	9					単-25号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	8					単-26号
管路埋戻	人力	m3	6					単-27号
発生土処理		m3	20					単-28号

設計内訳書 <01>

工事名	令和６年度下工公補第２０号 津北部第１０処理分区公共下水道工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理		m3	3					単-29号
ます設置工		式	1					
ます(塩ビ製)		箇所	10					単-30号
ます(コンクリート製)		式	1					内-17号
取付管布設工		式	1					
取付管(塩ビ管)	φ100	箇所	10					単-31号
取付管	φ350	式	1					内-18号
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	W=150 2倍	m	24					単-32号
付帯工		式	1					
舗装版破砕工(本復旧)		式	1					
舗装版切断	As版	m	270					単-33号
舗装版破砕	As版	m2	1,830					単-34号

設計内訳書 <01>

工事名	令和６年度下工公補第２０号 津北部第１０処理分区公共下水道工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	As殻	m3	82					単-35号
殻処分	As殻	m3	82					単-36号
舗装版破砕工(本管･取付管)		式	1					
舗装版切断	As版	m	700					単-37号
舗装版破砕	As版	m2	345					単-38号
殻運搬	As殻	m3	17					単-39号
殻処分	As殻	m3	17					単-40号
舗装復旧準備工(本復旧)		式	1					
不陸整正	補足材RC-40 平均t=1cm	m2	1,830					単-41号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)		式	1					
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	1,830					単-42号
舗装仮復旧工(本管･取付管)		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和６年度下工公補第２０号 津北部第１０処理分区公共下水道工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=22cm	m2	313					単-43号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=3cm	m2	345					単-44号
区画線工		式	1					
溶融式区画線	実線 W=15cm 白色	m	150					単-45号
溶融式区画線	矢印記号文字 W=15cm 換算 黄色	m	3					単-46号
既設構造物撤去工		式	1					
既設構造物撤去		式	1					内-19号
仮設工		式	1					
地下水低下工		式	1					
ウエルポイント		式	1					内-20号
ウエルポイント埋設		m	309					単-47号
ウエルポイント撤去		m	309					単-48号

設計内訳書 <01>

工事名	令和６年度下工公補第２０号 津北部第１０処理分区公共下水道工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力設備工		式	1					
低圧受電設備		箇所	3					単-49号
ころがし配線		m	84					単-50号
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員	(B)	人日	295					単-51号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材等運搬費		式	1					内-21号
仮設材等積込み取卸し		式	1					内-22号
事業損失防止施設費		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和６年度下工公補第２０号 津北部第１０処理分区公共下水道工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
家屋調査		式	1					内-23号
役務費		式	1					
電力基本料金		式	1					内-24号
技術管理費		式	1					
本管TV調査		m	313					単-52号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
スクラップ評価額		式	1					
工事価格		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和６年度下工公補第２０号 津北部第１０処理分区公共下水道工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種　単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等　<01>

所属名　　津市　上下水道事業局　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	リブ付硬質塩化ビニル管	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管	PRPφ350	m	4.8					WYB00148 管理費区分 無 単-56号
リブ付硬質塩化ビニル管	同上	本	6					Y032804000-005 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ　PRPφ350	個	2					Y001906000-001 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=3.0m	日	1					WYB00004 管理費区分 無 単-61号
軽量鋼矢板整備費		t	1.448					Y007310000-001 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	支保材賃料(腹起し)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	2段	日	1					WYB00008 管理費区分 無 単-64号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)	2段	日	1					WYB00009 管理費区分 無 単-65号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第6号内訳書	支保材賃料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ)		日	1					WYB00010 管理費区分 無 単-66号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手	貼付タイプ　PRPφ150	個	1					Y001906000-003 管理費区分 無
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ　PRPφ150	個	10					Y001906000-002 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	軽量鋼矢板賃料	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日 4						WYB00014 管理費区分 無 単-73号
軽量鋼矢板整備費		t 1.363						Y007310000-001 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	軽量鋼矢板賃料	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	日	63					WYB00021 管理費区分 無 単-74号
軽量鋼矢板整備費		t	1.704					Y007310000-001 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	支保材賃料(腹起し)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	日	23					WYB00017 管理費区分 無 単-79号
支保材賃料(腹起し)	2段	日	44					WYB00024 管理費区分 無 単-80号
支保材基本料(腹起し)		本	8					Y007520000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書	支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)	1段	日	23					WYB00018 管理費区分 無 単-81号
支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)	2段	日	44					WYB00025 管理費区分 無 単-82号
支保材基本料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)		本	8					Y007520000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第12号内訳書	支保材賃料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ)		日	67					WYB00019 管理費区分 無 単-83号
支保材基本料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ)		台	1					Y007520000-003 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第13号内訳書	組立１号マンホール	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格･仕様＝1号(900㎜) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	7					DGD60070 管理費区分 無 単-84号
１号マンホール	削孔 φ150 ；リブ管	箇所	5					ZV10000580 管理費区分 無
１号マンホール	削孔φ350：塩ビ管	箇所	2					ZV10000690 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	3					Y004050000-001 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）	組	4					ZA10575235 管理費区分 無
無収縮早強モルタル	25.0kg	袋	7.9					Y000223000-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第13号内訳書	組立１号マンホール	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール調整リング	H＝50	個	3					ZV10002820 管理費区分 無
マンホール調整リング	H＝100	個	2					ZV10002830 管理費区分 無
マンホール調整リング	H＝150	個	2					ZV10002840 管理費区分 無
１号マンホール	床版斜壁	個	1					ZV10000300 管理費区分 無
１号マンホール	斜壁　600×900×300	個	3					ZV10000270 管理費区分 無
１号マンホール	斜壁　600×900×450	個	3					ZV10000280 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第13号内訳書	組立１号マンホール	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
１号マンホール	直壁　900×300	個	1					ZV10000310 管理費区分 無
１号マンホール	管取付壁（底版付）　900×1200	個	1					ZV10000480 管理費区分 無
１号マンホール	管取付壁（底版付）　900×1500	個	2					ZV10000490 管理費区分 無
１号マンホール	管取付壁（底版付）　900×1800	個	4					ZV10000500 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.5					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.5					CB240010 管理費区分 無 単-85号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第13号内訳書	組立１号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比１：２ 20mm 高炉	m2	3					WYB00102 管理費区分 無 単-86号 (DGD10740)
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第14号内訳書	内副管	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m)＝段差1.5m以上～2.0m未満：	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-87号
２号貼付型内副管継手	本管リブ管用 150×100	個	1					Y004061000-001 管理費区分 無
ステンレス立バンド	SGP 立配管用 100A	組	2					Y003554000-001 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－１００	m	1.4					Z005002016 管理費区分 無
副管用90°曲管	90ST φ100	個	1					Y032804000-001 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第15号内訳書	内副管	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m)＝段差1.0m以上～1.5m未満：	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-88号
内副管取付工	段差(m)＝段差1.5m以上～2.0m未満：	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-87号
内副管	飛散防止版 1号ﾏﾝﾎｰﾙ用 SUS304 450-500*150*1000L	個	3					Y001006000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第16号内訳書	小型マンホール	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格･仕様1＝径300㎜ 起点落差形式：規格･仕様2＝深2.0m以下 本管径150･200㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	3					DGD60080 管理費区分 無 単-89号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格･仕様1＝径300㎜ 起点中間形式：規格･仕様2＝深2.0m以下 本管径150･200㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-90号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格･仕様1＝径300㎜ 起点中間形式：規格･仕様2＝深3.5m以下 本管径150･200㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-91号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	5					Y004050000-002 管理費区分 無
リブ用本管自在継手	PMF-PRP 150	個	1					Y004061000-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第17号内訳書	ます(コンクリート製)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工（市場単価)	規格･仕様＝1号(900㎜) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	2					DGD60070 管理費区分 無 単-84号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2					Y004050000-001 管理費区分 無
無収縮早強モルタル	25.0kg	袋	0.3					Y000223000-001 管理費区分 無
マンホール調整リング	H＝100	個	1					ZV10002830 管理費区分 無
マンホール調整リング	H＝150	個	1					ZV10002840 管理費区分 無
１号マンホール	斜壁　600×900×300	個	2					ZV10000270 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第17号内訳書	ます(コンクリート製)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
１号マンホール	管取付壁（底版付）　900×900	個	1					ZV10000470 管理費区分 無
１号マンホール	管取付壁（底版付）　900×1200	個	1					ZV10000480 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.4					Z002122003 管理費区分 無
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ　塩ビ用φ350	個	2					Y001906000-004 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第18号内訳書	取付管	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）	規格･仕様＝呼び径 350㎜：施工規模＝20m以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m	12.1					DGD60010 管理費区分 無 単-98号
鋼管吊込み据付工（機械力）	呼び径＝φ 500㎜：呼び厚さ＝A種：機種選択＝トラッククレーン：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m	5.9					D9142000 管理費区分 無 単-99号
鋼管切断工	呼び厚さ＝A種：呼び径＝φ 500㎜：施工区分＝罫書及び切断のみ：割増（周長比）種類＝直切り：	口	1					D9198000 管理費区分 無 単-100号
電気溶接工	呼び径＝φ 500㎜：呼び厚さ＝A種：溶接機種＝直流溶接機：	箇所	1					D9146000 管理費区分 無 単-101号
埋設標識シート工		m	10.1					WYB00111 管理費区分 無 単-102号
DV継手	90°エルボ　φ350	個	2					Y004061000-004 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第18号内訳書	取付管	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第19号内訳書	既設構造物撤去	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーシング切断工		m	0.8					DGD40210 管理費区分 無 単-117号
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝5.0km以下：	t	0.01					CB010410 管理費区分 無 単-118号
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m３	0.02					WB824010 管理費区分 無 単-119号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	0.02					CB227010 管理費区分 無 単-120号
処分費（m3）		m3	0.02					WB020051 管理費区分 有 単-121号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第19号内訳書	既設構造物撤去	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第20号内訳書	ウエルポイント	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：施工規模＝100本以上：サンドフィルター使用の有無＝無：電力設備＝商用電源（標準）：	本	306					WB252410 管理費区分 無 単-122号
ウエルポイントポンプ設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	組	3					WB252430 管理費区分 無 単-123号
ウエルポイントポンプ運転管理	電力設備＝商用電源（標準）：ポンプ使用組数（実数入力）＝1組：	日	38.61					WB252440 管理費区分 無 単-124号
ウエルポイント工損料	ウエルポイント、ヘッダーライン	(式)	0.71					WYB00117 管理費区分 無 単-125号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ	(式)	0.71					WYB00118 管理費区分 無 単-126号
ジェット装置損料		(式)	0.71					WYB00119 管理費区分 無 単-127号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第20号内訳書	ウエルポイント	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第21号内訳書	仮設材等運搬費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝3.9km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	4.515					WB010020 管理費区分 無 単-145号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	4.515					WB010020 管理費区分 無 単-145号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第22号内訳書	仮設材等積込み取卸し	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	4.515					WB010030 管理費区分 無 単-146号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第23号内訳書	家屋調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工作物（事前調査）	100m2未満 有り 有り	箇所	1					WYB00135 管理費区分 9 単-147号 (DB407590)
諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	1					Y303001180-003 管理費区分 9
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第24号内訳書	電力基本料金	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金		式	1					Y007520000-004 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3	1			WYB00001 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識テープ	単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150 2倍						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00002 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎(RC-40)	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎		m3	1			WYB00003 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜	単位	m	数量		単価	
規格	掘削深2.5m以下				100		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)設置	単位	m	数量	1	単価	
規格	2段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)設置	2段	m	1			WYB00006 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	2段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段	m	1			WYB00007 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3	1			WYB00011 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩化ビニル管	単位	m	数量	1	単価	
規格	PRPφ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工（市場単価）	規格･仕様＝呼び径 150㎜：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識テープ	単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150 2倍						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00012 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎(RC-40)	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎		m3	1			WYB00013 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜	単位	m	数量		単価	
規格	掘削深2.5m以下				100		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)設置	単位	m	数量		単価	
規格	1段				1		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)設置	1段	m	1			WYB00015 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	1段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)撤去	1段	m	1			WYB00016 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)設置	単位	m	数量	1	単価	
規格	2段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)設置	2段	m	1			WYB00022 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	2段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)撤去	2段	m	1			WYB00023 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m３	1			CB210030 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3	1			WYB00109 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3	1			WYB00110 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます(塩ビ製)	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格･仕様＝ます径 200㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管(塩ビ管)	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工（市場単価）	規格･仕様＝管径 100㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識ﾃｰﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150 2倍						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00112 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	As版						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-104号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	積載区分＝ｱｽﾌｧﾙﾄ塊：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-106号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-107号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	As版						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	積載区分＝ｱｽﾌｧﾙﾄ塊：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-107号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材RC-40 平均t=1cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9㎜以上13㎜未満：補足材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410010 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As(13) t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB410260 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=22cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝220㎜：施工区分＝2層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410031 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As(13) t=3cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB410260 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	実線 W=15cm 白色						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	矢印記号文字 W=15cm換算 黄色						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝矢印･記号･文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄　鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント埋設	単位	m	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB430510 管理費区分 無 単-128号 Z1
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		m2	5			CB440500 管理費区分 無 単-129号 Z1
運搬（電線共同溝工）	積載区分＝ｱｽﾌｧﾙﾄ塊：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m3	0.3			CB440510 管理費区分 無 単-130号 Z1
処分費（m3）		m3	0.3			WB020051 管理費区分 有 単-107号 Z1
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m３	3.5			CB210030 管理費区分 無 単-131号 Z1
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m３	3.4			CB210410 管理費区分 無 単-132号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.4			Z002122003 管理費区分 無 Z1
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	5			CB410260 管理費区分 無 単-133号 Z1

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント埋設	単位	m	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント撤去	単位	m	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		m2	5			CB440500 管理費区分 無 単-134号 Z1
運搬（電線共同溝工）	積載区分＝ｱｽﾌｧﾙﾄ塊：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m3	0.2			CB440510 管理費区分 無 単-135号 Z1
処分費（m3）		m3	0.2			WB020051 管理費区分 有 単-136号 Z1
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	3.4			CB210030 管理費区分 無 単-137号 Z1
埋戻し	RC-40	m3	2.5			WYB00147 管理費区分 無 単-138号 Z1
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	3.4			CB210110 管理費区分 無 単-139号 Z1

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント撤去	単位	m	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝220㎜：施工区分＝2層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	5			CB410031 管理費区分 無 単-140号 Z1
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝30㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	5			CB410260 管理費区分 無 単-141号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	低圧受電設備	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	区分＝25KW以下：作業内容＝設置・撤去：設置期間＝3カ月未満：設備費＝設備費含む：	箇所	1			WB253810 管理費区分 無 単-142号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ころがし配線	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ころがし配線	22sq-3C	m	1			WYB00146 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格	(B)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	本管TV調査	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管ＴＶ調査工	内径800㎜未満	m	1			WYB00129 管理費区分 無 単-148号
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-53号　　DGD10030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-149号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料（1） <01>

単-54号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-150号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-55号　　DGD10160

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	単位	m3	数量		単価	
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 8km DID区間あり　排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好				10		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-151号
計						
単価						
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 J02 運搬距離（実数入力） J03 DID区間	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 8 km DID区間あり					
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J05 ﾀｲﾔ損耗費	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好					

参考資料（1） <01>

単-56号　　WYB00148

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩化ビニル管	単位	m	数量	1	単価	
規格	PRPφ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管	PRPφ350	m	1			WYB00149 管理費区分 無 単-152号
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-57号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工	単位	m	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-58号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎	単位	m3	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	10			DGD60060 管理費区分 無 単-153号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-59号　　DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-154号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料（1） <01>

単-60号　　DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深 J02 使用機種 J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	掘削深2.5m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 標準（1.0）					

参考資料（1） <01>

単-61号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板賃料	単位	日	数量	1	単価	
規格	H=3.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	1～90日	t	1.448			Y007010000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-62号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)設置	単位	m	数量	100	単価	
規格	2段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-63号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)撤去	単位	m	数量	100	単価	
規格	2段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-64号　　WYB00008

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材賃料(腹起し)	単位	日	数量	1	単価	
規格	2段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(腹起し)	110㎜	本	8			Y0G5010030-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-65号　　WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)	単位	日	数量	1	単価	
規格	2段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)	590～900	本	8			Y0G5020020-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-66号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材賃料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ)	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ)		台	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-67号　　WYB00011

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-150号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-68号　　DGD60020

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工（市場単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150㎜ 20m以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150㎜	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	呼び径 150㎜ 20m以上 無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料（1） <01>

単-69号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工	単位	m	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-70号　　WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎	単位	m3	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	10			DGD60060 管理費区分 無 単-153号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-71号　　DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-155号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料（1） <01>

単-72号　　DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深 J02 使用機種 J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 標準（1.0）					

参考資料（1） <01>

単-73号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板賃料	単位	日	数量	1	単価	
規格	H=2.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	1～90日	t	1.363			Y007010000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-74号　　WYB00021

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板賃料	単位	日	数量	1	単価	
規格	H=2.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	1～90日	t	1.704			Y007010000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-75号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)設置	単位	m	数量	100	単価	
規格	1段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-76号　　WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)撤去	単位	m	数量	100	単価	
規格	1段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-77号　　WYB00022

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)設置	単位	m	数量	100	単価	
規格	2段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-78号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)撤去	単位	m	数量	100	単価	
規格	2段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-79号　　WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材賃料(腹起し)	単位	日	数量	1	単価	
規格	1段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(腹起し)	110㎜	本	4			Y0G5010030-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-80号　　WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材賃料(腹起し)	単位	日	数量	1	単価	
規格	2段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(腹起し)	110㎜	本	8			Y0G5010030-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-81号　　WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)	単位	日	数量	1	単価	
規格	1段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)	590～900	本	4			Y0G5020020-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-82号　　WYB00025

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)	単位	日	数量	1	単価	
規格	2段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)	590～900	本	8			Y0G5020020-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-83号　　WYB00019

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材賃料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ)	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ)		台	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-84号　　DGD60070

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-85号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	養生無し 無し 全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-86号　　WYB00102

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗工 マンホール用	単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比１：２ 20mm 高炉						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル練工	配合比１：２	m3	0.02			WYB00103 管理費区分 無 単-156号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-87号　　DGD10825

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管取付工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	段差1.5m以上～2.0m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.19			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.19			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 段差(m)	段差1.5m以上～2.0m未満					

参考資料（1） <01>

単-88号　　DGD10825

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管取付工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	段差1.0m以上～1.5m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 段差(m)	段差1.0m以上～1.5m未満					

参考資料（1） <01>

単-89号　　DGD60080

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	径300㎜ 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200㎜　5箇所以上 無 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300	深2m以下 本管150、200㎜	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工 起点落差形式 加算額	同上	箇所	1			Q2G1080100 管理費区分 無
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)　加算額	鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様1 J02 規格・仕様2 J03 施工規模	径300㎜ 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200㎜ 5箇所以上					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無 無 有					

参考資料（1） <01>

単-90号　　DGD60080

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	径300㎜ 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200㎜　5箇所以上 無 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300	深2m以下 本管150、200㎜	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)　加算額	鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様1 J02 規格・仕様2 J03 施工規模	径300㎜ 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200㎜ 5箇所以上					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無 無 有					

参考資料（1） <01>

単-91号　　DGD60080

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	単位	箇所	数量		単価	
規格	径300㎜ 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200㎜　5箇所以上 無 無 有				1		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300	深2m超～3.5m以下 本管150、200㎜	箇所	1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)　加算額	鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様1 J02 規格・仕様2 J03 施工規模	径300㎜ 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200㎜ 5箇所以上					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無 無 有					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-92号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1） <01>

単-93号　　WYB00109

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-157号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-94号　　WYB00110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	10			DGD10110 管理費区分 無 単-158号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-95号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 8.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 8.0km以下					

参考資料（1） <01>

単-96号　　DGD60090

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200㎜ 5箇所以上 無 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	ます径 200㎜ 5箇所以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無 無					

参考資料（1） <01>

単-97号　　DGD60100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100㎜ 5箇所以上 無 無 無 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	管径 100㎜ 5箇所以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 取付管長3m未満の場合の補正 J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無 無 無					
J07 本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製の補正	無					

参考資料（1） <01>

単-98号　　DGD60010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 350㎜ 20m以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径350㎜	m	1			Q2G1010050 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	呼び径 350㎜ 20m以上 無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料（1） <01>

単-99号　　D9142000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管吊込み据付工（機械力）	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 500mm A種 トラッククレーン 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.2			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.29			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.32			L001120001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 呼び厚さ J03 機種選択	φ 500mm A種 トラッククレーン					
J06 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1） <01>

単-100号　　D9198000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	A種 φ 500mm 罫書及び切断のみ 直切り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.504			R0113 管理費区分 無
諸雑費(消耗品及び工具損料)		式	1			ZS8001062 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び厚さ J02 呼び径 J03 施工区分	A種 φ 500mm 罫書及び切断のみ					
J04 割増（周長比）種類	直切り					

参考資料（1） <01>

単-101号　　D9146000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電気溶接工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 500㎜ A種 直流溶接機						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.55			R0113 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.55			R0125 管理費区分 無
諸雑費(材料費及び器具損料)		式	1			ZS8001061 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 呼び厚さ J03 溶接機種	φ 500㎜ A種 直流溶接機					

参考資料（1） <01>

単-102号　　WYB00111

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工	単位	m	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-103号　　WYB00112

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工	単位	m	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-104号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-105号　　CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込（電線共同溝工）	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-106号　　CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下					

参考資料（1） <01>

単-107号　　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-108号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-109号　　CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込（電線共同溝工）	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-110号　　CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-111号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m２	数量	1	単価	
規格	有り 9㎜以上13㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-111号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	有り 9㎜以上13㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料	有り 9㎜以上13㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-112号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-112号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-113号　　CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-113号　　CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	220 mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-114号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-114号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-115号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1） <01>

単-115号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-116号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー	ｋｇ	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	120			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1） <01>

単-116号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15㎝換算　無し 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18%黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-117号　　DGD40210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング切断工	単位	m	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.14			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-118号　　CB010410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離（km）DID有	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下					

参考資料（1） <01>

単-119号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-120号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　14.4km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	14.4km以下 全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-121号　　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-122号　　WB252410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント設置・撤去	単位	本	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 100本以上 無 商用電源（標準）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント設置	施工規模＝100本以上：サンドフィルター使用の有無＝無：電力設備＝商用電源（標準） ：	本	100			WB252411 管理費区分 無 単-159号
ウエルポイント撤去	施工規模＝100本以上：	本	100			WB252412 管理費区分 無 単-160号
計						
単価						
J01 作業区分 J02 施工規模 J03 サンドフィルター使用の有無	設置・撤去 100本以上 無					
J04 電力設備	商用電源（標準）					

参考資料（1） <01>

単-123号　　WB252430

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイントポンプ設置・撤去	単位	組	数量	1	単価	
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ設置		組	1			WB252431 管理費区分 無 単-161号
ウエルポイントポンプ撤去		組	1			WB252432 管理費区分 無 単-162号
計						
単価						
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1） <01>

単-124号　　WB252440

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイントポンプ運転管理	単位	日	数量	1	単価	
規格	商用電源（標準） 1組						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.7			R0101 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 電力設備 J02 ポンプ使用組数（実数入力）	商用電源（標準） 1 組					

参考資料（1） <01>

単-125号　　WYB00117

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント工損料	単位	(式)	数量	1	単価	
規格	ウエルポイント、ヘッダーライン						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝0 組：ウエルポイント本数（実数入力）＝85本 ：ヘッダーライン延長（実数入力）＝85m： 腐触補正の有無＝無：供用日数（実数入力） ＝89.3日：	式	1			WB252450 管理費区分 無 単-163号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-126号　　WYB00118

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント工損料	単位	(式)	数量	1	単価	
規格	ウエルポイントポンプ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝1組：ウエルポイント本数（実数入力）＝0本：ヘッダーライン延長（実数入力）＝0m：腐触補正の有無＝無：供用日数（実数入力）＝117.7日：	式	1			WB252450 管理費区分 無 単-164号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-127号　　WYB00119

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ジェット装置損料	単位	(式)	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ジェット装置損料	スターカッターの有無＝無：供用日数（実数入力）＝17.12日：	式	1			WB252460 管理費区分 無 単-165号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-128号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-129号　　CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込（電線共同溝工）	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-130号　　CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-131号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-132号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-132号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-133号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-133号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-134号　　CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込（電線共同溝工）	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-135号　　CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下					

参考資料（1） <01>

単-136号　　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-137号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-138号　　WYB00147

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	10			CB210410 管理費区分 無 単-166号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-139号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 9.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 9.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-140号　　CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-140号　　CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	220 mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-141号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-141号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）　<01>

単-142号　　WB253810

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	低圧受電設備	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７m末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	1			V001511005 管理費区分 無
がいし（配電線用）	低圧ピンがいし　中　立ピン	個	3			V001514010 管理費区分 無
軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	1.2　ト（低圧２線槍出・トンボ）	本	1			V001523002 管理費区分 無
配電線用架線金具（丸型アームタイ）	２．３×２５×９４５（mm）	本	1			V001526001 管理費区分 無
配電線用架線金具（Ｕボルト）	１３×２２０mm	個	1			V001528001 管理費区分 無
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２mm２	ｋｇ	1.2			V001127002 管理費区分 無
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２mm２	個	4			V001527001 管理費区分 無
硬質ビニル電線管用付属品（ＶＥ用）	エントランスキャップ　ＶＥ４２	個	1			V001108003 管理費区分 無
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	8			V001525001 管理費区分 無
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　５０㎜	m	1			V001117008 管理費区分 無
装柱金具	ＳＦＢＴ－１０（ステンレスベルト）	m	4			V001524002 管理費区分 無

参考資料（1）　<01>

単-142号　　WB253810

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	低圧受電設備	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
装柱金具	ＳＬＳ－１（ステンレスベルト締付金具）	個	5			V001524003 管理費区分 無
コンクリート根かせ	A型（バンド付）	個	1			V001522001 管理費区分 無
硬質ビニル電線管	ＶＥ　４２mm	m	4			V001107006 管理費区分 無
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６mm	m	2			V001107002 管理費区分 無
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００mm	本	2			V001502001 管理費区分 無
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	本	2			V001503001 管理費区分 無
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８㎟2　３心	m	4			V001003023 管理費区分 無
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５mm２	m	3			V001001013 管理費区分 無
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	1			V001514007 管理費区分 無
仮設ボックス	屋外用　５００×４００×２００	面	1			V001206002 管理費区分 無
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	個	2			V001208002 管理費区分 無

参考資料（1）　<01>

単-142号　　WB253810

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	低圧受電設備	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　３０ＡＦ	個	1			V001208001 管理費区分 無
低圧遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　２２５ＡＦ	個	1			V001207009 管理費区分 無
低圧進相コンデンサ（単相・３相）	２００Ｖ　２００μＦ	個	1			V001210007 管理費区分 無
低圧進相コンデンサ（単相・３相）	２００Ｖ　１５０μＦ	個	2			V001210006 管理費区分 無
電工		人	6			R0201 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 区分 J02 作業内容 J03 設置期間	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満					
J04 設備費	設備費含む					

参考資料（1） <01>

単-143号　　WYB00146

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ころがし配線	単位	m	数量	100	単価	
規格	22sq-3C						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.75			R0201 管理費区分 無 Z1
ケーブル	VV-R　22sq-3C	m	100			Y032757000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-144号　　WB010212

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-145号　　WB010020

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 3.9km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 3.9 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

参考資料（1） <01>

単-146号　　WB010030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量		単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				1		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

参考資料（1） <01>

単-147号　　WYB00135

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工作物（事前調査）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	100m2未満 有り 有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.34			R0403 管理費区分 9 Z1
技師（A）	同上	人	0.14			R0403 管理費区分 9 Z1
技師（B）	同上	人	0.34			R0404 管理費区分 9 Z1
技師（B）	同上	人	0.3			R0404 管理費区分 9 Z1
技師（C）	同上	人	0.34			R0405 管理費区分 9 Z1
技師（C）	同上	人	0.35			R0405 管理費区分 9 Z1
技術員	同上	人	0.25			R0406 管理費区分 9 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	7%	式	1			ZS8000004 管理費区分 9 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-148号　　WYB00129

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	本管ＴＶ調査工	単位	m	数量	400	単価	
規格	内径800㎜未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師		人	1			RAA06 管理費区分 無 Z1
測量技師補		人	1			RAA07 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
TVカメラ搭載車運転工	2t　130PS	日	1			WYB00130 管理費区分 無 単-167号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-149号　　DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-150号　　DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-168号
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	m３	100			CB210450 管理費区分 無 単-169号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100 m3					

参考資料（2） <01>

単-151号　　DGD10180

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 機械損耗部品補正	良好					

参考資料（2） <01>

単-152号　　WYB00149

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	
規格	PRPφ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.23			R0125 管理費区分 無 Z1,Z2
特殊作業員		人	0.45			R0101 管理費区分 無 Z1,Z2
普通作業員		人	0.45			R0102 管理費区分 無 Z1,Z2
諸雑費（率）	1%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2,Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-153号　　DGD60060

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工)（市場単価）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置　機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模 J02 時間的制約を受ける場合の補正 J03 夜間作業補正	10m3以上 無 無					

参考資料（2） <01>

単-154号　　DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-155号　　DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-156号　　WYB00103

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル練工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	配合比１：２						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3			R0102 管理費区分 無 Z1
セメント（高炉Ｂ）	２５ｋｇ袋入	t	0.72			Z002002008 管理費区分 無 Z1
砂	コンクリート用、洗い	ｍ３	0.95			Z301040010 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-157号　　DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-170号
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	m３	100			CB210450 管理費区分 無 単-171号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100 m3					

参考資料（2） <01>

単-158号　　DGD10110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力投入埋戻工	単位	m3	数量	100	単価	
規格	100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	m３	100			CB210450 管理費区分 無 単-172号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タンパ締固め数量(m3)（実数）	100 m3					

参考資料（2） <01>

単-159号　　WB252411

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント設置	単位	本	数量	100	単価	
規格	100本以上 無 商用電源（標準）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.3			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	6.5			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模 J02 サンドフィルター使用の有無 J03 電力設備	100本以上 無 商用電源（標準）					

参考資料（2） <01>

単-160号　　WB252412

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント撤去	単位	本	数量	100	単価	
規格	100本以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	3.5			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	5.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模	100本以上					

参考資料（2） <01>

単-161号　　WB252431

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイントポンプ設置	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.2			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-162号　　WB252432

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイントポンプ撤去	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.8			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-163号　　WB252450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント工損料	単位	式	数量	1	単価	
規格	0組 85本 85m 無 89.3日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント	（ウエルポイント）	本	85			M008002001 管理費区分 無
ヘッダーライン	同上	m	85			M008003001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ウエルポイントポンプ組数（実数入力） J02 ウエルポイント本数（実数入力） J03 ヘッダーライン延長（実数入力）	0 組 85 本 85 m					
J04 腐触補正の有無 J06 供用日数（実数入力）	無 89.3 日					

参考資料（2） <01>

単-164号　　WB252450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント工損料	単位	式	数量	1	単価	
規格	1組 0本 0m 無 117.7日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ	（ウエルポイント）	組	1			M008001004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ウエルポイントポンプ組数（実数入力） J02 ウエルポイント本数（実数入力） J03 ヘッダーライン延長（実数入力）	1 組 0 本 0 m					
J04 腐触補正の有無 J06 供用日数（実数入力）	無 117.7 日					

参考資料（2） <01>

単-165号　　WB252460

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ジェット装置損料	単位	式	数量	1	単価	
規格	無 17.12日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ジェット装置	（ウエルポイント）	組	1			M008004001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 スターカッターの有無 J02 供用日数（実数入力）	無 17.12 日					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-166号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-166号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2） <01>

単-167号　　WYB00130

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TVカメラ搭載車運転工	単位	日	数量	1	単価	
規格	2t　130PS						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無 Z1
賃料	95.5kw　2t	時間	6			Y30L002000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（3） <01>

単-168号　　DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単-169号　　CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め	単位	m３	数量	1	単価	
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（3） <01>

単-170号　　DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単-171号　　CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め	単位	m３	数量	1	単価	
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単-172号　　CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め	単位	m３	数量	1	単価	
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

登録単価

		工事名	令和６年度下工公補第２０号 津北部第１０処理分区公共下水道工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
V001001013	６００Ｖビニル絶縁電線		ＩＶ　５．５mm２	m	物価資料	令和 6	1	
V001003023	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル		ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８mm2　３心	m	物価資料	令和 6	1	
V001107002	硬質ビニル電線管		ＶＥ　１６mm	m	物価資料	令和 6	1	
V001107006	硬質ビニル電線管		ＶＥ　４２mm	m	物価資料	令和 6	1	
V001108003	硬質ビニル電線管用付属品（ＶＥ用）		エントランスキャップ　ＶＥ４２	個	物価資料	令和 6	1	
V001117008	金属製可とう電線管		ビニル被覆　二種　５０mm	m	物価資料	令和 6	1	
V001127002	亜鉛メッキ鋼より線		２種Ａ級　２２mm２	ｋｇ	物価資料	令和 6	1	
V001206002	仮設ボックス		屋外用　５００×４００×２００	面	物価資料	令和 6	1	
V001208001	漏電遮断器		６００Ｖ　３Ｐ　３０ＡＦ	個	8,800	令和 6	1	
V001208002	漏電遮断器		６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	個	10,400	令和 6	1	
V001210006	低圧進相コンデンサ（単相・３相）		２００Ｖ　１５０μＦ	個	物価資料	令和 6	1	
V001210007	低圧進相コンデンサ（単相・３相）		２００Ｖ　２００μＦ	個	物価資料	令和 6	1	
V001502001	丸形アース棒		Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００mm	本	物価資料	令和 6	1	
V001503001	接地棒用リード端子		Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	本	物価資料	令和 6	1	
V001511005	コンクリートポール（ＮＴＴ通信）		７m末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	物価資料	令和 6	1	
V001514007	がいし（配電線用）		玉がいし　１００×１００	個	物価資料	令和 6	1	
V001514010	がいし（配電線用）		低圧ピンがいし　中　立ピン	個	物価資料	令和 6	1	
V001522001	コンクリート根かせ		Ａ型（バンド付）	個	物価資料	令和 6	1	
V001523002	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）		1.2　ト（低圧２線槍出・トンボ）	本	6,453	令和 6	1	
V001524002	装柱金具		ＳＦＢＴ－１０（ステンレスベルト）	m	物価資料	令和 6	1	
V001524003	装柱金具		ＳＬＳ－１（ステンレスベルト締付金具）	個	物価資料	令和 6	1	
V001525001	配電線用架線金具（足場ボルト）		ＣＰ用	本	486	令和 6	1	
V001526001	配電線用架線金具（丸型アームタイ）		２．３×２５×９４５（mm）	本	3,007	令和 6	1	
V001527001	配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンブル、玉碍子用　２２mm２	個	490	令和 6	1	
V001528001	配電線用架線金具（Ｕボルト）		１３×２２０mm	個	2,150	令和 6	1	
Y000223000-001	無収縮早強モルタル		25.0kg	袋	物価資料	令和 6	1	
Y001006000-001	内副管		飛散防止版 1号ﾏﾝﾎｰﾙ用 SUS304 450-500*150*1000L	個	27,000	令和 6	1	
Y001906000-001	マンホール用可とう継手		拡張バンドタイプ　PRPφ350	個	物価資料	令和 6	1	
Y001906000-002	マンホール用可とう継手		拡張バンドタイプ　PRPφ150	個	物価資料	令和 6	1	
Y001906000-003	マンホール用可とう継手		貼付タイプ　PRPφ150	個	物価資料	令和 6	1	
Y001906000-004	マンホール用可とう継手		拡張バンドタイプ　塩ビ用φ350	個	物価資料	令和 6	1	
Y003554000-001	ステンレス立バンド		SGP 立配管用 100A	組	物価資料	令和 6	1	

登録単価

		工事名	令和６年度下工公補第２０号 津北部第１０処理分区公共下水道工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y003563000-001	埋設表示シート		W=150 2倍	m	物価資料	令和 6	1	
Y004050000-001	人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和 6	1	
Y004050000-002	人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和 6	1	
Y004061000-001	２号貼付型内副管継手		本管リブ管用 150×100	個	30,620	令和 6	1	
Y004061000-003	リブ用本管自在継手		PMF-PRP 150	個	物価資料	令和 6	1	
Y004061000-004	DV継手		90° エルボ φ350	個	18,980	令和 6	1	
Y007010000-001	軽量鋼矢板賃料		1～90日	t	物価資料	令和 6	1	
Y007310000-001	軽量鋼矢板整備費			t	物価資料	令和 6	1	
Y007520000-001	支保材基本料(腹起し)			本	物価資料	令和 6	1	
Y007520000-002	支保材基本料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)			本	物価資料	令和 6	1	
Y007520000-003	支保材基本料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ)			台	物価資料	令和 6	1	
Y007520000-004	電力基本料金			式	105,325	令和 6	1	
Y032757000-001	ケーブル		VV-R 22sq-3C	m	物価資料	令和 6	1	
Y032804000-001	副管用90° 曲管		90ST φ100	個	物価資料	令和 6	1	
Y032804000-005	リブ付硬質塩化ビニル管		PRPφ350	本	物価資料	令和 6	1	
Y0G5010030-001	支保材賃料(腹起し)		110mm	本	物価資料	令和 6	1	
Y0G5020020-001	支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)		590～900	本	物価資料	令和 6	1	
Y0G5030020-001	支保材賃料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ)			台	物価資料	令和 6	1	
Y303001180-003	諸経費等・その他原価・一般管理費等			式	129,070	令和 6	1	
Y30L002000-001	賃料		95.5kw 2t	時間	12,400	令和 6	1	
ZV10000580	１号マンホール		削孔φ150；リブ管	箇所	6,446	令和 6	1	
ZV10000690	１号マンホール		削孔φ350；塩ビ管	箇所	9,471	令和 6	1	
ZV10002820	マンホール調整リング		H=50	個	4,702	令和 6	1	
ZV10002830	マンホール調整リング		H=100	個	7,381	令和 6	1	
ZV10002840	マンホール調整リング		H=150	個	10,290	令和 6	1	
ZV10000300	１号マンホール		床版斜壁	個	24,240	令和 6	1	
ZV10000270	１号マンホール		斜壁 600×900×300	個	19,820	令和 6	1	
ZV10000280	１号マンホール		斜壁 600×900×450	個	26,790	令和 6	1	
ZV10000310	１号マンホール		直壁 900×300	個	15,250	令和 6	1	
ZV10000480	１号マンホール		管取付壁（底版付） 900×1200	個	71,500	令和 6	1	
ZV10000490	１号マンホール		管取付壁（底版付） 900×1500	個	82,830	令和 6	1	
ZV10000500	１号マンホール		管取付壁（底版付） 900×1800	個	94,160	令和 6	1	

登録単価

		工事名	令和６年度下工公補第２０号 津北部第１０処理分区公共下水道工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
ZV10000470	１号マンホール	管取付壁（底版付）　900×900	個	60,220	令和 6	1	

津市

設計内訳書 <02>

工事名	令和６年度下工公補第２０号 津北部第１０処理分区公共下水道工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(単費)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単費)		式	1					
管きょ工(開削)(リブ管150㎜)		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	170					単-1号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	120					単-2号
発生土処理	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級	m3	170					単-3号
管布設工		式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管	PRPφ150	m	108					単-4号
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	108					単-5号
管基礎工		式	1					
砕石基礎(RC-40)		m3	33					単-6号
管路土留工		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和６年度下工公補第２０号 津北部第１０処理分区公共下水道工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(単費)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m	109					単-7号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m	109					単-8号
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	式	1					内-1号
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	式	1					内-2号
土留支保(軽量金属支保)設置	1段	m	109					単-9号
土留支保(軽量金属支保)撤去	1段	m	109					単-10号
支保材賃料(腹起し)		式	1					内-3号
支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)		式	1					内-4号
支保材賃料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ)		式	1					内-5号
マンホール工		式	1					
小型マンホール工		式	1					
小型マンホール		式	1					内-6号

設計内訳書 <02>

工事名	令和６年度下工公補第２０号 津北部第１０処理分区公共下水道工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(単費)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管およびます工		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	7					単-11号
管路掘削	人力	m3	4					単-12号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	4					単-13号
管路埋戻	人力	m3	3					単-14号
発生土処理		m3	7					単-15号
発生土処理		m3	1					単-16号
ます設置工		式	1					
ます(塩ビ製)		箇所	6					単-17号
取付管布設工		式	1					
取付管(塩ビ管)	φ100	箇所	6					単-18号

設計内訳書 <02>

工事名	令和６年度下工公補第２０号 津北部第１０処理分区公共下水道工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(単費)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	W=150 2倍	m	12					単-19号
付帯工		式	1					
舗装版破砕工(本復旧)		式	1					
舗装版切断	As版	m	270					単-20号
舗装版破砕	As版	m2	772					単-21号
舗装版破砕		m2	327					単-22号
殻運搬	As殻	m3	35					単-23号
殻運搬	As殻	m3	26					単-24号
殻処分	As殻	m3	62					単-25号
舗装版破砕工(本管･取付管)		式	1					
舗装版切断	As版	m	240					単-26号
舗装版破砕	As版	m2	116					単-27号

設計内訳書 <02>

工事名	令和６年度下工公補第２０号 津北部第１０処理分区公共下水道工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(単費)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	As殻	m3	6					単-28号
殻処分	As殻	m3	6					単-29号
舗装復旧準備工(本復旧)		式	1					
不陸整正	補足材RC-40 平均t=1cm	m2	775					単-30号
不陸整正	補足材RC-40 平均t=2cm	m2	327					単-31号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)		式	1					
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) t=5cm	m2	272					単-32号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	272					単-33号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	775					単-34号
表層(歩道部)	再生密粒度As(13) t=3cm	m2	54					単-35号
舗装仮復旧工(本管･取付管)		式	1					
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=22cm	m2	106					単-36号

設計内訳書 <02>

工事名	令和６年度下工公補第２０号 津北部第１０処理分区公共下水道工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(単費)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=3cm	m2	116					単-37号
区画線工		式	1					
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm	m	210					単-38号
溶融式区画線	黄色 実線 W=15cm	m	35					単-39号
溶融式区画線	白色 矢印記号文字 W=15cm換算	m	22					単-40号
側溝復旧工		式	1					
床掘り		m3	0.7					単-41号
埋戻し		m3	0.3					単-42号
土砂等運搬		m3	0.7					単-43号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	JIS3種300A 再利用撤去･設置	m	1					単-44号
側溝蓋	JIS3種300用 再利用撤去･設置	枚	2					単-45号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	PU300A	箇所	1					単-46号

設計内訳書 <02>

工事名	令和６年度下工公補第２０号 津北部第１０処理分区公共下水道工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路(単費)	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管		箇所	1					単-47号
コンクリート構造物取壊し運搬処分	鉄筋Co	m3	0.1					単-48号
間詰コンクリート		m3	0.09					単-49号
仮設工		式	1					
地下水低下工		式	1					
ウエルポイント		式	1					内-7号
ウエルポイント埋設		m	128					単-50号
ウエルポイント撤去		m	128					単-51号
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員	(B)	人日	144					単-52号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和６年度下工公補第２０号 津北部第１０処理分区公共下水道工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1					
事業損失防止施設費		式	1					
試掘調査	昼間	箇所	19					単-53号
試掘調査	夜間	箇所	1					単-54号
家屋調査		式	1					内-8号
役務費		式	1					
借地料		式	1					内-9号
技術管理費		式	1					
土質等試験		式	1					内-10号
本管TV調査		m	108					単-55号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和６年度下工公補第２０号 津北部第１０処理分区公共下水道工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種　単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等　<02>

所属名　　津市　上下水道事業局　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日	15					WYB00014 管理費区分 無 単-64号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	日	9					WYB00021 管理費区分 無 単-65号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	支保材賃料(腹起し)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	日	23					WYB00017 管理費区分 無 単-68号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)	1段	日	23					WYB00018 管理費区分 無 単-69号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	支保材賃料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ)		日	23					WYB00019 管理費区分 無 単-70号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)（市場単価）	規格･仕様1＝径300㎜ 起点中間形式：規格･仕様2＝深2.0m以下 本管径150･200㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	3					DGD60080 管理費区分 無 単-71号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	3					Y004050000-002 管理費区分 無
リブ差口用キャップ	150 ；CS-PRP	個	1					ZV10005590 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第7号内訳書	ウエルポイント	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：施工規模＝100本以上：サンドフィルター使用の有無＝無：電力設備＝商用電源（標準）：	本	127					WB252410 管理費区分 無 単-115号
ウエルポイントポンプ設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	組	1					WB252430 管理費区分 無 単-116号
ウエルポイントポンプ運転管理	電力設備＝商用電源（標準）：ポンプ使用組数（実数入力）＝1組：	日	15.93					WB252440 管理費区分 無 単-117号
ウエルポイント工損料	ウエルポイント、ヘッダーライン	(式)	0.29					WYB00117 管理費区分 無 単-118号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ	(式)	0.29					WYB00118 管理費区分 無 単-119号
ジェット装置損料		(式)	0.29					WYB00119 管理費区分 無 単-120号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第7号内訳書	ウエルポイント	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第8号内訳書	家屋調査	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工作物（事前調査）	100m2未満 有り 有り	箇所	3					WYB00154 管理費区分 9 単-150号 (DB407590)
木造建物C（事前調査）	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り	棟	2					WYB00155 管理費区分 9 単-151号 (DB407530)
諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	1					Y303001180-003 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第9号内訳書	借地料	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料		式	1					Y007510001-001 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第10号内訳書	土質等試験	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3	1			WYB00011 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩化ビニル管	単位	m	数量	1	単価	
規格	PRPφ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工（市場単価）	規格･仕様＝呼び径 150㎜：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識テープ	単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150 2倍						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00012 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎(RC-40)	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎		m3	1			WYB00013 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)設置	単位	m	数量	1	単価	
規格	1段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)設置	1段	m	1			WYB00015 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	1段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)撤去	1段	m	1			WYB00016 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m３	1			CB210030 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3	1			WYB00109 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3	1			WYB00110 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます(塩ビ製)	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格･仕様＝ます径 200㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管(塩ビ管)	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工（市場単価）	規格･仕様＝管径 100㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識ﾃｰﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150 2倍						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	1			WYB00112 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	As版						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB430310 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	積載区分＝ｱｽﾌｧﾙﾄ塊：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-84号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	As版						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	積載区分＝ｱｽﾌｧﾙﾄ塊：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-84号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材RC-40 平均t=1cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9㎜以上13㎜未満：補足材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB410010 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材RC-40 平均t=2cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17㎜以上21㎜未満：補足材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB410010 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粗粒度As(20) t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410240 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As(13) t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB410260 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As(13) t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As(13) t=3cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB410261 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=22cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝220㎜：施工区分＝2層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410031 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As(13) t=3cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB410260 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	白色 実線 W=15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	黄色 実線 W=15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄　鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	白色 矢印記号文字 W=15cm換算						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝矢印･記号･文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210030 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			WYB00138 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	JIS3種300A 再利用撤去･設置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝再利用撤去･据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.46m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋	単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS3種300用 再利用撤去・設置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝再利用撤去・据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	PU300A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kgを超え200kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-104号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	1			CB222810 管理費区分 無 単-105号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-106号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水接続		箇所	1			WYB00139 管理費区分 無 単-107号
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：	m3	0.5			DGD10030 管理費区分 無 単-108号
管路埋戻		m3	0.1			WYB00140 管理費区分 無 単-109号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	0.5			DGD10160 管理費区分 無 単-58号
砂基礎	VUφ150	m3	0.2			WYB00141 管理費区分 無 単-110号
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）	規格･仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m	1.2			DGD60010 管理費区分 無 単-111号
硬質塩化ビニル管継手	DV継手90°φ150	個	1			Y004051000-001 管理費区分 無
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径＝160mm以上180mm未満：削孔深さ＝50mm以上200mm未満：	孔	1			CB224430 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し運搬処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋Co						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝14.4以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1			WB824020 管理費区分 有 単-113号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB240010 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント埋設	単位	m	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB430510 管理費区分 無 単-121号 Z1
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		m2	5			CB440500 管理費区分 無 単-122号 Z1
運搬（電線共同溝工）	積載区分＝ｱｽﾌｧﾙﾄ塊：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m3	0.3			CB440510 管理費区分 無 単-123号 Z1
処分費（m3）		m3	0.3			WB020051 管理費区分 有 単-84号 Z1
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m３	3.5			CB210030 管理費区分 無 単-124号 Z1
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m３	3.4			CB210410 管理費区分 無 単-125号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.4			Z002122003 管理費区分 無 Z1
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	5			CB410260 管理費区分 無 単-126号 Z1

1次単価表 <02>

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント埋設	単位	m	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント撤去	単位	m	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		m2	5			CB440500 管理費区分 無 単-127号 Z1
運搬（電線共同溝工）	積載区分＝ｱｽﾌｧﾙﾄ塊：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m3	0.2			CB440510 管理費区分 無 単-128号 Z1
処分費（m3）		m3	0.2			WB020051 管理費区分 有 単-129号 Z1
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	3.4			CB210030 管理費区分 無 単-130号 Z1
埋戻し	RC-40	m3	2.5			WYB00160 管理費区分 無 単-131号 Z1
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	3.4			CB210110 管理費区分 無 単-132号 Z1

1次単価表 <02>

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント撤去	単位	m	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝220㎜：施工区分＝2層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	5			CB410031 管理費区分 無 単-133号 Z1
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝30㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	5			CB410260 管理費区分 無 単-134号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格	(B)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	試掘調査	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	昼間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	5			CB430510 管理費区分 無 単-136号
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		m2	1.5			CB440500 管理費区分 無 単-137号
運搬（電線共同溝工）	積載区分＝ｱｽﾌｧﾙﾄ塊：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m3	0.1			CB440510 管理費区分 無 単-138号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0.1			ZA10651200 管理費区分 T
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	m３	1.3			CB210100 管理費区分 無 単-139号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m３	0.5			CB210100 管理費区分 無 単-140号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1.8			CB210410 管理費区分 無 単-141号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.2			Z002122003 管理費区分 無
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1.5			CB410260 管理費区分 無 単-142号

1次単価表 <02>

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	試掘調査	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	昼間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	試掘調査	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	夜間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	5			CB430510 管理費区分 無 単-143号
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		m2	1.5			CB440500 管理費区分 無 単-144号
運搬（電線共同溝工）	積載区分＝ｱｽﾌｧﾙﾄ塊：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m3	0.1			CB440510 管理費区分 無 単-145号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0.1			ZA10651200 管理費区分 T
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	m３	1.3			CB210100 管理費区分 無 単-146号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m３	0.5			CB210100 管理費区分 無 単-147号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1.8			CB210410 管理費区分 無 単-148号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.2			Z002122003 管理費区分 無
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1.5			CB410260 管理費区分 無 単-149号

1次単価表 <02>

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	試掘調査	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	夜間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	本管TV調査	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管ＴＶ調査工	内径800㎜未満	m	1			WYB00151 管理費区分 無 単-152号
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-56号　　DGD10030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量		単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				100		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-153号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料（1） <02>

単-57号　　WYB00011

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-154号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-58号　　DGD10160

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	単位	m3	数量		単価	
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 8km DID区間あり　排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好				10		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-155号
計						
単価						
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 J02 運搬距離（実数入力） J03 DID区間	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 8 km DID区間あり					
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J05 ﾀｲﾔ損耗費	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好					

参考資料（1） <02>

単-59号　　DGD60020

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工（市場単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150㎜ 20m以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150㎜	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	呼び径 150㎜ 20m以上 無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料（1） <02>

単-60号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工	単位	m	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-61号　　WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎	単位	m3	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	10			DGD60060 管理費区分 無 単-156号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-62号　　DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-157号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料（1） <02>

単-63号　　DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深 J02 使用機種 J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 標準（1.0）					

参考資料（1） <02>

単-64号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板賃料	単位	日	数量	1	単価	
規格	H=2.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	1～90日	t	1.363			Y007010000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-65号　　WYB00021

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板賃料	単位	日	数量	1	単価	
規格	H=2.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	1～90日	t	1.704			Y007010000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-66号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)設置	単位	m	数量	100	単価	
規格	1段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-67号　　WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)撤去	単位	m	数量	100	単価	
規格	1段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-68号　　WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材賃料(腹起し)	単位	日	数量	1	単価	
規格	1段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(腹起し)	110㎜	本	4			Y0G5010030-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-69号　　WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)	単位	日	数量	1	単価	
規格	1段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)	590～900	本	4			Y0G5020020-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-70号　　WYB00019

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材賃料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ)	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ)		台	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-71号　　DGD60080

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	径300㎜ 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200㎜　5箇所以上 無 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300	深2m以下 本管150、200㎜	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)　加算額	鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様1 J02 規格・仕様2 J03 施工規模	径300㎜ 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200㎜ 5箇所以上					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無 無 有					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-72号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1） <02>

単-73号　　WYB00109

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-158号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-74号　　WYB00110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	10			DGD10110 管理費区分 無 単-159号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-75号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 8.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 8.0km以下					

参考資料（1） <02>

単-76号　　DGD60090

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	ます径 200mm 5箇所以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無 無					

参考資料（1） <02>

単-77号　　DGD60100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100㎜ 5箇所以上 無 無 無 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	管径 100㎜ 5箇所以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 取付管長3m未満の場合の補正 J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無 無 無					
J07 本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製の補正	無					

参考資料（1） <02>

単-78号　　WYB00112

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工	単位	m	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-79号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-80号　　CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込（電線共同溝工）	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-81号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-82号　　CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-83号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	10.5km以下 全ての費用					

参考資料（1） <02>

単-84号　　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-85号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-86号　　CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込（電線共同溝工）	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-87号　　CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-88号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m２	数量	1	単価	
規格	有り 9㎜以上13㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-88号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	有り 9㎜以上13㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料	有り 9㎜以上13㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-89号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m２	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-89号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	有り 17㎜以上21㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料	有り 17㎜以上21㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-90号　　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-90号　　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-91号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-91号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-92号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-92号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-93号　　CB410261

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-93号　　CB410261

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-94号　　CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-94号　　CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	220 mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-95号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-95号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1） <02>

単-96号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1） <02>

単-96号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1） <02>

単-97号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー	ｋｇ	570			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1） <02>

単-97号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1） <02>

単-98号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	120			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1） <02>

単-98号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-99号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1） <02>

単-100号　　WYB00138

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	10			CB210410 管理費区分 無 単-160号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-101号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 9.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 9.0km以下					

参考資料（1） <02>

単-102号　　WB821410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	再利用撤去･据付け 無し 無し　道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372300A 300×300×2000 無し 無し 有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
U型側溝　昼間	同上	m	10			Q001365003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.552			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	再利用撤去･据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J05 U型側溝の規格 J08 時間的制約の有無	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し					
J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 J11 基礎砕石の種類	無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	0.46 m3/10m					

参考資料（1） <02>

単-103号　　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	再利用撤去･据付け 無し　道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	同上	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	再利用撤去･据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J04 蓋版の規格 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	300 41.2×9.5×50 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-104号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 有り					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-104号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-105号　　CB222810

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	PU300A	%				Y000302000-002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-106号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1） <02>

単-107号　　WYB00139

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水接続	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.065			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.065			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-108号　　DGD10030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量		単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				100		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-153号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料（1） <02>

単-109号　　WYB00140

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-154号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-110号　　WYB00141

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎	単位	m3	数量	10	単価	
規格	VUφ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	10			DGD60040 管理費区分 無 単-161号 Z1
管基礎用砂		m3	12.6			ZV10005710 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-111号　　DGD60010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150㎜ 20m以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150㎜	m	1			Q2G1010010 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	呼び径 150㎜ 20m以上 無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-112号　　CB224430

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	単位	孔	数量	1	単価	
規格	160㎜以上180㎜未満 50㎜以上200㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ダイヤモンドビット	１８０mm　スタンダード	%				Z006531007 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	簡易仕様型　最大穿孔径２５ｃｍ	%				M002015008 管理費区分 無
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	%				L001110002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-112号　　CB224430

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	単位	孔	数量	1	単価	
規格	160㎜以上180㎜未満 50㎜以上200㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 削孔径 J02 削孔深さ	160㎜以上180㎜未満 50㎜以上200㎜未満					

参考資料（1） <02>

単-113号　　WB824020

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	単位	m３	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 14.4以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m３	1			WB824010 管理費区分 無 単-162号
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-163号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1			CB227010 管理費区分 無 単-164号
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	鉄筋構造物 無し 無し					
J04 低騒音･低振動対策 J05 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）	不要 有り 14.4以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-114号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1） <02>

単-115号　　WB252410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント設置・撤去	単位	本	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 100本以上 無 商用電源（標準）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント設置	施工規模＝100本以上：サンドフィルター使用の有無＝無：電力設備＝商用電源（標準） ：	本	100			WB252411 管理費区分 無 単-165号
ウエルポイント撤去	施工規模＝100本以上：	本	100			WB252412 管理費区分 無 単-166号
計						
単価						
J01 作業区分 J02 施工規模 J03 サンドフィルター使用の有無	設置・撤去 100本以上 無					
J04 電力設備	商用電源（標準）					

参考資料（1） <02>

単-116号　　WB252430

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイントポンプ設置・撤去	単位	組	数量	1	単価	
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ設置		組	1			WB252431 管理費区分 無 単-167号
ウエルポイントポンプ撤去		組	1			WB252432 管理費区分 無 単-168号
計						
単価						
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1） <02>

単-117号　　WB252440

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイントポンプ運転管理	単位	日	数量	1	単価	
規格	商用電源（標準） 1組						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.7			R0101 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 電力設備 J02 ポンプ使用組数（実数入力）	商用電源（標準） 1 組					

参考資料（1） <02>

単-118号　　WYB00117

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント工損料	単位	(式)	数量	1	単価	
規格	ウエルポイント、ヘッダーライン						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝0 組：ウエルポイント本数（実数入力）＝85本 ：ヘッダーライン延長（実数入力）＝85m： 腐触補正の有無＝無：供用日数（実数入力） ＝89.3日：	式	1			WB252450 管理費区分 無 単-169号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-119号　　WYB00118

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント工損料	単位	(式)	数量	1	単価	
規格	ウエルポイントポンプ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝1組：ウエルポイント本数（実数入力）＝0本：ヘッダーライン延長（実数入力）＝0m：腐触補正の有無＝無：供用日数（実数入力）＝117.7日：	式	1			WB252450 管理費区分 無 単-170号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-120号　　WYB00119

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ジェット装置損料	単位	(式)	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ジェット装置損料	スターカッターの有無＝無：供用日数（実数入力）＝17.12日：	式	1			WB252460 管理費区分 無 単-171号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-121号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-122号　　CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込（電線共同溝工）	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-123号　　CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-124号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-125号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８m３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-125号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-126号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-126号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-127号　　CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込（電線共同溝工）	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-128号　　CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下					

参考資料（1） <02>

単-129号　　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-130号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1） <02>

単-131号　　WYB00160

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	10			CB210410 管理費区分 無 単-172号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-132号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 9.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 9.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-133号　　CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-133号　　CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	220 mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-134号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-134号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1） <02>

単-135号　　WB010212

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-136号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-137号　　CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込（電線共同溝工）	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-138号　　CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-139号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-140号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-141号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-141号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-142号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-142号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-143号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-144号　　CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破砕積込（電線共同溝工）	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-145号　　CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	運搬（電線共同溝工）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-146号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-147号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-148号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-148号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-149号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	再生密粒度As(13) 夜間	%				Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-149号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1） <02>

単-150号　　WYB00154

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工作物（事前調査）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	100m2未満 有り 有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.34			R0403 管理費区分 9 Z1
技師（A）	同上	人	0.14			R0403 管理費区分 9 Z1
技師（B）	同上	人	0.34			R0404 管理費区分 9 Z1
技師（B）	同上	人	0.3			R0404 管理費区分 9 Z1
技師（C）	同上	人	0.34			R0405 管理費区分 9 Z1
技師（C）	同上	人	0.35			R0405 管理費区分 9 Z1
技術員	同上	人	0.25			R0406 管理費区分 9 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	7%	式	1			ZS8000004 管理費区分 9 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-151号　　WYB00155

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木造建物C（事前調査）	単位	棟	数量	1	単価	
規格	70m2未満 拒否されない場合 有り 有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.44			R0403 管理費区分 9 Z1
技師（A）	同上	人	0.2			R0403 管理費区分 9 Z1
技師（B）	同上	人	0.44			R0404 管理費区分 9 Z1
技師（B）	同上	人	0.5			R0404 管理費区分 9 Z1
技師（C）	同上	人	0.44			R0405 管理費区分 9 Z1
技師（C）	同上	人	0.26			R0405 管理費区分 9 Z1
技術員	同上	人	0.37			R0406 管理費区分 9 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	7%	式	1			ZS8000004 管理費区分 9 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-152号　　WYB00151

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	本管ＴＶ調査工	単位	m	数量	400	単価	
規格	内径800㎜未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師		人	1			RAA06 管理費区分 無 Z1
測量技師補		人	1			RAA07 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
TVカメラ搭載車運転工	2t　130PS	日	1			WYB00152 管理費区分 無 単-173号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <02>

単-153号　　DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2） <02>

単-154号　　DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-174号
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	m３	100			CB210450 管理費区分 無 単-175号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100 m3					

参考資料（2） <02>

単-155号　　DGD10180

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 機械損耗部品補正	良好					

参考資料（2） <02>

単-156号　　DGD60060

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工)（市場単価）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置　機械施工	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模 J02 時間的制約を受ける場合の補正 J03 夜間作業補正	10m3以上 無 無					

参考資料（2） <02>

単-157号　　DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2） <02>

単-158号　　DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-176号
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	m３	100			CB210450 管理費区分 無 単-177号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100 m3					

参考資料（2） <02>

単-159号　　DGD10110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力投入埋戻工	単位	m3	数量	100	単価	
規格	100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	m３	100			CB210450 管理費区分 無 単-178号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タンパ締固め数量(m3)（実数）	100 m3					

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単-160号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８m３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単-160号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2） <02>

単-161号　　DGD60040

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置　機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模 J02 時間的制約を受ける場合の補正 J03 夜間作業補正	10m3以上 無 無					

参考資料（2） <02>

単-162号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料（2） <02>

単-163号　　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	100			ZA10653370 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単-164号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　14.4km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	14.4km以下 全ての費用					

参考資料（2） <02>

単-165号　　WB252411

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント設置	単位	本	数量	100	単価	
規格	100本以上 無 商用電源（標準）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.3			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	6.5			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模 J02 サンドフィルター使用の有無 J03 電力設備	100本以上 無 商用電源（標準）					

参考資料（2） <02>

単-166号　　WB252412

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント撤去	単位	本	数量	100	単価	
規格	100本以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	3.5			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	5.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模	100本以上					

参考資料（2） <02>

単-167号　　WB252431

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイントポンプ設置	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.2			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2） <02>

単-168号　　WB252432

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイントポンプ撤去	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.8			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2） <02>

単-169号　　WB252450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント工損料	単位	式	数量	1	単価	
規格	0組 85本 85m 無 89.3日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント	（ウエルポイント）	本	85			M008002001 管理費区分 無
ヘッダーライン	同上	m	85			M008003001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ウエルポイントポンプ組数（実数入力） J02 ウエルポイント本数（実数入力） J03 ヘッダーライン延長（実数入力）	0 組 85 本 85 m					
J04 腐触補正の有無 J06 供用日数（実数入力）	無 89.3 日					

参考資料（2） <02>

単-170号　　WB252450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント工損料	単位	式	数量	1	単価	
規格	1組 0本 0m 無 117.7日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ	（ウエルポイント）	組	1			M008001004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ウエルポイントポンプ組数（実数入力） J02 ウエルポイント本数（実数入力） J03 ヘッダーライン延長（実数入力）	1 組 0 本 0 m					
J04 腐触補正の有無 J06 供用日数（実数入力）	無 117.7 日					

参考資料（2） <02>

単-171号　　WB252460

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ジェット装置損料	単位	式	数量	1	単価	
規格	無 17.12日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ジェット装置	（ウエルポイント）	組	1			M008004001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 スターカッターの有無 J02 供用日数（実数入力）	無 17.12 日					

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単-172号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８m３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単-172号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2） <02>

単-173号　　WYB00152

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TVカメラ搭載車運転工	単位	日	数量	1	単価	
規格	2t　130PS						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無 Z1
賃料	95.5kw　2t	時間	6			Y30L002000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（3） <02>

単-174号　　DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単-175号　　CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め	単位	m３	数量		単価	
規格	全ての費用				1		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（3） <02>

単-176号　　DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単-177号　　CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め	単位	m３	数量		単価	
規格	全ての費用				1		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単-178号　　CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め	単位	m３	数量		単価	
規格	全ての費用				1		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

登録単価

		工事名	令和６年度下工公補第２０号 津北部第１０処理分区公共下水道工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000302000-002	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	PU300A	個	59,300	令和 6	1	
Y001102000-001	アスファルト混合物	再生密粒度As(13) 夜間	t	13,400	令和 6	1	
Y003563000-001	埋設表示シート	W=150 2倍	m	物価資料	令和 6	1	
Y004050000-002	人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和 6	1	
Y004051000-001	硬質塩化ビニル管継手	DV継手90° φ150	個	物価資料	令和 6	1	
Y007010000-001	軽量鋼矢板賃料	1～90日	t	物価資料	令和 6	1	
Y007510001-001	借地料		式	217,500	令和 6	1	
Y0G5010030-001	支保材賃料(腹起し)	110mm	本	物価資料	令和 6	1	
Y0G5020020-001	支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)	590～900	本	物価資料	令和 6	1	
Y0G5030020-001	支保材賃料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ)		台	物価資料	令和 6	1	
Y303001180-003	諸経費等・その他原価・一般管理費等		式	726,210	令和 6	1	
Y30L002000-001	賃料	95.5kw 2t	時間	12,400	令和 6	1	
ZV10005590	リブ差口用キャップ	150；CS-PRP	個	7,451	令和 6	1	
ZV10005710	管基礎用砂		m3	4,300	令和 6	1	

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種　単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等　<00>

所属名　　津市　上下水道事業局　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		