

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和6年度下工公補第17号	
工事名		津北部第15－2処理分区公共下水道工事	
単価適用日		令和7年1月1日（設計単価表） 令和7年1月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表） 2024年度版（推進工事用機械器具等損料率参考資料） 2024年度版（物価資料 推進工事用機械器具等基礎価格表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）	
令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事（補助対象工事）			
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	全体 諸経費情報参照		

令和6年度下工公補第17号 津北部第15-2処理分区公共下水道工事（市単独工事）			
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全 体 諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	3 1 : 下水道工事 (2)
		施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計 2 7 4, 6 3 0 円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、市単独工事合計458,710円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 役務費として、補助対象工事合計900,000円を計上しています。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計85,316円、市単独工事合計117,267円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、補助対象合計209,286円、市単独工事合計135,830円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額補助対象工事合計78,949円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。

また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路（補助）	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路（補助）			式	1					
管きょ工(開削)（リブ管150mm）（昼間（8時間））			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	60					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	40					単-2号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級	m3	60					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		φ150	m	37					単-4号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	37					単-5号
継手類			式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎		RC-40	m3	11					単-6号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路（補助）		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	38					単-7号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	38					単-8号
軽量鋼矢板賃料		H=2.0m	式	1					内-2号
土留支保(軽量金属支保)設置		1段	m	38					単-9号
土留支保(軽量金属支保)撤去		1段	m	38					単-10号
支保材賃料（腹起し）			式	1					内-3号
支保材賃料（水圧式ハイdraulic）			式	1					内-4号
支保材賃料（水圧ポンプ）			式	1					内-5号
管きょ工(開削)（リブ管150mm）（夜間（8時間））			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	120					単-11号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	管路（補助）			施工地域	一般交通影響有り（1）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	90					単-12号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級	m3	120					単-13号
管布設工			式	1					
ワフ付硬質塩化ビニル管		φ150	m	64					単-14号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	64					単-15号
継手類			式	1					内-6号
管基礎工			式	1					
碎石基礎		RC-40	m3	19					単-16号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	33					単-17号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	33					単-18号
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下	m	32					単-19号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	管路（補助）			施工地域	一般交通影響有り（1）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5m以下	m	32					単-20号
軽量鋼矢板建込		掘削深3.5m以下	m	3					単-21号
軽量鋼矢板引抜		掘削深3.5m以下	m	3					単-22号
軽量鋼矢板賃料		H=2.0m	式	1					内-7号
軽量鋼矢板賃料		H=2.5m	式	1					内-8号
軽量鋼矢板賃料		H=3.0m	式	1					内-9号
軽量鋼矢板賃料		H=4.0m	式	1					内-10号
土留支保(軽量金属支保)設置		1段	m	33					単-23号
土留支保(軽量金属支保)撤去		1段	m	33					単-24号
土留支保(軽量金属支保)設置		2段	m	35					単-25号
土留支保(軽量金属支保)撤去		2段	m	35					単-26号
支保材賃料（腹起し）			式	1					内-11号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路（補助）		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料（水圧式パイプサポート）			式	1					内-12号
支保材質料（水圧ポンプ）			式	1					内-13号
管きょ工（開削）（圧送管VPφ75mm）（夜間（8時間））			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対（2次）山積0.28m3（平0.2m3）	m3	50					単-27号
管路埋戻		排対（2次）山積0.28m3（平0.2m3）	m3	20					単-28号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級	m3	50					単-29号
管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		φ75	m	93					単-30号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	86					単-31号
継手類			式	1					内-14号
硬質塩化ビニル管 RR継手		離脱防止金具使用する	口	27					単-32号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	管路（補助）			施工地域	一般交通影響有り（1）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管 RR継手		離脱防止金具使用しない	口	14					単-33号
鋳鉄管布設		φ75	m	0.3					単-34号
鋼管布設		80A	m	0.7					単-35号
可とう管設置			基	1					単-36号
空気弁設置		φ75 7.5K	基	1					単-37号
メカニカル継手			口	3					単-38号
フランジ継手			口	2					単-39号
圧送管材料			式	1					内-15号
管基礎工			式	1					
砂基礎			m3	16					単-40号
管きょ工(小口径推進)＜管径200mm＞＜鋼製さや管工法＞(52-3路線)(夜間(8時間)) IP.3←IP.4			式	1					
鋼製さや管ポーリング(一重ケーシング)推進工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事			当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）	
					工事区分	管路（補助）		施工地域	一般交通影響有り（1）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
推進用鋼管		SPφ200	m	7.5					単-41号	
発生土処理		汚泥吸排車	m3	0.3					単-42号	
挿入用塩ビ管		VPφ75	m	7.5					単-43号	
中込注入			m3	0.2					単-44号	
立坑内管布設			m	0.4					単-45号	
仮設備工(小口径)			式	1						
鏡切		小型立坑（鋼製ケーシング）	箇所	2					単-46号	
推進設備		据付・撤去	箇所	1					単-47号	
中詰注入設備			箇所	1					単-48号	
管きょ工(小口径推進)＜管径200mm＞＜鋼製さや管工法＞(52-3路線)(夜間(8時間) IP.9→IP.9+7.20 上段			式	1						
鋼製さや管ボートリング（一重ケーシング）推進工			式	1						
推進用鋼管		SPφ200	m	6					単-49号	

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路（補助）		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理		汚泥吸排車	m3	0.2					単-50号
挿入用塩ビ管		VPφ75	m	6					単-51号
中込注入			m3	0.2					単-52号
立坑内管布設			m	0.1					単-53号
仮設備工(小口径)			式	1					
鏡切		軽量鋼矢板立坑	箇所	2					単-54号
推進設備		据換	箇所	1					単-55号
中詰注入設備			箇所	1					単-56号
仮設ステージ			式	1					単-57号
管きょ工(小口径推進)＜管径300mm＞＜鋼製さや管工法＞(52-2路線)(夜間(8時間)) IP.9+7.20→M52-2-1下			式	1					
鋼製さや管ボリング(一重ケーシング)推進工			式	1					
推進用鋼管		SPφ300	m	7.1					単-58号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事			当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）	
					工事区分	管路（補助）	施工地域	一般交通影響有り（1）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理		汚泥吸排車	m3	0.5					単-59号
挿入用塩ビ管		VUφ150	m	7.1					単-60号
中込注入			m3	0.4					単-61号
立坑内管布設			m	0.8					単-62号
仮設備工(小口径)			式	1					
鏡切		軽量鋼矢板立坑	箇所	1					単-63号
推進設備		据換	箇所	1					単-64号
中詰注入設備工			箇所	1					単-65号
立坑工（鋼製立坑）IP.3（φ1500）（夜間（8時間））			式	1					
管路土工			式	1					
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)RC-40	m3	9					単-66号
砂基礎			m3	0.3					単-67号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路（補助）		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理		ダンプトラック 4t積級	m3	10					単-68号
鋼製ケーシング式土留工及び土工			式	1					
鋼製ケーシング圧入掘削		呼び径1500	箇所	1					単-69号
底部コンクリート		18-8-25（20）・RC-40	箇所	1					単-70号
圧入掘削設備		呼び径1500	箇所	1					単-71号
鋼製ケーシング存置		呼び径1500	式	1					内-16号
円形覆工板			箇所	1					単-72号
立坑工（鋼製立坑）IP.4（φ1500）（夜間(8時間)）			式	1					
管路土工			式	1					
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)RC-40	m3	10					単-73号
砂基礎			m3	0.3					単-74号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級	m3	10					単-75号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路（補助）		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製ケーシング式土留工及び土工			式	1					
鋼製ケーシング圧入掘削		呼び径1500	箇所	1					単-76号
底部コンクリート		18-8-25（20）・RC-40	箇所	1					単-77号
圧入掘削設備		呼び径1500	箇所	1					単-78号
鋼製ケーシング存置		呼び径1500	式	1					内-17号
円形覆工板			箇所	1					単-79号
立坑工（鋼製立坑）M52-3-1（φ1500）（夜間(8時間)）			式	1					
管路土工			式	1					
埋戻コンクリート		18-8-40BB	m3	3					単-80号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)RC-40	m3	1					単-81号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級	m3	9					単-82号
鋼製ケーシング式土留工及び土工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事			当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	鋼製ケーシング圧入掘削			呼び径1500	箇所	1					単-83号
	底部コンクリート			18-8-25（20）・RC-40	箇所	1					単-84号
	圧入掘削設備			呼び径1500	箇所	1					単-85号
	鋼製ケーシング存置			呼び径1500	式	1					内-18号
	仮設ケーシング損料			呼び径1500	式	1					内-19号
	円形覆工板				箇所	1					単-86号
	立坑工（軽量鋼矢板立坑）IP.9（□1350×1350）（夜間(8時間)）				式	1					
	管路土工				式	1					
	管路掘削			排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	6					単-87号
	管路埋戻			排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)RC-40	m3	4					単-88号
	砂基礎				m3	0.1					単-89号
	発生土処理			ダンプトラック 4t積級	m3	6					単-90号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路（補助）		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下 排対 (2次)山積0.28m3（平 0.2m3）	m	3					単-91号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5m以下 トラック クレーン 油圧 伸縮ジャブ型 4.9t吊	m	3					単-92号
軽量鋼矢板賃料		H=2.5m	式	1					内-20号
軽量鋼矢板部分撤去・未撤去			式	1					内-21号
土留支保（軽量金属支保）設置		2段	m	3					単-93号
土留支保（軽量金属支保）撤去		2段	m	3					単-94号
支保材賃料（水圧式四面梁腹起し）			式	1					内-22号
支保材賃料（水圧ポンプ）			式	1					内-23号
管路路面覆工			式	1					
覆工板			式	1					内-24号
立坑工（軽量鋼矢板立坑）IP.9+7.20（□1850 ×1650）（夜間(8時間)）			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路（補助）	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	10					単-95号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40	m3	10					単-96号
砂基礎			m3	0.3					単-97号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級	m3	10					単-98号
土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深3.8m以下 排対(2次)山積0.28m3（平0.2m3）	m	4					単-99号
軽量鋼矢板引抜		掘削深3.8m以下 トラック クレーン 油圧 伸縮シブ型 4.9t吊	m	4					単-100号
軽量鋼矢板賃料		H=4.0m	式	1					内-25号
軽量鋼矢板部分撤去・未撤去			式	1					内-26号
土留支保（軽量金属支保）設置		3段	m	4					単-101号
土留支保（軽量金属支保）撤去		3段	m	4					単-102号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(1)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧式四面梁腹起し)			式	1					内-27号
支保材質料(水圧ポンプ)			式	1					内-28号
立坑基礎コンクリート		18-8-25BB	m3	0.5					単-103号
管路路面覆工			式	1					
覆工板			式	1					内-29号
マンホール工(昼間(8時間))			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号レジンマンホール			式	1					内-30号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール			式	1					内-31号
マンホール工(夜間(8時間))			式	1					
組立マンホール工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路（補助）		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立1号マンホール			式	1					内-32号
組立1号レジンマンホール			式	1					内-33号
内副管			式	1					内-34号
取付管およびます工（昼間（8時間））			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削	排対（2次）山積0.28m 3（平0.2m3）	m3		6					単-104号
管路掘削	土砂 現場制約あり	m3		2					単-105号
管路埋戻	排対（2次）山積0.28m 3（平0.2m3）	m3		3					単-106号
管路埋戻	流用土 現場制約あり	m3		1					単-107号
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	m3		6					単-108号
発生土処理	ダンプトラック 2t積級	m3		0.5					単-109号
ます設置工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路（補助）		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ます（塩ビ製）		φ200	箇所	3					単-110号
取付管布設工			式	1					
取付管（塩ビ管）		φ100	箇所	3					単-111号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	9					単-112号
取付管およびます工（夜間（8時間））			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対（2次）山積0.28m 3（平0.2m3）	m3	40					単-113号
管路掘削		土砂 現場制約あり	m3	4					単-114号
管路埋戻		排対（2次）山積0.28m 3（平0.2m3）	m3	20					単-115号
管路埋戻		流用土 現場制約あり	m3	3					単-116号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級	m3	40					単-117号
発生土処理		ダンプトラック 2t積級	m3	1					単-118号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路（補助）		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ます設置工			式	1					
ます（塩ビ製）		φ200	箇所	6					単-119号
取付管布設工			式	1					
取付管（塩ビ管）		φ100	箇所	6					単-120号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	58					単-121号
付帯工（昼間（8時間））			式	1					
舗装版破碎工（本復旧）			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150mm以下	m	13					単-122号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	236					単-123号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	11					単-124号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	11					単-125号
舗装版破碎工（本管・取付管）			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	管路（補助）			施工地域	一般交通影響有り（1）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150mm以下	m	92					単-126号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	44					単-127号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	2					単-128号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	2					単-129号
舗装復旧準備工（本復旧）			式	1					
不陸整正		補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40;補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	236					単-130号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度75mm(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	236					単-131号
舗装仮復旧工(本管・取付管)			式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシャーラン RC-40;仕上り厚220mm	m2	40					単-132号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度75mm(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) IP.9+7.20	m2	44					単-133号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路（補助）		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	19					単-134号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セグラ 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	2					単-135号
付帯工（夜間（8時間））			式	1					
舗装版破碎工（本復旧）			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150mm以下	m	12					単-136号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	14					単-137号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	0.4					単-138号
殻運搬（路面切削）		殻種別舗装版破碎	m3	45					単-139号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	46					単-140号
舗装版破碎工（二次復旧）			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路（補助）		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削			m3	30					単-141号
発生土処理			m3	30					単-142号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150mm以下	m	280					単-143号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	212					単-144号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	14					単-145号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	14					単-146号
舗装版破碎工（本管・取付管）			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150mm以下	m	360					単-147号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	146					単-148号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	14					単-149号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	14					単-150号
インターロッキングブロック撤去		再利用撤去 ブロック厚 8cm 100m2未満 夜間	m2	14					単-151号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路（補助）		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎工（立坑）			式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150mm以下	m	18						単-152号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	17						単-153号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	1						単-154号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1						単-155号
舗装復旧準備工（本復旧）			式	1					
不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシャーランRC-40;補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	14						単-156号
舗装復旧準備工（二次復旧）			式	1					
不陸整正	補足材無し	m2	212						単-157号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)			式	1					
インターロッキングブロック舗装	厚8cm	m2	14						単-158号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路（補助）		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ		改質Ⅱ型密粒度As（20） t =5cm	m2	904					単-159号
舗装目地復旧			m	12					単-160号
アスファルト舗装復旧工(二次復旧)			式	1					
上層路盤(歩道部)		路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2	212					単-161号
基層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度7スロ(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満	m2	212					単-162号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度7スロ(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満	m2	212					単-163号
舗装仮復旧工(本管・取付管)			式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシャレン RC-40;仕上り厚220mm	m2	5					単-164号
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシャレン RC-40;仕上り厚230mm	m2	17					単-165号
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシャレン RC-40;仕上り厚290mm	m2	135					単-166号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7スロ(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	23					単-167号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路（補助）		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7ス コ(13);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	140					単-168号
舗装仮復旧工(立坑)			式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシャ ン RC-40;仕上り厚220m m	m2	7					単-169号
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシャ ン RC-40;仕上り厚290m m	m2	9					単-170号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7ス コ(13);舗装厚30mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	7					単-171号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7ス コ(13);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	9					単-172号
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	28					単-173号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	27					単-174号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路（補助）		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ベアラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	44					単-175号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	100					単-176号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	20					単-177号
高視認性区画線		施工方法区分7°式(溶融式);規格・仕様区分実線 15cm	m	150					単-178号
附帯工			式	1					
電線管			式	1					内-35号
仮設工（昼間（8時間））			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	29					単-179号
仮設工（夜間（8時間））			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路（補助）		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	214					単-180号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	2					単-181号
仮設材運搬費			式	1					内-36号
仮設材等積み取り卸し			式	1					内-37号
役務費			式	1					
コンクリート割増料金			式	1					内-38号
技術管理費			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本管TV調査		昼間	m	37					単-182号
本管TV調査		夜間	m	64					単-183号
通水試験			m	108					単-184号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ控除額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2、7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	継手類						単価適用年月日		令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日		令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
可とう継手		拡張バンドタイプ PRPφ150	個	2					Y001906000-001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日	8					WYB00193 管理費区分 無 単-193号
軽量鋼矢板整備費		t	1.363					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	支保材賃料（腹起し）						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材賃料（腹起し）	1段		日	8				WYB00196 管理費区分 無 単-196号
支保材基本料（腹起し）			本	4				Y007520000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	支保材賃料（水圧式ハ°イ°サ°ト）							単価適用年月日	令和 7年 1月16日	
								歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日	
									労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)		1段	日	8					WYB00197 管理費区分 無 単-197号	
支保材基本料（水圧式ハ°イ°サ°ト）			本	4					Y007520000-002 管理費区分 無	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	支保材質料（水圧ポンプ）						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材質料（水圧ポンプ）			日	8				WYB00198 管理費区分 無 単-198号
支保材基本料（水圧ポンプ）			台	1				Y007520000-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第6号内訳書	継手類						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
可とう継手	拡張バンドタイプ	PRPφ150	個	7				Y001906000-001 管理費区分 無
可とう継手	貼付タイプ	PRPφ150	個	1				Y001906000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	軽量鋼矢板賃料							単価適用年月日	令和 7年 1月16日
								歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
								労務調整-超過-規制	1.000-000000250
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		H=2.0m	日	4					WYB00202 管理費区分 無 単-211号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日		令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日		令和 7年 1月16日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		H=2.5m	日	4					WYB00208 管理費区分 無 単-212号
軽量鋼矢板整備費			t	1.704					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日		令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日		令和 7年 1月16日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		H=3.0m	日	6					WYB00209 管理費区分 無 単-213号
軽量鋼矢板整備費			t	2.045					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日		令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日		令和 7年 1月16日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		H=4.0m	日	1					WYB00210 管理費区分 無 単-214号
軽量鋼矢板整備費			t	1.136					Y007310000-001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書	支保材賃料（腹起し）						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 1.000-000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料（腹起し）	1段	日	7					WYB00205 管理費区分 無 単-219号
支保材賃料（腹起し）	2段	日	7					WYB00213 管理費区分 無 単-220号
支保材基本料（腹起し）		本	4					Y007520000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第12号内訳書	支保材質料（水圧式ハ°イ°サ°-ト）							単価適用年月日	令和 7年 1月16日
								歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
								労務調整-超過-規制	1.000-000000250
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		1段	日	7					WYB00206 管理費区分 無 単-221号
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		2段	日	7					WYB00214 管理費区分 無 単-222号
支保材基本料（水圧式ハ°イ°サ°-ト）			本	4					Y007520000-002 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第13号内訳書	支保材賃料（水圧ポンプ）						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材賃料（水圧ポンプ）			日	14				WYB00207 管理費区分 無 単-223号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第14号内訳書	継手類							単価適用年月日	令和 7年 1月16日
								歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
								労務調整-超過-規制	1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ	φ75 塩ビ管用	個	1						ZV10012300 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第15号内訳書	圧送管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-000000250
							金額増減		摘要
水道用ゴム輪硬質ポリ塩ビ管	VPφ75	本	21						Y032804000-001 管理費区分 無
水道用ゴム輪硬質ポリ塩ビ管継手	RR継手 φ75 45°ベンド	個	19						Y032804000-002 管理費区分 無
水道用ゴム輪硬質ポリ塩ビ管継手	RR継手 φ75 22°1/2ベンド	個	1						Y032804000-003 管理費区分 無
離脱防止金具（ゴム輪形塩ビ管用）	φ75	個	27						ZV10004730 管理費区分 無
短管1号 塩ビ管用	同上	個	1						ZV10015380 管理費区分 無
片フランジ曲管	80A×45° ×270L×400L	個	1						Y004010001-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第15号内訳書	圧送管材料						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
ゴム製伸縮可とう管	両フランジ型 φ80 偏心量100mm	個	1					Y032651000-001 管理費区分 無
塩ビ管用フランジ付T字管	75×75 7.5K	個	1					Y032145002-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第16号内訳書	鋼製ケーシング 存置						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-000000250
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		摘要
刃先	呼び径1500	個	1						WYB00027 管理費区分 無
カッタビット		個	15						WYB00156 管理費区分 無
鋼製ケーシング	呼び径1500	m	6						WYB00028 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第17号内訳書	鋼製ケーシング 存置						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-000000250
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		摘要
刃先	呼び径1500	個	1						WYB00165 管理費区分 無
カッタビット		個	15						WYB00166 管理費区分 無
鋼製ケーシング	呼び径1500	m	6.3						WYB00167 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第18号内訳書	鋼製ケーシング 存置							単価適用年月日	令和 7年 1月16日
								歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
								労務調整-超過-規制	1.000-000000250
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刃先		呼び径1500	個	1					WYB00109 管理費区分 無
鋼製ケーシング		同上	m	4.9					WYB00110 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第19号内訳書	仮設ケーシング 損料						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
仮設ケーシング 損料	呼び径1500	式	1					WYB00111 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第20号内訳書	軽量鋼矢板賃料							単価適用年月日	令和 7年 1月16日
								歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
								労務調整-超過-規制	1.000-000000250
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		2.5m	日	5					WYB00103 管理費区分 無 単-332号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第21号内訳書	軽量鋼矢板部分撤去・未撤去						単価適用年月日		令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日		令和 7年 1月16日
								労務調整-超過-規制	1.000-000000250
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板部分撤去		L1	t	0.053					WYB00178 管理費区分 無 単-333号
軽量鋼矢板未撤去		L2	t	0.018					WYB00179 管理費区分 無 単-334号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第22号内訳書	支保材質料（水圧式四面梁腹起し）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-000000250	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料（水圧四面梁腹起し）		2段	日	5					WYB00087 管理費区分 無 単-337号
支保材基本料（水圧四面梁腹起し）			本	8					Y000016000-005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第23号内訳書	支保材賃料（水圧ポンプ）						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
水圧ポンプ賃料			日	5				WYB00088 管理費区分 無 単-338号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第24号内訳書	覆工板						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下	作業区分＝設置・撤去：パツク規格＝C付1.7t(2次)山0.28m3(平0.2m3)：	m2	4					DGD10460 管理費区分 無 単-339号
覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50m2以下	作業区分＝開け・閉め：施工区分＝推進作業：	m2	12					DGD10890 管理費区分 無 単-340号
覆工板・受桁賃料等		式	1					WYB00089 管理費区分 無 単-341号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.23					CB240010 管理費区分 無 単-342号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1.51					CB240210 管理費区分 無 単-343号
基礎碎石	碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1.51					CB221110 管理費区分 無 単-344号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第24号内訳書	覆工板						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-000000250
							金額増減		摘要
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械 施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業 の有無＝有り：低騒音・低振動対策＝不要 ：		m 3	0.23					WB824010 管理費区分 無 単-345号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこ わし：積込工法区分＝機械積込：DID区 間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区 間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼ ル］ 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	0.23					CB227010 管理費区分 無 単-346号
処分費（m3）			m3	0.23					WB020051 管理費区分 有 単-347号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第25号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日		令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日		令和 7年 1月16日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		4.0m	日	22					WYB00180 管理費区分 無 単-352号
軽量鋼矢板整備費			t	1.136					Y000016000-002 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第26号内訳書	軽量鋼矢板部分撤去・未撤去						単価適用年月日		令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日		令和 7年 1月16日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板部分撤去		L1	t	0.059					WYB00181 管理費区分 無 単-353号
軽量鋼矢板未撤去		L2	t	0.055					WYB00182 管理費区分 無 単-354号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第27号内訳書	支保材質料（水圧式四面梁腹起し）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-000000250	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料（水圧四面梁腹起し）		3段	日	22					WYB00183 管理費区分 無 単-357号
支保材基本料（水圧四面梁腹起し）			本	12					Y000016000-005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第28号内訳書	支保材質料（水圧ポンプ）						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
水圧ポンプ 賃料			日	22				WYB00184 管理費区分 無 単-358号
水圧ポンプ 基本料			台	1				Y000016000-007 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第29号内訳書	覆工板						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下	作業区分＝設置・撤去：パツカ規格＝C付1.7t(2次)山0.28m3(平0.2m3)：	m2	4					DGD10460 管理費区分 無 単-360号
覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50m2以下	作業区分＝開け・閉め：施工区分＝推進作業：	m2	60					DGD10890 管理費区分 無 単-361号
覆工板・受桁賃料等		式	1					WYB00185 管理費区分 無 単-362号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.19					CB240010 管理費区分 無 単-363号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1.48					CB240210 管理費区分 無 単-364号
基礎碎石	碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1.3					CB221110 管理費区分 無 単-365号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第29号内訳書	覆工板						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-000000250
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械 施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業 の有無＝有り：低騒音・低振動対策＝不要 ：	m 3	0.19					WB824010 管理費区分 無 単-366号	
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこ わし：積込工法区分＝機械積込：DID区 間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区 間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼ ル］ 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	0.19					CB227010 管理費区分 無 単-367号	
処分費（m3）		m3	0.19					WB020051 管理費区分 有 単-368号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第30号内訳書	組立1号レジンマンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-369号
無収縮モルタル	25.0kg	袋	1.5					Y000223000-003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC－40	m ³	0.2					Z002122003 管理費区分 無
1号レジンマンホール	削孔 206以下	個	1					ZV10001590 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 600 耐食機能付 ロック付き	組	1					ZA10575275 管理費区分 無
レジンマンホール調整リング	φ600 150mm	個	1					ZV10002870 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第30号内訳書	組立1号レジンマンホール						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
1号レジンマンホール	頂版 900×120(60)	個	1					ZV10001460 管理費区分 無
1号レジンマンホール	管取付壁 900×1500	個	1					ZV10001560 管理費区分 無
1号レジンマンホール	底版 900×90	個	1					ZV10001570 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第31号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1=径300mm 起点中間形式：規格・仕様2=深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模=5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：鋳鉄製防護蓋設置の有無=有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-370号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 300 標準タイプ（浮上防止型鍵付蝶番付）	組	1					Y000304000-001 管理費区分 無
リブ用本管自在継手	PMF-PRP150	個	1					Y004061000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第32号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	箇所	3					DGD60070 管理費区分 無 単-371号
1号マンホール	削孔 φ150 ；リブ管	箇所	3					ZV10000580 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 600 標準タイプ（浮上防止型鍵付蝶番付）	個	1					Y004050000-002 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）	組	2					ZA10575235 管理費区分 無
無収縮モルタル	25.0kg	袋	4.2					Y000223000-003 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	2					ZV10000270 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第32号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-000000250
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		摘要
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	1						ZV10000280 管理費区分 無
1号マンホール	直壁 900×900	個	1						ZV10000330 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1500	個	1						ZV10000490 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1800	個	1						ZV10000500 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC－40	m3	0.6						Z002122003 管理費区分 無
モルタル上塗り マンホール用	配合比1：2 20mm 高炉	m2	3						WYB00224 管理費区分 無 単-372号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第32号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力 打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝ 養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.5				CB240010 管理費区分 無 単-373号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第33号内訳書	組立1号レジンマンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様＝1号(900mm) 4m超～5m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-374号
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-375号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 900-600 耐食機能付 ロック付き	組	1					ZA10575285 管理費区分 無
転落防止梯子		個	1					Y004050000-001 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 600 耐食機能付 ロック付き	組	1					ZA10575275 管理費区分 無
無収縮モルタル	25.0kg	袋	0.6					Y000223000-003 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第33号内訳書	組立1号レジマンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
レジマンホール調整リング	φ900 150mm	個	1					ZV10002900 管理費区分 無
レジマンホール調整リング	φ600 100mm	個	2					ZV10002860 管理費区分 無
1号レジマンホール	頂版 900×120(60)	個	1					ZV10001460 管理費区分 無
1号レジマンホール	直壁 900×1200	個	1					ZV10001500 管理費区分 無
1号レジマンホール	直壁 900×1500	個	2					ZV10001510 管理費区分 無
1号レジマンホール	管取付壁 900×1200	個	1					ZV10001550 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第33号内訳書	組立1号レジンマンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号レジンマンホール	底版 900×90	個	2					ZV10001570 管理費区分 無
1号レジンマンホール	削孔 206以下	個	3					ZV10001590 管理費区分 無
1号レジンマンホール	削孔 254	個	1					ZV10001600 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.4					Z002122003 管理費区分 無
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1：2 20mm 高炉	m ²	0.7					WYB00242 管理費区分 無 単-376号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力 打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝ 養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m ³	0.1					CB240010 管理費区分 無 単-377号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第33号内訳書		組立1号レジンマンホール					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-000000250	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第34号内訳書	内副管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-000000250
							金額増減		摘要
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m)=段差1.0m未満：		箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-378号
バッフル	TA200 点検孔付		個	1					ZV10004700 管理費区分 無
バッフル	TB200		個	1					ZV10004710 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第35号内訳書	電線管						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベルマウス	φ50	個	3					Y004054000-001 管理費区分 無
電線管	FEPφ50×3本	m	8.5					WYB00260 管理費区分 有 単-446号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第36号内訳書		仮設材運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝1.3km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	11.336					WB010020 管理費区分 無 単-450号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	11.336					WB010020 管理費区分 無 単-450号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第37号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
	仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	11.336				WB010030 管理費区分 無 単-451号
	合 計							

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第38号内訳書	コンクリート割増料金							単価適用年月日	令和 7年 1月16日
								歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
時間外割増料金基本料金			式	1					Y007530000-001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械掘削工(ハツクサ)		ハツクサ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：	m3	1					DGD10030 管理費区分 無 単-185号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管路埋戻				m3	1				WYB00189 管理費区分 無 単-186号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-3号

単-3号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020		
名称	発生土処理					単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バックホの規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：		m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-187号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	77°付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ150				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
77°付硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1					DGD60020 管理費区分 無 単-188号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150 2倍				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋設標識シート工				m	1					WYB00190 管理費区分 無 単-189号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	碎石基礎				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
碎石基礎				m3	1				WYB00192 管理費区分 無 単-190号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：ハック材規格＝排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：	m	75.1					DGD10260 管理費区分 無 単-191号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ジャグ型4.9t吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1.0）：	m	75.1					DGD10270 管理費区分 無 単-192号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	1 段				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保）設置		1 段		m	1					WYB00194 管理費区分 無 単-194号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土留支保(軽量金属支保)撤去				単位 m	数量	1	単価	
	1 段								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留支保工（軽量金属支保）撤去		1段	m	1			WYB00195 管理費区分 無 単-195号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械掘削工(ハツクサ)		ハツクサ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：	m3	1					DGD10030 管理費区分 無 単-199号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路埋戻				m3	1				WYB00199 管理費区分 無 単-200号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-201号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	PP 付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ150				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
PP 付硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝有：	m	1					DGD60020 管理費区分 無 単-202号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	埋設標識テープ				単位 m	数量	1	単価	
	W=150 2倍								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート工			m	1			WYB00200 管理費区分 無 単-203号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	碎石基礎				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
碎石基礎				m3	1				WYB00201 管理費区分 無 単-204号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：ハック材規格＝排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：		m	75.1				DGD10260 管理費区分 無 単-205号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ジャグ型4.9t吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1.0）：	m	75.1					DGD10270 管理費区分 無 単-206号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2.5m以下：ハック材規格＝排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：		m	75.1				DGD10260 管理費区分 無 単-207号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深2.5m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ジャグ型4.9t吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1.0）：		m	75.1					DGD10270 管理費区分 無 単-208号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.5m以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深3.5m以下：ハック材規格＝排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：		m	75.1					DGD10260 管理費区分 無 単-209号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.5m以下				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深3.5m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ジャグ型4.9t吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1.0）：	m	75.1					DGD10270 管理費区分 無 単-210号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	土留支保(軽量金属支保)設置				単位 m	数量	1	単価	
	1段								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留支保工（軽量金属支保）設置		1 段	m	1			WYB00203 管理費区分 無 単-215号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	土留支保(軽量金属支保)撤去				単位 m	数量	1	単価	
	1段								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留支保工（軽量金属支保）撤去		1段	m	1			WYB00204 管理費区分 無 単-216号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土留支保(軽量金属支保)設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保）設置		2段		m	1					WYB00211 管理費区分 無 単-217号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土留支保(軽量金属支保)撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保）撤去		2段		m	1					WYB00212 管理費区分 無 単-218号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(ハツクサ)		ハツクサ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-199号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	10	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路埋戻				m3	10				WYB00259 管理費区分 無 単-224号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-201号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ75				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径＝φ 75mm：		m	1				D9160000 管理費区分 無 単-225号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価		
規格	W=150 2倍				単位		数量		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
埋設標識シート工				m	1						WYB00216 管理費区分 無 単-226号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	硬質塩化ビニル管 RR継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	離脱防止金具使用する				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
離脱防止金具取付工		呼び径=φ 75mm：	口	1					D9163000 管理費区分 無 単-227号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	硬質塩化ビニル管 RR継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	離脱防止金具使用しない				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管RR継手工		呼び径=φ 75mm：	口	1					D9162000 管理費区分 無 単-228号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	铸铁管布設			単位	m	数量	1	単価	
規格	φ75			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
铸铁管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 75mm以下：機種選択＝トラック [クレーン装置付]：	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-229号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	鋼管布設				単位	m	数量	1	単価	
規格	80A				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋼管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 80mm：呼び厚さ＝A種：機種選択＝トラック [クレーン装置付]：	m	1					D9142000 管理費区分 無 単-230号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	可とう管設置				基	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）		呼び径＝φ 100mm以下：接合形式＝標準：形式の種類＝F×F：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕：	基	1			D9120000 管理費区分 無 単-231号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	空気弁設置				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ75 7.5K				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
空気弁設置				基	1				WYB00240 管理費区分 無 単-232号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	メカニカル継手				単位	口	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径＝φ 75mm以下：押輪形式＝普通押輪 ：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない：	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-233号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	フランジ継手				単位	口	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ継手工				口	1				WYB00217 管理費区分 無 単-234号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	砂基礎	単位	m3	数量	1	単価	
規格							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎			m3	1			WYB00218 管理費区分 無 単-235号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	推進用鋼管				単位	m	数量		単価	
規格	SPφ200				単位		数量	7.5	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
推進用鋼管 200A		216.3×5.8 L=0.80	本	10					WYB00122 管理費区分 無 単-236号	
メタルクラウン		200A	個	0.4					WYB00115 管理費区分 無 単-237号	
推進工（鋼製さや管ボ－リング（一重ケーシング））		呼び径200mm	m	7.5					WYB00004 管理費区分 無 単-238号	
メタルクラウン取付工		同上	箇所	1					WYB00006 管理費区分 無 単-239号	
メタルクラウン撤去工		同上	箇所	1					WYB00007 管理費区分 無 単-240号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	汚泥吸排車				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬工				m3	1				WYB00266 管理費区分 無 単-241号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	挿入用塩ビ管	単位	m	数量	7.5	単価	
	VPφ75						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（VP）スリーブ無		φ75 L=1.00m	本	8			WYB00114 管理費区分 無 単-242号
接着受口カラー		φ75	個	7			WYB00116 管理費区分 無 単-243号
塩ビスペースー		同上	個	7			WYB00117 管理費区分 無 単-244号
塩ビ管挿入工（鋼製さや管ボートリング（一重ケーシング））		呼び径75mm	m	7.5			WYB00008 管理費区分 無 単-245号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	中込注入				単位	m3	数量	0.2	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
閉塞工（銅製さや管ボ-リンク（一重ケーシング））		呼び径200mm	箇所	2			WYB00009 管理費区分 有 単-246号			
中込注入工（銅製さや管ボ-リンク（一重ケーシング））		呼び径200mm	m3	0.2			WYB00011 管理費区分 有 単-247号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	立坑内管布設				単位	m	数量	0.2	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
立坑内管布設				m	1					WYB00251 管理費区分 無 単-248号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	鏡切				箇所	数量	1	単価	
規格	小型立坑（銅製ケーシング）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡切り工（銅製さや管ボートリング（一重ケーシング））		呼び径200mm	箇所	1			WYB00120 管理費区分 無 単-249号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	推進設備				単位	箇所	数量	1	単価	
	据付・撤去									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
推進設備工（銅製さや管ボ-リンク（一重ケーシク ”））			箇所	1			WYB00066 管理費区分 無 単-250号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	中詰注入設備				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
中込注入設備工（銅製さや管ボ-リンク（一重ケ-リンク））			箇所	1			WYB00021 管理費区分 無 単-251号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	推進用鋼管	単位	m	数量		単価	
規格	SPφ200	単位		数量	6	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
推進用鋼管 200A	216.3×5.8 L=0.60	本	10			WYB00123 管理費区分 無 単-252号	
メタルクラウン	200A	個	0.3			WYB00124 管理費区分 無 単-253号	
推進工（鋼製さや管ボ-リンク（一重ケーシング））	呼び径200mm	m	6			WYB00035 管理費区分 無 単-254号	
メタルクラウン取付工	同上	箇所	1			WYB00037 管理費区分 無 単-255号	
メタルクラウン撤去工	同上	箇所	1			WYB00038 管理費区分 無 単-256号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	汚泥吸排車				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬工				m3	1				WYB00269 管理費区分 無 単-257号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	挿入用塩ビ管				単位	m	数量		単価	
規格	VPφ75				単位		数量	6	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管（VP）スリーブ無		φ75 L=1.00m	本	7					WYB00125 管理費区分 無 単-258号	
接着受口カラー		φ75	個	5					WYB00126 管理費区分 無 単-259号	
塩ビスペースー		同上	個	5					WYB00127 管理費区分 無 単-260号	
塩ビ管挿入工（銅製さや管ボートリング（一重ケーシング））		呼び径75mm	m	6					WYB00039 管理費区分 無 単-261号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	中込注入				単位	m3	数量	0.2	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
閉塞工（銅製さや管ボ-リンク（一重ケーシング））		呼び径200mm		箇所	2				WYB00040 管理費区分 有 単-262号	
中込注入工（銅製さや管ボ-リンク（一重ケーシング））		呼び径200mm		m3	0.2				WYB00041 管理費区分 有 単-263号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	立坑内管布設				単位	m	数量	0.2	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
立坑内管布設				m	1				WYB00256 管理費区分 無 単-264号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	鏡切	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	軽量鋼矢板立坑						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工（鋼製さや管ボートリング（一重ケーシング））		呼び径200mm	箇所	1			WYB00133 管理費区分 無 単-265号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	推進設備				箇所	数量	1	単価	
規格	据換				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進設備移設工（据換工）（鋼製さや管ボｰリング（一重ケーシング））			箇所	1			WYB00067 管理費区分 無 単-266号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	中詰注入設備				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
中込注入設備工（銅製さや管ボ-リング（一重ケ-リング））			箇所	1			WYB00047 管理費区分 無 単-267号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	仮設ステージ				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ステージ工				式	1			WYB00049 管理費区分 無 単-268号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	推進用鋼管	単位	m	数量	7.1	単価	
	SPφ300						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進用鋼管 300A		318.5×6.9 L=0.60	本	12			WYB00135 管理費区分 無 単-269号
メタルクラウン		300A	個	0.4			WYB00136 管理費区分 無 単-270号
推進工（鋼製さや管ボｰリング（一重ケーシング））		呼び径300mm	m	7.1			WYB00050 管理費区分 無 単-271号
メタルクラウン取付工		同上	箇所	1			WYB00052 管理費区分 無 単-272号
メタルクラウン撤去工		同上	箇所	1			WYB00053 管理費区分 無 単-273号
既設人孔到達（鋼製さや管ボｰリング（一重ケーシング））		同上	箇所	1			WYB00064 管理費区分 無 単-274号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	汚泥吸排車				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬工				m3	1				WYB00271 管理費区分 無 単-275号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	挿入用塩ビ管				単位	m	数量		単価	
規格	VUφ150				単位		数量	7.1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
硬質塩化ビニル管（VU）スリーブ無		φ150 L=1.00m		本	8					WYB00137 管理費区分 無 単-276号
接着受口カラー		φ150		個	7					WYB00138 管理費区分 無 単-277号
塩ビスペースー		同上		個	7					WYB00139 管理費区分 無 単-278号
塩ビ管挿入工（鋼製さや管ボートリング（一重ケーシング））		呼び径150mm		m	7.1					WYB00054 管理費区分 無 単-279号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	中込注入				単位	m3	数量	0.4	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
閉塞工（銅製さや管ボ-リンク（一重ケーシング））		呼び径300mm	箇所	2					WYB00055 管理費区分 有 単-280号	
中込注入工（銅製さや管ボ-リンク（一重ケーシング））		呼び径300mm	m3	0.4					WYB00056 管理費区分 有 単-281号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	立坑内管布設				単位	m	数量	0.8	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
立坑内管布設				m	0.8				WYB00257 管理費区分 無 単-282号	
リップ受口-VU差し口 変換継手		150		個	1				ZV10014480 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	鏡切				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	軽量鋼矢板立坑									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鏡切り工（銅製さや管ボートリング（一重ケーシング））		呼び径300mm		箇所	1					WYB00141 管理費区分 無 単-283号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	推進設備				箇所	数量	1	単価	
規格	据換				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進設備移設工（据換工）（鋼製さや管ボｰリング（一重ケーシング））			箇所	1			WYB00065 管理費区分 無 単-284号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	中詰注入設備工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
中込注入設備工（銅製さや管ボ-リンク（一重ケ-リンク））			箇所	1			WYB00062 管理費区分 無 単-285号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)RC-40				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
機械投入埋戻工 (ハック砂)		RC-40		m3	1				WYB00144 管理費区分 無 単-286号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	砂基礎				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎設置工（機械施工）				m3	1				WYB00168 管理費区分 無 単-287号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-201号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	銅製ケーシング 圧入掘削	単位	箇所	数量	1	単価	
	呼び径1500						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
圧入掘削積込み工	呼び径φ1500mm 粘性土 5<N≦30 回転方式 74kW 標準 (1.0)	m	0.7			WYB00145 管理費区分 無 単-288号	
圧入掘削積込み工	呼び径φ1500mm 砂質土 N≦30 回転方式 74kW 標準 (1.0)	m	5.2			WYB00149 管理費区分 無 単-289号	
圧入掘削積込み工	呼び径φ1500mm 軟岩 I 回転方式 74kW 標準 (1.0)	m	0.05			WYB00150 管理費区分 無 単-290号	
ケーシング溶接工	呼び径(mm)=呼び径φ1500mm：	箇所	2			DGD40170 管理費区分 無 単-291号	
ケーシング撤去工	呼び径(mm)=呼び径φ1500mm：ケーシング切断長（実数入力）=10.49m：	箇所	1			DGD40200 管理費区分 無 単-292号	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝3.0km以下：	t	0.7			CB010410 管理費区分 無 単-293号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	底部コンクリート				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25 (20) ・RC-40				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底部コンクリート打設工			m3	0.3			WYB00151 管理費区分 無 単-294号 生Co夜間割増		
底部碎石		RC-40 t =20cm	m2	1.8			WYB00152 管理費区分 無 単-295号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-71号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	圧入掘削設備				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径1500				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設置撤去工		呼び径φ1500mm 回転方式 74kW 標準 (1.0)	回	1			WYB00153 管理費区分 無 単-296号		
機械退避・再設置工		同上	回	1			WYB00155 管理費区分 無 単-297号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-72号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	円形覆工板				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板設置工		呼び径(mm)＝呼び径φ1500mm：	箇所	1			DGD40270 管理費区分 無 単-298号		
円形覆工板撤去工		同上	箇所	1			DGD40280 管理費区分 無 単-299号		
円形覆工板開閉工		同上	回	3			DGD40290 管理費区分 無 単-300号		
路面すりつけ工			m	6.3			WYB00176 管理費区分 無 単-301号		
円形覆工板賃料等		円形覆工板賃料(月) (実数入力)＝1月：円 形覆工整備料(枚) (実数入力)＝1枚：	式	1			DGD40300 管理費区分 無 単-302号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-73号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)RC-40				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工 (ハック砂)		RC-40		m3	1				WYB00157 管理費区分 無 単-303号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-74号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	砂基礎				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
砂基礎設置工（機械施工）			m3	1					WYB00169 管理費区分 無 単-304号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-75号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-201号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-76号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	鋼製ケーシング 圧入掘削			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径1500								
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	圧入掘削積込み工	呼び径φ1500mm 粘性土 5<N≦30 回転方式 74kW 標準 (1.0)	m	0.7			WYB00158 管理費区分 無 単-305号		
	圧入掘削積込み工	呼び径φ1500mm 砂質土 N≦30 回転方式 74kW 標準 (1.0)	m	5.2			WYB00159 管理費区分 無 単-306号		
	圧入掘削積込み工	呼び径φ1500mm 軟岩 I 回転方式 74kW 標準 (1.0)	m	0.3			WYB00160 管理費区分 無 単-307号		
	ケーシング溶接工	呼び径(mm)=呼び径φ1500mm：	箇所	2			DGD40170 管理費区分 無 単-291号		
	ケーシング撤去工	呼び径(mm)=呼び径φ1500mm：ケーシング切断長（実数入力）=10.68m：	箇所	1			DGD40200 管理費区分 無 単-308号		
	現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝3.0km以下：	t	0.7			CB010410 管理費区分 無 単-309号		
	計								
	単価								

1次単価表 <01>

単-77号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	底部コンクリート				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25 (20) ・RC-40				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底部コンクリート打設工			m3	0.3			WYB00161 管理費区分 無 単-310号 生Co夜間割増		
底部碎石		RC-40 t =20cm	m2	1.8			WYB00162 管理費区分 無 単-311号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-78号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	圧入掘削設備				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径1500				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設置撤去工		呼び径φ1500mm 回転方式 74kW 標準 (1.0)	回	1			WYB00163 管理費区分 無 単-312号		
機械退避・再設置工		同上	回	1			WYB00164 管理費区分 無 単-313号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-79号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	円形覆工板				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板設置工		呼び径(mm)＝呼び径φ1500mm：	箇所	1			DGD40270 管理費区分 無 単-298号		
円形覆工板撤去工		同上	箇所	1			DGD40280 管理費区分 無 単-299号		
円形覆工板開閉工		同上	回	7			DGD40290 管理費区分 無 単-314号		
路面すりつけ工			m	6.3			WYB00177 管理費区分 無 単-315号		
円形覆工板賃料等		円形覆工板賃料(月) (実数入力)＝1月：円 形覆工整備料(枚) (実数入力)＝1枚：	式	1			DGD40300 管理費区分 無 単-302号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-80号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋戻コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40BB				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝各 種：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝ 全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-316号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-81号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)RC-40				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工 (ハック砂)		RC-40		m3	1				WYB00170 管理費区分 無 単-317号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-82号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-318号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-83号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	銅製ケーシング 圧入掘削	単位	箇所	数量	1	単価	
	呼び径1500						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
圧入掘削積込み工	呼び径(mm)=呼び径φ1500mm：土質・適用範囲＝粘性土 5<N≤30：圧入方式＝回転方式：圧入機機関出力（実数入力）＝37kW：ラフレン・ンクレン賃料補正＝標準（1.0）：	m	1			DGD40110 管理費区分 無 単-319号	
圧入掘削積込み工	呼び径(mm)=呼び径φ1500mm：土質・適用範囲＝砂質土 N≤30：圧入方式＝回転方式：圧入機機関出力（実数入力）＝37kW：ラフレン・ンクレン賃料補正＝標準（1.0）：	m	4			DGD40110 管理費区分 無 単-320号	
ケーシング溶接工	呼び径(mm)=呼び径φ1500mm：	箇所	2			DGD40170 管理費区分 無 単-291号	
ケーシング撤去工	呼び径(mm)=呼び径φ1500mm：ケーシング切断長（実数入力）＝10.45m：	箇所	1			DGD40200 管理費区分 無 単-321号	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝3.0km以下：	t	0.7			CB010410 管理費区分 無 単-322号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-84号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	底部コンクリート				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25 (20) ・RC-40				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底部コンクリート打設工			m3	0.3			WYB00172 管理費区分 無 単-323号		
底部碎石		RC-40 t =20cm	m2	1.8			WYB00173 管理費区分 無 単-324号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-85号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	圧入掘削設備				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径1500				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械設置撤去工		呼び径(mm)=呼び径φ1500mm：圧入方式=回転方式：圧入機機関出力（実数入力）=37kW：ラフテレンクレン賃料補正=標準（1.0）：	回	1				DGD40230 管理費区分 無 単-325号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-86号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	円形覆工板				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板設置工		呼び径(mm)=呼び径φ1500mm：	箇所	1			DGD40270 管理費区分 無 単-326号		
円形覆工板撤去工		同上	箇所	1			DGD40280 管理費区分 無 単-327号		
円形覆工板開閉工		同上	回	1			DGD40290 管理費区分 無 単-328号		
円形覆工板賃料等		円形覆工板賃料(月) (実数入力) =1月：円 形覆工整備料(枚) (実数入力) =1枚：	式	1			DGD40300 管理費区分 無 単-329号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-87号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(ハックサ)		ハックサ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-199号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-88号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)RC-40				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工 (バックホ)		RC-40		m3	1				WYB00080 管理費区分 無 単-330号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-89号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	砂基礎				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
砂基礎設置工（機械施工）			m3	1					WYB00082 管理費区分 無 単-331号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-90号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-201号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-91号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3 (平0.2m3)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深＝掘削深2.5m以下：ハック材規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：		m	75.1					DGD10260 管理費区分 無 単-207号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-92号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ｼﾌﾞ型4.9t吊				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深2.5m以下：使用機種＝トラックレーン 油圧伸縮ｼﾌﾞ型4.9t吊：トラックレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m	75.1					DGD10270 管理費区分 無 単-208号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-93号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土留支保（軽量金属支保）設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)				m	1					WYB00085 管理費区分 無 単-335号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-94号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土留支保（軽量金属支保）撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)				m	1					WYB00086 管理費区分 無 単-336号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-95号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(ハツクサ)		ハツクサ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-199号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-96号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) RC-40				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工 (バックホ)		RC-40		m3	1				WYB00090 管理費区分 無 単-348号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-97号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	砂基礎				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎設置工（機械施工）				m3	1				WYB00091 管理費区分 無 単-349号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-98号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-201号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-99号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.8m以下 排対(2次)山積0.28m3 (平0.2m3)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深＝掘削深3.8m以下：ハック材規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：		m	75.1				DGD10260 管理費区分 無 単-350号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-100号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.8m以下 トラックレーン 油圧 伸縮ジブ型4.9t吊				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深3.8m以下：使用機種＝トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラックレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m	75.1					DGD10270 管理費区分 無 単-351号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-101号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土留支保（軽量金属支保）設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	3段				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置				m	1					WYB00092 管理費区分 無 単-355号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-102号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土留支保（軽量金属支保）撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	3段				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)撤去				m	1					WYB00093 管理費区分 無 単-356号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-103号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	立坑基礎コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25BB				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝各 種：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝ 全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-359号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-104号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対（2次）山積0.28m3（平0.2m3）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(ハッパ)		ハッパ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-185号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-105号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-379号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-106号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対（2次）山積0.28m3（平0.2m3）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路埋戻				m3	1				WYB00226 管理費区分 無 単-380号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-107号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土 現場制約あり				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
人力投入埋戻工		タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1					DGD10110 管理費区分 無 単-381号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-108号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-187号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-109号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-382号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-110号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます（塩ビ製）				箇所	数量	1	単価	
規格	φ200				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 ＝無：	箇所	1				DGD60090 管理費区分 無 単-383号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-111号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管（塩ビ管）				箇所	数量	1	単価	
規格	φ100				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-384号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-112号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150 2倍				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
埋設標識シート工				m	1				WYB00228 管理費区分 無 単-385号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-113号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対（2次）山積0.28m3（平0.2m3）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(ハツクサ)		ハツクサ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単-199号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-114号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-386号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-115号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対（2次）山積0.28m3（平0.2m3）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路埋戻				m3	1				WYB00229 管理費区分 無 単-387号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-116号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土 現場制約あり				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
人力投入埋戻工		タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1					DGD10110 管理費区分 無 単-388号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-117号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-201号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-118号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-389号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-119号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ます（塩ビ製）				箇所	数量	1	単価	
規格	φ200				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝有：鋳鉄製防護蓋設置の有無 ＝無：	箇所	1				DGD60090 管理費区分 無 単-390号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-120号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	取付管（塩ビ管）				箇所	数量	1	単価	
規格	φ100				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-391号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-121号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150 2倍				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋設標識シート工				m	1				WYB00230 管理費区分 無 単-392号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-122号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150mm以下				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-393号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-123号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単-394号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-124号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運搬（電線共同溝工）		積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-395号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-125号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻処分				単位 m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費（m3）			m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-396号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-126号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150mm以下			単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-397号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-127号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単-398号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-128号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運搬（電線共同溝工）		積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-399号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-129号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-396号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-130号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40;補足材整正厚9mm以上13mm未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン R C-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-400号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-131号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-401号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-132号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚220mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単-402号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-133号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) IP.9+7.20				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-403号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-134号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-404号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-135号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-405号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-136号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150mm以下				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-406号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-137号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単-407号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-138号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝工）		積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB440510 管理費区分 無 単-408号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-139号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬（路面切削）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB430020 管理費区分 無 単-409号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-140号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	処分				単位	m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-410号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-141号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格		単位		数量		金額	摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-411号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-142号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-412号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-143号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150mm以下			単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-413号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-144号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単-414号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-145号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝工）		積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB440510 管理費区分 無 単-415号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-146号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-410号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-147号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150mm以下			単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-416号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-148号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単-417号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-149号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝工）		積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB440510 管理費区分 無 単-418号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-150号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-410号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-151号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	インターロッキングブロック撤去				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再利用撤去 ブロック厚 8cm 100m2未満 夜間				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
インターロッキングブロック撤去 （再設置）		撤去 100m2未満 夜間		m 2	1				WYB00232 管理費区分 無 単-419号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-152号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150mm以下			単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-420号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-153号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単-421号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-154号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝工）		積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB440510 管理費区分 無 単-422号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-155号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	処分				単位	m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-410号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-156号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40;補足材整正厚9mm以上13mm未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン R C-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-423号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-157号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-424号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-158号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	インターロッキングブロック舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	厚8cm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
インターロッキングブロック再設置		再設置 直線配置 ブロック厚 8cm 砂（クッション用） 30mm 100m2未満 無 有		m 2	1				WYB00244 管理費区分 無 単-425号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-159号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	切削オーバーレイ				単位	m2	数量	1	単価	
規格	改質Ⅱ型密粒度As (20) t =5cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
切削オーバーレイ		平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝ 一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝各種：締固め後密度（一層目）（実数入力）＝2.35t/m3：瀝青材料種類（一層目）＝各種：瀝青材料散布量（一層目）（実数）＝43L/100m2：	m 2	1					WB430210 管理費区分 無 単-426号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-160号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装目地復旧				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装目地復旧工		目地材規格＝巾4cm：		m	1				DXA30030 管理費区分 無 単-427号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-161号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝粒度調整碎石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410041 管理費区分 無 単-428号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-162号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類=グレード PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410240 管理費区分 無 単-429号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-163号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-430号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-164号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚220mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-431号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-165号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚230mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝230mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-432号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-166号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚290mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝290mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単-433号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-167号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度7スコ(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝グレード PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-434号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-168号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度7ｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-435号		
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-169号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚220mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-436号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-170号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚290mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝290mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単-437号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-171号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度750(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-438号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-172号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度7スコ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-439号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-173号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-440号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-174号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-441号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-175号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-442号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-176号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-443号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-177号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-444号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-178号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	高視認性区画線	単位 m	数量 1	単価	金額	摘要
	施工方法区分ワ`式(熔融式);規格・仕様区分実線 15cm					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝リブ式：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：塗料使用量＝780kg/1000m：ガラスビーズ規格＝JIS R 330 1 1号のみ：ガラスビーズ（JIS R3301 1号）使用量＝37.5kg/1000m：プライマー使用量＝25kg/1000m：軽油使用量＝54L/1000m：ガソリン使用量＝2.5L/1000m：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821310 管理費区分 無 単-445号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-179号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-447号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-180号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-448号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-181号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝18km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝無：		台	1				WB010010 管理費区分 無 単-449号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-182号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	本管TV調査				単位	m	数量	1	単価	
規格	昼間				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
本管TV調査工		内径800mm未満		m	1				WYB00235 管理費区分 無 単-452号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-183号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	本管TV調査				単位	m	数量	1	単価	
規格	夜間				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
本管TV調査工		内径800mm未満		m	1				WYB00237 管理費区分 無 単-453号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-184号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	通水試験				単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
通水試験				m	1				WYB00239 管理費区分 有 単-454号	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-185号 DGD10030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハックル)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.9				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	5				R0102 管理費区分 無	
ハックル[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	11.1				DGD10032 管理費区分 無 単-455号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハックル規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（1） <01>

単-186号 WYB00189

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	管路埋戻			単位 m3	数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(バック材)		バック材規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-456号 Z1	
再生クラッシャーラン		RC－40	m3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単-188号 DGD60020

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ワ`付硬質塩ビ管設置工（市場単価）				m				
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		呼び径 150mm							
J02 施工規模		20m以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							

参考資料 (1) <01>

単-189号 WYB00190

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1			
埋設表示シート			m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-190号 WYB00192

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	碎石基礎			単位	m3	数量	10	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	10			DGD60060 管理費区分 無 単-458号 Z1		
再生クラッシャーラン		RC－4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単-191号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無			
ハック鈔[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-459号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 ハック鈔規格		掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（1） <01>

単-192号 DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2.0m以下									
J02 使用機種	トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊									
J03 トラックレーン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料（1） <01>

単-193号 WYB00193

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日		数量	1	単価	
規格	H=2.0m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板賃料		90日以下		t	1.363				Y007010000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-194号 WYB00194

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土留支保工（軽量金属支保）設置				単位	m	数量	100	単価	
	1 段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.6				R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.6				R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	1.8				R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-195号 WYB00195

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工（軽量金属支保）撤去				単位	m	数量	100	単価	
規格	1段				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.5					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.5					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	1.5					R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-196号 WYB00196

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材賃料（腹起し）				単位	日	数量	1	単価	
規格	1段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
支保材賃料（腹起し）		110×120×4000	本	4					Y0G5010030-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-197号 WYB00197

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	支保材質料(水圧式パイプサポート)				単位	日	数量	1	単価	
	1段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材質料（水圧式パイプサポート）		590～900	本	4			Y0G5020020-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-198号 WYB00198

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料（水圧ポンプ）				日				
規格					単位		数量	1	単価
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	支保材質料（水圧ポンプ）		台	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無 Z1		
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計								
	単価								

参考資料（1） <01>

単-199号 DGD10030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械掘削工(ハックル)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.9				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	5				R0102 管理費区分 無	
ハックル[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	11.1				DGD10032 管理費区分 無 単-460号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハックル規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（1） <01>

単-200号 WYB00199

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
機械投入埋戻工(ハック材)		ハック材規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：		m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-461号 Z1		
再生クラッシャーラン		RC－40		m3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-202号 DGD60020

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ワ`付硬質塩ビ管設置工（市場単価）				m				
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 有				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		呼び径 150mm							
J02 施工規模		20m以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		有							

参考資料 (1) <01>

単-203号 WYB00200

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1			
埋設表示シート			m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-204号 WYB00201

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	砕石基礎				単位	m3	数量	10	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：		m3	10				DGD60060 管理費区分 無 単-463号 Z1	
再生クラッシャーラン		RC－4 0		m 3	12				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-205号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無			
ハック鈔[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-464号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 ハック鈔規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（1） <01>

単-206号 DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2.0m以下									
J02 使用機種	トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊									
J03 トラックレーン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料（1） <01>

単-207号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2.4			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	7.2			R0102 管理費区分 無			
バックホ[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-465号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 バックホ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（1） <01>

単-208号 DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2.5m以下									
J02 使用機種	トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊									
J03 トラックレーン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料（1） <01>

単-209号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	3.1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	3.1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	9.3			R0102 管理費区分 無			
バックホ[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	14.6			DGD10032 管理費区分 無 単-466号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 バックホ規格		掘削深3.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（1） <01>

単-210号 DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1.2			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深3.5m以下									
J02 使用機種	トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊									
J03 トラックレーン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料（1） <01>

単-211号 WYB00202

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板賃料				日		数量	1	単価	
規格	H=2.0m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料		90日以下	t	1.363			Y007010000-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-212号 WYB00208

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板賃料				日		数量	1	単価	
規格	H=2.5m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料		90日以下	t	1.704			Y007010000-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-213号 WYB00209

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板賃料				日		数量	1	単価	
規格	H=3.0m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料		90日以下	t	2.045			Y007010000-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-214号 WYB00210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板賃料				日		数量	1	単価	
規格	H=4.0m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
軽量鋼矢板賃料		90日以下	t	1.079				Y007010000-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-215号 WYB00203

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土留支保工（軽量金属支保）設置				単位	m	数量	100	単価	
規格	1 段				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-216号 WYB00204

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土留支保工（軽量金属支保）撤去				単位	m	数量	100	単価	
規格	1段				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.5					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.5					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1.5					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-217号 WYB00211

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	土留支保工（軽量金属支保）設置				単位	m	数量	100	単価	
	2段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1.2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3.6					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-218号 WYB00212

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	土留支保工（軽量金属支保）撤去				単位	m	数量	100	単価	
	2段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-219号 WYB00205

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	支保材賃料（腹起し）				単位	日	数量	1	単価	
規格	1段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
支保材賃料（腹起し）		110×120×4000	本	4					Y0G5010030-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-220号 WYB00213

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	支保材賃料（腹起し）				単位	日	数量	1	単価	
	2段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
支保材賃料（腹起し）		110×120×4000	本	8					Y0G5010030-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-221号 WYB00206

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	支保材質料(水圧式パイプサポート)				単位	日	数量	1	単価	
規格	1段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
支保材質料（水圧式パイプサポート）		590～900	本	4					Y0G5020020-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-222号 WYB00214

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	支保材賃料(水圧式パイプサポート)				単位	日	数量	1	単価	
	2段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
支保材賃料（水圧式パイプサポート）		590～900	本	8			Y0G5020020-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-223号 WYB00207

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	支保材質料（水圧ポンプ）				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料（水圧ポンプ）			台	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-224号 WYB00259

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工(ハック)		ハック仕様規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：		m3	10				DGD10130 管理費区分 無 単-467号 Z1	
再生クラッシャーラン		RC－40		m3	12				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-225号 D9160000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料 (1) <01>

単-226号 WYB00216

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1			
埋設表示シート			m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-227号 D9163000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	離脱防止金具取付工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.039					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.039					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料 (1) <01>

単-228号 D9162000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	硬質塩化ビニル管R R継手工				口				
規格	φ 75mm				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.03				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.03				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径		φ 75mm							

参考資料（1） <01>

単-229号 D9110000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）				m			
規格	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]				単位	数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要
配管工			人	0.06				R0136 管理費区分 無
普通作業員			人	0.13				R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1.21				K0302013 管理費区分 無 単-468号
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]							

参考資料（1） <01>

単-230号 D9142000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	鋼管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 80mm A種 トラック [クレーン装置付]				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.05			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.07			R0102 管理費区分 無			
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1.14			K0302013 管理費区分 無 単-469号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 80mm									
J02 呼び厚さ	A種									
J03 機種選択	トラック [クレーン装置付]									

参考資料（1） <01>

単-231号 D9120000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）				基				
規格	φ 100mm以下 標準 F×F トラック [クレーン装置付]				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.14				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.16				R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.46				K0302013 管理費区分 無 単-470号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径	φ 100mm以下								
J02 接合形式	標準								
J03 形式の種類	F×F								
J05 機種選択	トラック [クレーン装置付]								

参考資料（1） <01>

単-232号 WYB00240

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
空気弁設置		基	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用空気弁	φ75 7.5K 補修弁含む	基	1			Y032154000-001 管理費区分 無 Z1
空気弁設置工	方法=機械施工：作業区分=設置：呼び径=φ75mm：	基	1			D9205000 管理費区分 無 単-471号
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=有：	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-472号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	0.1			Z002122003 管理費区分 無 Z1
1号マンホール	斜壁 900×900×300	個	1			ZA10571005 管理費区分 無 Z1
1号マンホール	直壁 900×300	個	1			ZV10000310 管理費区分 無 Z1
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 900 標準タイプ（浮上防止型鍵付蝶番付）	個	1			Y004050000-003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

D9114000

名称	メカニカル継手工				口			
規格	φ 75mm以下 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない				単位		数量	10
規格					単位		数量	10
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工				人	0.5			R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0.5			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 呼び径 J02 押輪形式 J06 耐震型補強金具		φ 75mm以下 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない						

参考資料 (1) <01>

単-234号 WYB00217

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	フランジ継手工				口	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ継手工		呼び径=φ 75mm：規格=JWWA 7.5K：ボルト計上区分=ボルト計上しない：	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-473号 Z1		
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	1			ZD10512103 管理費区分 無 Z1		
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75,RF形ガスケット	枚	1			ZD10522503 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単-235号 WYB00218

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	砂基礎				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	m3	1					DGD60040 管理費区分 無 単-474号 Z1	
管基礎用砂			m3	1.26					ZV10005710 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-236号 WYB00122

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	推進用鋼管 200A				単位	本	数量	1	単価	
規格	216.3×5.8 L=0.80									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
推進用鋼管 200A		216.3×5.8 L=0.80	本	1					Y004010000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-237号 WYB00115

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	メタルクラウン				単位	個	数量	1	単価	
規格	200A				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
メタルクラウン		200 A ハードエッジ I		個	1				Y004010000-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-238号 WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	推進工（銅製さや管ボ-リング（一重ケーシング））				単位	m	数量	2.9	単価	
規格	呼び径200mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無 Z1			
溶接工			人	1			R0113 管理費区分 無 Z1			
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA			日	1			DGD21513 管理費区分 無 単-475号 Z1			
クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級2. 9 t 吊			日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-476号 Z1			
機械器具損料			日	1			WYB00005 管理費区分 無 単-477号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-239号 WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	メタルクラウン取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径200mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接工			人	0.2			R0113 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.5			R0102 管理費区分 無 Z1		
電気溶接棒		E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	k g	1.5			Z006208003 管理費区分 無 Z1		
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA			日	0.135			DGD21513 管理費区分 無 単-478号 Z1		
クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2 . 9 t 吊			日	0.135			DGD20165 管理費区分 無 単-479号 Z1		
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]		電撃防止器内蔵型 定格電流 3 0 0 A	日	0.135			M002081006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単-240号 WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	メタルクラウン撤去工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径200mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接工			人	0.2				R0113 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.4				R0102 管理費区分 無 Z1	
酸素		ボンベ	m 3	0.4				Z006710001 管理費区分 無 Z1	
アセチレン		同上	k g	0.2				Z006712001 管理費区分 無 Z1	
クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2 . 9 t 吊			日	0.077				DGD20165 管理費区分 無 単-480号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-241号 WYB00266

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発生土運搬工				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚泥吸排車運搬				日	3.2				WYB00268 管理費区分 無 単-481号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-242号 WYB00114

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	硬質塩化ビニル管（VP）スリーブ無				本			
規 格	φ75 L=1.00m				単位		数量	1
単 価								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P－7 5	m	1			Z005002005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単-243号 WYB00116

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	接着受口カラー				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ75				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
接着受口カラー		φ75	個	1					Y000152000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-244号 WYB00117

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	塩ビスペーサー				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ75				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
塩ビスペーサー		φ75 SBH	個	1					Y000152000-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-245号 WYB00008

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	塩ビ管挿入工（鋼製さや管ボ-リング（一重ケーシング））				単位	m	数量	15	単価	
規格	呼び径75mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無 Z1			
クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2 . 9 t 吊			日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-476号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-246号 WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	閉塞工（銅製さや管ボ-リング（一重ケーシング））				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径200mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.125			R0101 管理費区分 無 Z1,Z2		
普通作業員			人	0.125			R0102 管理費区分 無 Z1,Z2		
止水材		急結セメント	kg	2.5			Y000002001-001 管理費区分 無 Z1		
水			m3	0.05			ZV10005930 管理費区分 T Z1		
諸雑費		20%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ2,Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-247号 WYB00011

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	中込注入工（銅製さや管ボ-リング（一重ケーシング））				単位	m3	数量	1	単価	
規格	呼び径200mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.5					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.5					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	1					R0102 管理費区分 無 Z1
注入材				m3	1					WYB00012 管理費区分 有 単-482号 Z1
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA				日	0.5					DGD21513 管理費区分 無 単-483号 Z1
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]		吐出量37～100L/min		日	0.5					M000571003 管理費区分 無 Z1
グラウトミキサ [並列2槽式]		攪拌容量200L×2槽		日	0.5					M000572007 管理費区分 無 Z1
グラウトホース		30kg/m2耐圧38mm・20m		日	0.5					Y000465000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料（1） <01>

単-247号 WYB00011

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	中込注入工（銅製さや管ボ-リング（一重ケーシング））				単位	m3	数量	1	単価	
規格	呼び径200mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単-248号 WYB00251

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	立坑内管布設				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.21				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0.42				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.42				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-249号 WYB00120

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	鏡切り工（銅製さや管ボ-リング（一重ケーシング））				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径200mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鏡切り工		小型立坑	m	1				WYB00121 管理費区分 無 単-484号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単-250号 WYB00066

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進設備工（銅製さや管ポンプ（一重ケーシング））						
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	2			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無 Z1
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	k g	2.5			Z006208003 管理費区分 無 Z1
酸素	ボンベ	m 3	4			Z006710001 管理費区分 無 Z1
アセチレン	同上	k g	1			Z006712001 管理費区分 無 Z1,Z2
雑材料	30%	式	1			ZS7060002 管理費区分 無 ZZ2,Z1
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA		日	1			DGD21513 管理費区分 無 単-485号 Z1
クレーン装置付トラック 4～4.5 t級2.9 t吊		日	2			DGD20165 管理費区分 無 単-486号 Z1

参考資料（1） <01>

単-250号 WYB00066

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	推進設備工（銅製さや管ボ-リング（一重ケーシング））				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気溶接機 [交流アーク式（手動）]		電撃防止器内蔵型 定格電流300A	日	1			M002081006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単-251号 WYB00021

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	中込注入設備工（銅製さや管ボ-ンク（一重ケーシ-グ））				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1		
クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2 . 9 t 吊			日	0.5			DGD20165 管理費区分 無 単-487号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-252号 WYB00123

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	推進用鋼管 200A				単位	本	数量	1	単価	
規格	216.3×5.8 L=0.60									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
推進用鋼管 200A		216.3×5.8 L=0.60	本	1					Y004010000-005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-253号 WYB00124

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	メタルクラウン				単位	個	数量	1	単価	
規格	200A				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
メタルクラウン		200 A ハードエッジ I		個	1				Y004010000-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-254号 WYB00035

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	推進工（銅製さや管ボ-リング（一重ケーシング））				単位	m	数量	2.16	単価	
規格	呼び径200mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無 Z1			
溶接工			人	1			R0113 管理費区分 無 Z1			
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA			日	1			DGD21513 管理費区分 無 単-475号 Z1			
クレーン装置付トラック 4～4.5 t級2.9 t吊			日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-476号 Z1			
機械器具損料			日	1			WYB00036 管理費区分 無 単-488号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-255号 WYB00037

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	メタルクラウン取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径200mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接工			人	0.2			R0113 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.5			R0102 管理費区分 無 Z1		
電気溶接棒		E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	k g	1.5			Z006208003 管理費区分 無 Z1		
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA			日	0.135			DGD21513 管理費区分 無 単-478号 Z1		
クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2 . 9 t 吊			日	0.135			DGD20165 管理費区分 無 単-479号 Z1		
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]		電撃防止器内蔵型 定格電流 3 0 0 A	日	0.135			M002081006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-256号 WYB00038

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	メタルクラウン撤去工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径200mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接工			人	0.2			R0113 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1		
酸素		ボンベ	m 3	0.4			Z006710001 管理費区分 無 Z1		
アセチレン		同上	k g	0.2			Z006712001 管理費区分 無 Z1		
クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2 . 9 t 吊			日	0.077			DGD20165 管理費区分 無 単-480号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単-257号 WYB00269

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発生土運搬工				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚泥吸排車運搬				日	3.2				WYB00270 管理費区分 無 単-489号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-258号 WYB00125

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	硬質塩化ビニル管（VP）スリーブ無				単位	本	数量	1	単価	
	φ75 L=1.00m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管（一般管）		VP－75	m	1			Z005002005 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-259号 WYB00126

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	接着受口カラー				単位	個	数量	1	単価	
	φ75									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
接着受口カラー		φ75	個	1					Y000152000-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-260号 WYB00127

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	塩ビスパーサー				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ75				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
塩ビスパーサー		φ75 SBH	個	1			Y000152000-002 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-261号 WYB00039

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	塩ビ管挿入工（鋼製さや管ボ-リ-ンゲ（一重ケーシング））				単位	m	数量	15	単価	
規格	呼び径75mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無 Z1			
クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2 . 9 t 吊			日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-476号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-262号 WYB00040

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	閉塞工（銅製さや管ボ-リング（一重ケーシング））				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径200mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.125			R0101 管理費区分 無 Z1,Z2		
普通作業員			人	0.125			R0102 管理費区分 無 Z1,Z2		
止水材		急結セメント	kg	2.5			Y000002001-001 管理費区分 無 Z1		
水			m3	0.05			ZV10005930 管理費区分 T Z1		
諸雑費		20%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ2,Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単-263号 WYB00041

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	中込注入工（銅製さや管ボ-ンク（一重ケーシング））				単位	m3	数量	1	単価	
規格	呼び径200mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.5					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.5					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	1					R0102 管理費区分 無 Z1
注入材				m3	1					WYB00042 管理費区分 有 単-490号 Z1
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA				日	0.5					DGD21513 管理費区分 無 単-483号 Z1
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]		吐出量37～100L/min		日	0.5					M000571003 管理費区分 無 Z1
グラウトミキサ [並列2槽式]		攪拌容量200L×2槽		日	0.5					M000572007 管理費区分 無 Z1
グラウトホース		30kg/m2耐圧38mm・20m		日	0.5					Y000465000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料（1） <01>

単-263号 WYB00041

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	中込注入工（銅製さや管ボ-リング（一重ケーシング））				単位	m3	数量	1	単価	
規格	呼び径200mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単-264号 WYB00256

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	立坑内管布設				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.21				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0.42				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.42				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-265号 WYB00133

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	鏡切り工（鋼製さや管ボ-リング（一重ケーシング））				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径200mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡切り工		軽量鋼矢板	m	1			WYB00134 管理費区分 無 単-491号		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単-266号 WYB00067

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	推進設備移設工（据換工）（鋼製さや管ボ-リング（一重ケーシング））				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無 Z1	
溶接工				人	1			R0113 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	2			R0102 管理費区分 無 Z1	
電気溶接棒		E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm		k g	2.5			Z006208003 管理費区分 無 Z1	
酸素		ボンベ		m 3	4			Z006710001 管理費区分 無 Z1	
アセチレン		同上		k g	1			Z006712001 管理費区分 無 Z1,Z2	
雑材料		30%		式	1			ZS7060002 管理費区分 無 ZZ2,Z1	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA				日	0.5			DGD21513 管理費区分 無 単-492号 Z1	
クレーン装置付トラック 4～4.5 t級2.9 t吊				日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-493号 Z1	

参考資料（1） <01>

単-266号 WYB00067

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	推進設備移設工（据換工）（鋼製さや管ボ-リング（一重ケーシング））				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気溶接機 [交流アーク式（手動）]		電撃防止器内蔵型 定格電流300A	日	0.5			M002081006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単-267号 WYB00047

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	中込注入設備工（銅製さや管ボ-ンク（一重ケーシ-グ））				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1		
クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2 . 9 t 吊			日	0.5			DGD20165 管理費区分 無 単-487号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単-268号 WYB00049

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	仮設ステージ工				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.5				R0125 管理費区分 無 Z1	
溶接工			人	0.5				R0113 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.5				R0102 管理費区分 無 Z1	
鋼材		L75×75×6	kg	24				Y000002001-002 管理費区分 無 Z1	
鋼材		H200×200×8×12	kg	119.8				Y000002001-003 管理費区分 無 Z1	
床版材		0.75×1.65	m2	1.2				Y000002001-004 管理費区分 無 Z1	
クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級2 . 9 t 吊			日	0.5				DGD20165 管理費区分 無 単-487号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単-269号 WYB00135

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	推進用鋼管 300A				単位	本	数量	1	単価	
	318.5×6.9 L=0.60									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
推進用鋼管 300A		318.5×6.9 L=0.60	本	1			Y004010000-006 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-270号 WYB00136

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	メタルクラウン				単位	個	数量	1	単価	
規格	300A				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
メタルクラウン		300 A ハードエッジ I		個	1				Y004010000-007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-271号 WYB00050

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	推進工（銅製さや管ボ-リング（一重ケーシング））				単位	m	数量	1.92	単価	
規格	呼び径300mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無 Z1			
溶接工			人	1			R0113 管理費区分 無 Z1			
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA			日	1			DGD21513 管理費区分 無 単-475号 Z1			
クレーン装置付トラック 4～4.5 t級2.9 t吊			日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-476号 Z1			
機械器具損料			日	1			WYB00051 管理費区分 無 単-494号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-272号 WYB00052

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	メタルクラウン取付工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径300mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
溶接工			人	0.3			R0113 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.6			R0102 管理費区分 無 Z1			
電気溶接棒		E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	k g	1.7			Z006208003 管理費区分 無 Z1			
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA			日	0.157			DGD21513 管理費区分 無 単-495号 Z1			
クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級2. 9 t 吊			日	0.157			DGD20165 管理費区分 無 単-496号 Z1			
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]		電撃防止器内蔵型 定格電流300A	日	0.157			M002081006 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-273号 WYB00053

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	メタルクラウン撤去工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径300mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接工			人	0.3			R0113 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.5			R0102 管理費区分 無 Z1		
酸素		ボンベ	m 3	0.5			Z006710001 管理費区分 無 Z1		
アセチレン		同上	k g	0.3			Z006712001 管理費区分 無 Z1		
クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2 . 9 t 吊			日	0.096			DGD20165 管理費区分 無 単-497号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単-274号 WYB00064

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	既設人孔到達（鋼製さや管ボ-リング（一重ケーシング））				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径300mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.5			R0102 管理費区分 無 Z1		
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA			日	0.5			DGD21513 管理費区分 無 単-483号 Z1		
削進機損料		PDJ-400	日	0.5			Y8G2010010-001 管理費区分 無 Z1		
削進架台損料		同上	日	0.5			Y8G2010010-002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-275号 WYB00271

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発生土運搬工				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
汚泥吸排車運搬			日	3.2					WYB00272 管理費区分 無 単-498号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-276号 WYB00137

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	硬質塩化ビニル管（VU）スリーブ無				単位	本	数量	1	単価	
	φ150 L=1.00m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		VU－1 5 0	m	1			Z005002018 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-277号 WYB00138

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	接着受口カラー				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ150				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
接着受口カラー		φ150 WTB		個	1				Y000152000-003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-278号 WYB00139

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	塩ビスペーサー				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ150				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
塩ビスペーサー		φ150 SBH	個	1					Y000152000-004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-279号 WYB00054

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	塩ビ管挿入工（鋼製さや管ボ-リ-ンゲ（一重ケーシング））				単位	m	数量	14.2	単価	
規格	呼び径150mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無 Z1			
クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2 . 9 t 吊			日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-476号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-280号 WYB00055

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	閉塞工（銅製さや管ボ-リング（一重ケーシング））				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径300mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.125			R0101 管理費区分 無 Z1,Z2		
普通作業員			人	0.125			R0102 管理費区分 無 Z1,Z2		
止水材		急結セメント	kg	2.5			Y000002001-001 管理費区分 無 Z1		
水			m3	0.05			ZV10005930 管理費区分 T Z1		
諸雑費		20%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ2,Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単-281号 WYB00056

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	中込注入工（銅製さや管ボ-リング（一重ケーシング））				単位	m3	数量	1	単価	
規格	呼び径300mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.5					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.5					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	1					R0102 管理費区分 無 Z1
注入材				m3	1					WYB00057 管理費区分 有 単-499号 Z1
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA				日	0.5					DGD21513 管理費区分 無 単-483号 Z1
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]		吐出量 37～100L/min		日	0.5					M000571003 管理費区分 無 Z1
グラウトミキサ [並列2槽式]		攪拌容量 200L×2槽		日	0.5					M000572007 管理費区分 無 Z1
グラウトホース		30kg/m2耐圧38mm・20m		日	0.5					Y000465000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料（1） <01>

単-281号 WYB00056

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	中込注入工（銅製さや管ボ-リング（一重ケーシング））				単位	m3	数量	1	単価	
規格	呼び径300mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単-282号 WYB00257

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	立坑内管布設				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.21				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0.42				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.42				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-283号 WYB00141

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	鏡切り工（鋼製さや管ボ-リング（一重ケーシング））				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径300mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鏡切り工		軽量鋼矢板	m	1.8				WYB00142 管理費区分 無 単-500号	
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単-284号 WYB00065

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	推進設備移設工（据換工）（鋼製さや管ボ-リング（一重ケーシング））				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無 Z1	
溶接工				人	1			R0113 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	2			R0102 管理費区分 無 Z1	
電気溶接棒		E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm		k g	2.5			Z006208003 管理費区分 無 Z1	
酸素		ボンベ		m 3	4			Z006710001 管理費区分 無 Z1	
アセチレン		同上		k g	1			Z006712001 管理費区分 無 Z1,Z2	
雑材料		30%		式	1			ZS7060002 管理費区分 無 ZZ2,Z1	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA				日	0.5			DGD21513 管理費区分 無 単-492号 Z1	
クレーン装置付トラック 4～4. 5 t級2. 9 t吊				日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-493号 Z1	

参考資料（1） <01>

単-284号 WYB00065

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	推進設備移設工（据換工）（鋼製さや管ボ-リング（一重ケーシング））				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気溶接機 [交流アーク式（手動）]		電撃防止器内蔵型 定格電流300A	日	0.5			M002081006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単-285号 WYB00062

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	中込注入設備工（銅製さや管ボ-ンク（一重ケーシ-グ））				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1		
クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2 . 9 t 吊			日	0.5			DGD20165 管理費区分 無 単-487号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-286号 WYB00144

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械投入埋戻工 (ハック砂)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
機械投入埋戻工(ハック砂)		ハック砂規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：		m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-501号 Z1		
再生クラッシャーラン		RC－40		m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-287号 WYB00168

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	砂基礎設置工（機械施工）				単位	m3	数量	1	単価
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-502号 Z1		
管基礎用砂			m3	1.26			ZV10005710 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単-288号 WYB00145

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	圧入掘削積込み工				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径φ1500mm 粘性土 5<N≤30 回転方式 74kW 標準 (1.0)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.138			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0.138			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.277			R0102 管理費区分 無 Z1			
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm		圧入方式＝回転方式：圧入機機関出力（実数入力）＝74kW：	時間	0.9			DGD40150 管理費区分 無 単-503号 KBE-20型(アタッチメント) Z1			
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.2m3)			時間	0.474			DGD40120 管理費区分 無 単-504号 Z1			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.138			L001130001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-289号 WYB00149

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	圧入掘削積込み工				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径φ1500mm 砂質土 N≤30 回転方式 74kW 標準 (1.0)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.138			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0.138			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.277			R0102 管理費区分 無 Z1			
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm		圧入方式＝回転方式：圧入機機関出力（実数入力）＝74kW：	時間	0.9			DGD40150 管理費区分 無 単-503号 KBE-20型(アタッチメント) Z1			
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.2m3)			時間	0.474			DGD40120 管理費区分 無 単-504号 Z1			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.138			L001130001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-290号 WYB00150

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	圧入掘削積込み工				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径φ1500mm 軟岩 I 回転方式 74kw 標準 (1.0)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.769			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	2.308			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.769			R0102 管理費区分 無 Z1			
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm		圧入方式＝回転方式：圧入機機関出力（実数入力）＝74kW：	時間	5			DGD40150 管理費区分 無 単-505号 KBE-20型(アタッチメント) Z1			
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.2m3)			時間	2.632			DGD40120 管理費区分 無 単-506号 Z1			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.769			L001130001 管理費区分 無 Z1			
さく岩機（コンクリートブレーカ）		2 0 k g 級	日	1.538			M000603016 管理費区分 無 Z1			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3. 5 ～ 3. 7 m 3 / m i n	日	0.769			L001090003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										

参考資料 (1) <01>

単-290号 WYB00150

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	圧入掘削積込み工				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径φ1500mm 軟岩 I 回転方式 74kw 標準 (1.0)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

DGD40170

名称	ケーシング溶接工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径φ1500mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ケーシング溶接工			m	4.7					DGD40180 管理費区分 無 単-507号	
計										
単価										
J01 呼び径(mm)		呼び径φ1500mm								

参考資料（1） <01>

単-292号 DGD40200

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ケーシング撤去工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径φ1500mm 10.49m				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.07			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.07			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.07			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2 . 9 t 吊			時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単-508号		
ケーシング切断工			m	10.49			DGD40210 管理費区分 無 単-509号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径φ1500mm							
J02 ケーシング切断長（実数入力）		10.49 m							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-293号 CB010410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	現場発生品及び支給品運搬				t			
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 3.0km以下				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%					
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%					M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無	有り							
J04 片道運搬距離（km）DID有	3.0km以下							

参考資料（1） <01>

単-294号 WYB00151

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	底部コンクリート打設工 生Co夜間割増			単位 m3	数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.57			R0125 管理費区分 無 Z1,Z2	
特殊作業員			人	0.79			R0101 管理費区分 無 Z1,Z2	
普通作業員			人	1.25			R0102 管理費区分 無 Z1,Z2	
コンクリート		18-8-25BB 夜間割増	m3	10.4			Y2G9030020-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		7%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ2,Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-295号 WYB00152

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	底部碎石				単位	m2	数量	100	単価	
	RC-40 t =20cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.387			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0.71			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1.871			R0102 管理費区分 無 Z1			
再生クラッシャーラン		RC－40	m3	24			Z002122003 管理費区分 無			
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.2m3)			時間	3.935			DGD40120 管理費区分 無 単-510号 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		0.7%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-296号 WYB00153

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械設置撤去工				回				
規格	呼び径φ1500mm 回転方式 74kW 標準（1.0）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.17			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.17			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.34			R0102 管理費区分 無 Z1		
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm		圧入方式＝回転方式：圧入機機関出力（実数入力）＝74kW：	時間	1.4			DGD40150 管理費区分 無 単-511号 KBE-20型（7タッチメント） Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-297号 WYB00155

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械退避・再設置工				回				
規格	呼び径φ1500mm 回転方式 74kW 標準 (1.0)				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役			人	0.16					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員			人	0.16					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.32					R0102 管理費区分 無 Z1
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm		圧入方式＝回転方式：圧入機機関出力（実数入力）＝74kW：	時間	1.3					DGD40150 管理費区分 無 単-512号 KBE-20型（7タッチメント） Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単-298号 DGD40270

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	円形覆工板設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径φ1500mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.04				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.04				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.08				R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2 . 9 t 吊			時間	0.3				DGD40291 管理費区分 無 単-513号	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径φ1500mm							

参考資料（1） <01>

単-299号 DGD40280

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	円形覆工板撤去工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径φ1500mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.04			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2 . 9 t 吊			時間	0.29			DGD40291 管理費区分 無 単-514号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径φ1500mm							

参考資料（1） <01>

単-300号 DGD40290

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	円形覆工板開閉工				単位	回	数量	1	単価	
規格	呼び径φ1500mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.07			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.14			R0102 管理費区分 無			
クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2 . 9 t 吊			時間	0.55			DGD40291 管理費区分 無 単-515号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径(mm)		呼び径φ1500mm								

参考資料（1） <01>

単-301号 WYB00176

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	路面すりつけ工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.56			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-302号 DGD40300

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	円形覆工板賃料等				式				
規格	1月 1枚				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
円形覆工板賃料		呼び径1500 ケーシング用 (タイプⅣ)	月	1					Y0G9110010-004 管理費区分 無
円形覆工板整備料		呼び径1500 (タイプⅣ)	枚	1					Y0G9110020-004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 円形覆工板賃料(月) (実数入力)		1 月							
J02 円形覆工整備料(枚) (実数入力)		1 枚							

参考資料（1） <01>

単-303号 WYB00157

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械投入埋戻工（ハック材）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械投入埋戻工（ハック材）		ハック材規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-501号 Z1			
再生クラッシャーラン		RC－40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-304号 WYB00169

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	砂基礎設置工（機械施工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）		施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-474号 Z1			
管基礎用砂			m3	1.26			ZV10005710 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-305号 WYB00158

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	圧入掘削積込み工				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径φ1500mm 粘性土 5<N≤30 回転方式 74kW 標準 (1.0)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.138			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0.138			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.277			R0102 管理費区分 無 Z1			
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm		圧入方式＝回転方式：圧入機機関出力（実数入力）＝74kW：	時間	0.9			DGD40150 管理費区分 無 単-503号 KBE-20型(アタッチメント) Z1			
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.2m3)			時間	0.474			DGD40120 管理費区分 無 単-504号 Z1			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.138			L001130001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-306号 WYB00159

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	圧入掘削積込み工				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径φ1500mm 砂質土 N≤30 回転方式 74kW 標準 (1.0)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.138			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0.138			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.277			R0102 管理費区分 無 Z1			
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm		圧入方式=回転方式：圧入機機関出力（実数入力）=74kW：	時間	0.9			DGD40150 管理費区分 無 単-503号 KBE-20型(アタッチメント) Z1			
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.2m3)			時間	0.474			DGD40120 管理費区分 無 単-504号 Z1			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.138			L001130001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-307号 WYB00160

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	圧入掘削積込み工				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径φ1500mm 軟岩 I 回転方式 74kw 標準 (1.0)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.769					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	2.308					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.769					R0102 管理費区分 無 Z1	
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm		圧入方式＝回転方式：圧入機機関出力（実数入力）＝74kW：	時間	5					DGD40150 管理費区分 無 単-505号 KBE-20型(アタッチメント) Z1	
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.2m3)			時間	2.632					DGD40120 管理費区分 無 単-506号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.769					L001130001 管理費区分 無 Z1	
さく岩機（コンクリートブレーカ）		2 0 k g 級	日	1.538					M000603016 管理費区分 無 Z1	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3. 5 ～ 3. 7 m 3 / m i n	日	0.769					L001090003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料 (1) <01>

単-307号 WYB00160

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	圧入掘削積込み工				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径φ1500mm 軟岩 I 回転方式 74kw 標準 (1.0)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単-308号 DGD40200

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ケーシング撤去工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径φ1500mm 10.68m				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.07			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.07			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.07			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2 . 9 t 吊			時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単-508号		
ケーシング切断工			m	10.68			DGD40210 管理費区分 無 単-516号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径φ1500mm							
J02 ケーシング切断長（実数入力）		10.68 m							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-309号 CB010410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 3.0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 片道運搬距離（km）DID有	3.0km以下									

参考資料（1） <01>

単-310号 WYB00161

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	底部コンクリート打設工 生Co夜間割増			単位 m3	数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.57			R0125 管理費区分 無 Z1,Z2	
特殊作業員			人	0.79			R0101 管理費区分 無 Z1,Z2	
普通作業員			人	1.25			R0102 管理費区分 無 Z1,Z2	
コンクリート		18-8-25BB 夜間割増	m3	10.4			Y2G9030020-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		7%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ2,Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単-311号 WYB00162

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	底部碎石				単位	m2	数量	100	単価	
規格	RC-40 t =20cm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.387				R0125 管理費区分 無 Z1,Z2	
特殊作業員				人	0.71				R0101 管理費区分 無 Z1,Z2	
普通作業員				人	1.871				R0102 管理費区分 無 Z1,Z2	
再生クラッシャーラン		RC－40		m3	24				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.2m3)				時間	3.935				DGD40120 管理費区分 無 単-510号 Z1,Z2	
諸雑費		0.7%		式	1				ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ2,Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-312号 WYB00163

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械設置撤去工				回	数量	1	単価	
規格	呼び径φ1500mm 回転方式 74kW 標準（1.0）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.17			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.17			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.34			R0102 管理費区分 無 Z1		
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm		圧入方式＝回転方式：圧入機機関出力（実数入力）＝74kW：	時間	1.4			DGD40150 管理費区分 無 単-511号 KBE-20型（7タッチメント） Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単-313号 WYB00164

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械退避・再設置工				回				
規格	呼び径φ1500mm 回転方式 74kW 標準（1.0）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.16			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.16			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.32			R0102 管理費区分 無 Z1		
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm		圧入方式＝回転方式：圧入機機関出力（実数入力）＝74kW：	時間	1.3			DGD40150 管理費区分 無 単-512号 KBE-20型（7タッチメント） Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単-314号 DGD40290

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	円形覆工板開閉工				単位	回	数量	1	単価	
規格	呼び径φ1500mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.07			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.14			R0102 管理費区分 無			
クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2 . 9 t 吊			時間	0.55			DGD40291 管理費区分 無 単-515号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径(mm)		呼び径φ1500mm								

参考資料（1） <01>

単-315号 WYB00177

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	路面すりつけ工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.56				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-316号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 各種 養生無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
コンクリート		18-8-40BB 夜間割増		%					Y000210000-001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単-317号 WYB00170

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械投入埋戻工 (ハック材)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械投入埋戻工(ハック材)		ハック材規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :タンバ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-517号 Z1			
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

DGD10160

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積み込み			単位	m3	数量		単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好			単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・デイスル] 4t積級		機械損耗部品補正＝良好：	日	0.8				DGD10180 管理費区分 無 単-518号	
計									
単価									
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t積級							
J02 運搬距離（実数入力）		8 km							
J03 DID区間		DID区間あり							
J04 ハック材規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)							
J05 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (1) <01>

単-319号 DGD40110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	圧入掘削積込み工				単位	m	数量	1	単価	
	呼び径φ1500mm 粘性土 5<N≤30 回転方式 37kW 標準 (1.0)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.123			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.123			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.246			R0102 管理費区分 無			
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm		圧入方式＝回転方式：圧入機機関出力（実数入力）＝37kW：	時間	0.8			DGD40150 管理費区分 無 単-519号			
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.2m3)			時間	0.421			DGD40120 管理費区分 無 単-520号			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊	日	0.123			L001130004 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径(mm)		呼び径φ1500mm								
J02 土質・適用範囲		粘性土 5<N≤30								
J03 圧入方式		回転方式								
J04 圧入機機関出力（実数入力）		37 kW								
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)								

参考資料（1） <01>

単-320号 DGD40110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	圧入掘削積込み工				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径φ1500mm 砂質土 N≤30 回転方式 37kW 標準（1.0）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.138				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	0.138				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.277				R0102 管理費区分 無	
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm		圧入方式＝回転方式：圧入機機関出力（実数入力）＝37kW：		時間	0.9				DGD40150 管理費区分 無 単-521号	
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.2m3)				時間	0.474				DGD40120 管理費区分 無 単-522号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		日	0.138				L001130004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径(mm)		呼び径φ1500mm								
J02 土質・適用範囲		砂質土 N≤30								
J03 圧入方式		回転方式								
J04 圧入機機関出力（実数入力）		37 kW								
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料（1） <01>

単-321号 DGD40200

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ケーシング撤去工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径φ1500mm 10.45m				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.07			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.07			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.07			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2 . 9 t 吊			時間	0.53			DGD40201 管理費区分 無 単-508号		
ケーシング切断工			m	10.45			DGD40210 管理費区分 無 単-523号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径φ1500mm							
J02 ケーシング切断長（実数入力）		10.45 m							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-322号 CB010410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 3.0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 片道運搬距離（km）DID有	3.0km以下									

参考資料（1） <01>

単-323号 WYB00172

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	底部コンクリート打設工				単位	m3	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.57				R0125 管理費区分 無 Z1,Z2	
特殊作業員				人	0.79				R0101 管理費区分 無 Z1,Z2	
普通作業員				人	1.25				R0102 管理費区分 無 Z1,Z2	
コンクリート		18-8-25BB 夜間割増		m3	10.4				Y2G9030020-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		6%		式	1				ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ2,Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-324号 WYB00173

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	底部碎石				単位	m2	数量	100	単価	
規格	RC-40 t =20cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.387					R0125 管理費区分 無 Z1,Z2	
特殊作業員			人	0.71					R0101 管理費区分 無 Z1,Z2	
普通作業員			人	1.871					R0102 管理費区分 無 Z1,Z2	
再生クラッシャーラン		RC－40	m3	24					Z002122003 管理費区分 無 Z1	
バックホ[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			日	0.645					WYB00174 管理費区分 無 単-524号 Z1,Z2	
諸雑費 (率)		0.7%	式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2,Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-325号 DGD40230

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械設置撤去工				回				
規格	呼び径φ1500mm 回転方式 37kW 標準（1.0）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.17				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.17				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.34				R0102 管理費区分 無	
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm		圧入方式＝回転方式：圧入機機関出力（実数入力）＝37kW：	時間	1.4				DGD40150 管理費区分 無 単-525号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊	日	0.17				L001130004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径φ1500mm							
J02 圧入方式		回転方式							
J03 圧入機機関出力（実数入力）		37 kW							
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1.0）							

参考資料（1） <01>

単-326号 DGD40270

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	円形覆工板設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径φ1500mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.04				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.04				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.08				R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2 . 9 t 吊			時間	0.3				DGD40291 管理費区分 無 単-526号	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径φ1500mm							

参考資料（1） <01>

単-327号 DGD40280

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	円形覆工板撤去工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径φ1500mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.04			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2 . 9 t 吊			時間	0.29			DGD40291 管理費区分 無 単-527号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径φ1500mm							

参考資料（1） <01>

単-328号 DGD40290

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	円形覆工板開閉工				回				
規格	呼び径φ1500mm				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.07			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.14			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2 . 9 t 吊			時間	0.55			DGD40291 管理費区分 無 単-528号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径φ1500mm							

参考資料 (1) <01>

単-329号 DGD40300

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	円形覆工板賃料等				式				
規格	1月 1枚				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
円形覆工板賃料		呼び径1500 ケーシング用 (タイプ I)	月	1				Y0G9110010-003 管理費区分 無	
円形覆工板整備料		呼び径1500 (タイプ I)	枚	1				Y0G9110020-003 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 円形覆工板賃料(月) (実数入力)		1 月							
J02 円形覆工整備料(枚) (実数入力)		1 枚							

参考資料（1） <01>

単-330号 WYB00080

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械投入埋戻工 (ハッパ)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
機械投入埋戻工(ハッパ)	ハッパ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3：		m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-501号 Z1			
再生クラッシャーラン	RC-40		m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-331号 WYB00082

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	砂基礎設置工（機械施工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：		m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-474号 Z1		
管基礎用砂				m3	1.26			ZV10005710 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-332号 WYB00103

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板賃料				日				
規格	2.5m				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板賃料			t	0.533				Y000016000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-333号 WYB00178

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板部分撤去				単位	t	数量	1	単価	
規格	L1				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板（市中価格）			t	0.8			Y000016000-003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-334号 WYB00179

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板未撤去				単位	t	数量	1	単価	
規格	L2				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板（市中価格）			t	0.9			Y000016000-003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-335号 WYB00085

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-336号 WYB00086

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-337号 WYB00087

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	支保材賃料（水圧四面梁腹起し）				単位	日	数量	1	単価	
	2段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
支保材賃料（水圧四面梁腹起し）			本	8					Y000016000-004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-338号 WYB00088

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	水圧ポンプ 賃料				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
水圧ポンプ 賃料				台	1				Y000016000-006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-339号 DGD10460

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下				単位	m2	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 C付1.7t(2次)山0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	3.45				R0125 管理費区分 無	
とび工				人	6.9				R0106 管理費区分 無	
溶接工				人	3.45				R0113 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.45				R0102 管理費区分 無	
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3				日	3.45				DGD10891 管理費区分 無 単-529号	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	2.1				R0125 管理費区分 無	
とび工				人	4.2				R0106 管理費区分 無	
溶接工				人	2.1				R0113 管理費区分 無	
普通作業員				人	2.1				R0102 管理費区分 無	
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3				日	2.1				DGD10891 管理費区分 無 単-530号	

参考資料 (1) <01>

単-339号 DGD10460

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下				単位	m2	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 C付1.7t(2次)山0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置・撤去								
J02 バック材規格		C付1.7t(2次)山0.28m3(平0.2m3)								
		</								

参考資料（1） <01>

単-340号 DGD10890

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50m2以下				単位	m2	数量	100	単価	
規格	開け・閉め 推進作業				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.88			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.88			R0102 管理費区分 無			
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊			日	0.88			DGD10894 管理費区分 無 単-531号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分 J02 施工区分		開け・閉め 推進作業								

参考資料（1） <01>

単-341号 WYB00089

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	覆工板・受桁賃料等				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板賃料		1000×2000	月	1			WYB00105 管理費区分 無 単-532号		
覆工板修理費及び損耗費			m2	4			Y000016000-009 管理費区分 無		
受桁賃料		H-250-250×9×14	日	9			WYB00106 管理費区分 無 単-533号		
受桁修理費及び損耗費			t	0.346			Y000016000-011 管理費区分 無		
ずれ止め材		[-200×80×7.5×11	t	0.205			Y000016000-012 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-342号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
コンクリート		18-8-25BB 夜間割増	%				Y000210000-002 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-343号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）（施工パッケージ）＜01＞

単-344号 CB2211110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		RC－40	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8m3（平積0. 6m3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単-345号 WB824010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 有り 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		夜間 機械施工 制約無		m3	1			Q001611013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		有り								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-346号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし									
J02 積込工法区分	機械積込									
J03 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	10.9km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) <01>

単-347号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T			
	計									
	単価									

参考資料 (1) <01>

単-348号 WYB00090

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械投入埋戻工 (ハック材)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械投入埋戻工(ハック材)		ハック材規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) =100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-501号 Z1			
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-349号 WYB00091

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	砂基礎設置工（機械施工）				単位	m3	数量	1	単価
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）		施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=有：		m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-474号 Z1	
管基礎用砂				m3	1.26			ZV10005710 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単-350号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.8m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	3.4			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	3.4			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	10.2			R0102 管理費区分 無			
バックホ[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	15			DGD10032 管理費区分 無 単-534号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 バックホ規格		掘削深3.8m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（1） <01>

単-351号 DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.8m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	1.1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.3			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1.2			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深3.8m以下									
J02 使用機種	トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊									
J03 トラックレーン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料（1） <01>

単-352号 WYB00180

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板賃料				日				
規格	4.0m				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板賃料			t	1.136				Y000016000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単-353号 WYB00181

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板部分撤去				単位	t	数量	1	単価	
規格	L1				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板（市中価格）			t	0.8			Y000016000-003 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-354号 WYB00182

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板未撤去				単位	t	数量	1	単価	
規格	L2				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板（市中価格）				t	0.9				Y000016000-003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-355号 WYB00092

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土留支保工(軽量金属支保工)設置				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-356号 WYB00093

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土留支保工(軽量金属支保工)撤去				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.5			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1.5			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	4.5			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-357号 WYB00183

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	支保材賃料（水圧四面梁腹起し）				日				
規格	3段				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
支保材賃料（水圧四面梁腹起し）			本	12					Y000016000-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単-358号 WYB00184

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	水圧ポンプ賃料				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
水圧ポンプ賃料				台	1					Y000016000-006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-359号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 各種 一般養生 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
コンクリート		18-8-25BB 夜間割増		%						Y000210000-002 管理費区分 無	
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単-360号 DGD10460

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下				単位	m2	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 C付1.7t(2次)山0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	3.45				R0125 管理費区分 無	
とび工				人	6.9				R0106 管理費区分 無	
溶接工				人	3.45				R0113 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.45				R0102 管理費区分 無	
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3				日	3.45				DGD10891 管理費区分 無 単-529号	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	2.1				R0125 管理費区分 無	
とび工				人	4.2				R0106 管理費区分 無	
溶接工				人	2.1				R0113 管理費区分 無	
普通作業員				人	2.1				R0102 管理費区分 無	
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3				日	2.1				DGD10891 管理費区分 無 単-530号	

参考資料 (1) <01>

単-360号 DGD10460

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下				単位 m2	数量	100	単価	
	設置・撤去 C付1.7t(2次)山0.28m3(平0.2m3)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 バック材規格		設置・撤去 C付1.7t(2次)山0.28m3(平0.2m3)							
			</						

参考資料（1） <01>

単-361号 DGD10890

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50m2以下				単位	m2	数量	100	単価	
規格	開け・閉め 推進作業				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.88			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.88			R0102 管理費区分 無			
クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊			日	0.88			DGD10894 管理費区分 無 単-531号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分 J02 施工区分		開け・閉め 推進作業								

参考資料（1） <01>

単-362号 WYB00185

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	覆工板・受桁賃料等				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板賃料		1000×2000	月	1			WYB00186 管理費区分 無 単-535号 Z1		
覆工板修理費及び損耗費			m2	4			Y000016000-009 管理費区分 無 Z1		
受桁賃料		H-250-250×9×14	日	27			WYB00187 管理費区分 無 単-536号 Z1		
受桁修理費及び損耗費			t	0.346			Y000016000-011 管理費区分 無 Z1		
ずれ止め材		[-200×80×7.5×11	t	0.205			Y000016000-012 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-363号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
コンクリート		18-8-25BB 夜間割増		%					Y000210000-002 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）＜01＞

単-364号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-365号 CB2211110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		RC－40		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無	

CB221110

單価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

[illegible]

参考資料 (1) <01>

単-366号 WB824010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 有り 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		夜間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		有り								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-367号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（無筋）構造物とりこわし							
J02 積込工法区分		機械積込							
J03 DID区間の有無		有り							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		10.9km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) <01>

単-368号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T			
	計									
	単価									

参考資料 (1) <01>

単-369号 DGD60070

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下							
J02 施工規模		4箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							

参考資料（1） <01>

単-370号 DGD60080

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビニル製)径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式							
J02 規格・仕様2		深2.0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所未満							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

DGD60070

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 有								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下							
J02 施工規模		4箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		有							

参考資料（1） <01>

単-372号 WYB00224

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	モルタル上塗工 マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
左官			人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1			
モルタル練		1 : 2	m3	0.02			WYB00225 管理費区分 無 単-537号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-373号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
コンクリート		18-8-40BB 夜間割増		%					Y000210000-001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

DGD60070

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				箇所			
規格	1号(900mm) 4m超～5m以下 4箇所以上 無 有				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工		1号(900mm) 4m超～5m以下	箇所	1			Q2G1070060 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 規格・仕様		1号(900mm) 4m超～5m以下						
J02 施工規模		4箇所以上						
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無						
J04 夜間作業補正		有						

参考資料 (1) <01>

単-375号 DGD60070

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 有				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下							
J02 施工規模		4箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		有							

参考資料 (1) <01>

単-376号 WYB00242

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	モルタル上塗工 マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
左官				人	0.33				R0135 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.33				R0102 管理費区分 無 Z1	
モルタル練		1 : 2		m3	0.02				WYB00243 管理費区分 無 単-538号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-377号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
コンクリート		18-8-40BB 夜間割増	%				Y000210000-001 管理費区分 無			
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単-378号 DGD10825

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1.0m未満				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.15			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.15			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.15			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1.0m未満							

参考資料（1） <01>

単-380号 WYB00226

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械投入埋戻工(ハック材)		ハック材規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数)＝100m3：	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-539号 Z1			
再生クラッシャーラン		RC－40	m3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-381号 DGD10110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力投入埋戻工			単位	m3	数量	100	単価	
規格	100m3			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	23			R0102 管理費区分 無		
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m3	100			CB210450 管理費区分 無 単-540号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-382号 CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.0km以下										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		現場制約あり									
J02 積込機種・規格		人力									
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無		有り									
J18 運搬距離（km）（DID区間有）		8.0km以下									

参考資料（1） <01>

単-383号 DGD60090

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		ます径 200mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無							

参考資料 (1) <01>

単-385号 WYB00228

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1			
埋設表示シート			m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-387号 WYB00229

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	10	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
機械投入埋戻工(ハック)		ハック規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：		m3	10				DGD10130 管理費区分 無 単-461号 Z1	
再生クラッシャーラン		RC－40		m3	12				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-388号 DGD10110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	人力投入埋戻工				単位	m3	数量	100	単価	
規格	100m3				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	23					R0102 管理費区分 無	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単-541号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-389号 CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	現場制約あり									
J02 積込機種・規格	人力									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	有り									
J18 運搬距離（km）（DID区間有）	8.0km以下									

参考資料（1） <01>

単-390号 DGD60090

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 有 無				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		ます径 200mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		有							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無							

参考資料（1） <01>

単-391号 DGD60100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 有 無 有 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 100mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		有								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		有								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

参考資料 (1) <01>

単-392号 WYB00230

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1			
埋設表示シート			m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-393号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-394号 CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-395号 CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6.0km以下									

参考資料 (1) <01>

単-396号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-397号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-398号 CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-399号 CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6.0km以下									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-400号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-400号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		9mm以上13mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-401号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-401号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月16日
 令和 7年 1月16日
 1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量1 0～1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員		3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-402号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²		数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

CB410031

單価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	規格 220mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		220 mm								
J02 施工区分		2層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-403号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-403号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単-404号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1) <01>

単-404号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単-405号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無		m	1,000				Q001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	50				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	50				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	77				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1） <01>

単-405号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-406号

CB430510

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 1月16日
令和 7年 1月16日
1.000-000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-407号 CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-408号 CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6.0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6.0km以下									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-409号 CB430020

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	般運搬（路面切削）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	有り 6.0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 DID区間の有無	有り									
J03 運搬距離（km）（DID区間有）	6.0km以下									
J04 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単-410号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）＜01＞

単-411号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-412号 CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	有り									
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	9.0km以下									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-413号

CB430510

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 1月16日
令和 7年 1月16日
1.000-000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-414号 CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-415号 CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6.0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6.0km以下									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-416号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-417号 CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-418号 CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6.0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6.0km以下									

参考資料（1） <01>

単-419号 WYB00232

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	インターロッキングブロック撤去（再設置）				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	撤去 100m2未満 夜間				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
インターロッキングブロック撤去工		再使用	m2	100					0001064001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-420号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-421号 CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-422号 CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6.0km以下									

参考資料（1）（施工パッケージ）＜01＞

単-423号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		RC－40		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]		ブレード幅3．1m		%					M000701015 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-424号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3． 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-424号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（1） <01>

単-425号 WYB00244

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	インターロッキングブロック再設置				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	再設置 直線配置 ブロック厚 8cm 砂（クッション用） 30mm 100m2未満 無 有				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
インターロッキングブロック設置工 一般部		T = 8 c m 標準品 直線配置		m2	100				0001060002 管理費区分 無 Z1	
インターロッキングブロック		ブロック厚 8 c m 標準品		m 2	100				Z002360002 管理費区分 無 Z1	
インターロッキングブロック		同上		m 2	2				Z002360002 管理費区分 無 Z1	
砂		クッション用		m 3	3.87				Z002150001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-426号

WB430210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	m 2	100			
土木一般世話役		人	0.11			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.549			R0102 管理費区分 無
改質Ⅱ型密粒度As (20) 夜間割増		t	12.573			Y001102000-002 管理費区分 無
ゴム入りアスファルト乳剤	P K R	L	43			Z004130004 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.11			WK430050 管理費区分 無 単-542号
路面清掃車運転	同上	日	0.11			WK430060 管理費区分 無 単-543号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.11			WK430070 管理費区分 無 単-544号
ロードローラ運転	同上	日	0.11			WK430080 管理費区分 無 単-545号
タイヤローラ運転	同上	日	0.11			WK430090 管理費区分 無 単-546号
諸雑費 (率＋まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単-426号 WB430210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	切削オーバーレイ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設の層数		一層								
J03 すりつけの区分		無								
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）		50 mm								
J06 アスファルト材料（一層目）		各種								
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）		2.35 t/m3								
J10 瀝青材料種類（一層目）		各種								
J11 瀝青材料散布量（一層目）（実数）		43 L/100m2								
									</	

参考資料（1） <01>

単-427号 DXA30030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装目地復旧工				単位	m	数量	100	単価	
規格	巾4cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
目地材		目地テープ（巾4cm）	m	100			ZA10080180 管理費区分 無			
リフレクションクラック防止材			L	1.2			ZX080140 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.33			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.66			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 目地材規格		巾4cm								
J02 接着剤単価(L/円)										

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-428号

CB410041

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	上層路盤（歩道部）	単位	m 2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
粒度調整碎石		M－30	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
小型バックホ（クロー）[標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-428号 CB410041

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-429号 CB410240

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生粗粒度As（20） 夜間割増				%					Y001102000-003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-430号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生粗粒度As（20） 夜間割増				%					Y001102000-003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－4 タックコート用		%					Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）＜01＞

単-430号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t		%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g		%						M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		各種（2.30以上2.40t/m3未満）								
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4								
J07 費用の内訳		全ての費用								
				</						

参考資料（1）（施工パッケージ）＜01＞

単-431号 CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		RC－40		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック 杓(ｸﾚｰ)〔標準〕		山積0.11m3(平積0.08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）＜01＞

単-432号 CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	230mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		RC－４０		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
小型バ ック しゃ くり (ｸﾚｰ) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)		%					L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t		%					L001070011 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-433号 CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	290mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		RC－４０		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
小型バ ック 枓(ｸﾚｰ) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)		%					L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%					L001070011 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-434号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生密粒度As（13） 夜間割増				%					Y001102000-004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-435号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生密粒度As（13） 夜間割増				%					Y001102000-004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）＜01＞

単-436号 CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		RC－４０		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
小型バ ック しゃ くり (ｸﾚｰ) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)		%					L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t		%					L001070011 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-437号 CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	290mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		RC－４０		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
小型バ ック しゃ くり (ｸﾚｰ) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)		%					L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%					L001070011 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-438号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生密粒度As（13） 夜間割増				%					Y001102000-004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-439号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生密粒度As（13） 夜間割増			%						Y001102000-004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1） <01>

単-440号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000					Q001036079 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1) <01>

単-440号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単-441号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000				0001036103 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	44				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1） <01>

単-441号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単-442号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000				0001036136 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0mm		kg	75				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	75				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	89				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1） <01>

単-442号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単-443号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200					Q001036151 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1) <01>

単-443号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単-444号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス ファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200					Q001036151 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	684					Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1） <01>

単-445号 WB821310

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	高視認性区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m 25kg/1000m54L/1000m 2.5L /1000m 全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000					Q001055019 管理費区分 無	
塗料				k g	780					Y000500000-001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0mm		k g	37.5					Z004352001 管理費区分 無	
プライマー				k g	25					Y000519000-001 管理費区分 無	
軽油				L	54					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		L	2.5					Z006704001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		リブ式									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 未供用区間の場合の補正		無し									

参考資料（1） <01>

単-446号 WYB00260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	電線管			単位	m	数量		10	単価	
規格	FEPφ50×3本			単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	20					CB430510 管理費区分 無 単-547号 Z1
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	7					CB440500 管理費区分 無 単-548号 Z1
運搬（電線共同溝工）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3	0.4					CB440510 管理費区分 無 単-549号 Z1
処分費（m3）				m3	0.4					WB020051 管理費区分 有 単-550号 Z1
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	5.4					CB210030 管理費区分 無 単-551号 Z1
電線管		FEPφ50		m	30					Y003200000-001 管理費区分 無 Z1
埋設標識テープ				m	10					WYB00262 管理費区分 無 単-552号 Z1
砂基礎				m3	2.2					WYB00263 管理費区分 無 単-553号 Z1

参考資料（1） <01>

単-446号 WYB00260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	電線管	単位	m	数量	10	単価	
	FEPφ50×3本						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻			m3	1.8			WYB00264 管理費区分 無 単-554号 Z1
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	5.4			CB210110 管理費区分 無 単-555号 Z1
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシャー RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	7			CB410031 管理費区分 無 単-556号 Z1
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	7			CB410260 管理費区分 無 単-557号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1） <01>

単-447号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-448号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

WB010010

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）				台			
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 18km 無 無				単位		数量	1
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			Z006811001 管理費区分 無	
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
	計							
	単価							
	J01 運搬区分	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m						
	J02 片道運搬距離（実数入力）	18 km						
	J03 その他の諸料金の有無	無						
	J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無						

参考資料（1） <01>

単-450号 WB010020

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 1.3km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		1.3 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料 (1) <01>

単-451号 WB010030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	仮設材等の積込み取卸し費				単 位	t	数 量		1	単 価	
規 格	積込み、取卸し（往復分）										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2					Z006800001 管理費区分 無		
計											
単価											
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）									

参考資料 (1) <01>

単-452号 WYB00235

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	本管TV調査工				単位	m	数量		単価	
規格	内径800mm未満				単位		数量	400	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
測量技師				人	1					RAA06 管理費区分 無 Z1
測量技師補				人	1					RAA07 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	1					R0102 管理費区分 無 Z1
TVカメラ搭載車運転工		2t 130PS		日	1					WYB00236 管理費区分 無 単-558号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-453号 WYB00237

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	本管TV調査工				単位	m	数量	400	単価	
規格	内径800mm未満				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
測量技師			人	1					RAA06 管理費区分 無 Z1	
測量技師補			人	1					RAA07 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1					R0102 管理費区分 無 Z1	
TVカメラ搭載車運転工		2t 130PS	日	1					WYB00238 管理費区分 無 単-559号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単-454号 WYB00239

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	通水試験				単位	m	数量	1,500	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
通水試験工		連絡区分＝給水車で注水：	日	1			D9230000 管理費区分 無 単-560号 Z1			
水			m3	6.6			ZV10005930 管理費区分 T Z1			
散水車賃料			日	1			Y007010000-002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-455号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単-456号 DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハック)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.8				R0102 管理費区分 無	
ハック[クラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	7.6				DGD10032 管理費区分 無 単-561号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単-562号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハック規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（2） <01>

単-457号 DGD10180

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（2） <01>

単-458号 DGD60060

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
碎石基礎工(手間のみ)		碎石基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1040020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（2） <01>

単-459号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単-460号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単-461号 DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械投入埋戻工(ハック)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.8				R0102 管理費区分 無	
ハック[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	7.6				DGD10032 管理費区分 無 単-563号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m3	100				CB210450 管理費区分 無 単-564号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハック規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（2） <01>

単-462号 DGD10180

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無			
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無			
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 機械損耗部品補正		良好								

参考資料（2） <01>

単-463号 DGD60060

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 有				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1040020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		有								

参考資料（2） <01>

単-464号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単-465号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単-466号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単-467号 DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械投入埋戻工(ハック)				単位	m3	数量	100	単価		
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3				単位						
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2.5						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	3.8						R0102 管理費区分 無
ハック[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	7.6						DGD10032 管理費区分 無 単-563号
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100						CB210450 管理費区分 無 単-565号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											
J01 ハック規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)									
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3									

参考資料（2） <01>

単-468号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2） <01>

単-469号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t積 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2） <01>

単-470号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2） <01>

単-471号 D9205000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	空気弁設置工			単位	基	数量	1	単価	
規格	機械施工 設置 φ75mm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.09			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.11			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.4			K0302013 管理費区分 無 単-566号		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 方法 J02 作業区分 J03 呼び径		機械施工 設置 φ75mm							

参考資料（2） <01>

単-472号 DGD60070

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下							
J02 施工規模		4箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		有							

D9121000

名称	フランジ継手工				口			
規格	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.06			R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 呼び径		φ 75mm						
J02 規格		JWWA 7.5K						
J03 ボルト計上区分		ボルト計上しない						

参考資料（2） <01>

単-474号 DGD60040

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 有									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1030020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		有								

参考資料（2） <01>

単-475号 DGD21513

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	48					Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A	日	1.2					L001110011 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-476号 DGD20165

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊				日			
規格					単位		数量	1
規格								単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	31			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1.2			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単-477号 WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械器具損料		日	1			
削進機損料	PDJ-400	日	1			Y8G2010010-001 管理費区分 無 Z1
削進架台損料	同上	日	1			Y8G2010010-002 管理費区分 無 Z1
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0mm 全揚程 1 5m	日	1			M001305004 管理費区分 無 Z1
高圧洗浄機	11.0kw	日	1			Y8G2010010-004 管理費区分 無 Z1
油圧ホース	15m 3/4 ” 1/2 ” 3/8 ”	日	1			Y8G2010010-005 管理費区分 無 Z1
キャブタイヤケーブル	38mm 4芯・15m	日	1			Y8G2010010-006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-478号 DGD21513

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	48			Z006702002 管理費区分 無		
発動発電機 [ディーズルエンジン駆動]		6 0 k V A	日	1.2			L001110011 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単-479号 DGD20165

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	31			Z006702002 管理費区分 無		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1.2			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単-480号 DGD20165

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	31			Z006702002 管理費区分 無			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1.2			M000302013 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-481号 WYB00268

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	汚泥吸排車運搬				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1.2			R0115 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	96			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
汚泥吸排車 [トラック架装型]		積載質量 8 t 吸入管径φ 7 5 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単-482号 WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	注入材				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
セメント（普通ポルトランド）		バラ	t	0.5					Z002002001 管理費区分 無 Z1	
ベントナイト			kg	100					WYB00118 管理費区分 無 単-567号 Z1	
水			m3	0.8					ZV10005930 管理費区分 T Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-483号 DGD21513

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	48					Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A	日	1.2					L001110011 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-484号 WYB00121

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	鏡切り工	単位	m	数量		単価	
規格	小型立坑	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.007			R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工			人	0.057			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.022			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（2） <01>

単-485号 DGD21513

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	48					Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A	日	1.2					L001110011 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-486号 DGD20165

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	31			Z006702002 管理費区分 無			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1.2			M000302013 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-487号 DGD20165

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油				L	31				Z006702002 管理費区分 無	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		供用日	1.2				M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-488号 WYB00036

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械器具損料	単位	日	数量	1	単価	
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削進機損料	PDJ-400	日	1			Y8G2010010-001 管理費区分 無 Z1	
削進架台損料	同上	日	1			Y8G2010010-002 管理費区分 無 Z1	
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0mm 全揚程 1 5m	日	1			M001305004 管理費区分 無 Z1	
高圧洗浄機	11.0kw	日	1			Y8G2010010-004 管理費区分 無 Z1	
油圧ホース	15m 3/4 ” 1/2 ” 3/8 ”	日	1			Y8G2010010-005 管理費区分 無 Z1	
キャブタイヤケーブル	38mm 4芯・15m	日	1			Y8G2010010-006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料（2） <01>

単-489号 WYB00270

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	汚泥吸排車運搬				日		数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1.2			R0115 管理費区分 無 Z1			
軽油			L	96			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
汚泥吸排車〔トラック架装型〕		積載質量8 t 吸入管径φ7 5 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-490号 WYB00042

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	注入材				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
セメント（普通ポルトランド）		バラ	t	0.5				Z002002001 管理費区分 無 Z1		
ベントナイト			kg	100				WYB00128 管理費区分 無 単-568号 Z1		
水			m3	0.8				ZV10005930 管理費区分 T Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-491号 WYB00134

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	鏡切り工	単位	m	数量		単価	
規格	軽量鋼矢板	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.006			R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工			人	0.051			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.019			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（2） <01>

単-492号 DGD21513

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	48					Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A	日	1.2					L001110011 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-493号 DGD20165

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	31					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1.2					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-494号 WYB00051

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械器具損料						
削進機損料	PDJ-400	日	1			Y8G2010010-001 管理費区分 無 Z1
削進架台損料	同上	日	1			Y8G2010010-002 管理費区分 無 Z1
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0mm 全揚程 1 5m	日	1			M001305004 管理費区分 無 Z1
高圧洗浄機	11.0kw	日	1			Y8G2010010-004 管理費区分 無 Z1
油圧ホース	15m 3/4 ” 1/2 ” 3/8 ”	日	1			Y8G2010010-005 管理費区分 無 Z1
キャブタイヤケーブル	38mm 4芯・15m	日	1			Y8G2010010-006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-495号 DGD21513

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	48					Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A	日	1.2					L001110011 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-496号 DGD20165

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	31			Z006702002 管理費区分 無		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1.2			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単-497号 DGD20165

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	31			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1.2			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単-498号 WYB00272

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	汚泥吸排車運搬				日		数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）				人	1.2				R0115 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	96				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
汚泥吸排車〔トラック架装型〕		積載質量8 t 吸入管径φ7 5 mm		供用日	1.44				M000593003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-499号 WYB00057

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	注入材				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
セメント（普通ポルトランド）		バラ	t	0.5					Z002002001 管理費区分 無 Z1	
ベントナイト			kg	100					WYB00140 管理費区分 無 単-569号 Z1	
水			m3	0.8					ZV10005930 管理費区分 T Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-500号 WYB00142

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	鏡切り工	単位	m	数量		単価	
規格	軽量鋼矢板	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.006			R0125 管理費区分 無 Z1
溶接工			人	0.051			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.019			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（2） <01>

単-501号 DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械投入埋戻工(ハック)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.5					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	3.8					R0102 管理費区分 無	
ハック[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	7.6					DGD10032 管理費区分 無 単-570号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単-571号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハック規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（2） <01>

単-502号 DGD60040

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 有				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		有								

参考資料（2） <01>

単-503号 DGD40150

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm KBE-20型(アタッチメント)	単位	時間	数量	1	単価	
	回転方式 74kW						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.15			R0114 管理費区分 無
軽油			L	13			Z006702002 管理費区分 無
回転圧入機		呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0024 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力（実数入力）		回転方式 74 kW					

参考資料（2） <01>

単-504号 DGD40120

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
油圧ラムシェル・テレスコピック式		バケット容量(平積0.2m3)	時間	1			M062040602 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単-505号 DGD40150

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm KBE-20型(アタッチメント)	単位	時間	数量	1	単価	
	回転方式 74kW						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	13			Z006702002 管理費区分 無	
回転圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0024 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力（実数入力）	回転方式 74 kW						

参考資料（2） <01>

単-506号 DGD40120

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
油圧ラムシェル・テレスコピック式		バケット容量(平積0.2m3)	時間	1			M062040602 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単-507号 DGD40180

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ケーシング溶接工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.15					R0125 管理費区分 無
溶接工				人	0.3					R0113 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-508号 DGD40201

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単-509号 DGD40210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ケーシング切断工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.14			R0125 管理費区分 無			
溶接工			人	0.14			R0113 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.14			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-510号 DGD40120

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.2m3)			時間	数量	1	単価	
規格				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
油圧ラムシェル・テレスコピック式		バケット容量(平積0.2m3)	時間	1			M0G2040602 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単-511号 DGD40150

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm KBE-20型 (アタッチメント)	単位	時間	数量	1	単価	
	回転方式 74kW						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	13			Z006702002 管理費区分 無	
回転圧入機	呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1			N0028 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力 (実数入力)	回転方式 74 kW						

参考資料（2） <01>

単-513号 DGD40291

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊				時間			
規格					単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単-514号 DGD40291

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単-515号 DGD40291

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単-516号 DGD40210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ケーシング切断工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.14			R0125 管理費区分 無			
溶接工			人	0.14			R0113 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.14			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-517号 DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械投入埋戻工(ハック)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.8				R0102 管理費区分 無	
ハック[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	7.6				DGD10032 管理費区分 無 単-563号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単-572号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハック規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（2） <01>

単-518号 DGD10180

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（一般）				人	1					R0115 管理費区分 無
軽油				L	32					Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29					M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日	1.29					Z010020045 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 機械損耗部品補正		良好								

参考資料（2） <01>

単-519号 DGD40150

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm				時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 37kW				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.15				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	6.5				Z006702002 管理費区分 無	
回転圧入機		呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1				N0030 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 圧入方式		回転方式							
J02 圧入機機関出力（実数入力）		37 kW							

参考資料（2） <01>

単-520号 DGD40120

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.2m3)				単位	時間	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	0.16			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無			
油圧クラムシェル・テレスコピック式		バケット容量(平積0.2m3)	時間	1			M062040602 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-521号 DGD40150

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm				時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 37kW				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.15				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	6.5				Z006702002 管理費区分 無	
回転圧入機		呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1				N0010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 圧入方式		回転方式							
J02 圧入機機関出力（実数入力）		37 kW							

参考資料（2） <01>

単-522号 DGD40120

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.2m3)			時間	数量	1	単価	
規格				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
油圧ラムシェル・テレスコピック式		バケット容量(平積0.2m3)	時間	1			M0G2040602 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単-523号 DGD40210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ケーシング切断工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.14			R0125 管理費区分 無			
溶接工			人	0.14			R0113 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.14			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-524号 WYB00174

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ハック材[クロ-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ハック材[クロ-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	1				DGD10032 管理費区分 無 単-573号	
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単-525号 DGD40150

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm				時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 37kW				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.15				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	6.5				Z006702002 管理費区分 無	
回転圧入機		呼び径φ1500, φ1800, φ2000	時間	1				N0014 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 圧入方式		回転方式							
J02 圧入機機関出力（実数入力）		37 kW							

参考資料（2） <01>

単-526号 DGD40291

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊				時間			
規格					単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単-527号 DGD40291

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単-528号 DGD40291

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	クレーン装置付トラック 4～4. 5 t 級 2. 9 t 吊				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単-529号 DGD10891

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油				L	38				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		日	1.5				L001010008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-530号 DGD10891

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油				L	38				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		日	1.5				L001010008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-531号 DGD10894

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	クレーン装置付トラック 4 t 級 2. 9 t 吊				日			
規格					単位		数量	単価
							1	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				人	1			R0114 管理費区分 無
軽油				L	35			Z006702002 管理費区分 無
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t		日	1.23			L001150001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単-532号 WYB00105

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	覆工板賃料				単位	月	数量	1	単価	
規格	1000×2000									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
覆工板賃料		1000×2000	m2	4			Y000016000-008 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-533号 WYB00106

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	受桁賃料				単位	日	数量	1	単価	
規格	H-250-250×9×14									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
受桁賃料		山留材 H-250	t	0.346					Y000016000-010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-534号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単-535号 WYB00186

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	覆工板賃料				単位	月	数量	1	単価	
規格	1000×2000									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
覆工板賃料		1000×2000	m2	4				Y000016000-008 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-536号 WYB00187

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	受桁賃料				日			
規格	H-250-250×9×14				単位		数量	単価
							1	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
受桁賃料		山留材 H-250		t	0.346			Y000016000-010 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単-537号 WYB00225

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1：2				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	1.3					R0102 管理費区分 無 Z1	
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	t	0.72					Z002002008 管理費区分 無 Z1	
砂		コンクリート用、洗い	m 3	0.95					Z301040010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-538号 WYB00243

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1：2				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	1.3			R0102 管理費区分 無 Z1			
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	t	0.72			Z002002008 管理費区分 無 Z1			
砂		コンクリート用、洗い	m 3	0.95			Z301040010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-539号 DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハック)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.8				R0102 管理費区分 無	
ハック[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	7.6				DGD10032 管理費区分 無 単-561号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単-574号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハック規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（２）（施工パッケージ）＜01＞

単-540号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			m 3			1	
標準単価								
労務構成比率				%				
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%				
ガソリン	レギュラー			%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%				
タンパ及びランマ	質量 60～80kg			%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用							

参考資料（２）（施工パッケージ）＜01＞

単-541号

CB210450

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 1月16日
令和 7年 1月16日
1.000-000000250

名称	タンパ締固め	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（2） <01>

単-542号 WK430050

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	路面切削機運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油				L	235				Z006702002 管理費区分 無	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23 cm		供用日	1.32				M001131014 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設の層数		一層								

参考資料（2） <01>

単-543号 WK430060

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	路面清掃車運転	単位	日	数量	1	単価	
	7cm以下 一層						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0.98			R0115 管理費区分 無
軽油			L	43			Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1. 5 m 3	供用日	1.32			M001101020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層					

参考資料（2） <01>

単-544号 WK430070

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	アスファルトフィニッシャ運転				単位	日	数量	1	単価	
	7cm以下 一層									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	48			Z006702002 管理費区分 無			
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2．3～6．0m	供用日	1.4			M001003038 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層								

参考資料（2） <01>

単-545号 WK430080

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ロードローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	27					Z006702002 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4					M000801009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層								

参考資料（2） <01>

単-546号 WK430090

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	タイヤローラ運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	30				Z006702002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	日	1.16				L001060003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

参考資料（２）（施工パッケージ）＜01＞

単-547号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）〕	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-548号 CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-549号 CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6.0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6.0km以下									

参考資料 (2) <01>

単-550号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-551号 CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（2） <01>

単-552号 WYB00262

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1			
埋設表示シート			m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-553号 WYB00263

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	砂基礎				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	m3	1				DGD60040 管理費区分 無 単-575号 Z1		
管基礎用砂			m3	1.26				ZV10005710 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-554号 WYB00264

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋戻				単位	m3	数量	10	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
機械投入埋戻工(バック材)		バック材規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	10				DGD10130 管理費区分 無 単-461号 Z1		
再生クラッシャーラン		RC－40	m3	12				Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-555号 CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）		9.0km以下								

参考資料（２）（施工パッケージ）＜01＞

単-556号

CB410031

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 1月16日
令和 7年 1月16日
1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤（歩道部）	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²		数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-557号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生密粒度As（13） 夜間割増				%					Y001102000-004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

CB410260

單価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

津市

参考資料（2） <01>

単-558号 WYB00236

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	TVカメラ搭載車運転工				単位	日	数量	1	単価	
	2t 130PS									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1			
ガソリン		レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無 Z1			
TVカメラ搭載車賃料			時間	6			Y005800001-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-559号 WYB00238

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	TVカメラ搭載車運転工				日				
規格	2t 130PS				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無		
TVカメラ搭載車賃料			時間	6			Y005800001-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単-560号 D9230000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	通水試験工				日			
規格	給水車で注水				単位		数量	単価
							1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	2			R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無	
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無	
器具損料及び諸雑費			式	1			ZS8001064 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 連絡区分		給水車で注水						

参考資料 (3) <01>

単-561号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（3）（施工パッケージ）＜01＞

単-562号 CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (3) <01>

単-563号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単-564号 CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		%					L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単-565号 CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (3) <01>

単-566号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料 (3) <01>

単-567号 WYB00118

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ベントナイト				単位	kg	数量	25	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ベントナイト		2 5 k g／袋	袋	1			Z004710001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (3) <01>

単-568号 WYB00128

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ベントナイト				単位	kg	数量	25	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ベントナイト		2 5 k g／袋		袋	1				Z004710001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (3) <01>

単-569号 WYB00140

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ベントナイト				単位	kg	数量	25	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ベントナイト		2 5 k g／袋	袋	1			Z004710001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (3) <01>

単-570号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（3）（施工パッケージ）＜01＞

単-571号 CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (3) (施工パッケージ) <01>

単-572号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			m 3			1	
標準単価								
労務構成比率				%				
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%				
ガソリン	レギュラー			%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%				
タンパ及びランマ	質量 60～80kg			%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (3) <01>

単-573号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（3）（施工パッケージ）＜01＞

単-574号 CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		%					L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (3) <01>

単-575号 DGD60040

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 有				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1030020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		有								

登録単価

		工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15-2処理分区公共下水道工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000002001-001	止水材		急結セメント	kg	物価資料	令和6	1	
Y000002001-002	鋼材		L75×75×6	kg	物価資料	令和6	1	
Y000002001-003	鋼材		H200×200×8×12	kg	物価資料	令和6	1	
Y000002001-004	床版材		0.75×1.65	m2	3,072	令和6	1	
Y000016000-001	軽量鋼矢板賃料			t	物価資料	令和6	1	
Y000016000-002	軽量鋼矢板整備費			t	物価資料	令和6	1	
Y000016000-003	軽量鋼矢板（市中価格）		SS400 2～12m	t	物価資料	令和6	1	
Y000016000-004	支保材賃料（水圧四面梁腹起し）		1S型、1L型	本	物価資料	令和6	1	
Y000016000-005	支保材基本料（水圧四面梁腹起し）		1S型、1L型	本	物価資料	令和6	1	
Y000016000-006	水圧ポンプ賃料			台	物価資料	令和6	1	
Y000016000-007	水圧ポンプ基本料			台	物価資料	令和6	1	
Y000016000-008	覆工板賃料		1000×2000	m2	物価資料	令和6	1	
Y000016000-009	覆工板修理費及び損耗費			m2	1,244	令和6	1	
Y000016000-010	受桁賃料		山留材 H-250	t	物価資料	令和6	1	
Y000016000-011	受桁修理費及び損耗費			t	5,123	令和6	1	
Y000016000-012	ずれ止め材		[-200×80×7.5×11	t	物価資料	令和6	1	
Y000152000-001	接着受口カラー		φ75	個	物価資料	令和6	1	
Y000152000-002	塩ビスペーサー		φ75 SBH	個	5,200	令和6	1	
Y000152000-003	接着受口カラー		φ150 WTB	個	物価資料	令和6	1	
Y000152000-004	塩ビスペーサー		φ150 SBH	個	5,300	令和6	1	
Y000210000-001	コンクリート		18-8-40BB 夜間割増	m3	25,500	令和6	1	
Y000210000-002	コンクリート		18-8-25BB 夜間割増	m3	25,500	令和6	1	
Y000223000-003	無収縮モルタル		25.0kg	袋	物価資料	令和6	1	
Y000304000-001	人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T-25 300 標準タイプ（浮上防止型鍵付蝶番付）	組	物価資料	令和6	1	
Y000465000-001	グラウトホース		30kg/m2耐圧38mm・20m	日	560	令和6	1	
Y000500000-001	塗料		黄 ニューレインスターメタルクス同等品以上	kg	物価資料	令和6	1	
Y000519000-001	プライマー		区画線用	kg	物価資料	令和6	1	
Y001102000-002	改質Ⅱ型密粒度As（20） 夜間割増			t	17,300	令和6	1	
Y001102000-003	再生粗粒度As（20） 夜間割増			t	13,100	令和6	1	
Y001102000-004	再生密粒度As（13） 夜間割増			t	13,400	令和6	1	
Y001906000-001	可とう継手		拡張バンドタイプ PRP φ150	個	物価資料	令和6	1	
Y001906000-002	可とう継手		貼付タイプ PRP φ150	個	物価資料	令和6	1	

登録単価

		工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15-2処理分区公共下水道工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y003200000-001	電線管		FEPφ50	m	物価資料	令和6	1	
Y003563000-001	埋設表示シート			m	物価資料	令和6	1	
Y004010000-001	推進用鋼管 200A		216.3×5.8 L=0.80	本	11,180	令和6	1	
Y004010000-002	メタルクラウン		200 A ハードエッジ I	個	75,000	令和6	1	
Y004010000-005	推進用鋼管 200A		216.3×5.8 L=0.60	本	9,960	令和6	1	
Y004010000-006	推進用鋼管 300A		318.5×6.9 L=0.60	本	17,650	令和6	1	
Y004010000-007	メタルクラウン		300 A ハードエッジ I	個	101,000	令和6	1	
Y004010001-001	片フランジ曲管		80A×45° ×270L×400L	個	85,160	令和6	1	
Y004050000-001	転落防止梯子			個	物価資料	令和6	1	
Y004050000-002	人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T-25 600 標準タイプ（浮上防止型鍵付蝶番付）	個	物価資料	令和6	1	
Y004050000-003	人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T-25 900 標準タイプ（浮上防止型鍵付蝶番付）	個	物価資料	令和6	1	
Y004054000-001	ベルマウス		φ50	個	物価資料	令和6	1	
Y004061000-001	リブ用本管自在継手		PMF-PRP150	個	物価資料	令和6	1	
Y005800001-001	TVカメラ搭載車賃料			時間	12,400	令和6	1	
Y007010000-001	軽量鋼矢板賃料		90日以下	t	物価資料	令和6	1	
Y007010000-002	散水車賃料			日	18,020	令和6	1	
Y007310000-001	軽量鋼矢板整備費			t	物価資料	令和6	1	
Y007520000-001	支保材基本料（腹起し）			本	物価資料	令和6	1	
Y007520000-002	支保材基本料（水圧式パイプサポート）			本	物価資料	令和6	1	
Y007520000-003	支保材基本料（水圧ポンプ）			台	物価資料	令和6	1	
Y007530000-001	時間外割増料金基本料金			式	900,000	令和6	1	
Y032145002-001	塩ビ管用フランジ付T字管		75×75 7.5K	個	49,160	令和6	1	
Y032154000-001	下水道用空気弁		φ75 7.5K 補修弁含む	基	555,800	令和6	1	
Y032651000-001	ゴム製伸縮可とう管		両フランジ型 φ80 偏心量100mm	個	物価資料	令和6	1	
Y032804000-001	水道用ゴム輪硬質ポリ塩ビ管		VPφ75	本	物価資料	令和6	1	
Y032804000-002	水道用ゴム輪硬質ポリ塩ビ管継手		RR継手 φ75 45° ベンド	個	物価資料	令和6	1	
Y032804000-003	水道用ゴム輪硬質ポリ塩ビ管継手		RR継手 φ75 22° 1/2ベンド	個	物価資料	令和6	1	
Y0G5010030-001	支保材賃料（腹起し）		110×120×4000	本	物価資料	令和6	1	
Y0G5020020-001	支保材賃料（水圧式パイプサポート）		590～900	本	物価資料	令和6	1	
Y0G5030020-001	支保材賃料（水圧ポンプ）			台	物価資料	令和6	1	
Y0G9110010-003	円形覆工板賃料		呼び径1500 ケーシング用（タイプⅠ） 1ヵ月以下	月	物価資料	令和6	1	
Y0G9110010-004	円形覆工板賃料		呼び径1500 ケーシング用（タイプⅣ）	月	29,700	令和6	1	

登録単価

		工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15-2処理分区公共下水道工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y0G9110020-003	円形覆工板整備料		呼び径1500 (タイプⅠ)	枚	物価資料	令和6	1	
Y0G9110020-004	円形覆工板整備料		呼び径1500 (タイプⅣ)	枚	9,000	令和6	1	
Y2G9030020-002	コンクリート		18-8-25BB 夜間割増	m3	25,500	令和6	1	
Y8G2010010-001	削進機損料		PDJ-400	日	55,100	令和6	1	
Y8G2010010-002	削進架台損料		PDJ-400	日	5,400	令和6	1	
Y8G2010010-004	高圧洗浄機		11.0kw	日	4,320	令和6	1	
Y8G2010010-005	油圧ホース		15m 3/4” 1/2” 3/8”	日	2,160	令和6	1	
Y8G2010010-006	キャブタイヤケーブル		38mm 4芯・15m	日	1,910	令和6	1	
Z002150001	砂		クッション用	m 3	4,300	令和6	1	
Z002360002	インターロッキングブロック		ブロック厚8 c m 標準品	m 2	4,250	令和6	1	
ZV10012300	マンホール用可とう継手拡張バンド		φ75 塩ビ管用	個	11,840	令和6	1	
ZV10004730	離脱防止金具 (ゴム輪形塩ビ管用)		φ75	個	11,760	令和6	1	
ZV10015380	短管1号 塩ビ管用		φ75	個	26,800	令和6	1	
ZV10001590	1号レジンマンホール		削孔 206以下	個	5,617	令和6	1	
ZV10002870	レジンマンホール調整リング		φ600 150mm	個	42,740	令和6	1	
ZV10001460	1号レジンマンホール		頂版 900×120 (60)	個	102,300	令和6	1	
ZV10001560	1号レジンマンホール		管取付壁 900×1500	個	276,900	令和6	1	
ZV10001570	1号レジンマンホール		底版 900×90	個	92,660	令和6	1	
ZV10000580	1号マンホール		削孔 φ150	箇所	6,446	令和6	1	
ZV10000270	1号マンホール		斜壁 600×900×300	個	19,820	令和6	1	
ZV10000280	1号マンホール		斜壁 600×900×450	個	26,790	令和6	1	
ZV10000330	1号マンホール		直壁 900×900	個	37,470	令和6	1	
ZV10000490	1号マンホール		管取付壁 (底版付) 900×1500	個	82,830	令和6	1	
ZV10000500	1号マンホール		管取付壁 (底版付) 900×1800	個	94,160	令和6	1	
ZV10002900	レジンマンホール調整リング		φ900 150mm	個	67,660	令和6	1	
ZV10002860	レジンマンホール調整リング		φ600 100mm	個	28,820	令和6	1	
ZV10001500	1号レジンマンホール		直壁 900×1200	個	225,800	令和6	1	
ZV10001510	1号レジンマンホール		直壁 900×1500	個	276,200	令和6	1	
ZV10001550	1号レジンマンホール		管取付壁 900×1200	個	226,300	令和6	1	
ZV10001600	1号レジンマンホール		削孔 254	個	7,972	令和6	1	
ZV10004700	バップル		TA200 点検孔付	個	25,200	令和6	1	
ZV10004710	バップル		TB200	個	13,120	令和6	1	

登録単価

[illegible]

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路（単独）	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路（単独）			式	1					
管きょ工(開削)（リブ管150mm）（昼間（8時間））			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	70					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	40					単-2号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級	m3	70					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		φ150	m	66					単-4号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	66					単-5号
継手類			式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎		RC-40	m3	18					単-6号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路（単独）		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管きょ工(開削)（リブ管150mm）（夜間（8時間））			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	150					単-7号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100					単-8号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級	m3	150					単-9号
管布設工			式	1					
ワフ付硬質塩化ビニル管		φ150	m	82					単-10号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	82					単-11号
継手類			式	1					内-2号
管基礎工			式	1					
碎石基礎		RC-40	m3	25					単-12号
管路土留工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
			工事区分	管路（単独）			施工地域	一般交通影響有り（1）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	56					単-13号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	56					単-14号
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下	m	29					単-15号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5m以下	m	29					単-16号
軽量鋼矢板賃料		H=2.5m	式	1					内-3号
軽量鋼矢板賃料		H=3.0m	式	1					内-4号
土留支保(軽量金属支保)設置		1段	m	56					単-17号
土留支保(軽量金属支保)撤去		1段	m	56					単-18号
土留支保(軽量金属支保)設置		2段	m	29					単-19号
土留支保(軽量金属支保)撤去		2段	m	29					単-20号
支保材賃料（腹起し）			式	1					内-5号
支保材賃料（水圧式ハコブサリ）			式	1					内-6号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路（単独）	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料（水圧ポンプ）			式	1					内-7号
マンホール工（昼間（8時間））			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号レジンマンホール			式	1					内-8号
内副管			式	1					内-9号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール			式	1					内-10号
マンホール工（夜間（8時間））			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内-11号
内副管			式	1					内-12号
取付管およびます工（昼間（8時間））			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路（単独）		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土工			式	1					
管路掘削		排対（2次）山積0.28m 3（平0.2m3）	m3	2					単-21号
管路掘削		土砂 現場制約あり	m3	3					単-22号
管路埋戻		排対（2次）山積0.28m 3（平0.2m3）	m3	0.8					単-23号
管路埋戻		流用土 現場制約あり	m3	2					単-24号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級	m3	2					単-25号
発生土処理		ダンプトラック 2t積級	m3	0.7					単-26号
ます設置工			式	1					
ます（塩ビ製）		φ200	箇所	4					単-27号
取付管布設工			式	1					
取付管（塩ビ管）		φ100	箇所	4					単-28号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	4					単-29号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路（単独）		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管およびます工（夜間（8時間））		式		1					
管路土工		式		1					
管路掘削		排対（2次）山積0.28m 3（平0.2m3） m3		30					単-30号
管路掘削		土砂 現場制約あり m3		4					単-31号
管路埋戻		排対（2次）山積0.28m 3（平0.2m3） m3		20					単-32号
管路埋戻		流用土 現場制約あり m3		3					単-33号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級 m3		30					単-34号
発生土処理		ダンプトラック 2t積級 m3		1					単-35号
ます設置工		式		1					
ます（塩ビ製）		φ200 箇所		6					単-36号
取付管布設工		式		1					
取付管（塩ビ管）		φ100 箇所		6					単-37号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路（単独）		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識シート		W=150 2倍	m	41					単-38号
付帯工（昼間（8時間））			式	1					
舗装版破碎工（本復旧）			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150mm以下	m	17					単-39号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	314					単-40号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	15					単-41号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	15					単-42号
舗装版破碎工（本管・取付管）			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150mm以下	m	140					単-43号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	55					単-44号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	3					単-45号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	3					単-46号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路（単独）	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装復旧準備工（本復旧）			式	1					
不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40;補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	314						単-47号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)			式	1					
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度7スコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	314						単-48号
舗装仮復旧工(本管・取付管)			式	1					
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシャーラン RC-40;仕上り厚220mm	m2	55						単-49号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度7スコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) IP.9+7.20	m2	55						単-50号
付帯工（夜間（8時間））			式	1					
舗装版破碎工（本復旧）			式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150mm以下	m	4						単-51号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	13						単-52号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路（単独）		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	0.4					単-53号
殻運搬（路面切削）		殻種別舗装版破碎	m3	19					単-54号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	19					単-55号
舗装版破碎工（二次復旧）			式	1					
掘削			m3	20					単-56号
発生土処理			m3	20					単-57号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150mm以下	m	150					単-58号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	136					単-59号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	9					単-60号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	9					単-61号
舗装版破碎工（本管・取付管）			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150mm以下	m	210					単-62号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路（単独）		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	99					単-63号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	10					単-64号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	10					単-65号
インターロッキングブロック撤去		100m2未満 夜間	m2	13					単-66号
舗装復旧準備工（本復旧）			式	1					
不陸整正		補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシャーランRC-40;補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	13					単-67号
舗装復旧準備工（二次復旧）			式	1					
不陸整正		補足材無し	m2	136					単-68号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)			式	1					
インターロッキングブロック舗装		厚8cm	m2	13					単-69号
切削オーバーレイ		改質Ⅱ型密粒度As（20） t =5cm	m2	370					単-70号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路（単独）		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装目地復旧			m	5					単-71号
アスファルト舗装復旧工(二次復旧)			式	1					
上層路盤(歩道部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	136					単-72号
基層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度75mm(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満	m2	136					単-73号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度75mm(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満	m2	136					単-74号
舗装仮復旧工(本管・取付管)			式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシャレン RC-40;仕上り厚230mm	m2	13					単-75号
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシャレン RC-40;仕上り厚290mm	m2	90					単-76号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度75mm(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	13					単-77号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度75mm(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	99					単-78号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路（単独）		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	38						単-79号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	12						単-80号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	48						単-81号
仮設工（昼間（8時間））		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員		人日	38						単-82号
仮設工（夜間（8時間））		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員		人日	78						単-83号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第1.5－2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査	昼間	箇所	4						単-84号
試掘調査	夜間 φ1500ケーシング部	箇所	3						単-85号
試掘調査	夜間 県道部	箇所	4						単-86号
試掘調査	夜間 インターロッキングブロック部	箇所	1						単-87号
技術管理費			式	1					
土質等試験			式	1					内-13号
本管TV調査	昼間	m	66						単-88号
本管TV調査	夜間	m	82						単-89号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第17号	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
	津北部第15－2処理分区公共下水道工事		工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2、7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	継手類						単価適用年月日		令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日		令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
可とう継手		拡張バンドタイプ PRPφ150	個	1					Y001906000-001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	継手類						単価適用年月日		令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日		令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制		1.000-000000250
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
可とう継手		拡張バンドタイプ PRPφ150	個	8					Y001906000-001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	日	7					WYB00208 管理費区分 無 単-106号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日		令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日		令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制		1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=3.0m	日	11						WYB00209 管理費区分 無 単-107号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	支保材賃料（腹起し）							単価適用年月日	令和 7年 1月16日	
								歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日	
									労務調整-超過-規制	1.000-000000250
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保材賃料（腹起し）		1段	日	5					WYB00205 管理費区分 無 単-112号	
支保材賃料（腹起し）		2段	日	9					WYB00213 管理費区分 無 単-113号	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	支保材賃料（水圧式ハ°イ°サ°-ト）							単価適用年月日	令和 7年 1月16日	
								歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日	
									労務調整-超過-規制	1.000-000000250
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		1段	日	5					WYB00206 管理費区分 無 単-114号	
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		2段	日	9					WYB00214 管理費区分 無 単-115号	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第7号内訳書	支保材賃料（水圧ポンプ）						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材賃料（水圧ポンプ）			日	14				WYB00207 管理費区分 無 単-116号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第8号内訳書	組立1号レジンマンホール						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
1号レジンマンホール	削孔 206以下	個	1					ZV10001590 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第9号内訳書	内副管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
内副管取付工	段差(m)=段差1.0m未満：	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-117号	
バッフル	TA200 点検孔付	個	1					ZV10004700 管理費区分 無	
バッフル	TB200	個	1					ZV10004710 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第10号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日	令和 7年 1月16日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様1＝径300mm 起点落差形式：規格・仕様2＝深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-118号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格・仕様2＝深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-119号
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)		T-25 300 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2					Y000304000-001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第11号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	箇所	4					DGD60070 管理費区分 無 単-120号
1号マンホール	削孔φ100：塩ビ管	箇所	3					ZV10000640 管理費区分 無
1号マンホール	削孔 φ150 ；リブ管	箇所	4					ZV10000580 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 600 標準タイプ（浮上防止型鍵付蝶番付）	個	3					Y004050000-002 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1					ZA10575235 管理費区分 無
無収縮モルタル	25.0kg	袋	4.3					Y000223000-003 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第11号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-000000250
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		摘要
マンホール調整リング	H=150	個	4						ZV10002840 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	2						ZV10000270 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	2						ZV10000280 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1200	個	3						ZV10000480 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1800	個	1						ZV10000500 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m 3	0.8						Z002122003 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第11号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日		令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日		令和 7年 1月16日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	2.9					WYB00224 管理費区分 無 単-121号
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力 打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝ 養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.5					CB240010 管理費区分 無 単-122号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第12号内訳書	内副管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-000000250
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
内副管取付工	段差(m)=段差1.0m未満：	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-123号	
内副管取付工	段差(m)=段差1.0m以上～1.5m未満：	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-124号	
バツフル	TA200 点検孔付	個	1					ZV10004700 管理費区分 無	
バツフル	TB200	個	1					ZV10004710 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第13号内訳書	土質等試験						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1				ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械掘削工(ハックサ)		ハックサ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：	m3	1					DGD10030 管理費区分 無 単-90号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管路埋戻				m3	1				WYB00189 管理費区分 無 単-91号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-3号

単-3号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020			
名称	発生土処理					単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間あり：バックホの規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-92号	
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP 付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ150				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
PP 付硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1					DGD60020 管理費区分 無 単-93号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
	W=150 2倍									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋設標識シート工			m	1					WYB00190 管理費区分 無 単-94号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	碎石基礎				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
碎石基礎				m3	1				WYB00192 管理費区分 無 単-95号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(ハック)		ハック規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-96号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管路埋戻				m3	1				WYB00199 管理費区分 無 単-97号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-98号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	PP 付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ150				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
PP 付硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝有：	m	1					DGD60020 管理費区分 無 単-99号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
	W=150 2倍									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋設標識シート工			m	1					WYB00200 管理費区分 無 単-100号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	碎石基礎				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
碎石基礎				m3	1				WYB00201 管理費区分 無 単-101号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：ハック材規格＝排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：		m	75.1					DGD10260 管理費区分 無 単-102号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ジグ型4.9t吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1.0）：	m	75.1					DGD10270 管理費区分 無 単-103号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2.5m以下：ハック材規格＝排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：		m	75.1				DGD10260 管理費区分 無 単-104号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深2.5m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ジャグ型4.9t吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1.0）：	m	75.1					DGD10270 管理費区分 無 単-105号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	土留支保(軽量金属支保)設置				単位 m	数量	1	単価	
	1段								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留支保工（軽量金属支保）設置		1 段	m	1			WYB00203 管理費区分 無 単-108号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土留支保(軽量金属支保)撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	1段				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保）撤去		1段		m	1					WYB00204 管理費区分 無 単-109号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土留支保(軽量金属支保)設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土留支保工（軽量金属支保）設置		2段		m	1				WYB00211 管理費区分 無 単-110号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土留支保(軽量金属支保)撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土留支保工（軽量金属支保）撤去		2段		m	1				WYB00212 管理費区分 無 単-111号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対（2次）山積0.28m3（平0.2m3）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(ハックサ)		ハックサ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-90号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-125号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対（2次）山積0.28m3（平0.2m3）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路埋戻				m3	1				WYB00226 管理費区分 無 単-126号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土 現場制約あり				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
人力投入埋戻工		タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3	1					
計									DGD10110 管理費区分 無 単-127号	
単価										

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-92号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-128号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-27号

				単価適用年月日		令和 7年 1月16日	
				歩掛適用年月日		令和 7年 1月16日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	ます（塩ビ製）			箇所	数量	1	単価
規格	φ200			単位			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 ＝無：	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-129号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管（塩ビ管）				箇所	数量	1	単価	
規格	φ100				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-130号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋設標識テープ				単位 m	数量	1	単価	
	W=150 2倍								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート工			m	1			WYB00228 管理費区分 無 単-131号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対（2次）山積0.28m3（平0.2m3）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(ハックサ)		ハックサ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-96号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-132号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対（2次）山積0.28m3（平0.2m3）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路埋戻				m3	1				WYB00229 管理費区分 無 単-133号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土 現場制約あり				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
人力投入埋戻工		タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :		m3	1					
計									DGD10110 管理費区分 無 単-134号	
単価										

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間あり：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-98号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-135号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-36号

単-36号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-000000250		
名称	ます（塩ビ製）					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ200										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝有：鋳鉄製防護蓋設置の有無 ＝無：		箇所	1					DGD60090 管理費区分 無 単-136号	
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	取付管（塩ビ管）				箇所	数量	1	単価	
規格	φ100				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-137号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋設標識シート				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150 2倍				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
埋設標識シート工				m	1				WYB00230 管理費区分 無 単-138号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150mm以下				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-139号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単-140号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運搬（電線共同溝工）		積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-141号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-142号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150mm以下			単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-143号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単-144号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝工）		積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB440510 管理費区分 無 単-145号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	処分				単位	m3	数量	1	単価		
	殻種別アスファルト殻										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1						WB020051 管理費区分 有 単-142号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40;補足材整正厚9mm以上13mm未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン R C-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-146号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-147号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚220mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-148号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) IP.9+7.20				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-149号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150mm以下			単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-150号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単-151号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝工）		積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB440510 管理費区分 無 単-152号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬（路面切削）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB430020 管理費区分 無 単-153号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-154号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-155号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-156号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150mm以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-157号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単-158号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝工）		積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB440510 管理費区分 無 単-159号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-154号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150mm以下			単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-160号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単-161号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運搬（電線共同溝工）		積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-162号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-154号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	インターロッキングブロック撤去				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100m2未満 夜間				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
インターロッキングブロック撤去（再設置）		撤去 100m2未満 夜間		m 2	1				WYB00232 管理費区分 無 単-163号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40;補足材整正厚9mm以上13mm未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン R C-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-164号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-165号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	インターロッキングブロック舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	厚8cm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
インターロッキングブロック撤去（再設置）		撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 8cm 砂（クッション用） 30mm 100m2未満 無 有		m 2	1				WYB00244 管理費区分 無 単-166号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	切削オーバーレイ				単位	m2	数量	1	単価	
規格	改質Ⅱ型密粒度As（20） t =5cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
切削オーバーレイ		平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝ 一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝各種：締固め後密度（一層目）（実数入力）＝2.35t/m3：瀝青材料種類（一層目）＝各種：瀝青材料散布量（一層目）（実数）＝43L/100m2：	m 2	1					WB430210 管理費区分 無 単-167号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-71号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装目地復旧				単位	m	数量	1	単価		
規格					単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装目地復旧工		目地材規格＝巾4cm：		m	1						DXA30030 管理費区分 無 単-168号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-72号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝粒度調整碎石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410041 管理費区分 無 単-169号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-73号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基層（車道・路肩部）		平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単-170号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-74号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生粗粒度75コン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-171号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-75号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚230mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝230mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-172号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-76号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚290mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝290mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-173号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-77号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度7スコ(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-174号		
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-78号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度7ｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-175号		
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-79号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-176号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-80号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価		
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-177号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-81号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-178号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-82号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-179号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-83号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-180号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-84号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	試掘調査				箇所	数量	1	単価	
規格	昼間				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1.5				CB410260 管理費区分 無 単-188号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-85号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	試掘調査				箇所	数量	1	単価	
規格	夜間 φ1500ケーシング部				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	5.6			CB430510 管理費区分 無 単-189号 Z1		
舗装版破碎積込（電線共同溝工）			m2	2.4			CB440500 管理費区分 無 単-190号 Z1		
運搬（電線共同溝工）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	0.2			CB440510 管理費区分 無 単-191号 Z1		
処分費（m3）			m3	0.2			WB020051 管理費区分 有 単-192号 Z1		
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	2.6			CB210100 管理費区分 無 単-193号 Z1		
掘削		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	0.7			CB210100 管理費区分 無 単-194号 Z1		
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	3.5			CB210410 管理費区分 無 単-195号 Z1		
再生クラッシャーラン		RC－4 0	m 3	0.5			Z002122003 管理費区分 無 Z1		

1次単価表 <02>

単-85号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	試掘調査				箇所	数量	1	単価	
規格	夜間 φ1500ケーシング部				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2.4			CB410260 管理費区分 無 単-196号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-86号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	試掘調査				箇所	数量	1	単価	
規格	夜間 県道部				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	6			CB430510 管理費区分 無 単-197号 Z1		
舗装版破碎積込（電線共同溝工）			m2	2.3			CB440500 管理費区分 無 単-198号 Z1		
運搬（電線共同溝工）		積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	0.2			CB440510 管理費区分 無 単-199号 Z1		
処分費（m3）			m3	0.2			WB020051 管理費区分 有 単-192号 Z1		
掘削		土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m 3	2.5			CB210100 管理費区分 無 単-200号 Z1		
掘削		土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	0.7			CB210100 管理費区分 無 単-201号 Z1		
埋戻し		施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	3.3			CB210410 管理費区分 無 単-202号 Z1		
再生クラッシャーラン		RC-40	m 3	0.5			Z002122003 管理費区分 無 Z1		

1次単価表 <02>

単-86号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	試掘調査				箇所				
規格	夜間 県道部				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝グライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2.3				CB410260 管理費区分 無 単-203号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-87号

単-87号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-000000250				
名称	試掘調査				単位	箇所	数量	1	単価		
規格	夜間 インターロッキングブロック部										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
インターロッキングブロック撤去		再利用撤去 ブロック厚 8cm 100m2未満 夜間		m 2	2.3						WYB00242 管理費区分 無 単-204号
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1.9						CB210100 管理費区分 無 単-205号 Z1
掘削		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3	0.7						CB210100 管理費区分 無 単-206号 Z1
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	2.6						CB210410 管理費区分 無 単-207号 Z1
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.4						Z002122003 管理費区分 無 Z1
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝各 種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 ＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用 ：		m 2	2.3						CB410260 管理費区分 無 単-208号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-88号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	本管TV調査				単位	m	数量	1	単価	
規格	昼間				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
本管TV調査工		内径800mm未満		m	1				WYB00240 管理費区分 無 単-209号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-89号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	本管TV調査				単位	m	数量	1	単価	
規格	夜間				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
本管TV調査工		内径800mm未満		m	1				WYB00237 管理費区分 無 単-210号	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単-90号 DGD10030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハックル)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
ハックル[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-211号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハックル規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（1） <02>

単-91号 WYB00189

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械投入埋戻工(ハック材)		ハック材規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数)＝100m3：	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-212号 Z1			
再生クラッシャーラン		RC－40	m3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

DGD10160

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量		単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好				単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック[オンロード・デューセル] 4t積級		機械損耗部品補正＝良好：	日	0.8					DGD10180 管理費区分 無 単-213号	
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 運搬距離（実数入力）		8 km								
J03 DID区間		DID区間あり								
J04 ハック材規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（1） <02>

単-93号 DGD60020

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ワ`付硬質塩ビ管設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（1） <02>

単-94号 WYB00190

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1			
埋設表示シート			m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単-95号 WYB00192

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎				単位	m3	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	10			DGD60060 管理費区分 無 単-214号 Z1			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単-96号 DGD10030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械掘削工(ハックル)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.9				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	5				R0102 管理費区分 無	
ハックル[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	11.1				DGD10032 管理費区分 無 単-215号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハックル規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（1） <02>

単-97号 WYB00199

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械投入埋戻工(ハック材)		ハック材規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-216号 Z1			
再生クラッシャーラン		RC－40	m3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

DGD10160

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量		単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好				単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック[オンロード・デューセル] 4t積級		機械損耗部品補正＝良好：	日	0.8					DGD10180 管理費区分 無 単-217号	
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 運搬距離（実数入力）		8 km								
J03 DID区間		DID区間あり								
J04 ハック材規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（1） <02>

単-99号 DGD60020

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 有				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		有								

参考資料 (1) <02>

単-100号 WYB00200

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1			
埋設表示シート			m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単-101号 WYB00201

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	砕石基礎				単位	m3	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=有：	m3	10			DGD60060 管理費区分 無 単-218号 Z1			
再生クラッシャーラン		RC－4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単-102号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無			
バックホ[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-219号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 バックホ規格		掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（1） <02>

単-103号 DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2.0m以下									
J02 使用機種	トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊									
J03 トラックレーン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料（1） <02>

単-104号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2.4			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	7.2			R0102 管理費区分 無			
バックホ[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-220号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 バックホ規格		掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（1） <02>

単-105号 DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2.5m以下									
J02 使用機種	トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊									
J03 トラックレーン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料（1） <02>

単-106号 WYB00208

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板賃料				日				
規格	H=2.5m				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板賃料		90日以下	t	1.704				Y007010000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単-107号 WYB00209

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板賃料				日				
規格	H=3.0m				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板賃料		90日以下	t	2.045				Y007010000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単-108号 WYB00203

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土留支保工（軽量金属支保）設置				単位	m	数量	100	単価	
規格	1 段				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.6					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1.8					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

WYB00204

單価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

津市

参考資料（1） <02>

単-110号 WYB00211

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土留支保工（軽量金属支保）設置				単位	m	数量	100	単価	
規格	2段				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単-111号 WYB00212

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土留支保工（軽量金属支保）撤去				単位	m	数量	100	単価	
規格	2段				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単-112号 WYB00205

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	支保材賃料（腹起し）				単位	日	数量	1	単価	
規格	1段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
支保材賃料（腹起し）		110×120×4000	本	4					Y0G5010030-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単-113号 WYB00213

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	支保材賃料（腹起し）				単位	日	数量	1	単価	
	2段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
支保材賃料（腹起し）		110×120×4000	本	8					Y0G5010030-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単-114号 WYB00206

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	支保材質料(水圧式パイプサポート)				日				
規格	1段				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
支保材質料（水圧式パイプサポート）		590～900	本	4					Y0G5020020-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単-115号 WYB00214

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	支保材質料(水圧式パイプサポート)				単位	日	数量	1	単価	
	2段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
支保材質料（水圧式パイプサポート）		590～900	本	8					Y0G5020020-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1) <02>

単-116号 WYB00207

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	支保材質料（水圧ポンプ）				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
支保材質料（水圧ポンプ）			台	1					Y0G5030020-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単-117号 DGD10825

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1.0m未満				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.15			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.15			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.15			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1.0m未満							

参考資料（1） <02>

単-118号 DGD60080

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型マンホール工(塩ビニル製)径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無			
小型マンホール工 起点落差形式 加算額		同上	箇所	1			Q2G1080100 管理費区分 無			
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様1		径300mm 起点落差形式								
J02 規格・仕様2		深2.0m以下 本管径150・200mm								
J03 施工規模		5箇所未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有								

参考資料（1） <02>

単-119号 DGD60080

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビニル製)径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式							
J02 規格・仕様2		深2.0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所未満							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

参考資料 (1) <02>

単-120号 DGD60070

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 有				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下							
J02 施工規模		4箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		有							

参考資料 (1) <02>

単-121号 WYB00224

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	モルタル上塗工 マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
左官			人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1			
モルタル練		1 : 2	m3	0.02			WYB00225 管理費区分 無 単-221号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-122号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-40BB 夜間割増	%				Y000210000-001 管理費区分 無			
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <02>

単-123号 DGD10825

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1.0m未満				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.15			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.15			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.15			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1.0m未満							

参考資料（1） <02>

単-124号 DGD10825

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1.0m以上～1.5m未満				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.17			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.17			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.17			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1.0m以上～1.5m未満							

CB210030

單価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		現場制約あり							

参考資料（1） <02>

単-126号 WYB00226

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械投入埋戻工(ハック材)		ハック材規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単-222号 Z1			
再生クラッシャーラン		RC－40	m3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1) <02>

単-127号 DGD10110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力投入埋戻工				単位	m3	数量	100	単価	
規格	100m3				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	23			R0102 管理費区分 無			
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-223号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-128号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.0km以下								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		現場制約あり							
J02 積込機種・規格		人力							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		有り							
J18 運搬距離（km）（DID区間有）		8.0km以下							

参考資料（1） <02>

単-129号 DGD60090

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		ます径 200mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無							

参考資料（1） <02>

単-130号 DGD60100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 有 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 100mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		有								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

参考資料 (1) <02>

単-131号 WYB00228

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1			
埋設表示シート			m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

CB210030

單価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		現場制約あり								

参考資料（1） <02>

単-133号 WYB00229

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	管路埋戻				単位	m3	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
機械投入埋戻工(ハック材)		ハック材規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：		m3	10				DGD10130 管理費区分 無 単-216号 Z1	
再生クラッシャーラン		RC－40		m3	12				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1) <02>

単-134号 DGD10110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	人力投入埋戻工				単位	m3	数量	100	単価	
規格	100m3				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	23					R0102 管理費区分 無	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単-224号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-135号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.0km以下								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		現場制約あり							
J02 積込機種・規格		人力							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		有り							
J18 運搬距離（km）（DID区間有）		8.0km以下							

DGD60090

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所				
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 有 無				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1				Q2G1090020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 規格・仕様		ます径 200mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		有							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無							

参考資料（1） <02>

単-137号 DGD60100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 有 無 有 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 100mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		有								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		有								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

参考資料 (1) <02>

単-138号 WYB00230

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1			
埋設表示シート			m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-139号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-140号 CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-141号 CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6.0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6.0km以下									

参考資料（1） <02>

単-142号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-143号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-144号 CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-145号 CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6.0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6.0km以下									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-146号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		RC－40		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]		ブレード幅3．1m		%					M000701015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-147号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%					Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-148号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC－40		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
小型バックホウ(クロー) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)		%					L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t		%					L001070011 管理費区分 無

CB410031

單価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-149号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-149号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-150号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-151号 CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-152号 CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	6.0km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-153号 CB430020

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	般運搬（路面切削）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	有り 6.0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 DID区間の有無 J03 運搬距離（km）（DID区間有） J04 費用の内訳		有り 6.0km以下 全ての費用								

参考資料 (1) <02>

単-154号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-155号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無			
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 施工数量	小規模（標準）									

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-156号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下	m3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	9.0km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-157号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-158号 CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-159号 CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	6.0km以下									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-160号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-161号 CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-162号 CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6.0km以下									

参考資料（1） <02>

単-163号 WYB00232

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	インターロッキングブロック撤去（再設置）				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	撤去 100m2未満 夜間				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
インターロッキングブロック撤去工		再使用	m2	100					0001064001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-164号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-164号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		9mm以上13mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-165号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]		ブレード幅3． 1 m		%					M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%					M000801009 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-165号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（1） <02>

単-166号 WYB00244

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	インターロッキングブロック撤去（再設置）				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 8cm 砂（クッション用） 30mm 100m2未満 無 有				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
インターロッキングブロック設置工 一般部		T = 8 c m 標準品 直線配置		m2	100				0001060002 管理費区分 無 Z1	
インターロッキングブロック		ブロック厚 8 c m 標準品		m 2	100				Z002360002 管理費区分 無 Z1	
インターロッキングブロック		同上		m 2	2				Z002360002 管理費区分 無 Z1	
砂		クッション用		m 3	3.87				Z002150001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1) <02>

単-167号

WB430210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.549			R0102 管理費区分 無
改質Ⅱ型密粒度As (20) 夜間割増		t	12.573			Y001102000-003 管理費区分 無
ゴム入りアスファルト乳剤	P K R	L	43			Z004130004 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝ 一層：	日	0.11			WK430050 管理費区分 無 単-225号
路面清掃車運転	同上	日	0.11			WK430060 管理費区分 無 単-226号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.11			WK430070 管理費区分 無 単-227号
ロードローラ運転	同上	日	0.11			WK430080 管理費区分 無 単-228号
タイヤローラ運転	同上	日	0.11			WK430090 管理費区分 無 単-229号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単-167号 WB430210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	切削オーバーレイ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設の層数		一層								
J03 すりつけの区分		無								
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）		50 mm								
J06 アスファルト材料（一層目）		各種								
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）		2.35 t/m3								
J10 瀝青材料種類（一層目）		各種								
J11 瀝青材料散布量（一層目）（実数）		43 L/100m2								
						</				

参考資料（1） <02>

単-168号 DXA30030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装目地復旧工				単位	m	数量	100	単価	
規格	巾4cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
目地材		目地テープ（巾4cm）	m	100			ZA10080180 管理費区分 無			
リフレクションクラック防止材			L	1.2			ZX080140 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.33			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.66			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 目地材規格		巾4cm								
J02 接着剤単価(L/円)										

参考資料（1）（施工パッケージ）＜02＞

単-169号 CB410041

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M－ 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ッ ク 杓 (ｸﾛｰﾗ) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

CB410041

單価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-170号 CB410240

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生粗粒度As（20） 夜間割増				%					Y001102000-004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-171号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生粗粒度As（20） 夜間割増				%					Y001102000-004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－4 タックコート用		%					Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

津市

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-172号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤（歩道部）	230mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²		数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

CB410031

單価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

津市

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-173号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	290mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC－４０		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
小型バックホウ(クロー) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)		%					L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%					L001070011 管理費区分 無

CB410031

單価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-174号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生密粒度As（13） 夜間割増				%					Y001102000-005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-175号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生密粒度As（13） 夜間割増				%						Y001102000-005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-175号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		各種（2.30以上2.40t/m3未満）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <02>

単-176号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				0001036079 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	40				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1) <02>

単-176号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <02>

単-177号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000				0001036103 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	44				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1） <02>

単-177号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <02>

単-178号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200				0001036151 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	30				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	120				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

名称	区画線設置										単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用															
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
J11 塗料区分		白														
J12 プライマー規格		アスファルト舗装														
J13 費用の内訳		全ての費用														

参考資料（1） <02>

単-179号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単-180号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-181号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-182号 CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-183号 CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	6.0km以下									

参考資料 (1) <02>

単-184号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-185号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

CB210100

單価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-187号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無				
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無				

CB210410

單価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-188号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-188号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-189号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断			m			
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量	1
単価							
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ		%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-190号 CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-191号 CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6.0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6.0km以下									

参考資料 (1) <02>

単-192号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)			m3	100					ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-193号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

CB210100

單価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-195号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

CB210410

單価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-196号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生密粒度As（13） 夜間割増				%					Y001102000-005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-197号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断			m			
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量	1
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-198号 CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-199号 CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6.0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6.0km以下									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-200号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

CB210100

單価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-202号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無				
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無				

CB210410

名称	埋戻し					単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J01 施工方法		上記以外（小規模）									
J02 土質		土砂									
J04 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-203号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生密粒度As（13） 夜間割増				%					Y001102000-005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-203号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．5～0．6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		各種（2.30以上2.40t/m3未満）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) <02>

単-204号 WYB00242

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	インターロッキングブロック撤去				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	再利用撤去 ブロック厚 8cm 100m2未満 夜間				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
インターロッキングブロック撤去工		再使用	m2	100					0001064001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-205号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 施工数量	小規模（標準）									

CB210100

單価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-207号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無				
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無				

CB210410

單価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-208号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生密粒度As（13） 夜間割増				%						Y001102000-005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（1） <02>

単-209号 WYB00240

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	本管TV調査工				単位	m	数量	400	単価	
規格	内径800mm未満				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
測量技師			人	1					RAA06 管理費区分 無 Z1	
測量技師補			人	1					RAA07 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1					R0102 管理費区分 無 Z1	
TVカメラ搭載車運転工		2t 130PS	日	1					WYB00241 管理費区分 無 単-230号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1) <02>

単-210号 WYB00237

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	本管TV調査工				単位	m	数量		単価	
規格	内径800mm未満				単位		数量	400	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
測量技師				人	1					RAA06 管理費区分 無 Z1
測量技師補				人	1					RAA07 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	1					R0102 管理費区分 無 Z1
TVカメラ搭載車運転工		2t 130PS		日	1					WYB00238 管理費区分 無 単-231号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単-211号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <02>

単-212号 DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハック)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	2.5					R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	3.8					R0102 管理費区分 無
ハック[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	7.6					DGD10032 管理費区分 無 単-232号
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単-233号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 ハック規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（2） <02>

単-213号 DGD10180

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級				単位	日	数量	1	単価
規格	良好				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（一般）				人	1				R0115 管理費区分 無
軽油				L	32				Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29				M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日	1.29				Z010020045 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（2） <02>

単-214号 DGD60060

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置 機械施工		m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（2） <02>

単-215号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <02>

単-216号 DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械投入埋戻工(ハック)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.8				R0102 管理費区分 無	
ハック[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	7.6				DGD10032 管理費区分 無 単-234号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単-235号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハック規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（2） <02>

単-217号 DGD10180

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（一般）				人	1					R0115 管理費区分 無
軽油				L	32					Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29					M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日	1.29					Z010020045 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 機械損耗部品補正		良好								

参考資料（2） <02>

単-218号 DGD60060

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 有				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1040020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		有								

参考資料（2） <02>

単-219号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <02>

単-220号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <02>

単-221号 WYB00225

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1：2				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	1.3			R0102 管理費区分 無 Z1			
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	t	0.72			Z002002008 管理費区分 無 Z1			
砂		コンクリート用、洗い	m 3	0.95			Z301040010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単-222号 DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハック)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	2.5					R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	3.8					R0102 管理費区分 無
ハック[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	7.6					DGD10032 管理費区分 無 単-232号
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単-236号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 ハック規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（２）（施工パッケージ）＜02＞

単-223号

CB210450

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月16日
 令和 7年 1月16日
 1.000-00000020

名称	タンパ締固め	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（２）（施工パッケージ）＜02＞

単-224号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用			m 3			1	
標準単価								
労務構成比率				%				
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%				
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%				
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用						

参考資料（2） <02>

単-225号 WK430050

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	路面切削機運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	235				Z006702002 管理費区分 無	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23 cm	供用日	1.32				M001131014 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

参考資料（2） <02>

単-226号 WK430060

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	路面清掃車運転			単位	日	数量	1	単価	
	7cm以下 一層								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.98				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	43				Z006702002 管理費区分 無	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1. 5m3	供用日	1.32				M001101020 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

参考資料（2） <02>

単-227号 WK430070

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	アスファルトフィニッシャ運転				単位	日	数量	1	単価	
	7cm以下 一層									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	48					Z006702002 管理費区分 無	
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2．3～6．0m	供用日	1.4					M001003038 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層								

参考資料（2） <02>

単-228号 WK430080

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	ロードローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
	7cm以下 一層									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	27					Z006702002 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4					M000801009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層								

参考資料（2） <02>

単-229号 WK430090

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	タイヤローラ運転				単位	日	数量	1	単価
規格	7cm以下 一層								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無
軽油			L	30					Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	日	1.16					L001060003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

参考資料（2） <02>

単-230号 WYB00241

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TVカメラ搭載車運転工				日				
規格	2t 130PS				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
TVカメラ搭載車賃料			時間	6			Y005800001-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2） <02>

単-231号 WYB00238

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	TVカメラ搭載車運転工				日				
規格	2t 130PS				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
TVカメラ搭載車賃料			時間	6			Y005800001-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (3) <02>

単-232号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単-233号 CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (3) <02>

単-234号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単-235号 CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		%					L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (3) (施工パッケージ) <02>

単-236号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
	全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

登録単価

		工事名	令和6年度下工公補第17号 津北部第15-2処理分区公共下水道工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000210000-001	生コンクリート		18-8-40BB 夜間割増	m 3	25,500	令和 6	1	
Y000223000-003	無収縮モルタル		25.0kg	袋	物価資料	令和 6	1	
Y000304000-001	人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T-25 300 標準タイプ（浮上防止型鍵付蝶番付）	組	物価資料	令和 6	1	
Y001102000-003	改質Ⅱ型密粒度As（20） 夜間割増			t	17,300	令和 6	1	
Y001102000-004	再生粗粒度As（20） 夜間割増			t	13,100	令和 6	1	
Y001102000-005	再生密粒度As（13） 夜間割増			t	13,400	令和 6	1	
Y001906000-001	可とう継手		拡張バンドタイプ PRPφ150	個	物価資料	令和 6	1	
Y003563000-001	埋設表示シート			m	物価資料	令和 6	1	
Y004050000-002	人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T-25 600 標準タイプ（浮上防止型鍵付蝶番付）	個	物価資料	令和 6	1	
Y005800001-001	TVカメラ搭載車賃料			時間	12,400	令和 6	1	
Y007010000-001	軽量鋼矢板賃料		90日以下	t	物価資料	令和 6	1	
Y0G5010030-001	支保材賃料（腹起し）		110×120×4000	本	物価資料	令和 6	1	
Y0G5020020-001	支保材賃料（水圧式パイプサポート）		590～900	本	物価資料	令和 6	1	
Y0G5030020-001	支保材賃料（水圧ポンプ）			台	物価資料	令和 6	1	
Z002150001	砂		クッション用	m 3	4,300	令和 6	1	
Z002360002	インターロッキングブロック		ブロック厚8cm 標準品	m 2	4,250	令和 6	1	
ZV10001590	1号レジンマンホール		削孔 206以下	個	5,617	令和 6	1	
ZV10004700	バップル		TA200 点検孔付	個	25,200	令和 6	1	
ZV10004710	バップル		TB200	個	13,120	令和 6	1	
ZV10000640	1号マンホール		削孔 φ100 塩ビ管	箇所	5,533	令和 6	1	
ZV10000580	1号マンホール		削孔 φ150 リブ管	箇所	6,446	令和 6	1	
ZV10002840	マンホール調整リング		H=150	個	10,290	令和 6	1	
ZV10000270	1号マンホール		斜壁 600×900×300	個	19,820	令和 6	1	
ZV10000280	1号マンホール		斜壁 600×900×450	個	26,790	令和 6	1	
ZV10000480	1号マンホール		管取付壁（底版付） 900×1200	個	71,500	令和 6	1	
ZV10000500	1号マンホール		管取付壁（底版付） 900×1800	個	94,160	令和 6	1	

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		