

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度下工公補第21号
工事名	津北部第2処理分区公共下水道工事

単価適用日	令和7年1月1日（設計単価表） 令和7年1月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版	令和6年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）		
令和6年度 下工公補第21号 津北部第2処理分区公共下水道工事（補助）			
一般材料地区	D00：津		
適用単価地区	生コン	D02：津・久居／小型4t	
	石材	D02：津／小型2t～4t	
諸経費情報	全体 諸経費情報参照		

令和6年度 下工公補第21号 津北部第2処理分区公共下水道工事(単独)			
一般材料地区		D00:津	
適用単価地区	生コン	D02:津・久居/小型4t	
	石材	D02:津/小型2t~4t	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全 体 諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事（2）
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計15,947円、市単独工事合計36,211円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、補助対象工事合計2,059,000円、単独工事合計120,300円を計上しています。 また、家屋調査費についてはすべて間接費の対象としません。	

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 借地料として、単独工事合計103,500円を計上しています。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計125,136円、市単独工事合計75,876円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象工事合計30,550円、市単独工事合計16,548円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額25,110円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度 下工公補第21号 津北部第2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分 下水道			主たる工種 下水道工事(2)		摘要	
			工事区分	管路(補助)	金額	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管 200mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	220					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 流用土	m3	140					単-2号
発生土処理		ダンプトラック 2t積級 4km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	20					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		200	m	206					単-4号
埋設標識テープ		W150 2倍	m	206					単-5号
継手類		200	式	1					内-1号
管基礎工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度 下工公補第21号 津北部第2処理分区公共下水道工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	砂基礎			流用土	m ³	38					単-6号
	管路土留工				式	1					
	軽量鋼矢板建込			掘削深2.0m以下	m	62					単-7号
	軽量鋼矢板引抜			掘削深2.0m以下	m	62					単-8号
	軽量鋼矢板賃料			2.0m	式	1					内-2号
	土留支保(軽量金属支保)設置			水圧式パイプサポート 1段	m	62					単-9号
	土留支保(軽量金属支保)撤去			水圧式パイプサポート 1段	m	62					単-10号
	支保材質料(腹起し)				式	1					内-3号
	支保材質料(水圧式パイプサポート)				式	1					内-4号
	支保材質料(水圧ポンプ)				式	1					内-5号
	管きょ工(開削)(リブ管 150mm)				式	1					
	管路土工				式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度 下工公補第21号 津北部第2処理分区公共下水道工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)			m3	30						単-11号
管路埋戻	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 流用土			m3	10						単-12号
発生土処理	ダンプトラック 2t積級 4km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好			m3	3						単-13号
管布設工				式	1						
リブ付硬質塩化ビニル管	150			m	31						単-14号
埋設標識テープ	W150 2倍			m	31						単-15号
管基礎工				式	1						
砂基礎	流用土			m3	6						単-16号
マンホール工				式	1						
小型マンホール工				式	1						
小型マンホール	塩ビ製			式	1						内-6号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度 下工公補第21号 津北部第2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		摘要	
			工事区分	下水道 管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	20					単-17号
管路掘削		土砂 現場制約あり	m3	10					単-18号
管路埋戻		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 流用土	m3	9					単-19号
管路埋戻		人力投入埋戻 流用土	m3	8					単-20号
発生土処理		ダンプトラック 2t積級 4km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	8					単-21号
発生土処理		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m3	3					単-22号
ます設置工			式	1					
ます(塩ビ製)		ます径 200mm 5箇所以上	箇所	19					単-23号
取付管布設工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度 下工公補第21号 津北部第2処理分区公共下水道工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
取付管(塩ビ管)	管径 100mm 5箇所以上	箇所	19						単-24号
埋設標識テープ	W150 2倍	m	32						単-25号
付帯工		式	1						
舗装版破碎工(本復旧)		式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	15						単-26号
舗装版破碎	小規模土工	m2	20						単-27号
殻運搬		m3	2						単-28号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	2						単-29号
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	0.1						単-30号
発生土処理	ダンプトラック 2t積級 4km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	0.1						単-31号
舗装版破碎工(本管・取付管)		式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度 下工公補第21号 津北部第2処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	480						単-32号
舗装版破砕	小規模土工	m2	202						単-33号
殻運搬		m3	10						単-34号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	10						単-35号
舗装復旧準備工(本復旧)		式	1						
不陸整正	無し	m2	20						単-36号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)		式	1						
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50m m 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート P K-3	m2	20						単-37号
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50m m 各種(2.30以上2.4 0t/m3未満) タックコート(各種)	m2	20						単-38号
舗装目地復旧		m	15						単-39号
舗装仮復旧工(本管・取付管)		式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度 下工公補第21号 津北部第2処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	下層路盤(歩道部)			200mm 1層施工 再生ク ツシャレン RC-40	m2	213					単-40号
	下層路盤(歩道部)			220mm 2層施工 再生ク ツシャレン RC-40	m2	4					単-41号
	下層路盤(歩道部)			140mm 1層施工 再生ク ツシャレン RC-40	m2	1					単-42号
	上層路盤(車道・路肩部)			粒度調整砕石 M-30 15 0mm 1層施工	m2	2					単-43号
	表層(車道・路肩部)			1.4m未満(仕上厚50mm 以下)30mm 再生密粒 度アスコン(13)フ ライムコートPK-3	m2	4					単-44号
	表層(車道・路肩部)			1.4m未満(仕上厚50mm 以下)50mm 再生密 粒度アスコン(13) ブライムコート PK-3	m2	200					単-45号
	区画線工				式	1					
	溶融式区画線			溶融式手動 ゼブラ30c m 1.5mm 含有量15~18 % 白 アスファルト舗 装	m	5					単-46号
	溶融式区画線			溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 1.5 mm 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	49					単-47号
	仮設工				式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度 下工公補第21号 津北部第2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分 下水道			主たる工種 下水道工事(2)		摘要	
			工事区分	管路(補助)	金額	施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地下水低下工			式	1					
ウエルポイント			式	1					内-7号
ウエルポイント埋設			m	85					単-48号
ウエルポイント撤去			m	85					単-49号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	144					単-50号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材等運搬費		1.363t	式	1					内-8号
仮設材等積み取り卸し		1.363t	式	1					内-9号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度 下工公補第21号 津北部第2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		摘要	
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査			式	1					内-10号
技術管理費			式	1					
本管TV調査		内径800mm未満	m	237					単-51号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書		継手類					単価適用年月日	令和 7年 1月30日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手	貼付タイプ PRP 200	個	1					Y004050000-061 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月30日 令和 7年 1月30日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.0m	日	13					WYB00434 管理費区分 無 単-60号
軽量鋼矢板 整備費	整備費 × 2.75	t	1.363					ZV10222780 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	支保材質料(腹起し)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月30日 令和 7年 1月30日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(腹起し)	110mm × 130mm × 4m 1段	日	13					WYB00122 管理費区分 無 単-63号
支保材基本料(腹起し)		本	4					Y007520000-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書		支保材質料(水圧式パイプサポ-ト)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月30日 令和 7年 1月30日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
支保材質料(水圧式パイプサポ-ト)	1段	日	13					WYB00132 管理費区分 無 単-64号		
支保材基本料(水圧式パイプサポ-ト)		本	4					Y007520000-004 管理費区分 無		
合 計										

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	支保材質料(水圧ポンプ)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月30日 令和 7年 1月30日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧ポンプ)		日	13					WYB00438 管理費区分 無 単-65号
支保材基本料(水圧ポンプ)		台	1					Y000487001-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書 小型マンホール								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 7年 1月30日 令和 7年 1月30日 1.000-00000020
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格 ・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模 = 5箇所以上：時間的制約を受ける 場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無 = 有：	箇所	12					DGD60080 管理費区分 無 単-68号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 底部会合形式：規格 ・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模 = 5箇所以上：時間的制約を受ける 場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無 = 有：	箇所	3					DGD60080 管理費区分 無 単-69号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点落差形式：規格 ・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm： 施工規模 = 5箇所以上：時間的制約を受ける 場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鑄 鉄製防護蓋設置の有無 = 有：	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単-70号
リブ用本管自在継手	PMF-PRP200	個	15					Y004050000-062 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	200-300 KDRS-PRP	個	2					ZV10005070 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番 付)	組	17					Y004050000-039 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月30日 令和 7年 1月30日 1.000-00000020
リブ用本管自在継手	PMF-PRP150	個	1					Y004050000-065 管理費区分 無
リブ差口用キャップ	150 ; CS-PRP	個	3					ZV10005590 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント設置・撤去	作業区分 = 設置・撤去：施工規模 = 100本未満：サンドフィルター使用の有無 = 無：電力設備 = その他：	本	41					WB252410 管理費区分 無 単-97号
ウエルポイントポンプ設置・撤去	作業区分 = 設置・撤去：	組	1					WB252430 管理費区分 無 単-98号
ウエルポイントポンプ運転管理	電力設備 = その他：ポンプ使用組数（実数入力） = 1組：	日	10.58					WB252440 管理費区分 無 単-99号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力） = 1組：ウエルポイント本数（実数入力） = 0本：ヘッダーライン延長（実数入力） = 0m：腐蝕補正の有無 = 無：供用日数（実数入力） = 20.2日：	式	1					WB252450 管理費区分 無 単-100号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力） = 0組：ウエルポイント本数（実数入力） = 26本：ヘッダーライン延長（実数入力） = 0m：腐蝕補正の有無 = 無：供用日数（実数入力） = 18.5日：	式	1					WB252450 管理費区分 無 単-101号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力） = 0組：ウエルポイント本数（実数入力） = 0本：ヘッダーライン延長（実数入力） = 53m：腐蝕補正の有無 = 無：供用日数（実数入力） = 18.5日：	式	1					WB252450 管理費区分 無 単-102号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	ウエルポイント						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月30日 令和 7年 1月30日 1.000-00000020
ジェット装置損料	スターカッターの有無 = 無 : 供用日数 (実数入力) = 1.89日 :	式	1					WB252460 管理費区分 無 単-103号
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 20 / 25 kVA	供用日	10.58					M001510027 管理費区分 無
軽油		L	711					Z006702002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	仮設材等運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月30日 令和 7年 1月30日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 8km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1.363					WB010020 管理費区分 無 単-121号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1.363					WB010020 管理費区分 無 単-121号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	仮設材等積み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月30日 令和 7年 1月30日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積み取卸し費	作業区分 = 積み、取卸し (往復分) :	t	1.363					WB010030 管理費区分 無 単-122号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	家屋調査						単価適用年月日	令和 7年 1月30日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工作物 (事前調査)		100m2未満 有り 有り	箇所	9					WYB00437 管理費区分 9 単 - 123号 (DB407590)
諸経費等 その他原価・一般管理費等			式	1					Y000487001-004 管理費区分 9
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
機械掘削工(小型ハッパ)	小型ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 流用土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t積級 4km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リ付硬質塩化ビニル管	200	m	1			
リ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 200mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W150 2倍	m	1			WYB00370 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎	流用土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)設置	水圧式パイプサポート 1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00346 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)撤去	水圧式パイプサポート 1段	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00345 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	小型ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 流用土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t積級 4km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	1			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リ付硬質塩化ビニル管	150	m			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ		m				
規格	W150 2倍				1	
埋設標識シート工		m	1			WYB00425 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎	流用土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
機械掘削工(小型ハッパ)	小型ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3				
規格	土砂 現場制約あり	単位	数量	単価	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 流用土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	人力投入埋戻 流用土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t積級 4km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km) (DID区間有) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ます(塩ビ製)	ます径 200mm 5箇所以上	箇所	1			
ます設置工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管(塩ビ管)	管径 100mm 5箇所以上	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-75号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W150 2倍	m	1			WYB00373 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	小規模土工	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 15.0km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-80号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t積級 4km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	小規模土工	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 15.0km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-80号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し	m2	1			
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート P K-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ヲッコト(各種)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 各種(2.30以上2.40t/m3未満) : 瀝青材料種類 = ヲッコト(各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧		m			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	目地材規格 = 巾4cm :	m	1			DXA30030 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)		m2				
規格	200mm 1層施工 再生クワツヤツ RC-40	単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワツヤツ RC-40 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)		m2				
規格	220mm 2層施工 再生クマツヤン RC-40	単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クマツヤン RC-40 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	140mm 1層施工 再生クマツヤン RC-40	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 140mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クマツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下)30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント埋設		m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	10			CB430510 管理費区分 無 単-104号
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	5			CB210720 管理費区分 無 単-105号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 15.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.3			CB227010 管理費区分 無 単-106号
処分費 (m ³)		m ³	0.3			WB020051 管理費区分 有 単-107号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	3.5			CB210030 管理費区分 無 単-108号
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	3.4			CB210410 管理費区分 無 単-109号
土材料		m ³	0.4			CB210550 管理費区分 無 単-110号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	5			CB410260 管理費区分 無 単-111号
計						

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント埋設				単位	m	数量	10	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価									

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント撤去		m			10	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	5			CB210720 管理費区分 無 単-112号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 15.0km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.2			CB227010 管理費区分 無 単-113号
処分費 (m ³)		m ³	0.2			WB020051 管理費区分 有 単-114号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	3.4			CB210030 管理費区分 無 単-115号
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	2.5			CB210410 管理費区分 無 単-116号 流用土
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハック山積0.13m ³ (平積0.1m ³) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.6			CB210110 管理費区分 無 単-117号
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワッサン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	5			CB410031 管理費区分 無 単-118号

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント撤去		m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	5			CB410260 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日				
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			WYB00374 管理費区分 無 単-124号
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-52号

DGD10020

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハックル)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型ハックル運転[ｸｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-125号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型ハックル規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)					

参考資料(1) <01>

単-53号

DGD10120

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハックル)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型ハックル運転[ｸｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-126号
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-127号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型ハックル規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)	100 m3					

参考資料(1) <01>

単-54号

DGD10160

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		単位	m3	数量	単価	金額	摘要
規格	ダンプトラック 2t積級 4km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好		単位		10			
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック[オロト・テーブル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	1			DGD10190 管理費区分 無 単-128号	
計								
単価								
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック 2t積級						
J02	運搬距離(実数入力)	4 km						
J03	DID区間	DID区間あり						
J04	バックホ規格	小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)						
J05	タイヤ損耗費	良好						

参考資料(1) <01>

単-55号

DGD60020

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 200mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径200mm	m	1			Q2G1020020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様	呼び径 200mm					
J02 施工規模	20m以上					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料(1) <01>

単-56号

WYB00370

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	埋設標識シート工	単位	m	数量	100	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1	
埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(1) <01>

単-57号

DGD60040

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模	10m3以上					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業補正	無					

参考資料(1) <01>

単-58号

DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
小型ハックル運転[加-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.8			DGD10070 管理費区分 無 単-125号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 ハックル規格	小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)					

参考資料(1) <01>

単-59号

DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料(1) <01>

単-60号

WYB00434

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	日	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	2.0m					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料	1 ~ 90日	t	1.363			Y007214000-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(1) <01>

単-61号

WYB00346

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ イ 跡 -ト	m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-62号

WYB00345

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°跡°-ト	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-63号

WYB00122

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(腹起し)	110mm x 130mm x 4m 1段	本	4			Y000487001-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-64号

WYB00132

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(水圧式パイプサポート)				日	数量	1	単価
規格	1段				単位	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料(水圧式パイプサポート)	590~900	本	4			Y000487001-002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料(1) <01>

単-65号

WYB00438

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材質料(水圧ポンプ)		台	1			Y000487001-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-66号

DGD60020

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様	呼び径 150mm					
J02 施工規模	20m以上					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料(1) <01>

単-67号

WYB00425

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	埋設標識シート工		単位	m	数量	100	単価
規格			単位				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1	
埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(1) <01>

単-68号

DGD60080

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有	箇所	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビ製)径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビ製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様1	径300mm 起点中間形式					
J02 規格・仕様2	深2.0m以下 本管径150・200mm					
J03 施工規模	5箇所以上					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有					

参考資料(1) <01>

単-69号

DGD60080

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 底部会合形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビ製)径300底部	深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080050 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビ製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様1	径300mm 底部会合形式					
J02 規格・仕様2	深2.0m以下 本管径150・200mm					
J03 施工規模	5箇所以上					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有					

参考資料(1) <01>

単-70号

DGD60080

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有	箇所	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製)径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所	1			Q2G1080100 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様1	径300mm 起点落差形式					
J02 規格・仕様2	深2.0m以下 本管径150・200mm					
J03 施工規模	5箇所以上					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-71号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料(1) <01>

単-72号

DGD10110

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	人力投入埋戻工	単位	m3	数量	100	単価
規格	100m3					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-129号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タンパ締固め数量(m3)(実数)	100 m3					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-73号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J18 運搬距離(km)(DID区間有)	4.5km以下					

参考資料(1) <01>

単-74号

DGD60090

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無		単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 規格・仕様	ます径 200mm						
J02 施工規模	5箇所以上						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業補正	無						
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無						

参考資料(1) <01>

単-75号

DGD60100

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)				筒所	数量	単価	金額	単価
規格	管径 100mm 5筒所以上 無 無 有 無 無				単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	筒所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 規格・仕様	管径 100mm								
J02 施工規模	5筒所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J04 夜間作業補正	無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正	有								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無								

参考資料(1) <01>

単-76号

WYB00373

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート工		m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設標識シート	W = 150 2倍	m	100			Y003563000-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-77号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-78号

CB210720

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込(小規模土工)		単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用		単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無		
J01 費用の内訳	全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-79号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 15.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	有り					
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	15.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-80号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格	名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)				m3	100			
名称		名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-81号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	規格/条件	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	%					M000201034 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外(小規模)						
J05 施工数量	小規模(標準以外)						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-82号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-83号

CB210720

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込(小規模土工)		単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用		単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無		
J01 費用の内訳	全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-84号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 15.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	有り					
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	15.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-85号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-85号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m ²			1	
無し 全ての費用						
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-86号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)		%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-86号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-87号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ヲコト(各種)全ての費用	単位	m ²	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%				Z004103005 管理費区分 無
ゴム入りアスファルト乳剤	P K R	%				Z004130004 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-87号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ヲックト(各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
J06 瀝青材料種類	ヲックト(各種)					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-88号

DXA30030

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	巾4cm	m	100			
目地材	目地テープ(巾4cm)	m	100			ZA10080180 管理費区分 無
リフレクションクラック防止材		L	1.2			ZX080140 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.66			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 目地材規格 J02 接着剤単価(L/円)	巾4cm					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-89号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
下層路盤(歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
小型バックホ(クロー)[標準]		山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]		運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-89号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	200mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用	m ²	1			
J01 全仕上り厚(実数入力)	200 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クッション RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-90号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
下層路盤(歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
小型バックホ(クロー)[標準]		山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]		運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-91号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
下層路盤(歩道部)	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
小型バックホ(クロー)[標準]		山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]		運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-92号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	m 2		単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					
粒度調整砕石(M-30)	三重県リサイクル認定製品	%					ZV10005830 管理費区分 無
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%					M000701015 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-92号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 材料	粒度調整碎石 M-30					
J06 全仕上り厚(実数入力)	150 mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-93号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-93号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-94号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-94号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-95号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	77			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1) <01>

単-95号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-96号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要			
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	単位									
名称	区画線設置(熔融式) 昼間	規格/条件	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	単位	m	数量	1,200	単価	金額	摘要	Q001036073 管理費区分 無
名称	トラフィックペイント 熔融型	規格/条件	3種1号 ピーズ15~18 白	単位	kg	数量	684	単価	金額	摘要	Z004350001 管理費区分 無
名称	ガラスピース	規格/条件	0.106~0.850mm	単位	kg	数量	30	単価	金額	摘要	Z004352001 管理費区分 無
名称	接着用プライマー	規格/条件	区画線用	単位	kg	数量	30	単価	金額	摘要	Z004354001 管理費区分 無
名称	軽油	規格/条件		単位	L	数量	120	単価	金額	摘要	Z006702002 管理費区分 無
名称	諸雑費(率+まるめ)	規格/条件		単位	式	数量	1	単価	金額	摘要	ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											
J01	夜間作業の有無	無し									
J02	施工方法区分	熔融式手動									
J03	豪雪補正の有無	無し									
J04	規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05	時間的制約の有無	無し									
J06	塗布厚	1.5mm									
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08	未供用区間の場合の補正	無し									
J09	熔融式塗料規格	含有量15~18%									

参考資料(1) <01>

単-96号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11	塗料区分	白					
J12	プライマー規格	アスファルト舗装					
J13	費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-97号

WB252410

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント設置・撤去		単位	本	数量	100	単価
規格	設置・撤去 100本未満 無 その他		単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント設置	施工規模 = 100本未満 : サンドフィルター使用の有無 = 無 : 電力設備 = その他 :	本	100			WB252411 管理費区分 無 単-130号	
ウエルポイント撤去	施工規模 = 100本未満 :	本	100			WB252412 管理費区分 無 単-131号	
計							
単価							
J01 作業区分	設置・撤去						
J02 施工規模	100本未満						
J03 サンドフィルター使用の有無	無						
J04 電力設備	その他						

参考資料(1) <01>

単-98号

WB252430

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価
ウエルポイントポンプ設置・撤去	設置・撤去			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイントポンプ設置		組	1			WB252431 管理費区分 無 単-132号	
ウエルポイントポンプ撤去		組	1			WB252432 管理費区分 無 単-133号	
計							
単価							
J01 作業区分	設置・撤去						

参考資料(1) <01>

単-99号

WB252440

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイントポンプ運転管理		日	数量	単価	金額	摘要
規格	その他 1組		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.7			R0101 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 電力設備 J02 ポンプ使用組数(実数入力)	その他 1 組						

参考資料(1) <01>

単-100号

WB252450

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
ウエルポイント工損料	1組 0本 0m 無 20.2日						1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ	(ウエルポイント)	組	1			M008001004 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 ウエルポイントポンプ組数(実数入力)	1 組							
J02 ウエルポイント本数(実数入力)	0 本							
J03 ヘッダーライン延長(実数入力)	0 m							
J04 腐触補正の有無	無							
J06 供用日数(実数入力)	20.2 日							

参考資料(1) <01>

単-101号

WB252450

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ウエルポイント工損料	0組 26本 0m 無 18.5日					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント	(ウエルポイント)	本	26			M008002001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 ウエルポイントポンプ組数(実数入力)	0 組							
J02 ウエルポイント本数(実数入力)	26 本							
J03 ヘッダーライン延長(実数入力)	0 m							
J04 腐触補正の有無	無							
J06 供用日数(実数入力)	18.5 日							

参考資料(1) <01>

単-102号

WB252450

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
ウエルポイント工損料	0組 0本 53m 無 18.5日					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヘッダーライン	(ウエルポイント)	m	53			M008003001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 ウエルポイントポンプ組数(実数入力)	0 組							
J02 ウエルポイント本数(実数入力)	0 本							
J03 ヘッダーライン延長(実数入力)	53 m							
J04 腐触補正の有無	無							
J06 供用日数(実数入力)	18.5 日							

参考資料(1) <01>

単-103号

WB252460

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジェット装置	無 1.89日	組	1			M008004001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 スターカッターの有無	無					
J02 供用日数(実数入力)	1.89 日					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-104号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 18 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20 cm級 ブレード径 56 cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-105号

CB210720

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込(小規模土工)		単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用		単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無		
J01 費用の内訳	全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-106号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 15.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	有り					
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	15.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-107号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格	名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)				m3	100			
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-108号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-109号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-109号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 施工方法	上記以外(小規模)						
J02 土質	土砂						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-110号

CB210550

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³			1	
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t ~ 4t	%				Y001613000-003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-111号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-111号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-112号

CB210720

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込(小規模土工)		単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用		単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無		
J01 費用の内訳	全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-113号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 15.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り					
J10 運搬距離(km)(DID区間有) J13 費用の内訳	15.0km以下 全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-114号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格	名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)				m3	100			
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-115号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-116号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	埋戻し 流用土	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-116号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し 流用土		m ³				
上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外(小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-117号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J16 運搬距離(km)(DID区間有)	4.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-118号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー)[標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-119号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-119号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-120号

WB010212

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-121号

WB010020

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)				単位	t	数量	1	単価
規格	関東・中部・近畿 8km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離 (実数入力)	8 km								
J04 製品長区分	12m以内								
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)								
J06 運搬割増率 (実数入力)	0 無								
J07 その他の諸料金の有無	無								

参考資料(1) <01>

単-122号

WB010030

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取り卸し費	積み、取卸し(往復分)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積み、取卸し費(仮設材等)		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積み、取卸し(往復分)					

参考資料(1) <01>

単-123号

WYB00437

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
工作物(事前調査)	100m2未満 有り 有り			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)	直接人件費	人	0.34			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師(A)	同上	人	0.14			R0403 管理費区分 9 Z1	
技師(B)	同上	人	0.34			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師(B)	同上	人	0.3			R0404 管理費区分 9 Z1	
技師(C)	同上	人	0.34			R0405 管理費区分 9 Z1	
技師(C)	同上	人	0.35			R0405 管理費区分 9 Z1	
技術員	同上	人	0.25			R0406 管理費区分 9 Z1	
雑材料	7%	式	1			ZS7060002 管理費区分 9 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(1) <01>

単-124号

WYB00374

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師		人	1			RAA06 管理費区分 無 Z1
測量技師補		人	1			RAA07 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
TVカメラ搭載車運転工	2t	日	1			WYB00375 管理費区分 無 単-134号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2) <01>

単-125号

DGD10070

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(加-ラ型)(2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2) <01>

単-126号

DGD10070

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(加-ラ型)(2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-127号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					単位	m 3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 k g	%				L001180001 管理費区分 無				
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(2) <01>

単-128号

DGD10190

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
		軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
		タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						
		J01 機械損耗部品補正	良好					

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-129号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 k g	%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2) <01>

単-130号

WB252411

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント設置	100本未満 無 その他	本	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.7			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	7.5			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.5			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模	100本未満					
J02 サンドフィルター使用の有無	無					
J03 電力設備	その他					

参考資料(2) <01>

単-131号

WB252412

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント撤去	100本未満						100	
土木一般世話役				人	1.8			R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	5			R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	7.6			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)				式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 施工規模	100本未満							

参考資料(2) <01>

単-132号

WB252431

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイントポンプ設置				組	数量	1	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無	
	特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無	
	普通作業員		人	1.2			R0102 管理費区分 無	
	諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
	計							
	単価							

参考資料(2) <01>

単-133号

WB252432

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイントポンプ撤去		組	数量	単価	金額	摘要
規格			単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.8			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(2) <01>

単-134号

WYB00375

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転工	2t	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
		ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無 Z1
		TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間	6			Y032714000-001 管理費区分 無 Z1
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
		計						
		単価						

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度 下工公補第21号 津北部第2処理分区公共下水道工事	当初	事業区分			主たる工種		摘要
			事業区分	下水道 管路(単独)	工事区分	管路(単独)	施工地域	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
管路(単独)			式	1				
管きょ工(開削)(リブ管 200mm)			式	1				
管路土工			式	1				
管路掘削		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	3				単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	2				単-2号
発生土処理		ダンプトラック 2t積級 4km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	1				単-3号
管布設工			式	1				
リブ付硬質塩化ビニル管		200	m	4				単-4号
埋設標識テープ		W150 2倍	m	4				単-5号
管基礎工			式	1				
砂基礎		流用土	m3	1				単-6号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度 下工公補第21号 津北部第2処理分区公共下水道工事	当初	事業区分 下水道			主たる工種 下水道工事(2)		摘要	
			工事区分	管路(単独)	金額	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	30					単-7号
管路埋戻		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	20					単-8号
発生土処理		ダンプトラック 2t積級 4km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	4					単-9号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		PRP 150	m	38					単-10号
埋設標識テープ		W150 2倍	m	38					単-11号
管基礎工			式	1					
砂基礎		流用土	m3	7					単-12号
マンホール工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度 下工公補第21号 津北部第2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分 下水道			主たる工種 下水道工事(2)		摘要
			工事区分	管路(単独)	金額	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
小型マンホール工			式	1				
小型マンホール		塩ビ製	式	1				内-1号
取付管およびます工			式	1				
管路土工			式	1				
管路掘削		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	8				単-13号
管路掘削		土砂 現場制約あり	m3	3				単-14号
管路埋戻		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	4				単-15号
管路埋戻		人力投入埋戻 流用土	m3	2				単-16号
発生土処理		ダンプトラック 2t積級 4km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	4				単-17号
発生土処理		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m3	1				単-18号
ます設置工			式	1				

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度 下工公補第21号 津北部第2処理分区公共下水道工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
ます(塩ビ製)	ます径 200mm 5箇所以上	箇所	5						単-19号
取付管布設工		式	1						
取付管	管径 100mm 5箇所以上	箇所	4						単-20号
取付管(塩ビ管)	管径 125mm 5箇所以上	箇所	1						単-21号
埋設標識テープ	W150 2倍	m	13						単-22号
付帯工		式	1						
舗装版破碎工(本復旧)		式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版	m	6						単-23号
舗装版破碎	小規模土工	m2	15						単-24号
殻運搬		m3	1						単-25号
殻処分	アスファルト殻	m3	1						単-26号
舗装版破碎工(本管・取付管)		式	1						

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度 下工公補第21号 津北部第2処理分区公共下水道工事			当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版切断			アスファルト舗装版 15cm以下	m	18					単-27号
舗装版破碎	舗装版破碎				m2	7					単-28号
殻運搬	殻運搬				m3	0.3					単-29号
殻処分	殻処分			殻種別アスファルト殻	m3	0.3					単-30号
舗装復旧準備工(本復旧)	舗装復旧準備工(本復旧)				式	1					
不陸整正	不陸整正			補足材有り;補足材種類・規格再生クッシャーラン RC-40;補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	15					単-31号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)	アスファルト舗装復旧工(本復旧)				式	1					
表層(車道・路肩部)	表層(車道・路肩部)			1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13)プライムコート PK-3	m2	15					単-32号
舗装復旧工(本管・取付管)	舗装復旧工(本管・取付管)				式	1					
下層路盤(歩道部)	下層路盤(歩道部)			200mm 1層施工 再生クッシャーラン RC-40	m2	42					単-33号
表層(車道・路肩部)	表層(車道・路肩部)			1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)プライムコートPK-3	m2	7					単-34号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度 下工公補第21号 津北部第2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	管路(単独)			施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雨水施設設置撤去工			式	1					
組立2号マンホール			式	1					内-2号
内副管			式	1					内-3号
既設構造物撤去			式	1					内-4号
仮設工(昼間(8時間))			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	37					単-35号
仮設工(夜間(8時間))			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	10					単-36号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度 下工公補第21号 津北部第2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		摘要	
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材等運搬費		3.095t	式	1					内-5号
仮設材等積み取り卸し		3.095t	式	1					内-6号
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査			箇所	5					単-37号
役務費			式	1					
借地料			式	1					内-7号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-8号
本管TV調査		内径800mm未満	m	42					単-38号
共通仮設費(率計上)			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度 下工公補第21号 津北部第2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	数量増減	金額増減	摘要	
			工事区分	共通仮設費		施工地域				一般交通影響有り(2)-2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式		1						
現場管理費		式		1						
工事原価		式		1						
一般管理費等		式		1						
スクラップ評価額		式		1						
工事価格		式		1						
消費税相当額		式		1						
工事費計		式		1						

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	小型マンホール							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 7年 1月30日 令和 7年 1月30日 1.000-00000020
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式: 規格 ・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模 = 5箇所以上: 時間的制約を受け る場合の補正 = 無: 夜間作業補正 = 無: 鋳 鉄製防護蓋設置の有無 = 有:	箇所	3					DGD60080 管理費区分 無 単-47号
リブ用本管自在継手	PMF-PRP150	個	1					Y004050000-010 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番 付)	組	1					Y004050000-008 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠	T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番 付)	組	2					Y004050000-009 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 2号 (1200mm) 4m以下 : 施工規模 = 4箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-68号
無収縮モルタル	25kg	袋	1					Y000223000-003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.4					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (普通) : 養生工の種類 = 養生無し : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.3					CB240010 管理費区分 無 単-69号
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1.8					WYB00161 管理費区分 無 単-70号 (DGD10740)
2号マンホール	削孔 VU 300	箇所	1					Y004050000-011 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	組立2号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月30日 令和 7年 1月30日 1.000-00000020
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	4					CB430510 管理費区分 無 単-71号
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) = 14.4以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.1					WB824020 管理費区分 有 単-72号
マンホール調整リング	H = 100	個	1					ZV10002830 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600 × 900 × 300	個	1					ZV10000270 管理費区分 無
1号マンホール	直壁 900 × 300	個	1					ZV10000310 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	組立2号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月30日 令和 7年 1月30日 1.000-00000020
2号マンホール	斜壁 900×1200×300	個	1					ZA10572005 管理費区分 無
2号マンホール	管取付壁ブロック 1,200×1,800	個	1					ZV10000860 管理費区分 無
2号マンホール底版	有効高150	個	1					ZA10574005 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1					ZA10575235 管理費区分 無
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ 塩ビ管用 300	個	1					Y004050000-013 管理費区分 無
鉄筋コンクリート管		箇所	2					WYB00163 管理費区分 無 単-73号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	組立2号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月30日 令和 7年 1月30日 1.000-00000020
軽量鋼矢板建込工(両側分)		m	5					WYB00174 管理費区分 無 単-74号
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		m	5					WYB00175 管理費区分 無 単-75号
軽量鋼矢板賃料	H=3.5m	式	1					WYB00172 管理費区分 無 単-76号
土留支保工(軽量金属支保工)設置	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 π 1 π 枠 π - ト	m	5					WYB00167 管理費区分 無 単-77号 (DGD10400)
土留支保工(軽量金属支保工)撤去	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 π 1 π 枠 π - ト	m	5					WYB00168 管理費区分 無 単-78号 (DGD10400)
支保材賃料(水圧四面梁腹起し)		式	1					WYB00169 管理費区分 無 単-79号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料 (水圧ポンプ)		式	1					WYB00171 管理費区分 無 単-80号
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版 厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	10					CB430510 管理費区分 無 単-81号
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	6					CB210720 管理費区分 無 単-82号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 1 5.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.3					CB227010 管理費区分 無 単-83号
処分費 (m ³)		m ³	0.3					WB020051 管理費区分 有 単-84号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	組立2号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月30日 令和 7年 1月30日 1.000-00000020
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	16					CB210030 管理費区分 無 単-85号
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	11.2					CB210410 管理費区分 無 単-86号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	3.5					CB210110 管理費区分 無 単-87号
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシュ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	6					CB410030 管理費区分 無 単-88号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	6					CB410260 管理費区分 無 単-89号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	組立2号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月30日 令和 7年 1月30日 1.000-00000020
敷鉄板設置・撤去	作業区分 = 設置・撤去:	m ²	9					WB253610 管理費区分 無 単-90号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類 = 22 × 1,524 × 3,048(mm) : 不足分弁償金の有無 = 無 : 供用日数(日)(実数入力) = 3日 : 整備費の有無 = 有:	枚	2					WB253630 管理費区分 無 単-91号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	内副管						単価適用年月日	令和 7年 1月30日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工		段差(m) = 段差1.5m以上 ~ 2.0m未満 :	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-92号
塩ビ管用内副管		300 × 200	個	1					Y004050000-014 管理費区分 無
副管 固定バンド		SUS 200用	組	2					Y004050002-004 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)		V U - 2 0 0	m	1.1					Z005002019 管理費区分 無
副管用継手		90度曲管 ST 200	個	1					Y004004000-001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	既設構造物撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月30日 令和 7年 1月30日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	構造物区分 = 鉄筋構造物：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km） = 14.4以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³	4.8					WB824020 管理費区分 有 単-93号
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径 = 呼び径300mm：	m	0.6					DGD10960 管理費区分 無 単-94号
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径300mm	m	0.3					Q2G1010040 管理費区分 無
処分費（t）		t	0.01					WB020052 管理費区分 有 単-95号
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID区間の有無 = 有り：片道運搬距離（km）DID有 = 20.0km以下：	t	0.01					CB010410 管理費区分 無 単-96号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	既設構造物撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月30日 令和 7年 1月30日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : D ID区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID有 = 1.5km以下 :	t	0.8					CB010410 管理費区分 無 単-97号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書		仮設材等運搬費					単価適用年月日	令和 7年 1月30日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 8km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	3.095					WB010020 管理費区分 無 単-100号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	3.095					WB010020 管理費区分 無 単-100号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	仮設材等積み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月30日 令和 7年 1月30日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積み取卸し費	作業区分 = 積み、取卸し (往復分) :	t	3.095					WB010030 管理費区分 無 単-101号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第7号内訳書	借地料						単価適用年月日	令和 7年 1月30日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
						労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料		式	1					Y007510001-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第8号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 7年 1月30日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
突固めによる土の締固め試験（乾燥法）		モールド径15cm ランマー25N	試料	1					Y007541000-001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
機械掘削工(小型ハッパ)	小型ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t積級 4km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リ付硬質塩化ビニル管	200	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 200mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W150 2倍	m	1			WYB00149 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎	流用土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
機械掘削工(小型ハッパ)	小型ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t積級 4km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リ付硬質塩化ビニル管	PRP 150	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W150 2倍	m	1			WYB00156 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎	流用土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
機械掘削工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3				
規格	土砂 現場制約あり	単位	数量	単価	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	人力投入埋戻 流用土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 2t積級 4km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	1			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km) (DID区間有) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ます(塩ビ製)	ます径 200mm 5箇所以上	箇所	1			
ます設置工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管	管径 100mm 5箇所以上	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-54号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管(塩ビ管)	管径 125mm 5箇所以上	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-55号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 125mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W150 2倍	m	1			WYB00158 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	小規模土工	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 15.0km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	アスファルト殻	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-60号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 15.0km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-60号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格再生クランチャ-ン RC-40;補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 9mm以上13mm未満 : 補足材料 = 再生クランチャ-ン R C-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13)プライムコート PK-3	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート P K-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	200mm 1層施工 再生クワツヤツ RC-40	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワツヤツ RC-40 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B			人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-98号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日				
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	試掘調査	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	5			CB430510 管理費区分 無 単-102号		
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.5			CB210720 管理費区分 無 単-103号		
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 15.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.1			CB227010 管理費区分 無 単-104号		
処分費 (m ³)		m ³	0.1			WB020051 管理費区分 有 単-105号		
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) :	m ³	1.3			CB210100 管理費区分 無 単-106号		
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m ³	0.5			CB210100 管理費区分 無 単-107号		
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	1.8			CB210410 管理費区分 無 単-108号		
土材料		m ³	0.2			CB210550 管理費区分 無 単-109号		
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.5			CB410260 管理費区分 無 単-110号		

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	試掘調査				単 位	箇所	数 量	1	単 価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量						
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			WYB00122 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-39号

DGD10020

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型バックホ運転[ｸﾛｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-112号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホ規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)					

参考資料(1) <02>

単-40号

DGD10120

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホ運転[ｸｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-113号
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-114号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホ規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)	100 m3					

参考資料(1) <02>

単-41号

DGD10160

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		単位	m3	数量	単価	金額	摘要
規格	ダンプトラック 2t積級 4km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好		単位		10			
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック[オロト・テーブル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	1			DGD10190 管理費区分 無 単-115号	
計								
単価								
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック 2t積級						
J02	運搬距離(実数入力)	4 km						
J03	DID区間	DID区間あり						
J04	バックホ規格	小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)						
J05	タイヤ損耗費	良好						

参考資料(1) <02>

単-42号

DGD60020

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 200mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径200mm	m	1			Q2G1020020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様	呼び径 200mm					
J02 施工規模	20m以上					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料(1) <02>

単-43号

WYB00149

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工		単位	m	数量	100	単価
規格			単位				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1	
埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(1) <02>

単-44号

DGD60040

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模	10m3以上					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業補正	無					

参考資料(1) <02>

単-45号

DGD60020

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様	呼び径 150mm					
J02 施工規模	20m以上					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料(1) <02>

単-46号

WYB00156

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工		単位	m	数量	100	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
	埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-004 管理費区分 無 Z1
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
	計						
	単価						

参考資料(1) <02>

単-47号

DGD60080

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビ製)径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビ製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様1	径300mm 起点中間形式					
J02 規格・仕様2	深2.0m以下 本管径150・200mm					
J03 施工規模	5箇所以上					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有					

参考資料(1) <02>

単-48号

DGD10020

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型バックホ運転[ｸﾛｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-116号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホ規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-49号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料(1) <02>

単-50号

DGD10110

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	人力投入埋戻工	単位	m3	数量	100	単価
規格	100m3					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-117号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タンパ締固め数量(m3) (実数)	100 m3					

参考資料(1) <02>

単-51号

DGD10160

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		単位	m3	数量	単価	金額	摘要
規格	ダンプトラック 2t積級 4km DID区間あり 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好		単位		10			
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック[オロト・ティセル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	1			DGD10190 管理費区分 無 単-118号	
計								
単価								
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック 2t積級						
J02	運搬距離(実数入力)	4 km						
J03	DID区間	DID区間あり						
J04	バックホ規格	小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)						
J05	タイヤ損耗費	良好						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-52号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J18 運搬距離(km)(DID区間有)	4.5km以下					

参考資料(1) <02>

単-53号

DGD60090

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		筒所	数量	単価	金額	摘要
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無		単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 規格・仕様	ます径 200mm						
J02 施工規模	5箇所以上						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業補正	無						
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無						

参考資料(1) <02>

単-54号

DGD60100

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)				箇所	数量	単価	金額	単価
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無				単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 規格・仕様	管径 100mm								
J02 施工規模	5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J04 夜間作業補正	無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正	有								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無								

参考資料(1) <02>

単-55号

DGD60100

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価
規格	管径 125mm 5箇所以上 無 無 有 無 無								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径125	箇所	1			Q2G1090070 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 規格・仕様	管径 125mm								
J02 施工規模	5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J04 夜間作業補正	無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正	有								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無								

参考資料(1) <02>

単-56号

WYB00158

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工		単位	m	数量	100	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
	埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-004 管理費区分 無 Z1
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
	計						
	単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-57号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-58号

CB210720

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込(小規模土工)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無				
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-59号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 15.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	有り					
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	15.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-60号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T		
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-61号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-62号

CB210720

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込(小規模土工)		単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用		単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無		
J01 費用の内訳	全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-63号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 15.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	有り					
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	15.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-64号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-64号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	有り					
J02 補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満					
J03 補足材料	再生クラッシュ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-65号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-65号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-66号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
下層路盤(歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
小型バックホ(クロー)[標準]		山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]		運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-66号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	200mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用	m ²	1			
J01 全仕上り厚(実数入力)	200 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クッション RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-67号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-67号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1) <02>

単-68号

DGD60070

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)		単位	箇所	数量	1	単価
規格	2号(1200mm) 4m以下 4箇所未満 無 無						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所	1			Q2G1070070 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 規格・仕様	2号(1200mm) 4m以下						
J02 施工規模	4箇所未満						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業補正	無						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-69号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(普通) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下,小型4t	%				Z002010036 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40(普通)					
J05 養生工の種類	養生無し					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-70号

WYB00161

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル練	1 : 2	m3	0.02			WYB00162 管理費区分 無 単-119号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-71号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-72号

WB824020

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	m 3		数量	単価	金額	単価
規格	単位		数量	単価	金額	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 14.4以下	単位			1	
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-120号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-121号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 14.4km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-122号
計						
単価						
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 低騒音・低振動対策	不要					
J05 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離 (km)	14.4以下					

参考資料(1) <02>

単-73号

WYB00163

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管布設工	呼び径(mm) = 呼び径800mm :	m	0.3			DGD10200 管理費区分 無 単-123号 Z1
ヒューム管(外圧管1種) B形	800×66×2430	本	1			Z002500011 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25(高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.38			CB240010 管理費区分 無 単-124号 Z1
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m ²	2.45			CB240210 管理費区分 無 単-125号 Z1
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = バックホウ(クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40(高炉) : 養生工の種類 = 養生無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.08			CB240010 管理費区分 無 単-126号 Z1
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :	m ²	0.2			CB240210 管理費区分 無 単-127号 Z1
基面整正		m ²	0.35			CB210080 管理費区分 無 単-128号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1) <02>

単-73号

WYB00163

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鉄筋コンクリート管				箇所	数量	単価	金額	摘要
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価						1			

参考資料(1) <02>

単-74号

WYB00174

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)		m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深=掘削深3.5m以下:ハックの規格=小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3):	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-129号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-75号

WYB00175

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深 = 掘削深3.5m以下:使用機種 = トラック レン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊:トラックレン賃料補 正 = 標準(1.0):	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-130号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-76号

WYB00172

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=3.5m					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料		日	3			WYB00173 管理費区分 無 単-131号 Z1	
軽量鋼矢板 整備費	整備費 × 2.75	t	1.491			ZV10222780 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(1) <02>

単-77号

WYB00167

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)設置	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハ イ 跡 -ト	m	100			
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-78号

WYB00168

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)撤去	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハ イ 跡 -ト	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-79号

WYB00169

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(水圧四面梁腹起し)				式	数量	1	単価
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支保材質料(水圧四面梁腹起し)		日	3			WYB00170 管理費区分 無 単-132号 Z1	
	支保材質料(水圧四面梁腹起し)基本料	146-217	組	2			Y007010000-003 管理費区分 無 Z1	
	支保材質料(水圧四面梁腹起し)基本料	220-305	組	2			Y007010000-006 管理費区分 無	
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料(1) <02>

単-80号

WYB00171

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(水圧ポンプ)				式	数量	1	単価
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水圧ポンプ		日	3			Y007010000-004 管理費区分 無 Z1	
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計							
	単価							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-81号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-82号

CB210720

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込(小規模土工)		単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用		単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無		
J01 費用の内訳	全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-83号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 15.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	有り					
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	15.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-84号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格	名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)				m3	100			
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-85号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-86号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-86号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 施工方法	上記以外(小規模)						
J02 土質	土砂						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-87号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	4.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-88号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-88号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	200 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラッシュ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-89号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-89号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-90号

WB253610

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295			R0125 管理費区分 無
とび工		人	0.295			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.295			R0102 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295			WK250590 管理費区分 無 単-133号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料(1) <02>

単-91号

WB253630

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 3日 有	枚		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料	90日以内	枚・日	3			Y007214000-002 管理費区分 無	
整備費(敷鉄板)	22×1524×3048mm	枚	1			Z006754001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 敷鉄板の種類	22×1,524×3,048(mm)						
J02 不足分弁償金の有無	無						
J04 供用日数(日)(実数入力)	3日						
J05 整備費の有無	有						

参考資料(1) <02>

単-92号

DGD10825

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.5m以上~2.0m未満				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.19			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.19			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 段差(m)	段差1.5m以上~2.0m未満					

参考資料(1) <02>

単-93号

WB824020

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	m 3		数量	単価	金額	単価
規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 14.4以下	m 3	1			
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-120号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-121号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 14.4km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 低騒音・低振動対策	不要					
J05 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離 (km)	14.4以下					

参考資料(1) <02>

単-94号

DGD10960

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径300mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.06			DGD10920 管理費区分 無 単-135号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	呼び径300mm					

参考資料(1) <02>

単-95号

WB020052

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)					単位	数量	単価	金額	摘要
規格						t	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
廃棄物受入料金 (廃プラ)		t	100			Y007600001-001 管理費区分 T				
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-96号

CB010410

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 20.0km以下	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	有り					
J04 片道運搬距離 (km) DID有	20.0km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-97号

CB010410

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	有り					
J04 片道運搬距離 (km) DID有	1.5km以下					

参考資料(1) <02>

単-98号

WB010212

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(1) <02>

単-99号

WB010212

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-100号

WB010020

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)				単位	t	数量	1	単価
規格	関東・中部・近畿 8km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離 (実数入力)	8 km								
J04 製品長区分	12m以内								
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)								
J06 運搬割増率 (実数入力)	0 無								
J07 その他の諸料金の有無	無								

参考資料(1) <02>

単-101号

WB010030

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取卸し費	積み、取卸し(往復分)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積み、取卸し費(仮設材等)		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積み、取卸し(往復分)					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-102号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-103号

CB210720

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込(小規模土工)		単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用		単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無		
J01 費用の内訳	全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-104号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 15.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	有り					
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	15.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-105号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格	名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)				m3	100			
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-106号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	規格/条件	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	%					M000201034 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-107号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
掘削	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-108号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-108号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外(小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-109号

CB210550

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
土材料		m ³			1	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t ~ 4t	%				Y001613000-002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-110号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-110号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-111号

WYB00122

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師		人	1			RAA06 管理費区分 無 Z1
測量技師補		人	1			RAA07 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
TVカメラ搭載車運転工	2t	日	1			WYB00123 管理費区分 無 単-136号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2) <02>

単-112号

DGD10070

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(加-ラ型)(2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2) <02>

単-113号

DGD10070

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(加-ラ型)(2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-114号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 k g	%				L001180001 管理費区分 無				
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(2) <02>

単-115号

DGD10190

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
		軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
		タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						
		J01 機械損耗部品補正	良好					

参考資料(2) <02>

単-116号

DGD10070

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(加-ラ型)(2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-117号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 k g	%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2) <02>

単-118号

DGD10190

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)				人	1			R0115 管理費区分 無
軽油				L	21			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好 供用日		供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 機械損耗部品補正		良好						

参考資料(2) <02>

単-119号

WYB00162

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	1:2	m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3			R0102 管理費区分 無 Z1
セメント(高炉B)	25kg袋入	t	0.72			Z002002008 管理費区分 無 Z1
砂	コンクリート用、洗い	m3	0.95			Z301040010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2) <02>

単-120号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	摘要
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位				1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			Q001611007 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 構造物区分	鉄筋構造物								
J02 工法区分	機械施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								
J05 低騒音・低振動対策	不要								

参考資料(2) <02>

単-121号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10653370 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-122号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用					

参考資料(2) <02>

単-123号

DGD10200

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管布設工	呼び径800mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.41			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.82			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.23			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山積0.45m3 平積0.35m3		日	0.41			DGD10930 管理費区分 無 単-137号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径(mm)	呼び径800mm					

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-124号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物					
J02 打設工法		人力打設					
J03 コンクリート規格		18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類		一般養生					
J07 現場内小運搬の有無		無し					
J13 費用の内訳		全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-125号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-126号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)養生無し 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下,小型4t	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-126号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 養生無し 全ての費用	m ³	1				
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)						
J05 養生工の種類	養生無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-127号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート					

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-128号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(2) <02>

単-129号

DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.5m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	3.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	9.3			R0102 管理費区分 無
小型ハックル運転[加-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.2			DGD10070 管理費区分 無 単-138号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深3.5m以下					
J02 ハックル規格	小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)					

参考資料(2) <02>

単-130号

DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.2			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深3.5m以下					
J02 使用機種	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料(2) <02>

単-131号

WYB00173

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	日	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料	1 ~ 90日	t	1.491			Y007214000-001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(2) <02>

単-132号

WYB00170

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(水圧四面梁腹起し)		日	数量	1	単価	
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	支保材(水圧四面梁)	146-217	組	2			Y007010000-002 管理費区分 無 Z1
	支保材(水圧四面梁)	220-305	組	2			Y007010000-005 管理費区分 無 Z1
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料(2) <02>

単-133号

WK250590

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転				日			1	
運転手(特殊)				人	1			R0114 管理費区分 無
軽油				L	119			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.06			L001010004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-134号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用					

参考資料(2) <02>

単-135号

DGD10920

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ハックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		単位	日	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	35			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	1.5			L001010008 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(2) <02>

単-136号

WYB00123

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転工	2t	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無 Z1
TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間	6			Y032714000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(3) <02>

単-137号

DGD10930

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ クレーン付2.9t(2次) 山積0.45m3 平積0.35m3			日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	52			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1.5			L001010005 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(3) <02>

単-138号

DGD10070

単価適用年月日	令和 7年 1月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(加-ラ型)(2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

登録単価

504-201g00		工事名		令和6年度 下工公補第21号 津北部第2処理分区公共下水道工事(単独)						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考			
Y000223000-003	無収縮モルタル	25kg	袋	物価資料	令和6	1				
Y001613000-002	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	2,250	令和6	1				
Y003563000-004	埋設標識シート	W=150 2倍	m	物価資料	令和6	1				
Y004004000-001	副管用継手	90度曲管 ST φ200	個	物価資料	令和6	1				
Y004050000-008	人孔鉄蓋及び受枠	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和6	1				
Y004050000-009	人孔鉄蓋及び受枠	T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和6	1				
Y004050000-010	リブ用本管自在継手	PMF-PRP150	個	物価資料	令和6	1				
Y004050000-011	2号マンホール	削孔 VU φ300	箇所	10,910	令和6	1				
Y004050000-013	マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ 塩ビ管用 φ300	個	物価資料	令和6	1				
Y004050000-014	塩ビ管用内副管	φ300×φ200	個	143,350	令和6	1				
Y004050002-004	副管 固定バンド	SUS φ200用	組	13,870	令和6	1				
Y007010000-002	支保材(水圧四面梁)	146-217	組	790	令和6	1				
Y007010000-003	支保材賃料(水圧四面梁腹起し)基本料	146-217	組	2,500	令和6	1				
Y007010000-004	水圧ポンプ		日	物価資料	令和6	1				
Y007010000-005	支保材(水圧四面梁)	220-305	組	1,240	令和6	1				
Y007010000-006	支保材賃料(水圧四面梁腹起し)基本料	220-305	組	4,000	令和6	1				
Y007214000-001	軽量鋼矢板賃料	1~90日	t	物価資料	令和6	1				
Y007214000-002	敷鉄板賃料	90日以内	枚・日	物価資料	令和6	1				
Y007510001-001	借地料		式	103,500	令和6	1				
Y007541000-001	突固めによる土の締固め試験(乾燥法)	モールド径15cm ランマー25N	試料	物価資料	令和6	1				
Y007600001-001	廃棄物受入料金(廃プラ)		t	35,000	令和6	1				
Y032714000-001	TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間	12,400	令和6	1				
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	2,250	令和6	1				
Z006754001	整備費(敷鉄板)	22×1524×3048mm	枚	物価資料	令和6	1				
Z301040010	砂	コンクリート用、洗い	m ³	物価資料	令和6	1				
ZV10002830	マンホール調整リング	H=100	個	7,381	令和6	1				
ZV10000270	1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	19,820	令和6	1				
ZV10000310	1号マンホール	直壁 900×300	個	15,250	令和6	1				
ZV10000860	2号マンホール	管取付壁ブロック 1200×1800	個	135,900	令和6	1				
ZV10222780	軽量鋼矢板 整備費	整備費×2.75	t	15,812	令和6	1				

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		