

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和7年度下工下施第1号
工事名	津市南部産業廃棄物最終処分場場内整備工事

単価適用日		令和7年3月1日（設計単価表） 令和7年3月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	09：公園工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、28,000円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、12,200円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和7年度下工下施第1号 津市南部産業廃棄物最終処分場場内整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事			
			工事区分	基盤整備		施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備				式	1					
敷地造成工				式	1					
掘削工				式	1					
押土			土砂	m3	1,300					単-1号
盛土工				式	1					
路床盛土			施工幅員4.0m以上	m3	1,160					単-2号
コンクリート工				式	1					
張りコンクリート工				式	1					
張りコンクリート			18-8-40(高炉) t=15cm	m2	42					単-3号
法面工				式	1					
植生工				式	1					
植生土のう			流用土	m2	24					単-4号

設計内訳書

工事名	令和7年度下工下施第1号 津市南部産業廃棄物最終処分場場内整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雨水排水設備工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り			m3	2					単-5号
埋戻し		流用土	m3	1					単-6号
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝(1)		U字溝240	m	226					単-7号
プレキャストU型側溝(2)		横断側溝G250	m	5					単-8号
集水桝・マンホール工			式	1					
プレキャスト集水桝		250×250A	箇所	2					単-9号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート版切断		コンクリート舗装版;コンクリート 舗装版厚15cm以下	m	11					単-10号

設計内訳書

工事名	令和7年度下工下施第1号 津市南部産業廃棄物最終処分場場内整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	基盤整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理		構造物区分鉄筋構造物	m3	4					単-11号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-1号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度下工下施第1号 津市南部産業廃棄物最終処分場場内整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修			主たる工種	公園工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土質等試験費							単価適用年月日	令和 7年 3月13日	
								歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日	
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
突き固めによる土の締固め試験		モールド内径15cm 25N		試料	1					Y007541000-001 管理費区分 無
合 計										

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	押土	単位	m3	数量		単価	
規格	土砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
押土（ルーズ）		土質 = 土砂：		m 3	1		CB210010 管理費区分 無 単-12号
計							
単価							

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員4.0m以上				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
路床盛土		施工幅員 = 4.0m以上：施工数量 = 20,000m3未満：障害の有無 = 無し：		m 3	1					CB210520 管理費区分 無 単-13号
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	張りコンクリート				単 位	m2	数 量		単 価	
規 格	18-8-40(高炉) t=15cm							100		
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	15				CB240010 管理費区分 無 単-14号	
溶接金網				m2	100				WYB00003 管理費区分 無 単-15号	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 200mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	100				CB410030 管理費区分 無 単-16号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植生土のう				単位	m2	数量	1	単価	
規格	流用土				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
植生土のう				袋	20				WYB00001 管理費区分 無 単-17号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格		単位		数量		金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-18号	
計							
単価							

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量		単価	
規格	流用土	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m未満：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-19号
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	U字溝240									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372：U型側溝の規格 = 240 240 × 240 × 600：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クワッパ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力） = 0.34m3/10m：	m	1					WB821410 管理費区分 無 単-20号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(2)	横断側溝G250	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = L=1000mm : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg /個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 無し :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-21号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.25			CB240010 管理費区分 無 単-22号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 養生無し : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.52			CB240010 管理費区分 無 単-23号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	250 × 250A		10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 50kg 以上80kg以下 : 基礎碎石の有無 = 無し : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-25号
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-26号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工 の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無 し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.03			CB240010 管理費区分 無 単-27号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 養生無し : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.31			CB240010 管理費区分 無 単-28号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m 2	2.24			CB240210 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-30号
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分 = 鉄筋構造物：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）= 1.6以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単-31号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-12号 CB210010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	押土（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ブルドーザ [湿地]		排出ガス対策型（第3次基準値） 20 t 級	%						M000101110 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB210520

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
ブルドーザ [湿地]		7 t 級	%					L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ（土工用） [フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ~ 1 2 t	%					L001071001 管理費区分 無	
J01 施工幅員		4.0m以上							
J02 施工数量		20,000m3未満							
J03 障害の有無		無し							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単 -15号 WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網 (G 3 5 5 1)		径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	105					Z001450009 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB410030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚（実数入力）		200 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-17号 WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植生土のう				単位	袋	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
植生土のう製作		植生土の有無 = 無 :	袋	100					WB220380 管理費区分 無 単-32号 Z1	
土のう積工		側面並べ	袋	100					WYB00002 管理費区分 無 単-33号 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-18号

CB210030

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 3月13日
令和 7年 3月13日
1.000-00000020

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 標準 無し 無し			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%					L001010007 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		標準							
J03 土留方式の種類		無し							
J04 障害の有無		無し							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制 ）山積 0 . 4 5 m 3	%				M000202123 管理費区分 無
タンバ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（１）

単-20号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.34m3/10m					単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365001 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU形		2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16.5					Z002306001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.408					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		240 240×240×600									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎砕石施工の有無		有り									
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）		0.34 m3/10m									

参考資料（１）

単-21号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無			
U型側溝		横断側溝 G250A	個	10			Y000300000-001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎砕石施工の有無		無し								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		養生無し								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-24号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分		据付							
J02 製品質量（kg/基）		50kg以上80kg以下							
J03 基礎砕石の有無		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-25号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号 CB222810

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
集水桝		250 × 250A	%						Y000302000-001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		養生無し								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)

単-31号

WB824020

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 1.6以下	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-34号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-34号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-35号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 1.6km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 低騒音・低振動対策	不要					
J05 DID区間の有無	無し					
J06 運搬距離 (km)	1.6以下					

参考資料 (2)

単 - 32号 WB220380

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植生土のう製作				単位	袋	数量	100	単価	
規格	無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	1.8					R0102 管理費区分 無	
植生土のう		60 × 40cm	袋	100					ZA10260100 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 植生土の有無		無								

参考資料 (2)

単-33号 WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積工				単位	袋	数量	100	単価	
規格	側面並べ				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	1					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (2)

単 - 35号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)			m3	100			ZA10650370 管理費区分 T			
計										
単価										

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-36号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		1.6km以下 全ての費用							

登録単価

[illegible]