

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和7年度水整第7号
工事名	道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事

単価適用日	令和7年3月1日（設計単価表、設計単価表（水道資材編）） 令和7年3月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表） 令和6年度 水道用材料単価表（津市）			
積算基準適用版	令和6年7月制定版（共通編） 令和6年7月制定版（道路編）			
水道施設整備費に係る歩掛表	令和6年度版（配管工割増し率4%適用）			
一般材料地区	D00：津			
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	91：開削工事及び小口径推進工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り①	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り①
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費関係の1/2として、9,752,248円としています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計444,160円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、合計705,251円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計103,660円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計426,320円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額882,000円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、10,000円単位としており、端数処理前の工事価格から10,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の10,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事			当初		事業区分 水道工事		主たる工種		開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設改良工事(昼間)					式	1					
本管撤去工事					式	1					
材料					式	1					
材料					式	1					内-1号
管路土工					式	1					
管路掘削				BH山積0.28m3	m3	260					単-1号
管路埋戻				再生クワッシャーラソRC-40	m3	280					単-2号
発生土処理				4t積_BH山積0.28m3	m3	260					単-3号
管布設工					式	1					
メカニカル継手(K形・S形・S2形・KF形)	300				□	2					単-4号
既設管撤去切断	DIP 300 鋳鉄管				□	122					単-5号
撤去管吊上げ積み	DIP 300 鋳鉄管				m	440.2					単-6号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事		当初		事業区分 水道工事		主たる工種		開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
既設管撤去切断	DIP 100 鋳鉄管	口	8							単-7号
撤去管吊上げ積込み	DIP 100 鋳鉄管	m	1.5							単-8号
現場発生品及び支給品運搬	鋳鉄管	回	24							単-9号
閉塞工	100	箇所	3							単-10号
附帯工		式	1							
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cmを超え30cm以下	m	26							単-11号
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m	860							単-12号
舗装版取壊し積込	舗装版厚10cmを超え15cm以下	m ²	310							単-13号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	As殻 4t積_BH山積0.28m ³	m ³	0.7							単-14号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	無筋Co殻 4t積_BH山積0.28m ³	m ³	60							単-15号
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m ³	0.7							単-16号
建設廃棄物受入れ料金	無筋Co殻	m ³	60							単-17号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事			当初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤	再生クランチャー-ラン_RC-40 t =20cm			m2	310					単-18号
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン_(13) t=5cm			m2	310					単-19号
仮設工				式	1					
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)	掘削深2.5m以下			m	6					単-20号
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.5m以下			m	6					単-21号
支保工(軽量金属製)	2段 3.5m以下			m	6					単-22号
軽量鋼矢板賃料	2.5m、3.0m			式	1					内-2号
支保材賃料	腹起し			式	1					内-3号
支保材賃料	水圧式パイプサポート			式	1					内-4号
支保材賃料	水圧ポンプ			式	1					内-5号
路面復旧費				式	1					
舗装本復旧工				式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事			当初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別			数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cmを超え30cm以下	m	5						単-23号
舗装版破砕	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cm以上35cm以下	m2	46						単-24号
殻運搬	As殻	m3	4						単-25号
殻運搬	無筋Co殻	m3	9						単-26号
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	4						単-27号
建設廃棄物受入れ料金	無筋Co殻	m3	9						単-28号
不陸整正	補足材なし	m2	46						単-29号
下層路盤	再生クワシャー-ラン_RC-40 t= 20cm	m2	46						単-30号
上層路盤	粒度調整砕石 M-30 t= 12cm	m2	46						単-31号
表層	再生密粒度アスコン(13) t= 5cm	m2	46						単-32号
掘削	土砂	m3	4						単-33号
土砂等運搬	土砂	m3	4						単-34号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		摘要	
			工事区分	建設改良工事(昼間)	金額	施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		白色 実線 W15cm	m	430					単-35号
溶融式区画線(2)		白色 ゼブラ W30cm	m	2					単-36号
溶融式区画線(3)		白色 ゼブラ W45cm	m	8					単-37号
溶融式区画線(4)		白色 矢印・記号・文字 W15cm換算	m	100					単-38号
道路付属物工			式	1					
車線分離標		白-赤-黒 H=800	本	6					単-39号
道路付属施設撤去工			式	1					
車線分離標撤去		既設白-赤-黒 H=800	本	6					単-40号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	105					単-41号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		摘要	
			工事区分	建設改良工事(夜間)	金額	施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設改良工事(夜間)			式	1					
本工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-6号
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	190					単-42号
管路埋戻		再生クワッシャーラソRC-40	m3	140					単-43号
管路埋戻		購入土	m3	40					単-44号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	190					単-45号
管布設工			式	1					
吊込み据付(機械力)		100	m	8.6					単-46号
吊込み据付(機械力)		200	m	8.8					単-47号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事			当初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別			数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊込み据付（機械力）	250	m	173.8						単-48号
吊込み据付（人力）	80A 鋼管	m	2.1						単-49号
G X形継手	100 直管	□	2						単-50号
G X形継手	200 直管	□	1						単-51号
G X形継手	250 直管	□	32						単-52号
G X形継手	100 異形管	□	10						単-53号
G X形継手	200 異形管	□	14						単-54号
G X形継手	250 異形管	□	56						単-55号
G X形継手	100 G-Link	□	2						単-56号
G X形継手	200 G-Link	□	2						単-57号
G X形継手	250 G-Link	□	4						単-58号
鋳鉄管切断（エンジンカッター）	100	□	6						単-59号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事			当初	事業区分 水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	鑄鉄管切断（エンジンカッター）			200	□	4					単-60号
	鑄鉄管切断（エンジンカッター）			250	□	23					単-61号
	鑄鉄管切断・溝切り加工（S形・NS形・GX形）			100	□	6					単-62号
	鑄鉄管切断・溝切り加工（S形・NS形・GX形）			200	□	4					単-63号
	鑄鉄管切断・溝切り加工（S形・NS形・GX形）			250	□	29					単-64号
	NS・S ・GX継手挿口加工			100	□	6					単-65号
	NS・S ・GX継手挿口加工			200	□	4					単-66号
	NS・S ・GX継手挿口加工			250	□	29					単-67号
	メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）			100	□	2					単-68号
	メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）			200	□	8					単-69号
	メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）			250	□	2					単-70号
	メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）			250	□	1					単-71号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事			当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）	300	□	1						単-72号
フランジ継手	75	□	4						単-73号
フランジ継手	100	□	1						単-74号
フランジ継手	200	□	5						単-75号
フランジ継手	250	□	1						単-76号
小口径管ねじ込み接合工	75	□	8						単-77号
小口径管ねじ込み接合工	100	□	1						単-78号
ポリエチレンスリーブ被覆工	100	m	8.6						単-79号
ポリエチレンスリーブ被覆工	200	m	8.8						単-80号
ポリエチレンスリーブ被覆工	250	m	173.8						単-81号
管明示シート工	W=150	m	193.3						単-82号
管明示テープ工	天端明示のみ	m	193.3						単-83号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事		当 初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	規格								
鑄鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	100	基	1					単-84号	
鑄鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	200	基	4					単-85号	
鑄鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	250	基	3					単-86号	
仕切弁ブロック設置工	筐	個	76					単-87号	
消火栓設置		箇所	3					単-88号	
消火栓ブロック設置	筐	個	3					単-89号	
消火栓ブロック設置	ブロック	個	7					単-90号	
消火栓ブロック設置	スラブ	個	3					単-91号	
空気弁及び空気弁座設置		基	1					単-92号	
空気弁ブロック設置	筐	個	1					単-93号	
空気弁ブロック設置	ブロック	個	1					単-94号	
空気弁ブロック設置	スラブ	個	1					単-95号	

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事		当初	事業区分 水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
不断水T字管取付穿孔工	200 × 200	箇所	1					単-96号
不断水T字管取付穿孔工	250 × 250	箇所	1					単-97号
不断水T字管(パルプ付き)取付穿孔工	100 × 100	箇所	1					単-98号
不断水T字管(パルプ付き)取付穿孔工	200 × 200	箇所	1					単-99号
不断水DC割T字管取付穿孔工	200 × 200	箇所	1					単-100号
不断水仕切弁取付穿孔工	200	箇所	3					単-101号
既設管撤去切断	CIP 100	口	2					単-102号
既設管撤去切断	CIP 200	口	10					単-103号
既設管撤去切断	CIP 250	口	2					単-104号
既設管撤去切断	CIP 300	口	2					単-105号
既設管メカニカル継手外工	250	口	1					単-106号
末端保護工	200	箇所	1					単-107号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事			当初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別			数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
附帯工	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	17					単-108号	
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cmを超え30cm以下	m	290					単-109号	
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 30cmを超え40cm以下	m	67					単-110号	
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	9					単-111号	
舗装版取壊し積込	舗装版厚10cmを超え15cm以下	m2	149					単-112号	
特殊ブロック舗装	撤去	m2	8					単-113号	
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	16					単-114号	
建設廃棄物受入れ料金	無筋Co殻	m3	30					単-115号	
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	16					単-116号	
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	30					単-117号	
路盤	粒度調整碎石 M - 30 t =15cm	m2	44					単-118号	

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事		当 初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
路盤	再生クランチャー-ラン_RC-40 t =10cm	m2	1					単-119号
路盤	再生クランチャー-ラン_RC-40 t =12cm	m2	44					単-120号
路盤	再生クランチャー-ラン_RC-40 t =16cm	m2	8					単-121号
路盤	再生クランチャー-ラン_RC-40 t =20cm	m2	113					単-122号
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン_(13) t=5cm	m2	157					単-123号
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン_(13) t=3cm	m2	9					単-124号
仮設工		式	1					
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)	掘削深2.0m以下	m	2.9					単-125号
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)	掘削深2.5m以下	m	36.3					単-126号
軽量鋼矢板引抜き工(両側分)	掘削深2.0m以下	m	2.9					単-127号
軽量鋼矢板引抜き工(両側分)	掘削深2.5m以下	m	36.3					単-128号
支保工(軽量金属製)	1段 2.0m以下	m	2.9					単-129号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事(夜間)	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保工(軽量金属製)		2段 3.5m以下	m	36.3					単-130号
給水管工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-7号
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	30					単-131号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40	m3	20					単-132号
管路埋戻		購入土	m3	10					単-133号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	30					単-134号
管布設工			式	1					
小口径管ねじ込み接合工		20	口	20					単-135号
据付工		20	m	14					単-136号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事			当初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別			数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手工	20	口	5						単-137号
管明示シート工	W=150	m	14						単-138号
サドル分水栓建込み	250 × 20	箇所	5						単-139号
給水管切替工鑄鉄管	250 × 20 (既設メータ 13)	箇所	25						単-140号
給水管切替工鑄鉄管	250 × 20 (既設メータ 20)	箇所	3						単-141号
給水管切替工鑄鉄管	250 × 30	箇所	1						単-142号
附帯工		式	1						
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cmを超え30cm以下	m	200						単-143号
舗装版取壊し積込	舗装版厚10cm超え15cm以下	m2	61						単-144号
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	3						単-145号
建設廃棄物受入れ料金	無筋Co殻	m3	12						単-146号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	3						単-147号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事			当初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別			数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	12						単-148号
路盤	再生クランチャーラン_RC-40 t =20cm	m2	61						単-149号
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン_(13) t=5cm	m2	61						単-150号
本管撤去工事		式	1						
管路土工		式	1						
管路掘削	BH山積0.28m3	m3	40						単-151号
管路埋戻	再生クランチャーランRC-40	m3	50						単-152号
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	40						単-153号
管布設工		式	1						
既設管撤去切断	CIP 200 鋳鉄管	口	18						単-154号
撤去管吊上げ積み込み	CIP 200 鋳鉄管	m	63.6						単-155号
現場発生品及び支給品運搬	鋳鉄管	回	3						単-156号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事		当初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	現場発生品及び支給品運搬	廃プラ フロンパック	回	1					単-157号
	建設廃棄物受入れ料金	廃プラ フロンパック	t	0.04					単-158号
	管閉塞工		式	1					内-8号
	附帯工		式	1					
	舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cmを超え30cm以下	m	130					単-159号
	舗装版取壊し積込	舗装版厚10cm超え15cm以下	m2	38					単-160号
	建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	2					単-161号
	建設廃棄物受入れ料金	無筋Co殻	m3	8					単-162号
	アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	2					単-163号
	アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	8					単-164号
	路盤	再生クワッシャー RC-40 t =20cm	m2	38					単-165号
	アスファルト舗装	再生密粒度アスコン_(13) t=5cm	m2	38					単-166号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事	当初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		概要	
			工事区分	建設改良工事(夜間)	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
仮設工			式	1					
仮設備工		プラント組立解体	式	1					内-9号
路面復旧費			式	1					
舗装本復旧工			式	1					
路面切削		アスファルト舗装版 t=5cm	m2	357					単-167号
殻運搬		As殻	m3	18					単-168号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	18					単-169号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	33					単-170号
舗装版破砕		アスファルト舗装版 t=3cm	m2	26					単-171号
殻運搬		As殻	m3	0.8					単-172号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	0.8					単-173号
不陸整正		補足材なし	m2	42					単-174号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事		当 初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
不陸整正	再生クワツァーラン_RC-40 平均 t=2cm	m2	20					単-175号
基層	再生粗粒度アスコン_(20) t=5cm	m2	36					単-176号
表層	再生密粒度アスコン(13) t =3cm	m2	20					単-177号
排水性舗装	ポ°-ラスアスコン(13) t=5cm	m2	213					単-178号
排水性舗装	ポ°-ラスアスコン(13)(ねじれ 抵抗性) t=5cm	m2	143					単-179号
特殊ブロック舗装	再利用設置	m2	8					単-180号
掘削	土砂	m3	2					単-181号
土砂等運搬	土砂	m3	2					単-182号
区画線工		式	1					
溶融式区画線(1)	白色 実線 W15cm	m	25					単-183号
溶融式区画線(3)	白色 セブラ W45cm	m	1					単-184号
溶融式区画線(5)	白色 実線 W15cm	m	33					単-185号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事(夜間)	金額	施工地域	一般交通影響有り	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(6)		白色 ゼブラ W45cm	m	63					単-186号
溶融式区画線(7)		白色 矢印・記号・文字 W15cm換算	m	17					単-187号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	187					単-188号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			式	1					内-10号
仮設材等の運搬			式	1					内-11号
仮設材等の積込み取卸し費			式	1					内-12号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		摘要	
			工事区分	共通仮設費	金額	施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
閉塞工運搬費			式	1					内-13号
事業損失防止施設費			式	1					
試掘工			式	1					内-14号
技術管理費			式	1					
材料検査費(チェッカー賃料)			式	1					内-15号
マーカー反応検査費(探知機賃料)			式	1					内-16号
通水試験工			日	0.1					単-189号
土質等試験費			式	1					内-17号
閉塞工試験費			式	1					内-18号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（+）		
12	無償貸付機械評価額（+）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 7年 3月13日
								歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継輪乙		300 x 12" K形	個	1					Y049900020-006 管理費区分 Y
受口用栓 K形		300	個	1					Y049900020-007 管理費区分 Y
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		軽量鋼矢板賃料					単価適用年月日	令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
							労務調整-超過-規制	1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	12					WYB00030 管理費区分 無 単-212号
軽量鋼矢板賃料	3.0m	日	2					WYB00047 管理費区分 無 単-213号
軽量鋼矢板 整備費	整備費 × 2.75	t	2.9					ZV10222780 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 7年 3月13日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料 (腹起こし)		1段	日	1					WYB00031 管理費区分 無 単-214号
支保材賃料 (腹起こし)		2段	日	13					WYB00048 管理費区分 無 単-215号
アルミ腹起こし 基本料		110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 4000mm (程度)	本	8					ZV10222620 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		支保材質料					単価適用年月日	令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
							労務調整-超過-規制	1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧パイプサポート)	1段	日	1					WYB00032 管理費区分 無 単-216号
支保材質料(水圧パイプサポート)	2段	日	13					WYB00049 管理費区分 無 単-217号
水圧サポート 基本料	調整長770~1300mm(程度)	本	8					ZV10222670 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	支保材質料						単価適用年月日	令和 7年 3月13日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料 (水圧ポンプ)			日	14					WYB00033 管理費区分 無 単-218号
水圧ポンプ 基本料			本	1					ZV10222700 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 1種管	100 × 4m, 内面珪 ^o キ樹脂粉体	本	2					ZD10041104 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 1種管	200 × 5m, 内面珪 ^o キ樹脂粉体	本	1					ZD10041106 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 1種管	250 × 5m, 内面珪 ^o キ樹脂粉体	本	32					ZD10041107 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 フランジ付き T字管 GF GX形 7.5K	250 × 75, 内面珪 ^o キ樹脂粉体	本	2					ZD10292205 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 フランジ付き T字管 GF GX形 浅層埋設形7.5K	同上	本	2					ZD10292805 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 曲管 90° GX形	200, 内面珪 ^o キ樹脂粉体	本	1					ZD10290804 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 7年 3月13日
								歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 曲管 4 5° GX形	4	100、内面珪 [®] 杉樹脂粉体	本	1					ZD10291002 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 曲管 4 5° GX形	4	200、内面珪 [®] 杉樹脂粉体	本	2					ZD10291004 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 曲管 4 5° GX形	4	250、内面珪 [®] 杉樹脂粉体	本	7					ZD10291005 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 曲管 2 2 1/2° GX形	2	100、内面珪 [®] 杉樹脂粉体	本	1					ZD10291202 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 曲管 2 2 1/2° GX形	2	250、内面珪 [®] 杉樹脂粉体	本	3					ZD10291205 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 曲管 1 1 1/4° GX形	1	200、内面珪 [®] 杉樹脂粉体	本	1					ZD10291404 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 7年 3月13日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 曲管 1 1 1/4° GX形		250、内面珪 [®] キ樹脂粉体	本	4					ZD10291405 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形		100、内面珪 [®] キ樹脂粉体	本	1					ZD10294402 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形		200、内面珪 [®] キ樹脂粉体	本	1					ZD10294404 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形		250、内面珪 [®] キ樹脂粉体	本	2					ZD10294405 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 受挿し 片落管 GX形		250 × 200、内面珪 [®] キ樹脂粉体	本	1					ZD10290404 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 挿し受 片落管 GX形		同上	本	3					ZD10290604 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 7年 3月13日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K		100、内面珪 [®] キ樹脂粉体	本	1					ZD10293002 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K		200、内面珪 [®] キ樹脂粉体	本	1					ZD10293004 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K		250、内面珪 [®] キ樹脂粉体	本	1					ZD10293005 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K		200、内面珪 [®] キ樹脂粉体	本	3					ZD10293604 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 二受T 字管 GX形		250 × 100、内面珪 [®] キ樹脂粉体	本	2					ZD10290210 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 二受T 字管 GX形		250 × 250、内面珪 [®] キ樹脂粉体	本	4					ZD10290212 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 7年 3月13日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 両受曲 管 45° GX形		250、内面珪 [®] 粉樹脂粉体	本	7					ZD10291805 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 両受曲 管 22 1/2° GX形		100、内面珪 [®] 粉樹脂粉体	本	2					ZD10292002 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 両受曲 管 22 1/2° GX形		200、内面珪 [®] 粉樹脂粉体	本	2					ZD10292004 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 両受曲 管 22 1/2° GX形		250、内面珪 [®] 粉樹脂粉体	本	5					ZD10292005 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 切管ユ ニットG-Linkセット GX形		100	個	2					ZD10390702 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 切管ユ ニットG-Linkセット GX形		200	個	2					ZD10390704 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 7年 3月13日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形		250	個	4					ZD10390705 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 ライナ GX形		100、ライナーボード含む	個	2					ZD10390302 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 ライナ GX形		200、ライナーボード含む	個	1					ZD10390304 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 ライナ GX形		250、ライナーボード含む	個	13					ZD10390305 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		100	個	6					ZD10390902 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		200	個	4					ZD10390904 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 7年 3月13日	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	ダクティル鑄鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形	250	個	29					ZD10390905 管理費区分 Y
	フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	75,SUS,M16,(4本/組)	組	4					ZD10512103 管理費区分 Y
	フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	100,SUS,M16,(4本/組)	組	1					ZD10512104 管理費区分 Y
	フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	200,SUS,M16,(8本/組)	組	7					ZD10512106 管理費区分 Y
	フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	250,SUS,M20,(8本/組)	組	2					ZD10512107 管理費区分 Y
	絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	75,SUS304,M16,(4本/組)	組	3					ZD10512503 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 7年 3月13日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 フランジパッキン		75,GF形ガスカート1号	枚	4					ZD10522703 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		100,GF形ガスカート1号	枚	1					ZD10522704 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		200,GF形ガスカート1号	枚	4					ZD10522706 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		250,GF形ガスカート1号	枚	1					ZD10522707 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		75,RF形ガスカート	枚	3					ZD10522503 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		200,RF形ガスカート	枚	3					ZD10522506 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 7年 3月13日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 フランジパッキン		250,RF形ガasket	枚	1					ZD10522507 管理費区分 Y
合フランジ		200×100	個	1					ZV10208920 管理費区分 Y
フランジ曲管		200 90°	個	1					Y049900020-001 管理費区分 Y
コートブッシング		100×75	個	1					Y049900020-002 管理費区分 Y
内外面ライニング鋼管		80A	m	2.1					ZV10211110 管理費区分 Y
内外面ライニング鋼管エルボ		80A 90°	個	4					ZV10211770 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 7年 3月13日
								歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 接合部 品 GX形		100	個	10					ZD10390102 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 接合部 品 GX形		200	個	14					ZD10390104 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 接合部 品 GX形		250	個	56					ZD10390105 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K		100,FCD,受口・挿し口,内面珪 [®] 抄樹脂粉体 ,外面耐食	基	1					ZD10437509 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K		200,FCD,受口・挿し口,内面珪 [®] 抄樹脂粉体 ,外面耐食	基	2					ZD10437511 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K		250,FCD,受口・挿し口,内面珪 [®] 抄樹脂粉体 ,外面耐食	基	2					ZD10437512 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 7年 3月13日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ソフトシール弁 7.5K	200, FCD, 内外面球 [®] 杉樹脂粉体		基	2					ZD10432306 管理費区分 Y
ソフトシール弁 7.5K	250, FCD, 内外面球 [®] 杉樹脂粉体		基	1					ZD10432307 管理費区分 Y
急速空気弁 7.5K	75, FCD, 内面球 [®] 杉樹脂粉体		基	1					ZD10454203 管理費区分 Y
空気弁 スラブ	90		組	1					ZV10219930 管理費区分 Q
空気弁 ブロック	3 5 × 5 5 C		個	1					ZV10219920 管理費区分 Q
空気弁 筐	3 5 × 5 5		個	1					ZV10219850 管理費区分 Q

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 7年 3月13日
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
仕切弁 スラブ	60		組	2				ZV10219490 管理費区分 Q
仕切弁 スラブ	80		組	8				ZV10219500 管理費区分 Q
仕切弁 スラブ	100		組	3				ZV10219510 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5 型 B - 3 0		個	10				ZV10219520 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5 型 B - 2 0		個	3				ZV10219530 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5 型 B - 1 0		個	7				ZV10219540 管理費区分 Q

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 7年 3月13日
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	歩掛適用年月日 令和 7年 3月13日 労務調整-超過-規制 1.040-000000250
仕切弁 ブロック	2 5型 B - 5	個	3						ZV10219550 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5型 C - 3 0	個	2						ZV10219560 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	25型 C-10 凹	個	11						ZV10219620 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	32型 C-15 凹	個	3						ZV10219770 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	32型 C-30	個	8						ZV10219810 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	45型 C	個	3						ZV10219820 管理費区分 Q

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 7年 3月13日	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
								労務調整-超過-規制	1.040-000000250	摘要
仕切弁 筐	2 4 型 蓋 F C D	個	13						ZV10219470 管理費区分 Q	
消火栓 スラブ	90	組	3						ZV10221150 管理費区分 Q	
消火栓 ブロック	3 5 × 5 5 B - 2 0	個	4						ZV10221080 管理費区分 Q	
消火栓 ブロック	3 5 × 5 5 C	個	3						ZV10221140 管理費区分 Q	
消火栓 筐	3 5 × 5 5 蓋 F C D	個	3						ZV10221070 管理費区分 Q	
消火栓 (単口地下式)	浅層対応 (ステンレス製)	基	3						ZV10221060 管理費区分 Y	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		材料					単価適用年月日	令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
							労務調整-超過-規制	1.040-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水仕切弁 DIP 全周パッキン	200	個	3					ZV10218740 管理費区分 Y
補修弁 レバー式	75 × 100	基	4					ZV10219940 管理費区分 Y
不断水丁字管 DIP 全周パッキン	200 × 200	個	1					ZV10209040 管理費区分 Y
不断水丁字管 DIP 全周パッキン	250 × 250	個	1					ZV10209090 管理費区分 Y
不断水丁字管(バルブ付) DIP 全周パッキン	100 × 100	個	1					ZV10209680 管理費区分 Y
不断水丁字管(バルブ付) DIP 全周パッキン	200 × 200	個	1					ZV10209750 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 7年 3月13日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水DC割丁字管 DIP 全周パッキン		200 x 200	個	1					Y049900020-003 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形管帽		100	個	2					ZV10218040 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形管帽		200	個	8					ZV10218060 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形管帽		250	個	2					ZV10218070 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形管帽		300	個	1					ZV10218080 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形管帽NS・GX形(S形用特殊押輪付)		250	個	1					ZV10218530 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 7年 3月13日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカー MK-1W			本	39					ZV10222220 管理費区分 Q
管明示テープ 年号入り		幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ (片面粘着剤付)	m	193.3					ZV10222210 管理費区分 Q
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	193.3					ZD10563005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 7年 3月13日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 一種 二層		20	m	14					ZV10213640 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット		同上	個	5					ZV10214320 管理費区分 Y
サドル分水栓 DIP用		250 x 20	個	5					ZV10220580 管理費区分 Y
他特殊継手 SKソケット		20	個	5					ZV10217970 管理費区分 Y
他特殊継手 SKソケット(離脱防止)		同上	個	5					ZV10217900 管理費区分 Y
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	14					ZD10563005 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	管閉塞工						単価適用年月日	令和 7年 3月13日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
充填工			式	1					WYB00034 管理費区分 無 単-332号
注入口工			式	1					WYB00035 管理費区分 有 単-333号
吐出口工			式	1					WYB00063 管理費区分 有 単-334号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	仮設備工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラント組立解体		式	1					WYB00089 管理費区分 無 単-338号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	建設機械運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	運搬区分 = 路面切削機(ホイール廃材積込付) 2.0m : 片道運搬距離(実数入力) = 19.6km : その他の諸料金の有無 = 無 : 運搬中の賃料(損料)の有無 = 無 :	台	2					WB010010 管理費区分 無 単-361号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分 = 関東・中部・近畿 : 片道運搬距離 (実数入力) = 3.4km : 製品長区分 = 12m以内 : 運搬割増率 = 各種 (実数入力) : 運搬割増率 (実数入力) = 0無 : その他の諸料金の有無 = 無 :	t	2.9					WB010020 管理費区分 無 単-362号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	同上	t	2.9					WB010020 管理費区分 無 単-362号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積み取り卸し費	作業区分 = 積み、取り卸し (往復分) :	t	2.9					WB010030 管理費区分 無 単-363号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第13号内訳書	閉塞工運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
運転手(特殊)		人	3					R0114 管理費区分 無
セメント材料運搬費		t	4.1					Y000502000-001 管理費区分 無
閉塞工材料運搬費		台	1					Y000502000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書		試掘工					単価適用年月日	令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
							労務調整-超過-規制	1.040-000000250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	5					CB430510 管理費区分 無 単-364号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1.5					D9427010 管理費区分 無 単-365号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 8.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1.5					D9423100 管理費区分 無 単-366号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1.5					ZA10651200 管理費区分 T
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	8.7					D9420000 管理費区分 無 単-367号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	5.4					CB210030 管理費区分 無 単-368号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書		試掘工					単価適用年月日	令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
							労務調整-超過-規制	1.040-000000250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 126 / 100m3 :	m3	5.4					D9421000 管理費区分 無 単-369号
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	12.4					D9421000 管理費区分 無 単-370号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 8.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	14.1					D9423000 管理費区分 無 単-371号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライムコート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	13.5					D9820700 管理費区分 無 単-372号
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート+アスファルト (加-) 舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : Co+As (加-) 舗装版の全体厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	45					CB430510 管理費区分 無 単-373号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 10cmを超え15cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m2	13.5					D9427010 管理費区分 無 単-374号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書		試掘工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-000000250	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3: DID区間 有無=あり: 運搬距離=11.0Km以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=As塊・Co塊(無筋):	m3	2.7					D9423100 管理費区分 無 単-375号		
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3	2.7					ZA10650380 管理費区分 T		
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm: 1層当り仕上り厚=t 50mm: 歩車道区分=車道及び路肩: 瀝青材散布の有無=瀝青材散布 有: 瀝青材区分=プライムコート: 締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物: 砂散布の有無=砂散布 無:	m2	4.5					D9820700 管理費区分 無 単-376号		
特殊ブロック舗装	作業区分=撤去:	m 2	3					CB422530 管理費区分 無 単-377号		
合 計										

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料検査費 (チェッカー賃料)		式	1					ZV10222720 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	マーカー反応検査費(探知機賃料)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカー反応検査費(探知機賃料)		式	1					ZV10222710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 7年 3月13日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	閉塞工試験費						単価適用年月日	令和 7年 3月13日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フロ－試験			回	1					Y000502000-003 管理費区分 無
湿潤密度（生比重）試験			回	1					Y000502000-004 管理費区分 無
一軸圧縮試験		3資料 現場資料採取含む	回	1					Y000502000-005 管理費区分 無
報告書作成費		製本写真	式	1					Y000502000-006 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-190号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数 量 = 120 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-191号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-192号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)			□				
規格	300		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径 = 300mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.15無 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :		□	1			D9114000 管理費区分 無 単-193号
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	DIP 300 鑄鉄管	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 (FCD) エンジンカッター	呼び径 = 300mm :	□	1			D9193100 管理費区分 無 単-194号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	DIP 300 鋳鉄管	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械	呼び径 = 300mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9112000 管理費区分 無 単-195号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	DIP 100 鑄鉄管	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 (FCD) エンジンカッター	呼び径 = 100mm :	□	1			D9193100 管理費区分 無 単-196号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	DIP 100 鋳鉄管	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械	呼び径 = 100mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9112000 管理費区分 無 単-197号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬		単位	回数	数量	単価	金額	単価
規格	名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	現場発生品及び支給品運搬		トラック規格 = 4t積 2.9t吊 : 片道運搬距離 = 3.6 km : 1回当り平均積載質量 = 1.1 t :	回	1			D9820790 管理費区分 無 単-198号
計								
単価								

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	100	単位	箇所	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
閉塞工							
100							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 養生無し : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.004			CB240010 管理費区分 無 単-199号	
計							
単価							

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	数量	単価	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート+アスファルト (加-) 舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : Co +As (加-) 舗装版の全体厚 = 15cmを超え30c m以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-200号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-201号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚10cmを超え15cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 10cm超え15cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-202号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	As殻 4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊(無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-203号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	無筋Co殻 4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 12.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-204号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価
規格	As殻				単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金	As殻	m3	1			WYB00007 管理費区分 有 単-205号			
計									
単価									

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	無筋Co殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	無筋Co殻		1			WYB00008 管理費区分 有 単-206号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	再生クラッシャーラン_RC-40 t=20cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 20cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-207号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装	再生密粒度ASコ_(13) t=5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-208号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (機械施工)	掘削深2.5m以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	1			WYB00069 管理費区分 無 単-209号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.5m以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 標準（1.0）	m	1			WYB00071 管理費区分 無 単-210号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工（軽量金属製）	2段 3.5m以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式	m	1			WYB00072 管理費区分 無 単-211号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版15cmを超え30cm以下	m	1			
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート+アスファルト (加-) 舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : Co +As (加-) 舗装版の全体厚 = 15cmを超え30c m以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-219号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版破碎	m2				
規格	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cm以上35cm以下	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = コンクリート+アスファルト (加-) 舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以上35cm以下 : Co+As (加-) 舗装のAS舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業 の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-220号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	As殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-221号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	無筋Co殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-222号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	1			WYB00009 管理費区分 有 単-223号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	As殻	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	無筋Co殻	m3	1			WYB00010 管理費区分 有 単-224号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	無筋Co殻	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材なし	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	施工幅 = 1.8m以上 : 補足材 (路盤材) の有無 = 無 :	m2	1			D9429000 管理費区分 無 単-225号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤	再生クマツヤン_RC-40 t=20cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クマツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-226号
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 120mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-227号
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-228号
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-229号
計								
単価								

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツの山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 9.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-230号
計						
単価						

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)	白色 実線 W15cm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-231号
計						
単価						

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
名称	溶融式区画線(2)	m					
規格	白色 ゼブラ W30cm	単位	数量	単価	金額	摘要	
名称	区画線設置	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-232号
計							
単価							

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	溶融式区画線(3)		m			
規格	白色 ゼブラ W45cm		単位	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-233号
計						
単価						

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	溶融式区画線(4)		m			
規格	白色 矢印・記号・文字 W15cm換算				1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-234号
計						
単価						

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
車線分離標	ラバーポール H=800			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	施工区分 = 着脱式 (穿孔式・3本脚) : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 規格・仕様 = 本体 (柱) 径 80ベース径 250高800 : 施工規模 = 10本未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	本	1			WB812400 管理費区分 無 単-235号	
計							
単価							

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	既設700°-ホ°-ル H=800	本	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (車線分離標)	施工区分 = 穿孔式 (3本脚) : 施工規模 = 10 本未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	本	1			WB812410 管理費区分 無 単-236号
計						
単価						

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日				
交通誘導警備員B		人日	1			D9820660 管理費区分 無 単-237号
計						
単価						

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-238号
計						
単価						

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数 量 = 120 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-239号
計						
単価						

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称					単位	m3	数量	1	単価
規格					単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 126 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-240号			
計									
単価									

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-241号
計						
単価						

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付(機械力)	100	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)	呼び径 = 100mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-242号
計						
単価						

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付(機械力)	200	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)	呼び径 = 200mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-243号
計						
単価						

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付(機械力)	250	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)	呼び径 = 250mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-244号
計						
単価						

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付(人力)	80A 鋼管	m	1			
鋼管吊込み据付工(人力)	呼び径 = 80mm :	m	1			D9144000 管理費区分 無 単-245号
計						
単価						

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	100 直管	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径 = 100mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :	□	1			D9825010 管理費区分 無 単-246号
計						
単価						

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	200 直管	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径 = 200mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :	□	1			D9825010 管理費区分 無 単-247号
計						
単価						

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	250 直管	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径 = 250mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :	□	1			D9825010 管理費区分 無 単-248号
計						
単価						

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	100 異形管	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径 = 100mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	□	1			D9825010 管理費区分 無 単-249号
計						
単価						

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	200 異形管	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径 = 200mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	□	1			D9825010 管理費区分 無 単-250号
計						
単価						

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	250 異形管	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径 = 250mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	□	1			D9825010 管理費区分 無 単-251号
計						
単価						

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	100 G-Link	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径 = 100mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 有 :	□	1			D9825010 管理費区分 無 単-252号
計						
単価						

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	200 G-Link	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径 = 200mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 有 :	□	1			D9825010 管理費区分 無 単-253号
計						
単価						

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	250 G-Link	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径 = 250mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 有 :	□	1			D9825010 管理費区分 無 単-254号
計						
単価						

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断 (エンジンカッター)		□			
規格	100	単位	数量	単価	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	呼び径 = 100mm :	□	1			D9192000 管理費区分 無 単-255号
計						
単価						

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	200		□	1			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッタ	呼び径 = 200mm :		□	1			D9192000 管理費区分 無 単-256号
計							
単価							

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断 (エンジンカッター)	250	口	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	呼び径 = 250mm :	口	1			D9192000 管理費区分 無 単-257号
計						
単価						

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断・溝切り加工 (S 形・NS形・GX形)	100	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格 = GX形 : 呼び径 = 100mm : 作業区分 = 溝切り加工のみの場合 :	□	1			D9242000 管理費区分 無 単-258号
計						
単価						

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断・溝切り加工 (S 形・NS形・GX形)	200	口	1			
鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格 = GX形 : 呼び径 = 200mm : 作業区分 = 溝切り加工のみの場合 :	口	1			D9242000 管理費区分 無 単-259号
計						
単価						

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断・溝切り加工 (S 形・NS形・GX形)	250	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格 = GX形 : 呼び径 = 250mm : 作業区分 = 溝切り加工のみの場合 :	□	1			D9242000 管理費区分 無 単-260号
計						
単価						

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・S・GX継手挿口加工	100	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	呼び径 = 100mm : 種類 = タップピンねじ式・GX形 :	□	1			D9126000 管理費区分 無 単-261号
計						
単価						

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・S・GX継手挿口加工	200	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	呼び径 = 200mm : 種類 = タップピンねじ式・GX形 :	□	1			D9126000 管理費区分 無 単-262号
計						
単価						

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
NS・S ・GX継手挿口加工	呼び径 = 250mm : 種類 = タップピンねじ式・GX形 :		□	1			D9126000 管理費区分 無 単-263号
計							
単価							

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)			□				
規格	100		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径 = 100mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.15無 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :		□	1			D9114000 管理費区分 無 単-264号
計							
単価							

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)			□				
規格	200		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径 = 200mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.15無 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :		□	1			D9114000 管理費区分 無 単-265号
計							
単価							

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)			□				
規格	250		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径 = 250mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.15無 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :		□	1			D9114000 管理費区分 無 単-266号
計							
単価							

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)			□				
規格	250		単位	数量	単価	1	単価
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径 = 250mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.225無 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :		□	1			D9114000 管理費区分 無 単-267号
計							
単価							

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)			□				
規格	300		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径 = 300mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.15無 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :		□	1			D9114000 管理費区分 無 単-268号
計							
単価							

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手	75	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径 = 75mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	□	1			D9121000 管理費区分 無 単-269号
計						
単価						

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手	100	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径 = 100mm : 規格 = JWVA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	□	1			D9121000 管理費区分 無 単-270号
計						
単価						

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手	200	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径 = 200mm : 規格 = JWVA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	□	1			D9121000 管理費区分 無 単-271号
計						
単価						

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手	250	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径 = 250mm : 規格 = JWVA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	□	1			D9121000 管理費区分 無 単-272号
計						
単価						

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	75	小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = 80mm :	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-273号
計								
単価								

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	100	小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = 100mm :	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-274号
計								
単価								

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	100	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 = 100mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 125m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 175組 :	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-275号
計						
単価						

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	200	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 = 200mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 120m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 160組 :	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-276号
計						
単価						

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	250	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 = 250mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 120m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 160組 :	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-277号
計						
単価						

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工	W=150	m	1			D9133000 管理費区分 無 単-278号
計						
単価						

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	天端明示のみ	m	1			WYB00011 管理費区分 無 単-279号
計						
単価						

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	鑄鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）				基	数量	1	単価
規格	100				単位	数量	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = 100mm以下：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：	基	1			D9200000 管理費区分 無 単-280号		
計								
単価								

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	鑄鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型） 200				基	1			
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = 200mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：				基	1			D9200000 管理費区分 無 単-281号
計									
単価									

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	名称				単位	基	数量	1	単価
規格	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
250	鑄鉄製仕切弁設置・機械力(縦型・横型)				基	1			D9200000 管理費区分 無 単-282号
計									
単価									

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	仕切弁ブロック設置工	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	筐	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 中部壁 高さ200mm :	個	1					D9210000 管理費区分 無 単-283号
計								
単価								

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称					箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置					箇所	1			D9207000 管理費区分 無 単-284号
消火栓設置工 (地下・地上・小型)	施工区分 = 機械施工 : 施工区分 = 地下式 : 口 種類 = 単口 : 作業区分 = 設置 :				箇所	1			
計									
単価									

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓ブロック設置	筐	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)	作業区分 = 設置 : 角形種類 = 1号 : 種類 = 上部壁 高さ200mm :	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-285号
計						
単価						

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓ブロック設置	ブロック	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)	作業区分 = 設置 : 角形種類 = 1号 : 種類 = 中部壁 高さ200mm :	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-286号
計						
単価						

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓ブロック設置	スラブ	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)	作業区分 = 設置 : 角形種類 = 1号 : 種類 = 底板 高さ40mm :	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-287号
計						
単価						

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置		基	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	方法 = 機械施工 : 作業区分 = 設置 : 呼び径 = 75mm :	基	1			D9205000 管理費区分 無 単-288号
計						
単価						

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁ブロック設置	筐	個	1			
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)	作業区分 = 設置 : 角形種類 = 1号 : 種類 = 上部壁 高さ200mm :	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-285号
計						
単価						

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	空気弁ブロック設置				個	数量	1	単価
規格	ブロック				単位	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)	作業区分 = 設置 : 角形種類 = 1号 : 種類 = 中部壁 高さ200mm :	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-286号		
計								
単価								

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁ブロック設置	スラブ	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)	作業区分 = 設置 : 角形種類 = 1号 : 種類 = 底版 高さ40mm :	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-287号
計						
単価						

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	不断水T字管取付穿孔工				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	200 x 200				単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不断水丁字管取付穿孔工DIP用(夜間)	200 x 200	箇所	1			ZV10304250 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	不断水T字管取付穿孔工		箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	250 x 250		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不断水丁字管取付穿孔工DIP用(夜間)	250 x 250	箇所	1			ZV10304300 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
不断水T字管(バルブ付き)取付穿孔工	100 x 100		箇所	1			ZV10302320 管理費区分 無
不断水丁字管(バルブ付き)取付穿孔工 D IP用(夜間)	100 x 100		箇所	1			
計							
単価							

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
不断水T字管(バルブ付き)取付穿孔工	200 x 200		箇所	1			ZV10302390 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	箇所	数量	単価	金額	摘要
不断水DC割丁字管取付穿孔工	200 x 200		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水DC割丁字管 取付穿孔工 DIP用(夜間)	200 x 200	個	1			Y049900020-004 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工	200	箇所	1			ZV10300770 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	CIP 100	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッタ	呼び径 = 100mm :	□	1			D9193000 管理費区分 無 単-289号
計						
単価						

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	CIP 200	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッタ	呼び径 = 200mm :	□	1			D9193000 管理費区分 無 単-290号
計						
単価						

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	CIP 250	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッタ	呼び径 = 250mm :	□	1			D9193000 管理費区分 無 単-291号
計						
単価						

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	CIP 300	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッタ	呼び径 = 300mm :	□	1			D9193000 管理費区分 無 単-292号
計						
単価						

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管メカニカル継手外工	250	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管メカニカル継手取外し工	呼び径 = 250mm : 接合形式 = K形 : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.225無 :	□	1			D9116000 管理費区分 無 単-293号
計						
単価						

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
末端保護工	200	人力木杭工	末口 6cm超え9cm以下 杭長1.2m	箇所	1			WYB00067 管理費区分 無 単-294号
計								
単価								

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-295号
計						
単価						

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1			
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : Co +As(カバー)舗装版の全体厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-296号
計						
単価						

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 30cmを超え40cm以下	単位	数量	単価	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート+アスファルト (加-) 舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : Co +As (加-) 舗装版の全体厚 = 30cmを超え40c m以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-297号
計						
単価						

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-298号
計						
単価						

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚10cm超え15cm以下	m2	1			
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 10cm超え15cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-299号
計						
単価						

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分 = 撤去 :	m 2	1			CB422530 管理費区分 無 単-300号
計						
単価						

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価
規格	As殻				単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金	As殻	m3	1			WYB00012 管理費区分 有 単-301号			
計									
単価									

1次単価表

単-115号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	無筋Co殻	m3	1			WYB00013 管理費区分 有 単-302号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	無筋Co殻	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-116号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-303号
計						
単価						

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 12.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-304号
計						
単価						

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤		m2				
規格	粒度調整碎石 M - 30 t=15cm	単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 15cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 粒度調整碎石 M - 30 : 上層・下層路盤の区別 = 上層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-305号
計						
単価						

1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤		m2				
規格	再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm	単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 10cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層 ・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-306号
計						
単価						

1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤		m2				
規格	再生クラッシャーラン RC-40 t=12cm	単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 12cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層 ・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-307号
計						
単価						

1次単価表

単-121号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤		m2				
規格	再生クラッシャーラン RC-40 t=16cm	単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-308号
計						
単価						

1次単価表

単 - 122号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤		m2				
規格	再生クラッシャーラン RC-40 t=20cm	単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 20cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-309号
計						
単価						

1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装	再生密粒度ASコ_(13) t=5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-310号
計						
単価						

1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン(13) t=3cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 3cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 歩道 : 瀝青材散布の有無 = 瀝青 材散布 有 : 瀝青材区分 = プライムコート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-311号
計						
単価						

1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (機械施工)	掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	1			WYB00073 管理費区分 無 単-312号
計						
単価						

1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (機械施工)	掘削深2.5m以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	1			WYB00075 管理費区分 無 単-313号
計						
単価						

1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準(1.0)	m	1			WYB00077 管理費区分 無 単-314号
計						
単価						

1次単価表

単-128号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.5m以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 標準（1.0）	m	1			WYB00078 管理費区分 無 単-315号
計						
単価						

1次単価表

単-129号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工（軽量金属製）	1段 2.0m以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式	m	1			WYB00079 管理費区分 無 単-316号
計						
単価						

1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工 (軽量金属製)	2段 3.5m以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段 (3.5m以下) 軽量金属 水圧式	m	1			WYB00080 管理費区分 無 単-317号
計						
単価						

1次単価表

単-131号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-238号
計						
単価						

1次単価表

単-132号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数 量 = 120 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-239号
計						
単価						

1次単価表

単-133号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	購入土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 126 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-240号
計						
単価						

1次単価表

単-134号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-241号
計						
単価						

1次単価表

単-135号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	20	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = 20mm :	□	1			D9141300 管理費区分 無 単-318号
計						
単価						

1次単価表

単-136号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	20	ポリエチレン管据付工	呼び径 = 20mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-319号
計								
単価								

1次単価表

単-137号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手工	20	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 20mm :	□	1			D9171000 管理費区分 無 単-320号
計						
単価						

1次単価表

単-138号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工	W=150	m	1			D9133000 管理費区分 無 単-278号
計						
単価						

1次単価表

単-139号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
規格	250 × 20							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = 鋳鉄管 : 配水管の呼び径 = 250 : 電動式穿孔機使用の有無 = 有 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-321号		
計								
単価								

1次単価表

単-140号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工 鑄鉄管	250 × 20 (既設メータ 13)	箇所	1			WYB00014 管理費区分 有 単-322号
計						
単価						

1次単価表

単-141号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工 鑄鉄管	250 × 20 (既設メータ 20)	箇所	1			WYB00015 管理費区分 有 単-323号
計						
単価						

1次単価表

単-142号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水管切替工 鑄鉄管	250 × 30	箇所	1			WYB00017 管理費区分 有 単-324号	
計							
単価							

1次単価表

単-143号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : Co +As(カバー)舗装版の全体厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-325号
計						
単価						

1次単価表

単-144号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚10cm超え15cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 10cm超え15cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-299号
計						
単価						

1次単価表

単-145号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As殻	廃棄物受入料金	As殻	m3	1			WYB00018 管理費区分 有 単-326号
計								
単価								

1次単価表

単-146号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	無筋Co殻	m3	1			WYB00019 管理費区分 有 単-327号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	無筋Co殻	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-147号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-303号
計						
単価						

1次単価表

単-148号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 12.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-304号
計						
単価						

1次単価表

単 - 149号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤		m2				
規格	再生クラッシャーラン RC-40 t=20cm	単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 20cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層 ・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-309号
計						
単価						

1次単価表

単-150号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装		m2				
規格	再生密粒度ASコン_(13) t=5cm	単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-310号
計						
単価						

1次単価表

単-151号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-238号
計						
単価						

1次単価表

単-152号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数 量 = 120 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-239号
計						
単価						

1次単価表

単-153号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-241号
計						
単価						

1次単価表

単-154号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	CIP 200 鑄鉄管	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッタ	呼び径 = 200mm :	□	1			D9193000 管理費区分 無 単-290号
計						
単価						

1次単価表

単-155号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	CIP 200 鋳鉄管	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械	呼び径 = 200mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9112000 管理費区分 無 単-328号
計						
単価						

1次単価表

単-156号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	铸铁管	回	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格 = 4t積 2.9t吊 : 片道運搬距離 = 3.6 km : 1回当り平均積載質量 = 1 t :	回	1			D9820790 管理費区分 無 単-329号
計						
単価						

1次単価表

単-157号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	廃プラ フロンパック	回	1			D9820790 管理費区分 無 単-330号
計						
単価						

1次単価表

単-158号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	廃プラ フレコンパック	t	1			WYB00064 管理費区分 有 単-331号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	廃プラ フレコンパック	t	1			
計						
単価						

1次単価表

単-159号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1			
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : Co +As(カバー)舗装版の全体厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-335号
計						
単価						

1次単価表

単-160号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚10cm超え15cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 10cm超え15cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-299号
計						
単価						

1次単価表

単-161号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価
規格	As殻				単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金	As殻	m3	1			WYB00021 管理費区分 有 単-336号			
計									
単価									

1次単価表

単-162号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	無筋Co殻	m3	1			WYB00022 管理費区分 有 単-337号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	無筋Co殻	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-163号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-303号
計						
単価						

1次単価表

単-164号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 12.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-304号
計						
単価						

1次単価表

単-165号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	再生クラッシャーラン_RC-40 t=20cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 20cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-309号
計						
単価						

1次単価表

単-166号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 アスファルト舗装				m2		
規格 再生密粒度アスコン(13) t=5cm					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-310号
計						
単価						

1次単価表

単-167号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	アスファルト舗装版 t=5cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	施工区分・平均切削深さ = 全面切削6cm以下 (4000m2以下) : 段差すりつけの撤去作業 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430010 管理費区分 無 単-339号
計						
単価						

1次単価表

単-168号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	As殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)	DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID 区間有) = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB430020 管理費区分 無 単-340号
計						
単価						

1次単価表

単-169号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価
規格	As殻				単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金	As殻	m3	1			WYB00037 管理費区分 有 単-341号			
計									
単価									

1次単価表

単-170号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m	1			
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-342号
計						
単価						

1次単価表

単-171号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=3cm	m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-343号
計						
単価						

1次単価表

単-172号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	As殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝工)	積載区分 = アスファルト塊 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 10.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-344号
計						
単価						

1次単価表

単-173号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	1			WYB00066 管理費区分 有 単-345号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	As殻	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-174号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材なし	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	施工幅 = 1.8m以上 : 補足材 (路盤材) の有無 = 無 :	m2	1			D9429000 管理費区分 無 単-346号
計						
単価						

1次単価表

単-175号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	再生クラッシャーラン_RC-40 平均 t=2cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	施工幅 = 1.8m以上 : 補足材 (路盤材) の有無 = 有 : 補足材 (路盤材) の種類 = 再生クラッ シャーラン RC - 40 : 補足材 (路盤材) 厚 = 0 .02m :	m2	1			D9429000 管理費区分 無 単-347号
計						
単価						

1次単価表

単-176号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 各種(2.30以上2.40t/m3未満) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単-348号
計						
単価						

1次単価表

単-177号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	再生密粒度アスフ(13) t=3cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員 = 1.4m以上 : 1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 30mm : 材料 = 各種 (2.20以上2.30t/m3 未満) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-349号
計						
単価						

1次単価表

単-178号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装	ホ-ラスコン(13) t=5cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	平均施工幅員 = 2.4m以上 : 1層当平均仕上厚 65mm未満 = 50mm : 導水パ ^イ の設置 = 無し : 材料 = 各種 (2.20t/m3以上2.30t/m3未満) : 瀝青材料の規格 = タッコート PKR (ゴム入り) :	m 2	1			CB410510 管理費区分 無 単-350号
計						
単価						

1次単価表

単-179号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装	ホ-ラスコン(13)(ねじれ抵抗性) t=5cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	平均施工幅員 = 2.4m以上 : 1層当平均仕上厚 65mm未満 = 50mm : 導水バ ¹ ° の設置 = 無し : 材料 = 各種 (2.20t/m3以上2.30t/m3未満) : 瀝青材料の規格 = タッコート PKR (ゴム入り) :	m 2	1			CB410510 管理費区分 無 単-351号
計						
単価						

1次単価表

単-180号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	再利用設置	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分 = 再利用設置 :	m 2	1			CB422530 管理費区分 無 単-352号
計						
単価						

1次単価表

単-181号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-353号
計								
単価								

1次単価表

単-182号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂	土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツの山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 9.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-354号
計								
単価								

1次単価表

単-183号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)	白色 実線 W15cm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-355号
計						
単価						

1次単価表

単-185号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(5)	白色 実線 W15cm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 有り : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-357号
計						
単価						

1次単価表

単-186号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	溶融式区画線(6)		m			
規格	白色 ゼブラ W45cm				1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 有り : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-358号
計						
単価						

1次単価表

単-187号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	溶融式区画線(7)		m			
規格	白色 矢印・記号・文字 W15cm換算				1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 有り : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-359号
計						
単価						

1次単価表

単-188号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日				
交通誘導警備員B			1			D9820660 管理費区分 無 単-360号
計						
単価						

1次単価表

単-189号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工		通水試験工	連絡区分 = 給水車不要 :	日	1			D9230000 管理費区分 無 単-378号
計								
単価								

参考資料(1)

単-190号

D9420100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-379号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1)

単-191号

D9421100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-380号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-381号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	120 / 100m3					

参考資料(1)

単-192号

D9422000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無	m3	1			
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-382号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 処分費有無	無					

参考資料(1)

単-193号

D9114000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	300mm 特殊押輪 1.15無 耐震型補強金具を使用しない	人	10			
配管工		人	1.035			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	1.035			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数(実数入力)	1.15 無					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

参考資料(1)

単-194号

D9193100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	300mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.016			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.049			R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機 (既設管撤去工)	エンジンカッター - 500mm以下	日	0.06			Z980112002 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

参考資料(1)

単-195号

D9112000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械	300mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.078			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.114			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.924			K0302013 管理費区分 無 単-383号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	300mm トラック [クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-196号

D9193100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	100mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.008			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.016			R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機 (既設管撤去工)	エンジンカッター - 500mm以下	日	0.03			Z980112002 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	100mm					

参考資料(1)

単-197号

D9112000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械	100mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.042			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.078			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.726			K0302013 管理費区分 無 単-384号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	100mm トラック [クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-198号

D9820790

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
現場発生品及び支給品運搬	4t積 2.9t吊 3.6km 1.1 t					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.097			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 運 転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.515			K0302013 管理費区分 無 単-385号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 トラック規格	4t積 2.9t吊						
J02 片道運搬距離	3.6 km						
J03 1回当り平均積載質量	1.1 t						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-199号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	養生無し						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-200号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(加-) 舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 3 0 インチ	%				Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 4 インチ	%				Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-200号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(加-)舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径 75cm	%				M001161011 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート+アスファルト(加-)舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下					
J04 Co+As(加-)舗装版の全体厚	15cmを超え30cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-201号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 3 0 インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 4 インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-201号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径 75cm	%				M001161011 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-202号

D9427000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.51			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.76			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	4.05			D9512000 管理費区分 無 単-386号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1)

単-203号

D9423100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	1.04			D9516000 管理費区分 無 単-387号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊(無筋)					

参考資料(1)

単-204号

D9423100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 12.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	1.17			D9516000 管理費区分 無 単-388号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	12.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊(無筋)					

参考資料(1)

単-205号

WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	As殻	m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1)

単-206号

WYB00008

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金						
無筋Co殻					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	1			ZA10650380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1)

単-207号

D9428000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	25.4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-389号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	20 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1)

単-208号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	12.573			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-390号
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-391号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

参考資料(1)

単-208号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	プライムコート					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料(1)

単-209号

WYB00069

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	m			133.2	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	12.5			WYB00070 管理費区分 無 単-392号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-210号

WYB00071

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 標準(1.0)	m			133.2	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-211号

WYB00072

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水圧式	m			100	
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-212号

WYB00030

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板 賃料	2.5m			1				
軽量鋼矢板 賃料	1,2,3型 90日以内	t/日		1.3			ZV10222770 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料(1)

単-213号

WYB00047

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	3.0m	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板 賃料	1,2,3型 90日以内	t/日	1.6			ZV10222770 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-214号

WYB00031

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	支保材質料(腹起こし)		日	数量	単価	金額	摘要
規格	1段		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ腹起こし 賃料	110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 4000mm(程度)		本	2			ZV10222600 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)

単-215号

WYB00048

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	支保材賃料(腹起こし)		日	数量	単価	金額	摘要
規格	2段		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起こし 賃料	110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 4000mm(程度)	本	8			ZV10222600 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)

単-216号

WYB00032

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	支保材賃料(水圧パイプサポート)		日	数量	単価	金額	摘要
規格	1段		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水圧サポート 賃料	調整長770~1300mm(程度)	本	2			ZV10222640 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)

単-217号

WYB00049

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	支保材質料(水圧パイプサポート)				日	数量	単価	金額	摘要
規格	2段				単位		1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
水圧サポート 賃料	調整長770~1300mm(程度)	本	8			ZV10222640 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料(1)

単-218号

WYB00033

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	支保材質料(水圧ポンプ)				日	数量	1	単価
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水圧ポンプ 賃料		本	1			ZV10222690 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-219号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(加-) 舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 3 0 インチ	%				Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 4 インチ	%				Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-219号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(加-)舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径 75cm	%				M001161011 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート+アスファルト(加-)舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下					
J04 Co+As(加-)舗装版の全体厚	15cmを超え30cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-220号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	コンクリート+アスファルト(加-) 舗装版 無し 不要 15cm以上35cm以下 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無
大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.4m ³ アタッチメントのみ	%				L001190004 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート+アスファルト(加-) 舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-220号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	コンクリート+アスファルト(加-) 舗装版 無し 不要 15cm以上35cm以下 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	
J04 舗装版厚	15cm以上35cm以下					
J05 Co+As(加-) 舗装のAS舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-221号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り 7.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械(対策不要厚15cm超)又は必要					
J03 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	7.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-222号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り 7.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J06 運搬距離(km)(DID区間有) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り 7.0km以下 全ての費用					

参考資料(1)

単-223号

WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金		m3				
As殻					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1)

単-224号

WYB00010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金		m3				
無筋Co殻					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	1			ZA10651190 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1)

単-225号

D9429000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	1.8m以上 無	m2			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.58			R0102 管理費区分 無
振動ローラ搭乗式・コンパインド型 質量 3 ~ 4t		日	0.16			D9519000 管理費区分 無 単-393号
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.16			D9520000 管理費区分 無 単-394号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工幅	1.8m以上					
J02 補足材(路盤材)の有無	無					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-226号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-226号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クランパン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	200 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クランパン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-227号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-227号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	m 2		単価
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用					1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無	
J01 材料	粒度調整碎石 M-30						
J06 全仕上り厚(実数入力)	120 mm						
J07 施工区分	1層施工						
J09 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-228号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-228号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-229号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-230号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離(km) (DID区間有)	9.0km以下					

参考資料(1)

単-231号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-231号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-232号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			Q001036055 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	77			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-232号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-233号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	89			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-233号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位				1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-234号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 白		kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスピース	0.106~0.850mm		kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用		kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油			L	120			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料(1)

単-234号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11	塗料区分	白					
J12	プライマー規格	アスファルト舗装					
J13	費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-235号

WB812400

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)		本	数量	単価	金額	摘要
規格	着脱式 (穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 80ベース径 250高800 10本未満 無無		単位	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標(ラバーポール)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 80 高さ800mm	本	1			Q001344006 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 施工区分	着脱式(穿孔式・3本脚)						
J02 材料費区分	手間+材料費						
J03 規格・仕様	本体(柱)径 80ベース径 250高800						
J04 施工規模	10本未満						
J05 夜間作業の補正	無						
J06 時間制約を受ける場合の補正	無						

参考資料(1)

単-236号

WB812410

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	本	1			
車線分離標撤去	着脱式 穿孔式 3本脚	本	1			Q001346002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分	穿孔式(3本脚)					
J02 施工規模	10本未満					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料(1)

単-237号

D9820660

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-238号

D9420100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-395号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1)

単-239号

D9421100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーラン RC - 40 120 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-396号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-397号
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J05 埋戻数量	120 / 100m3					

参考資料(1)

単-240号

D9421100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-398号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-397号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 / 100m3					

参考資料(1)

単-241号

D9422000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無	m3	1			
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-399号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 処分費有無	無					

参考資料(1)

単-242号

D9110000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工(機械力)	m				
規格	100mm トラック[クレーン装置付]	単位	数量	単価	金額	摘要
			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0:基礎価格補正=しない:輸送 補正=しない:運転日当り運転時間=0時間 :	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単-400号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	100mm トラック[クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-243号

D9110000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工(機械力)		m			
規格	200mm トラック[クレーン装置付]		単位	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.16			R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0:基礎価格補正=しない:輸送 補正=しない:運転日当り運転時間=0時間 :	時間	1.41			K0302013 管理費区分 無 単-401号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	200mm トラック[クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-244号

D9110000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工(機械力)		m			
規格	250mm トラック[クレーン装置付]		単位	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0:基礎価格補正=しない:輸送 補正=しない:運転日当り運転時間=0時間 :	時間	1.47			K0302013 管理費区分 無 単-402号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	250mm トラック[クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-245号

D9144000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管吊込み据付工(人力)	80mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.2			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.23			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	80mm					

参考資料(1)

単-246号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	100mm 直管 無	口	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J03 P-Link割増の有無	100mm 直管 無					

参考資料(1)

単-247号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	200mm 直管 無				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	200mm					
J02 種類	直管					
J03 P-Link割増の有無	無					

参考資料(1)

単-248号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	250mm 直管 無				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	250mm					
J02 種類	直管					
J03 P-Link割増の有無	無					

参考資料(1)

単-249号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	100mm 異形管 無				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	100mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

参考資料(1)

単-250号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	200mm 異形管 無				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	200mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

参考資料(1)

単-251号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	250mm 異形管 無	人	0.08			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.08			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	250mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

参考資料(1)

単-252号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	100mm 異形管 有				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Link割増の有無	100mm 異形管 有					

参考資料(1)

単-253号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	200mm 異形管 有				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.112			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.112			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	200mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	有					

参考資料(1)

単-254号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	250mm 異形管 有				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.128			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.128			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	250mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	有					

参考資料(1)

単-255号

D9192000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	100mm		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.03			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.03			Y980112001-001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	100mm					

参考資料(1)

単-256号

D9192000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	200mm		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.05			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.09			R0102 管理費区分 無
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.05			Y980112001-001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	200mm					

参考資料(1)

単-257号

D9192000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター					
規格	250mm				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.05			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.05			Y980112001-001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	250mm					

参考資料(1)

単-258号

D9242000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工(NS・GX切断・溝切) 専用工具					
規格	GX形 100mm 溝切り加工のみの場合				1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.119			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.238			R0102 管理費区分 無
GX形鑄鉄管切断機損料	専用工具 100mm	日	0.133			Z980116002 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1			Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 切断・溝切規格	GX形					
J02 呼び径	100mm					
J03 作業区分	溝切り加工のみの場合					
J04 溝切り刃単価(実数値入力)						
J05 切断刃単価(実数値入力)						

参考資料(1)

単-259号

D9242000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工(NS・GX切断・溝切) 専用工具					
規格	GX形 200mm 溝切り加工のみの場合				1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.266			R0102 管理費区分 無
GX形鑄鉄管切断機損料	専用工具 200mm	日	0.154			Z980116004 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1			Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 切断・溝切規格	GX形					
J02 呼び径	200mm					
J03 作業区分	溝切り加工のみの場合					
J04 溝切り刃単価(実数値入力)						
J05 切断刃単価(実数値入力)						

参考資料(1)

単-260号

D9242000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工(NS・GX切断・溝切) 専用工具					
規格	GX形 250mm 溝切り加工のみの場合				1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.147			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.28			R0102 管理費区分 無
GX形鑄鉄管切断機損料	専用工具 250mm	日	0.168			Z980116005 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1			Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 切断・溝切規格	GX形					
J02 呼び径	250mm					
J03 作業区分	溝切り加工のみの場合					
J04 溝切り刃単価(実数値入力)						
J05 切断刃単価(実数値入力)						

参考資料(1)

単-261号

D9126000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	100mm タッピンねじ式・GX形	人	0.04			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類	100mm タッピンねじ式・GX形					

参考資料(1)

単-262号

D9126000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	200mm タッピンねじ式・GX形	人	0.04			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類	200mm タッピンねじ式・GX形					

参考資料(1)

単-263号

D9126000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	250mm タッピンねじ式・GX形	人	0.04			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	250mm					
J02 種類	タッピンねじ式・GX形					

参考資料(1)

単-264号

D9114000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	100mm 特殊押輪 1.15無 耐震型補強金具を使用しない	人	0.575			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.575			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.575			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 呼び径	100mm					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数(実数入力)	1.15 無					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

参考資料(1)

単-265号

D9114000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	200mm 特殊押輪 1.15無 耐震型補強金具を使用しない	人	0.805			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.805			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.805			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 呼び径	200mm					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数(実数入力)	1.15 無					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

参考資料(1)

単-266号

D9114000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	250mm 特殊押輪 1.15無 耐震型補強金具を使用しない	人	0.92			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.92			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.92			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	250mm					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数(実数入力)	1.15 無					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

参考資料(1)

単-267号

D9114000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	250mm 特殊押輪 1.225無 耐震型補強金具を使用しない	人	0.98			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.98			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.98			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	250mm					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数(実数入力)	1.225 無					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

参考資料(1)

単-268号

D9114000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	300mm 特殊押輪 1.15無 耐震型補強金具を使用しない	人	1.035			R0136 管理費区分 無
配管工		人	1.035			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	1.035			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数(実数入力)	1.15 無					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

参考資料(1)

単-269号

D9121000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	75mm JWVA 7.5K ボルト計上しない				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					
J02 規格	JWVA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

参考資料(1)

単-270号

D9121000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	100mm JWVA 7.5K ボルト計上しない	人	0.06			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.06			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	100mm					
J02 規格	JWVA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

参考資料(1)

単-271号

D9121000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	200mm JWVA 7.5K ボルト計上しない	人	0.08			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.08			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	200mm					
J02 規格	JWVA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

参考資料(1)

単-272号

D9121000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	250mm JWVA 7.5K ボルト計上しない	人	0.1			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.1			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	250mm					
J02 規格	JWVA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

参考資料(1)

単-273号

D9141300

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	80mm				2	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	80mm					

参考資料(1)

単-274号

D9141300

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	100mm				2	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	100mm					

参考資料(1)

単-275号

D9130000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組	m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.3			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	100	m	125			Z980101002 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ(固定ゴムバンド)	同上	組	175			Z980102002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	100mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量(実数値)	125 m					
J04 固定用ゴムバンド数量(実数値)	175 組					

参考資料(1)

単-276号

D9130000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	200mm 固定用ゴムバンド 120m 160組	m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.43			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.43			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	200	m	120			Z980101005 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ(固定ゴムバンド)	同上	組	160			Z980102004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	200mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量(実数値)	120 m					
J04 固定用ゴムバンド数量(実数値)	160 組					

参考資料(1)

単-277号

D9130000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	250mm 固定用ゴムバンド 120m 160組	m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.51			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.51			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	250	m	120			Z980101006 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ(固定ゴムバンド)	同上	組	160			Z980102005 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	250mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量(実数値)	120 m					
J04 固定用ゴムバンド数量(実数値)	160 組					

参考資料(1)

単-278号

D9133000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-279号

WYB00011

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工		m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-280号

D9200000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)		基			
規格	設置 縦型 100mm以下 トラック [クレーン装置付]		単		1	単
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.4			K0302013 管理費区分 無 単-403号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	100mm以下					
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-281号

D9200000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)		基			
規格	設置 縦型 200mm トラック [クレーン装置付]		単		1	単
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.57			K0302013 管理費区分 無 単-404号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	200mm					
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-282号

D9200000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)		基			
規格	設置 縦型 250mm トラック [クレーン装置付]		単		1	単
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.73			K0302013 管理費区分 無 単-405号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	250mm					
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-283号

D9210000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm	単位				1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 円形種類	1号 内寸250mm						
J03 種類	中部壁 高さ200mm						

参考資料(1)

単-284号

D9207000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工(地下・地上・小型)	機械施工 地下式 単口 設置	人	0.08			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.1			R0102 管理費区分 無
普通作業員		時間	0.31			K0302013 管理費区分 無 単-406号
トラック[クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	式	1			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)						
計						
単価						
J01 施工区分	機械施工					
J02 施工区分	地下式					
J03 口種類	単口					
J04 作業区分	設置					

参考資料(1)

単-285号

D9211000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	レジコンクリート製ボックス設置工(角形)				単位	個	数量	1	単価
規格	設置 1号 上部壁 高さ200mm				単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 作業区分	設置								
J02 角形種類	1号								
J03 種類	上部壁 高さ200mm								

参考資料(1)

単-286号

D9211000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	レジコンクリート製ボックス設置工(角形)				単位	個	数量	1	単価
規格	設置 1号 中部壁 高さ200mm				単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 作業区分 J02 角形種類 J03 種類	設置 1号 中部壁 高さ200mm								

参考資料(1)

単-287号

D9211000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)		単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 底版 高さ40mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 角形種類	1号							
J03 種類	底版 高さ40mm							

参考資料(1)

単-288号

D9205000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	機械施工 設置 75mm	人	0.09			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.11			R0102 管理費区分 無
普通作業員		時間	0.4			K0302013 管理費区分 無 単-403号
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送 補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	式	1			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)						
計						
単価						
J01 方法 J02 作業区分 J03 呼び径	機械施工 設置 75mm					

参考資料(1)

単-289号

D9193000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	100mm				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.008			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.015			R0102 管理費区分 無
鑄鉄管切断機(既設管撤去工)	エンジンカッター - 500mm以下	日	0.03			Z980112002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	100mm					

参考資料(1)

単-290号

D9193000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	200mm		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.013			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.023			R0102 管理費区分 無
鑄鉄管切断機(既設管撤去工)	エンジンカッター - 500mm以下	日	0.05			Z980112002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	200mm					

参考資料(1)

単-291号

D9193000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	250mm		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.013			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.025			R0102 管理費区分 無
鑄鉄管切断機(既設管撤去工)	エンジンカッター - 500mm以下	日	0.05			Z980112002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	250mm					

参考資料(1)

単-292号

D9193000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	300mm		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.015			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.045			R0102 管理費区分 無
鑄鉄管切断機(既設管撤去工)	エンジンカッター - 500mm以下	日	0.06			Z980112002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

参考資料(1)

単-293号

D9116000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管メカニカル継手取外し工		□			
規格	250mm K形 特殊押輪 1.225無		単位	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.059			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.059			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	250mm					
J02 接合形式	K形					
J03 押輪形式	特殊押輪					
J04 特殊押輪副増係数(実数入力)	1.225 無					

参考資料(1)

単-294号

WYB00067

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バタ角(杉)	4.0m × 10cm × 10cm	m ³	0.009			Z006106002 管理費区分 無
杭木(加圧注入防腐処理) 杉	末口9cm 長1.2m	本	2			ZA10121330 管理費区分 無
かすがい	9mm × 150mm	本	2			YAZ1001001-001 管理費区分 無
人力木杭打工	末口 6cm超え9cm以下 杭長1.2m	本	2			WYB00068 管理費区分 無 単-407号
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-295号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-296号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(加-) 舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位					
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 3 0 インチ	%				Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 4 インチ	%				Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-296号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(加-)舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径 75cm	%				M001161011 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート+アスファルト(加-)舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下					
J04 Co+As(加-)舗装版の全体厚	15cmを超え30cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-297号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(加-) 舗装版 15cmを超え30cm以下 30cmを超え40cm以下 全ての費用	単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 3 8 インチ	%				Z006540007 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径 3 0 インチ	%				Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 4 インチ	%				Z006540008 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-297号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(加-)舗装版 15cmを超え30cm以下 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深40cm級ブレード径 96cm	%				M001161012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート+アスファルト(加-)舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下					
J04 Co+As(加-)舗装版の全体厚	30cmを超え40cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-298号

D9427000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m 2	数量	100	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-408号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1)

単-299号

D9427000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.51			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.76			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	4.05			D9512000 管理費区分 無 単-409号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-300号

CB422530

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
特殊ブロック舗装	撤去	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
ブロック工		%				R0108 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去					

参考資料(1)

単-301号

WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	As殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1)

単-302号

WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金		m3				
無筋Co殻					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	1			ZA10650380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1)

単-303号

D9423100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	1.04			D9516000 管理費区分 無 単-410号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊(無筋)					

参考資料(1)

単-304号

D9423100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 12.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	1.17			D9516000 管理費区分 無 単-411号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	12.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊(無筋)					

参考資料(1)

単-305号

D9428000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	15cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M - 30 上層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
粒度調整碎石	M - 3 0	m 3	19.05			Z002124002 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-412号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	15 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	粒度調整碎石 M - 30					
J04 上層・下層路盤の区別	上層路盤					

参考資料(1)

単-306号

D9428000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	12.7			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-412号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	10 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1)

単-307号

D9428000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	12cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	15.24			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-412号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	12 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1)

単-308号

D9428000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	20.32			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-412号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	16 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1)

単-309号

D9428000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	25.4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-412号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	20 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1)

単-310号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)		m2			
規格	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無		単位	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)(夜間)	t	12.573			Y082000990-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-413号
振動コンパクト 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-414号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

参考資料(1)

単-310号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	プライムコート					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料(1)

単-311号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)		m2			
規格	3cm t 50mm 歩道 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無		単位	数量	100	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)(夜間)	t	7.26			Y082000990-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-413号
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.4			D9820760 管理費区分 無 単-415号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	3 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	歩道					

参考資料(1)

単-311号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	3cm t 50mm 歩道 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	プライムコート					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料(1)

単-312号

WYB00073

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.6			WYB00074 管理費区分 無 単-416号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-313号

WYB00075

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	133.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	12.5			WYB00076 管理費区分 無 単-417号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-314号

WYB00077

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準(1.0)	m			133.2	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-315号

WYB00078

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 標準(1.0)	m			133.2	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-316号

WYB00079

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-317号

WYB00080

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水圧式	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-318号

D9141300

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	20mm				2	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					

参考資料(1)

単-319号

D9170000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	20mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					

参考資料(1)

単-320号

D9171000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	20mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					

参考資料(1)

単-321号

D9430000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	20mm 鑄鉄管 250 有				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.09			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 配水管の種類	20mm					
J02 管種の種類	鑄鉄管					
J03 配水管の呼び径	250					
J04 電動式穿孔機使用の有無	有					

参考資料(1)

単-322号

WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鑄鉄管	250×20(既設メ-タ- 13)	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm:管種の種類=鑄鉄管: 配水管の呼び径=250:電動式穿孔機使用の有無=有:	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-321号
コア取付け工	呼び径= 20mm:	箇所	1			D9825120 管理費区分 無 単-418号
ポリエチレン管継手工	同上	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-419号
止水栓取付け	呼び径=13mm:管の種類=PP用:作業区分=止水栓のみ:	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-420号
ポリエチレン管据付工	呼び径= 20mm:	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-421号
ポリエチレン管 一種 二層	20	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-422号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 DIP用	250×20	個	1			ZV10220580 管理費区分 Y
インサートコア	20	個	1			ZV10217030 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	20 60°	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y

参考資料(1)

単-322号

WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鑄鉄管	250×20(既設メ-タ- 13)		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリ止水栓エルボ	13×20P 60°ロング	個	1			ZV10214730 管理費区分 Y
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	13	個	1			ZV10220900 管理費区分 Y
盗防ハンドル	同上	個	1			ZV10220940 管理費区分 Y
量パッキン	20	枚	1			ZV10221840 管理費区分 Y
量パッキン	13	枚	2			ZV10221830 管理費区分 Y
計						
単価						

参考資料(1)

単-323号

WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鑄鉄管	250×20(既設メ-タ- 20)	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm:管種の種類=鑄鉄管: 配水管の呼び径=250:電動式穿孔機使用の有無=有:	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-321号
コア取付け工	呼び径= 20mm:	箇所	1			D9825120 管理費区分 無 単-418号
ポリエチレン管継手工	同上	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-419号
止水栓取付け	呼び径=20mm:管の種類=PP用:作業区分=止水栓のみ:	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-423号
ポリエチレン管据付工	呼び径= 20mm:	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-421号
ポリエチレン管 一種 二層	20	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-422号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 DIP用	250×20	個	1			ZV10220580 管理費区分 Y
インサートコア	20	個	1			ZV10217030 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	20 60°	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y

参考資料(1)

単-323号

WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鑄鉄管	250×20(既設メ-タ- 20)		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリ止水栓エルボ	20 60°ロング	個	1			ZV10214710 管理費区分 Y
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	20	個	1			ZV10220910 管理費区分 Y
盗防ハンドル	同上	個	1			ZV10220950 管理費区分 Y
量パッキン	同上	枚	3			ZV10221840 管理費区分 Y
計						
単価						

参考資料(1)

単-324号

WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鑄鉄管	250×30	箇所	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水丁字管取付穿孔工 D I P 用	250×50	箇所	1			ZV10304100 管理費区分 無
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = 32mm :	口	5			D9141300 管理費区分 無 単-424号
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 30mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-425号
ポリエチレン管据付工	同上	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-426号
ポリエチレン管 一種 二層	30	m	3			ZV10213660 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-422号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
不断水丁字管分水栓 D I P 用	250×50	個	1			ZV10210560 管理費区分 Y
砲金製鋼管ブッシング	50A×32A	個	1			ZV10213140 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット	30	個	1			ZV10213860 管理費区分 Y
他特殊継手 SKソケット(離脱防止)	同上	個	1			ZV10217920 管理費区分 Y

参考資料(1)

単-324号

WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鑄鉄管	250×30			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
SKパイプエンド	30	個	1			ZV10222790 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-325号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(加-) 舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-325号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(加-)舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径 75cm	%				M001161011 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート+アスファルト(加-)舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下					
J04 Co+As(加-)舗装版の全体厚	15cmを超え30cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-326号

WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	As殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1)

単-327号

WYB00019

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金		m3				
無筋Co殻					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	1			ZA10650380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1)

単-328号

D9112000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械	200mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.096			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送 補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.846			K0302013 管理費区分 無 単-427号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	200mm トラック [クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-329号

D9820790

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	4t積 2.9t吊 3.6km 1 t					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.092			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 運 転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.49			K0302013 管理費区分 無 単-428号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 トラック規格	4t積 2.9t吊							
J02 片道運搬距離	3.6 km							
J03 1回当り平均積載質量	1 t							

参考資料(1)

単-330号

D9820790

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊 12.6km 0.04 t					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.159			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 運 転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.85			K0302009 管理費区分 無 単-429号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 トラック規格	2t積 2t吊							
J02 片道運搬距離	12.6 km							
J03 1回当り平均積載質量	0.04 t							

参考資料(1)

単-331号

WYB00064

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	廃プラ フレコンパック	t	1			Y049900020-008 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1)

単-332号

WYB00034

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	充填工				式	数量	1	単価
規格					単位	数量	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費		m3	8.4			WYB00058 管理費区分 無 単-430号 Z1		
施工費		日	1			WYB00059 管理費区分 無 単-431号 Z1		
機械等使用料		式	1			WYB00060 管理費区分 無 単-432号 Z1		
材料集積・移動費		式	1			WYB00061 管理費区分 無 単-433号 Z1		
特許料	17.647%	式	1			ZS7210140 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料(1)

単-333号

WYB00035

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
注入口工				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
内外面ライニング鋼管	50A	m	6			ZV10211100 管理費区分 Y	
内外面ライニング鋼管エルボ	50A 90°	個	3			ZV10211760 管理費区分 Y	
内外面ライニング鋼管ニップル	50A	個	3			ZV10213360 管理費区分 Y	
内外面ライニング鋼管	25A	m	4.5			ZV10211070 管理費区分 Y	
内外面ライニング鋼管エルボ	25A 90°	個	3			ZV10211730 管理費区分 Y	
ボール弁	PVC製 50A	個	3			ZA10531330 管理費区分 Y	
ボール弁	PVC製 32A	個	3			ZA10531320 管理費区分 Y	
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート+アスファルト (加-) 舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : Co +As (加-) 舗装版の全体厚 = 15cmを超え30c m以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	15			CB430510 管理費区分 無 単-434号	
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 10cm超え15cm以下 : バックホウ規 格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m ²	4.5			D9427000 管理費区分 無 単-435号	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :	m ³	0.2			D9423100 管理費区分 無 単-436号	

参考資料(1)

単-333号

WYB00035

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
注入口工						1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	0.2			ZA10651200 管理費区分 T		
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 12.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	0.9			D9423100 管理費区分 無 単-437号		
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	0.9			ZA10650380 管理費区分 T		
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	5.2			D9420100 管理費区分 無 単-438号		
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	5.2			D9421100 管理費区分 無 単-439号		
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	5.2			D9423000 管理費区分 無 単-440号		
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシャー RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	4.5			CB410030 管理費区分 無 単-441号		
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライムコート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	4.5			D9820700 管理費区分 無 単-442号		
計								

参考資料(1)

単-333号

WYB00035

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称 規格	注入口工				式	数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量					
単価									

参考資料(1)

単-334号

WYB00063

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	吐出口工	単位	式	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内外面ライニング鋼管	50A	m	7.5			ZV10211100 管理費区分 Y		
内外面ライニング鋼管エルボ	50A 90°	個	5			ZV10211760 管理費区分 Y		
ボール弁	PVC製 50A	個	5			ZA10531330 管理費区分 Y		
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート+アスファルト (加-) 舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : Co +As (加-) 舗装版の全体厚 = 15cmを超え30c m以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	10			CB430510 管理費区分 無 単-443号		
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	5			CB430510 管理費区分 無 単-444号		
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規 格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m ²	1.5			D9427000 管理費区分 無 単-445号		
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 10cm超え15cm以下 : バックホウ規 格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m ²	3			D9427000 管理費区分 無 単-446号		
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :	m ³	0.2			D9423100 管理費区分 無 単-436号		
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³	0.2			ZA10651200 管理費区分 T		
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 12.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :	m ³	0.6			D9423100 管理費区分 無 単-447号		

参考資料(1)

単-334号

WYB00063

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	吐出口工	式	数量	1	単価	金額	摘要
規格		単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3	0.6			ZA10650380 管理費区分 T	
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3(平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値) :	m3	9.4			D9420100 管理費区分 無 単-448号	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3(平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	9			D9421100 管理費区分 無 単-449号	
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	9.4			D9423000 管理費区分 無 単-450号	
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシャー RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	3			CB410030 管理費区分 無 単-451号	
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシャー RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	4.5			CB410031 管理費区分 無 単-452号	
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライムコート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	3			D9820700 管理費区分 無 単-453号	
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 3cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 歩道 : 瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライムコート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	4.5			D9820700 管理費区分 無 単-454号	
特殊ブロック舗装	作業区分 = 撤去 :	m 2	3			CB422530 管理費区分 無 単-455号	

参考資料(1)

単-334号

WYB00063

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称 規格	吐出口工		式	数量	1	単価
	名称	規格 / 条件				
	特殊ブロック舗装	作業区分 = 再利用設置 :	m 2	3		CB422530 管理費区分 無 単-456号
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-335号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(加-) 舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-335号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(加-)舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径 75cm	%				M001161011 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート+アスファルト(加-)舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下					
J04 Co+As(加-)舗装版の全体厚	15cmを超え30cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-336号

WYB00021

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	As殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1)

単-337号

WYB00022

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金		m3				
無筋Co殻					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	1			ZA10650380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1)

単-338号

WYB00089

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
プラント組立解体				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無	
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無	
電工		人	1			R0201 管理費区分 無	
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
工具類、消耗品等		日	1			Y980002001-011 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-339号

CB430010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%				M001131014 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1.5m ³	%				M001101005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-339号

CB430010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2以下)					
J02 段差すりつけの撤去作業	有り					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-340号

CB430020

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬(路面切削)	有り 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 DID区間の有無	有り					
J03 運搬距離(km)(DID区間有)	7.5km以下					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-341号

WYB00037

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	As殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-342号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-343号

CB440500

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎積込(電線共同溝工)		m2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-344号

CB440510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬(電線共同溝工)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	アスファルト塊 有り 10.5km以下					

参考資料(1)

単-345号

WYB00066

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金		m3				
As殻					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1)

単-346号

D9429000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	1.8m以上 無	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.58			R0102 管理費区分 無
振動ローラ搭乗式・コンパインド型 質量 3 ~ 4t		日	0.16			D9519000 管理費区分 無 単-457号
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.16			D9520000 管理費区分 無 単-458号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工幅 J02 補足材(路盤材)の有無	1.8m以上 無					

参考資料(1)

単-347号

D9429000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	1.8m以上 有 再生クラッシャーラン RC - 40 0.02m	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.58			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	2.54			Z002122003 管理費区分 無
振動ローラ搭乗式・コンパインド型 質量 3 ~ 4t		日	0.16			D9519000 管理費区分 無 単-457号
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.16			D9520000 管理費区分 無 単-458号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工幅	1.8m以上					
J02 補足材(路盤材)の有無	有					
J03 補足材(路盤材)の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 補足材(路盤材)厚	0.02 m					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-348号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン(20)(夜間)	%				Y001102000-004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-348号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm					
J05 材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-349号

CB410261

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)(夜間)	%				Y001102000-003 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-349号

CB410261

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
A Sフィニッシャ[クローラ型]	舗装幅1.4~3.0m	%				M001003018 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上						
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下						
J05 材料	各種(2.20以上2.30t/m3未満)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-350号

CB410510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)ツグコト PKR(ゴム入り)	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	ホ [°] -ラスコン(13)(夜間)	%				Y001102000-001 管理費区分 無
ゴム入りアスファルト乳剤	P K R	%				Z004130004 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-350号

CB410510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)タックコート PKR(ゴム入り)	m ²			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均施工幅員	2.4m以上					
J03 1層当平均仕上厚 65mm未満	50 mm					
J04 導水 ^h イ ^o の設置	無し					
J06 材料	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)					
J07 瀝青材料の規格	タックコート PKR(ゴム入り)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-351号

CB410510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)ツグコト PKR(ゴム入り)	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	ホ-ラスコン(13)(ねじれ抵抗性)(夜間)	%				Y001102000-002 管理費区分 無
ゴム入りアスファルト乳剤	P K R	%				Z004130004 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-351号

CB410510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)タックコート PKR(ゴム入り)	m ²			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均施工幅員	2.4m以上					
J03 1層当平均仕上厚 65mm未満	50 mm					
J04 導水パイプの設置	無し					
J06 材料	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)					
J07 瀝青材料の規格	タックコート PKR(ゴム入り)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-352号

CB422530

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	m 2		単価	摘要
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価			
特殊ブロック舗装	再利用設置					1		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
ブロック工		%						R0108 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
J01 作業区分	再利用設置							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-353号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%				M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-354号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	9.0km以下					

参考資料(1)

単-355号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	有り					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-355号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-356号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036136 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	89			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	有り					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-356号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-357号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	855			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	42			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	有り					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	有り					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-357号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-358号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位				1,000	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036136 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 白	kg	2,550			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	94			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	有り						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	有り						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料(1)

単-358号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位			1,000	単価
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-359号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用							
名称	区画線設置(熔融式) 夜間	単位	m	数量	1,200	単価		Q001036151 管理費区分 無
規格/条件	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無							
名称	トラフィックペイント 熔融型	単位	kg	数量	1,026	単価		Z004350001 管理費区分 無
規格/条件	3種1号 ピーズ15~18 白							
名称	ガラスピース	単位	kg	数量	30	単価		Z004352001 管理費区分 無
規格/条件	0.106~0.850mm							
名称	接着用プライマー	単位	kg	数量	30	単価		Z004354001 管理費区分 無
規格/条件	区画線用							
名称	軽油	単位	L	数量	126	単価		Z006702002 管理費区分 無
規格/条件								
名称	諸雑費(率+まるめ)	単位	式	数量	1	単価		ZS8000004 管理費区分 無
規格/条件								
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	有り							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	有り							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料(1)

単-359号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-360号

D9820660

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-361号

WB010010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	台	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m 19.6km 無 無	台	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			Z006811001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運搬区分	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m					
J02 片道運搬距離(実数入力)	19.6 km					
J03 その他の諸料金の有無	無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無					

参考資料(1)

単-362号

WB010020

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
規格	関東・中部・近畿 3.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離(実数入力)	3.4 km								
J04 製品長区分	12m以内								
J05 運搬割増率	各種(実数入力)								
J06 運搬割増率(実数入力)	0 無								
J07 その他の諸料金の有無	無								

参考資料(1)

単-363号

WB010030

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取卸し費	積み、取卸し(往復分)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積み、取卸し費(仮設材等)		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積み、取卸し(往復分)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-364号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-365号

D9427010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-459号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1)

単-366号

D9423100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 8.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	1.95			D9515000 管理費区分 無 単-460号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J06 運搬距離	8.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊(無筋)					

参考資料(1)

単-367号

D9420000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-461号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-368号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料(1)

単-369号

D9421000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-462号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-397号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 / 100m3					

参考資料(1)

単-370号

D9421000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC - 40 120 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-462号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-397号
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC - 40					
J05 埋戻数量	120 / 100m3					

参考資料(1)

単-371号

D9423000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 8.0Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	1.5			D9515000 管理費区分 無 単-463号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J06 運搬距離	8.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(1)

単-372号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価
規格	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)(夜間)	t	12.573			Y082000990-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-413号
振動コンパクト 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-414号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

参考資料(1)

単-372号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	プライムコート					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-373号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(加-) 舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-373号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(加-)舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径 75cm	%				M001161011 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	コンクリート+アスファルト(加-)舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J04 Co+As(加-)舗装版の全体厚	15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-374号

D9427010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.61			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.91			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0.746			D9529000 管理費区分 無 単-464号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1)

単-375号

D9423100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 11.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	2.34			D9515000 管理費区分 無 単-465号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J06 運搬距離	11.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊(無筋)					

参考資料(1)

単-376号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価
規格	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)(夜間)	t	12.573			Y082000990-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日:	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-413号
振動コンパクト 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日:	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-414号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

参考資料(1)

単-376号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	プライムコート					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-377号

CB422530

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
特殊ブロック舗装	撤去	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
ブロック工		%				R0108 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去					

参考資料(1)

単-378号

D9230000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工		人	3			R0136 管理費区分 無
給水車不要		人	3			R0102 管理費区分 無
器具損料及び諸雑費		式	1			ZS8001064 管理費区分 無
計						
単価						
J01 連絡区分	給水車不要					

参考資料(2)

単-379号

D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料(2)

単-380号

D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料(2)

単-381号

D9527000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転				日			1	
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg		日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(2)

単-382号

D9423000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-466号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(2)

単-383号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	トラック [クレーン装置付]		時間	数量	単価	金額	摘要
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0 無						
J07 基礎価格補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

参考資料(2)

単-384号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格		単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						1		
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t		時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件	補正なし								
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正	普通								
J04 供用日当り運転時間	0 時間								
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない								
J06 異常補正	0 無								
J07 基礎価格補正	しない								
J09 運転日当り運転時間	0 時間								

参考資料(2)

単-385号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	トラック [クレーン装置付]		時間	数量	単価	金額	摘要
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0 無						
J07 基礎価格補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

参考資料(2)

単-386号

D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料(2)

単-387号

D9516000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
		軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
		タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						
		J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(2)

単-388号

D9516000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)				人	1			R0115 管理費区分 無
軽油				L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 タイヤ損耗費		良好						

参考資料(2)

単-389号

D9520000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg			日	1			
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60~80kg		日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(2)

単-390号

D9820750

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3 L 1.23供用日	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
軽油		L	3			Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量(実数入力)	3 L					
J02 機械損料供用日数(実数入力)	1.23 供用日					

参考資料(2)

単-391号

D9820760

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1.4供用日	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	5 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.4 供用日					

参考資料(2)

単-392号

WYB00070

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	時間	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2)

単-393号

D9519000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称 規格	振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3~4t		単位	日	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	13			Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	日	1.52			L001070011 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(2)

単-394号

D9520000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	タンパ及びランマ 質量 60~80kg			日			1	
規格								
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60~80kg		日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(2)

単-395号

D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料(2)

単-396号

D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料(2)

単-397号

D9527000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転				日	1			
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg		日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(2)

単-398号

D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料(2)

単-399号

D9423000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-467号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(2)

単-400号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	トラック [クレーン装置付]		時間	数量	単価	金額	摘要
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間		単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0						
J07 基礎価格補正	しない						
J08 輸送補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

参考資料(2)

単-401号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	トラック [クレーン装置付]		時間	数量	単価	金額	摘要
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間		単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0						
J07 基礎価格補正	しない						
J08 輸送補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

参考資料(2)

単-402号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	トラック [クレーン装置付]		時間	数量	単価	金額	摘要
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間		単位	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0						
J07 基礎価格補正	しない						
J08 輸送補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

参考資料(2)

単-403号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格		単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間						1		
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t		時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件	補正なし								
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正	普通								
J04 供用日当り運転時間	0 時間								
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない								
J06 異常補正	0								
J07 基礎価格補正	しない								
J08 輸送補正	しない								
J09 運転日当り運転時間	0 時間								

参考資料(2)

単-404号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	トラック [クレーン装置付]		時間	数量	単価	金額	摘要
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0						
J07 基礎価格補正	しない						
J08 輸送補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

参考資料(2)

単-405号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	トラック [クレーン装置付]		時間	数量	単価	金額	摘要
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間		単位	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0						
J07 基礎価格補正	しない						
J08 輸送補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

参考資料(2)

単-406号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	トラック [クレーン装置付]		時間	数量	単価	金額	摘要
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間		単位	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0						
J07 基礎価格補正	しない						
J08 輸送補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

参考資料(2)

単-407号

WYB00068

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力木杭打工	末口 6cm超え9cm以下 杭長1.2m	本	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2)

単-408号

D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料(2)

単-409号

D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料(2)

単-410号

D9516000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)				人	1			R0115 管理費区分 無
軽油				L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 タイヤ損耗費		良好						

参考資料(2)

単-411号

D9516000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
		軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
		タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						
		J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(2)

単-412号

D9520000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg			日	1			
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60~80kg		日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(2)

単-413号

D9820750

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3 L 1.23供用日	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
軽油		L	3			Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量(実数入力)	3 L					
J02 機械損料供用日数(実数入力)	1.23 供用日					

参考資料(2)

単-414号

D9820760

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1.4供用日	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	5 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.4 供用日					

参考資料(2)

単-415号

D9820760

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1.4供用日	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	5 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.4 供用日					

参考資料(2)

単-416号

WYB00074

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(2)

単-417号

WYB00076

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型(第2次基準値)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(2)

単-418号

D9825120

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コア取付け工	20mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					

参考資料(2)

単-419号

D9171000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	20mm		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					

参考資料(2)

単-420号

D9431000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	13mm PP用 止水栓のみ				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.034			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.007			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	13mm					
J02 管の種類	PP用					
J03 作業区分	止水栓のみ					

参考資料(2)

単-421号

D9170000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	20mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					

参考資料(2)

単-422号

D9133000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2)

単-423号

D9431000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	20mm PP用 止水栓のみ				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.042			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.007			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					
J02 管の種類	PP用					
J03 作業区分	止水栓のみ					

参考資料(2)

単-424号

D9141300

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	32mm				2	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	32mm					

参考資料(2)

単-425号

D9171000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	30mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	30mm					

参考資料(2)

単-426号

D9170000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	30mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	30mm					

参考資料(2)

単-427号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	トラック [クレーン装置付]		時間	数量	単価	金額	摘要
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間		単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0						
J07 基礎価格補正	しない						
J08 輸送補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

参考資料(2)

単-428号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	トラック [クレーン装置付]		時間	数量	単価	金額	摘要
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0 無						
J07 基礎価格補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

参考資料(2)

単-429号

K0302009

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	トラック [クレーン装置付]		時間	数量	単価	金額	摘要
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	3.9			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 0 t	時間	1			M000302009 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0 無						
J07 基礎価格補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

参考資料(2)

単-430号

WYB00058

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	材料費	単位	数量	単価	金額	摘要
		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(高炉B)	バラ	t	0.45			Z002002003 管理費区分 無
セメント梱包・搬入費	450kgパック詰	kg	450			Y000200000-001 管理費区分 無
モルタル	繊維質骨材 セルクリート同等品以上	kg	225			Y000200000-002 管理費区分 無
起包材	繊維質用タワーマット同等品以上 混練水・希釈水P H5.8以上含む	kg	1.75			Y000200000-003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2)

単-431号

WYB00059

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費		土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
		特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
		特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
		普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
		電工		人	1			R0201 管理費区分 無
		運転手(特殊)		人	2			R0114 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(2)

単-432号

WYB00060

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	機械等使用料	単位	式	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		車上式プラント設備	SCM-1000同等品以上	組・日	4			Y980002001-001 管理費区分 無
		水槽	2.0m3	台・日	4			Y980002001-002 管理費区分 無
		モルタル流量計	2吋	台・日	4			Y980002001-003 管理費区分 無
		クレーン装置トラック	7t積 2.9t吊	台・日	4			Y980002001-004 管理費区分 無
		給水車両		台	1			Y980002001-005 管理費区分 無
		トラック	2t積 吐出口常駐	台・日	1			Y980002001-006 管理費区分 無
		工具類、消耗品等	ジョイント・配管材等	日	4			Y980002001-007 管理費区分 無
		燃料油脂類		日	4			Y980002001-008 管理費区分 無
		計						
		単価						

参考資料(2)

単-433号

WYB00061

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	材料集積・移動費				式	数量	1	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無	
	特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無	
	普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無	
	運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
	クレーン装置トラック	4t積 2.9t吊	台・日	1			Y980002001-009 管理費区分 無	
	工具類、消耗品等		日	1			Y980002001-011 管理費区分 無	
	燃料油脂類		日	1			Y980002001-010 管理費区分 無	
	計							
	単価							

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-434号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(加-) 舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-434号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(加-)舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径 75cm	%				M001161011 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート+アスファルト(加-)舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下					
J04 Co+As(加-)舗装版の全体厚	15cmを超え30cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)

単-435号

D9427000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.51			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.76			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	4.05			D9512000 管理費区分 無 単-409号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(2)

単-436号

D9423100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	1.04			D9516000 管理費区分 無 単-410号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊(無筋)					

参考資料(2)

単-437号

D9423100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 12.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	1.17			D9516000 管理費区分 無 単-411号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	12.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊(無筋)					

参考資料(2)

単-438号

D9420100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-468号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(2)

単-439号

D9421100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC - 40 120 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-398号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-397号
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC - 40					
J05 埋戻数量	120 / 100m3					

参考資料(2)

単-440号

D9423000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-469号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-441号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-441号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クランチャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	200 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クランチャー RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)

単-442号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)		m2			
規格	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無		単位	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)(夜間)	t	12.573			Y082000990-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-413号
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-414号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

参考資料(2)

単-442号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	プライムコート					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-443号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(加-) 舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-443号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(加-)舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径 75cm	%				M001161011 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート+アスファルト(加-)舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下					
J04 Co+As(加-)舗装版の全体厚	15cmを超え30cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-444号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)

単-445号

D9427000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-408号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(2)

単-446号

D9427000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.51			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.76			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	4.05			D9512000 管理費区分 無 単-409号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(2)

単-447号

D9423100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 12.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	1.17			D9516000 管理費区分 無 単-411号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	12.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊(無筋)					

参考資料(2)

単-448号

D9420100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-468号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(2)

単-449号

D9421100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC - 40 120 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-398号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-397号
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC - 40					
J05 埋戻数量	120 / 100m3					

参考資料(2)

単-450号

D9423000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-469号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-451号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-451号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クランパン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	200 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クランパン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-452号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー)[標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-452号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用	m ²	1			
J01 全仕上り厚(実数入力)	100 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クッション RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)

単-453号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)		m2			
規格	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無		単位	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)(夜間)	t	12.573			Y082000990-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-413号
振動コンパクト 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-414号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

参考資料(2)

単-453号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	プライムコート					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料(2)

単-454号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)		m2			
規格	3cm t 50mm 歩道 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無		単位	数量	100	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)(夜間)	t	7.26			Y082000990-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-413号
振動コンパクト 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.4			D9820760 管理費区分 無 単-415号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	3 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	歩道					

参考資料(2)

単-454号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	3cm t 50mm 歩道 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	プライムコート					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-455号

CB422530

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
特殊ブロック舗装	撤去	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
ブロック工		%				R0108 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-456号

CB422530

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	m 2		単価	摘要
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価			
特殊ブロック舗装	再利用設置					1		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
ブロック工		%						R0108 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
J01 作業区分	再利用設置							

参考資料(2)

単-457号

D9519000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3~4t		単位	日	数量	1	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
	軽油		L	13			Z006702002 管理費区分 無
	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	日	1.52			L001070011 管理費区分 無
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
	計						
	単価						

参考資料(2)

単-458号

D9520000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2)

単-459号

D9529000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(2)

単-460号

D9515000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	良好	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
		軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
		タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						
		J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(2)

単-461号

D9529000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(2)

単-462号

D9529000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(2)

単-463号

D9515000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	良好	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)				人	1			R0115 管理費区分 無
軽油				L	21			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日		供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 タイヤ損耗費		良好						

参考資料(2)

単-464号

D9529000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(2)

単-465号

D9515000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	良好	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)				人	1			R0115 管理費区分 無
軽油				L	21			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日		供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 タイヤ損耗費		良好						

参考資料(3)

単-466号

D9516000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
		軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
		タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						
		J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(3)

単-467号

D9516000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)				人	1			R0115 管理費区分 無
軽油				L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 タイヤ損耗費		良好						

参考資料(3)

単-468号

D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料(3)

単-469号

D9516000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-000000250

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)				人	1			R0115 管理費区分 無
軽油				L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 タイヤ損耗費		良好						

登録単価

工事名		令和7年度水整第7号 道路整備事業に伴う上浜町一丁目ほか2町地内配水管布設工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000200000-001	セメント梱包・搬入費	450kgパック詰	kg	12	令和6	3		
Y000200000-002	モルタル	繊維質骨材 セルクリート同等品以上	kg	110	令和6	3		
Y000200000-003	起包材	繊維質用タフォームAT同等品以上 混練水・希釈水PH5.8以上	kg	2,500	令和6	3		
Y000502000-001	セメント材料運搬費		t	2,300	令和6	3		
Y000502000-002	閉塞工材料運搬費		台	173,000	令和6	3		
Y000502000-003	フロー試験		回	3,000	令和6	3		
Y000502000-004	湿潤密度（生比重）試験		回	3,000	令和6	3		
Y000502000-005	一軸圧縮試験	3資料 現場資料採取含む	回	8,000	令和6	3		
Y000502000-006	報告書作成費	製本写真	式	10,000	令和6	3		
Y001102000-001	アスファルト混合物	ポラスアスコン(13)（夜間）	t	29,300	令和6	3		
Y001102000-002	アスファルト混合物	ポラスアスコン(13)（ねじれ抵抗性）（夜間）	t	36,600	令和6	3		
Y001102000-003	アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）（夜間）	t	物価資料	令和6	3		
Y001102000-004	アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）（夜間）	t	物価資料	令和6	3		
Y049900020-001	フランジ曲管	φ200 90°	個	64,320	令和6	3		
Y049900020-002	コートブッシング	φ100×75	個	17,050	令和6	3		
Y049900020-003	不排水DC割丁字管 DIP 全周パッキン	φ200×φ200	個	393,300	令和6	3		
Y049900020-004	不排水DC割丁字管 取付穿孔工 DIP用（夜間）	φ200×φ200	個	834,600	令和6	3		
Y049900020-006	継輪乙	φ300×12” K形	個	251,300	令和6	3		
Y049900020-007	受口用栓 K形	φ300	個	61,700	令和6	3		
Y049900020-008	廃棄物受入れ料金（廃ブラ）		t	70,000	令和6	3		
Y082000990-001	アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）（夜間）	t	物価資料	令和6	3		
Y980002001-001	車上式プラント設備	SCM-1000同等品以上	組・日	85,000	令和6	3		
Y980002001-002	水槽	2.0m3	台・日	3,500	令和6	3		
Y980002001-003	モルタル流量計	2吋	台・日	18,000	令和6	3		
Y980002001-004	クレーン装置トラック	7t積 2.9t吊	台・日	45,000	令和6	3		
Y980002001-005	給水車両		台	63,500	令和6	3		
Y980002001-006	トラック	2t積 吐出口常駐	台・日	3,500	令和6	3		
Y980002001-007	工具類、消耗品等	ジョイント・配管材等	日	4,500	令和6	3		
Y980002001-008	燃料油脂類		日	13,582	令和6	3		
Y980002001-009	クレーン装置トラック	4t積 2.9t吊	台・日	26,000	令和6	3		
Y980002001-010	燃料油脂類		日	7,498	令和6	3		
Y980002001-011	工具類、消耗品等		日	4,500	令和6	3		

