

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和7年度北道維第5号
工事名	愛宕町ほか2町地内道路改修工事

単価適用日		令和7年4月1日(設計単価表) 令和7年4月(物価資料) 令和6年度版(建設機械等損料表)	
積算基準適用版		令和6年7月制定版(共通編、道路編、下水道編、電気通信編)	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	4週8休以上(通期)
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
積算基準（共通編）の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。なお、処分費として、合計 7 7 2, 7 3 0 円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（1 3, 1 9 7 円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和7年度北道維第5号 愛宕町ほか2町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削		土砂 m3	20					単-1号 週休有
盛土工		式	1					
盛土		RC-40 m3	150					単-2号 週休有
残土処理工		式	1					
土砂等運搬(1)		土砂 m3	20					単-3号 週休有
土砂等運搬(2)		土砂 m3	50					単-4号 週休有
舗装工		式	1					
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断(1)		舗装版種別7スファルト舗装版;舗装厚15cm超え m	200					単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度北道維第5号 愛宕町ほか2町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断(2)		m	41					単-6号 週休有
舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下								
舗装版破碎(1)		m2	110					単-7号 週休有
As版 厚25cm								
舗装版破碎(2)		m2	600					単-8号 週休有
As版 厚25cm								
舗装版破碎(3)		m2	160					単-9号 週休有
As版 厚3cm								
舗装版破碎(4)		m2	270					単-10号 週休有
As版 厚5cm								
舗装版破碎(5)		m2	64					単-11号 週休有
As版 厚5cm								
殻運搬(1)		m3	27					単-12号 週休有
As殻								
殻運搬(2)		m3	151					単-13号 週休有
As殻								
殻運搬(3)		m3	5					単-14号 週休有
As殻								
殻運搬(4)		m3	14					単-15号 週休有
As殻								
殻運搬(5)		m3	3					単-16号 週休有
As殻								
殻処分		m3	199					単-17号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度北道維第5号 愛宕町ほか2町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正(1)		RC-40 平均t=7cm m2	195					単-18号 週休有
不陸整正(2)		補足材なし m2	989					単-19号 週休有
路盤(1)		車道 RC-40 t=20cm m2	719					単-20号 週休有
路盤(2)		歩道 RC-40 t=20cm m2	270					単-21号 週休有
表層(1)		再生密粒度As(13) t=5 cm m2	914					単-22号 週休有
表層(2)		再生密粒度As(13) t=5 cm m2	270					単-23号 週休有
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り		土砂 m3	50					単-24号 週休有
埋戻し		RC-40 m3	60					単-25号 週休有
側溝工		式	1					
プレキャストU型側溝(T1)		300×300 マルチスリット側 溝同等品以上 m	37					単-26号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度北道維第5号 愛宕町ほか2町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝(T3)		300×500 マルチスリット側溝同等品以上	m	121					単-27号 週休有
プレキャストU型側溝(T4)		300×600 マルチスリット側溝同等品以上	m	26					単-28号 週休有
側溝蓋		マルチスリット側溝S型蓋300用同等品以上	枚	183					単-29号 週休有
集水柵・マンホール工			式	1					
プレキャスト集水柵(T1)		マルチスリット側溝柵300用同等品以上	箇所	1					単-30号 週休有
プレキャスト集水柵(T3)		マルチスリット側溝300*600同等品以上	箇所	2					単-31号 週休有
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		白色 実線 W15cm	m	190					単-32号 週休有
溶融式区画線(2)		白色 破線 W15cm	m	45					単-33号 週休有
溶融式区画線(3)		白色 実線 W45cm	m	70					単-34号 週休有
溶融式区画線(4)		白色 文字・記号 W15cm換算	m	37					単-35号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度北道維第5号 愛宕町ほか2町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属施設工		式	1					
照明工		式	1					
照明柱基礎		ベース式基礎 φ500 ×1600 基	1					単-36号 週休有
照明柱		柱規格高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 基	1					単-37号 週休有
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート取壊し運搬処理(1)		無筋構造物 m3	20					単-38号 週休有
コンクリート取壊し運搬処理(2)		鉄筋構造物 m3	2					単-39号 週休有
排水構造物撤去工		式	1					
蓋版撤去		グレーチング 蓋 枚	20					単-40号 週休有
運搬処理工		式	1					
現場発生品運搬		発生材種類鋼材 t	0.5					単-41号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度北道維第5号 愛宕町ほか2町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	123					単-42号 週休有
雑工			式	1					
雑工			式	1					
マンホール蓋撤去・設置		φ600 調整コンクリートブロックなし	箇所	8					単-43号 週休有
仕切弁蓋撤去・設置			箇所	7					単-44号 週休有
消火栓蓋撤去・設置			箇所	1					単-45号 週休有
排水接続			式	1					内-1号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度北道維第5号		当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	愛宕町ほか2町地内道路改修工事			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費				式	1					
現場管理費				式	1					
工事原価				式	1					
一般管理費等				式	1					
スクラップ評価額				式	1					
工事価格				式	1					
消費税相当額				式	1					
工事費計				式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	排水接続						単価適用年月日	令和 7年 4月21日
							歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続手間		箇所	3					WYB00120 管理費区分 無 単-108号
硬質塩化ビニル管（RR片受）	VU－1 5 0	m	4					ZA10240980 管理費区分 無
塩ビ管接手	φ150mm ソケット	個	3					YAZ1002001-016 管理費区分 無
閉塞工	φ150	箇所	6					WYB00126 管理費区分 無 単-109号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：	m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-46号	
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	盛土	単位	m3	数量	1	単価		
	RC-40							
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
盛土		RC-40		m3	1			WYB00114 管理費区分 無 単-47号
計								
単価								

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-48号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-49号			
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断(1)				m				
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm超え				単位		数量	1	単価
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-50号
計									
単価									

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下				単位		数量			
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-51号
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版 厚25cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cmを超え40cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-52号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版 厚25cm				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cmを超え40cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-53号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎(3)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版 厚3cm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB430310 管理費区分 無 単-54号	
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎(4)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版 厚5cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-55号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎(5)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版 厚5cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-56号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-57号			
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-58号			
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-59号			
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(4)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-60号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(5)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-61号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻処分		As殻		m3	1				WYB00070 管理費区分 T 単-62号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 平均t=7cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝67mm以上75mm未満：補足材料＝再生クラッシュランRC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-63号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材なし				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-64号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤(1)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道 RC-40 t=20cm	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=200mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュ RC-40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-65号
計							
単価							

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	歩道 RC-40 t=20cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）=200mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュ RC-40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-66号			
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層(1)				単位 m2	数量	1	単価	
	再生密粒度As(13) t=5cm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-67号	
計									
単価									

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層(2)				単位 m2	数量	1	単価	
	再生密粒度As(13) t=5cm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-68号		
計									
単価									

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量		単価	
規格	土砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-69号
計							
単価							

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量		単価	
規格	RC-40	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
埋戻し		RC-40		m3	1		WYB00069 管理費区分 無 単-70号
計							
単価							

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝(T1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	300×300 マルチスリット側溝同等品以上									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.44m3/10m：	m	10					WB821410 管理費区分 無 単-71号	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝(T3)				単位	m	数量	10	単価	
規格	300×500 マルチスリット側溝同等品以上				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.44m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-72号			
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.29			CB240010 管理費区分 無 単-73号			
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝(T4)				単位	m	数量	10	単価	
規格	300×600 マルチスリット側溝同等品以上				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.44m3/10m：	m	10					WB821410 管理費区分 無 単-74号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.43					CB240010 管理費区分 無 単-75号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋				枚				
規格	マルチスリット側溝S型蓋300用同等品以上				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-76号	
計									
単価									

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝(T1)				箇所	数量	1	単価	
規格	マルチスリット側溝桝300用同等品以上				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量（kg/基）=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-77号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	1			CB222810 管理費区分 無 単-78号		
蓋版		作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-79号		
計									
単価									

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝(T3)				箇所	数量	1	単価	
規格	マルチカット側溝300*600同等品以上				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量（kg/基）=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-80号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	1			CB222810 管理費区分 無 単-81号		
蓋版		作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-79号		
計									
単価									

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	白色 実線 W15cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-82号	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	白色 破線 W15cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-83号	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線(3)				単位	m	数量		単価
規格	白色 実線 W45cm				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-84号
計									
単価									

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線(4)				単位	m	数量	1	単価	
規格	白色 文字・記号 W15cm換算				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-85号	
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明柱基礎	単位	基	数量	10	単価	
規格	ベース式基礎 φ500×1600						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト建込		φ500 2.0m以下	基	10			WYB00117 管理費区分 無 単-86号
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	3.14			CB240010 管理費区分 無 単-87号
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1.96			CB221110 管理費区分 無 単-88号
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.59			CB240010 管理費区分 無 単-89号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	4.7			CB240210 管理費区分 無 単-90号
基面整正			m 2	1.96			CB210080 管理費区分 無 単-91号
計							
単価							

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	照明柱	単位	基	数量	1	単価	
	柱規格高さ:GL8～12m重量:350kg以下						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱		施工区分＝GL8～12m 重量350kg以下：トラッククレーンの深夜割増の区分＝割増なし：	基	1			WE210800 管理費区分 無 単-92号
照明器具取付		作業種別＝照明器具取付：作業内容による補正＝新設：高所作業車の持込貸与の区分＝持込：	台	1			WE211500 管理費区分 無 単-93号
照明器具材料			基	1			WYB00118 管理費区分 無 単-94号
接地設置		D種	極	1			WYB00122 管理費区分 無 単-95号
計							
単価							

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝8.0以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 T 単-96号	
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝8.0以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			WB824020 管理費区分 T 単-97号			
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版撤去	単位	枚	数量	1	単価	
	グレーチング 蓋						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-98号
計							
単価							

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	発生材種類鋼材				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝7.0km以下：	t	1					CB010410 管理費区分 無 単-99号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：	t	1					CB010420 管理費区分 無 単-100号	
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-101号	
計										
単価										

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マンホール蓋撤去・設置				箇所	数量	1	単価	
規格	φ600 調整コンクリートブロックなし				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工		作業区分＝調整コンクリートブロックを使用する：トラックレン賃料補正＝標準（1.0）：	組	1			DGD10810 管理費区分 無 単-102号		
マンホール蓋撤去			箇所	1			WYB00116 管理費区分 無 単-103号		
計									
単価									

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁蓋撤去・設置				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝調整リング 高さ 50mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-104号		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝撤去：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝調整リング 高さ 50mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-105号		
計									
単価									

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消火栓蓋撤去・設置				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝調整リング 高さ50mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-106号		
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝撤去：角形種類＝1号：種類＝調整リング 高さ50mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-107号		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準以外）						

参考資料 (1)

単-47号 WYB00114

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	盛土	単位	m3	数量	10	単価	
	RC-40						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	10			CB210520 管理費区分 無 単-110号 Z1
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J16 運搬距離 (km) (DID区間有)	4.5km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	4.5km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月21日
 令和 7年 4月21日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%					Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%					Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%					Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					

CB430510

單価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB430510

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 4月21日
令和 7年 4月21日
1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB430310

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 4月21日
令和 7年 4月21日
1.000-00000020

名称	舗装版破碎	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	%				L001010012 管理費区分 無	
大型ブレーカ (油圧ブレーカ)	バケット容量0. 4 m 3 アタッチメントのみ	%				L001190004 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cmを超え40cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB430310

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 4月21日
令和 7年 4月21日
1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0．4 5 m 3（平積0．3 5 m 3）		%					L001010012 管理費区分 無
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）		バケット容量0．4 m 3 アタッチメントのみ		%					L001190004 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	無し								
J03 騒音振動対策	不要								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cmを超え40cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	%				L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0．4 5 m 3（平積0．3 5 m 3）		%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 5.5km以下 全ての費用	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械（対策不要厚15cm超）又は必要					
J03 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離（km）（DID区間有）	5.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 5.5km以下 全ての費用	m 3		1		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械（対策不要厚15cm超）又は必要					
J03 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離（km）（DID区間有）	5.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6.0km以下 全ての費用	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）					
J03 DID区間の有無	有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有）	6.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6.0km以下 全ての費用	m 3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）					
J03 DID区間の有無	有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有）	6.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6.0km以下 全ての費用	m 3		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）					
J03 DID区間の有無	有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有）	6.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-62号 WYB00070

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻処分				単位 m3	数量	1	単価	
	As殻								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 T 単-111号		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 67mm以上75mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		RC－４０		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第２次）〕		ブレード幅３．１m		%						M000701015 管理費区分 無

CB410010

單価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無	

CB410010

單価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

CB410030

單価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10 t 締固め幅2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	%				L001060003 管理費区分 無		
J01 全仕上り厚（実数入力）		200 mm							
J02 施工区分		1層施工							
J03 材料		再生クラッシャー RC-40							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

CB410031

單価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位					
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	全仕上り厚（実数入力）	200 mm								
J02	施工区分	1層施工								
J03	材料	再生クラッシュラン RC-40								
J04	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%					Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB410260

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 4月21日
令和 7年 4月21日
1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

CB410260

單価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用						
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4～3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無
	タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4 t	%				L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m 3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料 (1)

単-70号 WYB00069

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	
	RC-40						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単-112号 Z1
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単-71号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.44m3/10m	単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
マルチスリット側溝		300*300*2000	個	5			Y000300000-022 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0	m 3	0.528			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し					
J03 夜間作業の有無		無し					
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）					
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm					
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無		無し					
J09 施工箇所における補正		無し					
J10 基礎碎石施工の有無		有り					
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.44 m3/10m					

参考資料（1）

単-72号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.44m3/10m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無			
マルチスリット側溝		300*500*2000	個	5			Y000300000-023 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0	m 3	0.528			Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		有り								
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0								
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.44 m3/10m								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-73号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単-74号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～00.44m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
マルチスリット側溝		300*600*2000		個	5					Y000300000-024 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.528					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.44 m3/10m									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月21日
 令和 7年 4月21日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-76号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版					単位 枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
マルチスリット側溝S型蓋(細目)		300*1000		枚	100				Y000301000-012 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単 価	
規 格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊	%						L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎碎石の有無		据付 200kgを超え400kg以下 有り								

CB222800

單価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

單価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（1）

単-79号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
マルチスリット側溝S型樹蓋(細目)		300*1000		枚	100				Y000301000-013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎碎石の有無		据付 200kgを超え400kg以下 有り								

CB222800

單価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

CB222810

單価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
材料構成比率			%							
マルチスリット側溝用桝		300*600*1000	%				Y000302000-012 管理費区分 無			

参考資料（1）

単-82号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				0001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	40				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-82号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					m				
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-83号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 破線15cm 制約無し		m	1,000					Q001036025 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	44					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-83号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					m				
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-84号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線45cm 制約無		m	1,000					0001036010 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	75					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	73					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-84号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-85号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-85号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-86号 WYB00117

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎掘削及びスパイラルダクト建込				単位	基	数量	10	単価	
規格	φ500 2.0m以下				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		作業種別＝照明灯基礎 500φ2m以下：	基	10			WE211600 管理費区分 無 単-113号 Z1			
スパイラルダクト		φ500 t 0.6	m	16			ZA10700640 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-87号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC－40		%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3）		%				L001010007 管理費区分 無	

CB221110

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用									
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月21日
 令和 7年 4月21日
 1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号 CB210080

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-92号 WE210800

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路照明灯建柱				基				
規格	GL8～12m 重量350kg以下 割増なし				単位		数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工			人	5				R0201 管理費区分 無	
普通作業員			人	4				R0102 管理費区分 無	
照明ポール			本	10				Y003420000- 管理費区分 無	
アンカーボルト			組	10				Y000112001- 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1.7				L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 施工区分		GL8～12m 重量350kg以下							
J02 ポール単価									
J03 アンカーボルト単価									
J04 トラッククレーンの深夜割増の区分		割増なし							

参考資料（1）

単-93号 WE211500

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明器具取付				単位	台	数量		単価	
規格	照明器具取付 新設 持込				単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電工			人	4.1					R0201 管理費区分 無	
普通作業員			人	2.1					R0102 管理費区分 無	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	9					K0433002 管理費区分 無 単-114号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業種別		照明器具取付								
J02 作業内容による補正		新設								
J03 高所作業車の持込貸与の区分		持込								

参考資料（1）

単-94号 WYB00118

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
照明器具材料						
照明灯	E71283ASAJ9/K09C同等品以上 電源装置含む	個	1			YAZ1002001-017 管理費区分 無
ジョイントユニット	EFMT68-15A同等品以上	個	1			YAZ1002002-001 管理費区分 無
引込フックバンド	溶融亜鉛メッキ	個	1			YAZ1002001-002 管理費区分 無
ターミナルキャップ	22mm ニップル含む	個	1			YAZ1002001-014 管理費区分 無
自動点滅器	PBM1003B同等品以上	個	1			YAZ1002001-012 管理費区分 無
コネクタ付専用ケーブル	OPRC004/L10	本	1			YAZ1002001-005 管理費区分 無
ケーブル	VVR 2mm -2C	m	6			YAZ1002001-006 管理費区分 無
ケーブル	VVR 2mm -3C	m	6			YAZ1002001-007 管理費区分 無
管理番号札	ステッカー	枚	1			YAZ1002001-009 管理費区分 無
管理銘板	アルミ製貼付けタイプ	枚	1			YAZ1002001-010 管理費区分 無
ボルトキャップ	M24	個	4			YAZ1002001-013 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-94号 WYB00118

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	照明器具材料				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単-95号 WYB00122

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	接地設置				単位	極	数量	1	単価	
	D種									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
接地設置		作業種別＝D種接地：基礎床掘3m以内の施工による補正＝補正あり：	極	1			WE123800 管理費区分 無 単-115号 Z1			
接地棒		φ10 L=1500	本	1			Y003530000-001 管理費区分 無 Z1			
接地棒用リード端子		φ10用	本	1			Y003531000-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単-96号 WB824020

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 8.0以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 T 単-116号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 T 単-117号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 T 単-118号			
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 時間的制約の有無	無し									
J03 夜間作業の有無	無し									
J04 低騒音・低振動対策	不要									
J05 DID区間の有無	有り									
J06 運搬距離（km）	8.0以下									

参考資料 (1)

単-97号

WB824020

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 8.0以下	m 3	1			WB824010 管理費区分 T 単-119号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 T 単-119号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 T 単-120号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=8.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 T 単-121号
計						
単価						
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 低騒音・低振動対策	不要					
J05 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離(km)	8.0以下					

参考資料 (1)

単-98号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版					単位	枚	数量	100	単価	
	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無し		枚	100					Q001367001 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 作業区分		再利用撤去									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-99号

CB010410

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t		%					M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		有り							
J04 片道運搬距離（km）DID有		7.0km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-100号 CB010420

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t								

参考資料 (1)

単-101号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-102号 DGD10810

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工				組			
規格	調整コンクリートブロックを使用する 標準 (1.0)				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			人	0.13				R0125 管理費区分 無
特殊作業員			人	0.13				R0101 管理費区分 無
普通作業員			人	0.26				R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.13				L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (率＋まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 作業区分		調整コンクリートブロックを使用する						
J02 トラッククレーン賃料補正		標準 (1.0)						

参考資料（1）

単-103号 WYB00116

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マンホール蓋撤去				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.04			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.04			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.08			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.04			L001120001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 調整リング 高さ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.01					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		1号 内寸250mm								
J03 種類		調整リング 高さ 50mm								

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	撤去 1号 内寸250mm 調整リング 高さ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.006					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		撤去								
J02 円形種類		1号 内寸250mm								
J03 種類		調整リング 高さ 50mm								

D9211000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				個			
規格	設置 1号 調整リング 高さ50mm				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
普通作業員			人	0.02				R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 作業区分		設置						
J02 角形種類		1号						
J03 種類		調整リング 高さ50mm						

D9211000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				個			
規格	撤去 1号 調整リング 高さ50mm				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
普通作業員			人	0.012				R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 作業区分		撤去						
J02 角形種類		1号						
J03 種類		調整リング 高さ50mm						

参考資料（1）

単-108号 WYB00120

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水接続手間				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.065			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.065			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-109号 WYB00126

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	閉塞工	単位	箇所	数量	1	単価	
	φ150						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.01			CB240010 管理費区分 無 単-122号
計							
単価							

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-110号

CB210520

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月21日
 令和 7年 4月21日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）	%				L001010011 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料 (2)

単-111号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		As殻		m 3	100				Y007600000-006 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-112号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無			
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%								
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無			
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%					M000806001 管理費区分 無			

CB210410

單価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（2）

単-113号 WE211600

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎掘削及びスパイラルダクト立込				単位	基	数量	10	単価	
規格	照明灯基礎 500φ2m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.9					R0102 管理費区分 無	
トラック式アースオーガ [建柱車]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	7					K2088001 管理費区分 無 単-123号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業種別		照明灯基礎 500φ2m以下								

参考資料（2）

単-114号 K0433002

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]				時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.2			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	3.6			Z006702002 管理費区分 無		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11. 0～12. 0m 200kg 2名	時間	1			M000433002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件	補正なし								
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正	普通								
J04 供用日当り運転時間	0 時間								
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない								
J06 異常補正	0								
J07 基礎価格補正	しない								
J09 運転日当り運転時間	0 時間								

WE123800

單価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	接地設置				単位	極	数量	1	単価	
	D種接地 補正あり									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
電工			人	0.25			R0201 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業種別		D種接地								
J02 基礎床掘3m以内の施工による補正		補正あり								

WB824010

[illegible]

参考資料 (2)

単-117号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		無筋Co		m 3	100				Y007600000-007 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-118号

CB227010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 4月21日
令和 7年 4月21日
1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3		1		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 T
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 T
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 T
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用					

WB824010

[illegible]

参考資料 (2)

単-120号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費		鉄筋Co	m 3	100					Y007600000-008 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-121号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用									
名 称		規 格／条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 T
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 T
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 T
J01 殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分		機械積込								
J03 DID区間の有無		有り								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		8.0km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-122号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (3)

単-123号 K2088001

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック式アースオーガ [建柱車]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	4.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ4 5 0 mm 吊能力2. 0 t	時間	1					M002088001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

登録単価／オプション単価

		工事名	令和7年度北海道第5号 愛宕町ほか2町地内道路改修工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000300000-022	マルチスリット側溝		300*300*2000	個	18,690	令和7	4	単-71
Y000300000-023	マルチスリット側溝		300*500*2000	個	28,610	令和7	4	単-72
Y000300000-024	マルチスリット側溝		300*600*2000	個	33,520	令和7	4	単-74
Y000301000-012	マルチスリット側溝S型蓋(細目)		300*1000	枚	19,910	令和7	4	単-76
Y000301000-013	マルチスリット側溝S型樹蓋(細目)		300*1000	枚	61,120	令和7	4	単-79
Y000302000-011	マルチスリット側溝用桝		300*300*1000	個	26,730	令和7	4	単-78
Y000302000-012	マルチスリット側溝用桝		300*600*1000	個	23,500	令和7	4	単-81
Y003530000-001	接地棒		φ10 L=1500	本	1,460	令和7	4	単-95
Y003531000-001	接地棒用リード端子		φ10用	本	375	令和7	4	単-95
Y007600000-006	処分費		As殻	m 3	2,350	令和7	4	単-111
Y007600000-007	処分費		無筋Co	m 3	2,500	令和7	4	単-117
Y007600000-008	処分費		鉄筋Co	m 3	3,050	令和7	4	単-120
YAZ1002001-002	引込フックバンド		溶融亜鉛メッキ	個	2,830	令和7	4	単-94
YAZ1002001-005	コネクタ付専用ケーブル		OPRC004/L10	本	9,275	令和7	4	単-94
YAZ1002001-006	ケーブル		VVR 2mm -2C	m	167	令和7	4	単-94
YAZ1002001-007	ケーブル		VVR 2mm -3C	m	226	令和7	4	単-94
YAZ1002001-009	管理番号札		ステッカー	枚	8,180	令和7	4	単-94
YAZ1002001-010	管理銘板		アルミ製貼付けタイプ	枚	8,550	令和7	4	単-94
YAZ1002001-012	自動点滅器		PBM1003B同等品以上	個	4,100	令和7	4	単-94
YAZ1002001-013	ボルトキャップ		M24	個	863	令和7	4	単-94
YAZ1002001-014	ターミナルキャップ		22mm ニップル含む	個	1,147	令和7	4	単-94
YAZ1002001-016	塩ビ管接手		φ150mm ソケット	個	物価資料	令和7	4	内-1
YAZ1002001-017	照明灯		E71283ASAJ9/K09C同等品以上 電源装置含む	個	157,000	令和7	4	単-94
YAZ1002002-001	ジョイントユニット		EFMT68-15A同等品以上	個	7,115	令和7	4	単-94
Y003420000-	照明ポール		曲線形 埋設型 ベース式 8.3-18B-S同等品以上	本	303,000	令和7	4	単-92
Y000112001-	アンカーボルト		4-M24(N-2, W付)	個	37,060	令和7	4	単-92