

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和3年度 建整特第1号
工事名	三谷中津線道路改良工事

単価適用日		令和3年9月1日（設計単価表） 令和3年9月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和3年7月制定版（共通編、道路編、下水道編）	
一般材料地区		F00：久居2	
適用単価地区	生コン	F01：美杉南	
	石材	F01：久居2	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地以外

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
		施工地域補正	一般交通影響有り（２）
		工期延長等日数	０日
		延長期間最終日の基準年月	令和 ３年 ９月
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的補償を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ　り　・　（な　し）

2. 準備費

準備費の計上	（あ　り）　・　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 木根等処分費として、総額51,371円を計上しています。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 地質調査費として、総額82,000円を計上しています。なお、すべての間接費の対象にしません。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、総額29,600円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（5,625円）として工事原価算定後に、一般管理費と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和3年度建整特第1号 三谷中津線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2)－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3	170					単-1号
路体盛土工			式	1					
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上	m3	20					単-2号
土材料		RC-40	m3	20					単-3号
法面整形工			式	1					
法面整形(切土部)		現場制約無し; 土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	40					単-4号
防草コンクリート			式	1					
張りコンクリート(1)		コンクリート規格18-8-25(20)(高炉); コンクリート夜間割増無し	m2	933					単-5号
張りコンクリート(2)		コンクリート規格18-8-25(20)(高炉); コンクリート夜間割増無し	m2	176					単-6号

設計内訳書

工事名	令和3年度建整特第1号 三谷中津線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート（3）		コンクリート規格18- 8- 25(20) (高炉) ; コンクリート夜間割増無し	m2	229					単- 7号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	200					単- 8号
法面工			式	1					
法面吹付工			式	1					
充填補修			m3	0. 8					単- 9号
クラック処理		Vカット	m	20					単- 10号
擁壁工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	50					単- 11号

設計内訳書

工事名	令和3年度建整特第1号 三谷中津線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		土質区分土砂; 土質砂・砂質土	m3	30					単- 12号
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1					
重力式擁壁		擁壁平均高さ2m以上5m以下; 本体コンクリート規格18- 8- 40(高炉)	m3	19					単- 13号
石・ブロック積(張)工			式	1					
石積(張)工			式	1					
石積		石材種類玉石	m2	7					単- 14号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	30					単- 15号
埋戻し		土質区分土砂; 土質砂・砂質土	m3	30					単- 16号
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝		U字溝300B	m	2					単- 17号

設計内訳書

工事名	令和3年度建整特第1号 三谷中津線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2)－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋(1)		コンクリート蓋	枚	334					単-18号
側溝蓋(2)		かさ上げGr JIS 3種300用 L=500 ノンスリップ° 騒音防止	枚	14					単-19号
側溝蓋(3)		コンクリート蓋	枚	349					単-20号
側溝蓋(4)		かさ上げGr JIS 3種500用 L=500 ノンスリップ° 騒音防止	枚	23					単-21号
管渠工			式	1					
鉄筋コンクリート台付管		φ600	m	9					単-22号
集水枿・マンホール工			式	1					
現場打ち集水枿		集水枿・街渠枿種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-23号
排水工			式	1					
縦排水		U-300B ソケット付	m	3					単-24号
付帯工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和3年度建整特第1号 三谷中津線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
階段工			式	1					
階段		w=1500 18-8-40BB	箇所	1					単-25号
構造物撤去工			式	1					
防護柵撤去工			式	1					
防護柵撤去(ガードレール)			m	59					単-26号
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ; 工法区分機械施工	m3	0.2					単-27号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版; アスファルト舗装版厚15c m以下	m	12					単-28号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装 版; 舗装版厚5cm	m2	86					単-29号
排水構造物撤去工			式	1					
暗渠排水管撤去		作業区分撤去	m	7					単-30号
土砂撤去工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和3年度建整特第1号 三谷中津線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂撤去			式	1					内-1号
運搬処理工			式	1					
殻運搬（1）		殻種別コンクリート殻（無筋） 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	0.2					単-31号
殻運搬（2）		殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	4					単-32号
殻運搬（3）		廃プラスチック	式	1					内-2号
殻処分（1）		殻種別コンクリート殻（無筋）	m3	0.2					単-33号
殻処分（2）		殻種別アスファルト殻	m3	4					単-34号
殻処分（3）		廃プラスチック	t	0.08					単-35号
仮設工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和3年度建整特第1号 三谷中津線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留・仮締切工			式	1					
土のう積			式	1					内-3号
水替工			式	1					
ポンプ排水			式	1					内-4号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	30					単-36号
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正（1）		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC- 40; 補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	94					単- 37号
不陸整正（2）		補足材有り; 補足材種類・規格再生粒度調整 碎石 RM- 30; 補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	33					単- 38号

設計内訳書

工事名	令和3年度建整特第1号 三谷中津線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC- 40; 仕上り厚120m m	m2	48					単- 39号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生粒度調 整碎石 RM- 30; 仕上り 厚100mm	m2	48					単- 40号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア スファルト混合物(13); 舗装 厚50mm; 平均幅員3. 0m 超	m2	175					単- 41号
防護柵工			式	1					
路側防護柵工			式	1					
ガードレール		ガードレール規格(標準型・ 土中用) 塗装品 Gr- C- 4 E; 施工規模50m以上100 m未満; 曲線部補正無	m	59					単- 42号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	22					単- 43号
道路付属施設工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和3年度建整特第1号 三谷中津線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工			式	1					
道路反射鏡			基	1					単-44号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
木根等処分費			式	1					内-5号
技術管理費			式	1					
地質調査費			式	1					内-6号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和3年度建整特第1号 三谷中津線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種		道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ費			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土砂撤去						単価適用年月日	令和 3年 9月14日
							歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準以外）：	m 3	8.6				CB210100 管理費区分 無 単- 82号
合 計								

一式当たり内訳書

第2号内訳書	穀運搬 (3)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	トラック機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊：片道運搬 距離（km）＝35. 0km以下：1回当り平均積 載質量（t）＝0. 2t 超0. 3t 以下：	回	1					CB010410 管理費区分 無 単- 85号
合 計								

一式当たり内訳書

第3号内訳書	土のう積						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立・撤去	m 2	1. 4					WYB00014 管理費区分 無 単- 89号 (WB252620)
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝不要：費用の内訳＝全ての費用：	m	5					CB222770 管理費区分 無 単- 90号
合 計								

一式当たり内訳書

第4号内訳書	ポンプ 排水						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ据付・撤去工			現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単- 91号
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機 ：ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	1					DGD10670 管理費区分 無 単- 92号
合 計									

一式当たり内訳書

第5号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高木伐倒	幹周120cm以上150cm未満 チェーンソー伐り	本	1					WYB00008 管理費区分 無 単- 102号
トラック運搬	2t DID無し 6km以下	台	1					WYB00010 管理費区分 無 単- 103号
廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）		t	1. 1					ZA10662710 管理費区分 T
合 計								

一式当たり内訳書

第6号内訳書	地質調査費						単価適用年月日	令和 3年 9月14日
							歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
							労務調整- 超過- 規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易支持力試験		箇所	1					Y007541000- 001 管理費区分 9
合 計								

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020	
掘削		土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量 小規模(標準)		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：		m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 45号
計								
単価								

1次単価表

単- 2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路体(築堤)盛土		施工幅員4. 0m以上		m3		1		単価					
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4. 0m以上：施工数量＝10, 000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3		1						CB210510 管理費区分 無 単- 46号	
計													
単価													

1次単価表

単- 3号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土材料		RC- 40		m3		1. 2		1				CB210550 管理費区分 無 単- 47号	
計													
単価													

1次単価表

単- 4号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020	
法面整形(切土部)		現場制約無し; 土質は質土、砂及び砂質土、粘性土		単位	m2	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝は質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単- 48号
計								
単価								

1次単価表

単- 5号

単-5号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020				
名称		規格		単位	m2	数量	933	単価		
張りコンクリート（1）		コンクリート規格18- 8- 25(20) (高炉) ; コンクリート夜間割増無し								
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
型枠工		対象構造物＝防草コンクリート：		m 2	13. 15					WB240720 管理費区分 無 単- 49号
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18- 8- 25（20）（高炉） ：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：		m 2	933					WB240730 管理費区分 無 単- 50号
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：		m 2	933					WB240740 管理費区分 無 単- 51号
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m2	数量	10	単価			
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18- 8- 25(20) (高炉) ; ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無し								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	2			WB240720 管理費区分 無 単- 49号			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：施工区分＝人力打設：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25 (20) (高炉) ：生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無＝無し：生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：	m 2	10			WB240730 管理費区分 無 単- 52号			
養生工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	10			WB240740 管理費区分 無 単- 51号			
計									
単価									

1次単価表

単- 7号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m2	数量	10	単価			
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (3)	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18- 8- 25(20) (高炉) ; ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無し								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	1			WB240720 管理費区分 無 単- 49号			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：施工区分＝人力打設：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25 (20) (高炉) ：生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無＝無し：生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：	m 2	10			WB240730 管理費区分 無 単- 52号			
養生工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	10			WB240740 管理費区分 無 単- 51号			
計									
単価									

1次単価表

単-8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単- 53号	
計													
単価													

1次単価表

単- 9号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人		4. 18						R0125 管理費区分 無	
法面工				人		4. 18						R0105 管理費区分 無	
特殊作業員				人		4. 18						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		4. 18						R0102 管理費区分 無	
グラウトミキサ [上下2槽式]		2 0 0 (L) × 2		日		4. 18						M000572004 管理費区分 無	

1次単価表

単- 9号

単-9号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020		
名称		規格						
充填補修		単位	m3	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
薬液注入ポンプ		補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 90 時間		日	4. 18			K0577001 管理費区分 無 単- 54号
グラウト流量・圧力測定装置〔記録式〕		0～1 2 0 L／分 0～5. 9 M P a		日	4. 18			M001706002 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m		日	4. 18			M001305003 管理費区分 無
発動発電機運転費				日	4. 18			WYB00002 管理費区分 無 単- 55号
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		5 m 3		供用日	4. 18			M002065002 管理費区分 無

1次単価表

単- 9号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020	
充填補修		単位	m3	数量	10	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		m3	10			WYB00003 管理費区分 無 単- 56号	
諸雑費（率＋まるめ）	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

1次単価表

単- 10号

単- 10号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020	
名称		規格							
クランク処理		Vカット		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0. 69				R0125 管理費区分 無
法面工				人	1. 38				R0105 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 69				R0102 管理費区分 無
モルタル		1 ： 3		m 3	0. 1				Z002022003 管理費区分 無 Z1
トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4. 17時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 4. 73時間		時間	5. 55				K0302002 管理費区分 無 単- 57号

1次単価表

単- 10号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020	
クランク処理		Vカット		単位	m	数量	10	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			摘要
								ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

1次単価表

単- 11号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質土砂		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB210030 管理費区分 無 単- 58号	
計													
単価													

1次単価表

単- 12号

単- 12号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020			
名称		規格							
埋戻し		土質区分土砂; 土質砂・砂質土		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単- 59号
計									
単価									

1次単価表

単- 13号

名称		規格		単位			数量		10		単価		金額		摘要	
重力式擁壁		擁壁平均高さ2m以上5m以下; 本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18- 8- 40(高炉)		m3												
重力式擁壁		擁壁平均高さ = 2m以上5m以下 : ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18- 8- 40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 無し : 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 有り : 養生工の種類 = 一般養生 : 圧送管延長距離区分 = 延長無し :		m 3			10								CB226320 管理費区分 無 単- 60号	
計																
単価																

1次単価表

単- 14号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
石積		石材種類玉石		m2		1		単価					
石積（張）		積張の区分＝積工：構造区分＝練石：石の種類＝玉石：		m 2		1						CB221830 管理費区分 無 単- 61号	
計													
単価													

1次単価表

単- 15号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質土砂		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB210030 管理費区分 無 単- 62号	
計													
単価													

1次単価表

単- 16号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し		土質区分土砂; 土質砂・砂質土		m3		1		単価					
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB210410 管理費区分 無 単- 63号	
計													
単価													

1次単価表

単- 17号

単- 17号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝		U字溝300B		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=600mm：U型側溝の質量＝60を超え300kg/個以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.4m3/10m：		m	1					WB821410 管理費区分 無 単- 64号
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単- 18号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
側溝蓋 (1)		コンクリート蓋		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単- 65号
計											
単価											

1次単価表

単- 19号

単- 19号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
側溝蓋 (2)		かさ上げGr JIS 3種300用 L=500 ノンスリップ° 騒音防止		単位	枚	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 66号
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単- 20号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
側溝蓋 (3)		コンクリート蓋		単位	枚		1	単価	
					数量				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	1				WB821430 管理費区分 無 単- 67号
計									
単価									

1次単価表

単- 21号

名称		規格		単位			数量		1		単価		金額		摘要	
側溝蓋 (4)		かさ上げGr JIS 3種500用 L=500 ノンスリップ 騒音防止		枚			1									
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚			1								WB821430 管理費区分 無 単- 68号	
計																
単価																

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ 600	単位	m	数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	作業区分＝据付：管径＝600mm：1個当りの管長さ（実数入力）＝2. 5m/個：費用の内訳＝全ての費用：	m	10						CB222850 管理費区分 無 単- 69号
モルタル	1 ： 3	m 3	0. 14						Z002022003 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単- 23号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝		集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18- 8- 25(高炉); 法面作業補正無し		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0. 26m3を超え0. 28m3以下：コンクリート打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		単位		箇所		数量		1		単価		金額		CB222950 管理費区分 無 単- 70号	
計																	
単価																	

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単- 24号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
縦排水		U- 300B ソケット付		m		10		単価					
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=600mm：U型側溝の質量＝60を超え300kg/個以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝縦排水部：基礎碎石施工の有無＝無し：		m		10						WB821410 管理費区分 無 単- 71号	
コンクリート打設工		対象構造物＝縦排水溝：施工区分＝クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：生コンクリート割増額の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝無し：		m2		10						DE130080 管理費区分 無 単- 72号	
型枠工		対象構造物＝縦排水溝：		m2		4						DE130070 管理費区分 無 単- 73号	
養生		対象構造物＝縦排水溝・小段排水溝：		m2		10						DE130090 管理費区分 無 単- 74号	
計													

1次単価表

単- 24号

名称		規格		単位			数量		単価		金額		摘要	
縦排水		U- 300B ソケット付		m			10		単価					
名称		規格／条件		単位			数量		単価		金額		摘要	
単価														

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単- 25号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020	
名称		規格							
階段		w=1500 18- 8- 40BB		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 87				CB240010 管理費区分 無 単- 75号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：		m 2	3				CB240210 管理費区分 無 単- 76号
計									
単価									

1次単価表

単- 26号

単- 26号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020				
名称		規格								
防護柵撤去(ガードレール)				単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
部材撤去（レール撤去）		規格・仕様＝路側用A・B・C種（旧Ap・Bp・Cp種）：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：		m	1					WB810580 管理費区分 無 単- 77号
計										
単価										

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物; 工法区分機械施工		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1						WB824010 管理費区分 無 単- 78号
計											
単価											

1次単価表

単- 28号

単- 28号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単- 79号
計									
単価									

1次単価表

単- 29号

単- 29号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB430310 管理費区分 無 単- 80号
計									
単価									

1次単価表

単- 30号

単- 30号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
暗渠排水管撤去		作業区分撤去		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
暗渠排水管		作業区分＝撤去：管種別＝波状管及び網状管 ：呼び径＝450～600mm：		m	1						CB222770 管理費区分 無 単- 81号
計											
単価											

1次単価表

単- 31号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020
名称	規格									
殻運搬 (1)	殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3			1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5. 7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単- 83号	
計										
単価										

1次単価表

単- 32号

単- 32号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
殻運搬 (2)		殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝6. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単- 84号
計											
単価											

1次単価表

単- 33号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020	
殻処分 (1)	殻種別コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 86号	
計							
単価							

1次単価表

単- 34号

単- 34号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
殻処分 (2)		殻種別アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 T 単- 87号
計									
単価									

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻処分 (3)		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ		単位	t		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
処分費 (t)				t	1				WB020052 管理費区分 有 単- 88号	
計										
単価										

1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員				単位	人日		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 93号	
計										
単価										

1次単価表

単- 37号

単- 37号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
不陸整正 (1)		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40; 補足材整正厚17mm以上21mm未満		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシャーラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単- 94号
計									
単価									

1次単価表

単- 38号

単- 38号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
不陸整正 (2)		補足材有り; 補足材種類・規格再生粒度調整碎石 RM- 30; 補足材整正厚17mm以上21mm未満		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 17mm以上21mm未満：補足材料＝再生粒度調整 碎石 RM- 30：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 95号
計										
単価										

1次単価表

単- 39号

単- 39号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚120mm		単位	m2		1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410030 管理費区分 無 単- 96号
計									
単価									

1次単価表

単- 40号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生粒度調整碎石 RM- 30; 仕上り厚100mm		m2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝再生粒度調整碎石 RM- 30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410040 管理費区分 無 単- 97号	
計													
単価													

1次単価表

単- 41号

単- 41号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ; 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 98号
計									
単価									

1次単価表

単- 42号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用) 塗装品 Gr-C- 4E; 施工規模50m以上100m未満; 曲線部補正無								
名称	規格/条件	単位	数量		単価		金額		摘要
部材設置 (レール設置)	材料費区分=手間のみ: 規格・仕様=路側用 A・B・C種: 夜間作業の補正=無: 時間的制 約を受ける場合の補正=無: 曲線部補正=無 :	m	1						WB810560 管理費区分 無 単- 99号
計									
単価									

1次単価表

単- 43号

単- 43号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 100号
計										
単価										

1次単価表

単- 44号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020	
道路反射鏡				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
道路反射鏡 鏡体		メタクリル φ800		面	1				Y001174000- 001 管理費区分 無
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号 標識）		標識板材料費の計上の有無＝無：施工規模加 算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補 正＝無：夜間作業の補正＝無：		基	1				WB812150 管理費区分 無 単- 101号
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 45号 CB210100

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 45号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月14日	
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）		単位	m 3	数量	1	単価	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 46号

CB210510

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020					
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し	単位	m 3	数量	1	単価							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 47号 CB210550

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土材料		単位	m 3		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 48号

CB220010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
法面整形	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 48号

CB220010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
法面整形	切土部 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 49号 WB240720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m 2	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 43			R0125 管理費区分 無		
型わく工		人	0. 86			R0133 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 52			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（1）

単- 49号 WB240720

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 50号 WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り		単位	m 2	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1					R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	3. 2					R0102 管理費区分 無
生コンクリート		18- 5- 40 W/C=60%以下 高炉		m3	12. 1					ZA10042460 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										

参考資料（1）

単- 50号 WB240730

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18- 8- 25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 51号 WB240740

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役				人	0. 09				R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 31				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単- 52号 WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート打設工		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18- 8- 25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	3. 2						R0102 管理費区分 無
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18- 8- 25(20) W/C=60%以下 高炉		m3	12. 1						ZA10042450 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1）

単- 52号 WB240730

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18- 8- 25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 53号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月14日 1.000-00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 53号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下		m 3		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 54号 K0577001

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
薬液注入ポンプ		補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 90 時間		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
薬液注入ポンプ		5 ～ 2 0 L ／ m i n × 2 （ 9 . 8 M P a ）		日	1						M000577001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 55号 WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
発動発電機運転費							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型（第1次）2 0／2 5 k V A	日	1			M001510027 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	23			Z304010090 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料（1）

単- 56号 WYB00003

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
注入材		単位	m3	数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
セメント（普通ポルトランド）	2 5 k g 袋入	t	12. 55			Z002002006 管理費区分 無			
水		m3	6. 02			Y000550000- 001 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1)

単- 57号

K0302002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4. 17時間 交替制を適用しない 0無 しな い 4. 73時間	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0. 21			R0115 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	4. 2			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1			M000302002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料（1）

単- 57号 K0302002

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4. 17時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 4. 73時間		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 58号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 58号 CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 59号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和 5年 5月14日 1.000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%						
軽油	1． 2 号	%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 59号 CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%				M000806001 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 60号

CB226320

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用率月割 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月14日 1.000-00000020	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40（高炉） 無し 有り 一般養生 延長無し		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 60号

CB226320

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18- 8- 40（高炉） 無し 有り 一般養生 延長無し	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
とび工		%						R0106 管理費区分 無	
材料構成比率		%							
生コンクリート	18- 8- 40 W/C=60%以下 高炉	%						ZA10042440 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 60号 CB226320

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18- 8- 40（高炉） 無し 有り 一般養生 延長無し	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h		%							M000903010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 61号 CB221830

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
石積（張）	積工 練石 玉石	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
石工				%							R0107 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 61号

CB221830

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
石積（張）		積工 練石 玉石		単位		m 2		1		単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1． 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン 機能付き]		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊		%								L001010008 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 62号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率		%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 63号 CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%							M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 64号 WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=600mm 60 を超え300kg/個以下 無し 無し 有り再生クラッシャ ラン 40～0 0. 4m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g以下 制約無		m		10					Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU型排水溝：サイクル認定製 品		300 B		個		16. 5					ZAR0062490 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3		0. 48					Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1）

単- 64号 WB821410

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=600mm 60 を超え300kg/個以下 無し 無し 有り再生クラッシャ ン 40～0 0. 4m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 65号 WB821430

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋	コンクリート蓋 JIS3- 300用	枚	100			Y000301000- 003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（1）

単- 66号 WB821430

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋	かさ上げGr JIS 3種300用 L=500 ノンスリップ® 騒音防止	枚	100			Y000301000- 004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 67号

WB821430

名称		規格		単位		枚		数量		100		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し		単位		枚		数量		100		単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚		100										Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋		コンクリート蓋 JIS3- 500用		枚		100										Y000301000- 001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1										ZS3000004 管理費区分 無	
計																	
単価																	

参考資料 (1)

単- 68号

WB821430

名称		規格		単位		枚		数量		100		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し		単位		枚		数量		100		単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚		100										Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋		かさ上げGr JIS 3種500用 L=500 ノズリップ® 騒音 防止		枚		100										Y000301000- 002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1										ZS3000004 管理費区分 無	
計																	
単価																	

單価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 70号

CB222950

単- 70号

CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制										令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020					
名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価			
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18- 8- 25（高炉） 0. 26m3を超え0. 28m3以下 ハッパ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）													
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
標準単価															
労務構成比率				%											
型わく工				%								R0133 管理費区分 無			
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 70号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18- 8- 25（高炉） 0. 26m3を超え0. 28m3以下 ハッパ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		18- 8- 25(20) W/C=60%以下 高炉		%						ZA10042450 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 70号 CB222950

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18- 8- 25（高炉） 0. 26m3を超え0. 28m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%							L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 71号 WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=600mm 60 を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g以下 制約無		m	10					
側溝		U300B ソケット付		個	16. 5				Y000300000- 001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 72号

DE130080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18- 8- 25 (高炉) 無 10m3/100m2 無し	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2. 5			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2. 1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18- 8- 25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	12. 1			ZA10042450 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン 排ガス2011年山積0. 8m3吊能力2. 9t		時間	16. 5			DE540220 管理費区分 無 単- 104号

参考資料（1）

単- 72号 DE130080

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18- 8- 25（高炉） 無 10m3/100m2 無し	m2	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単- 73号 DE130070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠工	縦排水溝	単位	m2	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	1. 2						R0125 管理費区分 無	
型わく工		人	1. 6						R0133 管理費区分 無	
普通作業員		人	1. 2						R0102 管理費区分 無	
諸雑費		式	1						ZS7000001 管理費区分 無	
計										

参考資料（1）

単- 73号 DE130070

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠工	縦排水溝	単位	m2	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 74号 DE130090

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
養生	縦排水溝・小段排水溝	単位	m2		数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0. 21				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	0. 56				R0102 管理費区分 無	
諸雑費				式	1				ZS7000001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 75号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 75号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		18- 8- 40 W/C=60%以下 高炉		%							ZA10042440 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 75号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊			%					L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 76号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%					R0133 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 77号 WB810580

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
部材撤去（レール撤去）		路側用A・B・C種（旧Ap・Bp・Cp種） 無 無		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ガードレール部材撤去工 レール（耐雪型含）		路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp		m	1						Q001129002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 78号 WB824010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1				Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 79号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月14日 1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 80号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 10%		労務調整-超過-規制		令和 5年 5月14日 1.000-00000020	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1		単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価												
労務構成比率				%								
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 80号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	%					L001010003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 81号 CB222770

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
暗渠排水管		撤去 波状管及び網状管 450～600mm		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 82号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月14日 1.000-00000020	
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 82号 CB210100

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 83号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		単位		m 3		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 83号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 84号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 84号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6. 5km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 85号 CB010410

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊 35. 0km以下 0. 2t超0. 3t以下		単位	回	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 85号 CB010410

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊 35. 0km以下 0. 2t超0. 3t以下		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t級 吊能力2. 0 t		%						M000302009 管理費区分 無

参考資料 (1)

单-87号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月14日 1.000-00000020	
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m 3	100			Y007600000-002 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-88号		WB020052				<div> <div> <div>単価適用年月日</div> <div>歩掛適用年月日</div> <div>労務調整-超過-規制</div> </div> <div> <div>令和 3年 9月14日</div> <div>令和 3年 9月14日</div> <div>1. 000- 00000020</div> </div> </div>	
名称		規格					
処分費（t）							
		単位	t	数量	100	単価	
名称		規格／条件				金額	摘要
廃プラスチック処分費		t		100			Y007600001- 001 管理費区分 T
計							
単価							

参考資料（1）

単- 89号 WYB00014

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土のう積工		小口並べ 仕拵・積立・撤去		単位	m 2	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土のう		6 2 × 4 8 c m		枚	170					Z006082001 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	7. 14					R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 90号

CB222770

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 不要 全ての費用		単位		m		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 90号 CB222770

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 不要 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
高密度ポリエチレン管		φ 200		%					Y001664000- 001 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 91号 DGD10680

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格		現場				
ポンプ据付・撤去工		単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0. 08			R0102 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 92号

DGD10670

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ポンプ運転工		作業時排水 発動発電機 1台		日		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
特殊作業員				人		0. 11						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		0. 05						R0102 管理費区分 無	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m		日		1						M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A		日		1						M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 92号 DGD10670

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料（1）

単- 93号 WB010212

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1					R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 94号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシャー RC- 40 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 95号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用		m 2		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 96号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 10%			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月14日 1.000-00000020	
下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 96号

CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		m 2		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 97号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月14日 1.000-00000020	
上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 97号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生粒度調整碎石	RM－ 3 0	%				Z002125002 管理費区分 無	
軽油	1． 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 97号

CB410040

名称		規格		単位		数量		1		単価	
上層路盤 (車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用		単位		m 2					
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%						M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%						L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 98号 CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 98号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅 2. 3～6. 0 m		%								L001210002 管理費区分 無	
ロードローラ 〔マカダム〕		運転質量 1 0～1 2 t		%								L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ 〔普通型〕		運転質量 8～2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 99号 WB810560

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
部材設置（レール設置）	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール部材設置工 レール（耐雪型含）	路側用 A・B・C種	m	1			Q001125001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 100号

WB821210

単-100号

WB821210

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000-00000020	
名称		規格					
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量	1, 000
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000		Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570		Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25		Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	25		Z004354001 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	40		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 100号 WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 101号 WB812150

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
標識板設置（警戒・規制・指示・ 路線番号標識）	無 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置（警戒規制指示路線番号）	設置手間	基	1			Q001208001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 102号 WYB00008

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
高木伐倒	幹周120cm以上150cm未満 チェーンソー伐り	単位	本	数量	10	単価				

参考資料（1）

単- 102号 WYB00008

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
高木伐倒	幹周120cm以上150cm未満 チェーンソー伐り	単位	本	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）

単- 103号 WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
トラック運搬		2t DID無し 6km以下		単位	台		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 8時間 交替制を適用しない 0無 し ない し ない 8時間		時間	0. 4						K0302002 管理費区分 無 単- 106号 Z1
諸雑費		0%		式	1						ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（2）

単- 104号 DE540220

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン 排ガス2011年山積0		単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0. 16					R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	18					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2 0 1 1年 山積0. 8 m 3 吊能力2. 9 t		時間	1					M000202105 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 105号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
チェーンソー運転		単位	日	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
造園工		人	1						R0104 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	2. 7						Z006704001 管理費区分 無 Z1
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長6 0 0 mm 排気量0. 0 8 0 L	日	1						M002035004 管理費区分 無 Z1
諸雑費	3%	式	1						ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計									

参考資料 (2)

単- 105号 WYB00009

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
チェーンソー運転		単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

参考資料 (2)

単- 106号

K0302002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月14日	
トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 8時間 交替制を適用しない 0無 しなし しない 8時間		単位	時間	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（一般）				人	0.14					R0115 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	4.2					Z006702002 管理費区分 無
トラック [普通型]		2 t 積		時間	1					M000302002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料 (2)

単- 106号 K0302002

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 8時間 交替制を適用しない 0無 しなし 8時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

津市

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	令和3年度建整特第1号 三谷中津線道路改良工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考