

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和3年度 河川第1号
工事名	戸木町地内普通河川改修工事

単価適用日	令和3年9月1日（設計単価表） 令和3年9月（物価資料） 令和3年度（建設機械等損料表）		
積算基準適用版	令和3年7月制定版（共通編、道路編、下水道編） 令和3年度版土地改良工事積算基準（土木工事）		
一般材料地区	E00：久居1		
適用単価地区	生コン	E01：津・久居	
	石材	E01：久居1	
諸経費情報	-----	ICT補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
	現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
		施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		工期延長等日数	0日
		延長期間最終日の基準年月	令和 3年 9月
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 仮設材運搬費として、合計6,295円を計上しています。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 家屋調査費として、合計798,000円を計上しています。また、すべての間接費の対象にしません。	

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 地質調査費として、合計82,000円を計上しています。また、すべての間接費の対象にしません。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計42,804円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

## 設計内訳書

工事名	令和3年度河川第1号 戸木町地内普通河川改修工事			当初	事業区分	主たる工種		道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良				式	1						
道路土工				式	1						
防草コンクリート				式	1						
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-25(20) (高炉);コンクリート夜間割増無し			m2	57						単-1号
型枠				m2	9						単-2号
残土処理工				式	1						
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】			m3	90						単-3号
土砂等運搬(2)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】			m3	170						単-4号

## 設計内訳書

工事名	令和3年度河川第1号 戸木町地内普通河川改修工事			当初	事業区分	主たる工種		道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カバート工			式		1						
作業土工			式		1						
床掘り(1)	土質土砂		m3		90						単-5号
床掘り(2)	土質土砂		m3		160						単-6号
埋戻し	土質礫質土(RC-40)		m3		130						単-7号
基面整正			m2		141						単-8号
土材料	RC-40		m3		130						単-9号
プラスチックカバート工			式		1						
プラスチックボックス	内幅0.8m; 内高0.8m		m		117						単-10号
排水構造物工			式		1						
作業土工			式		1						
床掘り(3)	土質土砂		m3		20						単-11号

## 設計内訳書

工事名	令和3年度河川第1号 戸木町地内普通河川改修工事			当初	事業区分	主たる工種		道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土質礫質土(RC-40)			m3	10						単-12号
基面整正				m2	8						単-13号
土材料	RC-40			m3	10						単-14号
側溝工				式	1						
プラスチックU型側溝	U型側溝規格U字溝150			m	2						単-15号
管渠工				式	1						
鉄筋コンクリート台付管	管規格φ450			m	8						単-16号
集水柵・マンホール工				式	1						
プラスチック集水柵(1)	柵規格500×500×1200			箇所	1						単-17号
プラスチック集水柵(2)	柵規格1000×1000×1250			箇所	1						単-18号
構造物撤去工				式	1						
構造物取壊し工				式	1						



## 設計内訳書

工事名	令和3年度河川第1号 戸木町地内普通河川改修工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事名	令和3年度河川第1号 戸木町地内普通河川改修工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
					工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事名	令和3年度河川第1号 戸木町地内普通河川改修工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
					工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
コンクリート構造物取壊し(1)	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	1					単-19号			
コンクリート構造物取壊し(2)	構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	10					単-20号			
舗装版切断(1)	舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下	m	6					単-21号			
舗装版切断(2)	舗装版種別コンクリート舗装版; コンクリート舗装版厚15cm以下	m	10					単-22号			
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	219					単-23号			
管口切断(1)	ヒューム管φ400	箇所	3					単-24号			
管口切断(2)	ヒューム管φ600	箇所	1					単-25号			
運搬処理工		式	1								
殻運搬(1)	殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m3	1					単-26号			

## 設計内訳書

工事名	令和3年度河川第1号 戸木町地内普通河川改修工事		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬(2)	殻種別コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	10						単-27号
殻運搬(3)	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	11						単-28号
殻処分(1)	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1						単-29号
殻処分(2)	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	10						単-30号
殻処分(3)	殻種別アスファルト殻	m3	11						単-31号
雑工		式	1						
雑工		式	1						
接続版	18-8-40(BB)	箇所	1						単-32号
取付管移設	VUφ100 L=2.5m (下水道取付管)	箇所	3						単-33号

## 設計内訳書

工事名	令和3年度河川第1号 戸木町地内普通河川改修工事			当初	事業区分	主たる工種		道路改良工事	
					道路新設・改築	道路改良		一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
乗入調整(1)		18-8-25(BB) t=10cm	m2	10					単-34号
乗入調整(2)		補足材 粒度調整碎石M-30 t=5cm	m2	25					単-35号
排水接続			式	1					内-1号
仮設工			式	1					
土留・仮締切工			式	1					
軽量鋼矢板		掘削深1.5m以下 矢板長L=2.0m	式	1					内-2号
水替工			式	1					
ポンプ排水		作業時排水	式	1					内-3号
仮水路工			式	1					
仮水路補修		t=20mm, W=20mm	箇所	98					単-36号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	72					単-37号

## 設計内訳書

工事名	令和3年度河川第1号 戸木町地内普通河川改修工事	当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
			工事区分	舗装	道路新設・改築	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材無し	m2	238					単-38号
アスファルト舗装工			式	1					
表層(車道・路肩部)(1)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	238					単-39号
表層(車道・路肩部)(2)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	71					単-40号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和3年度河川第1号 戸木町地内普通河川改修工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費				式	1						内-4号
事業損失防止施設費				式	1						
家屋調査費				式	1						内-5号
試掘調査費		5箇所 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2~3 t 積級 良好 供用日】		式	1						内-6号
技術管理費				式	1						
地質調査費		簡易支持力試験		式	1						内-7号
共通仮設費 (率計上)				式	1						
純工事費				式	1						
現場管理費				式	1						
工事原価				式	1						

## 設計内訳書

工事名	令和3年度河川第1号 戸木町地内普通河川改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	一般管理費等		式	1					
	工事価格		式	1					
	消費税相当額		式	1					
	工事費計		式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		



## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	排水接続						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接続工		箇所	4					WYB00039 管理費区分 無 単-91号 (DGD10850)
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-200	m	1					Z005002019 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-250	m	1					Z005002020 管理費区分 無
塩ビ継手	φ200	個	2					YOG8210010-001 管理費区分 無
塩ビ継手	φ250	個	2					YOG8210010-002 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	軽量鋼矢板						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深1.5m以下:ハックサ規格=C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3):	m	90.7					DGD10260 管理費区分 無 単-92号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深1.5m以下:使用機種=ハックサ クレ-ン付2.9t(1次)山0.45m3:	m	90.7					DGD10270 管理費区分 無 単-93号
土留支保工 (軽量鋼矢板支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハックサ	m	90.7					WYB00031 管理費区分 無 単-94号
軽量鋼矢板賃料	矢板長L=2.0m, 有効幅W=333, L=3.0m転用	t	0.511					WYB00062 管理費区分 無 単-95号
支保材賃料 (腹起し)	アルミ W=70~80, H=115~130, L=3000, L=3.0m転用	本	2					WYB00063 管理費区分 無 単-96号
支保材賃料 (水圧式ハックサ)	アルミ水圧サポート L=1100~1800, L=3.0m転用	本	2					WYB00065 管理費区分 無 単-97号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料（水圧ホップ）	L=3.0m転用	台	1					WYB00066 管理費区分 無 単-98号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機 :ポンプ台数(実数入力)=1台:	日	29					DGD10670 管理費区分 無 単-99号
ポンプ据付・撤去工		現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単-100号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書	仮設材運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=10.8km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	1.022					WB010020 管理費区分 無 単-108号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し（往復分）：	t	0.511					WB010030 管理費区分 無 単-109号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
家屋調査費(一式)		式	1					WYB00071 管理費区分 9 単- 110号 (WB010190)
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	試掘調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1.000-00000020
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	15					CB430510 管理費区分 無 単-111号
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	2.5					CB210720 管理費区分 無 単-112号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	0.13					CB227010 管理費区分 無 単-113号
処分費（m <sup>3</sup> ）		m <sup>3</sup>	0.13					WB020051 管理費区分 有 単-114号
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模）：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	1.75					CB210030 管理費区分 無 単-115号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	試掘調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1.000-00000020
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m <sup>3</sup>	1					CB210030 管理費区分 無 単-116号
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	2.75					CB210410 管理費区分 無 単-117号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	地質調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1.000- 00000020
簡易支持力試験		式	1					Y309008000- 001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			WB240710 管理費区分 無 単-41号
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート:施工区分=人力打設:生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉):生コンクリートの夜間割増の有無=無し:生コンクリート使用量=10m3/100m2:目地材の有無=有り:	m2	1			WB240730 管理費区分 無 単-42号
養生工	対象構造物=防草コンクリート:	m2	1			WB240740 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	対象構造物=防草コンクリート:	m2	1			WB240720 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハック クナ山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有 り:運搬距離(km)(DID区間有)=8.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(2)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハッ ク山積0.45m3 (平積0.35m3) :土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) :DID区間の有無= 有り：運搬距離 (km) (DID区間有) =9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						



## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(1)	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(2)	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類=切梁腹起式：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質礫質土(RC-40)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1			CB210080 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m 3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

## 1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1.000-00000020	
プレキャストボックス	内幅0.8m; 内高0.8m	単位	m	数量	117.1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート	作業区分=据付：製品長=2.0m/個：内空幅・内空高(m)= $0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$ ：基礎材種別=基礎碎石：PC鋼材による縦締め=無し：ラフレンスレン賃料補正係数=標準：費用の内訳=全ての費用：	m	117.1			CB222880 管理費区分 無 単-52号	
プレキャストボックス	B800×H800×L2000 標準	個	48			Y000356001-001 管理費区分 無	
プレキャストボックス	B800×H800×L1355/1781 斜切	個	1			Y000356001-002 管理費区分 無	
プレキャストボックス	B800×H800×L841/1267 斜切	個	1			Y000356001-003 管理費区分 無	
プレキャストボックス	B800×H800×L833/1277 斜切	個	1			Y000356001-004 管理費区分 無	

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	117.1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位		数量	単価		金額	摘要
プレキャストボックス	内幅0.8m; 内高0.8m							
プレキャストボックス	B800×H800×L2000 グレーチング埋め込み 高さ調整h=5cm	個		1				Y000356001-005 管理費区分 無
プレキャストボックス	B800×H800×L2000 グレーチング埋め込み 高さ調整h=10cm	個		1				Y000356000-003 管理費区分 無
プレキャストボックス	B800×H800×L2000 横穴 φ200	個		2				Y000356001-006 管理費区分 無
プレキャストボックス	B800×H800×L2000 横穴 φ250	個		2				Y000356001-007 管理費区分 無
プレキャストボックス	B800×H800×L1065/1793 両斜・横穴 φ450	個		1				Y000356001-008 管理費区分 無

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックス	内幅0.8m; 内高0.8m	m		117.1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(1)	18-8-25(BB)	枚	117.1			WYB00073 管理費区分 無 単-53号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下: 碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0: 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	46.8			CB221110 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						



## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(3)	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

# 1次単価表

単-12号

単価適用年月日 令和 3年 9月14日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日 令和 3年 9月14日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質礫質土(RC-40)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m <sup>3</sup>	1			CB210410 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

# 1次単価表

単-13号

単価適用年月日 令和 3年 9月14日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日 令和 3年 9月14日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			CB210080 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格U字溝150	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=600mm:U型側溝の質量=60kg/個 以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所 における補正=無し:基礎碎石施工の有無=無 し:	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	管規格 φ 450	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	作業区分=据付：管径=450mm：1個当りの管長さ（実数入力）=2.5m/個：費用の内訳=全ての費用：	m	10			CB222850 管理費区分 無 単-60号
モルタル	1：3	m <sup>3</sup>	0.11			Z002022003 管理費区分 無
現場打基礎板(4)	18-8-25(BB)	枚	5			WYB00044 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝(1)	桝規格500×500×1200						
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-62号	
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-63号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=パックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の 内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.18			CB240010 管理費区分 無 単-64号	
現場打基礎板(2)	18-8-25(BB)	枚	10			WYB00055 管理費区分 無 単-65号	
計							

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桧(1)	桧規格500×500×1200				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							



## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(2)	桝規格1000×1000×1250			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=2200kgを超え2800kg以下：基礎碎石の有無=無し ：費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-66号	
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-67号	
現場打基礎板(3)	18-8-25(BB)	枚	10			WYB00056 管理費区分 無 単-68号	
分水工		箇所	10			WYB00057 管理費区分 無 単-69号	
計							

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桧(2)	桧規格1000×1000×1250				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)	構造物区分無筋構造物; 工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物: 工法区分=機械施工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: 低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(2)	構造物区分鉄筋構造物; 工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物: 工法区分=機械施工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: 低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(1)	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

## 1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(2)	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版:コンクリート舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版: 障害等の有無=無し: 騒音振動対策=不要: 舗装版厚=15cm以下: 積込作業の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管口切断(1)	ヒューム管φ400			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
本管口切断工	既設管径(mm)=管径400mm:作業種別=昼間作業:			1			DGD32270 管理費区分 無 単-75号
計							
単価							



## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管口切断(2)	ヒューム管φ600				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
本管口切断工	既設管径(mm)=管径600mm:作業種別=昼間作業:			1			DGD32270 管理費区分 無 単-76号
計							
単価							

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(1)	殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわ し:積込工法区分=機械積込: DID区間の有 無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無) =5.7km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(2)	殻種別コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km) (DID区間有無)=5.7km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

## 1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(3)	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-79号	
計							
単価							

# 1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分(1)	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-80号
計						
単価						

## 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分(2)	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-81号
計						
単価						

## 1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分(3)	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-82号
計						
単価						

## 1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
接続版	18-8-40(BB)							
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.13				CB240010 管理費区分 無 単-83号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	2.16				CB240210 管理費区分 無 単-84号	
計								
単価								



## 1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管移設	VUφ100 L=2.5m (下水道取付管)			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様=管径 100mm：施工規模=5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：取付管長3m未満の場合の補正=有：取付管長5m以上12m未満の補正=無：本管材質コンクリート製・陶製の補正=無：		箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-85号
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径=呼び径100mm：	m		2.7			DGD10960 管理費区分 無 単-86号
計							
単価							

## 1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
乗入調整(1)	18-8-25(BB) t=10cm	m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-87号
溶接金網（現場打側溝蓋補強用） 設置		m2	10			WB222920 管理費区分 無 単-125号
計						
単価						

## 1次単価表

単-35号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年 9月14日	
				歩掛適用年月日		令和 3年 9月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
乗入調整(2)	補足材 粒度調整碎石M-30 t=5cm	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m <sup>3</sup>	0.3			CB210100 管理費区分 無 単-88号	
整地	作業区分=敷均し（ルズ）：敷均し作業内容 =狭小幅員（幅2.5m以上4m未満）：	m <sup>3</sup>	0.3			CB210610 管理費区分 無 単-89号	
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ= 49mm以上55mm未満：補足材料=粒度調整碎石 M-30：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	10			CB410010 管理費区分 無 単-90号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-36号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1.000-00000020	
仮水路補修	t=20mm, W=20mm	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設目地撤去工	作業区分=機械はつり:	m	13			DB113100 管理費区分 無 単-101号	
プライマー塗布(断面修復工)	プライマー設計量(実数値入力)=48.9kg:	m <sup>2</sup>	0.26			DB113130 管理費区分 無 単-102号	
断面修復工	修復材設計量(実数値入力)=385kg:	m <sup>2</sup>	0.26			DB113140 管理費区分 無 単-103号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価			
交通誘導警備員 B		人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-104号		
計									
単価									

## 1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

## 1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) (1)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート P K-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-106号
計						
単価						

## 1次単価表

単-40号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年 9月14日	
				歩掛適用年月日		令和 3年 9月14日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層(車道・路肩部) (2)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=タックコート PK-4: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-107号	
計							
単価							



## 参考資料 (1)

単-41号

WB240710

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.2			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-42号

WB240730

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.2			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m <sup>3</sup>	12.1			ZA10042450 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単-42号

WB240730

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-43号

WB240740

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	防草コンクリート	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.31			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-44号

WB240720

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	防草コンクリート	m <sup>2</sup>	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43			R0125 管理費区分 無
型わく工		人	0.86			R0133 管理費区分 無
普通作業員		人	0.52			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料 (1)

単-44号      WB240720

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	防草シート	m <sup>2</sup>	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切梁腹起式 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切梁腹起式 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ハック材(ｸｰﾗ型) [後方超小旋回型・超低騒音]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%				L001010012 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m <sup>3</sup>	%				M000202028 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB210080

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB222880

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎砕石 無し 標準 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB222880

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎砕石 無し 標準 全ての費用						
材料構成比率		%					
ボックスカルバート		%					Y000356000-002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	%					L001130006 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-53号

WYB00073

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(1)	18-8-25(BB)							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-118号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>		0.8				CB240010 管理費区分 無 単-119号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m <sup>2</sup>		3				CB240210 管理費区分 無 単-120号
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>		8				ZA10220380 管理費区分 無
溶接金網(現場打側溝蓋補強用) 設置		m <sup>2</sup>		5.7				WB222920 管理費区分 無 単-121号

## 参考資料 (1)

単-53号

WYB00073

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(1)	18-8-25(BB)			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%				L001010012 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m <sup>3</sup>	%				M000202028 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB210080

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB210550

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-59号

WB821410

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365001 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU型排水溝：サイクル認定製品	150	個	16.5			ZAR0062450 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB222850

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 450mm 2.5m/個 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB222850

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
鉄筋コンクリート台付管	据付 450mm 2.5m/個 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
鉄筋コンクリート台付管	ハコ台付管 φ450 耐震性ジョイント	%				ZA10066140 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号                      CB222850

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 450mm 2.5m/個 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-61号

WYB00044

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(4)	18-8-25(BB)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-122号		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	1.12			CB240010 管理費区分 無 単-123号		
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m <sup>2</sup>	3.24			CB240210 管理費区分 無 単-124号		
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>	11.2			ZA10220380 管理費区分 無		
溶接金網(現場打側溝蓋補強用) 設置		m <sup>2</sup>	8.74			WB222920 管理費区分 無 単-125号		

## 参考資料 (1)

単-61号

WYB00044

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(4)	18-8-25(BB)			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号      CB222810

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
プレキャスト集水桝	500×500×1200 AS桝同等品以上	%					Y000302000-001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 ハック杓 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-65号

WYB00055

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(2)	18-8-25(BB)							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-126号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>		0.71				CB240010 管理費区分 無 単-127号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m <sup>2</sup>		2.27				CB240210 管理費区分 無 単-128号
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>		7.06				ZA10220380 管理費区分 無
溶接金網(現場打側溝蓋補強用) 設置		m <sup>2</sup>		5.48				WB222920 管理費区分 無 単-125号

### 参考資料 (1)

単-65号

WYB00055

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(2)	18-8-25(BB)			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 2200kgを超え2800kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 2200kgを超え2800kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 2.9t 吊	%				L001010005 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB222810

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
プレキャスト集水桝	1000×1000 T-25 普通目 ノンスリ 110° 観音開 PC桝同等品以上	%					Y000302000-002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-68号

WYB00056

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(3)	18-8-25(BB)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=400kg を超え600kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-129号		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	2.25			CB240010 管理費区分 無 単-130号		
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m <sup>2</sup>	4.05			CB240210 管理費区分 無 単-131号		
路盤紙	クラフト紙	m <sup>2</sup>	22.5			ZA10220380 管理費区分 無		
溶接金網(現場打側溝蓋補強用) 設置		m <sup>2</sup>	19.6			WB222920 管理費区分 無 単-125号		

### 参考資料 (1)

単-68号

WYB00056

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(3)	18-8-25(BB)			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-69号

WYB00057

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
分水工								
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ=30mm以上200mm未満:	孔		160				CB224410 管理費区分 無 単-132号
コンクリートアンカー	ステンレスM8	本		160				Y000116000-001 管理費区分 無
等辺山形鋼	ステンレス 50×50×4	Kg		84.8				Y031031102-001 管理費区分 無
角落し	杉板 t=36mm	m <sup>3</sup>		0.17				Y000417000-001 管理費区分 無
計								

## 参考資料 (1)

単-69号

WYB00057

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
分水工								
単価								

## 参考資料 (1)

単-70号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-71号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-75号

DGD32270

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	16	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
本管口切断工	管径400mm 昼間作業							
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無		
トラック[クレーン装置付] 4t級2.0t吊		日	1			DGD32320 管理費区分 無 単-133号		
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		

## 参考資料 (1)

単-75号

DGD32270

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
本管口切断工	管径400mm 昼間作業				16		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							



## 参考資料 (1)

単-76号

DGD32270

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	16	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
本管口切断工	管径600mm 昼間作業							
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無		
トラック[クレーン装置付] 4t級2.0t吊		日	1			DGD32320 管理費区分 無 単-133号		
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		

## 参考資料 (1)

単-76号

DGD32270

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
本管口切断工	管径600mm 昼間作業				16		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		m <sup>3</sup>	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無



### 参考資料 (1)

単-80号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650560 管理費区分 T
計						
単価						

### 参考資料 (1)

単-81号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10650550 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-82号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650570 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-85号

DGD60100

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所未満 無 無 有 無 無				1		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100		箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							



## 参考資料 (1)

単-86号

DGD10960

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径100mm							
土木一般世話役		人	0.09				R0125	管理費区分 無
普通作業員		人	0.09				R0102	管理費区分 無
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.05				DGD10920	管理費区分 無 単-134号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								

## 参考資料 (1)

単-86号

DGD10960

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径100mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB210610

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し (ルース) 狭小幅員 (幅2.5m以上4m未満)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB210610

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し (ルーズ) 狭小幅員 (幅2.5m以上4m未満)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (1次基準)]	3 t 級	%				M000101008 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 49mm以上55mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 49mm以上55mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M-30	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 49mm以上55mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-91号

WYB00039

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
接続工								
特殊作業員		人	0.065			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	0.065			R0102 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-92号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月14日 令和 3年 9月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深1.5m以下 C付2.9t(1次) 山積0.45m3(平0.35m3)	単位						
土木一般世話役		人	1.7				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	1.7				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	5.1				R0102 管理費区分 無	
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	11				DGD10034 管理費区分 無 単-135号	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	

### 参考資料 (1)

単-92号                      DGD10260

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深1.5m以下 C付2.9t (1次) 山0.45m <sup>3</sup> (平0.35m <sup>3</sup> )	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-93号

DGD10270

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深1.5m以下 ハックル クレーン付2.9t(1次)山0.45m3	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無		
ハックル クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	5.7			DGD10034 管理費区分 無 単-135号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

### 参考資料 (1)

単-93号      DGD10270

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深1.5m以下 ハック種 クレーン付2.9t(1次)山0.45m3	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						



## 参考資料 (1)

単-94号

WYB00031

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量鋼矢板支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> サ <sup>°</sup> ホ <sup>°</sup> -ト	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						

### 参考資料 (1)

単-94号

WYB00031

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量鋼矢板支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup> サ <sup>°</sup> ボ <sup>°</sup> - <sup>ト</sup>	m		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-95号

WYB00062

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	矢板長L=2.0m, 有効幅W=333, L=3.0m転用	t		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料		t・日	36			Y000024000-001 管理費区分 無
軽量鋼矢板整備費		t	1			Y000450003-001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-96号

WYB00063

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
支保材賃料 (腹起し)	アルミ W=70~80, H=115~130, L=3000, L=3.0転用	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
腹起し材賃料		本・日	36			YOG5010030-001 管理費区分 無		
腹起し材基本料		本	1			YOG5010030-002 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-97号

WYB00065

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
支保材賃料 (水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>グ</sup> サ <sup>ポ</sup> ト)	アルミ水圧サポート L=1100~1800, L=3.0m転用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>グ</sup> サ <sup>ポ</sup> ト賃料		本・日	36			YOG5020020-001 管理費区分 無		
水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>グ</sup> サ <sup>ポ</sup> ト基本料		本	1			YOG5020020-002 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-98号

WYB00066

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価	金額	摘要
支保材賃料 (水圧ポンプ)	L=3.0m転用		台					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
水圧ポンプ賃料		台・日	36			YOG5030020-001 管理費区分 無		
水圧ポンプ基本料		台	1			YOG5030020-002 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-99号

DGD10670

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日					
特殊作業員		人		0.11				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05				R0102 管理費区分 無
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m	日		1				M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日		1				M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-99号

DGD10670

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							



## 参考資料 (1)

単-100号

DGD10680

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ据付・撤去工								
普通作業員		人		0.08				R0102 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-101号

DB113100

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
既設目地撤去工	機械はつり							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.6			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	3.8			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	3.4			R0102 管理費区分 無		
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (1)

単-101号

DB113100

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設目地撤去工	機械はつり	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-102号

DB113130

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー塗布 (断面修復工)	48.9kg	m <sup>2</sup>	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.111			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	1.111			R0102 管理費区分 無
プライマー	NSボンドスーパー同等品以上	k g	50.856			Y000519000-001 管理費区分 無
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単-102号

DB113130

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー塗布 (断面修復工)	48.9kg	m <sup>2</sup>	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-103号

DB113140

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工	385kg	m <sup>2</sup>	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.333			R0125 管理費区分 無
左官		人	6.667			R0135 管理費区分 無
修復材	ポリマーセメントモルタル NCショットM同等品以上	kg	427.35			YB10151001-001 管理費区分 無
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単-103号

DB113140

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工	385kg	m <sup>2</sup>	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単-104号

WB010212

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1.3) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1.3) ヲツコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) ヲクコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-108号

WB010020

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 10.8km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 20kmまで	t	1			Z006810002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-109号

WB010030

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	単位	t					
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2				Z006800001 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-110号

WYB00071

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
家屋調査費 (一式)				1			
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
物件補償費				1			Y008110000- 管理費区分 9
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-114号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650570 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-118号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-118号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-119号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-119号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-120号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート						
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-121号

WB222920

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網 (現場打側溝蓋補強用) 設置		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-122号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-122号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-123号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-123号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-124号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-125号

WB222920

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網 (現場打側溝蓋補強用) 設置		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-126号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-126号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-127号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-127号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-128号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-129号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-129号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-130号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-130号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-131号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-132号

CB224410

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-132号

CB224410

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	%				L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 $\phi$ 3 8 ~ 4 0 mm	%				M002083002 管理費区分 無	

## 参考資料 (2)

単-133号

DGD32320

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
トラック[クレーン装置付] 4 t 級 2.0 t 吊									
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L		33			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t 級 吊能力2.0 t	供用日		1.2			M000302012 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									

## 参考資料 (2)

単-133号

DGD32320

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック[クレーン装置付] 4 t 級 2.0 t 吊								
単価								

## 参考資料 (2)

単-134号

DGD10920

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m 3 平積0.2m3								
運転手 (特殊)		人		1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		37			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	日		1.64			L001010008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

### 参考資料 (2)

単-134号      DGD10920

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m 3 平積0.2m3								
単価								

## 参考資料 (2)

単-135号

DGD10034

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m 3 平積0.35m3								
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	9.2			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1			M000202062 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料 (2)

単-135号      DGD10034

単価適用年月日	令和 3年 9月14日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m 3 平積0.35m3								
単価								

## 登録単価

		工事名	令和3年度河川第1号 戸木町地内普通河川改修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
Y000024000-001	軽量鋼矢板賃料		t・日	物価資料	令和3	9			
Y000116000-001	コンクリートアンカー	ステンレスM8	本	物価資料	令和3	9			
Y000302000-001	プラスチック集水桝	500×500×1200 AS桝同等品以上	個	90,400	令和3	9			
Y000302000-002	プラスチック集水桝	1000×1000 T-25 普通目 ノンスリ 110° 観音開 P	個	352,400	令和3	9			
Y000356000-002	ボックスカルバート		個	0	令和3	9			
Y000356000-003	プラスチックボックス	B800×H800×L2000 グレーチング埋め込み 高さ調	個	264,900	令和3	9			
Y000356001-001	プラスチックボックス	B800×H800×L2000 標準	個	136,700	令和3	9			
Y000356001-002	プラスチックボックス	B800×H800×L1355/1781 斜切	個	194,100	令和3	9			
Y000356001-003	プラスチックボックス	B800×H800×L841/1267 斜切	個	155,200	令和3	9			
Y000356001-004	プラスチックボックス	B800×H800×L833/1277 斜切	個	155,200	令和3	9			
Y000356001-005	プラスチックボックス	B800×H800×L2000 グレーチング埋め込み 高さ調	個	264,900	令和3	9			
Y000356001-006	プラスチックボックス	B800×H800×L2000 横穴 φ200	個	148,300	令和3	9			
Y000356001-007	プラスチックボックス	B800×H800×L2000 横穴 φ250	個	148,300	令和3	9			
Y000356001-008	プラスチックボックス	B800×H800×L1065/1793 両斜・横穴 φ450	個	278,100	令和3	9			
Y000417000-001	角落し	杉板 t=36mm	m <sup>3</sup>	物価資料	令和3	9			
Y000450003-001	軽量鋼矢板整備費		t	物価資料	令和3	9			
Y000519000-001	プライマー	NSボンドスーパー同等品以上	kg	物価資料	令和3	9			
Y031031102-001	等辺山形鋼	ステンレス 50×50×4	kg	物価資料	令和3	9			
Y0G5010030-001	腹起し材賃料		本・日	物価資料	令和3	9			
Y0G5010030-002	腹起し材基本料		本	物価資料	令和3	9			
Y0G5020020-001	水圧式パイプ架設賃料		本・日	物価資料	令和3	9			
Y0G5020020-002	水圧式パイプ架設基本料		本	物価資料	令和3	9			
Y0G5030020-001	水圧ポンプ賃料		台・日	物価資料	令和3	9			
Y0G5030020-002	水圧ポンプ基本料		台	物価資料	令和3	9			
Y0G8210010-001	塩ビ継手	φ200	個	1,000	令和3	9			
Y0G8210010-002	塩ビ継手	φ250	個	2,020	令和3	9			
Y309008000-001	簡易支持力試験		式	82,000	令和3	9			
YB10151001-001	修復材	ポリマーセメントモルタル NCショットM同等品以上	kg	物価資料	令和3	9			



