

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

| | |
|------|--------------------|
| 施行番号 | |
| 工事番号 | 令和3年度北道維第25号 |
| 工事名 | 東古河町及び西古河町地内道路改修工事 |

| | | | | |
|-----------------------|---|------------|---------------|--|
| 単価適用日 | 令和3年10月1日(設計単価表) 令和3年10月(物価資料) 令和3年度版(建設機械等損料表) | | | |
| 積算基準適用版 | 令和3年7月制定版(共通編、道路編) | | | |
| 一般材料地区 | D00:津 | | | |
| 適用単価地区 | 生コン | D01:津・久居 | | |
| | 石材 | D01:津 | | |
| 諸 経 費 情 報 | ----- | I C T補正 | しない | |
| | | 週休2日制の補正 | しない | |
| | 共通仮設費 | 主たる工種 | 04:道路改良工事 | |
| | | 施工地域補正 | 一般交通影響有り(2)-2 | |
| | | 対象支給品費 | - | |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - | |
| | 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない | |
| | | 市街地補正 | - | |

| | | | |
|-----------------------|--------|------------|-------------------|
| 諸 経 費 情 報 | 現場管理費 | 施工地域補正 | 一般交通影響有り(2)-2 |
| | | 緊急工事補正 | しない |
| | | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | | 対象支給品費 | - |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | | 前払金割合による補正 | 35%を超えるもの |
| | | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

| | |
|--------|-----------|
| 運搬費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 準備費

| | |
|--------|-----------|
| 準備費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

3. 事業損失防止施設費

| | |
|--------------|-----------|
| 事業損失防止施設費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

4. 安全費

| | |
|--------|-----------|
| 安全費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

5. 役務費

| | |
|--------|-----------|
| 役務費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

6. 技術管理費

| | |
|----------|-----------|
| 技術管理費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

7. 営繕費

| | |
|--------|-----------|
| 営繕費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

| | |
|-----|-----------|
| 支給品 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 処分費の取り扱い

| | |
|----------------------------|-----------|
| 処分費の控除 | あり ・ (なし) |
| 処分費として、合計 28,154 円計上しています。 | |
| その他確認事項等 | あり ・ (なし) |
| | |

3. スクラップ評価額の取り扱い

| | |
|----------|-----------|
| スクラップ評価額 | あり ・ (なし) |
| | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和3年度北道維第25号 東古河町及び西古河町地内道路改修工事 | | 当初 | 事業区分 | 道路新設・改築 | | 主たる工種 | 道路改良工事 | | |
|----------|------------------------------------|---|----|------|---------|----|-------|--------|------|------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 道路土工 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 残土処理工 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 土砂等運搬 | | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級良好 供用日】 | m3 | 50 | | | | | | 単-1号 |
| 舗装工 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 舗装打換え工 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 舗装版切断 | | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm | m | 130 | | | | | | 単-2号 |
| 舗装版破碎(1) | | As | m2 | 57 | | | | | | 単-3号 |
| 舗装版破碎(2) | | As | m2 | 86 | | | | | | 単-4号 |
| | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和3年度北道維第25号 東古河町及び西古河町地内道路改修工事 | | 当初 | 事業区分 | | 主たる工種 | | 道路改良工事 | | |
|---------------|------------------------------------|--|---|------|---------|-------|------|---------------|------|-------|
| | | | | 工事区分 | 道路新設・改築 | 施工地域 | 道路修繕 | 一般交通影響有り(2)-2 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 殻運搬(1) | | | As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】 | m3 | 3 | | | | | 単-5号 |
| 殻運搬(2) | | | As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級】 【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】 | m3 | 4 | | | | | 単-6号 |
| 殻処分(1) | | | As殻 | m3 | 3 | | | | | 単-7号 |
| 殻処分(2) | | | As殻 | m3 | 4 | | | | | 単-8号 |
| 不陸整正 | | | 補足材なし | m2 | 77 | | | | | 単-9号 |
| 表層(1) | | | 材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 42 | | | | | 単-10号 |
| 表層(2) | | | 材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下 | m2 | 77 | | | | | 単-11号 |
| 排水構造物工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和3年度北道維第25号 東古河町及び西古河町地内道路改修工事 | | 当初 | 事業区分 道路新設・改築 | | 主たる工種 道路改良工事 | | 概要 | |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------|----|-----------------|----|-----------------------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 工事区分 道路修繕 | | 施工地域 一般交通影響有り(2)-2 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 概要 |
| 作業土工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 床掘り | | 土質土砂 | m3 | 50 | | | | | 単-12号 |
| 埋戻し | | RC-40 | m3 | 30 | | | | | 単-13号 |
| 側溝工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| プレキャストU型側溝(131) | | JIS3種300A | m | 75 | | | | | 単-14号 |
| プレキャストU型側溝(177) | | 電柱除け3種300A | 箇所 | 1 | | | | | 単-15号 |
| 自由勾配側溝(147) | | 250×300×2000 | m | 32 | | | | | 単-16号 |
| 自由勾配側溝(148) | | 250×400×2000 | m | 8 | | | | | 単-17号 |
| 側溝蓋(2) | | JIS型3種Co蓋 300用 騒音防止ゴム付 | 枚 | 143 | | | | | 単-18号 |
| 側溝蓋(8) | | JIS型Gr蓋300用T-25 普通目 ノンスリップ 騒音防止 | 枚 | 9 | | | | | 単-19号 |
| 側溝蓋(14) | | JIS型3種Co蓋 電柱除 け300用 | 枚 | 8 | | | | | 単-20号 |
| 側溝蓋(19) | | 自由勾配側溝用 Co蓋 (車道用)250用 | 枚 | 36 | | | | | 単-21号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和3年度北道維第25号 東古河町及び西古河町地内道路改修工事 | | 当初 | 事業区分 | 道路新設・改築 | | 主たる工種 | 道路改良工事 | | |
|-----|------------------------------------|----------------------------|----|------|---------|----|-------|--------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| | 側溝蓋(26) | 自由勾配側溝用 Gr蓋 T-25普通目250用 | 枚 | 4 | | | | | | 単-22号 |
| | 集水枳・マンホール工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| | プレキャスト集水枳(301) | 250A T-25普通目 | 箇所 | 1 | | | | | | 単-23号 |
| | プレキャスト集水枳(306) | 300A T-25普通目 | 箇所 | 1 | | | | | | 単-24号 |
| | 道路付属施設工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| | 道路付属物工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| | 標識設置 | 既設品流用 | 基 | 1 | | | | | | 単-25号 |
| | 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| | 道路付属物撤去工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| | 標識撤去 | 再利用撤去 | 基 | 1 | | | | | | 単-26号 |
| | 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| | コンクリート構造物取壊し(1) | 構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工 | m3 | 11 | | | | | | 単-27号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和3年度北道維第25号 東古河町及び西古河町地内道路改修工事 | | 当初 | 事業区分 | | 主たる工種 | | 道路改良工事 | | |
|------------------|------------------------------------|--|---|------|-----|-------|----|---------------|------|-------|
| | | | | 工事区分 | | 施工地域 | | 一般交通影響有り(2)-2 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| コンクリート構造物取壊し(2) | | | 構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工 | m3 | 0.2 | | | | | 単-28号 |
| コンクリート取壊し運搬処理(1) | | | 無筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】 | m3 | 11 | | | | | 単-29号 |
| コンクリート取壊し運搬処理(2) | | | 鉄筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】 | m3 | 0.2 | | | | | 単-30号 |
| 仮設工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通管理工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | | | 人日 | 24 | | | | | 単-31号 |
| 雑工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 雑工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 間詰コンクリート | | | 18-8-25BB t=10cm | m3 | 0.9 | | | | | 単-32号 |
| | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和3年度北道維第25号 東古河町及び西古河町地内道路改修工事 | | 当初 | 事業区分 | 道路新設・改築 | | 主たる工種 | 道路改良工事 | | |
|-----|------------------------------------|--|----|------|---------|----|-------|--------|------|------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| | 排水接続 | | 式 | 1 | | | | | | 内-1号 |
| | 乗入調整 | 18-8-25BB t=10cm 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】 | 式 | 1 | | | | | | 内-2号 |
| | 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | | | |
| | 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | | | | |
| | 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | | | | | |
| | 純工事費 | | 式 | 1 | | | | | | |
| | 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | | | |
| | 工事原価 | | 式 | 1 | | | | | | |
| | 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | | | |
| | 工事価格 | | 式 | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

工場管理費

| | | | |
|---|------------------|--|------------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分 7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計 (-) | | 管理費区分 5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|------------------------------|--------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独 (当該工事) | 道路改良工事 | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費 (処分費) | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事) | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計 (-) | | |
| 11 | 管理費区分 1 | | 橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品 (+) | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独 (追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事) | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正後) | | |
| 30 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|----------------------------|--|-------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計 (-) | | |
| 37 | 管理費区分 1 | | 橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費

| | | | |
|----|----------------------|--------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 道路改良工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分2，7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

| | | | |
|----|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計 (-) | | |
| 7 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事) | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独 (追加工事) | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計) | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独 (追加工事) | | |
| 24 | 一般管理費等 率 (補正後) | | |
| 25 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |
| | | | |

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 排水接続 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020 |
|----------------|--------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 排水接続手間 | | 箇所 | 4 | | | | | WYB00019 管理費区分 無 単-71号 |
| 硬質塩化ビニル管 (薄肉管) | VU-100 | m | 4 | | | | | Z005002016 管理費区分 無 |
| 硬質塩化ビニル管 (薄肉管) | VU-200 | m | 4 | | | | | Z005002019 管理費区分 無 |
| 塩ビ管ソケット | φ100 | 個 | 3 | | | | | YAZ1023001-001 管理費区分 無 |
| 塩ビ管ソケット | φ200 | 個 | 1 | | | | | Y032804000-001 管理費区分 無 |
| 合計 | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 乗入調整 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-0000020 |
|------------------|---|-----|-----|----|----|------|----------------------------------|---|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| コンクリート構造物取壊し(1) | 無筋Co | m3 | 0.4 | | | | | WYB00021 管理費区分 無 単-72号 |
| コンクリート取壊し運搬処理(1) | 無筋Co殻 | m3 | 0.4 | | | | | WYB00022 管理費区分 有 単-73号 |
| 不陸整正 | 補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ =9mm以上13mm未満：補足材料=再生クラッシュ ラン RC-40：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 4.4 | | | | | CB410010 管理費区分 無 単-74号 |
| 溶接金網 | | m2 | 4 | | | | | WYB00023 管理費区分 無 単-75号 |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法 =人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉 ）：養生工の種類=一般養生：現場内小運 搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用 ： | m 3 | 0.4 | | | | | CB240010 管理費区分 無 単-76号 |
| 仕切弁蓋撤去 | | 個 | 3 | | | | | WYB00024 管理費区分 無 単-77号 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | | 乗入調整 | | | | | 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
|--------|-------|------|----|----|----|------|------------|------------------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| | | | | | | | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 仕切弁蓋設置 | | 個 | 3 | | | | | WYB00025 管理費区分 無 単-78号 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 土砂等運搬 | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 無 単-33号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-2号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版切断 | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-34号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-3号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 3年10月11日 | |
|----------------|--------------|----|----|------------|----|------------------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 3年10月11日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 舗装版破碎(1) | As | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎積込(小規模土工) | 費用の内訳=全ての費用: | m2 | 1 | | | CB210720 管理費区分 無 単-35号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-4号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----|-----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版破碎(2) | As | m2 | 1 | | | |
| 舗装版破碎積込 | | m 2 | 1 | | | CB440500 管理費区分 無 単-36号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-5号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 殻運搬(1) | As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-37号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-6号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 殻運搬(2) | As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運搬 (電線共同溝) | 積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) =10.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB440510 管理費区分 無 単-38号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-7号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------|----|----|----|----|-----------------------|
| 殻処分(1) | As殻 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金 (As塊) | | m3 | 1 | | | ZA10651200 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-8号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------|----|----|----|----|-----------------------|
| 殻処分(2) | As殻 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金 (As塊) | | m3 | 1 | | | ZA10653390 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-9号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|-------------------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 不陸整正 | 補足材なし | m2 | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不陸整正 | 補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 10 | | | CB410010 管理費区分 無 単-39号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-10号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 3年10月11日 | |
|------------|---|----|----|------------|----|------------------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 3年10月11日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 表層(1) | 材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=グライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-40号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-11号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 表層(2) | 材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコートPK-3:費用の内訳=全ての費用: | m2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-41号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-12号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 床掘り | 土質土砂 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 床掘り | 土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用： | m3 | 1 | | | CB210030 管理費区分 無 単-42号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-13号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------------------------------------|----|----|----|----|--|
| 埋戻し | RC-40 | m3 | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 埋戻し | 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用: | m3 | 10 | | | CB210410 管理費区分 無 単-43号 Z1 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 12 | | | Z002122003 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-14号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| プレキャストU型側溝(131) | JIS3種300A | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 | 作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372:U型側溝の規格=300A 300×300×200 0:時間的制約の有無=無し:施工箇所にお ける補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し : | m | 10 | | | WB821410 管理費区分 無 単-44号 |
| 現場打基礎版(2) | | 枚 | 5 | | | WYB00001 管理費区分 無 単-45号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-15号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------|--|--|--|---------|----|---------|----|------------------------------|--|
| プレキャストU型側溝(177) | | 電柱除け3種300A | | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下: 時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し: | | m | 28 | | | WB821410 管理費区分 無 単-46号 | |
| 現場打基礎版(5) | | | | 枚 | 20 | | | WYB00004 管理費区分 無 単-47号 | |
| JIS型側溝用電柱よけ | | 300A(300×300) | | 本 | 40 | | | Y000300000-002 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-16号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 自由勾配側溝(147) | 250×300×2000 | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 自由勾配側溝 | 夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m ³ /10m:基礎碎石施工の有無=無し:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.14m ³ /10m: | m | 10 | | | WB821420 管理費区分 無 単-48号 |
| 現場打基礎版(11) | | 枚 | 5 | | | WYB00013 管理費区分 無 単-49号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-17号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 自由勾配側溝(148) | 250×400×2000 | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 自由勾配側溝 | 夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m ³ /10m:基礎碎石施工の有無=無し:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.32m ³ /10m: | m | 10 | | | WB821420 管理費区分 無 単-50号 |
| 現場打基礎版(11) | | 枚 | 5 | | | WYB00028 管理費区分 無 単-51号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-18号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 側溝蓋(2) | JIS型3種Co蓋 300用 騒音防止ゴム付 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し: | 枚 | 1 | | | WB821430 管理費区分 無 単-52号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-19号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------|--|--------------------------------|----|---------|----|------------------------------|----|------------|--|
| 側溝蓋(8) | | JIS型Gr蓋300用T-25 普通目 ノンスリップ騒音防止 | | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 蓋版 | 作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し： | 枚 | 10 | | | WB821430 管理費区分 無 単-53号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-20号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|---------|--|----|----|----|----|----|------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 側溝蓋(14) | JIS型3種Co蓋 電柱除け300用 | | 枚 | | | | | |
| 蓋版 | 作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し： | 枚 | 10 | | | | WB821430 管理費区分 無 単-54号 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-21号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|--|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 側溝蓋(19) | 自由勾配側溝用 Co蓋(車道用)250用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し: | 枚 | 1 | | | WB821430 管理費区分 無 単-55号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-22号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 3年10月11日 | |
|---------|--|----|----|------------|----|------------------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 3年10月11日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 側溝蓋(26) | 自由勾配側溝用 Gr蓋T-25普通目250用 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し: | 枚 | 1 | | | WB821430 管理費区分 無 単-56号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-23号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | |
|----------------|--|----------------|----|------|----|----|------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| プレキャスト集水樹(301) | 250A T-25普通目 | | | | | | |
| プレキャスト集水樹 | PU250A同等品以上 | 基 | | 10 | | | WYB00018 管理費区分 無 単-57号 |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用: | m ³ | | 0.03 | | | CB240010 管理費区分 無 単-58号 |
| 現場打基礎版(24) | | 枚 | | 10 | | | WYB00008 管理費区分 無 単-59号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-24号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|----------------|--|----------------|------|----|----|----|------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| プレキャスト集水桝(306) | 300A T-25普通目 | | | | | | | |
| プレキャスト集水桝 | | 基 | 10 | | | | WYB00015 管理費区分 無 単-60号 | |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用: | m ³ | 0.05 | | | | CB240010 管理費区分 無 単-61号 | |
| 現場打基礎版(28) | | 枚 | 10 | | | | WYB00016 管理費区分 無 単-62号 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-25号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 3年10月11日 | |
|-----------|--|-------|----|------------|----|------------------------------|--|
| 標識設置 | | 既設品流用 | | 歩掛適用年月日 | | 令和 3年10月11日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| プレキャスト集水柵 | 作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | 10 | | | CB222800 管理費区分 無 単-63号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-26号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 3年10月11日 | | |
|-----------|---|-------|---|---------|----|-------------|----|------------------------------|
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 標識撤去 | 再利用撤去 | 単位 | 基 | 数量 | 10 | 単価 | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=撤去：製品質量 (kg/基) =200kg を超え400kg以下：費用の内訳=全ての費用 ： | 基 | | 10 | | | | CB222800 管理費区分 無 単-64号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-27号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| コンクリート構造物取壊し(1) | 構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | 構造物区分=無筋構造物;工法区分=機械施工;時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=無し;低騒音・低振動対策=不要; | m3 | 1 | | | WB824010 管理費区分 無 単-65号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-28号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-----------------|--|--|--|---------|----|---------|----|------------------------------|--|
| コンクリート構造物取壊し(2) | | 構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし | | 構造物区分=鉄筋構造物;工法区分=機械施工;時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=無し;低騒音・低振動対策=不要; | | m3 | 1 | | | WB824010 管理費区分 無 単-66号 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-29号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|------------------|---|--|----|---------|----|------------------------------|---|------------|--|
| コンクリート取壊し運搬処理(1) | | 無筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 殻運搬 | 殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-67号 | | | |
| 廃棄物受入料金(無筋Con塊) | | m3 | 1 | | | ZA10653380 管理費区分 T | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-30号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| コンクリート取壊し運搬処理(2) | 鉄筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-68号 |
| 廃棄物受入料金(鉄筋Con塊) | | m3 | 1 | | | ZA10653370 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-31号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------|----|----|----|----|----|------------------------------|
| 交通誘導警備員 | | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 交通誘導警備員 B | 規格/条件 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | | | 1 | | | WB010212 管理費区分 無 単-69号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-32号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|----------|--|------------------|--|---------|----|---------|----|------------------------------|--|
| 間詰コンクリート | | 18-8-25BB t=10cm | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 間詰コンクリート | | 18-8-25BB t=10cm | | m3 | 1 | | | WYB00010 管理費区分 無 単-70号 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------------------|----|------|------|----|------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | | | | M001161010 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB210720

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------|-------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版破碎積込 (小規模土工) | 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 標準単価 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB210720

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版破碎積込 (小規模土工) | 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホウ (クローラ) [標準] | 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³ | % | | | | M000201034 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB440500

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|-------|----------------|------|------|----|------------------|
| 舗装版破碎積込 | | m ² | 1 | | | |
| 標準単価 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB440500

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版破碎積込 | | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊 | % | | | | L001010010 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB440510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|---------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 運搬 (電線共同溝) | アスファルト塊 有り 10.5km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号 CB440510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 運搬 (電線共同溝) | アスファルト塊 有り 10.5km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|----------|----------------|------|------|----|------------------|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------|------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3. 1m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号 CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1. 4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1.3) フライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (1 3) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1.3) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m | % | | | | L001210001 管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式] | 運転質量 3~4 t | % | | | | L001070011 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 3~4 t | % | | | | L001060001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|----------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型 (第2次) 山積0. 28m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 埋戻し | 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----|---------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| ランマ | 質量60~80kg | % | | | | M000806001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-44号

WB821410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------------|---|----|----|----|----|-----------------------|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 昼間 | L2000 1000kg以下 制約無 | m | 10 | | | Q001365003 管理費区分 無 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種:リソ ル認定製品 | L=2.0m 300A | 本 | 5 | | | ZAR0062100 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-45号

WYB00001

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|-----------|---|----------------|---|------|----|----|----|------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 現場打基礎版(2) | | | | | | | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用: | 基 | | 10 | | | | CB222800 管理費区分 無 単-79号 |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用: | m ³ | | 0.92 | | | | CB240010 管理費区分 無 単-80号 |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート: | m ² | | 3.09 | | | | CB240210 管理費区分 無 単-81号 |
| 路盤紙 | クラフト紙 | m ² | | 9.2 | | | | ZA10220380 管理費区分 無 |
| 溶接金網 | | m ² | | 6.84 | | | | WYB00003 管理費区分 無 単-82号 |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-45号

WYB00001

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|-----------|-------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 現場打基礎版(2) | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-46号

WB821410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----|----|----|----|---------------------------|
| U型側溝 | 据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 昼間 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 | m | 10 | | | Q001365003 管理費区分 無 |
| 側溝 | | 個 | 10 | | | Y000300000-005 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-47号

WYB00004

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|-----------|---|----------------|---|------|----|----|----|------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 現場打基礎版(5) | | | | | | | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用: | 基 | | 10 | | | | CB222800 管理費区分 無 単-83号 |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用: | m ³ | | 0.64 | | | | CB240010 管理費区分 無 単-84号 |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート: | m ² | | 2.37 | | | | CB240210 管理費区分 無 単-85号 |
| 路盤紙 | クラフト紙 | m ² | | 6.44 | | | | ZA10220380 管理費区分 無 |
| 溶接金網 | | m ² | | 4.68 | | | | WYB00005 管理費区分 無 単-86号 |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-47号

WYB00004

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|-----------|-------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 現場打基礎版(5) | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-48号

WB821420

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|----|-------|----|----|---------------------------|
| 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.14 m3/10m | m | 10 | | | |
| 自由勾配側溝 昼間 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 | m | 10 | | | Q001366001 管理費区分 無 |
| 自由勾配側溝 | 250×300×2000 | 個 | 5 | | | Y000300000-007 管理費区分 無 |
| 生コンクリート | 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 | m3 | 0.148 | | | ZA10042450 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-48号 WB821420

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--|----|----|----|----|----|
| 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.14 m3/10m | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-49号

WYB00013

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|------------|---|----------------|---|------|----|----|----|------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 現場打基礎版(11) | | | | | | | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | | 10 | | | | CB222800 管理費区分 無 単-87号 |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m ³ | | 0.94 | | | | CB240010 管理費区分 無 単-88号 |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート： | m ² | | 3.11 | | | | CB240210 管理費区分 無 単-89号 |
| 路盤紙 | クラフト紙 | m ² | | 9.4 | | | | ZA10220380 管理費区分 無 |
| 溶接金網 | | m ² | | 7.03 | | | | WYB00014 管理費区分 無 単-90号 |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-49号 WYB00013

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------|----|----|----|----|----|----|
| 現場打基礎版(11) | | | | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-50号

WB821420

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|----|-------|----|----|---------------------------|
| 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.32 m3/10m | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 自由勾配側溝 昼間 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 | m | 10 | | | Q001366001 管理費区分 無 |
| 自由勾配側溝 | 250×400×2000 | 本 | 5 | | | Y000300000-008 管理費区分 無 |
| 生コンクリート | 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 | m3 | 0.339 | | | ZA10042450 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-50号

WB821420

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--|----|----|----|----|----|
| 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.32 m3/10m | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-51号

WYB00028

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|------------|---|----------------|---|------|----|----|----|------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 現場打基礎版(11) | | | | | | | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用: | 基 | | 10 | | | | CB222800 管理費区分 無 単-91号 |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用: | m ³ | | 0.94 | | | | CB240010 管理費区分 無 単-92号 |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート: | m ² | | 3.11 | | | | CB240210 管理費区分 無 単-93号 |
| 路盤紙 | クラフト紙 | m ² | | 9.4 | | | | ZA10220380 管理費区分 無 |
| 溶接金網 | | m ² | | 7.03 | | | | WYB00029 管理費区分 無 単-94号 |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-51号 WYB00028

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------|----|----|----|----|----|----|
| 現場打基礎版(11) | | | | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-52号

WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---|----|-----|----|-----|---------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 170kg以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367002 管理費区分 無 | |
| コンクリート蓋 | JIS型3種Co蓋300用騒音防止 | 枚 | 100 | | | Y000301000-008 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-53号

WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|----------------------------------|----|-----|----|-----|---------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 40kg以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367001 管理費区分 無 | |
| グレーチング蓋 | JIS型Gr蓋300用T-25普通目 | 枚 | 100 | | | Y000301000-003 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-54号

WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|----------------------------------|----|-----|----|-----|---------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 40kg以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367001 管理費区分 無 | |
| コンクリート蓋 | JIS型3種Co蓋電柱除け300用 | 枚 | 100 | | | Y000301000-004 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-55号

WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|--------------------------------|----|-----|----|-----|---------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 40kg以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367001 管理費区分 無 | |
| コンクリート蓋 | 自由勾配側溝Co蓋(車道用)250用 | 枚 | 100 | | | Y000301000-005 管理費区分 無 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-56号

WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-------------------------------|----|-----|----|-----|---------------------------|----|----|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 40kg以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367001 管理費区分 無 | | |
| グレーチング蓋 | 自由勾配側溝Gr蓋T-25普通目250用 | 枚 | 100 | | | Y000301000-006 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-57号

WYB00018

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|---|----|---|----|----|----|------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| プレキャスト集水桝 | PU250A同等品以上 | | | | | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | | 1 | | | CB222800 管理費区分 無 単-95号 |
| プレキャスト集水桝 (材料費) | | 基 | | 1 | | | CB222810 管理費区分 無 単-96号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 | % | | | | ZA10042450 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-59号

WYB00008

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|------------|--|-----|---|------|----|----|----|-------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 現場打基礎版(24) | | | | | | | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =50kg 以上80kg以下：基礎碎石の有無=無し：費用 の内訳=全ての費用： | 基 | | 10 | | | | CB222800 管理費区分 無 単-97号 |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m 3 | | 0.31 | | | | CB240010 管理費区分 無 単-98号 |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート： | m 2 | | 1.51 | | | | CB240210 管理費区分 無 単-99号 |
| 路盤紙 | クラフト紙 | m2 | | 3.14 | | | | ZA10220380 管理費区分 無 |
| 溶接金網 | | m2 | | 2.12 | | | | WYB00009 管理費区分 無 単-100号 |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-59号

WYB00008

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------|----|----|----|----|----|----|
| 現場打基礎版(24) | | | | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-60号

WYB00015

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------|---|----|---|----|---|----|----|-------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| プレキャスト集水桝 | | | | | | | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | | 1 | | | | CB222800 管理費区分 無 単-101号 |
| プレキャスト集水桝 (材料費) | | 基 | | 1 | | | | CB222810 管理費区分 無 単-102号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 | % | | | | ZA10042450 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-62号

WYB00016

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|------------|---|----------------|---|------|----|----|----|-------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 現場打基礎版(28) | | | | | | | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用: | 基 | | 10 | | | | CB222800 管理費区分 無 単-103号 |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用: | m ³ | | 0.38 | | | | CB240010 管理費区分 無 単-104号 |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート: | m ² | | 1.67 | | | | CB240210 管理費区分 無 単-105号 |
| 路盤紙 | クラフト紙 | m ² | | 3.84 | | | | ZA10220380 管理費区分 無 |
| 溶接金網 | | m ² | | 2.7 | | | | WYB00017 管理費区分 無 単-106号 |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-62号

WYB00016

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|------------|-------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 現場打基礎版(28) | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|-----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|--------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 撤去 200kgを超え400kg以下 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|---|----|------|------|----|----|-----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 撤去 200kgを超え400kg以下 全ての費用 | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊 | % | | | | | L001010008 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-65号

WB824010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---------------------|----------------|----|----|----|-----------------------|
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m ³ | 1 | | | |
| 無筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | m ³ | 1 | | | Q001611001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-66号

WB824010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---------------------|-----|----|----|----|-----------------------|
| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m 3 | 1 | | | |
| 鉄筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | m 3 | 1 | | | Q001611007 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-69号

WB010212

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------|-------|----|----|----|----|----|----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | | | | R0804 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-70号 WYB00010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 間詰コンクリート | 18-8-25BB t=10cm | m3 | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m3 | 10 | | | CB240010 管理費区分 無 単-107号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-71号

WYB00019

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------|-------|----|----|-------|----|----|----------------------|-----|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 排水接続手間 | | | | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.065 | | | R0102 管理費区分 無 | Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | | 0.065 | | | R0101 管理費区分 無 | Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-72号

WYB00021

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| コンクリート構造物取壊し(1) | 無筋Co | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | 構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要： | m3 | 1 | | | WB824010 管理費区分 無 単-65号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-73号

WYB00022

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| コンクリート取壊し運搬処理(1) | 無筋Co殻 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-108号 |
| 廃棄物受入料金(無筋Con塊) | | m3 | 1 | | | ZA10653380 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 不陸整正 | 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシュラン | RC-40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 9mm以上13mm未満 再生クッション RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3.1m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-75号

WYB00023

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 溶接金網 | | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | 105 | | | ZA10130020 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下 | % | | | | ZA10041450 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-77号

WYB00024

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------|-------|----|-------|----|----|----|----------------------|-----|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 仕切弁蓋撤去 | | | | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.005 | | | | R0102 管理費区分 無 | Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-78号

WYB00025

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------|-------|----|------|----|----|----|----------------------|-----|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 仕切弁蓋設置 | | | | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.01 | | | | R0102 管理費区分 無 | Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-79号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|-----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-79号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-80号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-80号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下 | % | | | | ZA10041450 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-81号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|----|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-82号

WYB00003

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 溶接金網 | | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | 105 | | | ZA10130020 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-83号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-83号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-84号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-84号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下 | % | | | | ZA10041450 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-85号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|----|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-86号

WYB00005

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 溶接金網 | | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | 105 | | | ZA10130020 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-87号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|-----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-87号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|------------------------------------|----|------|------|----|----|-----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊 | % | | | | | L001010008 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-88号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 標準単価 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-88号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下 | % | | | | ZA10041450 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-89号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|----|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-90号

WYB00014

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 溶接金網 | | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | 105 | | | ZA10130020 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-91号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|-----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-91号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|------------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-92号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-92号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下 | % | | | | ZA10041450 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-93号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|----|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-94号

WYB00029

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 溶接金網 | | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | 105 | | | ZA10130020 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-95号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-95号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 28 m ³ (平積0. 2 m ³) 1. 7 t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-96号

CB222810

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|-------|----|------|------|----|----|---------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 (材料費) | | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 集水桝 | | % | | | | | Y000302000-002 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-97号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|--------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-97号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|------------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-98号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-98号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下 | % | | | | ZA10041450 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-99号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|----|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-100号

WYB00009

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 溶接金網 | | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | 105 | | | ZA10130020 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-101号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-101号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|---------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-102号

CB222810

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|-------|----|------|------|----|----|---------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 (材料費) | | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 集水桝 | | % | | | | | Y000302000-001 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-103号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-103号 CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|------------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-104号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-104号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下 | % | | | | ZA10041450 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-105号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|----|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-106号

WYB00017

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 溶接金網 | | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | 105 | | | ZA10130020 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-107号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-107号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下 | % | | | | ZA10041450 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-108号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-108号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 3年10月11日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

